【SPECIAL CONTENTS】

錠前取替えの教科書…… 386
ドアクローザー取替えの教科書…… 442
クレセントの取替えの教科書…… 482
網戸の張替えの教科書…… 492

錠前・鍵
兼用取替バリアフリーレバー錠…… 396
トイレ用レバーハンドル錠…… 404
室内用レバーハンドル錠…… 405
チューブラ丸玉錠…… 416
浴室用取替レバー錠…… 418
取替用インテグラル錠…… 420
純正品インテグラル錠…… 424
公団錠…… 427
円筒錠…… 428
交換用シリンダー…… 429
サムラッチ錠…… 430
玄関引違錠・引戸鎌錠…… 431
補助錠・デジタル錠…… 434

物件管理ロック・キーボックス・南京錠
キーボックス…… 438
南京錠…… 440
掛金・ラッチ…… 441

建具金物
ドアクローザー…… 446
戸当り…… 450
丁番…… 454
建具用気密材…… 458
ドアチェーン…… 460
ドアビュアー・ドアポスト…… 461
引戸クローザー…… 462
引戸錠…… 463
引手…… 465
モヘアシール…… 467
レール…… 468
戸車…… 469
上吊引戸金具…… 470

ラバトリー金物
ラバトリー金物…… 478
トイレ用設備…… 481

窓金物
クレセント…… 483
はめ込み戸車…… 486
網戸戸車…… 488
雨戸戸車…… 490
サッシ戸車…… 491

網戸張替部材
網戸…… 493
網押さえゴム…… 495
玄関網戸…… 497

連結金具・金網
連結金具・チェーン…… 502
金網…… 503

家具金物
スライド丁番…… 504
取手・つまみ…… 506
スライドレール…… 508
戸当りゴム・クッション…… 512
ステー…… 513
戸バネ…… 514
キャスター…… 516

ねじ・釘・アンカー
造作ねじ…… 517
建築用釘…… 520
プラグ・アンカー…… 522

金物

HARDWARE MATERIALS


おすすめ商品 一押し ITEM 2024



汎用性の高い取替用室内レバー錠。
●兼用取替バリアフリーレバー錠
▶▶▶398



様々なメーカーに適合した取替用インテグラル錠。
●取替用レバーハンドル錠
▶▶▶423



ディンプルキーの高性能取替シリンダー。
●FBロック取替シリンダー
▶▶▶429



カードキーも入る大容量のキーボックス。
●キーストック
▶▶▶438



サビ・腐食に強く屋外で使えるダイヤル南京錠。
●ナンバー式南京錠
▶▶▶440



ほとんどのドアクローザーの取替に対応。
●取替用ドアクローザー
▶▶▶446



取替寸法に汎用性を持たせたクレセント。
●スーパークレセント
▶▶▶483



はめ込み式で簡単に取り付けできるサッシ用戸車。
●はめ込戸車
▶▶▶486



防虫網の定番。業務用30m巻の網戸。
●お徳用張り替え防虫網30m巻
▶▶▶493

知って納得! 錠前取替の教科書




「ドアノブも取替えておいて」… リフォーム工事をしていると、
錠前やドアノブの取替を依頼されるケースが多々あります。
ちょっと慣れない部分で不安だな、という方でも大丈夫!
基本的な知識と取替方法を解説します。
取替方法を覚えれば、施工の守備範囲も広がりますね。

そもそも、「錠前」とは何か？？


日常より「鍵をかける」「鍵が壊れた」などという言い方をよく耳にしますが、実は「鍵」と「錠」と「錠前」を混同した文章になっています。正しい意味では「鍵」は英語のKeyに当たり、「錠」を開けるための道具のこと。また「錠」とは扉や引き出しなどに取り付けられている閂（かんぬき）と閂を操作するための部品のことを指し、「錠前」とは「鍵」と「錠」両方を含めたセットのことを指します。


※空錠など施錠機能がないものも、便宜上「錠前」と呼びます。



錠前各部の名称

※下記はあくまでも一般的な呼び方です。メーカーや商品によって各部の名称が異なる場合もあります。









錠前の基本は分かりましたか？とは言え、
世の中には色々なメーカーの色々な錠前があり
中には取替の難しいものもあります。
まずはこの表にあるような種類からトライしてみましょう！



錠前の種類

	Before		After
室内で よく使われる  **このタイプ** 《たとえば》 ●トイレのドア ●各居室のドア	チューブラ錠 	取替方法は 【P.388】	レバーハンドルに  兼用取替バリアフリーレバー錠 P.396  TK レバー P.405
	円筒錠 	取替方法は 【P.390】	使いなれた同じタイプに  チューブラ錠 P.416 円筒錠 P.428
玄関・勝手口で よく使われる  **このタイプ** 《たとえば》 ●ビルの一室 ●アルミサッシ ●ドア	インテグラル錠 	取替方法は 【P.392】	まるごと取替  P.423  P.422 ノブだけ取替  P.420
賃貸住宅で よく使われる  **このタイプ** 《たとえば》 ●公団住宅 ●集合住宅	ケースロック錠 	取替方法は 【P.394】	まるごと取替  P.427 シリンダーだけ取替  P.429
引違いの玄関で よく使われる  **このタイプ** 《たとえば》 ●アルミサッシ引戸	引違錠 		まるごと取替  P.431

錠前取替の教科書

Lesson 1

「チューブラ錠」の取替え方法を知ろう!



「チューブラ錠」とは?


室内ドアなどに使用されている握り玉。
「チューブラッチ錠」「チューブラー錠」などと呼ばれる場合もあります。



サイズの合う取替用商品が見つかれば、工事は半分終わったようなものです!まずはしっかり計測しましょう。

空錠

カギのかからないタイプ。



同じような見た目の錠前でも、ここにねじが見えていなかったら、円筒錠かもしれません。
その場合は、P.390を確認!

間仕切錠

室内側のツマミを回すと、カギがかけられるタイプ。



鍵付間仕切錠

室内側からはツマミで、室外側からはキーで施錠できるタイプ。




トイレ錠

室内側のツマミを回すと、室外側に赤・青の表示が出るタイプ。



1 チューブラ錠と扉のサイズを計測する。

最適な取替用商品を選ぶため、まずは今ついているチューブラ錠と、扉のサイズを計測します。
各部の名称もいっしょに確認しておきましょう。



2 取替え可能な商品を選ぶ。

手順①で確認したサイズを元に、取替可能な商品を選びます。適合サイズは各商品ページに記載されているので、しっかり確認しておきましょう。


使い慣れている同じような**「握り玉」**に取替えたい
→ P.416




より使いやすくてかっこいい**「レバー錠」**に取替えたい
→ P.396




3 古いチューブラ錠を取りはずす。




1 座についている2か所のねじをはずします。まずは片側だけでOK。







2 握り玉をひっぱって扉からはずします。



3 もう片側も1 2と同じ手順で握り玉をはずします。



4 フロント（扉の側面）についているねじをはずします。



5 ラッチを引き抜いて取りはずし、完了です。


4 新しい錠前を取付ける。

カタログや商品に付属の説明書に記載されている手順に従って、新しい錠前を施工します。
同じ握り玉に取替える場合は、基本的に③の作業を逆に行うことになります。

フロントを取替える場合に、ちょっと工夫することで美しい仕上がりに！


フロントの穴が大きい場合

木片（割りばしなど）を削って埋め木してから取付けます。




フロントの穴が小さい場合


ラッチのフロントが納まるように扉を掘り込み加工をしてから取付けます。



ねじ取付穴が大きくなってねじがきかない場合

木片（割りばしなど）を削り木工用接着剤を付けて穴を埋め木してから取付けます。





錠前取替の教科書

Lesson 2

「円筒錠」の取替え方法を知ろう!



「円筒錠」とは?

室内ドアなどに使用されている握り玉。台座は扉にねじ止めされておらず、握り玉の中にシリンダーが組みこまれている構造です。


円筒状はパッと見ただけでは、ねじが見当たらないので「どこからはずせば?」となりますよね。取り外し方をマスターしておきましょう。



この部分のねじが見えている場合は、P.388で解説しているチューブラ錠かも。そちらも確認してみてください。

空錠

カギのかからないタイプ。



間仕切錠

室内側のボタンを押すと、カギがかけられるタイプ。




鍵付間仕切錠


室内側からはボタンを押して施錠・握り玉を回すと解錠。
室外側からはキーで解錠できるタイプ。(キーで施錠はできません)



《円筒錠の施錠のしかた》




ドアをあけた状態で室内側握り玉の中心にあるボタンを押します。



ドアを閉めると施錠されます。室内側から握り玉を回せば自動的に解錠されます。

1 円筒錠と扉のサイズを計測する。

サイズのあう取替用商品を選ぶため、まずは今ついている円筒錠と、扉のサイズを計測します。
各部の名称もいっしょに確認しておきましょう。



2 取替え可能な商品を選ぶ。

手順①で確認したサイズを元に、取替可能な商品を選びます。適合サイズは各商品ページに記載されているので、しっかり確認しておきましょう。


使い慣れている同じような**「握り玉」**に取替えたい
→ P.428




より使いやすくてかっこいい**「レバー錠」**に取替えたい
→ P.396




3 古い円筒錠を取りはずす。




1 室内側握り玉の根元にある小さい穴を、釘など細いピン状のもので押しながら握り玉を引き抜きます。




2 マイナスドライバーを使って座のカバーをはずします。



3 カバー裏に見えたねじをはずします。



4 プレートをはずします。



5 反対側（室外側）の握り玉を引き抜いて本体をはずし、ラッチをはずして完了です。



4 新しい錠前を取付ける。

カタログや商品に付属の説明書に記載されている手順に従って、新しい錠前を施工します。

玄関や勝手口に円筒錠がついていたらキケン！

円筒錠は構造上、防犯性の低い錠前でコジあけにも弱い。
通常は室内錠にしか使われていませんが、古いアパートの玄関や戸建住宅の勝手口ではいまだに使用されていることがあります。
「内側のボタンを押してカギをする錠前」を出入口に使っていたら、今すぐ防犯性の高い錠前への取替えをおすすめしましょう！



錠前取替の教科書

Lesson 3

「インテグラル錠」の取替え方法を知ろう!




「インテグラル錠」とは?

玄関や勝手口などでよく使われている錠前。
握り玉の中にシリンダーとサムターンが内蔵されており、
フロントには「デッドボルト」がついています。


インテグラル錠はサッシドアに使われていることが多い錠前。木の扉と違って加工ができないから、フロントのねじピッチがあわないとNG!逆に取替用のインテグラル錠の中には、色々はフロントねじピッチに対応できるものもあります。





① インテグラル錠と扉のサイズを計測する。

サイズのあう取替用商品を選ぶため、まずは今ついているインテグラル錠と、扉のサイズを計測します。
各部の名称もいっしょに確認しておきましょう。



2 取替え可能な商品を選ぶ。

手順①で確認したサイズを元に、取替え可能な商品を選びます。適合サイズは各商品ページに記載されているので、しっかり確認しておきましょう。


使い慣れている同じような**「握り玉」**に取替えたい
→ P.422




より使いやすくてかっこいい**「レバー錠」**に取替えたい
→ P.423




3 古いインテグラル錠を取りはずす。



1 室内の丸座を左に回し握り玉をはずしてください。
※はずれにくい場合は丸座にある小穴または切り込みに先のとがった工具をさし込み軽くハンマーでたたいて回してください。



2 丸座裏板のねじ2本をはずし外側の握り玉を抜いてください。



3 フロント取付けねじ2本をゆるめラッチ本体を抜いてください。



4 新しい錠前を取付ける。

カタログや商品に付属の説明書に記載の手順に従って、新しい錠前を施工します。
同じ握り玉に取替える場合は、基本的に手順③を逆に行うことになります。

このタイミングで電子錠にグレードアップさせても!



ピッと暗証番号を押すだけ、またはカードキーや携帯をかざすだけで施錠、解錠ができる電子錠。
新築用の特殊なものかと思われがちですが
既存のインテグラル錠から取替可能なタイプもあります!
対応できるメーカーや型式は限られていますが、
まずはP.436でチェックしてください。



錠前取替の教科書

Lesson 4

「シリンダー」の取替え方法を知ろう!



「シリンダー」とは?

鍵をさしこんで錠前を操作する鍵穴部分、いわば錠前の心臓部分です。
賃貸住宅の入退去時にはこの部分だけを取替え、
新しい入居者には新しい鍵が渡されます。




1 刻印を確認する。

全国に普及しているシリンダー錠のうち、最もシェアが高いのは美和ロック株式会社(MIWA)のものです。
その中でも、集合住宅で採用されていることが多いのが下記の 5 タイプ。


PMK

刻印 MIWA 75PM




RA

刻印 MIWA 82RA 85RA 88RA




LA

刻印 MIWA LAMA WLA DA 13LA




HP

刻印 MIWA 77HP 40



BH

刻印 MIWA BH DZ LD



この5タイプ以外は?



日本には色々なタイプのシリンダーが出回っています。この5タイプ以外は取替がさらに難しくなるため、専門工事業者に依頼しましょう。

2 取替え可能な商品を選ぶ。

MIWAの錠前はシェアが高いため、他メーカーからも取替用のシリンダーが発売されています。
防犯性能や予算などと相談して決めましょう。


同じMIWA社のシリンダーに取替えたい

→ P.429




より防犯性能の高いディンプルキータイプに取替えたい

→ P.429



3 古いシリンダーを取りはずし、新しいシリンダーを取付ける。

PMK



1 室内側の止めねじをゆるめて、ノブをはずします。
この時、ナイロンワッシャーを紛失しないように注意してください。

2 本体取付ねじ４本をはずし、本体を扉からはずします。


3 本体裏側にある止めねじ４本をはずします。

※止めねじはかなり強く締付けてあるので、ねじの頭をつぶさないように慎重にはずします。

4 古いシリンダーとシリンダー取付板を本体からはずします。それ以外のねじは絶対にはずさないでください。

5 新しいシリンダーを本体にはめこみます。この時、本体連結板とシリンダーの回転軸の向きがあうようにはめこんでください。
シリンダー取付板を止めねじ４本で固定し、本体を扉に固定してノブを取付けて完了です。

RA



1 止めねじをゆるめて、ハンドルまたはノブをはずします。
この時、ナイロンワッシャーを紛失しないよう注意してください。

2 本体取付ねじ４本をはずし、本体を扉からはずします。

3 本体裏側のシリンダー取付板の止めねじ４本をはずしてシリンダーを抜きます。それ以外のねじは絶対にはずさないでください。

※止めねじはかなり強く締付けてあるので、ねじの頭をつぶさないように慎重にはずします。

4 新しいシリンダーを本体にはめこみます。この時、本体連結板とシリンダーの回転軸の向きがあうようにはめこんでください。

5 シリンダー取付板をシリンダーの下部にスライドさせ、止めねじ４本で固定し、本体を扉に固定して、ハンドルまたはノブを取付けて完了です。

LA




1 フロントねじをゆるめて、フロントをはずします。

2 シリンダー側の固定ピン（上下２本）を抜いて、古いシリンダーをはずします。
マイナスドライバーをこじいれ、ピンを浮かせてペンチなどでまっすぐ引抜いてください（ピンを曲げないように）。

3 新しいシリンダーを上図の位置に合わせてシリンダー固定ピン（上下２本）が完全に入るまで押し込みます。かたい場合は軽くハンマーでたたいてください。

4 フロントをはめてフロントねじをとめて完了です。

HP




1 本体取付ねじ１本をはずし、本体を左回りに約 10 回まわして引抜いてはずします。

2 レバーを倒しながらスピンドルを手でずらし、シリンダーねじ（上下２本）をずらして、古いシリンダーをはずします。これ以外のねじは絶対にはずさないでください。

3 新しいシリンダーの「MIWA」マークを水平にして本体を取付け、シリンダーねじ２本をかたく締めます。

4 扉に本体を本体取付ねじで取付け、完了です。

BH



1 フロントねじをゆるめてフロントをはずします。

2 シリンダー止めねじを左に回します。
(完全に取らなくてもOKです)

3 古いシリンダーにキーを差込み、シリンダーを左に回してはずします。

4 新しいシリンダーにキーを完全に差込み、キーを水平に保ったままシリンダー外側を完全にねじ込んだ後、「MIWA」マークが上に来るまで戻します。
この時、キーが抜ける事を確認してください。
(キーが抜けない場合は最初からやり直してください)。

5 シリンダー止めねじを、かたくなるまで右に回します。この時、シリンダーを回して確実に固定されていることを確認してください。
フロントをはめてフロントねじを止め、完了です。


機能美あふれる、お年寄りに優しい

ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠

売れ筋 人気があります　介護保険 改修



使いやすく安心な独自のデザインが随所に。



リウマチなどの方でも
手のひらで
操作できる
独自のレバー形状！
※木製レバータイプを除く



扉との
すき間がせまい
ので、衣類のそでを
ひっかけにくい！



「つままない」
指1本で
施錠・解錠ができる
新しいつまみ！

選べるレバー形状と、高級感あふれるカラー。



アルミレバータイプ
レバーが握れない場合でも手のひらで開くことのできるフラット形状。
アンバー



木製レバータイプ
木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
Nシルバー＋Nクリア



ハイブリッドレバータイプ
木を使い握ったとき冷たくなく、手のひらでも開くことのできるフラット形状。
アンバー＋Mブラウン


バリアフリー取替レバー錠。

バリアフリー対応やグレードUPの取替に最適なレバーハンドル



使いやすさも、
デザインも
グレード UP!






商品詳細は次ページから

バックセット50・60mm兼用の新機能チューブラッチ。

室内錠の取替なら、大半このラッチでカバーできます。



調整方法



①バックセットが50mmの場合
工場出荷時、50mm用に
設定しておりますので、
そのままご使用ください。

②バックセットが60mmの場合
右のサイズ設定方法をご参照の上、
正しくご使用ください。

まめ知識 お役立ち情報

錠の保守点検制度

2012年2月に日本ロック工業会(JLMA)は、製品寿命が原因で、生命・財産・身体への損害が発生する可能性がある市場出荷後の製品の経年劣化による重大事故を未然に防止するため、一般消費者に注意喚起を促すことを目的に錠の耐用年数ガイドラインを一般錠10年・電気錠7年と設定しています。
それに伴い、錠の基本性能を保守点検により維持するため、「錠の保守点検制度」が2012年6月9日にスタートしました。
詳しくは日本ロック工業会ホームページ(https://www.jlma.org/)にてご確認ください。

リフォームのことを考えたオプション部材もご用意。

専用化粧プレート(別売)

長座の穴や取りはずした時に残る座の跡形などを隠します。








専用化粧プレート
→P.401

取替用ラッチ(別売) W25×H130

ケースロックなどで
フロントプレートが
大きい場合に対応できます。



兼用取替ラッチ
25×130
→P.401

※水まわりおよび屋外の扉には使用できません。
※ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠の専用取替ラッチです。
※兼用取替レバー錠(P.402〜)には使用できません。

ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠

空錠


カギのないタイプ。
主に通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。


アルミレバータイプ


Nシルバー



アンバー


木製レバータイプ


Nシルバー＋Nクリア


アンバー＋Mブラウン

ハイブリッドレバータイプ


Nシルバー＋Nクリア


アンバー＋Mブラウン

マツ六 ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠　空錠


錠タイプ	商品コード	品番	レバータイプ	色	価格
空錠	012-6510	EL5060-1M-NS	アルミ	Nシルバー	1セット 5,900円（税抜き）
	012-6511	EL5060-1M-U		アンバー	
	012-6512	EL5060-1MW-NSNC	木製	Nシルバー＋Nクリア	1セット 7,900円（税抜き）
	012-6513	EL5060-1MW-UMB		アンバー＋Mブラウン	
	012-6514	EL5060-1MH-NSNC	ハイブリッド	Nシルバー＋Nクリア	1セット 8,800円（税抜き）
	012-6515	EL5060-1MH-UMB		アンバー＋Mブラウン	

●バックセット50・60mm対応●扉厚：30～42mm
●付属品：受け金具（ストライク）1セット、皿木ねじ3.1×22 4本、チューブラ錠用（丸木ねじ3.5×20 4本）、円筒錠用（なべ小ねじM4×10 2本、なべ小ねじM4×30 2本、ねじ筒 2本）

鍵付間仕切錠

室外側からキーで開け閉めできるタイプです。室内側はツマミで開け閉めします。
外出時キーでロックできるので、特にプライバシーを守りたい部屋におすすめです。


アルミレバータイプ



木製レバータイプ



ハイブリッドレバータイプ



マツ六 ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠　鍵付間仕切錠

錠タイプ	商品コード	品番	レバータイプ	色	価格
鍵付間仕切錠	012-6530	EL5060-35M-NS	アルミ	Nシルバー	1セット 9,700円（税抜き）
	012-6531	EL5060-35M-U		アンバー	
	012-6532	EL5060-35MW-NSNC	木製	Nシルバー＋Nクリア	1セット 11,900円（税抜き）
	012-6533	EL5060-35MW-UMB		アンバー＋Mブラウン	
	012-6534	EL5060-35MH-NSNC	ハイブリッド	Nシルバー＋Nクリア	1セット 12,700円（税抜き）
	012-6535	EL5060-35MH-UMB		アンバー＋Mブラウン	

●バックセット50・60mm対応●扉厚：30～42mm
●付属品：受け金具（ストライク）1セット、皿木ねじ3.1×22 4本、チューブラ錠用（丸木ねじ3.5×20 4本）、円筒錠用（なべ小ねじM4×10 2本、なべ小ねじM4×30 2本、ねじ筒 2本）

トイレ錠

室内側はツマミで開け閉めします。
カギを閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプです。
※非常時は室外側からコインで解錠できます。


アルミレバータイプ



木製レバータイプ



ハイブリッドレバータイプ



マツ六 ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠　トイレ錠

錠タイプ	商品コード	品番	レバータイプ	色	価格
トイレ錠	012-6540	EL5060-4M-NS	アルミ	Nシルバー	1セット 7,900円（税抜き）
	012-6541	EL5060-4M-U		アンバー	
	012-6542	EL5060-4MW-NSNC	木製	Nシルバー＋Nクリア	1セット 10,300円（税抜き）
	012-6543	EL5060-4MW-UMB		アンバー＋Mブラウン	
	012-6544	EL5060-4MH-NSNC	ハイブリッド	Nシルバー＋Nクリア	1セット 11,300円（税抜き）
	012-6545	EL5060-4MH-UMB		アンバー＋Mブラウン	

●バックセット50・60mm対応●扉厚：30～42mm
●付属品：受け金具（ストライク）1セット、皿木ねじ3.1×22 4本、チューブラ錠用（丸木ねじ3.5×20 4本）、円筒錠用（なべ小ねじM4×10 2本、なべ小ねじM4×30 2本、ねじ筒 2本）

間仕切錠

室内側はツマミで開け閉めします。「赤」「青」の表示窓はありません。
プライベートを確保したい部屋などにおすすめします。
※非常時は室外側からコインで解錠できます。


アルミレバータイプ



木製レバータイプ



ハイブリッドレバータイプ



マツ六 ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠　間仕切錠

錠タイプ	商品コード	品番	レバータイプ	色	価格
間仕切錠	012-6520	EL5060-3M-NS	アルミ	Nシルバー	1セット 7,900円（税抜き）
	012-6521	EL5060-3M-U		アンバー	
	012-6522	EL5060-3MW-NSNC	木製	Nシルバー＋Nクリア	1セット 10,300円（税抜き）
	012-6523	EL5060-3MW-UMB		アンバー＋Mブラウン	
	012-6524	EL5060-3MH-NSNC	ハイブリッド	Nシルバー＋Nクリア	1セット 11,300円（税抜き）
	012-6525	EL5060-3MH-UMB		アンバー＋Mブラウン	

●バックセット50・60mm対応●扉厚：30～42mm
●付属品：受け金具（ストライク）1セット、皿木ねじ3.1×22 4本、チューブラ錠用（丸木ねじ3.5×20 4本）、円筒錠用（なべ小ねじM4×10 2本、なべ小ねじM4×30 2本、ねじ筒 2本）


ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠

施工方法　ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠の取替

Webサイトから
施工マニュアルをダウンロードできます。
https://www.firstreform.com/




チューブラ錠の取替方法



※取替方法は一例ですので、イラスト・仕様は現物と異なる場合があります。


円筒錠の取替方法



※取替方法は一例ですので、イラスト・仕様は現物と異なる場合があります。


ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠の寸法

アルミレバータイプ寸法図
（鍵付間仕切錠）




（単位：mm）

木製レバータイプ寸法図
（鍵付間仕切錠）




（単位：mm）

ハイブリッドレバータイプ寸法図
（鍵付間仕切錠）



（単位：mm）

共通部材



（単位：mm）

錠前・鍵
金　物
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金　物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

⚠ 使用上のご注意

●使用場所、頻度によっても異なりますがご使用期間は、約10年をめどに新錠前へのお取替えをお勧めします。
●錠前は乱暴な操作、誤った操作手順、ドア枠やドアのそりなどでスムーズに操作ができない状態で使用を続けますと、錠前内部が破損し、ドアの開閉ができなくなり室内閉じ込めなどの重大事故の原因になります。正しい状態でのご使用をお願いします。少しでも錠前の動きが悪い場合はすぐに点検・取替をお勧めします。
●錠前のねじ(ハンドル取付ねじ、座取付ねじ)はガタツキがない様にしっかりと締付けてください。また、年に一度はねじのゆるみを点検し締め直しをお願いします。
●施錠できるトイレ錠・鍵付間仕切錠・間仕切錠は施錠した状態でドアを閉めると施錠したままの状態になりますのでご注意ください。非常解錠装置にて解錠ください。
●錠前は絶対に分解しないでください。
●ハンドルにはぶら下がったり、足場にしたり、物を引っ掛けたりしないでください。危険ばかりか錠前の破損につながります。
●錠前の受け金具(枠部ストライク)の角穴には指を入れないでください。指を切る恐れがあります。
●錠前の表面にキズをつけないよう注意してください。変色・腐食の恐れがあります。
●一般住宅用の錠前です。店舗、事務所など使用頻度の高い場所にはお使いいただけません。
●施錠した状態でレバーを強く操作しないでください。破損の恐れがあります。

お手入れについて

●錠前の取付ねじにゆるみが生じたら、ねじの増し締めをしてください。
●表面の汚れはやわらかい布で軽くから拭きしてください。汚れが目立つときは水を含ませたやわらかい布で拭いてください。
●特に落ちにくい汚れが表面に付着したら、やわらかい布に少量の中性洗剤を含ませて拭き取り、水を含ませたやわらかい布で中性洗剤を拭き取ってから、乾いたやわらかい布で水分を拭き取ってください。中性洗剤以外の洗剤や漂白剤・シンナー等で絶対に拭かないでください。
●鍵の操作がスムーズに行かない場合は鉛筆の粉(黒鉛筆)を鍵穴に入れてください。油などを鍵穴に入れるとほこりなどを吸着して誤作動の原因となりますのでご注意ください。


製品動画をご覧いただけます。
金物 錠前 QR08-2

長座の錠前からの取替に便利な兼用取替レバー錠用の化粧プレートです。



縦・横どちらに
向きを変えても取付可能


■長座の穴やバックセットを変更した際の穴、座の跡形をカバーする専用化粧プレートです。
■両面テープ(付属)で簡単施工。



Nシルバー　アンバー

2枚入

プレートサイズ



(単位:mm)

兼用取替バリアフリーレバー錠との組合わせイメージ

Nシルバーの座(取替錠)には
Nシルバーの化粧プレート



アンバーの座(取替錠)には
アンバーの化粧プレート



※本商品にレバーは含まれません。
※兼用取替レバー錠(P.402～)にもご使用いただけます。

マツ六 ECLE 兼用取替レバー錠用化粧プレート


商品コード	色	品番	価格
012-6554	Nシルバー	EL-PL04	1セット(2枚入) 970円 (税抜き)
012-6555	アンバー	EL-PL05	

●材質:ABS樹脂●両面テープ付

フロントプレートが大きな場合の取替用ラッチ。

■ケースロックなどフロントプレートが大きな場合に便利な取替用ラッチです。





(単位:mm)

マツ六 ECLE 50・60mm兼用取替ラッチ 25×130

商品コード	品番	サイズ	価格
012-6561	EL5060-L	25×130mm	1セット 4,800円 (税抜き)


●材質:亜鉛合金、ABS樹脂、ステンレス
●付属品:⊕ステン皿木ねじ3.1×22 2本、当て板(t=2.0)2枚
※水まわりおよび屋外の扉には使用できません。
※ECLE兼用取替バリアフリーレバー錠の専用取替ラッチです。
※兼用取替レバー錠(P.402～)には使用できません。

まめ知識 お役立ち情報

フロントを取替える場合にちょっと工夫することで美しく仕上がります。


フロントの穴が大きい場合

木片(割りばしなど)を削って埋め木してから取付けます。




フロントの穴が小さい場合

ラッチのフロントが納まるように扉を掘り込み加工をしてから取付けます。



ねじ取付穴が大きくなってねじがきかない場合

木片(割りばしなど)を削り木工用接着剤を付けて穴を埋め木してから取付けます。



ECLE 兼用取替レバー錠

ドアノブ → レバーで みんなが使いやすい!

■扉本体に加工を行わなくても、
ドアノブ(チューブラ錠・円筒錠)を
使いやすいレバー錠に
取替できます。

製品動画を
ご覧いただけます。
金物 錠前
QR08-2






から




取替可能タイプ

■チューブラ錠



■円筒錠



●まれにバックセット55mmの場合がありますので、ヤスリなど穴を削って取付けてください。

■ドアをスムーズに開閉できます。

機能性を考え、レバーの回転角度を30～35度に設定していますので、お年寄りやお子様でも簡単に開閉できます。



■消音・耐久性に優れています。

20万回の開閉テストをクリアしたレバー錠専用消音ラッチを採用しています。



■BIGな丸座(φ66)で跡形も隠せます。

ほとんどの丸座チューブラ錠と座の直径が同じか、もしくは大きいので、従来付いていた錠前をはずした後に残るねじ穴や、日焼けの跡形も隠せます。

小判座の錠前からの交換に P.401

ECLE
兼用取替レバー錠用
化粧プレート



レバーと座だけを取替え P.406


各社取替レバーハンドル




ECLE 兼用取替レバー錠の図面

(単位:mm)


EL-100 空錠



EL-300 空錠（木製）



EL-100・300 共通部材




Webサイトから
施工マニュアルをダウンロードできます。
https://www.firstreform.com/



最新情報は
こちらから
金　物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金　物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

アルミレバータイプ

空錠
カギのないタイプ。
主に通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。



マツ六 ECLE 兼用取替レバー錠　空錠

商品コード	色	品番	価格
012-6320	ニッケル	EL100-1M-N-60	1セット 7,000円（税抜き）
012-6322	アンバー	EL100-1M-TU-60	
012-6321	ゴールド	EL100-1M-TG-60	

●バックセット：60mm●扉厚：30～40mm●付属品：受け金具（ストライク）1セット、皿木ねじ3.1×22 4本、チューブラ錠用（丸木ねじ3.5×20 4本）、円筒錠用（なべ小ねじM4×10 2本、なべ小ねじM4×30 2本、ねじ筒 2本）

トイレ錠
室内側はツマミで開け閉めします。
カギを閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプです。
※非常時は室外側からコインで解錠できます。



マツ六 ECLE 兼用取替レバー錠　トイレ錠

商品コード	色	品番	価格
012-6330	ニッケル	EL100-4M-N-60	1セット 9,700円（税抜き）
012-6332	アンバー	EL100-4M-TU-60	
012-6331	ゴールド	EL100-4M-TG-60	

●バックセット：60mm●扉厚：30～40mm●付属品：受け金具（ストライク）1セット、皿木ねじ3.1×22 4本、チューブラ錠用（丸木ねじ3.5×20 4本）、円筒錠用（なべ小ねじM4×10 2本、なべ小ねじM4×30 2本、ねじ筒 2本）

鍵付間仕切錠
室外側からキーで開け閉めできるタイプです。
室内側はツマミで開け閉めします。
外出時キーでロックできるので、特にプライバシーを守りたい部屋におすすめです。



マツ六 ECLE 兼用取替レバー錠　鍵付間仕切錠

商品コード	色	品番	価格
012-6325	ニッケル	EL100-35M-N-60	1セット 12,500円（税抜き）
012-6327	アンバー	EL100-35M-TU-60	
012-6326	ゴールド	EL100-35M-TG-60	

●バックセット：60mm●扉厚：30～40mm●付属品：受け金具（ストライク）1セット、皿木ねじ3.1×22 4本、チューブラ錠用（丸木ねじ3.5×20 4本）、円筒錠用（なべ小ねじM4×10 2本、なべ小ねじM4×30 2本、ねじ筒 2本）

間仕切錠
室内側はツマミで開け閉めします。
「赤」「青」の表示窓はありません。
プライベートを確保したい部屋などにおすすめします。
※非常時は室外側からコインで解錠できます。



マツ六 ECLE 兼用取替レバー錠　間仕切錠


商品コード	色	品番	価格
012-6500	ニッケル	EL100-3M-N-60	1セット 9,700円（税抜き）
012-6502	アンバー	EL100-3M-TU-60	
012-6504	ゴールド	EL100-3M-TG-60	

●バックセット：60mm●扉厚：30～40mm●付属品：受け金具（ストライク）1セット、皿木ねじ3.1×22 4本、チューブラ錠用（丸木ねじ3.5×20 4本）、円筒錠用（なべ小ねじM4×10 2本、なべ小ねじM4×30 2本、ねじ筒 2本）

木製レバータイプ

木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。


空錠



マツ六
ECLE 兼用取替レバー錠　空錠
012-6400　EL300-1MW-ST-60
1セット 8,800円（税抜き）

●レバー：木製●バックセット：60mm●扉厚：30～40mm●付属品：受け金具（ストライク）1セット、皿木ねじ3.1×22 4本、チューブラ錠用（丸木ねじ3.5×20 4本）、円筒錠用（なべ小ねじM4×10 2本、なべ小ねじM4×30 2本、ねじ筒 2本）

トイレ錠



マツ六
ECLE 兼用取替レバー錠　トイレ錠
012-6420　EL300-4MW-ST-60
1セット 11,400円（税抜き）

●レバー：木製●バックセット：60mm●扉厚：30～40mm●付属品：受け金具（ストライク）1セット、皿木ねじ3.1×22 4本、チューブラ錠用（丸木ねじ3.5×20 4本）、円筒錠用（なべ小ねじM4×10 2本、なべ小ねじM4×30 2本、ねじ筒 2本）

鍵付間仕切錠



マツ六
ECLE 兼用取替レバー錠　鍵付間仕切錠
012-6410　EL300-35MW-ST-60
1セット 14,100円（税抜き）

●レバー：木製●バックセット：60mm●扉厚：30～40mm●付属品：受け金具（ストライク）1セット、皿木ねじ3.1×22 4本、チューブラ錠用（丸木ねじ3.5×20 4本）、円筒錠用（なべ小ねじM4×10 2本、なべ小ねじM4×30 2本、ねじ筒 2本）

最新情報はこちらから
金　物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金　物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

トイレ錠が使いやすい レバーハンドルに取替可能に!

Webで詳細図面をご覧頂けます。

売れ筋 人気があります

■WCロック(下記「取替可能機種」参照)をレバーハンドルに取替できます。
■切り欠きもねじ跡も台座の跡もそのままでOK!
■新規取付けにもおすすめです(取付け型紙付)。

製品動画をご覧いただけます。
金物 錠前 QR08-2



使いやすさと安全を考えた4つのポイント

1 施錠時には赤の表示でお知らせ。大きなツマミで施錠・解錠もしやすい!



2 非常時は廊下側からコインやドライバーで解錠できるため安心です。



3 衣服が引っかかりにくいよう、レバーの先を大きく扉側に曲げています。




4 レバーの操作角度が22°と小さく、開閉がラクラクです。



施工方法　ECLE バリアフリーレバーハンドル錠

■ 取付け前の、当製品作動確認。


取付け前にトイレ側本体レバーと廊下側レバーを組み合わせ、正しく作動するかどうか確認してください。
①レバーは作動しますか?
②レバーを動かしたとき、ラッチボルトは作動しますか?
③ツマミはスムーズに作動しますか?
④つまみを解錠から施錠にした時、廊下側の表示は赤になりますか? 又、レバーを動かした時ラッチボルトは固定されていますか?
⑤確認後、トイレ側本体・廊下側本体ともに解錠状態に戻す。




■ トイレ側本体を取付ける。

⑥本体レバーが解錠状態(ツマミが水平方向(横))になっていることを確認してください。
トイレ側にセットし、4箇所を木ねじで止めてください。
⑦廊下側レバーが解錠状態(非常解錠装置ミゾが縦)になっていることを確認してください。
廊下側から、廊下側レバーを差し込みビスの位置を筆記用具で2箇所印を付け、廊下側レバーを外してください。印の所をキリで下穴をあけ、再度廊下側レバーを差し込み2箇所を木ねじで止めてください。


〈取付完了〉








※この写真は外開き用です。







マツ六 ECLE バリアフリーレバーハンドル錠　トイレ用

商品コード	仕様	品番	価格
701-0481	外開き用	MBL-WC53-S	1セット 4,950円 (税抜き)
701-0482	内開き用	MBL-WC53-U	

●バックセット:53mm●扉厚:28～42mm●受け金具(ストライク)付
※本製品は室内トイレ専用です。玄関等では使用しないでください。



外開き用受け金具
※内開き仕様には付いていません。



内開き用受け金具
※外開き仕様には付いていません。

取替可能機種:WCロック

GATEスタンダード表示錠
川口技研 ホームWC錠



川口技研 ハイスWC錠



川口技研 ホームカラーWC錠




川口技研 宮殿1号WC錠




宮殿1号WC錠は取替可能ですが、既設商品の座が大きい為、跡が残ります。

※左右勝手どちらでもご使用いただけます。

外開き(廊下側に開くタイプ)




内開き(トイレ側に開くタイプ)



※左右吊元はそれぞれ兼用で取付けできます。


⚠ 施工上のご注意



●廊下側とトイレ側で取付け位置がズレると、ロックを解錠した時にレバーを操作してもドアを開けられない恐れがあります。そのため、廊下側レバーは、ねじ止め前に必ず作動(施解錠)確認をしていただきスムーズにレバーが動く位置に取付けてください。

快適&安全設計の取替用レバーハンドル。





（単位：mm）



空錠
（ブラウン）



トイレ錠
（シルバー）

施錠時



シリンダー錠
（ゴールド）



川口技研 TKレバー

商品コード	品番	タイプ	色	価格
189-5410	DT1-1M-MB(60)	空錠	ブラウン	1セット 4,830円（税抜き）
189-5412	DT1-1M-MS(60)		シルバー	
189-5411	DT1-1M-MG(60)		ゴールド	
189-5420	DT1-4M-MB(60)	トイレ錠	ブラウン	1セット 5,860円（税抜き）
189-5422	DT1-4M-MS(60)		シルバー	
189-5421	DT1-4M-MG(60)		ゴールド	
189-5430	DT1-5M-MB(60)	シリンダー錠（個室用）	ブラウン	1セット 6,450円（税抜き）
189-5432	DT1-5M-MS(60)		シルバー	
189-5431	DT1-5M-MG(60)		ゴールド	

●材質：アルミ合金、亜鉛合金●バックセット：60mm
●扉厚：26～42mm●シリンダー錠はキー３本付


内装に馴染む、ホワイト色。





丸座




角座










（単位：mm）





表示錠（丸座）





表示錠（角座）





（単位：mm）

KAWAJUN レバーハンドル

商品コード	タイプ	座	品番	価格
639-1010	空錠	丸座	1-V1C-001-LJ	1セット 7,300円（税抜き）
639-1020		角座	1-V6T-001-LJ-2	
639-1011	表示錠	丸座	3-V1C-001-LJ	1セット 10,300円（税抜き）
639-1021		角座	3-V6T-001-LJ-2	


●材質：亜鉛ダイキャスト●扉厚：33～42mm●色：セラミックホワイト
●バックセット51mm●付属品：取付けビス、ストライク

今まで対応が難しかった長座の取替えに最適!




切り欠き加工図

8STチューブラ錠



LVSケース錠



川口技研 ハイレバーNo.32

8STチューブラセット（長座）

商品コード	品番	タイプ	色	価格
190-1281	AL-32-1HT26-N	空錠	ニッケル	1セット 11,410円（税抜き）
190-1282	AL-32-1HT26-SG		サテンゴールド	1セット 11,440円（税抜き）
190-1283	AL-32-4HT26-N	表示錠	ニッケル	1セット 13,360円（税抜き）
190-1284	AL-32-4HT26-SG		サテンゴールド	1セット 13,390円（税抜き）

LVSケースセット（長座）

商品コード	品番	タイプ	色	価格
190-1291	LVS-32-1HT26-N	空錠	ニッケル	1セット 12,410円（税抜き）
190-1292	LVS-32-1HT26-SG		サテンゴールド	1セット 12,440円（税抜き）
190-1293	LVS-32-4HT26-N	表示錠	ニッケル	1セット 14,360円（税抜き）
190-1294	LVS-32-4HT26-SG		サテンゴールド	1セット 14,390円（税抜き）

●材質：亜鉛合金●バックセット：51mm●扉厚：28～40mm

川口技研 ハイレバーNo.33

8STチューブラセット（長座）


商品コード	品番	タイプ	色	価格
190-1286	AL-33-1HT26-N	空錠	ニッケル	1セット 11,410円（税抜き）
190-1287	AL-33-1HT26-SG		サテンゴールド	1セット 11,440円（税抜き）
190-1288	AL-33-4HT26-N	表示錠	ニッケル	1セット 13,360円（税抜き）
190-1289	AL-33-4HT26-SG		サテンゴールド	1セット 13,390円（税抜き）


LVSケースセット（長座）

商品コード	品番	タイプ	色	価格
190-1296	LVS-33-1HT26-N	空錠	ニッケル	1セット 12,410円（税抜き）
190-1297	LVS-33-1HT26-SG		サテンゴールド	1セット 12,440円（税抜き）
190-1298	LVS-33-4HT26-N	表示錠	ニッケル	1セット 14,360円（税抜き）
190-1299	LVS-33-4HT26-SG		サテンゴールド	1セット 14,390円（税抜き）

●材質：亜鉛合金●バックセット：51mm●扉厚：28～40mm

既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる特大座。





長沢製作所 TOMFU 特大座　空錠

商品コード	仕様	色	価格
219-0600	チューブラ錠仕様	MS	1台 7,200円(税抜き)
219-0610		MG	
219-0640		MU	
219-0605	箱錠仕様	MS	1台 9,500円(税抜き)
219-0615		MG	
219-0645		MU	


●材質:レバーハンドル/亜鉛合金、受座/スチール●バックセット:51mm●扉厚:30~40mm

長沢製作所 TOMFU 特大座　表示錠


商品コード	仕様	色	価格
219-0620	チューブラ錠仕様	MS	1台 8,700円(税抜き)
219-0630		MG	
219-0650		MU	
219-0625	箱錠仕様	MS	1台 11,000円(税抜き)
219-0635		MG	
219-0655		MU	

●材質:レバーハンドル/亜鉛合金、受座/スチール●バックセット:51mm●扉厚:30~40mm


受座



チューブラ錠



箱錠




レバーと座だけを取替えて、抗菌・抗ウイルスに!

■24時間で99.99%のウイルスを減少。
■適合機種(右下参照)の既存ラッチを使用してレバーハンドルのみを交換し、抗菌・抗ウイルスのハンドルにグレードアップできます。
※ラッチは本体セットに含まれません。ラッチも交換される場合は、下に掲載の専用ラッチもご用意ください。


空錠
(ブロンズ)


表示錠
(シルバー)



ヒナカ 各社取替レバーハンドル(本体セット)

商品コード	タイプ	品番	色	価格
482-0700	空錠	38D1-O	ブロンズ	1セット オープン価格
482-0705			シルバー	
482-0710	表示錠	38D1-W	ブロンズ	1セット オープン価格
482-0715			シルバー	

●材質:レバーハンドル/アルミ、受座/スチール
●扉厚:30~40mm


適合メーカー(機種)

ヒナカ	Gレバー(GIA・X)…フロント刻印[GIA]
川口技研	ハイレバー・LZシリーズ…フロント刻印[GIKEN]
長沢製作所	リビィエール…フロント刻印[KODAI]
	パルム・ウィズ…フロント刻印[NAGASAWA]
美和ロック	ゼルタ…フロント刻印[MIWA ZLT]

別売

■上記掲載の
38D1-O、38D1-Wの
専用ラッチです。





ヒナカ
各社取替レバーハンドル専用ラッチ
482-0720　TL-50
1個 オープン価格
●バックセット:50mm

最新情報は
こちらから
金　物
錠前・鍵
物件管理ロック・
キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・
アンカー
バリアフリー
金　物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・
清掃・補修
道具・工具
お役立ち
コーナー
豆知識
ご利用方法

GIKEN刻印のNK座からの取替対応メンテナンス錠

■穴加工の追加を行わずに、ドライバーのみで取替できます。
■座の寸法が既存の錠前よりひと回り大きいため、取付け跡やキズを覆うことができます。




サテンゴールド




ニッケル


8STラッチ



廃盤品 AL(LZ)-NK 小判座 → 取替え用 4UKT13 小判座

※取替え対象が表示錠の場合



※空錠には非常解装置と
サムターンはありません。
※内締錠には表示窓はありません。

川口技研 No.32 UKT13座

商品コード	品番	タイプ	色	価格
189-9710	8ST-32-1UKT13-N	空錠	ニッケル	1セット 5,010円(税抜き)
189-9711	8ST-32-1UKT13-SG		サテンゴールド	1セット 5,320円(税抜き)
189-9712	8ST-32-3UKT13-N	内締錠	ニッケル	1セット 5,690円(税抜き)
189-9713	8ST-32-3UKT13-SG		サテンゴールド	1セット 6,000円(税抜き)
189-9714	8ST-32-4UKT13-N	表示錠	ニッケル	1セット 5,690円(税抜き)
189-9715	8ST-32-4UKT13-SG		サテンゴールド	1セット 6,000円(税抜き)


●ラッチ:8STラッチ●ストライク付●材質:アルミ合金●バックセット:51mm●扉厚:空錠/28～40mm、内締錠・表示錠/28～36mm

川口技研 No.33 UKT13座

商品コード	品番	タイプ	色	価格
189-9720	8ST-33-1UKT13-N	空錠	ニッケル	1セット 5,010円(税抜き)
189-9721	8ST-33-1UKT13-SG		サテンゴールド	1セット 5,320円(税抜き)
189-9722	8ST-33-3UKT13-N	内締錠	ニッケル	1セット 5,690円(税抜き)
189-9723	8ST-33-3UKT13-SG		サテンゴールド	1セット 6,000円(税抜き)
189-9724	8ST-33-4UKT13-N	表示錠	ニッケル	1セット 5,690円(税抜き)
189-9725	8ST-33-4UKT13-SG		サテンゴールド	1セット 6,000円(税抜き)

●ラッチ:8STラッチ●ストライク付●材質:アルミ合金●バックセット:51mm●扉厚:空錠/28～40mm、内締錠・表示錠/28～36mm

AL(LZ)-NK 小判座からお取替えの場合のチェックポイント



※内締錠・表示錠は対応ドア厚が28～36mmとなります。

川口技研 ハイレバー

■美しい曲線デザインのNo.32、
スッキリしたデザインのNo.33、
2つのタイプから
お選びいただけます。



GIKEN ハイレバーシリーズ

空錠（丸座）





No.32空錠（丸座）

商品コード	品番	色	価格
190-1200	LS-32-1M-N	ニッケル	1セット 3,870円（税抜き）
190-1204	LS-32-1M-SG	サテンゴールド	1セット 4,100円（税抜き）
190-1208	LS-32-1M-Br	ブラウン	


●ラッチ：LSミニケース●材質：アルミ合金●バックセット：51mm●扉厚：28～40mm

No.33空錠（丸座）

商品コード	品番	色	価格
190-1210	LS-33-1M-N	ニッケル	1セット 3,870円（税抜き）
190-1214	LS-33-1M-SG	サテンゴールド	1セット 4,100円（税抜き）
190-1218	LS-33-1M-Br	ブラウン	


●ラッチ：LSミニケース●材質：アルミ合金●バックセット：51mm●扉厚：28～40mm

丸座




（単位：mm）

LSミニケース



（単位：mm）

調整ストライク



（単位：mm）

内締錠（セパレート座）





No.32内締錠（セパレート座）

商品コード	品番	色	価格
190-1220	LVS-32-3ND-N	ニッケル	1セット 6,480円（税抜き）
190-1224	LVS-32-3ND-SG	サテンゴールド	1セット 6,710円（税抜き）
190-1228	LVS-32-3ND-Br	ブラウン	


●ラッチ：LVSケース●材質：アルミ合金●バックセット：51mm●扉厚：28～40mm

No.33内締錠（セパレート座）

商品コード	品番	色	価格
190-1240	LVS-33-3ND-N	ニッケル	1セット 6,480円（税抜き）
190-1244	LVS-33-3ND-SG	サテンゴールド	1セット 6,710円（税抜き）
190-1248	LVS-33-3ND-Br	ブラウン	


●ラッチ：LVSケース●材質：アルミ合金●バックセット：51mm●扉厚：28～40mm

セパレート座




（単位：mm）

LVSケース



（単位：mm）

調整ストライク




（単位：mm）



セパレート座
（内締錠・表示錠）

ハイレバーの取替の際は
こちらのラッチ（別売）も
ご利用いただけます。
（セパレート座除く）





（単位：mm）

取替ラッチ 8ST-51
189-9605
1個 1,220円（税抜き）

最新情報は
こちらから
金　物
錠前・鍵
物件管理ロック・
キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・
アンカー
バリアフリー
金　物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・
清掃・補修
道具・工具
お役立ち
コーナー
豆知識
ご利用方法

川口技研 ハイレバー

表示錠(セパレート座)





No.32表示錠(セパレート座)

商品コード	品番	色	価格
190-1230	LVS-32-4ND-N	ニッケル	1セット 6,480円(税抜き)
190-1234	LVS-32-4ND-SG	サテンゴールド	1セット 6,710円(税抜き)
190-1238	LVS-32-4ND-Br	ブラウン	


●ラッチ:LVSケース●材質:アルミ合金●バックセット:51mm●扉厚:28～40mm

No.33表示錠(セパレート座)

商品コード	品番	色	価格
190-1250	LVS-33-4ND-N	ニッケル	1セット 6,480円(税抜き)
190-1254	LVS-33-4ND-SG	サテンゴールド	1セット 6,710円(税抜き)
190-1258	LVS-33-4ND-Br	ブラウン	


●ラッチ:LVSケース●材質:アルミ合金●バックセット:51mm●扉厚:28～40mm

セパレート座




(単位:mm)

LVSケース



(単位:mm)

調整ストライク



(単位:mm)

小判座セット





空錠(小判座)

タイプ	商品コード	品番	色	価格
No.32	190-1271	LS-32-1K13-N	ニッケル	1セット 4,840円(税抜き)
	190-1272	LS-32-1K13-SG	サテンゴールド	1セット 5,070円(税抜き)
No.33	190-1276	LS-33-1K13-N	ニッケル	1セット 4,840円(税抜き)
	190-1277	LS-33-1K13-SG	サテンゴールド	1セット 5,070円(税抜き)


●ラッチ:LSミニケース●材質:アルミ合金●バックセット:51mm●扉厚:28～40mm

表示錠(小判座)

タイプ	商品コード	品番	色	価格
No.32	190-1273	LS-32-4K13-N	ニッケル	1セット 6,030円(税抜き)
	190-1274	LS-32-4K13-SG	サテンゴールド	1セット 6,260円(税抜き)
No.33	190-1278	LS-33-4K13-N	ニッケル	1セット 6,030円(税抜き)
	190-1279	LS-33-4K13-SG	サテンゴールド	1セット 6,260円(税抜き)


●ラッチ:LSミニケース●材質:アルミ合金●バックセット:51mm●扉厚:28～40mm

小判座(K13)




(単位:mm)

LSミニケース



(単位:mm)

調整ストライク



(単位:mm)


既存金物のアトが隠せる特大座 P.406
TOMFU 特大座
空錠・表示錠



扉の穴加工用工具はこちら
228-2017
C型 ショートビット
21mm
→P.788



228-2241
アジャスト自在錐セット
→P.796




最新情報はこちらから
金 物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金 物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

川口技研 レバーハンドル　ブラックZBシリーズ



62A





※サムターン部寸法は右ページのサムターン錠と同じです。

川口技研 レバーハンドル　ブラックZB 62A


ケース	商品コード	タイプ	座	品番	価格
LS ミニケース錠	190-1575	空錠	丸座	LS-62A-1M-ZB	1セット 4,740円(税抜き)
	190-1576		角座	LS-62A-1SQJ-ZB	1セット 5,660円(税抜き)
LVS ケース錠	190-1581	空錠	丸座	LVS-62A-1M-ZB	1セット 5,740円(税抜き)
	190-1582		角座	LVS-62A-1SQJ-ZB	1セット 6,660円(税抜き)
	190-1583	内締錠	丸座	LVS-62A-3ND-ZB	1セット 7,350円(税抜き)
	190-1584		角座	LVS-62A-3PSQJ-ZB	1セット 9,220円(税抜き)
	190-1585	表示錠	丸座	LVS-62A-4ND-ZB	1セット 7,350円(税抜き)
	190-1586		角座	LVS-62A-4PSQJ-ZB	1セット 9,220円(税抜き)
	190-1587	簡易シリンダー錠	丸座	LVS-62A-5ND-ZB	1セット 9,850円(税抜き)
	190-1588		角座	LVS-62A-5PSQJ-ZB	1セット 11,810円(税抜き)

●材質:アルミ合金●表面仕上:ZB色塗装仕上●バックセット:51mm●扉厚対応:丸座/28～40mm、角座/33～40mm

65A







※サムターン部寸法は右ページのサムターン錠と同じです。

川口技研 レバーハンドル　ブラックZB 65A

ケース	商品コード	タイプ	座	品番	価格
LS ミニケース錠	190-3225	空錠	丸座	LS-65A-1M-ZB	1セット 4,740円(税抜き)
	190-3226		角座	LS-65A-1SQJ-ZB	1セット 5,660円(税抜き)
LVS ケース錠	190-3231	空錠	丸座	LVS-65A-1M-ZB	1セット 5,740円(税抜き)
	190-3232		角座	LVS-65A-1SQJ-ZB	1セット 6,660円(税抜き)
	190-3233	内締錠	丸座	LVS-65A-3ND-ZB	1セット 7,350円(税抜き)
	190-3234		角座	LVS-65A-3PSQJ-ZB	1セット 9,220円(税抜き)
	190-3235	表示錠	丸座	LVS-65A-4ND-ZB	1セット 7,350円(税抜き)
	190-3236		角座	LVS-65A-4PSQJ-ZB	1セット 9,220円(税抜き)
	190-3237	簡易シリンダー錠	丸座	LVS-65A-5ND-ZB	1セット 9,850円(税抜き)
	190-3238		角座	LVS-65A-5PSQJ-ZB	1セット 11,810円(税抜き)

●材質:アルミ合金●表面仕上:ZB色塗装仕上●バックセット:51mm●扉厚対応:丸座/28～40mm、角座/33～40mm

最新情報はこちらから
金物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法


サムターンシリーズ




表示錠



簡易シリンダー錠（キー３本付）




（単位:mm）




（単位:mm）

専用ラッチ（共通）



（単位:mm）

ストライク（共通）



（単位:mm）

川口技研 サムターン錠　ブラックZB

商品コード	タイプ	バックセット	品番	価格
189-5725	表示錠	51mm	S4ZB	1セット 3,410円（税抜き）
189-5726		60mm		1セット 3,810円（税抜き）
189-5736	シリンダー錠	51mm	SF5ZB	1セット 7,110円（税抜き）
189-5746		60mm		1セット 7,510円（税抜き）

●材質:アルミ合金●表面仕上:ZB色塗装仕上●扉厚対応:28～40mm

川口技研 ショートストローク錠

開閉操作が15度のショートストローク錠。


■レバーを下げる動作が小さくて済むので、開閉がラクに。
■美しい曲線デザインのNo.32、スッキリしたデザインのNo.33、
２つのタイプからお選びいただけます。



No.32



No.33





川口技研 ショートストローク錠 空錠(丸座)

商品コード	品番	レバータイプ	色	価格
189-9581	SVS-32-1M-N	No.32	ニッケル	1セット 4,870円（税抜き）
189-9591	SVS-33-1M-N	No.33		
189-9582	SVS-32-1M-SG	No.32	サテンゴールド	1セット 5,100円（税抜き）
189-9592	SVS-33-1M-SG	No.33		
189-9583	SVS-32-1M-Br	No.32	ブラウン	
189-9593	SVS-33-1M-Br	No.33		


●ラッチ:SVSケース●材質:アルミ合金●バックセット:51mm●扉厚:28～40mm

川口技研 ショートストローク錠 表示錠(セパレート座)

商品コード	品番	レバータイプ	色	価格
189-9585	SVS-32-4ND-N	No.32	ニッケル	1セット 6,480円（税抜き）
189-9595	SVS-33-4ND-N	No.33		
189-9586	SVS-32-4ND-SG	No.32	サテンゴールド	1セット 6,710円（税抜き）
189-9596	SVS-33-4ND-SG	No.33		
189-9587	SVS-32-4ND-Br	No.32	ブラウン	
189-9597	SVS-33-4ND-Br	No.33		


●ラッチ:SVSケース●材質:アルミ合金●バックセット:51mm●扉厚:28～40mm

丸座




（単位:mm）

調整ストライク（共通）




（単位:mm）

セパレート座



（単位:mm）


SVSケース



（単位:mm）

最新情報はこちらから

川口技研 ハイレバーシリーズ　バラ部材



■ハイレバーシリーズのレバーハンドルのみ商品です。
ラッチ・座セットについては下段もしくは、P.413よりお選びください。
■ レバーハンドルとラッチ・座セットが全てセットになった商品はP.408～409に掲載しています。


H-32-N


H-33-N


H-32-SG


H-33-SG


H-32-Br


H-33-Br


H-62A-N


H-65A-N

川口技研 ハイレバー　レバーハンドルのみ

商品コード	品番	色	価格
189-9240	H-32-N	ニッケル	1組 2,230円（税抜き）
189-9250	H-32-SG	サテンゴールド	1組 2,260円（税抜き）
189-9260	H-32-Br	ブラウン	1組 2,260円（税抜き）
190-1951	H-62A-N	ニッケル	1組 2,760円（税抜き）
189-9330	H-33-N	ニッケル	1組 2,230円（税抜き）
189-9340	H-32-SG	サテンゴールド	1組 2,260円（税抜き）
189-9350	H-32-Br	ブラウン	1組 2,260円（税抜き）
190-1953	H-65A-N	ニッケル	1組 2,760円（税抜き）

●材質:アルミ合金 ●扉厚:28～40mm

ラッチ・座セット

空錠


8ST-1UKT13-N

内締錠


8ST-3UKT13-SG

表示錠


8ST-4UKT13-N

■NK座からの取替に対応したUKT13座のラッチ・座セットです。
レバーハンドルが必要な場合は、上段よりレバーハンドルをお選び下さい。
■レバーハンドルとラッチ・座セットが全てセットになった商品は、P.407に掲載しています。
お取替え時のチェックポイントも同ページに記載しています。

川口技研 UKT13座　ラッチ・座セット

商品コード	品番	タイプ	色	価格
189-9431	8ST-1UKT13-N	空錠	ニッケル	1セット 2,780円（税抜き）
189-9436	8ST-1UKT13-SG		サテンゴールド	1セット 3,060円（税抜き）
189-9432	8ST-3UKT13-N	内締錠	ニッケル	1セット 3,460円（税抜き）
189-9437	8ST-3UKT13-SG		サテンゴールド	1セット 3,740円（税抜き）
189-9433	8ST-4UKT13-N	表示錠	ニッケル	1セット 3,460円（税抜き）
189-9438	8ST-4UKT13-SG		サテンゴールド	1セット 3,740円（税抜き）


●ラッチ:8STラッチ ●ストライク付 ●材質:アルミ合金 ●バックセット:51mm ●扉厚:空錠/28～40mm、内締錠・表示錠/28～36mm

最新情報はこちらから
金　物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金　物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法


NEW

■ハイレバーシリーズのラッチ・座セットのみ商品です。
レバーハンドルについては、P.412よりお選びください。
■レバーハンドルとラッチ・座セットが全てセットになった商品はP.408～409に掲載しています。


LS-1M 丸座空錠




LS-1K13 小判座空錠



LS-4K13 小判座表示錠




LVS-3ND 内締錠(セパレート座)



LVS-4ND 表示錠(セパレート座)



調整ストライク(共通部品)



左右勝手の調整はラッチボルトの回転にて行ってください。

川口技研 ハイレバー　ラッチ・座セット

商品コード	品番	タイプ	色	価格
193-4600	LS-1M-N	丸座空錠	ニッケル	1セット 1,640円(税抜き)
193-4602	LS-1M-SG		サテンゴールド	1セット 1,840円(税抜き)
193-4601	LS-1M-Br		ブラウン	1セット 1,840円(税抜き)
193-4610	LS-1K13-N	小判座空錠	ニッケル	1セット 2,090円(税抜き)
193-4612	LS-1K13-SG		サテンゴールド	1セット 2,320円(税抜き)
193-4611	LS-1K13-Br		ブラウン	1セット 2,810円(税抜き)
193-5041	LSV-3ND-N	セパレート座内締錠	ニッケル	1セット 3,420円(税抜き)
193-5056	LSV-3ND-SG		サテンゴールド	1セット 3,750円(税抜き)
193-5057	LSV-3ND-Br		ブラウン	1セット 3,750円(税抜き)
193-4630	LS-4K13-Br	小判座表示錠	ニッケル	1セット 2,850円(税抜き)
193-4632	LS-4K13-SG		サテンゴールド	1セット 3,120円(税抜き)
193-4631	LS-4K13-Br		ブラウン	1セット 4,000円(税抜き)
193-5061	LVS-4ND-N	セパレート座表示錠	ニッケル	1セット 3,420円(税抜き)
193-5076	LVS-4ND-SG		サテンゴールド	1セット 3,750円(税抜き)
193-5077	LVS-4ND-Br		ブラウン	1セット 3,750円(税抜き)

●材質:アルミ合金 ●バックセット:51mm ●扉厚:空錠/28～40mm

最新情報はこちらから
金　物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金　物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

MJレバー

室内レバーハンドルのロングセラー。

■アルミ合金製で軽く、高級感があります。

つや消しブラック　ニッケル　サテンゴールド　ブラウン



MJ24


光沢ある質感



マツ六 MJ24レバー　空錠

商品コード	色	価格
013-2150	ニッケル	1セット 3,880円（税抜き）
013-2160	ブラウン	
013-2170	サテンゴールド	
013-2182	つや消しブラック	


●材質:アルミ合金●バックセット:50mm●扉厚:29～45mm
●丸座サイズ:φ56mm



マツ六 MJ24レバー　トイレ錠

商品コード	色	価格
013-2240	ニッケル	1セット 5,670円（税抜き）
013-2250	ブラウン	
013-2260	サテンゴールド	
013-2267	つや消しブラック	

●材質:アルミ合金●バックセット:50mm●扉厚:29～45mm
●小判座サイズ:W45×H106mm



マツ六 MJ24レバー　戸襖錠

商品コード	色	価格
013-2180	ニッケル	1セット 3,900円（税抜き）
013-2190	ブラウン	
013-2200	サテンゴールド	
013-2202	つや消しブラック	

●材質:アルミ合金●バックセット:65mm●扉厚:24～35mm

MJ20


ツヤ消しの静電塗装



マツ六 MJ20レバー　空錠

商品コード	色	価格
013-2400	シルバー	1セット 3,230円（税抜き）
013-2402	ブロンズ	
013-2404	ゴールド	


●材質:アルミ合金●バックセット:50mm●扉厚:29～45mm
●丸座サイズ:φ56mm



マツ六 MJ20レバー　トイレ錠

商品コード	色	価格
013-2470	シルバー	1セット 4,910円（税抜き）
013-2472	ブロンズ	
013-2474	ゴールド	

●材質:アルミ合金●バックセット:50mm●扉厚:29～45mm




マツ六 MJ20レバー　間仕切錠

商品コード	色	価格
013-2450	シルバー	1セット 4,910円（税抜き）
013-2452	ブロンズ	
013-2454	ゴールド	


●材質:アルミ合金●バックセット:50mm●扉厚:29～45mm

図面（MJ24、MJ20共通）※レバーの形状は異なります。図面はMJ24です。


空錠タイプ



表示・間仕切錠タイプ




共通受金具





サイズの確認ポイント

レバーを取替えるにはサイズ・形状をご確認ください。
①バックセット　②扉厚
小判座の場合は、スペーシングもご確認ください。




ハンドルの向きを変える方法






1.「ハンドル付け替え金具」を反時計回転方向に回してはずします。
2.ハンドルを抜いて、向きを変え、座に戻します。
3.「ハンドル付け替え金具」を差し込み、時計回転方向に回します。



図面（戸襖錠）




最新情報はこちらから
金　物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金　物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

Win Ⅱ（ウィンツー）レバー


扉の加工がしやすい、シンプルな機構。

■施錠機構がレバーと一体になっているため、扉の切欠き加工は見込み・見付け方向ともφ22mmのキリー本でOK。

■ハンドルは丸みをもたせ、高級感・ボリューム感たっぷりのデザイン。



空 錠




マツ六 WinⅡレバー　空錠

商品コード	色	価格
011-9950	ニッケル	1セット 5,240円（税抜き）
011-9951	アンバー	
011-9952	ゴールド	

●材質：亜鉛合金●バックセット：50mm
●扉厚：30～40mm●丸座サイズ：φ56mm

トイレ錠




マツ六 WinⅡレバー　トイレ錠

商品コード	色	価格
011-9976	ニッケル	1セット 7,690円（税抜き）
011-9977	アンバー	
011-9978	ゴールド	

●材質：亜鉛合金●バックセット：50mm
●扉厚：30～40mm●丸座サイズ：φ56mm

間仕切錠




マツ六 WinⅡレバー　間仕切錠

商品コード	色	価格
011-9968	ニッケル	1セット 7,690円（税抜き）
011-9969	アンバー	
011-9970	ゴールド	

●材質：亜鉛合金●バックセット：50mm
●扉厚：30～40mm●丸座サイズ：φ56mm

鍵付間仕切錠



マツ六 WinⅡレバー　鍵付間仕切錠


商品コード	色	価格
011-9972	ニッケル	1セット 9,220円（税抜き）
011-9973	アンバー	
011-9974	ゴールド	

●材質：亜鉛合金●バックセット：50mm
●扉厚：30～40mm●丸座サイズ：φ56mm


ゲートレバー

今お使いのレバー錠の取替えに!

空 錠



トイレ錠



⚠ 施工上のご注意

●トイレ錠はハンドルの左右取替ができません。
（左右勝手兼用ではありません。）


マツ六 ゲートレバー

タイプ	商品コード	色	価格
空錠	010-6463	ブラウン色	1セット 3,440円（税抜き）
	010-6490	ニッケル	
トイレ錠	010-6673	ブラウン色	1セット 4,510円（税抜き）
	010-6700	ニッケル	

●材質：本体／亜鉛合金、ハンドル部／アルミ合金●バックセット：60mm●扉厚：29～45mm

戸襖用レバーハンドル

使いにくい戸襖錠を、両面レバーに。





MIWA 戸襖用レバーハンドル錠 ZLF901

商品コード	色	価格
819-1081	シルバー	1セット 4,000円（税抜き）
819-1083	ゴールド	1セット 4,200円（税抜き）
819-1085	ブラック	1セット 4,200円（税抜き）

●バックセット：64mm●扉厚：28～40mm●左右勝手兼用

金　物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金　物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

チューブラ丸玉錠

（単位:mm）

空錠



川口技研
ハイス空錠ステンレス
189-4950
1セット 3,240円（税抜き）
●バックセット:60mm●扉厚:30～45mm

戸襖錠



川口技研
ハイス戸襖錠
189-4960
1セット 3,560円（税抜き）
●バックセット:65mm●扉厚:25～37mm　※角芯:5mm

戸襖錠をレバーに P.415

戸襖錠のツマミが
使いにくい方におすすめ！

戸襖用
レバーハンドル錠




トイレ錠



川口技研
ハイス両玉WC錠ステンレス
189-4990
1セット 3,940円（税抜き）
●バックセット:60mm●扉厚:26～42mm

外開きと内開きがあります。



川口技研
ハイスWC錠（外開ドア用）
189-4980
1セット 3,460円（税抜き）
●バックセット:53mm●扉厚:30～45mm

川口技研
ハイスWC錠（内開ドア用）
189-5020
1セット 3,460円（税抜き）
●バックセット:53mm●扉厚:30～45mm

ハイスWC錠をレバーに P.404

バリアフリー
レバーハンドル錠 トイレ用



鍵付間仕切錠

室外側からもカギを
かけられるタイプ




ヒナカ
カウ鍵付間仕切錠
080-0174
1セット 4,880円（税抜き）
●バックセット:60mm●扉厚:25～40mm

間仕切錠



川口技研
ハイスナイト錠
189-5000
1セット 3,940円（税抜き）
●バックセット:60mm●扉厚:26～42mm




川口技研
ハイス間仕切錠
189-4970
1セット 3,680円（税抜き）
●バックセット:60mm●扉厚:28～45mm

ドアノブの開閉操作を簡単に。



取付けられるドアノブのタイプ



ドアノブの形状が楕円や装飾により凹凸のあるもの、正面から見て正円でないもの、側面部に23mm以上の直線部のないものには取付けられません。

ニトムズ ドアノブレバー


商品コード	品番	価格
257-0800	M580	1個 オープン価格

●材質:ABS樹脂、合成ゴムエラストマ ※鉄扉・玄関ドア等の重い扉へのご使用はできません。

ドアノブごとレバーに取替 P.396

兼用取替バリアフリーレバー錠


ドアノブをレバーハンドルに取替え



取替用ラッチ

（単位：mm）


対応シリーズ
■ハイスシリーズ
（戸襖錠を除く）



丸玉用取替ラッチ

商品コード	バックセット	価格
081-0943	60mm	1個 540円（税抜き）

対応シリーズ
■兼用取替レバー錠（P.402）、
WinIIレバーシリーズ（P.415）




レバー用取替ラッチ

商品コード	バックセット	価格
080-4340	50mm	1個 1,280円（税抜き）
080-4341	60mm	

※回転角度の違いにより、レバーハンドルにはレバー用の取替ラッチをご使用ください。


対応シリーズ
■MJ20・MJ24レバーシリーズ
（P.414）



ゲートレバー用取替ラッチ

商品コード	バックセット	価格
081-0947	60mm	1個 540円（税抜き）

対応シリーズ
■ハイレバーシリーズ
（P.408、409に掲載のものに限る）



川口技研 8ST-51（ハイレバー用）

商品コード	バックセット	価格
189-9605	51mm	1個 1,220円（税抜き）

まめ知識 お役立ち情報

室内用ドアロックの定期メンテナンスのおすすめ
「丈夫で長持ち」「安全に」

ご使用いただくために、
定期的なお手入れが必要です。

ラッチ本体は消耗品です！



定期的な取替をする事でドアが
開かなくなる等の大きな事故を防ぐ事ができます。

ゆるんだねじは締め直しましょう！

室内ドアロックは普段何気なく使用していますが、取付ねじがゆるんだまま使い続けますと、本来の機能、耐久性が発揮できません。ねじのゆるみ等の異常な使用状態で使い続けますと故障の原因となり、ドアが開かなくなる等、思わぬ大きな事故にもつながります。

異常な使用状態とは

- **長時間の使用でメンテナンスを怠った場合**
  ハンドルや座のねじがゆるんだまま使用を続ける等ドア内部の木芯の収縮によるねじのゆるみ
- **乱暴な操作を繰り返した場合**
  ハンドルを回しきる前にドアを強く引く、お子様のぶら下がり等
- **錠に大きな負担がかかる場合**
  重いドアでの使用や強力なドアクローザー付きのドア等
- **正しい取付けが行われていない場合**
  指定外の取付け穴加工、ねじの締め込み不足等

チェック方法




❶ **座のゆるみ**
⇒座をつかんで揺さぶるとグラグラと動く。
座がゆるむと、ハンドルに異常な力がかかった場合にラッチ本体にダメージが加わる。


❷ **ハンドル・握り玉のゆるみ**
⇒ハンドル・握り玉を引っ張ると少し抜けて操作ができなくなる。
（ハンドル・握り玉と座の間にスキマができる）

ラッチ本体には各品とも GIKEN 技研 川口技研 GATE ECLE 等のいずれかのマークがついています。

サムターン錠

ドアにカギだけ追加したい時に。





（単位：mm）

※屋内専用です。

川口技研 サムターン錠

商品コード	品番	バックセット	価格
189-5730	SF5N	51mm	1セット 6,780円（税抜き）
189-5740		60mm	1セット 7,180円（税抜き）

●色：ニッケル●ディンプルキー3本付●扉厚：28～40mm

両面サムターン

お子さまや高齢者の出入りを制限。

■室内・外どちらからも操作できる本締錠。
■保育園や介護施設などで、利用者の出入りを制限したい場合に。
■ペットが勝手にドアを開けて困っているご家庭にも。


※屋内専用です。





裏側もサムターン

切り欠き加工図



（単位：mm）

川口技研 両面サムターン錠

商品コード	品番	価格
189-5600	S1N	1セット 3,560円（税抜き）

●色：ニッケル色●バックセット：51mm●扉厚：28～40mm


最新情報は
こちらから

金　物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金　物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

バックセット90mm　チューブラ錠・円筒錠どちらからも取替できます。

まよったらコレ!

■樹脂製レバーで清潔感があります。
■チューブラ錠はもちろん、ねじ筒を使って円筒錠からも取替えできます。
■浴室専用に開発されたもので、ステンレス製ラッチを採用しています。



空錠

バックセット90mm

（単位:mm）



①バックセット	90
②扉厚	25～40
③フロントサイズ	25.3×59
④フロントねじピッチ	41

ヒナカ
樹脂レバー 空錠（BS90）
482-0420　221-SB-IVM-90
1セット　6,700円（税抜き）

間仕切錠

バックセット90mm

（単位:mm）




①バックセット	90
②扉厚	25～40
③フロントサイズ	25.3×59
④フロントねじピッチ	41

ヒナカ
樹脂レバー 間仕切錠
482-0430　221-SBME-IVM-90
1セット　7,080円（税抜き）

バックセット70mm　広く流通しているGOAL社製。同じものとの交換に。

■錠本体はステンレスと樹脂製。
■高齢の方もワンタッチで操作できるスイッチ式の内錠。
■非常解錠装置付。






（単位:mm）

GOAL レバーハンドル 浴室錠（BS70）LTU-4NAY 386P

商品コード	扉厚	価格
227-4901	25～26mm	1セット　6,800円（税抜き）
227-4902	29～30mm	

●材質：本体/ステンレス、レバー/ABS樹脂

バックセット32mm　長座タイプの樹脂レバー空錠。



バックセット32mm

①バックセット	32
②扉厚	30
③フロントサイズ	25×122
④フロントねじピッチ	102

久力製作所
樹脂レバー 空錠（BS32）
257-1201　LU-BP4-1S-WH-W30
1セット　オープン価格
●扉厚：30mm●アルミ框用

LIXIL
中折れドア
SF型（内付型）
はWebサイトへ
取寄せ商品
※ファーストリフォームのWebサイトで商品をご確認いただけます。



バックセット 32mm

浴室用長座レバーハンドル間仕切錠。

■美しく、やさしいデザインです。



（単位:mm）

バックセット32mm

①バックセット	32
②扉厚	30
③フロントサイズ	25×123
④フロントねじピッチ	102


久力製作所

樹脂レバー 間仕切錠（BS32）

257-1202　KU-AP4-2D-WH-W30

1セット　オープン価格

●扉厚:30mm●アルミ框用



（単位:mm）

バックセット32mm

①バックセット	32
②扉厚	30
③フロントサイズ	25×100
④フロントねじピッチ	80

久力製作所

樹脂レバー 間仕切錠（BS32）

257-1203　FU-32-AP4-2A-WH-W30

1セット　オープン価格

●扉厚:30mm●アルミ框用

洗面・脱衣室用取替錠


バックセット 100mm

レバー錠で売上No.1※！ 選べるフロントねじピッチ。


※2023年当社売上数量より

まよったらコレ！　売れ筋 人気があります

■樹脂製レバーで清潔感があります。
■内締式なので室内側からロックできます。
■ドアに合わせて２色からお選びいただけます。
※浴室ドアには使用できません。




5つのサイズがあえば取替OK！




①バックセット：100mm
②扉厚：25～32mm
③錠がついている箇所の厚み：22~32mm





④ケースサイズ・フロントねじピッチ：
60、64、69.5、80、90、110mm

⑤本体ねじピッチ：
44mm



アルファ 樹脂レバー間仕切錠

商品コード	色	価格
125-1890	アイボリー	1セット 4,500円（税抜き）
125-1891	ブラウン	


バックセット 60mm

脱衣所・洗面所も樹脂レバーにしたい場合に。

■チューブラ錠はもちろん、ねじ筒を使って円筒錠からも取替えできます。
※こちらの商品は室内用です。浴室ではご使用いただけません。

空錠

バックセット60mm



（単位:mm）

①バックセット	60
②扉厚	25～40
③フロントサイズ	22.5×57
④フロントねじピッチ	42

ヒナカ


樹脂レバー 空錠（BS60）

482-0400　221-O-IVM-60

1セット　3,800円（税抜き）

表示錠

バックセット60mm



（単位:mm）

①バックセット	60
②扉厚	25～40
③フロントサイズ	22.5×57
④フロントねじピッチ	42

ヒナカ

樹脂レバー 表示錠

482-0410　221-W-IVM-60

1セット　4,500円（税抜き）

勝手口などによく使われるインテグラル錠。
ノブだけ取替える方法と、扉内部の錠ケースごと取替える方法があります。


握玉(ノブ)だけ:▶P.420〜421
錠ケースごと:▶P.422〜423




握玉(ノブ)だけを取替 ▶ 扉の中に収まる錠ケースはそのままでノブだけを取替えます。

売れ筋 人気があります





Ⅰ型の本体ピッチについて




貫通穴が上記、ノブセットを挿入できる寸法であることを確認してください。ビスピッチは3タイプに取替できます。スクリューガイドをゆるめて、挿入できるピッチに取替してください。尚、ビスピッチ取替の際ピッチ寸法が打刻されています。(スクリューガイドは溝にコインなどを合わせ左に回すと取りはずすことができます)

スタンダードなピンシリンダータイプ。



指定建物錠の防犯性能の表示			
事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	(5分未満)	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	(5分未満)	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	(なし)		あり
出荷時かぎ本数	3本		




アルファ
取替握玉 Ⅰ型
125-1210 33KN-TRW-Ⅰ型
1セット **4,420円** (税抜き)
●スピンドル(半月板)1本式(幅約16mm)
●扉厚:23〜43mm、本体ピッチ:42・44・50mm
●ピンシリンダーキー3本付
※主にGOAL・SHOWAの錠の取替に適しています。

セキュリティ性の高いディンプルキータイプ。




指定建物錠の防犯性能の表示			
事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	(10分以上)
耐かぎ穴壊し性能	(5分未満)	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	(なし)		あり
出荷時かぎ本数	5本		



アルファ
D36 取替握玉 Ⅰ型
125-1220 D36KN-TRW-Ⅰ型
1セット **6,830円** (税抜き)
●スピンドル(半月板)1本式(幅約16mm)
●扉厚:23〜43mm、本体ピッチ:42・44・50mm
●ディンプルキー5本付
※主にGOAL・SHOWAの錠の取替に適しています。

図面(ピンシリンダータイプ・ディンプルキータイプ共通)

Ⅰ型(スピンドル1本)



(単位:mm)


握玉(ノブ)だけを交換する。

■扉の中に収まる錠本体はそのままで
ノブだけを交換します。




指定建物錠の防犯性能の表示			
事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	(5分未満)	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	(5分未満)	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	(なし)		あり
出荷時かぎ本数	3本		





マツ六
ECLE 取替錠アルミドア用 握玉のみ
011-9703 EV-1
1組 **7,500円** (税抜き)
●スピンドル(半月板)1本式(幅約14mm)●扉厚:25〜42mm●本体ピッチ:42・44・50mm●仕上げ:ヘアーライン●ピンシリンダーキー3本付



マツ六
ECLE 取替錠アルミドア用 握玉のみ(ミワ用)
011-9704 EV-2
1組 **8,100円** (税抜き)
●スピンドル(半月板)2本式●扉厚:エスカッション使用時/25〜33mm、エスカッションなし/33〜42mm●本体ピッチ:44mm●仕上げ:ヘアーライン●エスカッション2枚、ピンシリンダーキー3本付
※主にMIWAの錠の取替に適しています。
※MIWA製品でも、HBZなどスピンドルが1本の場合はEV-1をご利用ください。

EV-1 本体取付けピッチの調整

出荷時は44mmに設定してあります。ビスピッチは3タイプ(42・44・50mm)に付け替えできます。ねじ筒をゆるめて挿入できるピッチに付け替えてください。



EV-2 エスカッションの使用方法

扉厚25〜33mmの場合は、エスカッションを内外の握玉の座にはめて対応します。エスカッションの両面には対応扉厚が明記してあります。必要扉厚側を座の方向に向けて使用します。




握玉をレバーハンドルへ取替えられます。

売れ筋 人気があります

■ノブだけ取替えるので、バックセットが64mmでも100mmでも取替えできます。(下記適合メーカー〔型番〕参照)
■ディンプルシリンダータイプで防犯性にも優れ、キーも5本付属しています。
■暗闇でもキー差込口をわかりやすくする蓄光シール付。

※錠ケースは付属しておりません。
錠ケース付きはP.423をご覧ください。






φ77mm
エスカッション付

2方向12本ピン
ディンプルシリンダー

蓄光シール付


昼間 夜間




指定建物錠の防犯性能の表示

事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし		あり
出荷時かぎ本数	5本		


レバー寸法図



チリ寸法と扉厚



取付ピッチの確認



大黒製作所 取替用レバーハンドル LS-100

商品コード	タイプ	価格
790-0051	1スピンドルタイプ	1セット 11,400円(税抜き)

●適応扉厚:25~40mm●チリ寸法:3mm~●取付ねじピッチ:44mm(水平方向)●蓄光シール付●ディンプルキー5本付●φ77mmエスカッション(SUS304)付

適合メーカー〔型番〕
MIWA [HBZSP-1],[HBZSP-2],[HBZSP-3]
[HBZ-L1],[HBZ-L2]
GOAL [UC],[G・F]
SHOWA [IS*],[ISD*],[IX*](バックセット60、90mmは不適合)
ALPHA [Wロック],[LV]([TA*]は不適合)
注意)上記の型番であっても取付ねじピッチが水平方向44mm以外は不適合になります。

大黒製作所 取替用レバーハンドル LS-200


商品コード	タイプ	価格
790-0052	2スピンドルタイプ	1セット 12,300円(税抜き)

●適応扉厚:25~40mm●チリ寸法:3mm~●取付ねじピッチ:44mm(水平方向)●蓄光シール付●ディンプルキー5本付●φ77mmエスカッション(SUS304)付

適合メーカー〔型番〕
MIWA [HM],[7HMSP],[145HM]
[HMSP],[145SP],[145L]
[145M],[HMS],[145A]
[145S]
注意)上記の型番であっても取付ねじピッチが水平方向44mm以外は不適合になります。
注意)MIWA〔145*〕DT35~40mmの場合は不適合になります。

⚠ ご注意

●レバーをまわした時に、錠ケースに過度の負荷がかからないよう、本製品にはストッパープレートが付属されていますので必ずご使用ください。(一部除く)
●ラッチボルトの引き残し(右図)が大きい場合は、ストッパープレートの一部をヤスリ等で加工頂く場合があります。
●ハンドルにぶら下がったり通常以上の負荷をかけることは決してしないでください。危険なばかりか錠前が正常に機能しなくなる恐れがあります。



バックセット64mmのインテグラル錠をレバー式に取替えられます。

※本製品はレバーと錠ケースのセット品です。
■現在使用している本締付モノロックをわずかな扉加工で取替えることができるレバーハンドル錠です。






取り替え対応表


メーカー名	型式	バックセット(mm)
美和ロック(株)(フロント刻印:MIWA)	SK	51・64
	HM	57・64
旧昭和ロック(株)(フロント刻印:SHOWA)	IS	60・64
	ISD	60・64
	ID	70
(株)ゴール(フロント刻印:GOAL)	UC	57・64
(株)アルファ(フロント刻印:ALPHA)	Wロック	60・64

(注)SHOWAのみU9HLのストライクはご使用になれませんので既存のストライクをご使用ください。

切欠加工図

●斜線はHLレバーの切欠を示します。
●赤、青は既存の切欠を示します。





MIWA
U9HLレバーハンドル錠

819-1004 U9HL20-1

1セット 16,600円(税抜き)


●材質:エスカチオン/アルミ合金鋳物、レバーハンドル/アルミダイカスト100%バックセット:64mm、扉厚:33~42mm
●キー3本付●シリンダー:U9シリンダー
●色:シルバー
※本製品は、内部等に使用する錠であり、指定建物錠ではありませんので、性能表示は適用外となります。

最新情報はこちらから


金物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー


バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

錠ケースごと取替える ▶ 錠前を全てはずして取替えます。



（単位：mm）






（単位：mm）



ディンプルキー5本付き

4サイズのビスピッチに対応

汎用性を高めるため、
ビスピッチは69.5～110mmまで対応できる
よう、ねじ穴が開いています。(Wロック)



アルファ
D36 Wロック


125-1660 D36S05-TRW-32D-100ALU

1セット **13,670円**（税抜き）


●対応サイズ（P.400の選び方・取替方参照）①扉厚：25～43mm②バックセット：100mm
③④フロントサイズ：25×150mm⑤ビスピッチ：69.5・80・90・110mm
⑥本体ピッチ：50mm
●ディンプルキー5本付


指定建物錠の防犯性能の表示

事項	←低	性能	高→
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	(10分以上)
耐かぎ穴壊し性能	(5分未満)	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	(なし)		あり
耐カム送り解錠性能	なし		(あり)
耐こじ破り性能	(なし)		あり
出荷時かぎ本数	5本		




（単位：mm）







ディンプルキー5本付き



（単位：mm）

指定建物錠の防犯性能の表示

事項	←低	性能	高→
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	(10分以上)
耐かぎ穴壊し性能	(5分未満)	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	(なし)		あり
耐カム送り解錠性能	なし		(あり)
耐こじ破り性能	(なし)		あり
出荷時かぎ本数	5本		


アルファ
D36 ミリオンロック

125-1860 D36M05-TRW-32D-100ALU


1セット **9,330円**（税抜き）


●対応サイズ（P.400の選び方・取替方参照）①扉厚：25～43mm②バックセット：100mm
③④フロントサイズ：25×150mm⑤ビスピッチ：60・64・69.5・80・90・110mm
⑥本体ピッチ：50mm
●ディンプルキー5本付●フロント刻印：ALPHA　LV

L型プレート



（単位：mm）





（単位：mm）



ディンプルキー5本付き

指定建物錠の防犯性能の表示

事項	←低	性能	高→
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	(10分以上)
耐かぎ穴壊し性能	(5分未満)	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	(なし)		あり
耐カム送り解錠性能	なし		(あり)
耐こじ破り性能	(なし)		あり
出荷時かぎ本数	5本		

アルファ
D36 ミリオンロック

125-1865 D36M05-TRW-32D-100TO

1セット **8,870円**（税抜き）


●対応サイズ（P.400の選び方・取替方参照）①扉厚：25～43mm②バックセット：100mm
③④フロントサイズ：25×99mm⑤ビスピッチ：80mm⑥本体ピッチ：50mm
●ディンプルキー5本付●フロント刻印：ALPHA　TA-E

最新情報は
こちらから

金　物
錠前・鍵
物件管理ロック・
キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー
金　物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・
清掃・補修
道具・工具
お役立ち
コーナー
豆知識
ご利用方法

ディンプルタイプだから、防犯性が高い!



マツ六 ECLE取替用レバーハンドル

Webで詳細図面をご覧頂けます。

商品コード	品番	タイプ	色	価格
011-9706	EV-300-SL	ディンプルシリンダー錠	シルバー	1セット 14,600円(税抜き)
011-9707	EV-300-B		ブロンズ	
011-9715	EV-301-SL	空錠	シルバー	1セット 12,100円(税抜き)
011-9716	EV-301-B		ブロンズ	
011-9721	EV-304-SL	表示錠	シルバー	1セット 13,400円(税抜き)
011-9722	EV-304-B		ブロンズ	

●①扉厚:25～35mm②バックセット:100mm③④フロントサイズ:25×150mm
⑤ビスピッチ:60・64・69・80・90・110mm⑥本体ピッチ:44mm
●ディンプルキー5本付(ディンプルシリンダー錠のみ)●ストレート、L型フロント各1枚入

指定建物錠の防犯性能の表示

事項	←低	性能	高→
耐ピッキング性能	5分未満	(5分以上)	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	(5分未満)	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	(なし)		あり
耐カム送り解錠性能	(なし)		あり
耐こじ破り性能	(なし)		あり
出荷時かぎ本数	5本		

ディンプルシリンダーのレバー式インテグラル錠

■バックセット64・100mmのインテグラル錠を、レバー式に取替えできます。
■ディンプルシリンダータイプで防犯性にも優れています。
■ディンプルキー5本付
■暗闇でもキー差込口をわかりやすくする蓄光シール付。


2方向12本ピンディンプルシリンダー




蓄光シール付

指定建物錠の防犯性能の表示


事項	←低	性能	高→
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	(10分以上)
耐かぎ穴壊し性能	(5分未満)	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	(なし)		あり
耐カム送り解錠性能	(なし)		あり
耐こじ破り性能	(なし)		あり
出荷時かぎ本数	5本		

取付ピッチの確認




※レバーの寸法はP.421のレバー寸法図と共通









大黒製作所 取替用レバーハンドル錠 LS-640

商品コード	バックセット	品番	価格
790-0056	64mm	LS-640	1セット 16,400円(税抜き)

●適応扉厚:32～40mm●チリ寸法:3mm～●取付ねじピッチ:44mm(水平方向)●バックセット:64mm●フロントねじピッチ:110mm●蓄光シール付●ディンプルキー5本付●ストライク付

適合メーカー〔型番〕
MIWA [HM](バックセット64mm)
GOAL [UC](バックセット64mm)
SHOWA [IS*],[ISD*](バックセット64mm)
ALPHA [Wロック](バックセット64mm)
AGENT [BSロック](バックセット64mm)
家研 [DU-64K](バックセット64mm)

大黒製作所 取替用レバーハンドル錠 LS-1000


商品コード	バックセット	品番	価格
790-0061	100mm	LS-1000	1セット 14,900円(税抜き)

●適応扉厚:25～40mm●チリ寸法:3mm～●取付ねじピッチ:44mm(水平方向)●バックセット:100mm●フロントねじピッチ:60・64・69.5・80・90・100・110mm●蓄光シール付
●ディンプルキー5本付●ストレート、L型フロント各1枚入り
※ストライク・トロヨケは付属されていません。既存品をご使用ください。

適合メーカー〔型番〕
MIWA [HM],[HBZ],[145HM],[145SP],[145L],[145M],[145A],[145S](バックセット100mm)
GOAL [UC],[G],[F](バックセット100mm)
SHOWA [IS*],[ISD*],[IX](バックセット100mm)
ALPHA [Wロック],[LV](バックセット100mm)
AGENT [BS](バックセット100mm)
AGE(COW) (バックセット100mm)
注意)取付ビスピッチが水平方向44mm以外の場合は、図-1を参考に扉の切り欠きを水平方向44mmに加工していただきますと、取替可能です。


⚠ ご注意

●レバーをまわした時に、錠ケースに過度の負荷がかからないよう、本製品にはストッパープレートが付属されていますので必ずご使用ください。(一部除く)
●ラッチボルトの引き残し(右図)が大きい場合は、ストッパープレートの一部をヤスリ等で加工いただく場合があります。
●ハンドルにぶら下がったり通常以上の負荷をかけることは決してしないでください。危険なばかりか錠前が正常に機能しなくなる恐れがあります。




最新情報はこちらから
金　物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金　物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

MIWA社製の本締付モノロック。




MIWA
U9　145HMD-1
扉厚29～32mm用
819-1062
1セット　11,600円（税抜き）
●①扉厚:29～32mm②バックセット:100mm ③④フロントサイズ:25×130mm⑤ねじピッチ:110mm⑥本体ピッチ:44mm●キー3本付


MIWA
U9　145HMD-1
扉厚25～28mm用
819-1064
1セット　11,600円（税抜き）
●①扉厚:25～28mm②バックセット:100mm ③④フロントサイズ:25×130mm⑤ねじピッチ:110mm⑥本体ピッチ:44mm●キー3本付




MIWA
U9　145HMD-1 LSF
819-1063
1セット　12,100円（税抜き）
●①扉厚:26～30mm②バックセット:100mm ③④フロントサイズ:22×147mm ⑤ねじピッチ:60・70・80・90・110mm ⑥本体ピッチ:44mm●キー3本付




MIWA
U9　HMD-1
819-1061
1セット　10,300円（税抜き）
●①扉厚:33～41mm②バックセット:64mm ③④フロントサイズ:25×130mm⑤ねじピッチ:110mm⑥本体ピッチ:44mm●キー3本付



MIWA
U9　HMW-1
819-1047
1セット　11,000円（税抜き）
●①扉厚:33～41mm②バックセット:64mm ③④フロントサイズ:25×130mm⑤ねじピッチ:110mm⑥本体ピッチ:44mm●キー3本付




MIWA
U9　HBZ-1LS　平フロント
819-1006
1セット　8,200円（税抜き）
●①扉厚:26～30mm②バックセット:100mm ③④フロントサイズ:25×103mm⑤ねじピッチ:80mm⑥本体ピッチ:44mm●キー3本付
※取替用のためストライク・トロヨケは付属されていません。既存品をご使用ください。




フロントがL字タイプの商品はこちらです

MIWA
U9　HBZ-1LS2　Lフロント
819-1007
1セット　8,200円（税抜き）
●①扉厚:26～30mm②バックセット:100mm ⑤ねじピッチ:80mm⑥本体ピッチ:44mm ●キー3本付
※取替用のためストライク・トロヨケは付属されていません。既存品をご使用ください。


GOAL社製のUCロック/Gロック。



GOAL
UCロック　玄関錠　UC-5E
227-1710
1セット　5,600円（税抜き）
●①扉厚:33～43mm②バックセット:64mm ③④フロントサイズ:25×130mm⑤ねじピッチ:110mm⑥本体ピッチ:44mm●キー3本付



GOAL
UCロック　玄関錠　UC-5E
227-1730
1セット　6,150円（税抜き）
●①扉厚:25～33mm②バックセット:100mm ③④フロントサイズ:25×100mm⑤ねじピッチ:80mm⑥本体ピッチ:44mm●キー3本付



GOAL
Gロック　玄関錠　G-5N
227-1970
1セット　3,200円（税抜き）
●①扉厚:30～42mm②バックセット:64mm ③④フロントサイズ:25×100mm⑤ねじピッチ:80mm⑥本体ピッチ:44mm●キー3本付




GOAL
Gロック　玄関錠　G-5N
227-1980
1セット　3,750円（税抜き）
●①扉厚:22～34mm②バックセット:100mm ③④フロントサイズ:25×100mm⑤ねじピッチ:80mm⑥本体ピッチ:44mm●キー3本付




GOAL
Gロック　空錠　G-1N
227-1940
1セット　4,100円（税抜き）
●①扉厚:30～42mm②バックセット:64mm ③④フロントサイズ:25×100mm⑤ねじピッチ:80mm


公団やサッシメーカー純正の勝手口や浴室に使われている錠前です。取替えにはメーカー名・機種(刻印)、各部のサイズに合う物をお選びください。(単位:mm)




トステム／勝手口(キー３本付)
段付L型 ALPHA・TA-E
アルミサッシ取替錠 R-23
683-0232
1セット **6,800円** (税抜き)
●扉厚:30mm




新日軽／勝手口(キー３本付)
段付L型 SHOW・IX-110
アルミサッシ取替錠 S-29
683-0241
1セット **11,000円** (税抜き)
●扉厚:25mm
※受け金具(ストライク)はついておりません。




トステム／勝手口(キー３本付)
平型 PBF４１
アルミサッシ取替錠 R-33
683-0234
1セット **13,000円** (税抜き)
●扉厚:28～46mm




立山アルミ／勝手口(キー３本付)
平型 上下端曲げ GF
アルミサッシ取替錠 GB-40
683-0211
1セット **11,100円** (税抜き)
●扉厚:25～33mm
※受け金具(ストライク)はついておりません。




汎用品／勝手口(キー３本付)
L型 AGE・COW
アルミサッシ取替錠 R-21
683-0231
1セット **14,500円** (税抜き)
●扉厚:27～35mm




吉田工業／勝手口(キー３本付)
平型 上下端曲げ HBZSP-3
アルミサッシ取替錠 M-86
683-0226
1セット **28,000円** (税抜き)
●扉厚:30mm
※受け金具(ストライク)はついておりません。




三協アルミ／勝手口(キー３本付)
L型 GF
アルミサッシ取替錠 GB-39
683-0210
1セット **9,500円** (税抜き)
●扉厚:22～27mm
※受け金具(ストライク)はついておりません。




三協アルミ／玄関(キー３本付)
L型 上下端曲げ GF
アルミサッシ取替錠 GB-50
683-0215
1セット **28,200円** (税抜き)
●扉厚:25～33mm
※受け金具(ストライク)はついておりません。



三和／玄関(キー３本付)
L型 IX-107
アルミサッシ取替錠 S-30
683-0242
1セット **11,000円** (税抜き)
●扉厚:25～32mm
※受け金具(ストライク)はついておりません。




トステム／浴室・トイレ(非常開錠付)
平型 PBF４１
アルミサッシ取替錠 R-34
683-0235
1セット **13,000円** (税抜き)
●扉厚:28～46mm



YKK／空錠
平型 上下端曲げ HBZ-0
アルミサッシ取替錠 M-88
683-0227
1セット **10,000円** (税抜き)
●扉厚:30mm
※受け金具(ストライク)はついておりません。

公団やサッシメーカー純正の勝手口や浴室に使われている錠前です。取替えにはメーカー名・機種（刻印）、各部のサイズに合う物をお選びください。（単位：mm）




セキスイ／空錠
平型 上下端曲げ

アルミサッシ取替錠　R-32

683-0237

1セット　12,000円（税抜き）

●扉厚：30mm
※受け金具（ストライク）はついておりません。




AGE／空錠
平型 上下端曲げ

アルミサッシ取替錠　R-29

683-0236

1セット　12,000円（税抜き）


●扉厚：25～35mm



MIWA 浴室間仕切錠　BM-LS

商品コード	扉厚	価格
819-1009	33mm	1セット　4,100円（税抜き）
819-1010	40mm	

●材質：ステンレスSUS304●仕上げ：ヘアライン




MIWA／浴室空錠
平型　TB-2

アルミサッシ取替錠　M-91

683-0221

1セット　6,600円（税抜き）

●扉厚：25mm




トステム／鍵無し
平型 上下端曲げ　PBF 4 1

アルミサッシ取替錠　R-30

683-0233

1セット　12,000円（税抜き）

●扉厚：28～46mm




長谷工／浴室・トイレ（非常開錠付）
フロントなし なし

アルミサッシ取替錠　GB-47

683-0214

1セット　9,000円（税抜き）

●扉厚：27～37mm




YKK／浴室・トイレ（非常開錠・表示窓付）
平型 GF

アルミサッシ取替錠　GB-44

683-0212

1セット　10,000円（税抜き）

●扉厚：25～33mm
※受け金具（ストライク）はついておりません。




YKK／浴室・トイレ（非常開錠付）
平型 GF

アルミサッシ取替錠　GB-45

683-0213

1セット　12,800円（税抜き）

●扉厚：25～33mm
※受け金具（ストライク）はついておりません。




公団用浴室仕切錠／浴室
平型 上下端曲げ　MIWA・145M

アルミサッシ取替錠　M-30

683-0222

1セット　9,000円（税抜き）

●扉厚：30mm




YKK／浴室
平型 上下端曲げ

アルミサッシ取替錠　M-68

683-0224

1セット　18,000円（税抜き）

●扉厚：30mm
※受け金具（ストライク）はついておりません。




不二サッシ／浴室
平型 上下端曲げ

アルミサッシ取替錠　M-83

683-0225

1セット　26,000円（税抜き）

●扉厚：23mm
※受け金具（ストライク）はついておりません。



不二サッシ／浴室
平型 上下端曲げ

アルミサッシ取替錠　M-35


683-0223

1セット　7,200円（税抜き）

●扉厚：30mm
※受け金具（ストライク）はついておりません。

マンションなどの鉄扉ドアによく使われています。

■ドリル攻撃にも対応できるようシリンダー内部に高硬度部品を使用。




MIWA PMK錠

商品コード	勝手	価格
819-1012	外開き　左勝手	1セット　11,550円（税抜き）
819-1013	外開き　右勝手	

●扉厚:36mm●キー3本付●シリンダー:U9シリンダー

PMK錠のレバーハンドルタイプ。

■バリアフリーに対応したレバーハンドル。




MIWA PMK錠 レバータイプ

商品コード	勝手	価格
819-1001	外開き　左勝手	1セット　13,800円（税抜き）
819-1002	外開き　右勝手	

●扉厚:36mm●キー3本付●シリンダー:U9シリンダー

レバータイプの公団錠。

■ドリル攻撃にも対応できるようシリンダー内部に高硬度部品を使用。




MIWA RA錠（レバー）

商品コード	勝手	価格
819-1054	外開き　左勝手	1セット　12,800円（税抜き）
819-1055	外開き　右勝手	

●扉厚:36mm●キー3本付●シリンダー:U9シリンダー

室内側がレバー、室外側が握玉のタイプです。




MIWA HPD錠

商品コード	勝手	価格
819-1048	外開き　左右共通	1セット　11,600円（税抜き）

●扉厚:36mm●キー3本付●シリンダー:U9シリンダー

玄関、勝手口、事務所、非常口など多岐にわたって使用されています。




MIWA LA錠（50レバー）

商品コード	勝手	価格
819-1049	外開き　左右共通	1セット　15,800円（税抜き）

●扉厚:33～42mm●バックセット:64mm●キー3本付●シリンダー:U9シリンダー

公団等のワンドア・ツーロックでよく使われている本締錠。

※扉厚・バックセットが合えばMIWA社BH錠とも取替えられます。




MIWA DZ錠

商品コード	価格
819-1046	1セット　7,800円（税抜き）

●扉厚:33～42mm●バックセット:64mm●キー3本付●シリンダー:U9シリンダー

マンションなどの鉄扉にGOAL社製の面付箱錠を。

■互換性がある場合が多く、メーカーに関係なく取替えられます。




GOAL 面付箱錠4350

商品コード	勝手	価格
081-0882	外開き　右勝手	1セット　11,630円（税抜き）
081-0881	外開き　左勝手	

●扉厚:36～40mm●キー3本付

取替えには左右勝手と内開き外開きを確認してください。




MIWA公団錠 シリンダーのみの取替は P.429




U9シリンダー

事務室や間仕切ドアなどによく使われている円筒錠。


①バックセット　60mm（ULW-5Eは60・64mm）
②扉厚　27～37mm
③フロントサイズ
　25.4×57mm
④ねじピッチ
　41mm



※写真はGOAL ULW-5E

選び方 取替方

●①～④のサイズが同じであれば取替えできます。
●室内側のプッシュボタンを押し、扉を閉めると施錠されます。錠をはずすと扉に54mm程度の穴があいているタイプです。



GOAL 円筒錠

商品コード	タイプ	品番	バックセット	価格
227-3340	空錠	ULW-1E	60mm	1セット 2,900円（税抜き）
227-3380	間仕切錠	ULW-4E	60mm	1セット 3,400円（税抜き）
227-3420	鍵付錠	ULW-5E	60mm	1セット 4,000円（税抜き）
080-0150	鍵付錠	ULW-5E	64mm	1セット 7,530円（税抜き）

※ULW-5Eはキー3本付



鍵の抜差しがスムーズに!

■MIWA用の潤滑剤です。
■適量スプレー後、鍵を鍵穴に挿入して、数回抜差ししてください。

MIWA 鍵穴専用潤滑剤3069

商品コード	容量	価格
819-1071	12ml	1本 オープン価格
819-1072	70ml	1本 オープン価格



12ml　70ml

鍵穴のスベリをスムーズに!

■揮発洗浄剤で鍵穴の中の油やゴミ、ホコリを洗浄します。
■洗浄剤揮発後に残った粉末ボロンで、鍵穴の滑りがスムーズに。



鍵穴を強力洗浄&高圧噴射!

■鍵穴のベタつき、油汚れを分解・洗浄。
■ノンオイルでベタつかず、ホコリをよせ付けません。





南京錠などにも

建築の友 鍵穴のクスリII

商品コード	容量	価格
435-1042	17ml	1本 オープン価格
435-1043	200ml	1本 オープン価格

※17mlタイプで約30回、200mlタイプで約350回使用できます。（1回使用＝約1秒）

建築の友 鍵穴のクリーナー

商品コード	容量	価格
435-1046	60ml	1本 オープン価格
435-1047	200ml	1本 オープン価格

※60mlタイプで約8回、200mlタイプで約25回使用できます。（1回使用＝約5秒）

鍵穴のクスリIIと鍵穴のクリーナーの使い分け

用途に合わせてお選びください。
「鍵穴のクスリII」と「鍵穴のクリーナー」を併用することも可能です。
その際は「鍵穴のクリーナー」を先に使用してください。

用途＼商品	鍵穴のクスリII	鍵穴のクリーナー
洗浄（汚れを落として洗い流す）	△	◎
潤滑（動きを良くする）	○	△

油系・シリコン系の潤滑剤はNG!



鍵の動きが悪いからと、油系・シリコン系の潤滑剤を使うのは絶対にやめましょう!
専用のものを使わないと、ますます動かなくなってしまいます。

FBロック

ディンプルキータイプの高性能シリンダー

■1300億通りのカギ違いで防犯性バツグン。
■防犯性に優れた取替用シリンダー。

指定建物錠の防犯性能の表示			
事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	(10分以上)
耐かぎ穴壊し性能	(5分未満)	5分以上	10分以上
出荷時かぎ本数	5本		



FBロックへの取替の確認ポイント


FBロックへの取替は……

MIWA製の錠前と互換性があります。
右の「対応機種刻印」にあったFBロックをお選びください。

FBロックがつくかは、ここのアルファベットの表示を見て下さい。

①LA
②LD又はBH
③LE又はLSP(Aタイプ)
④ 〃 (Bタイプ)





アルファ FBロック取替シリンダー

商品コード	品番	対応機種刻印	扉厚	価格
125-1430	BH/LD	BH、LD・SP、LD	33～42mm	1個 13,000円 (税抜き)
125-1450	LA	LA・MA、WLA	33～42mm	
125-1475	LE/LSP-A	LE、LE・SP、LSPのローズ付	33～42mm	
125-1530	PMK	75PM	36mm	
125-1540	RA	85RA、82RA	36mm	

●色:シルバー●ディンプルキー5本付●セキュリティーカード付
※セキュリティーカードについて
鍵の複製防止に、付属のセキュリティーカードを提示しないと合鍵は作れません。

ALPHA SECURITY CARD セキュリティカード

U9シリンダー

■耐ピッキング性能を向上させたロータリーディスクシリンダーを採用!
■1億5千万通りのカギ違いで防犯性バツグン!
■取替用のシリンダーです。下記表の「お客様の鍵のタイプ」で刻印を確認されてから、商品をお選びください。


指定建物錠の防犯性能の表示			
事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	(10分以上)
耐かぎ穴壊し性能	(5分未満)	5分以上	10分以上
出荷時かぎ本数	3本		



キー3本付


品名	U9シリンダー PMK用	U9シリンダー RA用	U9シリンダー LA用	U9シリンダー HP用	U9シリンダー BH用
商品コード	819-1036	819-1037	819-1040	819-1038	819-1041
価格	1個 4,950円 (税抜き)				
U9シリンダー形状	PMK用 扉厚:36mm	RA用 扉厚:36mm	LA用 扉厚:33~42mm	HP用 扉厚:36mm	BH用 扉厚:33~42mm
お客様の鍵のタイプ 室内側	刻印 MIWA 75PM	刻印 MIWA 82RA 85RA 88RA	刻印 MIWA LAMA WLA D A 13LA	刻印 MIWA 77HP40	刻印 MIWA B H D Z L D

U9シリンダー TE0




(単位:mm)

U9シリンダー TE22



(単位:mm)

U9シリンダー TE24



(単位:mm)

シリンダー1個を取替

MIWA U9シリンダー

商品コード	品番	扉厚	価格
819-1020	TE0	33～42mm	1個 4,950円 (税抜き)
819-1022	TE22(SWLSP)	37～42mm	
819-1023	TE24	28～37mm	

●キー3本付

2個同一キーで取替

MIWA U9シリンダー 2個同一キー

商品コード	品番	扉厚	価格
819-1025	TE0(2個)	33～42mm	1セット 11,800円 (税抜き)
819-1026	TE22(2個)	37～42mm	
819-1034	TE0、TE22	37～42mm	

●キー6本付

シリンダーの取替方法はP.394をチェック!


⚠ 施工上のご注意

●マグネット式のキーをお使いの場合や電気で施錠するタイプは取替えできません。
●マンションなど集合住宅の場合は取替え前にかならず管理者にご連絡ください。
●何らかの事情で取替え困難になった場合、取替え作業を中止し、もとの状態に戻してください。

サムラッチ取替錠

ワンロック仕様のスタンダード品。





バックセット	60mm
扉　　厚	30～40mm
キ　　ー	4本付


長沢製作所 古代サムラッチ取替錠

商品コード	色	品番	価格
663-1030	GB	924504	1セット 32,000円（税抜き）

●材質：亜鉛合金、アルミ●シリンダー：NFディンプルシリンダー（14本ピン）4本付
●既存の切欠き穴を隠す「取替プレート1」付属
※Webで取扱説明書をご覧いただけます。

同一キーで上下2つの鍵がついたタイプ。





バックセット	60mm
扉　　厚	30～40mm
キ　　ー	4本付

長沢製作所 古代ツーロック取替錠

商品コード	色	品番	価格
663-1040	GB	924509	1セット 57,000円（税抜き）


●材質：亜鉛合金、アルミ●シリンダー：NFディンプルシリンダー（14本ピン）4本付
※上下同一キーです。　●既存の切欠き穴を隠す「取替プレート1」「取替プレート2」付属
※Webで取扱説明書をご覧いただけます。

下記の製品の取替に適しています。

MIWA	GOAL	WEST	ALPHA
THM＊30B-1（カエデ）　THM＊36B-1（キ　リ） THM＊35B-1（ケヤキ）　THM＊37PB-1（ニ　レ）	CT-5CHA（シャメール）　CT-50AK（オーク） CT-5NIC（ニース）	813（ソフィア）　廃番（ロードスター） 815（グロスター）　その他（旧G-5500タイプ） 817（クレタ）	3690EB（エジンバラ）　その他（3690/3680タイプ） 3690FL（フローレンス）　切欠穴加工が必要になります。

ハンドルとシリンダー部がセパレートのタイプ。





バックセット	60mm
扉　　厚	30～40mm
キ　　ー	4本付

長沢製作所 古代セパレート取替錠


商品コード	色	品番	価格
663-1020	GB	923034	1セット 46,000円（税抜き）

●材質：亜鉛合金、アルミ●シリンダー：NFディンプルシリンダー（14本ピン）4本付
●既存の切欠き穴を隠す「取替プレート2」「取替プレート3」付属
※Webで取扱説明書をご覧いただけます。

取替用の本締錠。








バックセット	60mm
扉　　厚	30～40mm
キ　　ー	4本付

長沢製作所 古代本締取替錠


商品コード	色	品番	価格
663-1010	GB	922054	1セット 23,000円（税抜き）

●材質：亜鉛合金、アルミ●シリンダー：NFディンプルシリンダー（14本ピン）4本付
●既存の切欠き穴を隠す「取替プレート2」付属
※Webで取扱説明書をご覧いただけます。


取替プレートの種類（単位：mm）



取替プレート1



取替プレート2



取替プレート3


引戸鎌錠

（単位:mm）



■本体の横幅が小さいためサッシの縦框にも対応できます。
■引戸にも開き戸にも対応できます。
■スライドするだけで施錠、開錠がワンタッチ。

GOAL
引戸鎌錠　MS-5
083-0039
1セット　3,890円（税抜き）
●適用サイズ:A～33/B18～23/C17～19mm(右図)
●キー３本付●受金具付





■引戸にも開き戸にも対応できます。
■サムターンを回すだけのシンプル構造。
■上下逆さまにすることで、左右勝手両方に対応できます。

ガード
引戸鎌錠　シルバー　＃600
083-0031
1セット　2,830円（税抜き）
●適用サイズ:A～33/B16～20/C13～14mm(右図)
●キー３本付●受金具付

選び方

図のABCのサイズを測り、適合商品をお選びください。







一般的なイメージ図
木ねじは引戸内部の芯材に止まる様に取付けてください。

内締錠

（単位:mm）




ガード
内締め錠　縦型　＃2200
083-0029
1セット　1,350円（税抜き）
●受金具付
※勝手違いの時は逆さにして取付けできます。



GOAL
引戸内締鎌錠　MS-3
083-0046
1セット　2,680円（税抜き）
●受金具付


面付本締錠

（単位:mm）




■ゴール製の本格的な本締め錠です。
■木製・金属建具のどちらにも対応できます。

GOAL
面付本締錠　MD-5
083-0025
1セット　7,590円（税抜き）
●適用サイズ:A30～40/B20～30/C31～41mm(右図)●キー３本付●受金具付
●本体取付けねじM4×45丸タッピング×4本(付属)



■木製建具に最適です。

ガード
面付本締錠　＃500
083-0021
1セット　2,400円（税抜き）
●適用サイズ:A～33/B18～24/C18～25mm(右図)
●キー３本付●受金具付




■木製建具に最適です。
■縦長のため縦框が細い場合にも対応。

ガード
面付本締錠 縦型　＃2300
083-0022
1セット　2,300円（税抜き）
●適用サイズ:A～33/B16～20/C13～20mm(右図)
●キー３本付●受金具付


選び方

図のABCのサイズを測り、適合商品をお選びください。

内開き扉



外開き扉




⚠ 施工上のご注意
●サイズCは、内開き扉、外開き扉共に受け金具から貫通穴の中心まで計ってください。

プッシュ栓錠

（単位:mm）

ワンプッシュで簡単施錠。




■ロッカー室の引違戸など、室内側から施解錠の必要がないところに。

アルファ
プッシュ栓錠　503
125-2410
1個　2,750円（税抜き）
●扉厚:21～33mm●キー３本付
●色:シルバー

プッシュ栓錠の取付け方

1.室外側扉に直径20mmの貫通穴を空け、扉の裏側から本体を差し込み、ビスで止める。
2.扉の表側から飾り座をビス止めする。
3.室内側扉の表側に20mm貫通穴と同じ位置に直径18mm深さ18mmの穴を空け、受け座をビスで止める。




最新情報はこちらから


金　物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金　物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

機能で選べる取替用の引違錠。

引違錠の選び方 取替方

①～⑤のサイズが同じであれば取替えできます。
サッシ引き戸の中間部(召し合わせ部)の錠前に限ります。






※①扉厚の測り方は上図を参考にしてください。

※イラストは一般的なものであり、実物と異なる場合があります。

取付しろとチリ寸法の測り方



※チリ寸法とは、扉と扉の間のすきまを指します。



アルファ F4056引違錠 押し回し不要

商品コード	色	価格
125-3611	シルバー	1セット 15,600円(税抜き)
125-3610	ブラウン	

●材質:亜鉛合金●ディンプルキー(リバーシブルキー)5本付

指定建物錠の防犯性能の表示

事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	5分未満	(5分以上)	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	(5分未満)	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	(なし)		あり
耐カム送り解錠性能	なし		(あり)
耐こじ破り性能	(なし)		あり
出荷時かぎ本数	5本		

F4056 適応サイズ表

①扉 厚	22～35mm(ただしスペーサー・飾り座を使用しない場合は40mmまで可)
②切欠穴幅	20～26mm
③切欠穴高さ	110～150mm
④取付しろ	23mm以上
⑤チリ寸法	4～12mm

※網戸付きの引戸には取付できません。

※1 網戸の付いた玄関引戸にも取付け可能な薄型タイプの引違錠。



PSキー

PSSL09-1LS型適応サイズ

①扉 厚	22～40mm	③切欠穴高さ	110～150mm
		④取付しろ	26mm以上
②切欠穴幅	20～26mm	⑤チリ寸法	5～12mm

※1 扉厚33mm以上の場合は可能。念のため網戸とのチリ寸法をご確認ください。
※2 扉厚33mm未満の場合、ライナー(スペーサー)を使用するので扉厚によって室内側の厚みは5～12mmになります。

MIWA 引違戸錠PSSL09-1LS型 押し回し不要

商品コード	色	価格
819-1045	CB色	1セット 12,600円(税抜き)

●材質:アルミダイカスト焼付塗装仕上
●PSシリンダー(リバーシブルキー)5本付

防犯性に優れたPSシリンダー。

PSシリンダーは、タンブラーが8列8枚でロッキングバー方式を採用しているロータリーシリンダーです。キーはリバーシブルタイプのディンプルキーで、抜き差しが容易で操作性にも優れています。耐ピッキング性能は10分以上と優れた防犯性能を有しています。

指定建物錠の防犯性能の表示

事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	(10分以上)
耐かぎ穴壊し性能	(5分未満)	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	(なし)		あり
耐カム送り解錠性能	なし		(あり)
耐こじ破り性能	(なし)		あり
出荷時かぎ本数	5本		

蓄光仕様のため、夜間でも鍵穴位置が確認できます。

暗闇でもキーガイド周辺が一目でわかる蓄光素材タイプですので、外灯のない場所や深夜のキー操作に便利です。

不正解錠を防止するサムターンを採用しています。

解錠時はツマミを押しながらサムターンをスライドさせる方式のため、サムターン回し対策に効果的です。



黒いツマミを押してスライドさせる。

不正解錠防止のプロテクター付きです。

施錠すると鎌とともにプロテクターが出ますので、戸の隙間からの不正は解錠を防止できます。また、戸を持ち上げて鎌を外すことも不可能です。

室内側から施解錠状態を確認できます。

施錠時は緑色のラインでお知らせするため、室内側から施解錠状態が確認できます。



キー操作は90度回転、自動リターン機能付きです。

キーを押し込んで回転させる必要はありません。90度回転後は、バネの力でキーが抜き位置までリターンします。

取付時の位置出しが容易です。

取付時は付属ピンを使用すれば、内外の位置出しが簡単に行えます。



取替用のスタンダードタイプ




室内側
(表示窓付)



指定建物錠の防犯性能の表示			
事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし		あり
耐カム送り解錠性能	なし		あり
耐こじ破り性能	なし		あり
出荷時かぎ本数	5本		

アルファ LP4056引違錠　押し回し

商品コード	色	価格
125-3671	シルバー	1セット 7,200円（税抜き）
125-3670	ブロンズ	

●材質：亜鉛合金●キー5本付

ディンプルキータイプで防犯性UP！

売れ筋 人気があります


シルバー
ブロンズ


室内側
(表示窓付)





指定建物錠の防犯性能の表示			
事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし		あり
耐カム送り解錠性能	なし		あり
耐こじ破り性能	なし		あり
出荷時かぎ本数	5本		

アルファ L4056引違錠　押し回し

商品コード	色	価格
125-3615	シルバー	1セット 8,200円（税抜き）
125-3616	ブロンズ	


●材質：亜鉛合金●ディンプルキー（リバーシブルキー）5本付

LP4056・L4056の特長

耐久性・防犯性


3層構造になっており頑丈！
5万回テストをクリア！

2重ロック



LP4056・L4056 共通

適応サイズ表

①扉　厚	22～35mm（ただしスペーサー・飾り座を使用しない場合は40mmまで可）
②切欠穴幅	20～26mm
③切欠穴高さ	110～150mm
④取付しろ	23mm以上
⑤チリ寸法	4～12mm

※網戸付きの引戸には取付できません。

引戸に取付可能な補助錠 P.434

面付補助錠
U9ND2S-1



操作性・防犯性を重視！　耐ピッキング性能10分以上。

NEW



開け閉めが簡単な引手形状。



長座に引手を採用。
引戸の開閉に便利。
突出が少なくスッキリ。

防犯性の高いウェーブシリンダー採用。



サイドバー方式によるピッキング解錠完全防止。樹脂モールドキー標準採用。リバーシブルキーによる操作性の向上。

指定建物錠の防犯性能の表示			
事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし		あり
耐カム送り解錠性能	なし		あり
耐こじ破り性能	なし		あり
出荷時かぎ本数	5本		

Webで詳細図面をご覧頂けます。

KHW 適応サイズ

①扉　厚	20～40mm
②切欠穴幅	21～23mm
③切欠穴高さ	110～125mm
④取付しろ	26mm以上
⑤チリ寸法	5～8mm

適応メーカー

トステム（旧トーヨーサッシ）

引違戸名	切欠寸法（W×H）
ロイヤル千本格子	23.5×118
ロイヤルHG	23×147
店舗テラス	21×112
藤樹	22×110
寿福	22×110
光悦	22.5×112
菩提樹	22.5×112
化伝	22.5×112

新日軽

引違戸名	切欠寸法（W×H）
宝樹	22×124
翠峰	22×124
桂山	22×112
嵐山75	22×112
嵐山70	22×112
エレスタ	22×124

三協立山アルミ（旧三協アルミ）

引違戸名	切欠寸法（W×H）
樹峰	24×140

トステム（旧日鉄サッシ）

引違戸名	切欠寸法（W×H）
高級玄関引戸	22×117
玄関引戸	22×114
店舗土間	22×114

YKK AP

引違戸名	切欠寸法（W×H）
高級玄関引戸	25×140
玄関引戸（千本格子）	22×115
玄関引戸70	22×115
玄関引戸70Ⅱ	22×115

MinebeaShowa 取替引違戸錠　KHW

商品コード	色	価格
219-1000	シルバー	1セット 5,500円（税抜き）
219-1010	アンバー	

●材質：外部長座/アルミ、内部座/SAS樹脂、ライナー/ポリプロピレン樹脂●付属品：ライナー4枚、化粧座4枚、キー5本付

面付本締錠


ピッキングに強いFBシリンダー採用の本締錠。



■鍵の先端にフローティングボール（特許取得済）を埋め込み、鍵の複製、ピッキングを極めて困難にしました。

■ピッキングをより困難にするアンチピッキングピンを使用し、鍵違いも6700万通りから最大1300億通りにもなります。

■鍵の複製防止に、付属のセキュリティーカードを提示しないと合鍵は作れません。



（単位：mm）





指定建物錠の防犯性能の表示			
事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし		あり
耐カム送り解錠性能	なし		あり
耐こじ破り性能	なし		あり
出荷時かぎ本数	5本		

アルファ
FBワンモアロック
125-1400　FB10AAR
1個 15,500円（税抜き）
●扉厚：33～42mm ●キー5本付
●受け金具（ストライク）付

「ワンドア・ツーロック」が防犯のキモ！

1つのドアに2つ以上の
錠を取付けることを
「ワンドア・ツーロック」と言います。
泥棒は侵入までに5分以上かかると
侵入をあきらめる割合が高くなります。
錠が多いと侵入にかかる時間も
長くなるので、
補助錠を取付けることで
防犯効果がアップします！



まめ知識 お役立ち情報 指定建物錠の防犯性能の表示について

ピッキング



耐ピッキング性能
ピッキング（シリンダーのかぎ穴に特殊工具を差し込んで錠を操作する方法）による解錠を防ぐ性能。

耐かぎ穴壊し性能
工具等によってシリンダー自体を破壊し、錠内部の機構を操作する方法による解錠を防ぐ性能。

耐サムターン回し性能
ドアにあけた穴からサムターン回しを差し込み、サムターン（つまみ）を回転させる方法による解錠を防ぐ性能。

耐カム送り解錠性能
錠の構造上のすき間から針金等の工具を内部に差し込み、錠内部の機構を操作する方法による解錠を防ぐ性能。

耐こじ破り性能
ドアとドア枠のすき間にバール等の工具を差し込み、デッドボルト（かんぬき）を折り曲げる方法による解錠を防ぐ性能。（※1）


（※1）「耐こじ破り性能」は、シリンダー錠の性能だけを表します。
取り付けられるドアや引戸の性能によっては本来の性能が発揮されない場合があります。


耐久性にすぐれたスタンダードな面付本締錠です。

■点検口や間仕切錠として最適の設計です。









（単位：mm）

指定建物錠の防犯性能の表示			
事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし		あり
耐カム送り解錠性能	なし		あり
耐こじ破り性能	なし		あり
出荷時かぎ本数	3本		

MIWA
面付本締錠
819-1015　U9NDZ-1
1個 5,800円（税抜き）
●扉厚：33～42mm ●キー3本付
●受け金具（ストライク）付

かまちが細い勝手口用の面付補助錠

■本体幅31mmと小さいため勝手口のような狭框扉にも取付可能です。（化粧座ライナー（スペーサー）取付け時は35mmとなります）


■外出時にはサムターンをはずすことができる着脱式サムターンを採用。








取りはずし後





（単位：mm）

指定建物錠の防犯性能の表示			
事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし		あり
耐カム送り解錠性能	なし		あり
耐こじ破り性能	なし		あり
出荷時かぎ本数	3本		


MIWA
面付本締錠
819-1052　U9ND2S-1CB
1個 8,100円（税抜き）
●色：ブロンズ色（CB）●扉厚：26～37mm（26～30mmは室外側に化粧座ライナーを使用）●キー3本付●受け金具（ストライク）付

ピッキングの心配がない、暗証番号式。

キーレックス3100

■ドアから取りはずさなくても、簡単に暗証番号を変更できます。
■ボタン部を保護できるカバーが付属しています。(取りはずし可能)

※ケース錠付属
(バックセット60mm)





長沢製作所 キーレックス3100 自動施錠鍵付


商品コード	品番	色	価格
663-0210	K323CM	AS(シルバー)	1セット 44,000円(税抜き)

●材質:アルミ●扉厚:30～45mm●記憶番号:1桁～12桁まで任意(※同じ番号を2回続けて押すことはできません)●番号組み合わせ:4,096通り●ディンプルキー2本付●適応扉荷重:60kg以下

キーレックス700

MIWAのLAをボタン錠に取替できます。

■MIWA LA錠丸座仕様の対応品です。
※長座には対応できません。
■ドアへの追加切り欠き穴加工は不要。





長沢製作所 キーレックス700 Mr-1

商品コード	品番	色	価格
663-0120	22277	AS(シルバー)	1セット 26,800円(税抜き)

●材質:亜鉛合金●扉厚:36～44mm●記憶番号:1桁～12桁まで任意(※同じ番号を2回続けて押すことはできません)●番号組み合わせ:4,096通り


キーレックス800

スリムなボディに機能を集約したミドルグレードタイプ。

■ドアを閉めると自動で施錠されます。(切替ツマミで自動施錠できなくすることも可能です)



※ケース錠付属
(バックセット60mm)




長沢製作所 キーレックス800 自動施錠

商品コード	品番	色	価格
663-0131	22823	AS(シルバー)	1セット 32,300円(税抜き)

●材質:亜鉛合金●扉厚:30～45mm●記憶番号:1桁～12桁まで任意(※同じ番号を2回続けて押すことはできません)●番号組み合わせ:4,096通り●適応扉重量:40kg以下

■引戸用のキーレックス
■面付タイプ
■左右吊元勝手兼用。





長沢製作所 キーレックス800 面付引戸鎌錠

商品コード	品番	色	価格
663-0133	22805	AS(シルバー)	1セット 32,300円(税抜き)


●材質:亜鉛合金●扉厚:30～45mm●記憶番号:1桁～12桁まで任意(※同じ番号を2回続けて押すことはできません)●番号組み合わせ:4,096通り●適応扉重量:40kg以下

キーレックス500

コンパクトな補助錠タイプ。

■左右吊元勝手兼用。






長沢製作所 キーレックス500

商品コード	品番	色	価格
663-0100	22204	MS(シルバー)	1セット 19,800円(税抜き)

●材質:亜鉛合金●扉厚:30～45mm●記憶番号:1桁～12桁(※同じ番号を2回続けて押すことはできません)●番号組み合わせ:4,096通り●適応扉重量:40kg以下

番号の2回押しが可能なデジタルドアロック。

■既存のドアに取付けするのに最適です。





ノムラテック デジタルドアロックスーパー8

商品コード	色	価格
229-0170	シルバー	1セット 18,000円(税抜き)

●材質:亜鉛ダイカスト●扉厚:25～55mm●記憶番号:3桁～9桁

Smart-Ashley

一般住宅、賃貸住宅、オフィスなどの様々なシーンで使用できます。

■Felica、Mifareの他、暗証番号、オリジナルアプリ、指紋認証（Smart-Ashley+のみ）で施解錠ができます。
■既存のシリンダーに被せるだけ。乾電池式ですので配線工事も不要です。
■下記、3つのモードにより様々なシーンで使用できます。

製品動画を
ご覧いただけます。
金物 錠前
QR08-2

ユーザーモード

一般住宅におすすめ！

■パスワードや登録カードがあれば誰でも追加が可能なモードです。
同居人などが増えた際にもすぐに追加の対応ができます。

マスターモード

賃貸住宅におすすめ！

■マスターID 5ID、ユーザーID 200ID登録可能で、使用者の退去時はユーザー初期化のみで手間なく入退去の対応ができます。

管理者モード


オフィスにおすすめ！

■カードに対してID番号を振り分け最大1000件の履歴管理が可能。
カード紛失時には、個別カードの抹消ができます。


Smart-Ashley+F


Smart-Ashley

モバイルキーシステムって？



取寄せ商品 安田 Smart-Ashley+F


商品コード	規格	対応メーカー刻印	価格
562-3020	1ロック	MIWA:LA・LSP GOAL:LX・TX	1セット 116,000円（税抜き）
562-3025	2ロック		1セット 150,000円（税抜き）

●対応扉厚：33～50mm●暗証番号：4～16桁●対応バックセット：38mm、51mm、64mm以上●電源：リチウム電池CR123A４本（付属）●電池寿命：約1.5年（1日10回操作）●非常用電源：アルカリ9V角型電池（別売）
運賃 無料（沖縄・離島を除く）
代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 7～10日（メーカーで在庫している場合があります。別途お問合わせください。）
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

取寄せ商品 安田 Smart-Ashley

商品コード	規格	対応メーカー刻印	価格
562-3010	1ロック	MIWA:LA・LSP GOAL:LX・TX	1セット 70,000円（税抜き）
562-3015	2ロック		1セット 106,000円（税抜き）

●対応扉厚：33～50mm●暗証番号：4～16桁●対応バックセット：38mm、51mm、64mm以上●電源：リチウム電池CR123A４本（付属）●電池寿命：約1.5年（1日10回操作）●非常用電源：アルカリ9V角型電池（別売）
運賃 無料（沖縄・離島を除く）
代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 7～10日（メーカーで在庫している場合があります。別途お問合わせください。）
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。





最新情報は
こちらから
金 物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金 物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

edロックPLUS

賃貸住宅に関わるお悩みを解消!

多様な認証方式に対応した高機能電子錠



■キーのかわりに暗証番号又はICカード・おサイフケータイで施解錠ができる電子錠です。
※非常時にはディンプルキー(付属)で施解錠できます。
※おサイフケータイは、株式会社NTTドコモの登録商標です。

■乾電池式ですので配線工事は不要です。

特長



暗証番号が使える。

スマートフォンと同じ様にタッチパネルを採用。触れるだけのスマート操作。



ICカードが使える。

※カードは別売です。

起動ボタンを押して、ICカードを近づけるだけで施解錠ができます。



おサイフケータイが使える。

おサイフケータイ機能を搭載した携帯電話を本体に登録する事により、カギとして使用できます。

管理会社様にうれしい!

鍵管理業務をラクに。

■入居案内時や原状回復時に事務所から鍵を持ち出したり、キーボックスを設置したりする必要がなくなります。

■セキュリティ性をUPし、物件価値を向上させます。




工務店様にうれしい!

集合住宅商品の差別化に。

■民泊やウィークリー・マンスリーマンションの需要増加に伴い注目されている電子錠。施主様・オーナー様へのご提案で競合他社との差別化が図れます。

■ドライバーだけで取付けができます。



オーナー様にうれしい!

入退去時の原状回復費を軽減。

■シリンダー費用・取替費用が不要に。入居時は暗証番号やICカードの登録変更を行うだけです。



既設の錠前に後付けするならこちら!

アルファ edロックPLUS　本体のみ

商品コード	品番	対応メーカー刻印	スペーシング	対応ドア厚	オートロック機能	価格
125-4200	WS200-00	MIWA LA・MA・LAF	80mm	36～40mm	×	1台 36,800円(税抜き)
125-4210	WS200-04	MIWA LE/LSP・LE・SW・SP	80mm	32～40mm		
125-4205	WS200-02	GOAL AS・LX	75mm	36～40mm		
125-4202	WS200-01	MIWA 85RA	80mm	35～40mm		

●左右勝手対応(本体の切替操作で変更)●暗証番号:4桁～12桁(最大2種類まで登録可能)●ICカード:MIFARE、Tag-it Pro、FeliCa
●登録ID数:20ID(ユーザーカード、シールキー)、5ID(登録用カード)●電源:単三アルカリ乾電池4本(テスト用同梱)●電池寿命:約2年

新築なら錠ケース・レバーハンドルもついたこちら!

アルファ edロックPLUS　錠ケースセット

商品コード	品番	バックセット	スペーシング	対応ドア厚	オートロック機能	価格
125-4212	WS200-04 CL-LE	64mm	80mm	32～40mm	×	1セット 43,800円(税抜き)
125-4220	WS200-21 CL-LE-A				○	1セット 59,800円(税抜き)

●錠ケース(美和ロック社LA/LEと同サイズ)、レバーハンドル付●左右勝手対応(本体の切替操作で変更)
●暗証番号:4桁～12桁(最大2種類まで登録可能)●ICカード:MIFARE、Tag-it Pro、FeliCa
●登録ID数:20ID(ユーザーカード、シールキー)、5ID(登録用カード)●電源:単三アルカリ乾電池4本(テスト用同梱)●電池寿命:約2年



(単位:mm)

金　物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金　物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

最新情報はこちらから

キーボックスの利用でスペアキーいらず！



複数人で使用する現場や事務所、物件管理用にキーボックスを活用しては？
簡単に言うと金庫を備えた南京錠のようなもので、安全に鍵の受け渡しができるので、何本もスペアキーを作る必要がなくなります。
暗闇でも操作しやすいプッシュ式、カードキーまで入る大型タイプ…。
いろいろあるので比べて選びましょう。

片手で簡単に操作できるプッシュボタン式。

■暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更できます。
■南京錠型は掛け金と裏面を樹脂で保護。設置場所に傷がつきにくく安心。



PC10 南京錠型
※レバーハンドル用ブラケット付



無理に開けようとした場合にからまわりするクラッチ式ハンドル。

PS12 壁付型






ブラケット使用例



PC10



PS12



※（ ）内の寸法は内寸です。


ケイデンセキュリティー　カギ番人プラス

商品コード	品名	品番	価格
655-0100	南京錠型	PC10	1個 16,800円（税抜き）
655-0110	壁付型	PS12	1個 14,200円（税抜き）

●材質：本体／亜鉛合金・ステンレス、ボタン／樹脂●PC10：レバーハンドル用ブラケット付（穴径27mm）

コンパクト設計で使いやすいボックス付き南京錠。

■住宅や店舗等のキー、メモ、小物類を収納できる、コンパクトなボックス付き南京錠。
■施錠、解錠の4桁のダイヤルを合わせるだけでOK。
■鍵の暗証番号は可変式で、4桁10,000通りのお好きな番号に設定できます。





Good Price お手ごろ価格でご提供


吉野金物
ロックポケット
532-0040　LP-600
1個 3,200円（税抜き）
●材質：本体／ダイカスト製、吊／スチール製

カードキーも入る大容量。

売れ筋 人気があります




■ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。
■暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます！
■設置場所が「ドアノブ等に引っ掛けて」の取付と「壁にねじ止め」との取付の2通りの方法を選べます。
■伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに！（防水加工はしておりません）
■ドアや壁を傷めないための保護シート付。
※カードキーの収納できるサイズの目安は縦85mm×横55mmです。







ノムラテック
キーストック
229-0130　N-1260
1個 7,640円（税抜き）
●材質：本体／亜鉛ダイカスト、ツル部／スチール（焼き入れ処理）、壁面用カバー／合成ゴム
●付属品：壁面取付ビス×4本、コンクリート用プラグ×4本



小型で使いやすい ダイヤル式キーボックス。

おすすめ商品 一押し


ブラック



シルバー

■お好きな番号に設定できます。
※番号は4桁10,000通りから任意の番号に設定できます。
■サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。

ガードロック キーバンカー

商品コード	色	品番	価格
868-0170	ブラック	370	1個 8,527円 (税抜き)
868-0175	シルバー	370S	

●材質:シャックル部/ステンレス製・ジョイント式、ダイヤル部/亜鉛合金製・塗装仕上、本体部/亜鉛合金製・塗装仕上



(単位:mm)

収納口が広くて使いやすい!

売れ筋 人気があります






■鍵を紛失しないようにナスカンなどが付けられます。
※ナスカン・ヒモなどは付属しておりません。
■施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要!
■暗証番号は可変式で自分の好きな番号に設定できます。
■N-1298はダイヤルがよく見えるLEDライト付。
※防水加工はしておりません。









ノムラテック
ニューキーストック ハンディ
229-0136 N-1296
1個 3,195円 (税抜き)
●材質:本体/亜鉛ダイカスト、シャックル/スチール(焼き入れ処理)、ダイヤル部/ポリカーボネート

ノムラテック
ニューキーストック ハンディ LEDライト付
229-0137 N-1298
1個 4,390円 (税抜き)
●材質:本体/亜鉛ダイカスト、シャックル/スチール(焼き入れ処理)、ダイヤル部/亜鉛ダイカスト

自在に曲がるワイヤータイプで取付場所が広がる!






■これまでのシャックル形状では固定できなかった太めのパイプや、イビツな形状の場所でも固定することができます。
■施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要!
■暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。







ノムラテック
ワイヤー式キーストックMINI
229-0138 N-1288
1個 5,835円 (税抜き)
●材質:本体/亜鉛ダイカスト、ワイヤー/スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、キズ防止シート/EVA
●本体サイズ:W68×H83×D37mm

ノブをすっぽりカバー、ワンタッチでスピードロック。






■鍵の受渡しが便利な1ドア2ロック補助錠。
■ロックの無いドアに使用し、施錠状態に。
■高強度の樹脂素材を採用。
■工具不要で扉を傷つけない。
■施錠時の引っ張り強度は約200kg以上。
■番号可変式、暗証番号は10000通り。


中にキーを収納可能



ダイヤルは盗み見防止仕様
(0・2・4・6・8が※)

必ずご確認ください




ガードロック
ノブLOCK
868-0350 620
1個 5,775円 (税抜き)
●材質:本体・外周リング/ABS、カム/POM、裏板/鉄・S45C 亜鉛メッキ

定番の真鍮製南京錠、同一キー仕様



■ちょっとした道具箱から扉まで幅広く使えます。
■全て同一キー仕様のため、共用物の管理にもおすすめです。
※鍵違い仕様は取扱いがありません。




アルファ 南京錠 同一キー

商品コード	品番	仕様記号	キー付属本数	寸法 サイズ	A	B	C	D	価格
125-0310	1000-20	K/A(10C11)	2	20.0	3.5	12.0	9.5	20.5	1個 1,520円(税抜き)
125-0315	1000-25	K/A(10C11)	3	25.0	4.5	15.0	11.5	23.0	1個 1,580円(税抜き)
125-0320	1000-30	K/A(20E30)		30.0	5.0	16.0	14.0	25.5	1個 1,660円(税抜き)
125-0325	1000-35	K/A(20E35)		35.0	5.0	17.0	18.0	25.5	1個 1,750円(税抜き)
125-0330	1000-40	K/A(30E040)		40.0	6.0	21.0	21.0	32.0	1個 1,980円(税抜き)
125-0335	1000-45	K/A(30E045)		45.0	6.0	24.0	24.0	32.0	1個 2,800円(税抜き)
125-0340	1000-50	K/A(40E0050)		50.0	7.1	22.0	24.8	36.0	1個 4,150円(税抜き)

●材質:真鍮

長く使うなら、素材から変えよう。
軽くて強く、美しい新時代の南京錠へ!



※20KD・25KDタイプはシングルラッチとなります。



■新技術「ナノプロテクト(NANO PROTECT)メッキ」シャックル(吊)
※20KD・25KDタイプは通常のメッキ処理となります。

■引っ張り・たたき解錠に強く抵抗する、「ダブルラッチシステム」

■約30%減の軽量化を実現しながら、真鍮同等の耐久性を有す、新素材「タイタリウム」製ボディ(特殊アルミニウム合金)





■水抜き穴
内部へ侵入した雨滴や海水などを排出し品質・性能を維持。

公共の試験機関による288時間の塩水噴霧試験を実施。

1サイクル
①塩水噴霧:2時間(温度:35±1℃)
②乾　　燥:4時間(温度:60±1℃)
③湿　　潤:2時間(温度:50±1℃)

上記①～③を1サイクル(8時間)とし、36サイクル分の試験を行った。

試験結果

真鍮製
緑青が発生、解錠も不能になった。





TITALIUM 64TI
乾燥した塩の付着は見られたが、サビの発生、腐食は確認されず、正常に施解錠できた。

ABUS タイタリウム南京錠64TI

商品コード	呼称サイズ	本体サイズ(mm)						価格
819-0631	20KD	20	34	10.5	9.5	11.5	3.5	1個 990円(税抜き)
819-0632	25KD	24.5	42	12	13	13.5	4	1個 1,060円(税抜き)
819-0633	30KD	30	50	13	16	17	5	1個 1,180円(税抜き)
819-0634	35KD	35	54	14	19	20	5.5	1個 1,270円(税抜き)
819-0635	40KD	40	62	15	22	23	6	1個 1,400円(税抜き)
819-0636	45KD	45	68	15	25	24	7	1個 1,910円(税抜き)
819-0637	50KD	50	77	17	28	29	8	1個 2,420円(税抜き)

●ピンシリンダーキー3本
※カギ番号はランダムとなります。
同一キー、番号違いなどの指定はできません。

⚠ 使用時のご注意
●屋外用としてはご使用になれません。
●使用環境・期間・頻度などにより、錆びる可能性があります。長くご使用いただくには定期的なメンテナンスを行うことをお勧め致します。

サビ・腐食に強く、屋外で使えるダイヤル南京錠



■視認性・操作性に優れた大きめダイヤル
■セキュリティ性の高い4桁ダイヤル
■10,000通りの中から好きな番号を選べる。

ABUS
ナンバー式南京錠165IB
819-0650
1個 4,320円(税抜き)
●材質:本体/真鍮、シャックル/ステンレス
●サイズ:42×78×17mm

最新情報はこちらから
金　物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金　物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

シニアにも操作しやすい、大きめダイヤル。



シルバー

■字がはっきりと読みやすい。
（黒地に白文字）
■ダイヤルが回しやすい。
※従来のダイヤルより25％
大きく素材を樹脂にしました。
■お好きな番号に設定できます。
■アルミニウム合金製ボディ
だから汚れに強く軽量。


ブラック


ブルー


レッド

ABUS ナンバー可変式南京錠 145-BigD 30mm

商品コード	色	価格
819-0644	シルバー	1個 1,650円（税抜き）
819-0641	ブラック	
819-0642	ブルー	
819-0643	レッド	


●材質：本体／アルミニウム、ツル部／鉄（メッキ仕上げ）
●サイズ：幅31×高さ65×厚み15mm

暗証番号を忘れても大丈夫!

■付属のキーで分からなくなった
番号を探れる南京錠です。
■お好きな番号に設定できます。








ノムラテック コンビネーションパドロックRK


229-0410　N-1262

1個 2,640円（税抜き）

●サイズ：幅35×高さ90×厚み14mm
●材質：本体／亜鉛ダイカスト・ABS樹脂、ツル部／スチール●キー2本

南京錠と併用して室外側の戸締りにも使えます。






ステンレス製掛金

ストロング金属 ステンレス製掛金（ねじ付）

商品コード	呼称	寸法(mm) A	B	C	ねじサイズ	価格
307-0310	35ミリ	35	11	20	2.4×13 4本	1個 388円（税抜き）
307-0320	45ミリ	45	13	22	2.7×16 4本	1個 438円（税抜き）
307-0330	60ミリ	60	18	23	3.1×16 6本	1個 538円（税抜き）
307-0340	75ミリ	75	26	28	3.5×16 7本	1個 868円（税抜き）
307-0350	80ミリ	80	30	37	3.8×20 7本	1個 1,400円（税抜き）
307-0360	95ミリ	95	30	37	3.8×20 7本	1個 1,441円（税抜き）
307-0370	115ミリ	115	35	40	4.0×25 7本	1個 1,694円（税抜き）


●材質：ステンレスSUS304


専用スペーサーで段差にも対応!



セット内容


70mm タイプ	本体　平受け 2mm厚スペーサー4枚 ドリルねじ1本 3×13　ビス4本 3.5×20
100mm タイプ	本体　平受け 2mm厚スペーサー6枚 ドリルねじ1本 3.5×16　ビス4本 4×25





■アルミサッシ、アルミ型材、
木製扉などに。
■仮止め用の両面テープ付。
■段差対応範囲
70mm　：2～8mm
100mm　：2～12mm


寸法図



ストロング金属 ストロング プレートラッチ段差対応型


商品コード	サイズ(mm)	寸法(mm) A	B	C	価格
307-0410	70	70	50	22～34	1個 1,262円（税抜き）
307-0420	100	100	70	30～60	1個 2,541円（税抜き）


●材質：ステンレスSUS304、ドリルネジ／鉄●付属品：ステン皿木ねじ




南京錠+掛金の役割を、スマートにこなす。

■引出し・開き戸・観音開き戸に使用できます。
■閉じ込め防止の安全装置付。
開錠時でもボタンを押すと、スライドしません。イタズラされる事を防ぎます。
■扉のズレを自動調整!
長期間、調子良く使えます。
■スペーサーで高さ調整OK!
扉と枠の段差を解消できます。
3枚のスペーサー
（A.厚さ2mm・B.厚さ3mm・C.厚さ4mm各1枚）
の組合わせにより、2、3、4、5、6、7、9mmの高さに調節が可能です。









ガードロック 錠付スライドラッチ

商品コード	品番	価格
868-0420	NO.201	1個 5,060円（税抜き）

●材質：ハンドル／アルミ製（アルマイト仕上）、ロック／真鍮複合品（クロームメッキ仕上）、台座／亜鉛ダイキャスト（亜鉛メッキ）、スペーサー／ABS、ロック受座／亜鉛ダイキャスト（亜鉛メッキ）、鍵／亜鉛ダイキャスト（クロームメッキ仕上）●ねじ付（木製ドア用・金属ドア用）●キー2本付
●ハンドルサイズ：W110×H25mm

施工方法 錠付スライドラッチの施工





①ねじで台座とロック受座を取付けます。②ハンドルを台座に差し込み、止めねじを締めれば取付け完了です。

最新情報はこちらから

金　物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー

バリアフリー
金　物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

知って納得! ドアクローザー取替の教科書

ドアクローザーの取替は、何よりも機種選びが肝心。
選ぶ上で大事な点を解説します。
特にドアクローザーから油が漏れていたら取替のサイン。
いつ壊れてもおかしくないので早めに取替えましょう。




「ドアクローザー」とは？

扉の上部に設置する装置で、ドアクローザー内のバネと油圧によって、
開けられた扉を自動的に閉める働きをします。
扉が急激に閉まらないように動作を緩やかにしたり、
逆に風などで不用意に扉が開かないように押さえる働きもします。
玄関の扉によく設置されていますが、トイレなどの室内の扉、
事務所の扉などにも設置されています。



ドアクローザー各部の名称

※下記はあくまでも一般的な呼び方です。メーカーや商品によって各部の名称が異なる場合があります。



1 ドアクローザーを計測する。


①取付形式
スタンダード型 ／ パラレル型

②ブラケットの穴数

③取付ピッチ（取付ねじのピッチ）

※ブラケットの形状もご確認ください。

④刻印（本体側面・裏面など）



⑤設置ドアの材質
木 ／ アルミ ／ 鉄 ／ その他

⑥ストップ機能（90°開けて扉が止まるか）
あり ／ なし

⑦取付ピッチ（取付ねじのピッチ）
× mm

⑧本体サイズ
× mm

⑨メーカー名（本体上面、下面など）

2 取替可能な商品を選ぶ。

5つの選定ポイント

POINT 1 取替時は本体・ブラケットの取付ピッチが同じ機種と取替えましょう。

特にアルミ・鉄扉の場合、取付ねじの位置が違うと新たに扉へねじ穴を切る必要が出てきます。そうなると、難しい取替作業になってしまうので要注意！
同じ機種と取替できない場合も、取付ピッチを調節できる「取替用ドアクローザー」で取替できる可能性があるから要チェック！



■ファーストリフォーム掲載商品で取替可能な機種

※掲載外のドアクローザーでも、本体・ブラケットの取付ピッチが合えば取替可能です。


既存のドアクローザー	取替可能なドアクローザー	ページ
各メーカーBL認定ドアクローザー	BLドアクローザー	P.448
DIA5000シリーズ	代替ドアクローザー	P.447
NHN 50 シリーズ		
ドアマンS-101PV／S-102P	ドアマンS-101PV／S-102P※	P.448
ドアクローザー7000シリーズ	ドアクローザー7000シリーズ※	P.449
ドアクローザー80シリーズ	ドアクローザー80シリーズ※	P.449

※同機種への取替。

■取付ピッチが調節できるドアクローザーもございます。



スライド式取付板




調節可能なドアクローザー	ページ
取替用ドアクローザー	P.446

※全ての機種に対応できるわけではございません。


POINT 2 ドアクローザーには２種類の取付形式があります。取替時は同じ取付形式と取替えます。

スタンダード型 扉の開く側に取付けるタイプ。




※開閉幅は～約120°

パラレル型 扉の開く反対側に取付けるタイプ。



※玄関・勝手口にはこちらが主に使われます
※開閉幅は～約180°


■ブラケット形状:正面付となります。



■ブラケット形状:上枠に合わせていくつかの形状があります。


一般用ブラケット

●上枠戸じゃくり部に取付け



アングルブラケット

●上枠見つけ部に取付け



次のページへつづく



POINT 3 任意の位置で扉を止められる“ストップ機能”の有無（あり・なし）があります。


ドアを開けたままにする事が多い場合は、ストップ機能があるものを選ぶと便利。
ストップする角度は調整もできます。

※集合住宅の玄関扉など「特定防火設備」とされている扉は消防法によってストップ機能付きドアクローザーの使用が禁止されています。

POINT 4 本体横の閉扉速度調整バルブのねじを回すことで、閉扉速度を調整することができます。

第一速度、第二速度をそれぞれ調整することができます。
機種によってはラッチングアクションの速度調整ができる機種もあります。

※速度調整ねじの数・位置は機種によって異なります。






POINT 5 ドアクローザーの番手を確認します。


ドアクローザーには各固有の力が内蔵されており、開閉力の強さ（番手と呼ばれます）が設定されています。
番手が大きくなると、開閉力が強くなり、より大きく重い扉に対応できます。
設置されているドアクローザーの品番・刻印や、扉の大きさ・ドア重量から番手を選びます。
番手の確認は次ページの解説も参照してください。

3 既存のドアクローザーをはずす。


本体取付けねじが正面から見えるタイプ




1 アームとリンクをはずす。




2 本体をドアからはずす。




3 ブラケットを上枠からはずす。




本体取付けねじが正面から見えないタイプ




1 アームとリンクをはずす。




2 本体を本体取付板からはずす。



3 本体取付板をドアからはずす。



4 ブラケットを上枠からはずす。



4 新しいドアクローザーを取付ける。

商品付属の説明書に従って、新しいドアクローザーを取付けます。
必要に応じてストップする角度や開閉速度も調整してください。

番手の確認方法は簡単！品番や刻印、取付ねじピッチから分かる！



ドアクローザーの開閉力の強さの事を「番手」といって、数字が大きいほど、大きくて重たい扉用ということ。
一般的には「1」は室内木扉、「2」は玄関扉・アルミ扉、「3」は防火扉・鉄扉に使われていることが多いです。

番手（末尾番号）	適用ドア寸法（mm）	ドア重量（kg以下）
1	800×1800	30
2	900×2100	45
3	950×2100	65
…	…	…

カタログ品番から番手を確認する。




商品コード	品番	色	適用
210-0270	S-202P	シルバー	
210-0273	S-202P C-1	ブロンズ	
210-0271	S-202P DB	ブラック	
210-0275	S-203P	シルバー	
210-0278	S-203P C-1	ブロンズ	

S-202P　番手は2になります。

S-203P　番手は3になります。

刻印から番手を確認する。


■ニュースター7000シリーズ(P.449)
…本体側面の刻印で確認できます。



P1… P-7001　P2… P-7002
P3… P-7003　P4… P-7004
P5… P-7005　番手


S1… 7001　S2… 7002
S3… 7003　S4… 7004
S5… 7005　番手

■リョービ20/1000シリーズ
…本体側面の刻印で確認できます。



21P
12P
23P
番手
（末尾番号が番手となります）


■本体裏面に刻印がされている場合もございます。



P2
P3
番手
（末尾番号が番手となります）

取付ねじピッチから番手を確認する。※代表的な機種を掲載しております。

■ニュースター80シリーズ(P.449)
…本体の取付ねじピッチで調べることができます。



□178(＝1番手) □190(＝2番手)
□208(＝3番手) □230(＝4番手)


これでドアクローザーの取替えはカンペキ！確認するポイントがたくさんあって難しいように思いますが、汎用性の高い取替用のドアクローザーも色々あるので、ゆっくり選んでみて！



ほとんどのドアクローザーの取替えに対応!


■上下逆転すれば左右勝手変更可能。
■任意の角度で扉を固定するストッパー付き。
■3区間速度調整機能付。






取替え可能なドアクローザー


パラレル型



スタンダード型



フリーピッチステー　アジャストブラケット　スライド式取付板



パラレル型　スタンダード型　パラレル型／スタンダード型共通

リョービ 取替用ドアクローザ パラレル型

商品コード	品番	色	適用ドア寸法 DW×DH(mm)	ドア重(kg以下)	価格
210-0270	S-202P	シルバー	900×2100	45	1セット 15,120円(税抜き)
210-0273	S-202P C-1	ブロンズ			
210-0271	S-202P DB	ブラック			1セット 16,130円(税抜き)
210-0275	S-203P	シルバー	950×2100	65	1セット 17,640円(税抜き)
210-0278	S-203P C-1	ブロンズ			


●材質:アルミ合金●ストップ機能:あり(70°～180°)　※屋外や浴室では使用できません。

リョービ 取替用ドアクローザ スタンダード型

商品コード	品番	適用ドア寸法DW×DH(mm)	ドア重(kg以下)	価格
210-0255	S-202	900×2100	45	1セット 15,120円(税抜き)
210-0265	S-203	950×2100	65	1セット 17,640円(税抜き)

●材質:アルミ合金●色:シルバー●ストップ機能:あり(70°～180°)　※屋外や浴室では使用できません。

取替えるドアクローザーが(①)図の場合は、フリーアジャストブラケットを上枠正面へ取付けるために、別売のL型プレートが必要です。



リョービ L型プレート

商品コード	色	価格
210-0200	シルバー	1個 1,620円(税抜き)
210-0201	ブロンズ	

※S-202P、S-203Pにお使い頂けます。

既存のネジ位置で、他社メーカー数種類の取替に対応!



バーントアンバー(N-52)

■取付穴隠しシールで、取付穴を隠せます。
■閉扉速度調整は3バルブ方式。
ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。
■ストップ角度は70°～180°の
任意の角度に設定できます。
■左右兼用タイプ。本体を上下転倒し
閉扉速度調整バルブを
吊元側に向けて使用してください。
■ストップ付、ストップなし兼用となります。

取替可能品番表(PSX-2)

メーカー名	取替可能品番
ニュースター	P-82・P-182 P-82(旧型3ヶ穴)・P-182(旧型3ヶ穴)
リョービ	22P・S22P・8　P
NHN	52SP・152SP
MIWA	M802P・M802PS

取替可能品番表(PSX-3)

メーカー名	取替可能品番
ニュースター	P-83・P-183 P-83(旧型3ヶ穴)・P-183(旧型3ヶ穴)
リョービ	163P・8　P
NHN	53SP・153SP
MIWA	M803P・M803PS

ニュースター 取替用ドアクローザ

商品コード	品番	色	ドア幅(mm以下)	ドア重量(kg以下)	価格
451-8710	PSX-2	シルバー	900	45	1台 12,400円(税抜き)
451-8715		バーントアンバー			1台 13,400円(税抜き)
451-8720	PSX-3	シルバー	950	65	1台 16,120円(税抜き)
451-8725		バーントアンバー			1台 17,120円(税抜き)

●材質:アルミ合金●取付方法:パラレル型

最新情報はこちらから
金　物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金　物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

「DIA 5000」「NHN 50」シリーズの取替用ドアクローザー。



■既存ドアクローザーのねじ穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザーの取替えが容易にできます。
■取替用置換板（付属）を取付け、DIA100シリーズのドアクローザーを取付けます。上枠と扉の穴開け加工も不要です。



	既存（旧）ドアクローザー 呼称品番				代替ドアクローザー		
	DIA		NHN		DIA		取付用置換板名称
	ストップなし	ストップ付	ストップなし	ストップ付	ストップなし	ストップ付	
パラレル型	P-5002	PS-5002	52SP	152SP	P102	PS102	52SP用
	P-5003	PS-5003	53SP	153SP	P103	PS103	53SP用

NHNはダイハツディーゼルNHN社（旧ニッカナ）のドアクローザー、DIAは大鳥機工社のドアクローザーです。
特にNHNのドアクローザーは生産が終了しているので、本商品のような代替ドアクローザーを使って取替える必要があります。
NHN社のドアクローザーは昔の建物に使用されているケースが多くなっています。



大鳥機工 代替ドアクローザー


商品コード	品番	ストップ	価格
219-0500	DIA P102＋52SP用	なし	1セット 14,490円（税抜き）
219-0510	DIA P103＋53SP用		1セット 16,510円（税抜き）
219-0520	DIA PS102＋52SP用	あり	1セット 16,630円（税抜き）
219-0530	DIA PS103＋53SP用		1セット 18,670円（税抜き）

●取付ねじ、取替用置換板付属●パラレル型●色：シルバー


取替可能ドアクローザー寸法図 ※下記寸法のドアクローザー以外のものには取替えられません。

（単位：mm）


DIA P102+52SP




DIA PS102+52SP



DIA P103+53SP




DIA PS103+53SP



ニュースタードアクローザー　BLシリーズ


各メーカーのBL認定ドアクローザーの取替に。


シルバー


バーントアンバー

■優良住宅部品(BL)認定品です。
■平成以降に設置された、各メーカーのほとんどのBL認定ドアクローザーと取替えできます。
■左右兼用タイプ。

		NHN製ドアクローザー BL認定シリーズ		MIWA製ドアクローザー BL認定シリーズ		ニュースター製 代替ドアクローザー	
形式	ブラケット	品番		品番		品番	
		ストップなし	ストップ付	ストップなし	ストップ付	ストップなし	ストップ付
パラレル型	標準型	K-83BL-P		KM313P		K-P73BL-LA	



(単位:mm)

ニュースタードアクローザー　BLシリーズ　BL-I型

商品コード	品番	色	適合ドア寸法(mm)	ドア重量(kg以下)	価格
451-3930	K-P73BL	シルバー	DW900×DH2000	50	1台 9,240円(税抜き)
451-3931		バーントアンバー			1台 9,740円(税抜き)

●材質:アルミ合金●取付方法:パラレル型●ステー形状:一般用●ストップ機能:なし●付属品:取付ねじ

2005年頃より前に建設された集合住宅等で各メーカーのBL認定ドアクローザーがよく使われていました。ドアクローザーの取替の目安は10〜15年。気づかない間に取替時期を過ぎているケースもあるので一度確認してみてください。



デザイン性の高いドアクローザーです。

Good Price お手ごろ価格でご提供

室内木製ドア用



チョコ


アイボリー

■開閉力調整機能付でドアを楽に開けることができます。
■ドア幅が600〜900mm、高さ1800mmまでに対応します。
■自動ストップ機能付で85°以上で止めた状態にできます。
■スピード調節機能付でドアの閉じる速度を調整できます。
■適用ドア重量:15〜30kg


D型ブラケット(標準付属品)

上枠下面に取り付けるタイプです。下図寸法の上枠に使用します。
※この部分が中空の場合があります。中空部分には取付けできませんので、取付け前にご確認ください。



L型ブラケット(別売品)

上枠正面に取り付けるタイプです。下図寸法の上枠に使用します。



リョービ ドアマンS-101PV

商品コード	色	価格
210-0187	チョコ	1セット 7,940円(税抜き)
210-0186	アイボリー	

●取付方法:パラレル型●付属品:取付ねじ

リョービ ドアマンS-101PV用 L型ブラケット

商品コード	色	価格
210-0206	チョコ	1個 オープン価格
210-0205	アイボリー	

玄関・勝手口用


チョコ


アイボリー

■アルミ、木製の勝手口ドアに最適です。
■ドア幅が800〜900mm、高さ2000mmまでに対応します。
■自動ストップ機能付で85°〜155°の間で止めた状態にできます。
■閉じるスピードは2段階方式で調整できます。
■約155°以上開かない制限装置付。
■適用ドア重量:25〜45kg


リョービ ドアマンS-102P

商品コード	色	価格
210-0191	チョコ	1セット 10,210円(税抜き)
210-0190	アイボリー	

●取付方法:パラレル型●付属品:取付ねじ

最新情報はこちらから
金物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

アームの形状はストップありの場合ねじ式、
ストップなしの場合下記80シリーズと同じ形状となります。



※写真はパラレル型・ストップありタイプです

取付けねじの見えない、シャープデザインの7000シリーズ。

■取付けねじの見えないスッキリした外観です。
■左右兼用タイプ。
■速度調整は3バルブ方式、ドアを確実に閉鎖するラッチング機構付。
■7002タイプは木製建具用取付けねじも付属。



バーントアンバー


ブラック

ニュースター ドアクローザー7000シリーズ

取付方法	ステー	ストップ機能	商品コード	品番	色	適用ドア寸法(mm) DW×DH	ドア重量(kg以下)	価格
標準型	一般用	なし	451-7200	7002	シルバー	900×2100	45	1台 7,350円(税抜き)
		あり	451-7230	S7002	シルバー			1台 9,140円(税抜き)
		あり	451-7234	S7002	バーントアンバー			1台 9,640円(税抜き)
		あり	451-7233	S7002	ブラック			1台 9,640円(税抜き)
パラレル型		なし	451-7250	P7002	シルバー			1台 7,790円(税抜き)
		なし	451-7254	P7002	バーントアンバー			1台 8,290円(税抜き)
		なし	451-7253	P7002	ブラック			1台 8,290円(税抜き)
		あり	451-7300	PS7002	シルバー			1台 9,580円(税抜き)
		あり	451-7304	PS7002	バーントアンバー			1台 10,080円(税抜き)
		あり	451-7303	PS7002	ブラック			1台 10,080円(税抜き)

●材質:アルミ合金●本体サイズ:W230×H51×D45mm●取付ピッチ:縦/19mm、横/190mm　※調整ねじの回しすぎにご注意ください。故障の原因となります。



※写真はパラレル型、ストップなしタイプです。

機能重視のロングセラー 80シリーズ。

■コンパクトボディーで堅牢なスタンダードタイプ。
■上下逆転すれば左右勝手変更可能。
■任意の角度で扉を固定するストッパー付(ストップ機能ありの機種)。
■2区間速度調整機能付。
■82・182タイプは木製建具用取付ねじも付属。

ニュースター ドアクローザー80シリーズ

取付方法	ステー	ストップ機能	商品コード	品番	色	適用ドア寸法(mm) DW×DH	ドア重量(kg以下)	取付ピッチ 縦	取付ピッチ 横	価格
標準型	一般用	なし	451-0710	82	シルバー	900×2100	45	19	190	1台 7,350円(税抜き)
		なし	451-0880	83		950×2100	65		208	1台 10,200円(税抜き)
		あり	451-0780	182		900×2100	45		190	1台 9,140円(税抜き)
		あり	451-0950	183		950×2100	65		208	1台 12,200円(税抜き)
パラレル型		なし	451-0720	P-82		900×2100	45		190	1台 7,790円(税抜き)
		なし	451-0890	P-83		950×2100	65		208	1台 10,650円(税抜き)
		あり	451-0790	P-182		900×2100	45		190	1台 9,580円(税抜き)
		あり	451-0960	P-183		950×2100	65		208	1台 12,650円(税抜き)
	アングル	あり	451-0820	P-182L		900×2100	45		190	1台 9,840円(税抜き)

●材質:アルミ合金●本体サイズ:82・182タイプ/W206×H45×D72.5mm、83・183タイプ/W224×H45×D72.5mm　※調整ねじの回しすぎにご注意ください。故障の原因となります。

NHN・MIWA製ドアクローザー　取替品番一覧表

既設の取付け穴位置にて取替可能です。


形式	ブラケット	NHN製ドアクローザー 30シリーズ 品番 ストップなし	NHN製ドアクローザー 30シリーズ 品番 ストップ付	MIWA製ドアクローザー M600・M800シリーズ 品番 ストップなし	MIWA製ドアクローザー M600・M800シリーズ 品番 ストップ付	ニュースター製 代替ドアクローザー 品番 ストップなし	ニュースター製 代替ドアクローザー 品番 ストップ付
スタンダード型	標準型	32	132	M612	M612S	7002	S-7002
				M802 M812	M802S M812S	82	182
				M803 M813	M803S M813S	83	183
パラレル型		32P	132P	M612P	M612PS	P-7002	PS-7002
				M802P M812P	M802PS M812PS	P-82	P-182
				M803P M813P	M803PS M813PS	P-83	P-183

既存のドアに後付け可能。

ラプコンとは動きを優しく、スムーズにコントロールするオリジナルメカニズムです。ラプコン搭載製品はこのマークが目印です。

対応ドア質量 15～40kg

対応ドア幅 900mm 以下




ダークブラウン



（写真は右吊元用）

スガツネ工業 ラプコンドアダンパー　LDD-S型

商品コード	仕様	品番	価格
302-0882	左吊元用	LDD-S-L DBR	1個 4,870円（税抜き）
302-0881	右吊元用	LDD-S-R DBR	

●色：ダークブラウン　●付属品：取付ねじ
※Webで商品の動画をご覧いただけます。

スリムなデザイン

●ドアダンパー本体の厚さが、わずか20mm。ドア枠に対してすっきりと納まります。


優れた性能


●ダンパー・引き込み機能の作動範囲が約15°と広く、従来の製品と比べ早い位置からゆっくりと閉まり始めます。
●最大ドア質量40kgまで対応します。
●開いたときにアームを引き込んだ状態にしておくことで、ダンパー・引き込み機能をOFFにすることができます。

取付け・調整が簡単


●取付位置あわせが簡単で施工性に優れています。
〈ドアダンパー本体〉
ドア枠と戸当りの角部にピッタリと押し当てるだけでOK
〈受座〉
ドアに付属テンプレートをあてるだけでOK
●取付け後、受座の位置と引き込み力をねじを回して調節できます。

■取付図（本図面は右吊元用です）　（単位：mm）





断面図A－A´



平面図（真下からみた場合）

部品名	材料	仕上
ドアバンパー本体	鋼、亜鉛合金	亜鉛めっき
受座	鋼、亜鉛合金	亜鉛めっき
カバー	ABS樹脂	―

■付属ねじ
● 十字穴付皿タッピンねじ3.5×30 2本
● 十字穴付バインドタッピンねじ4×16 2本

※平面図は上枠取付幅が25mm以上の場合を示します。上枠取付幅が20mm以上25mm未満の場合は、ドアダンパー本体を縦枠から戸先方向に25mm離し、取付穴Bを使用せずに、予備穴と取付穴Cをねじで取付けてください。


⚠ 施工上のご注意

●本製品は強風対策のドアダンパーではありません。ダンパーの効果が低下するため強風下でのご使用はおやめください。
●本製品は指挟みを防止するための製品ではありません。
●本製品は屋内用に設計されています。屋外に取付けないでください。
●湿気の多いところ、水滴がかかるところでの使用はおやめください。
●気密性の高い部屋の入口ではドアの閉じ速度やダンパー力が変化したり、ドアが閉まりきらない場合があります。
●使用温度範囲は0℃～40℃です。使用場所の環境（気温、風及びドアに使用する丁番等）によって閉じ速度が変わります。
●ご使用になるケースロックによっては、ドアが閉まりきらない場合があります。
●ドアを必要以上に強く閉めるとダンパー効果が低下する場合があります。
●ドアは非常にゆっくり閉まります。
●閉扉速度調整はできません。

扉をワンプッシュでキャッチ、解除できる薄型戸当たり


AC-774


クローム　サテンニッケル　ダークアンバー



AC-784


クローム　サテンニッケル　ダークアンバー



⚠ 施工上のご注意

● 4方枠の扉には使用できません。
●床と床下部の隙間は10～20mmまでの対応となります。

■フローリング直付型。

KAWAJUN ドアキャッチャー AC-774

商品コード	品番	色	価格
639-0601	AC-774-XC	クローム	1個 3,000円（税抜き）
639-0602	AC-774-XN	サテンニッケル	1個 3,500円（税抜き）
639-0603	AC-774-4Q	ダークアンバー	1個 4,200円（税抜き）

●材質：亜鉛ダイキャスト●外ビスタイプ
●付属品：なべタッピンねじ⌀3×14 3本、なべタッピンねじ⌀3×35 3本、なべタッピンねじ⌀3.5×20 2本、コンクリート用樹脂プラグ

KAWAJUN ドアキャッチャー AC-784

商品コード	品番	色	価格
639-0611	AC-784-XC	クローム	1個 3,800円（税抜き）
639-0612	AC-784-XN	サテンニッケル	1個 4,100円（税抜き）
639-0613	AC-784-4Q	ダークアンバー	1個 5,480円（税抜き）

●材質：亜鉛ダイキャスト●内ビスタイプ
●付属品：なべタッピンねじ⌀3×14 3本、なべタッピンねじ⌀3×35 3本、なべタッピンねじ⌀3.5×20 2本、コンクリート用樹脂プラグ

最新情報はこちらから
金　物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金　物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

SKB TOATOA（トアトア）



豊富なラインナップの「選べる戸あたり」。

■従来の戸当たりから進化させたインテリア空間に調和するデザインです。








上部パーツを
はずすと、
ドアストッパーに！



SKB TOATOA フロアラインE2

商品コード	色	価格
298-0121	ブラック	1セット オープン価格
298-0122	グレー	
298-0123	ホワイト	
298-0124	カフェオレ	
298-0125	チョコレート	

●材質：合成ゴム、鉄●サイズ：W75×D36×H30mm
●木製用固定ベース、ねじ付

■インテリアのような家形デザイン。





SKB TOATOA フロアラインH1

商品コード	色	価格
298-0131	メイプル	1セット オープン価格
298-0132	チェリー	
298-0133	ウォールナット	

●材質：天然木、合成ゴム、鉄●サイズ：W40×D46×H40mm
●木製用固定ベース、ねじ付

■きりっと洗練された空間にフィットします。





SKB TOATOA フロアラインB1

商品コード	色	価格
298-0101	ブラック	1セット オープン価格
298-0102	グレー	
298-0103	ホワイト	
298-0104	カフェオレ	
298-0105	チョコレート	

●材質：合成ゴム、鉄●サイズ：W30×D30×H30mm
●木製用固定ベース、ねじ付

■空間を選ばない汎用的なデザインです。





SKB TOATOA フロアラインC1

商品コード	色	価格
298-0111	ブラック	1セット オープン価格
298-0112	グレー	
298-0113	ホワイト	
298-0114	カフェオレ	
298-0115	チョコレート	

●材質：合成ゴム、鉄●サイズ：W33×D33×H30mm
●木製用固定ベース、ねじ付

■和モダンにも、純和風にも調和します。





SKB TOATOA フロアラインS1


商品コード	色	価格
298-0141	メイプル	1セット オープン価格
298-0142	チェリー	
298-0143	ウォールナット	

●材質：天然木、合成ゴム、鉄
●サイズ：W40×D46×H40mm
●木製用固定ベース、ねじ付


施工方法

●ドア下面と床との隙間が5mm以上20mm以下であることをご確認ください。
●耐荷重は60kgです。


①扉を開けてハンドルなどが壁に当たらない位置にマウントを図のように配置し、ネジ穴から床に印をつけます。φ2mm程度の下穴をあけ、マウントを木ねじ4本で固定します。



②マウントにアダプターをねじこんで締めます。



③シェルをアダプターの上からしっかりはめこみます。



コンクリート床に設置する際に必要です。




SKB
TOATOAコンクリート床用取付セット
298-0151　OP-CT-M8-01
1セット オープン価格

ドアにも壁にも、ミニマムデザイン。

■美しいエッジのミニマルデザイン。





SKB TOATOA ドアラインB3

商品コード	色	価格
298-0161	ブラック	1セット オープン価格
298-0162	グレー	
298-0163	ホワイト	
298-0164	カフェオレ	
298-0165	チョコレート	

●材質：合成ゴム、鉄●L90×H18×W18mm

■やさしいフォルムの室内ドア用戸あたり。





SKB TOATOA ドアラインC3

商品コード	色	価格
298-0171	ブラック	1セット オープン価格
298-0172	グレー	
298-0173	ホワイト	
298-0174	カフェオレ	
298-0175	チョコレート	

●材質：合成ゴム、鉄、アルミ●L90×H20×W20mm


施工方法

①ドアの芯材がある位置を確認します。


②ドアを開いて壁に近づけ、戸あたりを当てたい位置を確認し、正対するドア面に印をつけ、その位置にマウントを木ネジで固定します。



③マウントにロッドを奥まで挿しこみ、付属の六角レンチを使って止めネジで固定します。
※止めねじは必ず真上に！



④シェルをロッドにはめこんで取付け完了です。



⚠ 施工上のご注意

●木製ドア用の戸あたりです。
●ドアハンドルの出幅が80mm以内で、なおかつ壁に接触しない場合に限り使用できます。

最新情報はこちらから

金　物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー


バリアフリー
金　物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

はね返り防止キャッチ機能付のマグネストッパー。

売れ筋 人気があります








アンバー



シルバー


ブラック

■バリアフリー仕様。(面付けで床面より3mm高さ)
■はね返り防止キャッチ機能付。



取付図
※扉にはねじ用下穴加工をお奨めします。



中尾製作所 面付けマグネストッパー

商品コード	色	価格
667-0020	アンバー	1個 オープン価格
667-0015	シルバー	
667-0010	ゴールド	
667-0025	ブラック	

●材質:鉄+樹脂●室内、木下地用
●ねじ(3.5×16)4本、(3.5×20)2本、(3.1×16)2本付

ロック・解除は「足踏式フック機構」でワンタッチ。

■マグネット式で扉が自動に保持されます。
■バリアフリー仕様。(面付けで床面より3mm高さ)
■「赤色表示機構」の親切設計。
■はね返り防止機構付。



アンバー




ステン色



AG



扉と床の隙間:6～10mm対応



エイト マグキャッチII

商品コード	色	価格
138-5050	アンバー	1個 2,800円(税抜き)
138-5053	ステン色	
138-5056	AG	

●材質:亜鉛ダイカスト、樹脂●ねじ(3.5×25)5本付●室内、木下地用

アンバー




ステン色




AG



アンダーカットスペーサーと併用した場合、扉と床の隙間は6～20mmまで対応できます。





エイト アンダーカットスペーサー

商品コード	色	価格
138-0200	アンバー	1個 800円(税抜き)
138-0201	ステン色	
138-0202	AG	

●材質:亜鉛ダイカスト


扉をプッシュしてロックと解除。しゃがむ必要はありません。




※床金具をカーペット上に取付けないでください。取付面が不安定なため故障の原因となります。

■プッシュロック機能付。
■20万回の開閉試験クリア。

(単位:mm)




ロック操作は、扉を床金具の位置まで開いて軽くプッシュするだけです。解除操作も、もう一度プッシュするだけといたって簡単です。しゃがんで操作する必要はありません。




中尾製作所 PLUST(プラスト)

商品コード	価格
667-0050	1個 オープン価格

●材質:本体／スチール、カバー／ABS樹脂●色:ステンカラー
●ねじ(3.5×16)4本、(3.0×16)3本付●室内、木下地用





(単位:mm)

aiai ユニクロ強力丸落し

商品コード	サイズ	価格
257-1081	150mm	1個 オープン価格
257-1082	300mm	1個 オープン価格

●ねじ(3.1×22mm)付●材質:鉄

ドアストッパーはこちら P.500

強力ドアストッパーストロング




扉の上部に取付けるので足元がじゃまになりません。

■マグネット付で扉を開いた状態に保てます。
■ストップ保持力4kgf。




（単位：mm）



■扉の天面に取付けるタイプです。




（単位：mm）




（ ）は小の寸法です

■扉の上部側面、又は壁面に取付けるタイプ。
■ねじが見えないスッキリデザイン。



（単位：mm）



エイト ニューマグトップホルダー

商品コード	色	価格
138-0250	HL	1個 1,920円（税抜き）
138-0251	アンバー	1個 2,990円（税抜き）
138-0252	金色	1個 3,090円（税抜き）

●材質：ステンレス●ねじ（3×20）2本、（3.5×25）2本付
●室内木製ドア用

エイト ステンレス公団戸当り

商品コード	色	サイズ	価格
138-7203	HL	小	1個 オープン価格
138-7204	GB	小	1個 オープン価格
138-7202	HL	大	1個 オープン価格
138-7201	GB	大	1個 オープン価格

●材質：ステンレスSUS304●ねじ（2.7×16）3本付
●室内木製ドア用


エイト 戸当り フック無し 90mm

商品コード	色	価格
138-7175	WB	1個 700円（税抜き）
138-7173	アンバー	


●材質：真鍮＋ゴム●台座、ねじ（4×25）1本付
●室内木製ドア用
※台座を付属のねじで扉に固定し戸当り本体を固定します。

戸当りのスタンダード。





（単位：mm）




エイト 床付戸当り

商品コード	色	価格
138-7241	アンバー	1個 1,850円（税抜き）
138-7242	ステン色	
138-7243	AG	

●材質：亜鉛合金●フック付●室内用
●付属品：木ネジ（3×20）2本、（3.5×25）3本、M10アンカー

床付、壁付どちらでも対応。






マツ六 ダイカストニュー兼用戸当り

商品コード	色	価格
138-7214	アンバー	1個 850円（税抜き）
138-7215	シルバー	
138-7213	ゴールド	


●材質：亜鉛合金●ねじ（3×20）2本、（3.5×25）3本付
●室内用



（単位：mm）

扉を開放状態に保てるストッパー。





（単位：mm）

仕様

用途	勝手口、室内、扉のストッパー
開き角度	100度以内
適用扉	軽量アルミ扉、木製扉、高さ2000mm迄、巾600～910mm、扉厚25～45mm、重量20kg以下

エイト ストッパー 面付高受Z型（内付外開用）

138-0801　ZU3021HL（ヘアーライン）
1本 オープン価格
●皿ねじ（4×25）4本付


A	30	35	40	45	50	55	60
B	160	160	160	160	150	145	145
C	495	490	485	480	475	475	470

90度開きの場合
（A、B、C寸法は取付位置寸法表の図面通りに取付けた時の寸法です。）


⚠施工上のご注意

●戸当りが廻っている場合は戸当りの幅寸法に応じてB寸法を吊元側へ寄せて現場合わせしてください。


狭い戸当たり巾でも取付可能な高受タイプのストッパー







※戸当り高さが15mm以上になる場合は下駄をはかせてご使用ください。



□内寸法は受座13mm

（単位：mm）

ベスト レバーストッパーNo.1502N

商品コード	色	価格
877-0310	古代ブロンズ	1本 4,200円（税抜き）
877-0320	ヘアライン	1本 3,300円（税抜き）

●材質：本体/ステンレス（SUS304）、作動部/ポリアセタール樹脂
●付属品：皿タッピンネジ4×25mm


建付けの悪くなったドアを ひとりで調整できる丁番スペーサー。

売れ筋 人気があります



■ドアをはずさずに施工できます。
■既存のワッシャー(リング)をはずさずに ワッシャ君を挿入するだけの簡単施工。
■1mm～4mmまで調整可能。
■芯棒φ12mm以下の筒の外径φ14.5～18mm の旗丁番に使用できます。





上下に組み合わせて使用すれば 3mm、4mm の調整も可能です。

(単位:mm)

クマモト ワッシャ君

商品コード	厚さ	品番	価格
219-0151	1mm用	KSW-100-1	1個 1,100円(税抜き)
219-0152	2mm用	KSW-100-2	

●材質:SUS303ステンレス●仕上:光沢バレル研磨

施工方法 ワッシャ君の施工

バールを使って扉を持ち上げる

・4mm 以上持ち上げるとクローザーが故障する可能性があるためご注意ください。
・バールで扉を傷つけないようご注意ください。



①バールを使用してドアを持ち上げます。 床に段差のあるときは、木片を使います。



②約 4mm のすき間にワッシャ君を差し込みます。 既存のリングははずさなくて結構です。

扉の持ち上げに P.809




土牛産業
Sバール 450mm
228-0769
1本 2,860円(税抜き)

丁番の取付け・調整・補修に!

■義星丁番・旗丁番に使用できます。
■サイズ目安は
Sサイズ…木製・アルミ製ドア用
Mサイズ…鋼製ドア用・5インチ丁番用
Lサイズ…鋼製ドア用






土牛産業 丁番ドクター

(単位:mm)

商品コード	サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	重量	価格
228-4201	S	28	18	8	25	15.5	6	60	60	325	270	15	700g	1個 11,060円(税抜き)
228-4202	M	35	23	10	32	20	10	75	75	360	290	19	1200g	1個 13,890円(税抜き)
228-4203	L	52	35	10	40	28	10	90	85	445	350	19	1950g	1個 16,740円(税抜き)

施工方法 丁番ドクターの使用方法

①丁番ドクターを、丁番に傷をつけないように差し込む。
②ゆっくり丁番ドクターを左右に動かし丁番の調整を行う。
③ドアの開閉を確認する。




⚠ 施工上のご注意

●本品を使用する前に扉と枠(上下左右)のすき間の確認、丁番のねじの締め直し、丁番への注油をし、扉の動きをスムーズにしてください。

○が当たっているときは…

・下部丁番を調整してください。
・上部丁番を調整してください。
・上下の丁番を調整してください。
・下部丁番を調整してください。
・上部丁番を調整してください。
・丁番にリングを入れてください。 隙間がない時は下枠が浮いている場合が考えられますのでハンマーで叩いてみてください。



最新情報はこちらから
金 物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金 物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法


枠側を掘り込まずに面付できる隠し丁番。



ブラック


ダークグレー


ライトグレー

■三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
■扉と枠の隙間が少なく指詰め防止にもなります。


使用イメージ



(単位:mm)

スガツネ工業 枠側面付隠し丁番


商品コード	色	価格
302-0094	ダークグレー	1個 4,970円(税抜き)
302-0095	ライトグレー	
302-0096	ブラック	

●扉幅:900mm以下●扉高さ:2700mm以下●扉厚:38mm以上
●開き角度:125°●耐荷重:50kgf(2ヶ)、65kgf(3ヶ)
●十字穴付皿タッピンねじ4×20 8本付

公団の扉でよく使われている旗丁番。

■玉付芯棒で重量扉でも回転がスムーズです。





(単位:mm)

ニシムラ 公団用ステンレス旗丁番(KJ)

商品コード	仕様	価格
431-2001	左吊元用	1枚 オープン価格
431-2002	右吊元用	

●材質:SUS304●仕上げ:ML(ヘアライン)
●M5×12ねじ 10本●扉の許容重量:30kg(2枚吊の場合)


現場での吊り込みが容易な旗丁番。

■切欠き不要。
■左右吊元兼用(両面皿タイプ)。
■同一巻によりドアの閉まりが良い。
■材質はステンレスで強度アップ。


HL


U


SG



(単位:mm)

ニシムラ ステンレスニュー兼用旗丁番

商品コード	色	扉の許容重量(2枚吊の場合)	価格
431-1821	ヘアライン(HL)	18kg	1枚 オープン価格
431-1822	アンバー(U)		1枚 オープン価格
431-1823	サテンゴールド(SG)		


●材質:SUS430●取付けねじ:ステンレス⊕皿木ねじ3.5×25 8本付

リング付の角丁番。


HL(ヘアーライン)


AN(アンバー)


SG(サテンゴールド)




(単位:mm)

ニシムラ ステンレス角丁番(2枚箱入)

商品コード	呼寸法	仕上・色	価格
070-0800	102	HL(ヘアーライン)	1箱 オープン価格
070-0801		AN(アンバー)	
070-0802		SG(サテンゴールド)	


●材質:SUS304●扉の許容重量(2枚吊の場合):20kg
●木ねじ:3.8×25 8本付 ※受注単位1箱(2枚入)

玄関、事務所などの出入口扉に使われている丁番。


HL(ヘアーライン)


LU(ライトアンバー)


SG(サテンゴールド)



マツ六 ECLEステンレス平義星丁番(2枚箱入) (単位:mm)

商品コード	呼寸法	仕上・色	長さ A	幅 B	板厚×芯棒の径 C×D	ねじ孔の間隔 E	F	G	H	価格
011-9726	89	HL(ヘアーライン)	101.6	89	1.6×φ7	27.2	10	19	10	1箱 1,200円(税抜き)
011-9723	102	HL(ヘアーライン)		101.6		27	10.3	20.5	10.5	1箱 1,320円(税抜き)
011-9724		LU(ライトアンバー)								
011-9725		SG(サテンゴールド)								

●材質:SUS304●扉の許容重量(2枚吊の場合):20kg
●木ねじ:3.8×25 8本付 ※受注単位1箱(2枚入)

最新情報はこちらから
金 物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金 物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

小物ケースから扉まで幅広く使われているポピュラーな丁番。


BK
（光沢研磨）


AN
（アンバー塗装）



SG
（サテンゴールド塗装）

スライド丁番はこちら P.504～

扉の脱着がワンタッチで簡単に行える家具用のスライド丁番です。

ワンタッチスライド丁番





図は呼寸法102タイプです。
サイズによりねじ孔の数は異なります。
（下表をご参考ください。）

■サイズ表　（単位：mm）

長さ（呼寸法）	幅	板厚	芯棒の径	ねじ孔の間隔				木ねじ		扉の許容重量（2枚吊の場合）
A	B	C	D	E	F	G	H	本数	呼径×長さ	
51	34.5	0.8	3	36	7.5	6.5	—	4	2.7×13	5kg
64	40	0.8	3	24	8	9	5.5	6	2.7×16	7kg
76	46	1	3.8	28	10	10	7.5	6	2.9×20	10kg
89	56	1.2	4.4	35	9.5	12	8	6	3.5×22	12kg
102	66.5	1.5	5	27	10.5	12	9	8	3.5×22	16kg

ニシムラ ステン中厚丁番 4520

仕上	商品コード	呼寸法	価格
BK（光沢研磨）	070-0815	51	1組（2枚入） オープン価格
	070-0816	64	1組（2枚入） オープン価格
	070-0817	76	1組（2枚入） オープン価格
	070-0818	89	1組（2枚入） オープン価格
	070-0819	102	1組（2枚入） オープン価格
AN（アンバー塗装）	070-0820	51	1組（2枚入） オープン価格
	070-0821	64	1組（2枚入） オープン価格
	070-0822	76	1組（2枚入） オープン価格
	070-0823	89	1組（2枚入） オープン価格
	070-0824	102	1組（2枚入） オープン価格
SG（サテンゴールド塗装）	070-0825	51	1組（2枚入） オープン価格
	070-0826	64	1組（2枚入） オープン価格
	070-0827	76	1組（2枚入） オープン価格
	070-0828	89	1組（2枚入） オープン価格
	070-0829	102	1組（2枚入） オープン価格

●76mm以上は樹脂リング入●材質：SUS430●ねじ付


掘り込み不要で、取付けが簡単な丁番。


HL
（ヘアーライン）


AN
（アンバー塗装）


SG
（サテンゴールド塗装）

■板厚1.5mmの為スキマが少ないので、
掘り込み不要、取付けも簡単です。
■ステンレス（66ナイロンガラス入リング）を
使用しているので五管丁番と変わらない強度があり、安心できます。
（扉重量15kg繰り返し開閉試験、10万回摩耗量0.5mm以内）
■扉の吊り下がりが少なく、スムーズな開閉を保ちます。



図は呼寸法76タイプです。
サイズによりねじ孔の数は異なります。
（下表をご参考ください。）

■サイズ表　（単位：mm）

長さ（呼寸法）	幅	板厚	外寸法	ねじ孔の間隔							長さ	幅	穴数	ねじサイズ	扉の許容重量（2枚吊の場合）
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
64	22	0.8	5	50	—	22	9	11	7	5	32	16	4	φ2.7×16	7kg
76	29	1.5	7.5	64	50	24	6	16	10	5	34	22	7	φ3.1×20	10kg
89	34	1.5	7.5	75	59	29	7	17	11	6	41	27	7	φ3.5×22	12kg
102	37	1.5	7.5	88	72	42	8	22	15	7	54	30	8	φ3.5×22	16kg

ニシムラ ステンレスフラッシュ丁番 4300

仕上	商品コード	呼寸法	価格
HL（ヘアーライン研磨）	070-0803	64	1組（2枚入） オープン価格
	070-0804	76	1組（2枚入） オープン価格
	070-0805	89	1組（2枚入） オープン価格
	070-0806	102	1組（2枚入） オープン価格
AN（アンバー塗装）	070-0807	64	1組（2枚入） オープン価格
	070-0808	76	1組（2枚入） オープン価格
	070-0809	89	1組（2枚入） オープン価格
	070-0810	102	1組（2枚入） オープン価格
SG（サテンゴールド塗装）	070-0811	64	1組（2枚入） オープン価格
	070-0812	76	1組（2枚入） オープン価格
	070-0813	89	1組（2枚入） オープン価格
	070-0814	102	1組（2枚入） オープン価格

●材質：SUS430●ねじ付

狭小住宅の収納などの折戸用丁番。




■扉をしっかり閉じ、37°の角度を保持して、扉をスムーズに
移動するWストッパー機能を備えております。
■コイルバネ式キャッチ付
■掘込み型

ムラコシ 収納センターヒンジ2


商品コード	品番	価格
219-0170	FE-B	1枚 オープン価格

●材質：スチール●色：黒
※ねじは付属しておりません。（推奨ねじ／φ3.5皿タッピンねじ）



（単位：mm）


ヒンジ使用個数




最新情報はこちらから
金　物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金　物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

地震で玄関扉が傾いても脱出できる!


■丁番内蔵のスプリングで扉の歪みを吸収。
■扉が1°傾いた場合でも、女性の力で楽々開きます。
■対震ドアガード(P.461掲載)との併用をおすすめします。





対震丁番との併用に P.461

対震ドアガード



シブタニ 対震丁番(上下セット)


商品コード	仕様	価格
345-0611	左勝手	1セット オープン価格
345-0610	右勝手	

●材質:ステンレス●適応扉重量:50kg(2枚吊の場合)
※扉枠の上チリと下チリに対してストライクとデッドボルトとラッチボルトのすき間が十分にあることが必要です。


自動的に扉が閉まる両開きヒンジ。




上部取付パターン①




上部取付パターン②



上部取付パターン③



下部取付



■上部側の取付けパターンが3通りより選択できます。
■90°でのストップ機能付。
■扉厚20〜40mm対応、建具重量10kg以下

エイト ミニグレビティヒンジ(上下1組)

商品コード	価格
138-0405	1組 4,100円(税抜き)

●材質:ステンレス・樹脂
●ねじ付(皿タッピンねじ4×19 4本、3×25 2本、なべタッピンねじ4×25 2本)
※1組で扉2枚分です。

掘込み不要の面付けタイプの長丁番。

厚み:1mm




山口安 二枚合長丁番

商品コード	長さ(mm)	価格
568-0460	150	1枚 オープン価格
568-0461	210	1枚 オープン価格
568-0462	300	1枚 オープン価格
568-0463	450	1枚 オープン価格

●材質:ステンレスSUS430●厚み:1mm
※ねじは付属しておりません。(推奨:皿木ねじ2.7×16mm程度)


流し台・キャビネットなどに。




山口安 キャビネット丁番

商品コード	勝手	価格
568-0431	左用	1枚 オープン価格
568-0430	右用	

●材質:ステンレスSUS430
※ねじは付属しておりません。(推奨:皿木ねじ2.7×16mm程度)
※かぶせ扉用です。インセット扉にはご使用になれません。







山口安 曲り丁番

商品コード	価格
568-0440	1枚 オープン価格

●材質:真ちゅう
※ねじは付属しておりません。(推奨:皿木ねじ2.7×16mm程度)
※インセット扉用です。かぶせ扉にはご使用になれません。





山口安 水屋丁番

商品コード	価格
568-0450	1枚 オープン価格

●材質:ステンレスSUS430
※ねじは付属しておりません。(推奨:皿木ねじ2.7×16mm程度)
※インセット扉用です。かぶせ扉にはご使用になれません。

最新情報はこちらから
金 物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金 物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

ボトムタイトナー

Webで詳細図面をご覧頂けます。

ドアを閉めるとドア下のすき間を自動的にふさぐエアタイト。

快適 外部からのすき間風やホコリ、音、光、熱などをシャットアウト！冷暖房効率もグーンとアップ！

安全 ドアの下の段差がなくなり、お年寄りや幼児の出入りにつまずくようなこともなくなります。

便利 下枠がないので、掃除が簡単にできます。


リフォームに便利な直付タイプのⅡ型。



売れ筋 人気があります

寸法図及びカット寸法参考図

（単位:mm）



カット寸法参考例（ドアW700の時）


⚠ 施工上のご注意

●本商品は一般住宅用（屋内）です。
店舗など開閉頻度の多い扉には使用できません。


品番	全長A	切断可能寸法B	C
NDB2-600	400～600mm	200mm	150mm
NDB2-880	600～880mm	280mm	300mm

ボトムタイトナーⅡ型の特長


■特殊構造により床面の傾斜にも対応できます。




■ねじ3本（付属）で取付けできます。



■扉下部のすき間量に応じて調節ができます。



ロッドを回転させることによりエアータイトゴムの下がり量を調節します。



各種試験結果


1. 開閉試験 …… 20万回以上合格
2. シール部消耗試験 …… 20万回開閉後ほとんど消耗なし
3. ATゴム接着破壊試験 …… 15kgの外力で引張っても異常なし
4. 低温耐久試験 …… －40℃で10万回開閉後異常なし

マツ六 ボトムタイトナーⅡ型（直付タイプ）

商品コード	品番	価格
013-6014	NDB2-600	1セット 7,300円（税抜き）
013-6015	NDB2-880	1セット 8,000円（税抜き）


●材質：アルミ●色：アンバー
※扉下部に直付けしてください。
※ドア寸法にあわせ、カットして巾を調節できます。（切断可能寸法はカット寸法参考図を参照）※引戸には取付けできません。
※ロッドは15mm以上引き出さないでください。

仕上がりスッキリ、埋込タイプのI型。





寸法図及び切欠図



（単位:mm）

⚠ 施工上のご注意

●本商品は一般住宅用（屋内）です。
店舗など開閉頻度の多い扉には使用できません。

品番	全長A	切断可能寸法B
NDB1-600	400～600mm	200mm
NDB1-880	600～880mm	280mm
NDB1-1000	880～1000mm	120mm

マツ六 ボトムタイトナーI型（埋込タイプ）


商品コード	品番	価格
013-6011	NDB1-600	1セット 4,700円（税抜き）
013-6010	NDB1-880	1セット 4,900円（税抜き）
013-6012	NDB1-1000	1セット 5,500円（税抜き）

●材質：アルミ　※引戸には取付けできません。
※ロッドは15mm以上引き出さないでください。

ON/OFFがえらべるⅢ型。 ドア用

■ボトムタイトナーI型の機能はそのままに、換気が必要な場合はエアタイトを上げたままにすることが可能です。

通常使用時（エアータイトが下がる）の場合



●ロッドの芯部のみ右に90°回転させます。ロッドの芯の金属部をマイナスドライバーで右に90°回してください。（樹脂の溝より90°回す。）



※外の樹脂の部分も一緒に回ることがあるので、樹脂の部分を指でつまんで固定してください。


寸法図及び切欠図は上の「ボトムタイトナーI型」と同様です。

⚠ 施工上のご注意


●本商品は一般住宅用（屋内）です。店舗など開閉頻度の多い扉には使用できません。

品番	全長A	切断可能寸法B
NDB3-880	600～880mm	280mm
NDB3-1000	880～1000mm	120mm

エアータイトが下がらないようにする場合



●ロッドの芯部のみ左に90°回転させます。ロッドの芯の金属部をマイナスドライバーで90°左に回してください。（樹脂の溝の位置合わせる。）



※外の樹脂の部分も一緒に回ることがあるので、樹脂の部分を指でつまんで固定してください。

マツ六 ボトムタイトナーIII型（埋込タイプ）


商品コード	品番	価格
013-6018	NDB3-880	1セット 6,100円（税抜き）
013-6019	NDB3-1000	1セット 6,800円（税抜き）


●材質：アルミ　※引戸には取付けできません。
※ロッドは15mm以上引き出さないでください。

扉やサッシのすき間を埋める気密材。





植毛加工ピンチブロック（室内建具用）




■ゴムが柔らかく反発性に優れており、衝撃を緩和させます。
■細く植えられた短繊維により風きり音を防ぐことができ、またゴムのグリップ性を解消しスムーズに開閉することができます。そのため引戸の召し合せ・開き扉の下框などにも使用が可能です。
■短繊維により、扉と枠の接触音を抑えます。
■ゴムが柔らかく反発性に優れており、衝撃を緩和させます。
※内装建具用気密材です。外部に面した扉や窓にご使用になりますと、早期劣化の原因となります。
※Webサイトにて取付参考例をご確認いただけます。





ピンチブロック 植毛加工ピンチブロック　2m


寸法図(単位:mm)	商品コード	品番	色	価格
	219-0800	#7-D	グレー	1本 オープン価格
	219-0805		茶	
	219-0810	#7-E	グレー	1本 オープン価格
	219-0815		茶	
	219-0820	#7-M	グレー	1本 オープン価格
	219-0825		茶	
	219-0830	#7-P	グレー	1本 オープン価格
	219-0835		茶	

寸法図(単位:mm)	商品コード	品番	色	価格
	219-0840	#7-R	グレー	1本 オープン価格
	219-0845		茶	
	219-0850	#7-T	グレー	1本 オープン価格
	219-0855		茶	
	219-0860	#7-U	グレー	1本 オープン価格
	219-0865		茶	

●サイズ:2m ●材質:天然ゴム+レーヨン植毛 ●両面テープ付





スライド加工ピンチブロック（室内外使用可能）




■天然ゴムとEDPMをブレンドしているため、外部建具にも使用が可能です。
■特殊コーティングを施すことにより、摩擦係数が極めて低く、ゴム同士を組合せる使用や引戸の召し合せ、開き扉の下框などにも使用可能です。
※Webサイトにて取付参考例をご確認いただけます。





ピンチブロック スライド加工ピンチブロック　2m

寸法図(単位:mm)	商品コード	品番	色	価格
	219-0900	#7-DS	黒	1本 オープン価格
	219-0910	#7-ES		1本 オープン価格
	219-0920	#7-MS		1本 オープン価格
	219-0930	#7-PS		1本 オープン価格

寸法図(単位:mm)	商品コード	品番	色	価格
	219-0940	#7-RS	黒	1本 オープン価格
	219-0950	#7-TS		1本 オープン価格
	219-0960	#7-US		1本 オープン価格


●サイズ:2m ●材質:天然ゴム+EPDM ●両面テープ付


賃貸住宅に最適!既存のねじ穴を再利用。

まよったらコレ!




■自由にねじ位置が決められる「万能プレート」を採用。
■穴あけ不要。ドライバーだけでドアチェーンを取替えられます。
■チェーンホルダーも既存のねじ穴に対応できます（長穴）。





※この形状のチェーンホルダーに対応しています。



ガードロック
取替用ドアチェーン
868-0330　No.580SL
1個 3,942円（税抜き）
●材質：本体・チェーン・チェーンホルダー／ステンレス、万能プレート金具／鉄●小ねじ付（M4×8mm）


外からもキーで施錠・解錠できるドアチェーン。






■従来のドアチェーンは室内側からしか操作ができませんでしたが、外出時に室外側から、ドアチェーンを操作し、施錠することができます。
■既存のねじ穴をそのまま使用でき、ドライバー１本で簡単に取替えできます。
■穴あけ不要の為、賃貸マンションにも最適です。


施錠方法




ドアの隙間から手を入れてキーを回して開錠状態にする。



チェーンの先端のギボシをギボシ挿入部に差し込む。



キーを左に回して施錠し、キーを抜く。そして、通常通りドアのロックをする。



ガードロック
取替用 錠付ドアチェーン
868-0332　No.585SL
1個 7,150円（税抜き）
●色：シルバー●材質：本体／亜鉛合金（メッキ仕上げ）、チェーン・チェーンホルダー／ステンレス（メッキ仕上げ）、万能プレート・金具／鉄（亜鉛メッキ仕上げ）、キー／真鍮（ニッケル仕上げ）●キー：リバーシブルキー３本付


もしもの時も開錠しやすく安心。

メーカー純正品




■ほとんどの扉に対応。
■施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも、従来の固定式より開錠しやすくなっています。（自動調整機能）
■受座にはゴムを使用しているので、ロック時にドアを開けたときの衝撃や音を緩和します。

長穴でサイズ対応範囲が広い！



ガードロック
外開きドア用　取替ドアガード
868-0430
1個 オープン価格
●材質：本体・受座／亜鉛合金（メッキもしくは塗装仕上げ）、受座ゴム／人工ゴム、受座プレート／ステンレス●付属品：取付ねじ（4mm小ねじ、4mmタッピンねじ 各５本）




ねじ穴φ4.3mm
（単位：mm）


マツ六
用心鎖サッシ扉用
084-0214
1パック オープン価格
●材質：ステンレス●仕上げ：ヘアライン
※ねじは付属しておりません。

最新情報はこちらから
金　物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金　物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

地震による扉のゆがみをおさえるドアガード。

■受けとかかり部分に余裕を持たせることで、戸先側の噛み込みを防ぎます。
■対震丁番(P.457掲載)との併用をおすすめします。





シブタニ
対震ドアガード　外開用
345-0620　DL-95A
1セット　**オープン価格**
●材質:亜鉛ダイキャスト
●付属品:本体取付ねじ(M4×D6×12サラ小ねじ⊕SUS)3本、受け取付ねじ(M4×10バインド小ねじ⊕SUS)2本

対震丁番はこちら P.457



ドアスコープ

■ドアスコープの定番品

売れ筋 人気があります



カーブ
ドアビュアー
257-1106　VA-250
1個　**オープン価格**
●材質:亜鉛合金●扉厚:28～42mm
●視界:160°●取付穴:φ12mm

■視界160°の広角タイプ




シブタニ
ドアアイ
345-0630　DP-104
1個　**オープン価格**
●材質:黄銅●扉厚:35～50mm
●取付穴:φ13mm

外からの盗撮やのぞき見を防止!

■室内側から被せるようにドア面に貼るだけの簡単施工。
■必要なときだけカバーをスライドさせて外を見ることができます。








⚠ ご注意
●ドアスコープは商品に含まれません。

ノムラテック
のぞき見防止金具
229-0420　N-1257
1個　**685円**(税抜き)
●材質:スチール●本体サイズ:35×41×8mm
●対応ドアスコープ:内側直径17mm以内、内側厚さ4mm以内
●両面テープ付

ポストぐち


集合住宅のドア用ポストぐち。






シブタニ
ポスト口
345-0530　DP-84
1個　**2,100円**(税抜き)
●材質:ステンレス●仕上:ヘアーライン(シルバー)
●付属品:⊕ナベ小ネジM4×12 2本、⊕ナベ小ネジM4×20 2本(材質:鉄、仕上:クロメート)

取付図








シブタニ
ポストガイド(傾斜付)
345-0520　DP-78
1個　**1,100円**(税抜き)
●材質:スチール●仕上:焼付塗装





シブタニ
郵便受箱
345-0512　DP-68N
1台　**4,900円**(税抜き)
●材質:スチール●仕上:焼付塗装●色:アイボリーホワイト



閉まる手前でブレーキ！ゆっくりぴったり閉まります。


売れ筋 人気があります

引戸用


動画


■閉まりきる70mm手前からブレーキ機能が働き、その後手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。
■室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。
※木製ねじセット品
■左右の引き勝手がなく、右引き、左引きどちらでも対応できます。
■20万回の耐久実験をクリアしました。
■開扉力が0.7kgf以下の扉に使用可能です。
■使用温度範囲は0℃～40℃です。


※戸袋式の引戸には使用できません。
※鴨居に幕板が付いている納まりには使用できません。
※鴨居の残り代が15mm以上必要です。(※図A)



※下記タイプは使用できません。







ダイケン エコキャッチ(引戸引き込み装置)

商品コード	色	品番	価格
776-0410	シルバー	ECK-07S	1セット 6,000円 (税抜き)
776-0415	シャンパンゴールド	ECK-07G	

●本体装置:W326.5×H44×D23.4mm(カバー取付後寸法)●当たり部品:φ12×H13mm

⚠ ご注意

●本製品の引き込み機能はあくまでも補助的な機能です。使用環境や閉扉速度により引き込み動作にばらつきが生じる場合があります。
●必要以上に強い力で扉を閉めると、引き込み機能が正常に機能しません。また、破損や故障の原因となりますので、必ず適度な力で扉を閉めてください。
●屋外や浴室には使用しないでください。
●本製品の引き込み機能は、扉の跳ね返りを防止し、確実に扉を閉めるものであり、指詰め等の怪我を防止するものではありません。
●住宅用部品です。学校等使用頻度の多い扉には使用できません。
●換気扇をまわされますと引き込み機能が正常に作動しない場合があります。
●気密性の高い部屋では引き込み機能が正常に作動しない場合があります。
●扉が枠体や床・ジュウタン等にすれている場合、引き込み機能が正常に作動しない場合があります。
●建て付けが悪く扉が閉まりにくい場合、引き込み機能が正常に作動しない場合があります。

ドア用のエコキャッチはこちら P.308

エコキャッチ開戸用



大きなレバーで操作しやすい引戸用の鎌錠。

Webで詳細図面をご覧頂けます。

〔トイレに〕赤色マークで使用中をお知らせ



室外側



施錠時



マツ六 引戸レバー鎌錠　表示錠(トイレ)

商品コード	色	バックセット	価格
012-7790	ニッケル	38mm	1セット 6,400円 (税抜き)
012-7792	ゴールド		
012-7794	ニッケル	51mm	
012-7796	ゴールド		

●適応扉厚:27～36mm

〔個室に〕外出時はキーで施錠できます



室外側



キー2本付




マツ六 引戸レバー鎌錠　鍵付間仕切錠(個室)

商品コード	色	バックセット	価格
012-7780	ニッケル	38mm	1セット 10,200円 (税抜き)
012-7782	ゴールド		
012-7784	ニッケル	51mm	
012-7786	ゴールド		


●適応扉厚:30～36mm

サイズ (単位:mm)




※室外側丸座径もφ46です。


切欠寸法図



扉枠



あけやすく、操作しやすく、安全です。



2重の安全設計

●万一の場合の非常解錠付
●取付ねじが見える構造のため非常時に廊下側から錠を外す事もできます。



安全な鎌部

●鎌外周部は安全を考えた樹脂製。鎌が出た状態でストライクに当たっても破損の心配はありません。

調整ストライク



調整範囲
奥行き4mm
上下 10mm
左右 9mm



●手がけ深さ13.5mm、引き手幅26mmのバリアフリー仕様です。





MSとMBのツマミは黒色となります。

共通仕様

●材質:亜鉛ダイカスト
●仕上げ:メタリック塗装仕上げ

表示錠



MG

空錠(引手のみ)



MG

川口技研 表示錠

商品コード	色	品番	価格
193-8107	MG	4A-MG-YK	1セット 5,680円(税抜き)
193-8106	MS	4A-MS-YK	1セット 5,130円(税抜き)
193-8108	MB	4A-MB-YK	1セット 5,680円(税抜き)

●適用扉厚:28～36mm●バックセット:38mm


川口技研 空錠(引手のみ)

商品コード	色	品番	価格
193-9320	MG	1A-MG	1セット 2,450円(税抜き)
193-9321	MS	1A-MS	1セット 2,040円(税抜き)
193-9322	MB	1A-MB	1セット 2,450円(税抜き)


●適用扉厚:26～40mm●バックセット:38mm

サイズ


(単位:mm)



表示錠




空錠




(単位:mm)

切欠き加工図

枠側加工



扉側加工




(単位:mm)


抗菌・抗ウイルス仕様で清潔に使える鎌錠。

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工
製品上の特定ウイルスの数を減少させます
JP0612706A0001Y

SIAA ISO 22196 抗菌加工
無機抗菌剤・塗装本体
JP0122706A0001U



※鍵付間仕切錠の適応扉厚は30～36mm



(単位:mm)

表示錠



SN

鍵付間仕切錠



TN

両面サムターン



SN

ワンタッチ引手



ヒナカ 抗菌・抗ウイルス丸座鎌錠

商品コード	タイプ	色	品番	バックセット	価格
482-0341	表示錠	サテンニッケル	TKV-4M-SN-38	38	1セット オープン価格
482-0331	鍵付間仕切錠		TKV-35M-SN-38		1セット オープン価格
482-0321	両面サムターン		TKV-1M-SN-38		1セット オープン価格
482-0342	表示錠		TKV-4M-SN-51	51	1セット オープン価格
482-0332	鍵付間仕切錠		TKV-35M-SN-51		1セット オープン価格
482-0322	両面サムターン		TKV-1M-SN-51		1セット オープン価格
482-0343	表示錠	塗装ニッケル	TKV-4M-TN-38	38	1セット オープン価格
482-0333	鍵付間仕切錠		TKV-35M-TN-38		1セット オープン価格
482-0323	両面サムターン		TKV-1M-TN-38		1セット オープン価格
482-0344	表示錠		TKV-4M-TN-51	51	1セット オープン価格
482-0334	鍵付間仕切錠		TKV-35M-TN-51		1セット オープン価格
482-0324	両面サムターン		TKV-1M-TN-51		1セット オープン価格
482-0950	ワンタッチ引手	シルバー	530-O-SLV	—	1組(2枚入) オープン価格

●材質:ダイカスト●鍵本数:2本(鍵付間仕切錠のみ)

最新情報はこちらから
金 物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金 物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

アウトセット引戸のトイレ扉に。

■外付けタイプのアウトセット引き戸用の錠前です。
■トイレ扉に最適な表示錠です。
■緊急時に便利な非常解錠機能付です。
■開口部が狭くならない薄型設計です。



動画


マツ穴
アウトセット錠
013-8580　ESD-L1S
1セット　7,700円（税抜き）
●対応扉厚：28～36mm
●色：シルバー
●材質：亜鉛合金



Webで詳細図面をご覧頂けます。




アウトセット錠　セット内容詳細



付属ねじ
・本体取付ねじ　⊕丸木ねじ 3.5×32 4本
・受具取付ねじ　⊕皿木ねじ 3.5×16 4本
・受具ね じ脚用ね じ　⊕皿小ねじ M4×6　2本
・受具ね じ脚用ね じ　⊕皿小ねじ M4×20 2本
・もたれ掛解錠防止板用取付ねじ
⊕なべタッピンねじ 3.5×12 1本

施工方法　アウトセット錠の施工


1 錠本体を縦枠に取付ける。



●錠本体の取付け位置の標準は床面より900～1000mmです。取手や引手に当たらない位置を選んでください。


⚠ 施工上のご注意
●必ず枠戸当たりを撤去してください。

2 受具取付貫通孔の位置出しをする。



●扉の先端から30mmの位置が貫通孔の中心となります。

3 貫通孔をあけ、受具を取付ける。



4 もたれ掛解錠防止板を取付ける。

5 作動確認して完了です。

●施解錠の確認
●非常解錠の確認等
※詳細は、商品内の取扱説明書をご覧ください。

住空間のアクセントに、深く味わいのあるつや消しブラック。

表示錠　**空錠**


4CD-ZB（施錠時）


1CL-ZB



1C-ZB

川口技研　引戸錠 ZB


商品コード	タイプ	品番	対応扉厚	バックセット	価格
193-8162	内締錠	DY-138K-YK-3CD-ZB	28～36	38	1セット　7,610円（税抜き）
193-8163	表示錠	DY-138K-YK-4CD-ZB			1セット　7,610円（税抜き）
193-8164	簡易シリンダー錠	DY-138K-YK-5CD-ZB			1セット　11,960円（税抜き）
194-1180	空錠引手	1C-ZB	28～33	―	1セット　3,510円（税抜き）
194-1181		1CW-ZB	33～38	―	1セット　3,510円（税抜き）
194-1182		1CL-ZB	28～33	―	1セット　3,850円（税抜き）
194-1183		1CLW-ZB	33～38	―	1セット　3,850円（税抜き）
194-1190	片引手	K-1C-ZB	―		1枚　1,760円（税抜き）
194-1191	片引手	K-1CL-ZB	―		1枚　1,980円（税抜き）

サイズ（ケース錠部分は上に掲載の4Aと同じです）


●3CD／4CD（室外）（単位：mm）




●5CD（室外）（単位：mm）




●3CD／4CD／5CD（室内）（単位：mm）



●1C／1CW／K-1C（単位：mm）



●1CL／（1CLW）／K-1CL（単位：mm）




木製引戸の戸締りに。



真鍮ネジ締め
（丸球ネジ締め）


真鍮中折ネジ締め

■木製引戸や窓のしめ合わせ部分につける戸締金具です。




aiai　真鍮ネジ締め

商品コード	種類	サイズ（mm）	価格
257-1103	真鍮ネジ締め	30	1個　オープン価格
257-1104		36	1個　オープン価格
257-1101	真鍮中折ネジ締め	30	1個　オープン価格
257-1102		36	1個　オープン価格

●材質：真鍮●ネジ付

シンプルデザインの室内用引手。



ヘアーライン　ブラック

■洗練されたシンプルなデザイン。
■木ねじ止め方式の採用で取付けカンタン。

シロクマ プレーン戸引手　（単位：mm）

商品コード	仕上げ	A	A'	B	C	C'	D	E	F	価格
526-6091	ヘアーライン	90	72	26	17	16	74	8.5	9.5	1個 240円（税抜き）
526-6092		105	85	29	20	18	88	9.5	10.5	1個 270円（税抜き）
526-6093		120	98	31	21	19	100	9.5	10.5	1個 310円（税抜き）
526-6094		150	126	36	24	23	128	10.5	11.5	1個 570円（税抜き）
526-6096	ブラック	90	72	26	17	16	74	8.5	9.5	1個 330円（税抜き）
526-6097		105	85	29	20	18	88	9.5	10.5	1個 350円（税抜き）
526-6098		120	98	31	21	19	100	9.5	10.5	1個 360円（税抜き）
526-6099		150	126	36	24	23	128	10.5	11.5	1個 640円（税抜き）

●材質：ステンレス●付属品：取付用ねじ2×16

ハンドル部は抗菌仕様。



■ハンドル（木）部分に抗菌剤ゼオミックを使用した、抗菌仕様のハンドルです。

使用可能扉厚：10～55mm
取付け加工穴：φ9～10
※屋外での使用はできません。



ライト　ミディアム　ダーク

NCC ウッドグリップドアハンドル No.330

サイズ	商品コード	色（ハンドル）	価格
300mm	672-0060	ライト	1セット オープン価格
	672-0065	ミディアム	
	672-0070	ダーク	
450mm	672-0020	ライト	1セット オープン価格
	672-0025	ミディアム	
	672-0030	ダーク	
600mm	672-0080	ライト	1セット オープン価格
	672-0085	ミディアム	
	672-0090	ダーク	

●材質：ハンドル／ブナ材、ブラケット／ステンレスSUS304（鏡面）
●付属品：なべ小ねじM8×70mm 2本、なべ小ねじM8×90mm 2本

ステンレスSUS304でサビにくい。


NEW

■お手入れのしやすいステンレス製ドアハンドルです。



ステンレスミラー

使用可能扉厚：33～45mm
取付け加工穴：φ10mm
※屋外での使用はできません。



（単位：mm）

ユニオン ドアハンドル G7053

サイズ	商品コード	仕上げ	価格
450mm	582-1979	ステンレスミラー	1セット 10,500円（税抜き）
600mm	582-1980		1セット 12,500円（税抜き）
450mm	582-9761	ステンレスヘアライン	1セット 12,500円（税抜き）
600mm	582-9762		1セット 15,000円（税抜き）

●材質：ステンレス
●付属ねじM8×70mm 2本

ドアハンドルに巻きつけてウイルス・細菌対策。





2枚入り

■抗ウイルス・抗菌効果が約6か月持続します。
■透明フィルムで取付けても目立ちません。
■取付けたまま清掃できます。

カバーを付けても通常通りの清掃が可能です！

OK 消毒用アルコール
OK 次亜塩素酸ナトリウム（200ppmまで）
OK 第4級アンモニウム塩

NBCメッシュテック Cufitec®ウイルスカバー

商品コード	入数	価格
935-0100	2枚	1袋（2枚入） オープン価格
935-0105	10枚	1袋（10枚入） オープン価格

●材質：基材／PET（ポリエステル）フィルム、粘着面／アクリル系粘着剤・剥離紙
●サイズ：29cm×13cm

建具の重い、使いにくいを解消する便利アイテム。

売れ筋 人気があります

■障子や襖が軽く動いて快適になります。
■敷居溝を保護し経済的です。
■敷居溝に粘着テープを貼るだけの簡単施工。
■粘着テープのハクリ紙がないので、バラけず持ちやすい為、施工性が良く、現場でゴミが出ません。





色


木目


こげ茶

ホワイト

断面形状

A  ベース色に一段濃い色を加えた2色成形。摩耗しても最後まで2色を保ちます。

B  表面凸部を一段濃い色とした2色成形・摩耗が進むと単色になります。


C  こげ茶の一色成形です。

D  ホワイトの一色成形です。


川口技研 敷居すべりHiタイプ（ハクリ紙なし）

商品コード	型式	サイズ	色	断面形状	価格
189-6030	HiDX型	W21mm×20m	木目	A	1巻 1,850円（税抜き）
189-6040	HiDX型	W18mm×20m	木目	B	1巻 1,800円（税抜き）
189-6020	HiS型	W21mm×20m	木目	B	1巻 1,550円（税抜き）
189-6032	HiDX型	W21mm×20m	こげ茶	C	1巻 1,850円（税抜き）
189-6035	HiDX型	W21mm×20m	ホワイト	D	1巻 1,850円（税抜き）

ふすまなど、戸車のない木製引戸の動きをなめらかに。



戸の底面の両端に、キリなどで芯棒よりもやや小さめの穴をあけ、差込んでください。



（単位：mm）

マツ六 すべり鋲

	商品コード	タイプ	価格
	084-1146	丸型	1セット（10個入）360円（税抜き）
	084-1147	平型	1セット（10個入）530円（税抜き）

●材質：ポリエチレン
※装着によって、引戸の高さにすべり鋲の厚みが加わります。充分なすき間があるか、使用前に必ずご確認ください。

引戸を“止める”シンプルなアイテム。



売れ筋 人気があります




（単位：mm）

■引戸のはね返り防止に。

山口安
引戸用ストッパー
568-1101
1個 オープン価格
●材質：鉄●ねじ付






（単位：mm）


■指詰め事故防止に。


エイト
鴨居戸当り
138-7170 TS-20
1個 740円（税抜き）
●材質：ゴム●ねじ付●色：黒色


ゴム



ゴム （単位：mm）


ベース



ベース （単位：mm）

■上吊引戸に。

エイト
床付け引戸戸当り 小
138-7177
1個 520円（税抜き）
●材質：スチール+ゴム●ねじ付（4×30mm）●色：黒色

最新情報はこちらから

モヘアシールは こんなに選べるんです。


■室内や玄関ドア、引き戸、木製窓などのほか、いろいろなすき間に使われる最もポピュラーな汎用タイプのシール材です。

■緻密なモヘアがわずかなすき間にフィットし、不均等なすき間もバランス良くふさぎます。

■ソフトな毛足が優しくあたりますので、ドアや窓などの動きもそこないません。

■復元力に優れ、水や摩擦にも強く耐久性が抜群ですので、長期の使用に安定した性能を持続します。

■モヘアとベースが一体化しているため、毛が抜けず型くずれしません。



槌屋ティスコ すき間モヘアシール 2m

型式	品番	寸法図(mm)	商品コード	色	価格
汎用タイプ	6040	4 / 6	147-5010	グレー	1巻 400円(税抜き)
			147-5015	ゴールド	
	6060	6 / 6	147-5020	グレー	1巻 500円(税抜き)
			147-5025	ゴールド	
	9090	9 / 9	147-5040	グレー	1巻 600円(税抜き)
			147-5045	ゴールド	

型式	品番	寸法図(mm)	商品コード	色	価格
ワイドタイプ	15060	6 / 15	147-5050	グレー	1巻 1,100円(税抜き)
	15090	9 / 15	147-5055		1巻 1,300円(税抜き)
	20060	6 / 20	147-5060		1巻 1,200円(税抜き)
ジャンボタイプ	90200	20 / 9	147-5070	ブロンズ	1巻 1,300円(税抜き)
網戸専用タイプ	6095	9.5 / 6	147-5065		1巻 500円(税抜き)


●材質:本体/ポリプロピレン(ジャンボ・網戸タイプはナイロン)、貼付面/アクリル系両面テープ(ワイドタイプは合成ゴム系両面テープ)
●長さ:2m

業務用サイズもあります!

お得パック 1巻 100m巻 お買得

お得パック 1巻 80m巻 お買得

お得用パック 100m巻 80m巻




ハウスメーカー純正のモヘアと同様の硬質ベースを使っているので、まっすぐ貼りやすくなっています。




槌屋ティスコ すき間モヘアシール

長さ	品番	寸法図(mm)	商品コード	色	価格
100m	6040	4 / 6	147-5640	グレー	1巻 オープン価格
			147-5642	ゴールド	
	6060	6 / 6	147-5650	グレー	1巻 オープン価格
			147-5652	ゴールド	
80m	6090	9 / 6	147-5660	グレー	1巻 オープン価格
			147-5662	ゴールド	



虫の嫌がるモヘアシール。

■網戸とガラスサッシのすき間から侵入する虫を抑制!
■ブラシに虫(ユスリカ・チョウバエ)のきらいな成分が配合されています。
■断熱・戸当たり音・すき間風対策にも効果があります。(網戸以外にご使用の場合)



泰東 すきま止めテープ


商品コード	色	価格
147-0940	グレー	1巻 オープン価格
147-0945	ブラック	

●長さ:2.2m ●材質:ポリプロピレン、アクリル系両面テープ
●成分:ペルメトリン(ピレスロイド系)


最新情報はこちらから
金物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法


面付タイプで掘り込み不要のバリアフリーレール。


売れ筋 人気があります



35S シルバー　66W ブロンズ　72W ナチュラル

35S


66W


72W


(単位:mm)

■厚み3mmのバリアフリータイプ。
■抗菌アルマイト処理で耐久性にすぐれ、高級感もあります。
※戸車はエクレV戸車またはVIP調整戸車のVをご使用ください。

2m


安田 アルミウイングレール


商品コード	色	品番	寸法(mm)	価格
562-1011	シルバー	35S	35×3×2000	1本 オープン価格
562-1031		66W	66×3×2000	1本 オープン価格
562-1051		72W	72×3×2000	1本 オープン価格
562-1012	ブロンズ	35S	35×3×2000	1本 オープン価格
562-1032		66W	66×3×2000	1本 オープン価格
562-1052		72W	72×3×2000	1本 オープン価格
562-1010	ナチュラル	35S	35×3×2000	1本 オープン価格
562-1030		66W	66×3×2000	1本 オープン価格
562-1050		72W	72×3×2000	1本 オープン価格

●取付ねじ(2.1×20mm)付　※ねじ穴加工あり

既存の敷居にはめ込むだけでVレールに早変わり。

シルバー　ブロンズ



(単位:mm)


■裏面はR型レールとして使えるリバーシブルタイプだから、あらゆる戸車(平・V)に対応できます。
■抗菌アルマイト処理で耐久性にすぐれ、高級感もあります。


2m

安田 ミラクルレール


商品コード	色	寸法(mm)	価格
562-1210	シルバー	20.5×4×2000	1本 オープン価格
562-1220	ブロンズ		1本 オープン価格

外れ止め効果のあるV型レール。


9×9



9×9



12×12

(単位:mm)

■車椅子等による横からの力に対する高い外れ止め効果があります。
■建具と床面のすき間が小さく、光漏れやすき間風を軽減します。
※戸車はエクレV戸車またはVIP調整戸車のVをご使用ください。

安田 アルミVレール


商品コード	品番	寸法(mm)	価格
562-0830	AVED-9	9×9×1820	1本 オープン価格
562-0840	AVED-12	12×12×1820	1本 オープン価格

●色:シルバー

錆びに強いステンレス製のスタンダードで丈夫な甲丸レール。



※釘は付いておりません。
※戸車は次ページに掲載の「丸」をご使用ください。




(単位:mm)


安田 ステンレス甲丸レール


商品コード	サイズ(mm)	価格
562-1130	7.5×1820	1本 オープン価格


戸車やレールの「○型」は、断面図で覚えましょう!


「このレールは何型?」「V戸車って何?」と疑問に思う方も多いです。
「○型」に入る単語は断面を割った時の形状をあらわしているので
一度覚えると判断しやすくなります。代表的なものは下の絵の通りです。














最新情報はこちらから


金物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

ねじをまわすだけで、戸車の調整ができます。

売れ筋 人気があります






■上下調整と左右調整ができます。
■引戸を外さずに木口から調整できます。


マツ六 二次元調整戸車

商品コード	呼称	価格
771-0100	V型	1個 740円 (税抜き)

●材質:枠/ポリアセタール樹脂・亜鉛メッキ鋼板、車/ポリアセタール樹脂●ボールベアリング入●使用可能引戸重量:20kgまで●付属品:取付けねじ(⊕皿タッピンねじ4×65 1本)







甲丸レールタイプ

Vレールタイプ


売れ筋 人気があります

マツ六 VIP調整戸車

商品コード	呼称	価格
084-0231	30ミリ丸	1個 680円 (税抜き)
084-0233	30ミリV	1個 940円 (税抜き)

●材質:タイヤ/POM、枠/鋼板クロメート仕上●釘付●使用可能重量:25kgまで●30ミリVはボールベアリング入


ウレタン製のV戸車



ヨコヅナ LP プラス戸車V型

商品コード	品番	枠	価格
219-0180	FPS-0339	ST枠	1個 600円 (税抜き)
219-0190	FPM-0339	鉄枠	1個 275円 (税抜き)

●車/LP プラス




マツ六 ウレタン戸車

商品コード	呼称	価格
084-0462	30丸	1個 160円 (税抜き)
084-0468	30平	
084-0465	36丸	1個 260円 (税抜き)
084-0471	36平	

●材質:枠/鋼板クロメート処理、芯棒/鋼線φ6
●付属品:サカメ釘(戸車用)平頭13×19mm(2本)

CjK規格のY型戸車



■長期使用対応部材の「CjKマーク」を取得しています。
■上下(6mm)、左右(±2mm)調整可能です。

中西金属 CjK調整Y戸車

商品コード	品番	価格
683-0311	P-575	1個 オープン価格

●ねじ付




マツ六 エクレV戸車 33mm

商品コード	枠	価格
084-0516	鉄枠	1個 230円 (税抜き)
084-0519	ステン枠	1個 530円 (税抜き)

●材質:車/POM
●付属品:サカメ釘(戸車用)平頭13×19mm(2本)

V型・F型の引戸用調整戸車


■上下調整可能です。
■アルミサッシにも適合。



家研販売 調整戸車 K3F型

商品コード	品番	呼称	価格
683-0322	K3F-V2	V型	1個 オープン価格
683-0321	K3F-F1	F型	1個 オープン価格

●材質:枠/SPCC(鉄)、車/POM




マツ六 ワックス入り戸車

商品コード	呼称	価格
084-0432	30ミリ丸	1個 150円 (税抜き)
084-0435	36ミリ丸	1個 220円 (税抜き)
084-0438	30ミリ平	1個 150円 (税抜き)
084-0441	36ミリ平	1個 220円 (税抜き)

●材質:枠/鋼板クロメート仕上、車/ポリエチレン
●付属品:サカメ釘(戸車用)平頭13×19mm(2本)





マツ六 ゴム製防音戸車N

商品コード	呼称	重量(g)	耐荷重(kg)※2個当り	価格
084-0731	30丸	31	10	1個 250円 (税抜き)
084-0733	30平	50	15	
084-0732	36丸	27	10	1個 340円 (税抜き)
084-0734	36平	47	15	

●材質:鉄枠、合成ゴムタイヤ


耐重性・耐衝撃性に優れています。



マツ六 ステンカーボネート戸車

商品コード	呼称	価格
084-0702	30丸	1個 280円 (税抜き)
084-0708	30平	
084-0705	36丸	1個 400円 (税抜き)
084-0711	36平	

●材質:枠/SUS304、車/ポリカーボネート樹脂
●付属品:サカメ釘(戸車用)平頭13×19mm(2本)



マツ六 ステンレス戸車

商品コード	呼称	価格
084-0498	30丸	1個 570円 (税抜き)
084-0504	30平	
084-0501	36丸	1個 800円 (税抜き)
084-0507	36平	

●材質:枠/SUS304、芯棒/SUS304、車/SUS304(オイルメタル使用)●付属品:サカメ釘(戸車用)平頭13×19mm(2本)


アトム 上吊式引戸金具 HR(ソフトクローズタイプ)


(単位:mm)


ゆっくり閉まる引戸

■引戸が閉じる約50mm手前でブレーキが働き、後は手を添えなくてもゆっくり自動で閉まります。

※本製品は一般家庭向けの製品です。
※約1.2kgfの開扉力で開閉できます。







⚠ 施工上のご注意

対応の引戸は下記の通りです。
●引戸の重量:30kg以下/枚
●引戸の厚さ:24mm以上(FG-100S、FG-210使用の場合27mm以上)


居室やクローゼットの引戸に。

上部レール　HR-150


商品コード	色	長さ(mm)	価格
138-7061	シルバー	1800	1本 4,400円(税抜き)
138-7063		2700	1本 6,600円(税抜き)
138-7062	アンバー	1800	1本 4,400円(税抜き)
138-7064		2700	1本 6,900円(税抜き)

●材質:アルミ押出し材●ねじ穴:φ4.5穴φ7.5皿●ねじ穴間隔:300mm　※取付ねじ別途

FC-292-K-H



※上下前後調節機能付



付属部品





上下前後調整機能付


ソフトクローズ上部吊り車　FC-292-K-H

商品コード	色	価格
138-7069	DG色	1セット 13,550円(税抜き)

●金属ベアリング
●材質:本体/PA66・PB・鋼・ステンレス鋼、カップ/亜鉛合金、車輪/POM、鋼

HR-292-K





上下前後調整機能付

上部吊り車　HR-292-K


商品コード	色	価格
138-7067	DG色	1個 4,400円(税抜き)

●金属ベアリング
●材質:本体/66ナイロン・PBT樹脂・鋼、カップ/亜鉛合金、車輪/POM・鋼
※戸と上部レールのすきま寸法は5~12mm調整できます。


FG-040



戸の欠込み溝の幅が小さくて済むため戸厚の薄い場合に適しています。



下部ガイド(FG-040)の溝加工寸法




下部ガイド　FG-040


商品コード	仕上げ	価格
138-7054	クロメート	1個 250円(税抜き)

●材質:鋼
●取付ねじ:⊕丸木ねじ3.8×20 3本付


FG-020



樹脂製で戸の当たりがソフトで、建具とのスリ音も微小なタイプです。



下部ガイド(FG-020)の溝加工寸法




下部ガイド　FG-020

商品コード	色	価格
138-7055	乳白色	1個 290円(税抜き)


●材質:6ナイロン
●取付ねじ:⊕トラスタッピンねじ4×25 2本付

FG-100S





※前後調整には専用工具AFD-600が必要になります。




下部ガイド　FG-100S

商品コード	仕上げ	価格
138-7079	ステンレスコバルトメッキ	1個 550円(税抜き)

●材質:ステンレス
●取付ねじ:六角タッピンねじ4×16 2本

別売 FG-100Sの前後調整時に必要な専用スパナ





専用スパナ

138-7078	AFD-600	
1個 300円(税抜き)		

●材質:鋼

FG-210





引戸下部溝用ガイドレール　FG-210

商品コード	色	価格
138-7080	シルバー	1本 2,100円(税抜き)


●材質:アルミ押出し材
●取付ねじ:φ5.5穴、φ7.5皿


設計ガイド ソフトクローズタイプ

■金具の納まり参考図

（単位:mm）


上部吊り車
FC-292-K-H
HR-292-K






■戸の加工寸法参考図

上部吊り車の取付け加工寸法



（単位:mm）

下部ガイドFG-100Sの場合



●戸の高さ寸法の求め方

戸の高さ = 枠の内寸高さ − 23.5mm(上部レール) − 戸と上部レールの最大すきま寸法(左図参照) − 3mm − A

※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で上下調整ができます。
※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。
※Aは下部ガイドの厚み

●B(下すきま寸法)の求め方

B = 枠の内寸高さ − 戸の高さ − 23.5mm(上部レール) − 戸と上部レールのすきま寸法


※戸と上部レールのすきま寸法は左図参照の範囲内で任意の寸法を設定できます。

施工方法 ソフトクローズタイプ

■金具の取付け方法

1.上部吊り車の取付け


①上部吊り車ホルダー部のレバーをつまんで、ホルダー部とカップ部とを分離します。
②カップ部のみ戸の木口加工部に取付けてください。



2.レールの穴あけ

①レール芯の所定位置ⓐⓑにφ5.5の貫通穴をあけます。(2ヶ所)

〈ご注意〉
レール内に残った切り粉は取り除いてください。




3.レールの取付け

①レール取付けの前に、図の方向で上部吊り車をレール内に挿入します。

〈ご注意〉
スライダーが図の位置になっているか確認し、なっていなければ、押して戻しておきます。


②上枠にレールを取付けてください。



4.トリガーの取付け


①トリガーをトリガー取付け用治具にセットします。
②レール取付け後、2.であけた穴ⓐに上記治具を図に示す方向でレール内部に押し込み、添付ねじでトリガーを固定します。


〈ご注意〉
※治具はトリガーが完全に固定されるまで、押し当て続けてください。
※トリガーをレールに取付けたときにトリガーがレール内の溝にまっすぐ入るようにしてください。



※必ず手回しドライバーで締め付けてください。
※トリガーが溝に入っていない状態でねじを締め付けると、トリガーが変形します。

③完全に固定されたら、取付治具を下に引き抜き、残りの穴ⓑをねじ止めしてください。






5.下部ガイドの取付け

①戸の下部に引戸用下部溝用ガイドレールを取付けます。(FG-210使用の場合)
②下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。垂直に戸が吊り込めるよう、取付け位置に注意してください。

■戸の吊り込み


①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差し込みます。
②カップ部にホルダー部をしっかりと差し込みます。
※しっかりと差し込み、抜けないことをご確認ください。



■戸の位置調整


①戸を吊ったままで、ホルダー部の上下調整ねじを回すと戸の上下調整ができます。

※ソフトクローズの速度調整はできません。




■ソフトクローズの初回動作


①戸を戸先側の方にゆっくりと動かしてください。



②スライダーからパチンッと音がしたら戸を止めてください。



③トリガーが下からみえるまで、戸を逆方向に動かしてください。




アトム 上吊式引戸金具 HR(2wayソフトクローズ)両開き


(単位:mm)


ゆっくり開閉する引戸

■引戸が開閉どちら側でも、枠より約50mm手前でブレーキが働き、後は手を添えなくてもゆっくり自動的に開閉します。

※本製品は一般家庭向けの製品です。
※約1.2kgfの開扉力で開閉できます。







⚠ 施工上のご注意

対応の引戸は下記の通りです。
●引戸の重量:30kg以下/枚
●引戸の厚さ:24mm以上(FG-100S、FG-210使用の場合27mm以上)


居室やクローゼットの引戸に。

上部レール　HR-150


商品コード	色	長さ(mm)	価格
138-7061	シルバー	1800	1本 4,400円(税抜き)
138-7063		2700	1本 6,600円(税抜き)
138-7062	アンバー	1800	1本 4,600円(税抜き)
138-7064		2700	1本 6,900円(税抜き)

●材質:アルミ押出し材●ねじ穴:φ4.5穴φ7.5皿●ねじ穴間隔:300mm　※取付ねじ別途

FCX-292-K



※上下前後調節機能付



付属部品





上下前後調整機能付


2way　ソフトクローズ上部吊り車　FCX-292-K

商品コード	色	価格
138-7070	DG色	1セット 14,850円(税抜き)

●金属ベアリング
●材質:本体/66ナイロン・PBT樹脂・鋼、カップ/亜鉛合金、車輪/POM・鋼
※戸と上部レールのすきま寸法は5～10mm調整できます。

HR-292-K





上下前後調整機能付

上部吊り車　HR-292-K


商品コード	色	価格
138-7067	DG色	1個 4,400円(税抜き)

●金属ベアリング
●材質:本体/66ナイロン・PBT樹脂・鋼、カップ/亜鉛合金、車輪/POM・鋼
※戸と上部レールのすきま寸法は5～12mm調整できます。


FG-040



戸の欠込み溝の幅が小さくて済むため、戸厚の薄い場合に適しています。



下部ガイド(FG-040)の溝加工寸法




下部ガイド　FG-040


商品コード	仕上げ	価格
138-7054	クロメート	1個 250円(税抜き)

●材質:鋼
●取付ねじ:⊕丸木ねじ3.8×20 3本付


FG-020



樹脂製で戸の当たりがソフト。建具とのスリ音も微小なタイプです。



下部ガイド(FG-020)の溝加工寸法




下部ガイド　FG-020

商品コード	色	価格
138-7055	乳白色	1個 290円(税抜き)


●材質:6ナイロン
●取付ねじ:⊕トラスタッピンねじ4×25 2本付

FG-100S





※前後調整には専用工具AFD-600が必要になります。




下部ガイド　FG-100S

商品コード	仕上げ	価格
138-7079	ステンレスコバルトメッキ	1個 550円(税抜き)

●材質:ステンレス
●取付ねじ:六角タッピンねじ4×16 2本

別売 FG-100Sの前後調整時に必要な専用スパナ





専用スパナ

138-7078	AFD-600	
1個 300円(税抜き)		

●材質:鋼

FG-210





引戸下部溝用ガイドレール　FG-210

商品コード	色	価格
138-7080	シルバー	1本 2,100円(税抜き)


●材質:アルミ押出し材
●取付ねじ:φ5.5穴、φ7.5皿

最新情報はこちらから
金　物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金　物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

設計ガイド 2way ソフトクローズ


■金具の納まり参考図

（単位：mm）




■戸の加工寸法参考図

上部吊り車の取付け加工寸法



（単位：mm）

下部ガイドFG-100Sの場合



●戸の高さ寸法の求め方

戸の高さ = 枠の内寸高さ − 23.5mm(上部レール) − 10mm(戸と上部レールの最大すきま寸法) − 3mm − A

※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で上下調整ができます。

※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。

●B(下すきま寸法)の求め方

B = 枠の内寸高さ − 戸の高さ − 23.5mm(上部レール) − 戸と上部レールのすきま寸法

※戸と上部レールのすきま寸法は5~10mmの範囲内で任意の寸法を設定できます。


施工方法 2way ソフトクローズ

■金具の取付け方法

1. 上部吊り車の取付け

①上部吊り車ホルダー部のレバーをつまんで、ホルダー部とカップ部とを分離します。


②カップ部のみ戸の木口加工部に取付けてください。



2. レールの穴あけ

①レール芯の所定位置ⓐⓑⓒⓓにφ5.5の貫通穴をあけます。(4ヶ所)

〈ご注意〉
レール内に残った切り粉は取り除いてください。




3.レールの取付け

①スライダーが図の位置になっているか確認します。
なっていなければ、押して戻しておきます。

〈ご注意〉
ソフトクローズを正しく作動させるために、必ず確認してください。

②レール取付けの前に、図の方向で上部吊り車をレール内に挿入します。

③上枠にレールを取付けてください。




4.トリガーの取付け

戸先用・戸尻用に、下記①~③を繰り返します。

①トリガーをトリガー取付け用治具にセットします。


②右記治具を図に示す方向でレール内部に押し込み、「2.レールの穴あけ」であけた[戸先用の場合:穴ⓐ]・[戸尻用の場合:穴ⓒ]に、添付ねじでトリガーを固定します。



〈ご注意〉


※治具はトリガーが完全に固定されるまで、押し当て続けてください。

※トリガーをレールに取付けたときにトリガーがレール内の溝にまっすぐ入るようにしてください。



※必ず手回しドライバーで締め付けてください。

※トリガーが溝に入っていない状態でねじを締め付けると、トリガーが変形します。



③完全に固定されたら、取付治具を下に引き抜き、残りの[戸先用の場合:穴ⓑ]、[戸尻用の場合:穴ⓓ]をねじ止めしてください。

5.下部ガイドの取付け


①下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。
垂直に戸が吊り込めるよう、取付け位置に注意してください。

■戸の吊り込み

①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差し込みます。

②カップ部にホルダー部をしっかりと差し込みます。


※しっかりと差し込み、抜けないことをご確認ください。



■戸の位置調整

①戸を吊ったままで、ホルダー部の上のねじを回すと戸の左右調整、下のねじを回すと戸の上下調整ができます。

※ソフトクローズの速度調整はできません。




アトム 上吊式引戸金具(アウトセット2wayソフトクローズ)


(単位:mm)

アウトセットでゆっくり開閉する引戸

■引戸を閉める際、50mm手前で閉めるのをアシストします。







⚠ 施工上のご注意


対応の引戸は下記の通りです。
●引戸の重量:30kg以下/枚
●引戸の厚さ:24mm以上(FG-100S、FG-210使用の場合27mm以上)

アウトセット用一体型上部レール　HR-150-OS


商品コード	色	長さ(mm)	価格
138-7077	シルバー	2400	1本 20,000円(税抜き)

●材質:アルミ押出し材●ねじ穴:φ5.5穴φ7.5皿●取付ねじ別途※推奨⊕皿タッピンねじ4×50

FC-292-K-H



※上下前後調節機能付



※ソフトクローズランナーは2セット必要です

付属部品





上下前後調整機能付


ソフトクローズ上部吊り車　FC-292-K-H

商品コード	色	価格
138-7069	DG色	1セット 13,550円(税抜き)

●金属ベアリング
●材質:本体/PA66・PB・鋼・ステンレス鋼、カップ/亜鉛合金、車輪/POM、鋼

FK-310






※上部レール用戸当りは2個必要です


上部レール用戸当り　FK-310

商品コード	色	価格
138-7072	ライトグレー	1個 2,750円(税抜き)
138-7071	黒	

●材質:本体/亜鉛合金、バンパー/エラストマー●仕上げ:本体/クロメート●取付ねじ:⊕なべ小ねじM4×25、⊕なべ小ねじM4×20

FK-320





※下部戸当りは2個必要です


下部戸当り　FK-320

商品コード	色	価格
138-7074	ライトグレー	1個 2,050円(税抜き)
138-7073	黒	

●材質:本体/亜鉛合金、バンパー/エラストマー●仕上げ:本体/クロメート●取付ねじ:なべタッピンねじ4×43本

OS用トリガーねじセット







OS用トリガーねじセット

商品コード	価格
138-7075	1セット オープン価格

●材質:ステンレス鋼
●セット内容:皿小頭ねじ4×8 4本

HR-342






※本図は左用を示す。右用は勝手違い。


上部レール用端部カバー　HR-342


商品コード	色	価格
138-7076	ライトグレー	1セット(左右1組) 870円(税抜き)

●材質:ABS
●取付ねじ:⊕トラスタッピンねじ4×16 2本

FG-100S








※前後調整には専用工具AFD-600が必要になります。

下部ガイド　FG-100S

商品コード	仕上げ	価格
138-7079	スズコバルトメッキ	1個 550円(税抜き)

●材質:ステンレス
●取付ねじ:六角タッピンねじ4×16 2本

別売 FG-100Sの前後調整時に必要な専用スパナ





専用スパナ

138-7078	AFD-600	1個 300円(税抜き)

●材質:鋼

FG-210





引戸下部溝用ガイドレール　FG-210

商品コード	色	価格
138-7080	シルバー	1本 2,100円(税抜き)

●材質:アルミ押出し材
●取付ねじ:φ5.5穴、φ7.5皿

最新情報はこちらから
金物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法


使用条件 一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません。） ◇引戸の総質量：30kg以下（引戸1枚） ◇引戸の厚さ：24～40mm
◇引戸の最小幅：790mm ◇使用温度範囲：5℃～40℃ ◇クローズ速度調整：調整できません

設計ガイド アウトセット2wayソフトクローズ

■金具の納まり参考図

上部レールおよび吊り車　　下部ガイドFG-100Sの場合

※図はレール左側をあらわしております。右側は左右対称となります。



レール加工時のご注意


- レールには左右勝手があります。正面から見て左側の取付け穴を基準に施工しますので、レールをカットする場合は右側をカットしてください。
- 「★壁面取付穴」と左側の各取付け穴は加工済みです。右側の穴はすべて別途穴加工が必要となります。
- 図はレール左側の穴加工位置です。右側にも左右対称となる位置に同様の穴加工をしてください。
- 左端部から10mmと60mmの位置にある壁面取付穴は、右端部にはありませんので、レールカット後、同様の位置に穴加工をしてください。

※レール端部と戸当り面の距離を77mm以上にしてください。戸当りをレール端部寄りに設置すると、戸が過度に戸当りに当った際に、レール端部が変形する恐れがあります。

（単位:mm）

■戸の加工寸法参考図

上部ランナーの取付け加工寸法



（単位：mm）


施工方法 アウトセット2wayソフトクローズ

■金具の取付け方法


1.レールの取付け

①レールの右側を任意長さでカット後、「設計ガイド」の加工寸法を参考に、レールの右側に穴加工をします。戸当りやトリガー用の穴は上部レールの内側から加工します。

ご注意
穴加工後は、必ずレール内の清掃をしてください。




②上部吊り車をレールに挿入し、レールを壁面に固定します。HR-342を使用する場合はこの時に取付けます。



2.戸当りの取付けと戸の吊込み


①上部戸当りをレールに取付けます。



②P.477を参考に、トリガーと下部ガイドを取付け、戸を吊り込みます。


③P.477を参考に、戸の位置調整をし、ソフトクローズの初回動作を確認します。

④下部戸当りを上部戸当りと位置を合わせ、床に取付けます。





アトム 上吊式引戸金具 HR（標準タイプ）

（単位：mm）




金具の締まり参考図





居室やクローゼットの引戸に。



⚠ 施工上のご注意

対応の引戸は下記の通りです。
●引戸の重量：30kg以下／枚
●引戸の厚さ：24mm以上（FG-100S、FG-210使用の場合27mm以上）

上部レール　HR-150


商品コード	色	長さ(mm)	価格
138-7061	シルバー	1800	1本 4,400円（税抜き）
138-7063		2700	1本 6,600円（税抜き）
138-7062	アンバー	1800	1本 4,600円（税抜き）
138-7064		2700	1本 6,900円（税抜き）

●材質：アルミ押出し材●ねじ穴：φ4.5穴φ7.5皿●ねじ穴間隔：300mm　※取付ねじ別途

HR-292-K



DG色
●金属ベアリング
※上下調整付



上下前後調整機能付


上部吊り車　HR-292-K

商品コード	色	価格
138-7067	DG色	1個 4,400円（税抜き）

●金属ベアリング
●材質：本体／66ナイロン・PBT樹脂・鋼、カップ／亜鉛合金、車輪／POM・鋼
※戸と上部レールのすき寸法は5～12mm調整できます。

FG-040






戸の欠込み溝の幅が小さくて済むため戸厚の薄い場合に適しています。

下部ガイド　FG-040

商品コード	仕上げ	価格
138-7054	クロメート	1個 250円（税抜き）


●材質：鋼
●取付ねじ：⊕丸木ねじ3.8×20 3本付

下部ガイド（FG-040）の溝加工寸法



FG-020






樹脂製で戸の当たりがソフトで、建具とのスリ音も微小なタイプです。

下部ガイド　FG-020

商品コード	色	価格
138-7055	乳白色	1個 290円（税抜き）


●材質：6ナイロン
●取付ねじ：⊕トラスタッピンねじ4×25 2本付

下部ガイド（FG-020）の溝加工寸法




FG-100S





※前後調整には専用工具AFD-600が必要になります。




下部ガイド　FG-100S

商品コード	仕上げ	価格
138-7079	スズコバルトメッキ	1個 550円（税抜き）

●材質：ステンレス
●取付ねじ：六角タッピンねじ4×16 2本

別売 FG-100Sの前後調整時に必要な専用スパナ



専用スパナ


138-7078	AFD-600	1個 300円（税抜き）

●材質：鋼

FG-210



長さ1000mm




引戸下部溝用ガイドレール　FG-210

商品コード	色	価格
138-7080	シルバー	1本 2,100円（税抜き）


●材質：アルミ押出し材
●取付ねじ：φ5.5穴、φ7.5皿

アトム 上吊式折戸金具 HR(フリーオープンタイプ)


(単位:mm)



■金具の納まり参考図



■戸と枠(またはレール)との必要すきま寸法



●上下のすきま(レールと戸の間のすきま)

A=上レールと戸とのすきま寸法=5~12
B=下レールと戸とのすきま寸法=5~12

●左右のすきま(折戸1組の場合)

C+E(フリーオープンタイプで
吊元仮固定ストッパーを使用しない場合)
使用丁番:HD-50

戸厚/戸幅	300	350	400	450
30	4.8	4.3	3.9	3.6
33	5.5	4.9	4.4	4.0
35	6.0	5.3	4.8	4.4
40	7.4	6.5	5.8	5.3

C+E(吊元仮固定の場合)
使用丁番:HD-50

戸厚/戸幅	300	350	400	450
30	7.5	7.1	6.8	6.6
33	7.9	7.5	7.1	6.9
35	8.2	7.7	7.4	7.1
40	10.1	9.5	9.1	8.8


CまたはEを吊元仮固定にした場合の吊元側すきま寸法


戸厚	C(またはE)
30	5.0
33	5.0
35	5.0
40	6.1

※以上の左右すきまは「上下の車の軸位置=戸端から30mm」として算出しています。※丁番結合部のすきまは0mmの設定で大丈夫です。

⚠ 施工上のご注意

●上下のすきま寸法は、AとBの最小値どうしを足した寸法(=10mm)、あるいは最大値どうしを足した寸法(=24mm)に設定しますと、戸の上下調整ができませんのでご注意ください。
上下のすきま=Aの最小値+Bの最小値+調整に必要な寸法
10mm<上下のすきま<24mm
●すきま寸法は、枠や床のたわみや、戸の反りの発生などを考慮のうえ余裕のある寸法を設定してください。






上部レール HR-150


商品コード	色	長さ(mm)	価格
138-7061	シルバー	1800	1本 4,400円(税抜き)
138-7063		2700	1本 6,600円(税抜き)
138-7062	アンバー	1800	1本 4,600円(税抜き)
138-7064		2700	1本 6,900円(税抜き)

●材質:アルミ押出し材●ねじ穴:φ4.5穴φ7.5皿●ねじ穴間隔:300mm ※取付ねじ別途

⚠ 施工上のご注意

対応の引戸は下記の通りです。
●引戸の重量:30kg以下/枚
●引戸の厚さ:24mm以上
(FG-100S、FG-210使用の場合27mm以上)






下部レール HR-110

商品コード	色	長さ(mm)	価格
138-7081	シルバー	1800	1本 2,900円(税抜き)
138-7082		2700	1本 4,350円(税抜き)
138-7083	アンバー	1800	1本 3,000円(税抜き)
138-7084		2700	1本 4,500円(税抜き)

●材質:アルミ押出し材●ねじ穴:φ5.6穴φ8皿●ねじ穴間隔:300mm ※取付ねじ別途






上部吊り車 HR-220

138-7051
1個 3,000円(税抜き)

●戸と上部レールのすきま寸法は5~12mm調整できます。
●色:DG色







下部ガイド HR-420

138-7053
1個 1,150円(税抜き)

●材質:
本体/PBT樹脂、鋼
カップ/亜鉛合金
コロ/6ナイロン
●色:DG色





キャッチ付ストッパー HR-311


138-7019
1個 440円(税抜き)

●材質:POM
●色:DG色

面付けタイプ



GB (1袋3枚入)




折戸用丁番 HD-50

商品コード	色	価格
138-7017	GB	1袋(3枚入) 4,950円(税抜き)
138-7018	アイボリー	

●材質:亜鉛合金、66ナイロン●取付ねじ:⊕皿タッピンねじ3×20付
●キャッチ付き(折戸の開き角度165°~180°の範囲でキャッチが効いて自動的に閉じます。)
●50°仮ストップ付(折戸開き角度50°で仮ストップします。)





●折戸の手掛けとして、また引戸の戸引手としても使用できます。

ベーシック引手 BS-030

商品コード	呼称	L1	L2	W1	W2	価格
138-7012	120	123	113	40	30	1個 1,130円(税抜き)
138-7011	150	153	142	43	32	1個 1,300円(税抜き)

●材質:ステンレス(SUS304)●取付クギ:♯18×16丸頭付

最新情報はこちらから
金 物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金 物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

ベスト ラバトリー金物


（単位：mm）

■緊急時はコインで操作できる、非常解錠装置付です。

内開き



用途 ラバトリーブース 内開き




ベスト
スライドボルト
877-0010　No.1612-SLC
1組 6,100円（税抜き）
●材質：本体/ステレスス鋼 SUS304、ベース・キャップ/66ナイロン＋GS15（黒）●ドア厚：30～40mm
※ストライクは別売です。

外開き



用途 ラバトリーブース 外開き




ベスト
スライドボルト
877-0020　No.1613-SLC
1組 6,400円（税抜き）
●材質：本体/ステレスス鋼 SUS304、ベース・キャップ/66ナイロン＋GS15（黒）●ドア厚：30～40mm
※ストライクは別売です。

■安心の抗ウイルス加工。

内開き 外開き




用途 ラバトリーブース 内開き・外開き



ベスト
表示付ボルト　内開き・外開き用
877-0260　No.618WV
1組 12,000円（税抜き）
●材質：亜鉛●ドア厚：30～40mm●付属品：ストライク取付用ねじ/皿タッピンネジ3.5×25mm




用途 ラバトリーブース内の小物置き



指でボード部を手前に倒すと、小物を置くことができます（重さ500gまで）。置いてある物を取るとスプリングの力により元に戻ります。

■スライドボルトと小物置きを一体化させることで、忘れ物を防止できます。


※スライドボルトは別売です。
※本品は必ず上記のNo.1612-SLC・No.1613-SLCの表示付ボルトと組合せて使用してください。



ベスト
忘れ物ゼロトレー
877-0250　No.1660
1個 3,800円（税抜き）
●材質：ステンレス鋼 SUS304、スチレン系ゴム
●耐荷重：500g




用途 スライドボルトのストライク



ベスト
ストライク（L型）
877-0040　No.626L
1個 750円（税抜き）
●材質：ステンレス鋼 SUS304
●付属品：皿タッピンネジ3.5×25mm



用途 スライドボルトのストライク




ベスト
ストライク（D型）
877-0050　No.626D
1個 900円（税抜き）
●材質：本体/ステレスス鋼 SUS304、インナーカバー/ポリアミド樹脂●付属品：皿タッピンネジ4×25mm（D＝7）



（左勝手）

用途 ラバトリーブース 外開き






左右勝手があります。　※図は左勝手



用途 ラバトリーブース



ベスト アーム型笠木戸当り No.624A

商品コード	タイプ	価格
877-0080	右勝手	1個 2,200円（税抜き）
877-0090	左勝手	

●材質：本体/ステレスス鋼 SUS304、戸当り/クロロプレンゴム（黒）
●付属品：皿タッピンネジ4×25mm

ベスト 笠木戸当り No.627

商品コード	サイズ	価格
877-0100	25mm	1個 900円（税抜き）
877-0110	40mm	1個 950円（税抜き）

●材質：本体/ステレスス鋼 SUS304、戸当り/クロロプレンゴム（黒）
●付属品：なべタッピンネジ4×20mm

スライドボルト・ストライク関連表


	製品名	ストライク（戸当りも選定してください）		戸当り	
		No.626D ストライク	No.626L No.626L-10・15 ストライク	No.627・627-30 笠木戸当り	No.624A・B No.624-90 アーム型笠木戸当り
内開き用（表示付）	No.1612-SLC 表示付ボルト	●	●	●	
外開き用（表示・取手付）	No.1613-SLC 表示付ボルト	●	●	●	●
内開き・外開き用（表示付）	No.618WV 表示付ボルト	付属	付属	●	●

ベスト ラバトリー金物


（単位：mm）




■バネを使用しない自閉(開)装置が付いたヒンジです。
■外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
■10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
■ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。



用途 ラバトリーブース






ベスト グレビティヒンジ(枠付用)

877-0060　No.1602NB

1個 **5,300円**（税抜き）

●材質：ステンレス鋼 SUS304、ポリアセタール樹脂●ドア厚：30～45mm●ドア重量：10～30kg●付属品：皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm



■自閉(開)機能を備えたヒンジです。
（ドアクローザーの役目はしません）
■軸にボリュームをもたせたデザインです。
※左右兼用です。

用途 ラバトリーブース

ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。
ドアの静止位置より90度開きで約7mmせり上がります。

ベスト 蝶番型グレビティヒンジ

877-0070　No.604


2枚1組 **4,900円**（税抜き）

●材質：ステンレス鋼 SUS304●ドア重量：20kg以下
●付属品：皿タッピンネジ4×25mm



フック部耐荷重 5kg

用途 ラバトリーブース 戸当り兼帽子掛



ベスト フック付戸当り No.1607-S


商品コード	サイズ	価格
877-0120	100mm	1個 1,100円（税抜き）
877-0130	140mm	1個 1,700円（税抜き）

●材質：本体/ステンレス鋼 SUS304、戸当り/クロロプレンゴム（黒）
●付属品：丸皿タッピンネジ4×25mm



フック部耐荷重 5kg

用途 ラバトリーブース 戸当り兼帽子掛



ベスト フック付戸当り

877-0140　No.679


1個 **1,100円**（税抜き）

●材質：本体/ステンレス鋼 SUS304、戸当り/クロロプレンゴム（黒）●付属品：皿タッピンネジ4×25mm



フック部耐荷重 5kg

用途 ラバトリーブース 戸当り兼帽子掛



ベスト 戸当り帽子掛 No.617


商品コード	サイズ	価格
877-0230	100mm	1個 900円（税抜き）
877-0240	140mm	1個 1,700円（税抜き）

●材質：本体/ステンレス鋼 SUS304、戸当り/クロロプレンゴム（黒）
●付属品：皿タッピンネジ4×25mm



フック部耐荷重 5kg

用途 ラバトリーブース 戸当り兼帽子掛



ベスト 戸当り帽子掛

877-0150　No.607

1個 **800円**（税抜き）


●材質：本体/ステンレス鋼 SUS304、戸当り/エチレンプロピレンゴム（黒）●付属品：皿木ネジ3.5×25mm



光沢シルバー



黒



ベスト Mフック No.713

商品コード	色	価格
877-0180	光沢シルバー	1個 2,800円（税抜き）
877-0190	黒	1個 5,000円（税抜き）


●材質：アルミニウム●耐荷重：5kg
●付属品：皿木ネジ3.1×25mm



光沢シルバー



黒



ベスト Vフック No.715

商品コード	色	価格
877-0160	光沢シルバー	1個 3,300円（税抜き）
877-0170	黒	1個 5,400円（税抜き）

●材質：アルミニウム●耐荷重：5kg
●付属品：皿木ネジ3.1×25mm

金 物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金 物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

ラバトリーブースの施錠に。

■ラバトリーブースの引戸や、ドア、折戸の施錠に。

※ストライクは別売です。
右の2つからお選びください。



用途 ラバトリーブース 引戸・開き戸・折戸


ベスト
打掛錠
877-0200 No.658
1セット 11,000円（税抜き）

●材質：本体／亜鉛ダイカスト、ベース／PPS
●ドア厚／32～44mm
※常時閉外開きの場合は、取手をご使用ください。

別売



I型ストライクとの組合せ図




（単位：mm）

ベスト
I型ストライク（トロヨケ付）
877-0210 No.658HSK-I
1個 1,200円（税抜き）

別売



L型ストライクとの組合せ図
※受けの位置によって取付位置を調整してください。




（単位：mm）

ベスト
L型ストライク
877-0220 No.658HSK-L
1個 1,200円（税抜き）
●左右兼用

トイレの戸締りに。






エイト **ラバトリーラッチ　外開き　TB-631**


商品コード	価格
138-7114	1セット 7,400円（税抜き）


●材質：ステンレス

室内側からの戸締りに。










aiai **ステンレス角ラッチ**

（単位：mm）

商品コード	品番	A	B	価格
257-1011	BH-165	38	32	1個 オープン価格
257-1012	BH-166	51	39	1個 オープン価格

●ねじ付

■トイレブース内側の把手です。



（単位：mm）


エイト **SK把手　TB-533**

商品コード	価格
138-7113	1セット 1,800円（税抜き）

●材質：ステンレス●ねじ付

■扉を開くと螺旋状にせり上がり、扉の自重で自動的に閉まります。（グレビティヒンジ）





左右兼用です。


2枚入

エイト **マルチラバトリーヒンジ　TB-200**

商品コード	サイズ	価格
138-7111	40用	1セット（2枚入り） 7,400円（税抜き）

●材質：ステンレス●ねじ付●左右兼用

■戸当りの機能も備えたフックです。



エイト **ST帽子掛け戸当　TB-155L**

商品コード	色	価格
138-7112	黒	1個 1,000円（税抜き）


●材質：ステンレス＋ゴム●ねじ付

トイレの明かり窓、室内ドアのアクセントに。

■大型のφ100mmドアを斜めから見ても明かりが確認できます。



シルバー




（単位：mm）


エイト **サークルウィンドウ　TC-100**

商品コード	価格
138-7122	1個 2,200円（税抜き）

●材質：樹脂●色：シルバー●扉厚：30～36mm

■クローム枠がアクセントに。





（単位：mm）


エイト **クリスタルライト　クローム／クリアー**

商品コード	価格
138-7120	1個 890円（税抜き）

●材質：真鍮＋アクリル●色：クローム／クリアー

■クリア素材で扉のデザインになじみます。





（単位：mm）


エイト **クリスタルライト　オールクリアー**

商品コード	価格
138-0811	1個 500円（税抜き）

●材質：ABS樹脂●オールクリアー







別売の金具で
コーナーにも取付可能



お子さまの後頭部を やわらかなクッションが やさしく保護。

■収納時の奥行きわずか98mm(使用時280mm)
■お子さまが座りやすく抜け出しにくい独自の形状。
■交換可能な衝撃防止背クッション。
■コーナーにも平面にも設置可能(コーナー金具F31は別売です)。
■使用対象月齢:生後5ヵ月〜2才半(30ヵ月)まで

取寄せ商品 コンビウィズ
Combi ベビーキープ・スリムF62
812-0350 BK-F62
1台 92,000円(税抜き)
●材質:本体/鋼(防錆処理)・ABS樹脂、背クッション/ウレタンフォーム、張り材/ウレタンレザー●重量:約7.5kg●色:クリアホワイト




取寄せ商品 コンビウィズ
Combi コーナー金具F31
812-0345 BC-F31
1台 7,000円(税抜き)
●材質:本体/鋼(防錆処理)、コーナーカバー/ABS樹脂
●重量:約0.7kg
運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 5〜7日(メーカー直送)
※個人宅へのお届けはできません。 ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。









狭いトイレでも 設置できる コンパクトなおむつ交換台。

■折りたたむと、厚さ120mmのスリム設計。
■マット部分は、設置場所にあわせて左右に取り付け・交換が可能。
■片手でワンタッチ、簡単にベルト固定。固定後は長さ調節が不要。
横ずれ防止のための長さストッパー付きです。
■使用対象月齢:生後1ヵ月〜1才半(18ヵ月)まで。

取寄せ商品 コンビウィズ
Combi ベビーシートMS-F52
812-0260 BS-F52
1台 248,000円(税抜き)
●材質:本体/鋼(防錆処理)・アルミニウム・ABS樹脂、張り材/TPOレザー
●重量:約13.3kg●色:クリアホワイト
運賃 無料(沖縄・離島を除く)
代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 5〜7日(メーカー直送)
※個人宅へのお届けはできません。 ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

壁掛けでも、自立でも使えるタオルペーパーケース

■錆びにくく耐久性に優れており、トイレや手洗い場などの水まわりに最適。
■壁掛けの他、別売のスタンドと組合せて自立式で使うこともできます。





山崎産業
タオルペーパーケース300
570-0850 YE-02L-SA
1台 6,000円(税抜き)
●材質:ステンレス●重量:0.8kg
●サイズ:261×134×134mm



山崎産業
タオルペーパーケース用スタンド
570-0855 FU830-000X-MB
1台 オープン価格
●材質:ステンレス●重量:1.4kg
●サイズ:240×130×200mm

知って納得! クレセントの取替の教科書



裏板落下に注意!

古いクレセントの2本のねじを同時にはずしてしまうと、サッシ枠の内側についている「裏板」が裏側に落ちてしまいます。
焦らず急がず、必ず片方ずつ作業してください。

≫まずは道具をそろえてスタート!


プラス
ドライバー
P.828


直尺
P.810

次ページに掲載の
「スーパークレセント」
を例に



製品動画を
ご覧いただけます。
金物 窓の金物
QR09-2


クレセントの取替え手順

※受金具は既存のものをそのままお使いください。

1 古いクレセントの寸法を測り、取替可能な範囲かを確認する。

下のイラストを参考に、ねじピッチ・高さ・引き寄せ寸法を計測します。


POINT
大事な寸法は
3か所!




2 古いクレセントのねじを1本だけはずす。

上・下どちらからでもかまいません。

POINT
裏板を落とさないように、まずは
1本だけ




3 もう1本のねじを少しゆるめ、古いクレセントをまわして逃がす。




4 新しいクレセントの片方を取付ける。

POINT
裏板に新しいクレセントをまずは
1本だけ




5 古いクレセントを完全に取りはずし、新しいクレセントを仮固定する。

POINT
6で位置調整をするため、まだねじは仮止めでOK




6 各所の寸法を調整する。


引き寄せ・上下の調整方法



高さの調整方法



完成!




クレセントの取替えならまずはコレ！

まよったらコレ！　売れ筋 人気があります



3つの寸法があえば交換OK！



①ねじピッチ
窓　用:30～52mm
テラス用:30～63mm


②高さ
窓　用:18.5～24.5(29.5)mm
テラス用:19～25(30)mm
※(　)内はスペーサー使用時

③引き寄せ寸法
窓　用:10～22mm
テラス用:12.5～24.5mm

■取付けたままで、
①ねじピッチ②高さ③引き寄せ寸法が変えられます。
■施錠すれば自動的にロックがかかるよう設計されており、上部スイッチを押しながらでないと開錠できない機構となっています。

窓　用　　テラス用

ロック付で防犯性アップ！



マツ六 スーパークレセント

(単位：mm)


商品コード	種類	色	①ねじピッチ	②高さ※	③引き寄せ寸法	価格
081-2051	窓用	シルバー	30～52	18.5～24.5 (29.5)	10～22	1個 2,400円 (税抜き)
081-2052		ブロンズ				1個 2,600円 (税抜き)
081-2053	テラス用	シルバー	30～63	19～25(30)	12.5～24.5	1個 2,600円 (税抜き)
081-2054		ブロンズ				1個 2,730円 (税抜き)

●材質:亜鉛合金●付属品:スペーサー　※(　)内はスペーサー使用時

YKK AP 製品の約90%に適合します！

まよったらコレ！

既存のクレセントの寸法確認





右用と左用があります

■高さと上下左右の調整が可能。
■スタイリッシュなねじカバー付。
■ロック機能付。ロックを解除しないと解錠できません。
■安心の抗菌・抗ウイルス仕様

YKK AP 抗菌・抗ウイルス取替用クレセント（YKK純正汎用型）

商品コード	品番	色	価格
683-0130	HCA2-右	シルバー	1個 3,000円 (税抜き)
683-0135	HCA2-左		
683-0140	HCA-2右	ダークグレー	
683-0145	HCA-2左		


●付属品:取付ねじ(φ4×10)2本、(φ4×20)2本

対応寸法範囲
A ビスピッチ寸法:40～60mm　B 引寄せ寸法:16.5～23mm　C 高さ寸法:20～30mm
※図は右用クレセントで説明しています。左用クレセントの場合は逆向きになります。

まめ知識 お役立ち情報

窓サッシの「右」と「左」について


2枚引違いの窓サッシの場合、ほとんどのタイプは、室内側から見て左側の窓が奥・右側の窓が手前に来る「右」タイプです。
しかし、古いサッシの一部のタイプや、3枚引違いの窓サッシの場合は奥と手前が逆の「左」タイプであることもあります。クレセントを取替えるときは、左タイプの場合は左用のクレセントを選ぶか、引っかかりが下から上になるよう、取付ける向きを変えればOKです。
※左右勝手の表記はメーカーによって違う場合がございます。



サッシメーカー純正クレセント

メーカー純正品


（単位：mm）




■ロック機能付。
■ロックを解除しないと解錠できません。
※取付ねじは付属しておりません。

トステム　クレセント　内観用　太陽・青葉樹CS

商品コード	品番	色	価格
177-0005	012-1左	シルバー	1個 オープン価格
177-0006	012-2右		
177-0010	012-3左	ブロンズ	1個 オープン価格




KCクレセント KC-11 右用
日軽サッシ、岩住アルミ他
683-0262
1個 2,800円（税抜き）




■ロック機能付。
■ロックを解除しないと解錠できません。
※取付ねじは付属しておりません。

トステム　クレセント　内観窓用　テラス用


商品コード	品番	色	価格
177-0020	013-1左	シルバー	1個 オープン価格
177-0030	013-2右		
177-0040	013-3左	ブロンズ	1個 オープン価格
177-0050	013-4右		




KCクレセント KC-4 右用
住友ウォール、日本アルミ他
683-0261
1個 3,400円（税抜き）




三協（三協ビル）
クレセント 301L-NA 内観左用
3K-S・E テラス用 シルバー
177-1600
1個 オープン価格



KCクレセント KC-22 右用
YKK（大）
683-0263
1個 2,000円（税抜き）



KCクレセント KC-30 右用
三協アルミ リビング（大）
683-0264
1個 9,500円（税抜き）



YKK
クレセント受 1207-1断熱サッシ等用 シルバー
177-1120
1個 オープン価格

窓の防犯対策 P.703

クレセントガード
クレセントを外部から
見えなくするプレート







カムラッチハンドル

（単位：mm）


■すべり出し窓用の
開閉レバーです。
※ねじは付属しておりません。
既存のねじをご使用ください。



カムラッチハンドル KY-4 右
683-0304
1個 7,200円（税抜き）



カムラッチハンドル KY-5 右
683-0305
1個 4,300円（税抜き）



カムラッチハンドル KY-7 右
683-0307
1個 7,800円（税抜き）

知って納得! はめ込戸車の教科書



その重たいサッシ、ドライバー1本で軽くなる!?

玄関や窓サッシが動きにくい・重たい…長く住んだお宅ならよくある話。
そんな時、戸車をはずさなくても、はめ込むだけでスーっと動くようになる戸車があります。
扉の重さや溝の幅・深さえ合えば、どんなサッシにも使えるので優秀!もう各メーカーカタログを必死にめくる必要なし!

マツ六 はめ込戸車

まよったらコレ! 売れ筋 人気があります


はめ込式で簡単に取付けできるサッシ用戸車です。

商品詳細は次ページから




■玄関引戸からアミ戸用まで、幅広い品揃え。
■古い戸車がはずれなくなっていても、その横にはめ込めばOKです。
■高さ調整は、ねじを回すだけ。ドライバー1本で施工ができます。

アルミサッシ用




⚠ お取替えの際は、2個同時のお取替えをおすすめします。


施工方法 はめ込戸車の施工




●溝幅と溝の深さを測ります。
（溝幅は内側の寸法を測ってください。）



●戸車をはめ込みます。
（古い戸車をはずし、その場所にはめ込んでください。古い戸車がはずれない場合は、その横にはめ込んでください。）



●調整ねじをまわして高さを調整してください。



●窓枠にもどしてガタツキがあれば再度調整ねじで高さ調整してください。

製品動画をご覧いただけます。
金物 窓の金物 QR09-2


マツ六 はめ込戸車

■サッシの溝タイプ(平行框・段付框)、溝の内幅と深さ、耐荷重をご確認のうえ、商品をお選びください。
■本体は全てステンレス製です。
■品番のアルファベットは車の材質を表しています。(S＝ステンレス、D＝POM)

施工方法 はめ込戸車の施工方法については P.485(前ページ)をご覧ください。


平行框タイプ

2つの寸法を
測ってください。



段付框タイプ

2つの寸法を
測ってください。




(注1)耐荷重試験はJIS5545 6.2に準じた試験
(注2)耐荷重試験は当社社内規準による試験


店舗用引戸・重量引戸用(重量用)

■店舗の玄関サッシなど特に重量のある引戸用です。



18S丸
平行框用






マツ六 はめ込戸車 18型

商品コード	品番	車の材質	価格
012-0960	18S丸	ステンレス	1個 3,800円(税抜き)


●用途:玄関引戸・店舗引戸(重量用)●耐荷重(2個):50kg(注2)●高さの調整:10mmまで可能
●ボールベアリング付


玄関引戸・テラス掃き出し窓用(中・重量用)

■ベランダや屋外へ出るための大型(掃き出し)窓や、玄関引戸サッシ用です。



12D丸
平行框用







マツ六 はめ込戸車 12型

商品コード	品番	車の材質	価格
012-1010	12S平	ステンレス	1個 1,700円(税抜き)
012-1000	12S丸	ステンレス	1個 1,500円(税抜き)
012-1020	12D丸	POM	1個 1,400円(税抜き)

●用途:テラス戸窓(中・重量用)●耐荷重(2個):12S平、12S丸 40kg(注1)、12D丸 20kg(注2)
●高さの調整:6mmまで可能●ボールベアリング付

14S丸
平行框用







マツ六 はめ込戸車 14型

商品コード	品番	車の材質	価格
012-0980	14S平	ステンレス	1個 1,950円(税抜き)
012-0970	14S丸	ステンレス	1個 1,700円(税抜き)
012-0990	14D丸	POM	1個 1,600円(税抜き)

●用途:玄関引戸・店舗引戸(中・重量用)●耐荷重(2個):14S平、14S丸 40kg(注1)、14D丸 20kg(注2)
●高さの調整:6mmまで可能●ボールベアリング付

15D丸
段付框用






マツ六 はめ込戸車 15型(段付框用)

商品コード	品番	車の材質	価格
012-1060	15S丸	ステンレス	1個 2,000円(税抜き)
012-1070	15D丸	POM	1個 1,900円(税抜き)

●用途:テラス戸(中・重量用)●耐荷重(2個):15S丸 40kg、15D丸 20kg(注2)
●高さの調整:15mmまで可能●ボールベアリング付

最新情報はこちらから
金 物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金 物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

Webで詳細図面をご覧頂けます。 （単位：mm）





窓・小窓用（軽量用）

■腰窓など、居室の明かりとりや、通気のための窓用です。

8D丸 平行框用








マツ六 はめ込戸車 8D型


商品コード	品番	車の材質	価格
012-1056	8D丸	POM	1個 850円（税抜き）

●用途：窓・高窓・浴室引戸（軽量用）●耐荷重（2個）：15kg（注1）●高さの調整：5mmまで可能

8DU丸 段付框用








マツ六 はめ込戸車 8DU型（段付框用）


商品コード	品番	車の材質	価格
012-1058	8DU丸	POM	1個 900円（税抜き）

●用途：窓・高窓（軽量用）●耐荷重（2個）：15kg（注1）●高さの調整：5mmまで可能

9D丸 平行框用









マツ六 はめ込戸車 9型


商品コード	品番	車の材質	価格
012-1040	9S平	ステンレス	1個 1,200円（税抜き）
012-1030	9S丸	ステンレス	1個 1,100円（税抜き）
012-1050	9D丸	POM	1個 1,000円（税抜き）

●用途：テラス戸・高窓・浴室引戸（軽量用）●耐荷重（2個）：9S平・9S丸 25kg（注2）、9D丸 15kg（注2）
●高さの調整：6mmまで可能

10D丸 段付框用







マツ六 はめ込戸車 10型（段付框用）


商品コード	品番	車の材質	価格
012-1080	10S丸	ステンレス	1個 1,450円（税抜き）
012-1090	10D丸	POM	1個 1,350円（税抜き）


●用途：窓（軽量用）●耐荷重（2個）：10S丸 25kg、10D丸 15kg（注2）
●高さの調整：13mmまで可能

アミ戸用

6DW丸









マツ六 はめ込戸車 6型


商品コード	品番	車の材質	価格
012-1095	6DW丸	POM	1個 420円（税抜き）

●用途：アミ戸
●高さの調整：4mmまで可能（タイヤ間のねじをまわして高さを調整できます。）

5D丸







マツ六 はめ込戸車 5型


商品コード	品番	車の材質	価格
012-1100	5D丸	POM	1個 230円（税抜き）

●用途：アミ戸　※高さの調整はできません。

アルミサッシ用取替戸車（特殊式）


（単位：mm）

■平行框・段付框共に使用可能です。
■2種類のサイズがあります。
■しっかりと固定が可能なので横ずれ・陥没等に強い！



※平行框・段付框共に使用可能。

平行框 段付框




家研販売 アルミサッシ用取替戸車

商品コード	品番	価格
683-0325	8.5A24	1個 オープン価格

●材質：本体／ステンレス、車／ポリアセタール
●用途：窓・テラス（複層ガラス）●耐荷重（2個）：20kg

※平行框・段付框共に使用可能。

平行框 段付框



家研販売 アルミサッシ用取替戸車


商品コード	品番	価格
683-0326	11.5A28	1個 オープン価格

●材質：本体／ステンレス、車／ポリアセタール
●用途：窓・テラス（複層ガラス）●耐荷重（2個）：30kg


網戸の戸車・ガイドの取替〔サッシメーカー純正部品〕

メーカー純正品　（単位：mm）







網戸戸車ビス固定用 003 丸戸車 中芯用
177-2010
1パック(2個入)　780円（税抜き）




網戸戸車ビス固定用 004 丸戸車 偏芯用
177-2020
1パック(2個入)　オープン価格




YKK 網戸戸車 009
ビル・マンションタイプ
177-1040
1個　1,330円（税抜き）




YKK 網戸戸車 001
K-92800フリーサイズ
177-1020
1個　オープン価格




YKK 網戸戸車 000
K-600型用
177-1010
1個　オープン価格




YKK 網戸戸車 002
K-92800 ビス止め
177-1030
1パック(2個入)　オープン価格




YKK 網戸戸車 019
箱型マンション・鉄筋用
177-1050
1個　オープン価格




YKK 網戸ガイド 319
外付け鉄筋・マンション用
177-1057
1個　オープン価格




トステム 網戸戸車 010
NTアミド
177-0110
1個　1,600円（税抜き）




トステム 網戸戸車 031
BF型網戸用
177-0115
1個　オープン価格




トステム 網戸戸車032
純正TK-TS-TL
177-0116
1パック(2個入)　オープン価格




三協 網戸戸車 174
ビル・マンション用
177-1566
1個　4,900円（税抜き）



三協 網戸戸車 135
3K網戸・ノイスター網戸用
177-1560
1個　オープン価格




三協 網戸戸車 150
ビル用M型網戸用
177-1563
1個　オープン価格




ビニフレーム網戸戸車 007S
FB45型　調整戸車　中芯用
177-2220
1パック(2個入)　オープン価格




ビニフレーム網戸戸車　008S
FB45型　調整戸車　偏芯用
177-2222
1パック(2個入)　オープン価格




ビニフレーム網戸戸車 053
FB45型 K型　鉄筋網戸用
177-0810
1個　オープン価格




トウカイ 網戸戸車　016
III型　調整戸車　偏芯用
177-1800
1パック(2個入)　1,680円（税抜き）




不二 網戸戸車　160
FK-II用
177-1700
1個　1,350円（税抜き）




新日軽 網戸戸車　071
V型　純正網戸
177-0660
1パック(2個入)　オープン価格




新日軽 網戸戸車 068
5S・KD・TS・200A-C
177-0620
1パック(2個入)　オープン価格




共栄 網戸戸車　006
調整戸車　偏芯用
177-2210
1パック(2個入)　オープン価格




トステム 網戸戸車 036
サンテラスA・B
683-0501
1個　オープン価格




ビニフレーム 網戸戸車 052WH
FB45型 偏芯用ホワイト
683-0502
1セット　オープン価格




新日軽 網戸戸車 066
テクト窓用
683-0503
1個　オープン価格



新日軽 網戸戸車 067
テクト中桟無テラス戸車
683-0504
1個　オープン価格



新日軽 網戸戸車 075
RM-100NAT-TB、RM-120AT
683-0505
1パック(2個入)　オープン価格



新日軽 網戸戸車 080
RM-4A、BL-TB
683-0506
1パック(2個入)　オープン価格


最新情報は
こちらから
▼

金　物
錠前・鍵
物件管理ロック・
キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・
アンカー


バリアフリー
金　物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・
清掃・補修
道具・工具
お役立ち
コーナー
豆知識
ご利用方法

網戸の戸車・ガイドの取替〔サッシメーカー純正部品〕


メーカー純正品　（単位：mm）




8～9mm用 網戸戸車 089
バネ式フリー 偏芯用
683-0507
1セット　1,850円（税抜き）




セキスイ 網戸戸車 098
5番網戸用
683-0508
1セット　オープン価格




三協 網戸戸車 131
FM型網戸
683-0509
1セット　オープン価格




三協 網戸戸車 137
NM型網戸
683-0510
1セット　オープン価格




公団用 網戸部品 201
箱形網戸下部ヒッカケピン(小)
683-0511
1個　オープン価格




公団用 網戸部品 202
箱形網戸下部ヒッカケピン(大)
683-0512
1個　オープン価格




三協 網戸部品 265-1
網戸キャッチ ブロンズ
683-0513
1セット　オープン価格



YKK 網戸ガイド　352
K-600型網戸
177-1059
1個　1,100円（税抜き）




YKK 網戸ガイド　309
外付け鉄筋・マンション用
177-1058
1個　オープン価格




トステム 網戸ガイド 104
太陽網戸用　ブロンズ
177-0118
1個　オープン価格




トステム 網戸ガイド 103
太陽網戸用　ホワイト色
177-0117
1個　オープン価格




網戸ガイド 外れ止 445
TS・TK・TL・店舗用
177-0119
1パック(2個入)　オープン価格



ビル用網戸ガイド 317
外付け鉄筋・マンション用
177-2356
1個　オープン価格



網戸上部ツメ 105
ビル・マンション用ガイド
177-2110
1個　オープン価格




網戸ガイド 外ツメ 106
ヒッカケ各社汎用
177-2120
1個　1,000円（税抜き）




網戸ガイド 外れ止 366
純正網戸用
177-0665
1パック(2個入)　オープン価格



網戸ガイド ビス固定用 101
中芯用　シルバー
177-2350
1パック(2個入)　オープン価格




網戸ガイド ビス固定用 102
偏芯用　ブロンズ
177-2353
1パック(2個入)　オープン価格



網戸ガイド ビス固定用 100
偏芯用　シルバー
177-2030
1パック(2個入)　1,071円（税抜き）




ビニフレーム 網戸ガイド 305S
FB45型上部ガイド偏芯　シルバー
683-0515
1パック(2個入)　オープン価格




ビニフレーム 網戸ガイド 305B
FB45型上部ガイド偏芯　ブロンズ
683-0514
1パック(2個入)　オープン価格




ビニフレーム 網戸ガイド 307S
FB45型上部ガイド中芯　シルバー
683-0517
1パック(2個入)　オープン価格




ビニフレーム 網戸ガイド 307B
FB45型上部ガイド中芯　ブロンズ
683-0516
1パック(2個入)　オープン価格




三協 網戸ガイド 701
M型網戸外れ止め
683-0518
1パック(2個入)　オープン価格




三協 網戸ガイド 702
M型網戸ガイド
683-0519
1パック(2個入)　オープン価格




新日軽 網戸ガイド 757K
RM-100N用外れ止め
683-0520
1個　オープン価格




公団用 戸車
KP-011
683-0331
1個　オープン価格



公団用 戸車シャフト
KP-011用　PP-011
683-0336
1個　オープン価格



公団用 戸車
KP-014
683-0332
1個　オープン価格




公団用 戸車シャフト
KP-014用　PP-014
683-0337
1個　オープン価格


雨戸戸車・雨戸錠の取替〔サッシメーカー純正部品〕

メーカー純正品　（単位：mm）







トステム 雨戸戸車 111
左右兼用 DANパネル雨戸
177-0153
1個 オープン価格




トステム 雨戸戸車 200
左右兼用 DANパネル
177-0155
1パック(2個入) オープン価格




トステム 雨戸戸車 109
左右兼用 カールイ雨戸(ドブ用)
177-0150
1個 オープン価格




トステム 雨戸戸車 102
左右兼用 ロイヤル雨戸、ガラリ雨戸(ミゾ用)
683-0571
1個 オープン価格




トステム 雨戸戸車 104
左右兼用 ロイヤル雨戸、ガラリ雨戸(レール用)
683-0572
1個 オープン価格




トステム 雨戸戸車 112 左右兼用
D型、ルーバー雨戸、DANパネル雨戸
683-0573
1個 3,750円（税抜き）




トステム 雨戸戸車 201
左右兼用 DANルーバーガラリ雨戸
683-0574
1セット(2個入) オープン価格




トステム 雨戸戸車 202 左右兼用
DAN単体・ルーバー単体(ドブ溝用)
683-0575
1個 オープン価格




トステム 雨戸戸車 203
DANルーバー7分溝用
683-0576
1個 オープン価格




YKK 雨戸戸車 121
左右兼用 スチール雨戸 SA・2SA型
177-1162
1個 オープン価格




YKK 雨戸戸車 100 内観左
断熱防音雨戸5DA・6DA 丸レール用
177-1150
1個 オープン価格




YKK 雨戸戸車 101 内観右
断熱防音雨戸5DA・6DA 丸レール用
177-1153
1個 オープン価格




YKK 雨戸戸車 102 内観左
断熱防音雨戸5DA・6DA ドブ溝用
683-0551
1個 4,080円（税抜き）




YKK 雨戸戸車 103 内観右
断熱防音雨戸5DA・6DA ドブ溝用
683-0552
1個 4,080円（税抜き）




YKK 雨戸戸車 104
左右兼用 断熱雨戸7DA
683-0553
1個 オープン価格




YKK 雨戸戸車 118B 左右兼用
ハイ雨戸ARS・スチール雨戸4SA、5SA
683-0554
1個 1,240円（税抜き）




YKK 雨戸戸車 119 左右兼用
スチール雨戸SCS、2SC-B、BL、C型
683-0555
1個 3,160円（税抜き）




新日軽 雨戸戸車 102-0-A8
左右兼用雨戸 A・Bヨロイ戸
177-0650
1個 オープン価格




三協 雨戸戸車 304
左右兼用 雨戸パネルI型
683-0561
1個 オープン価格




三協 雨戸戸車 308
左右兼用 ノイスタアルジェ雨戸P型
683-0562
1個 オープン価格



三協 雨戸戸車 309
左右兼用 ノイスタ雨戸パネル
683-0563
1個 オープン価格



三協 雨戸戸車 302
左右兼用 雨戸パネルYA・Y・P型
177-1550
1個 オープン価格




新日軽 雨戸戸車 105-0-A8
左右兼用 雨戸L・V・W型30ミリ厚雨戸用
683-0581
1個 オープン価格




新日軽 雨戸戸車 107-0-A8
左右兼用 雨戸2B・B型30ミリ厚雨戸用
683-0582
1個 オープン価格




新日軽 雨戸戸車 109-0-C8
雨戸BN・WK型23ミリ厚雨戸用
683-0583
1個 オープン価格



YKK 雨戸錠 513 下部用
スチール雨戸ARS、2SA、2SC、4SA、5SA
683-0556
1個 オープン価格



YKK 雨戸錠 514 下部用
オールアルミ雨戸用
683-0557
1個 オープン価格



YKK 雨戸錠 515 下部用
断熱防音雨戸用 5DA・6DA
683-0558
1個 オープン価格

最新情報は
こちらから


金　物
錠前・鍵
物件管理ロック・
キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー
金　物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・
清掃・補修
道具・工具
お役立ち
コーナー
豆知識
ご利用方法


サッシ戸車の取替〔サッシメーカー純正部品〕

メーカー純正品　（単位：mm）







店舗・玄関用戸車 S-101-1
ドライベアリング・ステン巻
177-2250
1個 オープン価格




店舗・玄関用戸車 S-103-2
ドライベアリング・ナイロン66樹脂
177-2255
1個 4,300円（税抜き）




店舗・玄関用上部スリ車
S-300
177-2300
1個 オープン価格




店舗・玄関用上部スリ車
S-301
177-2303
1個 1,160円（税抜き）




店舗・玄関用戸車
S-100-1
683-0641
1個 2,520円（税抜き）




店舗・玄関用戸車
S-104-4
683-0642
1個 3,840円（税抜き）




店舗・玄関用戸車
S-109-3
683-0643
1個 3,730円（税抜き）




YKK 戸車 033
玄関引戸Ⅱ型
177-1076
1個 オープン価格




YKK 戸車 004
浴室引戸BH・三重サッシHY
683-0601
1個 オープン価格




YKK 戸車 078
勝手口引戸・店舗土間引戸
683-0602
1個 オープン価格




YKK 戸車 024
ハイサッシ5h・断熱防音サッシ二重窓
683-0603
1個 オープン価格




三協 戸車 527
リビング用 ノイスタ外付・内付・半外付
177-1523
1個 オープン価格




三協戸車514 3K外窓ツイン・2×4サッシ・
ノイスタアルジェ外窓・リビング外用
683-0611
1個 オープン価格




三協 戸車 515 リビング内用
3K外窓ツイン・2×4サッシ
683-0612
1個 オープン価格




三協 戸車 528 テラス用
ノイスタ外付、内付用、半外用
683-0613
1個 オープン価格




三協 戸車 516 テラス用
3K外窓ツイン・2×4サッシ
683-0614
1個 オープン価格




トステム 戸車 102
アトモスⅡ窓用・NT・CT・PG障子
683-0621
1セット オープン価格




トステム 戸車 105
店舗引戸用、戸車APJ-213
683-0622
1個 2,031円（税抜き）




トステム 戸車 113
サーマル引き違い、テラス2P除く
683-0623
1個 オープン価格




新日軽 戸車 011
テクトB・C障子 テラス障子用
177-0610
1個 オープン価格



新日軽 戸車 019
テクトB・C障子 高さ07～15用
177-0613
1個 オープン価格



新日軽 戸車 028
K型・V型サッシ他テラス用
683-0631
1個 オープン価格




日軽ビル 戸車 100-0-S
左右兼用 RM-4A・TC 刻印LC86
683-0632
1個 オープン価格

浴室戸車の取替〔サッシメーカー純正部品〕

メーカー純正品　（単位：mm）






YKK 浴室戸車 107
浴室引戸 BH・2BH
683-0661
1個 4,672円（税抜き）



YKK 浴室戸車 130 上下
浴室折り戸ND シルバー色
683-0662
1セット オープン価格



YKK 浴室戸車 131 上下
浴室折り戸ND ブラック色
683-0663
1セット 3,000円（税抜き）

知って納得! 網戸の張替えの教科書



網戸の張替えは、道具の準備とちょっとのコツ!

専用の道具は使いやすいように工夫されているから、あとはコツと自信があれば大丈夫!
まずは自宅の網戸でやってみるのも!新しい網に張替えただけで、部屋が明るくなりますよ。

≫まずは道具をそろえてスタート!


防虫網 P.493~


網押えゴム P.495


網戸ローラー P.495


マイナスドライバー P.828


カッター P.805


クリップ P.495



はさみ


古い歯ブラシ

網戸の張替え手順


❶古い網と網押えゴムをはずす。

網押えゴムをマイナスドライバーではずし、古い網を取りのぞきます。網押えゴムがはまっていた溝を歯ブラシなどで掃除します。




❷新しい網をカットする。

新しい網を枠より少し大きめにはさみでカットします。



❸サッシに網を仮止めする。

網の巻きぐせを下に向け、網目と枠を平行にし、クリップで仮止めします。




ここでひと工夫

張替えに慣れてくると、クリップを止める時間も惜しくなる。そんな時は、新しい網をロールのままサッシの上に置き、おもしで固定すると作業効率アップ。手すり用のベースプレートが丁度良いぞ!

❹網押えゴムを押し込む。

網押えゴムを網戸ローラーで溝に押し込み網を固定していきます。



ここでひと工夫

用意した交換用の網押えゴムがサッシの溝幅より太くて入らないという時は、ゴムを引っ張りながら入れる方法もある。ただし1人でやると、網目をきれいに揃えるのが大変なので、1人が引っ張りながらもう1人がゴムを入れていけるように複数人で作業をするのがおすすめ!

❺ローラーを走らせる。

網目と枠が平行になるように網戸ローラーを走らせていけばスムーズに入っていきます。




❻余ったゴムを切り落とす。

網押えゴムは、つなぎ目がつながるように切り落とし、網戸ローラーの爪の部分を使い押さえます。




❼余った網を切り落とす。

端を軽く引っ張りながらカッターでカットします。



ここでひと工夫

仕上げをきれいにするためにカッターの刃はできるだけ新しいものを使おう。
網を切る時は、ゴムの付け根の部分で切るときれいに仕上がるぞ!



ここでひと工夫

網戸を替えた際には、虫の侵入を防ぐモヘアの取替えも提案しよう!
シールタイプのモヘアなら溝幅を気にせずに取替えられるから、作業性抜群だ!

最新情報はこちらから
金物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

防虫網の定番
業務用30m巻

Good Price お手ごろ価格でご提供

■収縮しにくい高い耐熱性。
■作業性に優れた腰のある素材。
■引っ張り強度に優れた素材。



泰東 お徳用張り替え防虫網　30m巻　18メッシュ　#18

メッシュ	色	サイズ(幅)	商品コード	価格
18メッシュ	グレー	910mm	147-0910	1本 オープン価格
	ブラック		147-0915	
	グレー	1000mm	147-0911	1本 オープン価格
	ブラック		147-0916	

●材質:PP(ポリプロピレン)

泰東 PP防虫網　30m巻　20メッシュ　#20

メッシュ	色	サイズ(幅)	商品コード	価格
20メッシュ	グレー	910mm	147-0304	1本 オープン価格
	ブラック		147-0305	
	グレー	1400mm	147-0314	1本 オープン価格
	ブラック		147-0315	

●材質:PP(ポリプロピレン)

泰東 PP防虫網　30m巻　24メッシュ　#24

メッシュ	色	サイズ(幅)	商品コード	価格
24メッシュ	グレー	910mm	147-0320	1本 オープン価格
	ブラック		147-0322	
	グレー	1400mm	147-0325	1本 オープン価格
	ブラック		147-0327	

●材質:PP(ポリプロピレン)

泰東 PP防虫網　30m巻　30メッシュ　#30

メッシュ	色	サイズ(幅)	商品コード	価格
30メッシュ	グレー	910mm	147-0950	1本 オープン価格
	ブラック		147-0955	

●材質:PP(ポリプロピレン)

必要な分だけ！
小巻タイプもあります。

泰東 PP防虫網　20メッシュ　#20

色	商品コード	サイズ	価格
グレー	147-0790	910mm×2m	1本 480円(税抜き)
	147-0800	910mm×6m	1本 1,300円(税抜き)
	147-0803	910mm×10m	1本 2,300円(税抜き)
	147-0813	1400mm×2.5m	1本 1,400円(税抜き)
ブラック	147-0792	910mm×2m	1本 480円(税抜き)
	147-0728	910mm×6m	1本 1,300円(税抜き)

●材質:PP(ポリプロピレン)




まめ知識 お役立ち情報

編み目の細かさ「メッシュ」とは？

網戸のメッシュは1インチ(25.4mm)間の網目の数を表しています。数が大きいほど、目が細かく虫が入りにくいですが、逆に風が通りにくくなったりホコリが付きやすくなります。



新築の住宅についているのは、
18メッシュが多くなっています。



【網戸の材質と特長】 ※耐久性については目安としてご覧ください。

材質	特長	耐久性	ファーストリフォーム掲載商品
ポリプロピレン(PP)	網戸で最もよく使われている材質です。コスト面で優れていますが、他と比べると耐久性は低いです。	△	PP防虫網、お徳用防虫網、虫退散
ポリエチレンテレフタレート(PET)	ポリプロピレンよりも糸がやや太めです。糸に光沢があり、美しい見た目です。	△	BSスーパー
グラスファイバー(ガラス)	耐熱性に優れ、タバコの火にふれても穴が空きません。目ズレ、ほつれがなく耐久性も高いです。	○	丈夫で長持ち強力ネット
ステンレス	最も高い強度と耐久性がある材質です。さびにくく、燃えません。	◎	ステン防虫網

最新情報はこちらから
金　物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金　物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

金　物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金　物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法



虫が近寄らない！防虫網。

■網戸の糸の中に虫のきらいな有効成分配合。
■有効成分は、約６年持続します。
■デング熱対策として。
■芯と鞘による二重構造のため、有効成分が長く続き、安全です。

泰東 アミド用張替ネット虫退散

色	商品コード	サイズ	価格
グレー	147-0920	910mm×2m	1本 オープン価格
ブラック	147-0925		

●材質：PP（ポリプロピレン）●22×20メッシュ

虫が嫌がるモヘアシールでWブロック。



泰東 すきま止めテープ

商品コード	色	価格
147-0940	グレー	1巻 オープン価格
147-0945	ブラック	


●長さ：2.2m●材質：ポリプロピレン、アクリル系両面テープ
●成分：ペルメトリン（ピレスロイド系）

ペットのひっかきに強い！丈夫なステンレス防虫網。



泰東
ステン防虫網　18メッシュ
147-0560
1本 オープン価格
●材質：ステンレスSUS304●線径：0.20

熱に強い！グラスファイバー製



泰東
丈夫で長持ち強力ネット
147-1010
1本 2,700円（税抜き）
●サイズ：910mm×2m●材質：グラスファイバー
●28メッシュ相当●色：グレー

外から見えにくいタイプ。



■外から見えにくいシルバー。室内からは景色がハッキリ見えるブラック。
■表面は独自の技術でステンレスを密着させていますので、太陽光を反射して見えにくくします。



泰東 BSスーパー

商品コード	サイズ	価格
147-0655	910mm×2m	1本 2,000円（税抜き）
147-0657	1400mm×2.5m	1本 オープン価格

●材質：PET●20メッシュ●色：黒×銀

日射熱・UVをカット！窓・アルミサッシに貼るネット。

■風通しがよく、室内からも見えにくく、室内から外はよく見えます。
■室内側・室外側どちらにも取付けできます。（より遮熱効果が高いのは室外側に設置した場合です。）
■はさみでカットし、付属のマジックテープで簡単に取付けできます。
■洗濯ネットにいれて洗濯機で洗えるので、手軽に掃除ができます。


目隠し効果




太陽光の反射により、室内が見えにくくなります
景観がよく見え、直射日光の眩しさも軽減

遮熱効果＋風通し


網戸サッシ枠に



窓全体に




窓を開けて風を通せます。




積水マテリアル
遮熱クールアップ
847-0580
1セット（2枚入） オープン価格
●サイズ（1枚）：100×200cm
●材質：ポリエステル
●付属品：面ファスナーBオス・メス各６枚×４（予備込み）

施工方法　遮熱クールアップの施工


①生地を必要な大きさにカットします。



②面ファスナー（オス）を貼付けます。



③生地を貼ります。（仮止め）



④もう片方の面ファスナーで生地をサンドイッチして完了です。



■施工可能なガラス

	施工可能ガラス										機能・効果等
	透明板ガラス（網入り）※1	透明板ガラス（網なし）	くもりガラス（平らな面）	くもりガラス（ざらざら面）	凹凸ガラス（網なし平らな面）※2	凹凸ガラス（網なし凹凸面）※2	複層ガラス※1	線入りガラス	熱反射・吸収ガラス	合わせガラス	
屋外側	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	断熱性※3（ガラス室外貼り）約-11℃
屋内側	×	○	○	○	○	×	×	×	○	○	

※1．熱割れのおそれがあるため、屋外側からのご使用をお勧めします。
※2．凹凸ガラスの場合は粘着力が弱くなることがあります。
※3．自社試験データ

網押えゴム

お得な 業務用 200m巻
2色ご用意


シルバー


ダーク ブロンズ

泰東 網押えゴム　長さ200m

サイズ	色	商品コード	価格
3.5mm	シルバー	147-0400	1巻 オープン価格
	ダークブロンズ	147-0402	
4.5mm	シルバー	147-0430	1巻 オープン価格
	ダークブロンズ	147-0432	
5.5mm	シルバー	147-0405	1巻 オープン価格
	ダークブロンズ	147-0404	

●材質：PVC（塩ビ）●長さ：200ｍ

テラス窓約３枚分。

お得パック 21m お買得


シルバー（グレー）


ダーク ブロンズ

21m

泰東 網押えゴム　長さ21m


サイズ	色	商品コード	価格
3.5mm	シルバー	147-0440	1巻 オープン価格
	ダークブロンズ	147-0441	
4.5mm	シルバー	147-0445	1巻 オープン価格
	ダークブロンズ	147-0446	
5.5mm	シルバー	147-0450	1巻 オープン価格
	ダークブロンズ	147-0451	

●材質：PVC（塩ビ）●長さ：21ｍ

必要な分だけ！テラス窓１枚分。


シルバー（グレー）
シルバー色のサッシに


ダークブロンズ
ブロンズやブラック色のサッシに



■網戸の溝幅に応じて5サイズ。
（溝幅より大きいサイズをお選びください）

7m

泰東 網押えゴム　長さ7.0m

サイズ	色	商品コード	価格
2.8mm	シルバー	147-0380	1巻 150円（税抜き）
	ダークブロンズ	147-0385	
3.5mm	シルバー	147-0395	1巻 170円（税抜き）
	ダークブロンズ	147-0396	
4.5mm	シルバー	147-0425	1巻 210円（税抜き）
	ダークブロンズ	147-0426	
5.5mm	シルバー	147-0406	1巻 280円（税抜き）
	ダークブロンズ	147-0407	
6.8mm	シルバー	147-0420	1巻 440円（税抜き）
	ダークブロンズ	147-0421	

●材質：PVC（塩ビ）●長さ：7.0ｍ

網押さえゴム太さがわからない時は、太さを“変えられる”タイプがオススメ！

まよったらコレ！



ほとんどのゴムOK 対応太さ 3.5〜5.5mm

7m

泰東 網押えゴム　太さ共用タイプ　7m

色	商品コード	価格
シルバー	147-0460	1巻 オープン価格
ダークブロンズ	147-0461	


この共用タイプゴムをご使用いただくと、およそ3.5mmから5.5mmのサッシ溝に対して、ご利用できます。ゴムはあらかじめ測定用に10cm以上余分に入っておりますので、溝幅が分からない時や溝幅が既存タイプに当てはまらない時などに、10cm程度切り取り溝幅にゴムをさいて合わせた上ご使用ください。

ゴムの寸法合わせ方

はじめにサッシ溝の寸法を測ります。次に、表を元に1本ずつさいて合わせてください。

サッシ溝	5.5mm	5.0mm	4.5mm	4.0mm	3.5mm
さく本数	そのままもしくは2本さく		3〜4本さく		6本さく

注意：さく作業は10℃以上の場所にて行ってください。



ローラーにひと工夫！ プロも満足の使用感と耐久性です。

おすすめ商品 一押し

■ローラーの形状がゴムにフィットして押えやすい。
■耐久性の高いPOM樹脂製のローラーです。
■ローラーの径が大きく張替えラクラク。
■対応網押えゴム径：3.5･4.5･5.5･6.8mm

アイワ金属 網戸ローラーPro

商品コード	価格
380-0600	1個 オープン価格

便利なカッター付網押えローラー。



■カッターはオルファ製（黒刃）。
■対応網押えゴム径
3.5･4.5･5.5･6.8mm

細溝2.8mm用

泰東
カッター付網押えローラー
147-0250
1個 470円（税抜き）

泰東
網押えローラー（細溝用）
147-0260
1巻 オープン価格

網戸張替え用のクリップです。

■張替え時にサッシを傷つけにくい、樹脂でできたクリップです。





マツ六
網戸張替えクリップ
084-0664
1袋（2個入） 450円（税抜き）

1セット 2個入

●材質：本体／ABS、本体先端部／エラストマ、バネ／ステンレス

最新情報は
こちらから

金　物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金　物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

網戸まわりのメンテナンス商品を紹介します！

網戸を取替えるだけでなく、網戸まわりのメンテナンスも提案できます。
網戸引手をつけたり、戸車も一緒に取替える事で施主様の満足度もアップ！

網戸の純正戸車は→P.488　クレセントは→P.483　窓用の補助錠は→P.704

網戸便利用品

お年寄やお子さまでも開閉しやすくなります！




■両面テープ＆網をはさんでガッチリ固定！
■網戸サッシに穴をあけずに取付けできます！
■ねじをはずせば、網の張替えもできます。



取り付けできるところ

12㎜程度出っ張ります。
障害物がないかご確認ください。

幅21㎜以上の
平らな両面テープの貼れる
面があること。




マツ六
網戸引手
084-0666
1個 **オープン価格**

網戸用戸車

網戸の動きが悪ければ、戸車の取替えもご提案を。


Webで詳細図面をご覧頂けます。

6DW丸




（単位：mm）

5D丸



（単位：mm）



マツ六 はめ込戸車 6型

商品コード	品番	価格
012-1095	6DW丸	1個 420円（税抜き）

●高さの調整：4mmまで可能

マツ六 はめ込戸車 5型


商品コード	品番	価格
012-1100	5D丸	1個 230円（税抜き）


※高さの調整はできません。

組立アミド

窓のサイズに合わせて作れる組立式のアミド。







川口技研 OK組立アミド

商品コード	色	サイズ	取付高	取付幅	価格
189-4570	シルバー	L(大)	187cmまで	95cmまで	1セット 18,200円（税抜き）
189-4620	ブロンズ				1セット 19,800円（税抜き）
189-4580	シルバー	M(中)	142cmまで		1セット 15,600円（税抜き）
189-4630	ブロンズ				1セット 17,000円（税抜き）
189-4590	シルバー	S(小)	96cmまで		1セット 13,000円（税抜き）
189-4640	ブロンズ				1セット 14,500円（税抜き）

●付属品：網張りローラー、金ノコ、網押えゴム
※防虫網は付属していませんので別途お買い求めください。（P.499）

取寄せ商品 川口技研 OKアミド




サイズ・色バリエーション豊富！窓用アミドの決定版！

■上下の調整部材で高さ最大36mmまで調整できます。
■下記、寸法の測り方をご確認の上、メジャーでミリ単位まで寸法を測ったうえでご注文ください。

他のサイズ・カラーはWebサイトからご注文いただけます。OKアミド一覧表のページから、サイズをご確認の上、品番をクリックしていただくと商品詳細ページに移動します。

OKアミド 寸法の測り方



アルミサッシ用

高さ記号	幅記号	92型	95型	93型	12型	60型	54型	72型	70型	94型
	網戸幅	1310mm	950mm	930mm	895mm	855mm	835mm	720mm	700mm	665mm
	取付け幅の目安	1320～1300mm	960～940mm	940～920mm	900～880mm	860～840mm	840～820mm	730～710mm	710～690mm	675～655mm
	高さ内法寸法									
61型	1843～1807mm	61-92	61-95	61-93	61-12	61-60	61-54	61-72	61-70	61-94
60型	1813～1777mm	60-92	60-95	60-93	60-12	60-60		60-72	60-70	60-94

取寄せ商品 川口技研 OKサッシアミド 61型

商品コード	品番	色	高さ内法寸法	取付け幅	価格
189-1970	61-92	シルバー	1843～1807mm	1320～1300mm	1枚 27,270円（税抜き）
189-2020		ブロンズ			
189-0950	61-95	シルバー		960～940mm	1枚 22,790円（税抜き）
189-1900		ブロンズ			
189-0850	61-93	シルバー		940～920mm	1枚 22,790円（税抜き）
189-1800		ブロンズ			
189-0740	61-12	シルバー		900～880mm	1枚 20,540円（税抜き）
189-1690		ブロンズ			
189-0610	61-60	シルバー		860～840mm	1枚 20,360円（税抜き）
189-1560		ブロンズ			
189-0196	61-54	シルバー		840～820mm	1枚 20,360円（税抜き）
189-2160		ブロンズ			
189-0472	61-72	シルバー		730～710mm	1枚 20,180円（税抜き）
189-1422		ブロンズ			
189-1352	61-70	ブロンズ		710～690mm	1枚 20,180円（税抜き）
189-0330	61-94	シルバー		675～655mm	1枚 20,180円（税抜き）
189-1280		ブロンズ			

取寄せ商品 川口技研 OKサッシアミド 60型

商品コード	品番	色	高さ内法寸法	取付け幅	価格
189-1960	60-92	シルバー	1813～1777mm	1320～1300mm	1枚 27,270円（税抜き）
189-2010		ブロンズ			
189-0940	60-95	シルバー		960～940mm	1枚 22,790円（税抜き）
189-1890		ブロンズ			
189-0840	60-93	シルバー		940～920mm	1枚 22,790円（税抜き）
189-1790		ブロンズ			
189-0730	60-12	シルバー		900～880mm	1枚 20,540円（税抜き）
189-1680		ブロンズ			
189-0600	60-60	シルバー		860～840mm	1枚 20,360円（税抜き）
189-1550		ブロンズ			
189-0470	60-72	シルバー		730～710mm	1枚 20,180円（税抜き）
189-1420		ブロンズ			
189-0400	60-70	シルバー		710～690mm	1枚 20,180円（税抜き）
189-1350		ブロンズ			
189-0320	60-94	シルバー		675～655mm	1枚 20,180円（税抜き）
189-1270		ブロンズ			

運賃 1,500円／一式（沖縄・離島を除く） 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 3～5日（メーカー直送） ※個人宅へのお届けはできません。 ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。


最新情報はこちらから
金 物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金 物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

ノーカットロータリー網戸 “チョッと押すだけ”自動巻タイプ。



グッドデザイン賞 受賞商品

たわみにくい中軸付



中軸付きで、強風でもたわみにくく、風圧にも強い。

自動巻タイプ



スピード調整もOK。静かな静音タイプ。

お手入れ簡単



下レール取りはずし可能。お掃除ラクラク。

川口技研 ノーカットロータリー網戸

商品コード	品番	網戸高さ(cm)	取付高さ(cm)	取付幅(cm)	価格
189-4705	NC-17	176	176～197	50～89	1セット 24,000円(税抜き)
189-4706	NC-18	184	184～205		1セット 25,500円(税抜き)
189-4707	NC-19	192	192～213	50～94	
189-4708	NC-21	213	213～234		1セット 27,200円(税抜き)
189-4709	NC-22	223	223～240		1セット 29,900円(税抜き)

●本体材質:アルミ●色:本体・レール/ブロンズ、網/ブラック
※取付高さは網戸の高さ＋高さ調整材(最大21cm)の寸法です。 ※下レールの高さは13mmです。





ワイドサイズ

幅が広く、高さが高い 親子ドア、袖付ドアにおすすめ!

最大122cm幅

川口技研 ノーカットロータリー網戸 ワイドサイズ


商品コード	品番	網戸高さ(cm)	取付高さ(cm)	取付幅(cm)	価格
189-4710	NCW-22	220	220～240	94～122	1セット 39,200円(税抜き)

●本体材質:アルミ
※取付高さは網戸の高さ＋高さ調整材(最大20cm)の寸法です。 ※下レールの高さは13mmです。

施工方法 ノーカットロータリー網戸の施工

詳しくはWebをご覧ください。

注意 『突っ張り支柱』が必要な方は、先にその取付けを行います。




必要な工具




■金ノコは付属しています。

高さ調整材（付属品）

高さが足りない場合の調整とドアクローザが邪魔な場合に高さ21cmまで調整できます。






どこが違うの？ ノーカットロータリーとアルキング

	開け方		下レール	
ノーカット	自動	ちょっと押すだけの自動巻き。スピード調整も可能。	はずせる	高さ13mm 取りはずしが簡単だから、お掃除楽々。
アルキング	手動	アルキング網戸はジャバラ式の為、手動で開閉。	固定式	高さ3mm バリアフリー対応。

ロータリー網戸専用ストッパー。

■室内側からのみ操作できるストッパーです。
※ストッパーに防犯上の機能はありません。






川口技研
ロータリー網戸用ストッパー
189-4509 RS-1
1個 360円(税抜き)


木枠の段差を平らに。

■網戸取付時の木枠の段差を解消できます。
■高さ240cmまで、段差21mmまで対応。
※ドアの両側に取付ける場合は2セットご用意ください。



※上図は、両側に「段差解消材」を使用した例です。(点線は「ロータリー網戸」取付け例)

セット内容



川口技研
壁・段差解消材
189-4508 DK-24
1セット オープン価格

最新情報はこちらから
金物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

アルキング網戸



下レール高さ3mmのバリアフリータイプ。オールアルミ製高級玄関網戸

バリアフリー構造



下レールの高さ3mmを実現。

簡単着脱



カセット方式だから、本体の着脱が簡単なのでお手入れも簡単、水洗いもOK。

風圧に強いネット



ネットのスソもめくれにくく、風圧にも強い。

ストッパー付き



室内側からのみ操作できるストッパー付。(防犯上の機能はありません)

川口技研 アルキング網戸

商品コード	品番	網戸高さ(cm)	取付高さ(cm)	取付幅(cm)	価格
189-4501	AK-17	176	176～197	50～87	1セット 50,900円(税抜き)
189-4502	AK-18	185	185～206	50～91	1セット 53,000円(税抜き)
189-4503	AK-19	194	194～215	50～96	1セット 55,300円(税抜き)
189-4504	AK-20	206	206～227	50～96	1セット 57,400円(税抜き)
189-4505	AK-21	218	218～239	50～96	

●本体材質:アルミ※取付高さは網戸の高さ+高さ調整材(最大21cm)の寸法です。※ジャバラ式タイプです。(自動巻タイプではありません。)
●色:本体・レール/ブロンズ、網/ブラック



最大122cm幅

川口技研 アルキング網戸 ワイド

商品コード	品番	網戸高さ(cm)	取付高さ(cm)	取付幅(cm)	価格
189-4511	AKW-17	177	177～240	87～122	1セット 63,400円(税抜き)
189-4512	AKW-18	189	189～240	91～122	1セット 68,600円(税抜き)
189-4515	AKW-21	219	219～240	96～122	1セット 74,000円(税抜き)

●本体材質:アルミ※ジャバラ式タイプです。(自動巻タイプではありません。)●色:本体・レール/ブロンズ、網/ブラック


施工方法 アルキング網戸の施工

詳しくはWebをご覧ください。

施工前の注意点

網戸本体はカットせず、網戸の高さは一定です。高さの足りない部分を付属の『高さ調整材』で調整します。
※『高さ調整材』でドアクローザをよけることができます。

❶網戸を取付けるにはドア室内側にねじ止めできる木の部分が必要。
❷取付けには、木の部分が4cm以上必要。
❸床はタイル・コンクリート面でも大丈夫。(デコボコしていないこと)
❹ドアは右開きでも左開きでも取付け可能。
❺ドアクローザは本枠より出ていてもOK(最大3.5cmまで)
❻網戸取付け部の木の部分に段差がない。



施工方法




❶ プラケットに上レールをはめ込み、下レールを貼り付けます。
❷ 網戸本体をレールにはめ込み、収納側を固定します。
❸ 高さ調整材でスキマをふさぎます。

「袖付ドア」「親子ドア」には『突っ張り支柱』TS-24 オプション品 で取付けOK。

※突っ張る上側は天井ではありません。








◀ドライバーで回して、しっかり突っ張ります。

■「袖付ドア」、「両袖ドア」などの網戸を取付ける所の片側または両側が空間の場合に必要なアルミ製の支柱です。
■『突っ張り支柱』は、突っ張る力だけで取付けられます。
■『アルキング網戸』『ノーカットロータリー網戸』全サイズに対応できます。



■親子ドアなど網戸をつけたい場所にドア枠が無いか、取り付けしろが4cm未満の場合はこの「突っ張り支柱」で枠を作ります。

川口技研
突っ張り支柱
189-4507 TS-24
1本 12,900円(税抜き)
●色:ブロンズ

玄関引戸用網戸 上下にレールを貼付けてアミドをはめるだけ。



■貼付け式の上下レール付き。
■建付け調整機能付きで枠にピッタリはまる。
■傷みやすい戸車はカセット方式で交換が簡単。
■すっきりデザインの柄入りブラックネット。
■室内側からのみ操作できる網戸ストッパー付き。
※ストッパーに防犯上の機能はありません。



網戸ストッパー

取寄せ商品 川口技研 玄関引戸用網戸

商品コード	品番	取付高さ(cm)	取付幅(cm)	価格
189-4700	GOA-018	180～183	164～170	1セット 25,700円（税抜き）

●材質：本体／アルミ、防虫網／ポリエステル●防虫網：18メッシュ
運賃 無料（沖縄・離島を除く）
代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 3～5日（メーカー直送）
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

⚠ 施工上のご注意


●室内側の床面が玉石等で平出ない場合はレールが取付けられません。
●アルミ製玄関引戸専用です。木製引戸ではガラス戸とアミドの間にスキマが生じる場合がありますので、クッションテープを木製建具に貼り付けてご使用ください。
●超高級アルミ玄関引き戸には、上レールの取付け部分のところが平でないため取付けできない場合があります。
●立山アルミまたは三協立山アルミのアミド用レール付き引戸には、アミド用レールが太すぎて取付けられない場合があります。


施工方法 玄関引戸用網戸の施工

詳しくはWebをご覧ください。


寸法の測り方

※アミドは室内側に取付けます。







必要な工具




❶ 部材の切断（上レール）
上レールは樹脂製なので、付属のノコ刃で切断可能です




❷ 上レールの貼り付け
アミド用レール付きの引戸の場合はアミドレールをそのまま利用します




❸ 下レールの貼り付け
タイル（コンクリート）面に取付け可能な強力粘着テープ付き




❹ 虫止めと戸当りのはめ込み



❺ レールへのはめ込み



建付調整
●スキマができた場合も、ドライバー1本でピッタリ建付調整



玄関網戸と併せて使いたいドアストッパー



■従来のパイプ形状のストッパーと違うソフトなデザイン。
■マグネットでスチールドアにワンタッチ取付け。
■アルミ・木製ドア用に補助プレートを付属（接着テープ付）
■ドア底面と床のすき間12.5cmまで対応。

収納時



ブラウン

ノムラテック ドアストッパーf

商品コード	色	品番	価格
229-0350	ブラウン	N-2369	1個 2,115円（税抜き）
229-0340	グレー	N-2368	

●材質：本体／ポリカーボネート樹脂、脚部／ポリカーボネート樹脂+ゴム、補助プレート・ねじ／スチール●付属品：補助プレート1枚、補助プレート取付ねじ1本

大型マグネットとゴムキャップでしっかり固定!



■マグネットでスチールドアにガッチリ固定。
■付属の補助板とテープでアルミ製・木製ドアにも使用OK。
■ドア底面と床のすき間15cmまで対応。



光 強力ドアストッパーストロング

商品コード	色	品番	価格
184-0220	黒	DMDP151-1	1個 2,480円（税抜き）


●材質：ステンレス、ゴム、スチール、フェライト磁石
●付属品：補助板

スライド網戸　幅せま網戸で、ちょこっと換気!




■高さを合わせてサッシにはめ込むだけ。細かい寸法は気にしなくてもOK!
■コンパクトサイズで保管や持ち運びもラクラク!
■網戸レールがなくてもサッシレールに取付けできます。


高さ＝網戸レール開口（網戸レールの上レール先端から下レール先端）
を測って、右記サイズから選んでください。
（外窓用レールの右側のはめ込む場合も、網戸レール開口を測ってください。）



●基本の取付け場所
網戸レールの左側にはめ込みます。



●網戸レールがない場合や右側に取付けたい場合
外窓用レールの右側にはめ込みます。
※右側に取付けた場合、外窓を全開にすることはできません。



★テラスサッシの場合、出入りすることもできます。

⚠ 施工上のご注意

●強風や突風の影響を受ける場合があるため、7階以上には取付けしないでください。
●この網戸は開閉できません。サッシにはめ込んで使用する網戸です。スムーズに開閉できるための戸車はついていません。

取寄せ商品 川口技研 スライド網戸

商品コード	品番	サイズ	取付可能高さ(cm)	取付幅(cm)	価格
189-4551	S3-ST-S	S	63～96	34	1本 14,800円（税抜き）
189-4552	S3-ST-M	M	88～141		1本 16,400円（税抜き）
189-4553	S3-ST-L	L	127～210		1本 20,000円（税抜き）

●材質：フレーム/アルミ、虫止め/ASA+エラストマー、スキマ隠し・網押え/エラストマー、キャップ・モヘア/ナイロン、ネット/ポリプロピレン
運賃 無料（沖縄・離島を除く） 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 3～5日（メーカー直送） ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

内開き網戸　スイング式の手作り網戸です!



■窓の内側に付ける網戸です。
■網戸は丁番式で内側に開きます。
■アミド本体は着脱簡単、お手入れラクラク。
■クレセントをよける部材付き。
※ネットは付属しておりません。

色々なタイプの窓に取付けOK!



取寄せ商品 川口技研 内開き網戸


商品コード	品番	サイズ	サイズ	取付可能高さ(cm)	取付可能幅(cm)	価格
189-4902	US-056	シルバー	S	52まで	66まで	1本 14,700円（税抜き）
189-4906	UB-056	ブロンズ				
189-4903	US-096	シルバー	M	97まで		1本 16,300円（税抜き）
189-4907	UB-096	ブロンズ				
189-4904	US-146	シルバー	L	141まで		1本 18,000円（税抜き）
189-4908	UB-146	ブロンズ				

●材質：アルミ
運賃 無料（沖縄・離島を除く） 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 3～5日（メーカー直送） ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。


施工方法　内開き網戸の施工


詳しくはWebをご覧ください。

窓枠全体にアミドをつける場合



窓の開く部分にだけアミドをつける場合





最新情報はこちらから

軽くて手軽なプラチェイン。

■工事現場の誘導用に最適です。



PW60 黄

PW60 白

（単位:mm）



ニッサチェイン プラカラーチェイン

商品コード	品番	線径	価格
440-0250	PW60 黄	6.0mm	1本 10,500円（税抜き）
440-0240	PW60 白		

●材質:ポリエチレン●長さ:30m

■プラカラーチェインの連結に使用します。

（単位:mm）



#6 黄　#6 白

ニッサチェイン プラカラーチェイン スクリュージョイント

商品コード	品番	価格
440-0040	#6 黄	1個 250円（税抜き）
440-0030	#6 白	

●材質:ナイロン

線径の大きなリンクチェイン。





ユニクロ　ステンレス



ニッサチェイン ヘビーリンクチェイン

（単位:mm）

商品コード	品番	材質	線径	A	B	価格
440-6346	IW55	ユニクロ	5.5	30	9	1本 オープン価格
440-6547	SW1050	ステンレス	5.0	27	8	1本 オープン価格


●長さ:30m●参考使用荷重:IW55=200.0kg、SW1050=250.0kg

便利なステンレスカットチェーン。



リンク

■継ぎ目をTIG溶接でしっかり固定。色々な用途に安心してお使いいただけます。



水本機械 ステンレスカットチェーン

（単位:mm）


商品コード	品番	長さ	A	B	C	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格
533-5810	M-002	3m	14	4.5	2.5	60	0.59	1本 5,120円（税抜き）
533-5815	O-002	5m						1本 8,200円（税抜き）
533-5820	M-016	3m	24	5	3	100	0.98	1本 5,120円（税抜き）
533-5830	M-017	3m	26	6.5	4	170	1.67	1本 6,440円（税抜き）
533-5835	O-017	5m						1本 10,400円（税抜き）
533-5840	M-018	3m	27	8	5	250	2.45	1本 8,090円（税抜き）

●材質:ステンレスSUS304●仕上げ:バレル研磨

連結金具

座のないシンプルな端部金具。





水本機械 アイストラップ

（単位:mm）


商品コード	品番	D	d	L1	L2	L3	H	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (N)	価格
533-5131	IS-5 A-085	5	4.2	50	40	12	18	15	150	1個 340円（税抜き）
533-5132	IS-6 A-086	6	5.2	57	46	15	21	20	200	1個 420円（税抜き）
533-5133	IS-8 A-087	8	6.1	63	48	11	25	30	290	1個 520円（税抜き）

●材質:ステンレスSUS304　※P.525にタッピンねじを掲載しています。

縦座タイプの端部金具。

※ワリカンなどと併用してください。





水本機械 パッドアイ


（単位:mm）

商品コード	品番	D	d	A	B1	B2	H	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (N)	価格
533-5311	PD-3 A-523	3	2.2	9	27	22	11.8	3	30	1個 500円（税抜き）
533-5312	PD-4 A-524	4	3.2	12	36	28.5	15.8	7	70	1個 600円（税抜き）
533-5313	PD-5 A-066	5	4.2	15	45	35	19.5	15	150	1個 880円（税抜き）
533-5314	PD-6 A-067	6	5.2	20	60	46	25	20	200	1個 1,070円（税抜き）
533-5315	PD-8 A-068	8		26	80	60	32	30	290	1個 1,740円（税抜き）

●材質:ステンレスSUS304　※P.525に木ねじ、タッピンねじを掲載しています。

縦座タイプのフック。





水本機械 オープンパッドアイ


（単位:mm）

商品コード	品番	D	d	A	B1	B2	H	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (N)	価格
533-5211	OPD-5 A-074	5	4.2	15	45	35	20	10	100	1個 880円（税抜き）
533-5212	OPD-6 A-075	6	5.2	20	60	46	26	15	150	1個 1,070円（税抜き）
533-5213	OPD-8 A-076	8		26	80	60	32.5	20	200	1個 1,740円（税抜き）

●材質:ステンレスSUS304　※P.525にタッピンねじを掲載しています。

横座タイプのフック。





水本機械 プレートフック


（単位:mm）

商品コード	品番	D	d	L	W1	W2	H	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (N)	価格
533-5351	PH-4 A-918	4	4	10	34	24	26	10	100	1個 1,420円（税抜き）
533-5352	PH-5 A-149	5	5	12	40	28.5	32	15	150	1個 1,560円（税抜き）
533-5353	PH-6 A-919	6		14	44	32	37	20	200	1個 1,860円（税抜き）

●材質:ステンレスSUS304　※P.525にタッピンねじを掲載しています。

引っ掛けがワンタッチで便利!





水本機械 スナップフックB型

（単位:mm）

商品コード	品番	D	L	W	S	d1	d2	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (N)	価格
533-5261	B-4 A-801	4	45	22	7	4.5	6.5	30	290	1個 780円（税抜き）
533-5262	B-5 A-096	5	53	26	7	5.5	8	60	590	1個 840円（税抜き）
533-5263	B-6 A-097	6	61	31.5	9	6.5	9	80	780	1個 1,040円（税抜き）
533-5264	B-7 A-098	7	70	36	9.5	8	11	100	980	1個 1,270円（税抜き）
533-5265	B-8 A-099	8	80	40	11	9	12	120	1180	1個 1,490円（税抜き）


●材質:ステンレスSUS304


最新情報はこちらから
金　物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金　物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

専用工具いらずでワイヤーロープを引張り・締付け!

売れ筋 人気があります

■米特許を取得したセルフロック内蔵のワイヤロープ専用アタッチメントです。
■店舗などの看板やPOPの取付け、イベントでの簡易設備の仮止めや補強にも。
■ダクト、吊り天井、照明器具の吊り下げに。





ご注意

●使用されるワイヤーロープの構造により参考使用荷重の数値は変わります。安全を充分ご確認の上でご使用ください。
●製品の参考使用荷重は、取付場所、方法によって本来の性能を発揮しない場合があります。
●製品の定められた範囲外での使用や参考使用荷重を越えた使用はしないでください。
●コーティングされたワイヤーロープは使用しないでください。
●製品に塗装または、他のコーティングを施さないでください。
●潤滑油を塗らないでください。
●移動リフトには使用しないでください。
●傷や折れたワイヤーロープは使用しないでください。また、末端処理はていねいに行ってください。

Y-290 10個入でお得

お得パック10個入
440-9501
Y-290
1箱 4,700円（税抜き）


ニッサチェイン リーズロック

商品コード	品番	サイズ(mm) A	B	C	適合ワイヤーロープ径(mm)	参考使用荷重(1個)	価格
440-4690	Y-290	19.0	11.0	9.4	1.0	1.0mm/ 8kg	1個 470円（税抜き）
440-4691	Y-291	26.6	12.2	12.0	1.5～2.0	1.5mm/25kg 2.0mm/45kg	1個 540円（税抜き）
440-4692	Y-292	36.6	15.0	17.7	2.5～3.0	2.5mm/60kg 3.0mm/90kg	1個 610円（税抜き）

●材質：本体／亜鉛ダイカスト、ピン・スプリング／ステンレス

参考使用荷重について


参考使用荷重は破断荷重をもとに、ロープ1本あたりの強度を算出したものです。垂直2本吊りの場合、数値は2倍になりますが荷重が均等にかかるのを前提とします。また、1点より角度をつけて吊る場合は角度が大きくなるにつれて参考使用荷重の数値は下がります。なお角度と参考使用荷重の関係は表のようになります。



吊り角度(θ)	1本の参考使用荷重
0°	100%
30°	95%
45°	92%
60°	85%
90°	70%
120°	50%
150°	25%


金網

①0.47mm×10メッシュ
②0.34mm×16メッシュ
③0.29mm×20メッシュ
④0.22mm×40メッシュ
⑤0.14mm×60メッシュ




※メッシュとは網目の大きさを表わす単位で2.54cm（1インチ）間の網目の数を表わします。

①0.8mm×4メッシュ
②0.7mm×5メッシュ
③0.63mm×6.5メッシュ





①0.85×10mm
②0.85×16mm



吉田隆 ステンレス平織金網

商品コード	線径×目	価格
587-0400	①	1本 オープン価格
587-0405	②	
587-0410	③	
587-0415	④	
587-0420	⑤	

●サイズ：幅450mm×長さ1m

吉田隆 亜鉛引平織金網

商品コード	線径×目	価格
587-0350	①	1本 オープン価格
587-0355	②	
587-0360	③	1本 オープン価格

●サイズ：幅450mm×長さ1m


吉田隆 ビニール亀甲金網

商品コード	色	線径×目	価格
587-0300	グリーン	①	1本 オープン価格
587-0301	ホワイト		
587-0302	ブラック		
587-0305	グリーン	②	1本 オープン価格
587-0306	ホワイト		
587-0307	ブラック		

●サイズ：幅450mm×長さ1m

長尺タイプ






取寄せ商品 吉田隆 ステン亀甲金網 910mm×15m

商品コード	線径×目	価格
587-0450	0.8×16mm	1本 オープン価格

運賃 無料（沖縄・離島を除く）
代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 3～6日（メーカー直送） ※個人宅へのお届けはできません。
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

長尺タイプ





取寄せ商品 吉田隆 ビニール亀甲金網 910mm×30m

商品コード	線径×目	価格
587-0320	1.15×26mm	1本 オープン価格
587-0325	1.15×40mm	1本 オープン価格
587-0330	0.85×10mm	1本 オープン価格
587-0335	0.85×16mm	1本 オープン価格

●色：グリーン
運賃 無料（沖縄・離島を除く） 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 3～6日（メーカー直送） ※個人宅へのお届けはできません。
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

各種結束に。



針金

園芸、農園、その他各種結束に。



カラーワイヤー

錆びやすい場所の結束に。



ステンレス線

aiai 針金・カラーワイヤー・ステンレス線

商品コード	品名	品番	サイズ	価格
257-0200	針金	IW-044	#16×30m	1巻 オープン価格
257-0210		IW-054	#18×55m	1巻 オープン価格
257-0220		IW-064	#20×100m	1巻 オープン価格
257-0500	カラーワイヤー	IW-343	#16×35m	1巻 オープン価格
257-0510		IW-353	#18×65m	1巻 オープン価格
257-0250	ステンレス線	IW-144	#16×30m	1巻 オープン価格
257-0300		IW-152	#18×30m	1巻 オープン価格
257-0310		IW-162	#20×50m	1巻 オープン価格

●線径：#16/1.60～1.50mm、#20/0.90～0.85mm、#18/1.20～1.10mm、#21/0.85～0.75mm

360シリーズワンタッチスライド丁番 オリンピア

おすすめ商品 一押し

ソフトクローズダンパーの速度を5段階で調整可能!

カップ径：φ35mm
深さ　：11mm
推奨扉厚：15～20mm

■20万回の開閉テストをクリアした高い耐久性。



※取付座金、取付ビスは付属しておりません。

ソフトクローズ5段階。

側面のダンパー調整レバーで5段階で調整できます。
※ダンパー内蔵タイプ



スムーズに装着できる!

オリジナルのターン・ロック方式採用。上から押込むだけでスムーズに装着。作業効率も上がります。





3次元位置調整。

前後・上下・左右の調整ねじを天面に集約。
ドライバー1本、片手で3次元の位置調整ができます。



前後調整＋1.5mm、-2.5mm、
上下調整±2.5mm
かぶせ量（左右調整）＋0mm、-4mm





⚠ 注意

●スライド丁番、マウンティングプレートの各調節ねじは、必ず手回しドライバーにて、調節ねじの調節範囲内での微調整を行ってください。エアー・電動・充電ドライバーでの調節は、ねじ部に過大なトルクが加わり、ねじ山が破損し機能不良となることがありますのでおやめください。

本体

スガツネ工業 360シリーズワンタッチスライド丁番 オリンピア

商品コード	扉タイプ	仕様	開き角度	品番	価格
302-0674	全カブセ	キャッチ付	105°	360-C26/19T	1個 370円（税抜き）
302-0664		ダンパー付		360-D26/19T	1個 1,150円（税抜き）
302-0673	14mmカブセ	キャッチ付		360-C26/14T	1個 395円（税抜き）
302-0663		ダンパー付		360-D26/14T	1個 1,185円（税抜き）
302-0672	9mmカブセ	キャッチ付		360-C26/9T	1個 405円（税抜き）
302-0662		ダンパー付		360-D26/9T	1個 1,200円（税抜き）
302-0671	インセット	キャッチ付	93°	360-C26/0T	1個 500円（税抜き）
302-0661		ダンパー付		360-D26/0T	1個 1,290円（税抜き）

●材質：銅●仕上げ：ニッケルメッキ
※取付座金、取付けビスは付属しておりません。

取付座金



スガツネ工業
取付座金（マウンティングプレート長穴）
302-0666　360-P6WT-NA
1個 230円（税抜き）

取り付けビス




1袋 100本入

スガツネ工業
スライド丁番用 取り付けビス
302-0591
1袋 700円（税抜き）
●サイズ：丸皿タッピング3.5×15mm


扉の寸法と丁番の取付個数

■[木扉]標準扉用360

■扉幅：600mm 以下
■扉厚：20mm 以下
■扉比重：0.6kg 以下
■取付けピッチ：300mm 以上



ダンパー内蔵タイプとキャッチ付タイプの併用目安




※上表は360の場合です。

151シリーズ ワンタッチスライド丁番

ゆっくりスムーズに閉まる、ソフトクローズダンパー内蔵。

ダンパーは本体に内蔵!!



カップ径：φ35mm
深さ　：11mm
推奨扉厚：14～20mm




基本的に一つの扉には全てダンパー付をご使用いただき、扉を早く閉めたい時は、1個をキャッチなしに取り替えてください。

扉の取付け・取りはずしワンタッチ!!

■ 取付け方法

丁番先端の爪にマウンティングプレートの先端を合わせてはめ込み、カチッとはまるまで本体後端部を押し下げます。




本体がきちんとマウンティングプレートに装着されているか確認してください。


■ 取りはずし方法

本体後端の本体脱着レバーを矢印の方向に押し込みながら、本体後端部を持ち上げてください。




簡単で素早い扉調節






■ 調節方法に付いて

偏芯カム機構により、前後調節ねじ、上下調節ねじを回すだけで各方向の扉調節ができます。調節ねじをゆるめ、位置を決めて固定するという一連の作業が不要なため、簡単に扉位置調節が行えます。



3タイプ共通の扉加工図



⚠ 注意

●スライド丁番、マウンティングプレートの各調節ねじは、必ず手回しドライバーにて、調節ねじの調節範囲内での微調整を行ってください。エアー・電動・充電ドライバーでの調節は、ねじ部に過大なトルクが加わり、ねじ山が破損し機能不良となることがありますのでおやめください。


本体

スガツネ工業 151シリーズ ワンタッチスライド丁番

商品コード	扉タイプ	仕様	開き角度	品番	価格
302-0651	全カブセ	ダンパー付	100°	151-D26/19T	1個 580円 (税抜き)
302-0652		キャッチなし		151-26/19T	1個 190円 (税抜き)
302-0653	半カブセ	ダンパー付		151-D26/10T	1個 580円 (税抜き)
302-0654		キャッチなし		151-26/10T	1個 190円 (税抜き)
302-0655	インセット	ダンパー付		151-D26/0T	1個 600円 (税抜き)
302-0656		キャッチなし		151-26/0T	1個 200円 (税抜き)

●材質：スチール●仕上げ：ニッケルメッキ
※取付座金、取付用ビスは付属しておりません。P.510掲載のスライド丁番用取り付けビスをご利用ください。

取付座金




スガツネ工業
取付座金(マウンティングプレート)全カブセ・半カブセ用
302-0624　150-P4W-32TH
1個 93円 (税抜き)
●材質：鋼●仕上げ：ニッケルメッキ

スガツネ工業
取付座金(マウンティングプレート)インセット用
302-0625　150-P4W-32TH＋2
1個 95円 (税抜き)
●材質：鋼●仕上げ：ニッケルメッキ

家具用丁番の取替えに。

取替えには
A・Bの寸法の
同じものを
お選びください。



A：軸の中心～外寸
B：内寸～外寸

aiai 取替用アングル丁番　(単位：mm)

商品コード	サイズ	A	B	価格
257-0900	15×20	15	20	1個 オープン価格
257-0910	16×15	16	15	
257-0920	20×15	20	15	
257-0930	20×20	20	20	
257-0940	24×15	24	15	
257-0950	24×20	24	20	

●材質：亜鉛合金●仕上げ：ブロンズ塗装●木ねじ付

スライド丁番、アングル丁番取付に。

■35φの穴を開けるのに最適です。



スターエム
No.13B　先三角丁番錐　35φ用
228-2090
1本 4,030円 (税抜き)
●電気ドリル用●適正回転数：1500回転／分以下
●軸径：10mm 丸軸(3本溝)

ドア用の丁番はこちら P.456
ステン中厚丁番
ステンレスフラッシュ丁番
折戸用の丁番はこちら P.456
収納センターヒンジ2


取手、つまみには表ねじタイプと裏ねじタイプがあります。
●表ねじタイプ・・・面付となるから取付けしやすい。
●裏ねじタイプ・・・ねじが見えない形で取付けできる。



レトロなたんすなどに。

表ねじタイプ
ねじ付





（単位:mm）

サイズ	L	P	H	W
90mm	90	72	20	14
120mm	120	98	22	16
150mm	150	118	25	20


アイワ金属 No.950取手

商品コード	サイズ	ねじサイズ(mm)	価格
380-0130	90	2.4×16	1個 オープン価格
380-0133	120		1個 オープン価格
380-0136	150	2.7×20	1個 オープン価格

●材質:亜鉛ダイカスト

表ねじタイプ
ねじ付





（単位:mm）

サイズ	L	P	H	W
80mm	80	66	17	12
100mm	100	82	21	15
120mm	120	97	25	18
150mm	150	122	31	23
180mm	180	143	35	27

アイワ金属 ワンピース取手

商品コード	サイズ	ねじサイズ(mm)	価格
380-0150	80	2.4×16	1個 オープン価格
380-0153	100		1個 オープン価格
380-0156	120	2.7×20	1個 オープン価格
380-0159	150		1個 オープン価格
380-0162	180	3.1×25	1個 オープン価格

●材質:亜鉛ダイカスト

やさしい木目調。


裏ねじタイプ
ねじ付



チーク



ナラ



（単位:mm）

サイズ	L	P	H	W
60mm	60	45	21	14
86mm	86	64	21	15
110mm	110	90	21	16

アイワ金属 PCローズハンドル


商品コード	サイズ(mm)	色	価格
380-0210	60	チーク	1個 オープン価格
380-0216	86		1個 オープン価格
380-0222	110		1個 オープン価格
380-0213	60	ナラ	1個 オープン価格
380-0219	86		1個 オープン価格
380-0225	110		1個 オープン価格

●材質:ABS樹脂、木目塗装●付属ねじサイズ:4×25mm

真鍮製のデザインハンドル。

裏ねじタイプ
ねじ付





（単位:mm）

シロクマ 真鍮鋳物ハンドル HB-200

商品コード	色	価格
526-2505	銅肌素地	1個 4,300円（税抜き）
526-2506	黒染め	1個 4,300円（税抜き）

●材質:真鍮●付属ねじサイズ:4×28mm

様々な家具と合わせやすいデザイン。


裏ねじタイプ
ねじ付



WB



アンバー



（単位:mm）

サイズ	D	H	W
22mm	22	21	13
30mm	30	23	15

アイワ金属 真鍮ホームツマミ

商品コード	サイズ(mm)	色	価格
380-0390	22	WB	1個 オープン価格
380-0393	30		1個 オープン価格
380-0391	22	アンバー	1個 オープン価格
380-0394	30		1個 オープン価格

●材質:真鍮●付属ねじサイズ:4×35mm

最新情報はこちらから


金　物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー

バリアフリー
金　物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

家具用ハンドルのスタンダード。

裏ねじタイプ
ねじ付





シロクマ 100番丸棒ハンドル

(単位:mm)


商品コード	サイズ	L	P	D	価格
526-2503	小	80	73	7φ	1本 450円(税抜き)
526-2502	中	92	85	7φ	1本 490円(税抜き)
526-2501	大	105	97	8φ	1本 570円(税抜き)

●材質:ステンレス●仕上げ:ヘアーライン●付属ねじサイズ:4×28mm

シックなデザインの家具用ハンドル。

裏ねじタイプ
ねじ付





(単位:mm)

シロクマ アルションハンドル HZ-71

商品コード	サイズ(mm)	価格
526-2521	70	1個 870円(税抜き)
526-2522	90	1個 1,000円(税抜き)
526-2523	120	1個 1,170円(税抜き)


●材質:亜鉛合金●仕上げ:黒梨地●付属ねじサイズ:4×28mm

曲線が美しい家具用ハンドル。

裏ねじタイプ
ねじ付

売れ筋
人気があります





シロクマ サーブハンドル パールニッケル

(単位:mm)

商品コード	サイズ	L	P	H	D	価格
526-1771	100	122	100	30	7	1個 530円(税抜き)
526-1772	120	142	120	31	7	1個 560円(税抜き)
526-1773	140	173	140	32	7.5	1個 640円(税抜き)


●材質:アルミ●付属ねじサイズ:4×28mm

アルミパイプをカットしてねじピッチを調節できます。

裏ねじタイプ
ねじ付

まよったらコレ!





(単位:mm)

サイズ	L	P	H	W
90mm	105	90	32	15
120mm	135	120	32	15
210mm	225	210	32	15
300mm	315	300	32	15

アイワ金属 アルミパイプハンドル 丸座


商品コード	サイズ(mm)	価格
380-0180	90	1個 オープン価格
380-0183	120	1個 オープン価格
380-0186	210	1個 オープン価格
380-0189	300	1個 オープン価格

●材質:本体/アルミ、座/ABS樹脂●付属ねじサイズ:4×25mm●パイプ径:11mm

裏ねじタイプ
ねじ付

まよったらコレ!





(単位:mm)

サイズ	L	P	H	W
90mm	110	90	32	15
120mm	140	120	32	15
210mm	230	210	32	15
300mm	320	300	32	15

アイワ金属 アルミパイプハンドル 角座

商品コード	サイズ(mm)	価格
380-0190	90	1個 オープン価格
380-0193	120	1個 オープン価格
380-0196	210	1個 オープン価格
380-0199	300	1個 オープン価格

●材質:本体/アルミ、座/ABS樹脂●付属ねじサイズ:4×25mm●パイプ径:11mm


面付できる表ねじタイプ。

表ねじタイプ
ねじ付


ホワイト


シルバー


ブラック



(単位:mm)

サイズ	L	P	H	W	φ
90mm	90	73	24	12	7
120mm	120	100	27	14	8
150mm	150	127	31	16	9

アイワ金属 No.410取手

商品コード	サイズ(mm)	色	価格
380-0103	90	ホワイト	1個 オープン価格
380-0109	120		1個 オープン価格
380-0115	150		1個 オープン価格
380-0100	90	シルバー	1個 オープン価格
380-0106	120		1個 オープン価格
380-0112	150		1個 オープン価格
380-0101	90	ブラック	1個 オープン価格
380-0107	120		1個 オープン価格
380-0113	150		1個 オープン価格

●材質:亜鉛ダイカスト●付属ねじサイズ:3.0×20mm


レールと側板がセットになった、省施工なボックス型レール。




■レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。
■スライドレールが外側から見えないため、デザイン性を損なわずスッキリ納まり、新築住宅やリフォーム、造作家具等、幅広く使用できます。
■セルフ&ソフトクロージング機能付きでゆっくりと閉まります。
※前板、底板、先板(背板)はついておりません。


ホワイト


グレー



(単位:mm)




スガツネ工業 ボックス型レール RUN-BS1

(単位:mm)


商品コード	サイドパネル色	サイドパネル高さ	引き出し奥行	キャビネット最小奥行	移動距離	A	耐荷重N(kgf)/ペア	価格
302-1841	ホワイト	88	388	403	363	639	392(40)	1セット(2本入) 6,200円 (税抜き)
302-1843	グレー							
302-1842	ホワイト		438	453	413	689		1セット(2本入) 6,800円 (税抜き)
302-1845	グレー							
302-1844	ホワイト	126	388	403	363	639		1セット(2本入) 6,800円 (税抜き)
302-1847	グレー							
302-1846	ホワイト		438	453	413	689		1セット(2本入) 7,500円 (税抜き)
302-1848	グレー							


●材質:鋼●仕上げ:亜鉛めっき●皿タッピンねじ4×16mm付

引き出しの下側に取付けるアンダーマウント型レール。




■三次元調整機能付。ダイヤルの操作で引き出しの位置を上下2.5mm、前後3mm、左右±1.5mmの範囲で調整できます。
■スライドレールが外側から見えないため、デザイン性を損なわずスッキリ納まります。
■セルフ&ソフトクロージング機能付きで、閉じる約30mm手前からゆっくりと閉まります。





(単位:mm)



スガツネ工業 アンダーマウント型レール 2020

(単位:mm)

商品コード	品番	引き出し奥行	キャビネット最小奥行	移動距離	A	B	C	E	耐荷重N(kgf)/ペア	価格
302-1941	2020-400	390	405	363	639	379	192	295	392(40)	1セット(2本入) 4,000円 (税抜き)
302-1942	2020-450	440	455	413	689	429				1セット(2本入) 4,200円 (税抜き)
302-1943	2020-500	490	505	463	774	479	—	330		1セット(2本入) 4,400円 (税抜き)


●材質:レール/鋼、クリップ/ポリアセタール●仕上げ:亜鉛めっき
※ねじは付属しておりません。(推奨:十字穴付皿タッピンねじ 呼び4.0)

最新情報はこちらから
金物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

セルフ&ソフトクロージング装置付。




静かに閉まる　3段引きタイプ　脱着できる




■引き出しが完全に閉まる30mm前でセルフ&ソフトクロージング装置が作動し、ゆっくりと静かに引き出しが閉じます。
■引き出しを大きくスライドできる3段引き仕様。
■レバー操作でレールの脱着ができます。



ブラック



（単位：mm）



スガツネ工業 スライドレール 4670

（単位：mm）

商品コード	色	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	耐荷重N(kgf)/ペア	価格
302-1861	シルバー	300	275	—	—	174	—	—	—	200(20)	左右一組 4,900円（税抜き）
302-1931	ブラック										左右一組 5,700円（税抜き）
302-1862	シルバー	350	353	96	—	224	—	183	—	250(25)	左右一組 5,000円（税抜き）
302-1932	ブラック										左右一組 5,800円（税抜き）
302-1863	シルバー	400	404	96	—	254	—	199	—	250(25)	左右一組 5,200円（税抜き）
302-1933	ブラック										左右一組 5,900円（税抜き）
302-1864	シルバー	450	455	128	—	294	119	247	—	300(30)	左右一組 5,300円（税抜き）
302-1934	ブラック										左右一組 6,300円（税抜き）
302-1865	シルバー	500	505	96	160	344	—	295	—	350(35)	左右一組 5,400円（税抜き）
302-1935	ブラック										左右一組 6,700円（税抜き）
302-1866	シルバー	550	556	96	160	394	—	215	343	400(40)	左右一組 5,500円（税抜き）
302-1936	ブラック										左右一組 6,900円（税抜き）
302-1867	シルバー	600	606	128	192	444	—	215	343	300(30)	左右一組 6,300円（税抜き）
302-1937	ブラック										左右一組 7,700円（税抜き）


●材質：スチール●仕上げ：光沢クロメート●トラスタッピンねじ4×12mm付　※耐荷重はレールを伸ばした時、レール中央での静止荷重です。


押すだけで簡単に開く引き出し「プッシュオープン」装置付。





押すと開く　3段引きタイプ　ハンドル不要　脱着できる

■プッシュ量が少なく荷物などで両手がふさがっている時でも肘などで前板を少し押すと引き出しが簡単に開きます。
■プッシュオープン装置がレールに内蔵されているため、従来のレール同様に取付けが簡単です。
■引き出しを大きくスライドできる3段引き仕様で、引き出しを有効活用できます。









（単位：mm）

スガツネ工業 スライドレール 4660

（単位：mm）

商品コード	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	W	耐荷重N(kgf)/ペア	価格
302-1851	300	296	—	—	167	—	—	—	—	500	200(20)	左右一組 4,500円（税抜き）
302-1852	350	348	71	—	217	—	183	—	—	550	250(25)	左右一組 4,800円（税抜き）
302-1853	400	406	103	—	267	—	215	—	—	600	300(30)	左右一組 4,900円（税抜き）
302-1854	450	458	71	135	317	—	279	—	—	650	350(35)	左右一組 5,000円（税抜き）
302-1855	500	509	71	135	327	367	215	335	—	700	400(40)	左右一組 5,200円（税抜き）
302-1856	550	560	103	167	359	417	215	343	—	750	450(45)	左右一組 5,300円（税抜き）
302-1857	600	611	103	199	391	467	215	343	439	800	350(35)	左右一組 5,900円（税抜き）

●材質：スチール●仕上げ：光沢クロメート●トラスタッピンねじ4×12mm付　※耐荷重はレールを伸ばした時、レール中央での静止荷重です。

最新情報はこちらから
金　物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金　物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法




ロングセラーの スライドレール定番品!!

売れ筋 人気があります

■インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
■レバー操作でレールの脱着ができます。
■レールを全閉した時に簡易的に保持します。
■アウターレール取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。





スガツネ工業 スライドレール 8400

(単位:mm)

商品コード	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	H	耐荷重N(kgf)/ペア	価格
302-1903	254	254	—	—	—	—	97	—	—	194	441(45)	左右一組 5,000円(税抜き)
302-1906	305	305	—	224	224	—	122	—	—	—	441(45)	左右一組 5,000円(税抜き)
302-1909	356	356	—	224	224	—	148	—	128	296	441(45)	左右一組 5,300円(税抜き)
302-1912	406	406	320	224	320	—	173	—	128	—	441(45)	左右一組 5,400円(税抜き)
302-1915	457	457	352	224	352	—	199	—	128	398	441(45)	左右一組 5,500円(税抜き)
302-1918	508	508	416	224	416	352	224	—	128	448	441(45)	左右一組 5,700円(税抜き)
302-1921	559	559	480	224	480	352	249	224	128	—	441(45)	左右一組 5,800円(税抜き)
302-1924	610	610	480	224	480	416	275	224	128	550	441(45)	左右一組 6,200円(税抜き)

●材質:スチール●仕上げ:光沢クロメート　※耐荷重はレールを伸ばした時、レール中央での静止荷重です。　※ねじは付属しておりません。

⚠施工上のご注意


●スライドレールはインナーレール、アウターレールを高精度な嵌合で組み合わせていますので、組み合わせを変えないでください。

“音が静か”になって後付けできる「引き出し用エアーダンパー」。




引き出しを開ける側

※ダンパー本体と、受座(別売品)を合わせてご使用ください。




■取付参考図



●引き出し1箇所につきダンパー1本を使用。
●引き出しの右・左どちら側でも取付可能。

1 ゆっくり閉まる

後付けができる引き出し用エアーダンパーです。
キッチンやオフィスなどの引き出しを、ゆっくりと閉めるソフトクローズ仕様にできます。



2 オイル漏れの心配なし

空気による緩衝機能を使っているため、オイル漏れの心配がなく、安心してご使用いただけます。

3 優れたコストパフォーマンス

ローラータイプのスライドレールと併用すれば、廉価でありながら高機能を実現。

スガツネ工業
引き出し用エアーダンパー
302-0872　S-2022222-25
1本 650円(税抜き)
●材質:ポリアセタール●色:グレー
●引き出し質量:25kg/本

スガツネ工業
引き出し用エアーダンパー用受座
302-0871　S-2021952-SP14
1個 55円(税抜き)
●材質:ポリアミド●色:グレー

⚠施工上のご注意

●エアーダンパーを引き出しに使用する場合、スライドレールの取付け・納まりを指定の寸法から変更しなければならない場合があります。
実際に試作などで動作をご確認の上、ご使用ください。
●閉時保持機構のついたスライドレールとの併用はできません。その他併用するスライドレールの機能・性能によっては十分な動作が得られない場合があります。
●引き出しとキャビネットの左右の隙間は12.5～14mmの範囲で設計してください。
●水気のある所では使用しないでください。

スライドレールで引き出しの動きをスムーズに！

何も付いていない場合・・・
引き出しの動きが重い。
手前側に荷重がかかると傾いてしまう。
全開にすると引き出しがはずれて落ちてしまう。

スライドレールを取付けると・・・
引き出しの動きがスムーズ。
手前側に荷重がかかっても傾かない。
ロック機能で引き出しがはずれない。

ただし、スライドレールの耐荷重を超えると動きが悪くなり、故障にもつながるので注意が必要です。




丈夫で長持ち!最もポピュラーなレールです。

おすすめ商品 一押し



■引き出しパーツの
取替や家具製作に。




Hettich
ドイツ
ヘティヒ社製
の商品です。

耐荷重
左右1セットで
25kg

⚠ 施工上のご注意
●耐荷重は引き出しの重さも含みます。
●取付け用ねじは付属しておりません。
別途必要本数をご用意ください。


◇脱着タイプ

脱着可
斜めに持ち上げると脱着できるタイプ




拡大図

◇ロック付き
①1つ目の段を越えると軽くロック。
②2つ目の段を越えるとはずれます。



◇取付図
キャビネットと引き出しのスキマは、片側で
12.5mm



（単位:mm）

アイワ金属 スライドレール　ローラータイプ

商品コード	レール長さ	引き出せる長さ	必要ネジ本数※	耐荷重/ペア	価格
084-1411	300mm	215mm	12本	25kg	左右一組 オープン価格
084-1412	350mm	265mm	12本		左右一組 オープン価格
084-1413	400mm	315mm	12本		左右一組 オープン価格
084-1414	450mm	355mm	12本		左右一組 オープン価格
084-1415	500mm	398mm	16本		左右一組 オープン価格

●材質:本体/スチール(エポキシ樹脂コーティング)、ローラー/樹脂
※取付け用ねじは付属しておりません。別途φ3.5mm(頭径7mm)の皿タッピングねじをご準備ください。

取付ネジ

アイワ金属 皿タッピング取付ネジ　20本入

商品コード	サイズ(mm)	価格
380-0613	3.5×12	1パック(20本入) オープン価格
380-0615	3.5×16	
380-0616	3.5×20	


●材質:スチール(メッキ仕上)


バタンと閉まる音がなくなり扉がソフトに閉まります。

■扉の重さ、大きさなどに合わせてダンパーの効き始める位置を調節できます。

※キャッチ付(バネ入)スライド丁番の付いた扉用です。
※全かぶせ、半かぶせ用です。









（単位:mm）

施工方法

①座は15mm厚以上の天板、側面から15mm程度の位置に取付けてください。



②本体をセットします。取付プレートに本体をはめこむだけです。



アイワ金属
扉用サイレントダンパー　ダイカスト面付
380-0510
1個 オープン価格

●材質:本体・取付プレート/亜鉛ダイカストニッケルメッキ仕上、ダンパー部/POM樹脂
●推奨ねじ:＋丸皿タッピンねじ3.5×15mm 2本(別売)

音・キズを防ぎ、イスがスイスイ動く。





丸脚も角脚もOK! / 床暖房でもOK / 階下への音対策 / 動きなめらか / キズを防ぐ / ホコリを取りやすい

椅子脚サイズの測り方

椅子脚が角脚の場合は辺の一辺を丸脚の場合は直径を測りサイズに合った製品をお選びください。
※既に椅子脚のキャップが付いている場合は、取り外して本製品をご使用いただくことをお勧めします。



床暖房での使用可能です。

床暖房の最高表面温度は下地等の施工条件により異なりますが、室温20℃で35℃前後まで上がります。
本体材質は色移行しにくいTPE樹脂(エラストマ樹脂)製、底部のフェルトは熱による圧着成型なので、床暖房でも安心して使用できます。
※接着剤、粘着剤は一切使用していません。



角度のついた**斜め脚**にも使用できなめらかな動きで、椅子の引きずり音、キズを防止します。真球形状で接地面が少ないのでホコリをとりやすく、毎日の御掃除も楽になります。



羊毛100%圧縮フェルトを使用しているのでほつれにくく長持ちします。



本体内部の特殊形状で丸脚、角脚のどちらでも使用できます。しっかりとホールドし外れにくい構造です。



「SS」「S」「M」「L」の4サイズで丸脚で13～24mm(直径)、角脚で11～21mm(一辺)まで対応します。

日本ロックサービス チェアブーツ イスイスイ フローリング用

商品コード	品番	サイズ	適合サイズ(mm) 丸脚(直径)	適合サイズ(mm) 角脚(一辺)	価格
819-0711	ie-001	SS	13～15	11～12	1パック(4個入り) 900円(税抜き)
819-0712	ie-002	S	16～18	13～15	1パック(4個入り) 1,000円(税抜き)
819-0713	ie-003	M	19～21	16～18	1パック(4個入り) 1,100円(税抜き)
819-0714	ie-004	L	22～24	19～21	1パック(4個入り) 1,200円(税抜き)

●材質:本体/エラストマ樹脂、フェルト/ウール100%



家具、扉のクッション・キズ防止に!



光 ウレタンクッション透明

商品コード	サイズ	価格
184-0100	8mm丸×厚2.5mm	1パック(100個入) 1,120円(税抜き)
184-0110	9.6mm丸×厚3.8mm	1パック(100個入) 1,780円(税抜き)
184-0120	12.6mm丸×厚3.5mm	1パック(100個入) 1,950円(税抜き)

●材質:ポリウレタン


エイト 戸当り ゴム

商品コード	色	価格
082-1355	白	1個 90円(税抜き)
082-1366	茶	

●付属品:皿木ねじ3.5×25mm、ワッシャー

巾木やドア下部分の当たり止めに!

■色移りしにくく、弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。






光 戸当たりクッション

商品コード	品番	色	入数	価格
184-0461	PGD-20-1	黒	4個	1パック 410円(税抜き)
184-0463	PGD-30-1	黒	2個	1パック 310円(税抜き)
184-0462	PGD-20-2	白	4個	1パック 410円(税抜き)
184-0464	PGD-30-2	白	2個	1パック 310円(税抜き)

●材質:エラストマ樹脂●付属品:ねじ隠しキャップ、取付けねじ


ムシの侵入を防ぐパッキン。

■非PVCで環境にやさしい。
■両面テープ付きで簡単に貼れます。
■エラストマー樹脂で復元性が高く耐久性に優れています。
■必要な長さに簡単にハサミで切れます。




キャビネット・本体用

キッチン・食品棚の防虫や、
ドアの戸当たりのクッション材に。







パネフリ工業 らくピタパッキン丸形

商品コード	色	品番	価格
115-0501	ホワイト	BE1080A	1本 600円(税抜き)
115-0502	ブラウン		

●材質:エラストマ樹脂●長さ:2.1m


扉側・引き出し用

キッチンや食品棚の開き戸からの
ムシの侵入を防ぎます。

売れ筋 人気があります







パネフリ工業 らくピタパッキンP型

商品コード	色	品番	価格
115-0511	ホワイト	BE1105	1本 650円(税抜き)
115-0512	ブラウン		


●材質:エラストマ樹脂●長さ:2.1m

モヘアシールはこちら

室内や玄関ドア、引き戸、木製窓などのほか、いろんなすき間に使われる最もポピュラーな汎用タイプのシール材です。




虫の嫌がる
モヘアシール




すき間モヘアシール→P.467
すきま止めテープ→P.467

ラプコン※搭載のソフトダウンステー（下開き扉用）※ラプコン＝スガツネオリジナルのダンパー機構。






■取付図（下開き90°右付の例。左付は対称取付となります。）
扉の開き方向にソフトダウンします。本図はドロップ丁番使用時の取付例です。



（単位：mm）

■取付図（下開き90°右付の例。左付は対称取付となります。）
扉の開き方向にソフトダウンします。本図はドロップ丁番使用時の取付例です。
※S寸法はドロップ丁番SDH-001型のかぶせ量です。（14～16mm）



（単位：mm）

スガツネ工業 ソフトダウンステー NSDX-10K

商品コード	タイプ	品番	価格
302-0851	右用	NSDX-10RK	1本 3,260円（税抜き）
302-0852	左用	NSDX-10LK	

●材質：亜鉛合金、鋼●仕上げ：ニッケルめっき●扉閉時キャッチ機能：有●扉開時保持機能：無
●質量：181g●付属ビス：十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15mm

［使用扉の大きさ］●1個使いの時［軸トルク］
扉高さ(m)／2 ×扉質量（kg）×9.8＝1.96～6.86N・m（20～70kgf・cm）
●2個使いの時、軸トルクは2倍となります。

スガツネ工業 ソフトダウンステー NSDX-10K-TV

商品コード	タイプ	品番	価格
302-0853	右用	NSDX-10RK-TV	1本 2,960円（税抜き）
302-0854	左用	NSDX-10LK-TV	

●材質：亜鉛合金、鋼●仕上げ：ニッケルめっき●扉閉時キャッチ機能：有●扉開時保持機能：無
●質量：143g●付属ビス：十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15mm

［使用扉の大きさ］●1個使いの時［軸トルク］
扉高さ(m)／2 ×扉質量（kg）×9.8＝0.98N～1.96N・m（10～20kgf・cm）
●2個使いの時、軸トルクは2倍となります。


⚠注　意

●左右の勝手違いがあります。●キャビネットおよび扉の設計、本品の取付位置は必ず指定寸法、水平、垂直度をお守りください。1枚の扉に複数個の製品を使用する場合、取付位置に差異がありますと、いずれかの製品に荷重負担が集中し、製品の寿命や機能に影響する可能性があります。取付時には十分にご注意ください。●本品の側板および扉への取付けは、垂直度を確実にお守りください。●本仕様において開いた扉面に物を置いたり、扉面上で作業などを行う場合は、本ステー以外に扉を支える支柱、または補強材が必要です。

ソフトダウンステーとあわせてご使用ください。


■3方向調節式の丁番です。
■かぶせ量調節ねじで、かぶせ量は
14～16mmの範囲で調節できます。
■本体固定ねじを緩めると、すき間を1mm多くしたり、
左右調節を±1mmの範囲で行えます。
■堀込深さ12mm






（単位：mm）

■堀込寸法



（単位：mm）

●外形図




（単位：mm）

スガツネ工業 ドロップ丁番 SDH-001型

商品コード	適応かぶせ量	推奨扉厚	開き角度	価格
302-0860	14～16mm	16～20mm	90°	1個 1,050円（税抜き）

●材質：亜鉛合金●仕上げ：ニッケルめっき●取付ねじ：別途（推奨：なべ頭タッピンねじ3×13mm）

天板をすっきり折りたためる特殊丁番。



（単位：mm）

スガツネ工業 ミシン丁番

商品コード	価格
302-2580	1枚 600円（税抜き）


●材質：ステンレス


建具用の丁番は P.455～



小箱や家具の錠として。

（単位：mm）








山口安 パッチン錠

商品コード	タイプ	価格
568-0340	セミ型	1個 オープン価格
568-0350	P22	1個 オープン価格
568-0330	ピクター	1個 オープン価格

●材質：スチール※ねじは付属しておりません。（推奨：セミ型・P22／皿木ねじ2.4×13mm程度、ピクター／皿木ねじ2.7×16mm程度）

扉が自然に開くのを防ぐ金物です。





aiai 真鍮三角ゴンベ

商品コード	サイズ	A	B	価格
257-1051	16mm	16mm	42mm	1個 オープン価格
257-1052	18mm	18mm	54mm	1個 オープン価格
257-1053	20mm	20mm	60mm	1個 オープン価格


●材質：真鍮●木ねじ付


ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。


■扉を開けるときは、指先で扉を軽く押すだけで開きます。扉を閉める時は、指先で軽く押し付けるだけで、アームがストライクをキャッチし、扉を保持します。


ホワイト


ブラウン








※インセット扉のみ使用可能

（単位：mm）




スガツネ工業 プッシュラッチMC-37F

商品コード	色	価格
302-1221	ホワイト	1個 690円（税抜き）
302-1220	ブラウン	

●材質：本体／ABS樹脂●保持力：8kgf
●ねじ付：本体用／ナベ頭木ねじ3.1×13mm 4本、受座用／3.5×10mm 2本

マグネットで扉が開くのを防ぐ金物です。






売れ筋 人気があります


（ ）はサイズ47mmの寸法
（単位：mm）

1枚扉用



（単位：mm）

2枚扉用



（単位：mm）

扉固定位置の調整方法



aiai マグネットキャッチ

商品コード	サイズ	価格
257-1063	40mmPC	1個 オープン価格
257-1061	40mm茶	
257-1064	47mmPC	1個 オープン価格
257-1062	47mm茶	


●材質：本体／PP、プレート／鋼板●吸着力：40mm／1.3kg、47mm／2.0kg●木ねじ付


山口安 アルピナ マグネットキャッチ

商品コード	サイズ	価格
568-0310	37mm1枚扉 白	1個 オープン価格
568-0311	37mm1枚扉 茶	
568-0320	68mm2枚扉 白	1個 オープン価格
568-0321	68mm2枚扉 茶	

●材質：本体／PA、プレート／鋼板●吸着力：37mm／2.5kg、68mm／5.0kg●木ねじ付

ローラー式のキャッチ。





aiai ユニクロ ローラーキャッチ

商品コード	サイズ	A	B	価格
257-1071	28mm	16mm	28mm	1個 オープン価格
257-1072	32mm	18mm	32mm	1個 オープン価格


●木ねじ付

プッシュ式のガラス扉に。

1枚扉用




2枚扉用



スガツネ工業 マグネラッチ

商品コード	サイズ	A	B	価格
302-1270	36mm1枚扉 白	36mm	38mm	1個 430円（税抜き）
302-1271	36mm1枚扉 茶			
302-1272	75mm2枚扉 白	75mm	25mm	1個 450円（税抜き）
302-1273	75mm2枚扉 茶			

●吸着力：36mm／1.6kg、75mm／1.2kg●木ねじ付



ガラス扉用



（単位：mm）

スガツネ工業 マグネプレート


商品コード	色	価格
302-1280	クローム	1個 190円（税抜き）

●5mm厚ガラス専用


ながーい引手は指をかけやすく見た目もスッキリ!


キャップ(2個1セット)

本体断面図



キャップ寸法図



(単位:mm)




エイト
ライン引手　本体　シルバー
138-7151　TH-144
1本 6,800円(税抜き)
●材質:アルミ●サイズ:2m
●取付穴なし●取付ねじ別途

エイト
ライン引手　キャップ
138-7152　TH-145
1セット(2個入) 560円(税抜き)
●材質:樹脂

床下収納庫などによく使われている回転取手です。





(単位:mm)

	L	W	P	D	H	開口寸法
中	85	47	70	20	25	50×14
大	100	54	82	22	29	60×15


アイワ金属 ステンレス全回転取手

商品コード	色	サイズ	価格
380-0283	HL	中	1個 オープン価格
380-0286		大	1個 オープン価格

●ねじ付(3×20mm)

パナソニックタイプ
※対応外あり


クローム　ブロンズ




適応開口寸法
90×22(mm)
(単位:mm)


アイワ金属 ダイカスト半回転取手 船底裏カバー付

商品コード	色	価格
380-0240	クローム	1個 オープン価格
380-0243	ブロンズ	

●ねじ付(4×16mm)

タキロンタイプ
※対応外あり


クローム　ブロンズ



適応開口寸法
80×19(mm)
(単位:mm)


アイワ金属 ダイカスト半回転取手(小)

商品コード	色	価格
380-0246	クローム	1個 オープン価格
380-0249	ブロンズ	

●ねじ付(3×12mm)

大和ハウスタイプ
※対応外あり


シルバー　ブロンズ



(単位:mm)
適応開口寸法
80×22(mm)


アイワ金属 ダイカスト半回転取手(大)

商品コード	色	価格
380-0252	シルバー	1個 オープン価格
380-0255	ブロンズ	

●ねじ付(4×16mm)

パナソニックタイプ
※対応外あり


シルバー　GB




適応開口寸法 70×18(mm)
(単位:mm)


アイワ金属 ステンレス半回転取手(バネ付小)

商品コード	色	価格
380-0261	シルバー	1個 オープン価格
380-0258	GB	

●ねじ付(4×35mm)

大和ハウスタイプ
※対応外あり


シルバー　GB




適応開口寸法
70×20(mm)
(単位:mm)

アイワ金属 ステンレス半回転取手(バネ付D型)

商品コード	色	価格
380-0267	シルバー	1個 オープン価格
380-0264	GB	

●ねじ付(3.5×20mm)

穴加工の工具はこちら P.778
ゼットソーマルチ
木工用



床下収納庫はこちら P.620
床下収納庫
エコノミータイプ



床のキズを軽減するエラストマーキャスター。

NEW



420G-U　420E-U



420R-U

ハンマーキャスター エラストマー車　自在

商品コード	品番	車輪径 mm	車幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付寸法 mm	取付穴径 mm	許容荷重 daN	価格
236-0012	420G-U25	25	12	35	35×30	28×23	4.2	8	1個 オープン価格
236-0022	420G-U32	32	14	42	38×32	30×24	4.2	12	1個 オープン価格
236-0032	420G-U38	38	17	50	46×38	36×28	5.3	20	1個 オープン価格
236-0035	420E-U40	40	17	57	51×31	40×20	5.5	25	1個 オープン価格

※取付ねじは付属しておりません。　※1kgf≒0.98daN

ハンマーキャスター エラストマー車　固定

商品コード	品番	車輪径 mm	車幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付寸法 mm	取付穴径 mm	許容荷重 daN	価格
236-0072	420R-U25	25	12	35	37×18	29×0	4.2	8	1個 オープン価格
236-0082	420R-U32	32	14	42	36×20	29×0	4.2	12	1個 オープン価格
236-0092	420R-U38	38	17	50	46×25	36×15	5.3	20	1個 オープン価格
236-0095	420R-U40	40	17	57	51×31	40×20	5.5	25	1個 オープン価格

※取付ねじは付属しておりません。　※1kgf≒0.98daN

クッション性があり、汎用的に使えるゴムキャスター。



420G-R　420E-R

ハンマーキャスター ゴム車　自在

商品コード	品番	車輪径 mm	車幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付寸法 mm	取付穴径 mm	許容荷重 daN	価格
236-0040	420G-R50	50	20	65	59×47	46×35	6.5	30	1個 625円（税抜き）
236-0050	420G-R65	65	27	80	70×58	55×42	8.8	40	1個 930円（税抜き）
236-0060	420G-R75	75	27	90	70×58	55×42	8.8	50	1個 1,065円（税抜き）
236-0320	420E-R50	50	20	65	70×42	56×28	6.5	30	1個 790円（税抜き）

※取付ねじは付属しておりません。　※1kgf≒0.98daN



415G-R　415E-R

ハンマーキャスター ゴム車　自在　ストップ付

商品コード	品番	車輪径 mm	車幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付寸法 mm	取付穴径 mm	許容荷重 daN	価格
236-0440	415G-R50	50	20	65	59×47	46×35	6.5	30	1個 820円（税抜き）
236-0450	415G-R65	65	27	80	70×58	55×42	8.8	40	1個 1,180円（税抜き）
236-0460	415G-R75	75	27	90	70×58	55×42	8.8	50	1個 1,305円（税抜き）
236-0140	415E-R50	50	20	65	70×42	56×28	6.5	30	1個 950円（税抜き）

※取付ねじは付属しておりません。　※1kgf≒0.98daN



420R-R　420ER-R

ハンマーキャスター ゴム車　固定

商品コード	品番	車輪径 mm	車幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付寸法 mm	取付穴径 mm	許容荷重 daN	価格
236-0100	420R-R50	50	20	65	58×40	45×25	6.5	30	1個 520円（税抜き）
236-0110	420R-R65	65	27	80	70×47	55×28	8.8	40	1個 805円（税抜き）
236-0120	420R-R75	75	27	90	70×47	55×28	8.8	50	1個 950円（税抜き）
236-0260	420ER-R50	50	20	65	70×42	56×28	6.5	30	1個 630円（税抜き）

※取付ねじは付属しておりません。　※1kgf≒0.98daN

軽量で耐摩耗性に優れたナイロンキャスター。





420R-N25、32、38　420R-N50

ハンマーキャスター ナイロン車　自在

商品コード	品番	車輪径 mm	車幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付寸法 mm	取付穴径 mm	許容荷重 daN	価格
236-0011	420G-N25	25	12	35	35×30	28×23	4.2	10	1個 165円（税抜き）
236-0021	420G-N32	32	14	42	38×32	30×24	4.2	18	1個 200円（税抜き）
236-0031	420G-N38	38	16	50	46×38	36×28	5.3	28	1個 280円（税抜き）
236-0041	420G-N50	50	21	65	59×47	46×35	6.5	38	1個 480円（税抜き）

※取付ねじは付属しておりません。　※1kgf≒0.98daN

ハンマーキャスター ナイロン車　固定


商品コード	品番	車輪径 mm	車幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付寸法 mm	取付穴径 mm	許容荷重 daN	価格
236-0071	420R-N25	25	12	35	37×18	29×0	4.2	10	1個 115円（税抜き）
236-0081	420R-N32	32	14	42	36×20	29×0	4.2	18	1個 150円（税抜き）
236-0091	420R-N38	38	16	50	46×25	36×15	5.3	28	1個 220円（税抜き）
236-0101	420R-N50	50	21	65	58×40	45×25	6.5	38	1個 355円（税抜き）

※取付ねじは付属しておりません。　※1kgf≒0.98daN

最新情報はこちらから
金　物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金　物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

経済的で優れた保持力を持つ木工用ビス。

■高いねじ山と長めのピッチにより、
釘の約5倍といわれる保持力を発揮します。



⊕2番ビット使用

ケイモト製作所 コーススレッド ラッパ頭 (サイズ単位:mm)

商品コード	サイズ	頭径	ねじ部	箱入数	価格
487-0330	3.8×32	8.2	全ねじ	1800本	1箱 オープン価格
487-0340	3.8×38			1500本	
487-0350	3.8×41			1400本	
487-0360	3.8×45			1100本	1箱 オープン価格
487-0370	3.8×51			1000本	
487-0380	3.8×57			900本	
487-0590	4.2×65		半ねじ	500本	1箱 オープン価格
487-0600	4.2×75			400本	
487-0610	4.5×90	8.7		200本	1箱 オープン価格
487-0630	4.8×125			150本	1箱 オープン価格

●材質:鉄●仕上げ:ユニクロメッキ　※6箱＝1ケース

コーススレッドを細くして木割れを防止。

■硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめの
フレキ頭で無理なく座繰り。





⊕2番ビット使用

ファスリンク 細ビス 小箱 フレキ付 (サイズ単位:mm)

商品コード	サイズ	頭径	ねじ部寸法	箱入数	価格
914-1623	3.3×35	6.0	25	800本	1箱 オープン価格
914-1624	3.3×40		30	700本	1箱 オープン価格
914-1626	3.3×50		35	500本	1箱 オープン価格
914-1629	3.7×65	7.0	45	350本	1箱 オープン価格

●材質:鉄●仕上げ:クロメートメッキ　※6箱＝1ケース

サビに強いステンレス!

■ステンレスSUSXM7は耐食性や強度が
SUS304(18-8)と同等です。





⊕2番ビット使用

ファスリンク ステンレスコーススレッド SUSXM7 (サイズ単位:mm)

商品コード	サイズ	価格
914-1543	4.2×32	1箱 8,550円(税抜き)
914-1544	4.2×38	1箱 6,510円(税抜き)
914-1545	4.2×41	1箱 5,300円(税抜き)
914-1547	4.8×51	1箱 6,650円(税抜き)
914-1549	4.8×65	1箱 オープン価格
914-1550	4.8×75	1箱 オープン価格
914-1551	5.5×90	1箱 7,300円(税抜き)
914-1552	5.5×120	1箱 8,700円(税抜き)

●材質:ステンレスSUSXM7　※10箱＝1ケース

貫通速度・作業効率向上。


ラッパ頭
フレキ付


ラッパ白





⊕2番ビット使用

ファスリンク プレミアム軽天ビス (サイズ単位:mm)

商品コード	サイズ	ねじタイプ	箱入り数	価格
914-0201	3.0×20	ラッパ頭	1000本入	1箱 オープン価格
914-0202	3.5×22	ラッパ頭		1箱 オープン価格
914-0221	3.0×20	フレキ付		1箱 オープン価格
914-0251	3.0×20	ラッパ白		1箱 オープン価格

●材質:SAE1022(SWCH22A相当)●仕上げ:6価ユニクロ

硬い木におすすめ

■スミ打ちでの使用に最適!
ベースプレートも割れにくい。
■環境に優しい
三価クロームメッキ鍍金を使用。



⊕2番ビット使用



マツ六 FM割れ止めビス

商品コード	サイズ	入数	価格
111-0312	3.5×50mm	100本入	1パック 1,450円(税抜き)
111-0313	3.5×65mm	75本入	

●材質:鉄●仕上げ:三価クロメート

高耐食処理をした「石膏ボード用」ビス。

■高耐食性セラミックスによる防錆表
面仕上げ。
■石膏ボードに塗布された薬品による
サビや劣化を防止します。
■頭部は梨地状で、のりなどが付きや
すい仕上げ。



⊕2番ビット使用



ファスリンク 石膏ボードビス 梨地頭 徳用 コースタイプ (サイズ単位:mm)

商品コード	サイズ	頭径	ねじ部寸法	ねじ部	箱入数	価格
914-1010	3.8×25	8.0	19	全ねじ	2000本	1箱 オープン価格
914-1020	3.8×28		21		1900本	1箱 オープン価格
914-1030	3.8×32		26		1800本	1箱 オープン価格
914-1040	3.8×38		32		1500本	1箱 オープン価格

●材質:鉄　※6箱＝1ケース


金　物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金　物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

フレキなしでも頭浮きしない「コンパネ用」ビス。

■コンパネ・ベニヤ・クロス下地貼りなどに最適！
■ピッチが違うねじにより、しっかりと締めつけて、空回り、板浮きを解消。
■フレキがないのでケバ立ちがありません。



⊕２番ビット使用



ウイング コンパネビス　（サイズ単位：mm）

商品コード	サイズ	頭径	ねじ部	箱入数	価格
228-2906	3.6×28	7.0	全ねじ	650本	1箱 2,190円（税抜き）
228-2907	3.6×32			600本	
228-2908	3.6×38			490本	

●材質：炭素鋼線材（C-1018）●仕上げ：クロメートメッキ　※10箱＝1ケース


板浮きを解消する、「根太用」ビス。

■頭下の逆ねじがゆるみを防ぎ、床鳴りを防止します。





スクエア（四角）＃２ビット使用



ウイング 根太ビス　（サイズ単位：mm）

商品コード	サイズ	頭径	箱入数	価格
228-2901	5.0×90	9.5	160本	1箱 5,930円（税抜き）
228-2902	5.0×105		130本	
228-2903	5.0×120		100本	

●材質：炭素鋼線材（C-1018）●仕上げ：クロメートメッキ●付属品：スクエア＃２ビット１本　※10箱＝1ケース

⚠ 施工上のご注意
●堅い木材等にご使用の場合は、下穴をあけることをお奨めします。


特殊焼入れで折れにくく粘り強い。

■デカ頭で最後まで締め付けるので厚物構造用合板もしっかりと取付けできます。
■粘りがあり、乾燥した根太に止める際にねじが折れにくくリフォーム工事にも最適です。
■堅い木材にご使用になる場合は下穴（φ3.5～φ4mm）をあけることをお奨めします。





スクエア（四角）＃２ビット使用



ウイング 太くて締まるビス　（サイズ単位：mm）

商品コード	サイズ	頭径	箱入数	価格
228-2904	5.5×65	13	150本	1箱 3,160円（税抜き）
228-2905	5.5×75		130本	

●材質：炭素鋼線材（C-1018）●仕上げ：クロメート

3ミリステン板を下穴なしでラクラク貫通。

■表面が硬く焼付が起きにくいため、ステンレス鋼板やハイテン鋼板に最適。
■SUS410塩水噴射試験8000時間赤錆なし。
■パシシート処理に比べて、100倍以上の耐食性。





皿　ナベ

MUSE タップネジ　ブランカ

商品コード	仕様	サイズ(mm)	入数	価格
228-4406	皿頭	4.0×16	100本	1パック 1,580円（税抜き）
228-4407		4.0×19		1パック 1,740円（税抜き）
228-4408		4.0×25		1パック 2,000円（税抜き）
228-4409		4.0×30		1パック 2,320円（税抜き）

商品コード	仕様	サイズ(mm)	入数	価格
228-4401	ナベ頭	4.0×13	100本	1パック 1,440円（税抜き）
228-4402		4.0×16		1パック 1,600円（税抜き）
228-4403		4.0×19		1パック 1,780円（税抜き）
228-4404		4.0×25		1パック 2,020円（税抜き）
228-4405		4.0×30		1パック 2,360円（税抜き）

硬質デッキ材にしっかりくい込む。

■デッキ材に同調するブロンズ仕上げ。
■硬質デッキ材に、シッカリとねじ山をくい込ませる、ダイヤカット仕様。
■すべらず、確実にトルクを伝えるスクエア（四角）＃3。


スクエア（四角）＃３ビット（付属）使用



主なデッキ材
●ジャラ
●イペ　超硬木デッキ材（多くの人が歩く場所等に）
●レッドシダー・ウェスタンレッドシダー（米杉）（日本ではネズコが近い木材）
●セランガンバツ
●サザンイエローパイン　…等々

売れ筋 人気があります

⚠ 施工上のご注意
●デッキ材は堅いので必ず下穴をあけてください。

ウイング ウッドデッキビス　（サイズ単位：mm）

商品コード	サイズ	頭径	下穴ドリル径	箱入数	価格
228-2921	5.5×45	10	4.0～5.0φ	100本	1箱 4,870円（税抜き）
228-2922	5.5×55				1箱 5,140円（税抜き）
228-2923	5.5×65				1箱 5,450円（税抜き）
228-2924	5.5×75				1箱 5,930円（税抜き）

●材質：SUS304●色：ブロンズ色●付属品：スクエア＃3ビット1本※10箱＝1ケース

下穴あけと皿取が同時に！





■イペ、ボンゴシ、ジャラなどのウッドデッキ用堅木の下穴あけ、皿取に最適。
■ビスの長さより下穴を5mm深くあけることによりビス締めが楽に行えます。
■ウイング製ウッドデッキビスに対応。

スターエム ウッドデッキ用皿取錐　（サイズ単位：mm）


商品コード	下穴×皿取×内錐全長	内錐ねじ丈	ウッドデッキビス適用サイズ	価格
228-2931	4.5×10×70	50	5.5×45	1本 4,040円（税抜き）
228-2932	4.5×10×80	60	5.5×55	
228-2933	4.5×10×90	70	5.5×65	1本 4,100円（税抜き）
228-2934	4.5×10×100	80	5.5×75	

下穴、皿取不要!硬質デッキ材を「鉄下地」に直打ちできる!

■リーマでデッキ材にバカ穴をあけるので下穴不要。
■きり粉の排出が良く、焼き付き、焦げ付きを防ぎます。
■皿取なしでフラットに仕上る頭部設計。
■適応鉄下地厚：2.0～2.3mm。


硬質デッキ材（ウリン、ジャラ、イペなど）対応


⊕２番ビット使用


フラットな仕上り！

ウイング 鉄下地用ウッドデッキビス　（サイズ単位：mm）

商品コード	サイズ	頭径	対応デッキ材厚	箱入数	価格
228-2929	5.0×45	9.5	15～30	100本	1箱 4,850円（税抜き）
228-2930	5.0×60		30～45		1箱 5,820円（税抜き）

●材質：SUS410●ブロンズラスパート処理

ステンレス製の木ネジ。




日章鋲螺 ステン皿木ねじ


商品コード	サイズ(mm)	使用ビット	価格
976-0510	2.7×16	⊕1番	1グロス オープン価格
976-0520	3.1×20	⊕2番	1グロス オープン価格
976-0530	3.1×22		1グロス オープン価格
976-0540	3.1×32		1グロス オープン価格
976-0550	3.1×38		1グロス オープン価格
976-0560	3.5×20		1グロス オープン価格
976-0570	3.5×22		1グロス オープン価格
976-0580	3.5×25		1グロス オープン価格

●単位1グロス＝144本●材質:SUS-XM7

木下地用コーチボルト。



d寸法	S	e
M6	10	11.5
M8	13	15
M10	17	19.6



(単位:mm)

コノエ ステンレス六角コーチスクリューボルト

商品コード	サイズ(d×L×H)(mm)	価格
102-0211	M8×50×5.5	1本 280円(税抜き)
102-0212	M8×65×5.5	1本 330円(税抜き)
102-0213	M8×75×5.5	1本 370円(税抜き)
102-0222	M10×75×7	1本 580円(税抜き)

ムダの少ない少量パックねじ。

■鉄板に直接ねじを立てることができます。(下穴要)



皿　ナベ

コノエ ステンレスタッピンねじ

1パック オープン価格

商品コード	仕様	サイズ(mm)	入数
102-0051	皿頭	M3.5×16	90本
102-0052		M3.5×20	75本
102-0062		M4×25	60本
102-0063		M4×40	40本
102-0064		M4×50	25本


商品コード	仕様	サイズ(mm)	入数
102-0101	ナベ頭	M4×20	70本
102-0102		M4×25	60本
102-0103		M4×30	50本
102-0104		M4×35	45本
102-0105		M4×40	40本
102-0111		M5×20	

商品コード	仕様	サイズ(mm)	入数
102-0112	ナベ頭	M5×25	35本
102-0113		M5×30	30本
102-0114		M5×35	25本
102-0115		M5×40	22本
102-0127		M6×50	13本


プラグ不要の軽量物用コンクリートビス。

■コンクリートに下穴をあけて直接ねじ込みます。
■使用例:インターホン、タオル掛、ペーパーホルダー。


1 コンクリートドリルで下穴をあける。



2 ドライバーでビスをねじ込みます。強くねじ込み空回りすると保持力がなくなります。



皿　ナベ



ケイモト製作所 コンクリビス

商品コード	材質・頭形状	サイズ(mm)	頭径D(mm)	ドリル径(mm)	パック入数	価格
487-0110	鉄・皿	4.0×25	7.0	3.4	200本	1パック オープン価格
487-0120		4.0×32			160本	
487-0130		4.0×38			135本	
487-0140		4.0×45			100本	
487-0150		5.0×45	10.0	4.3	65本	1パック オープン価格
487-0160		5.0×60			55本	
487-0170	鉄・ナベ	4.0×25	8.0	3.4	200本	1パック オープン価格
487-0180		4.0×32			160本	
487-0190		4.0×38			135本	
487-0200		5.0×32	9.3	4.3	100本	1パック オープン価格
487-0210	SUS410・皿	4.0×25	7.0	3.4	200本	1パック オープン価格
487-0220		4.0×32			160本	
487-0230		4.0×45			100本	1パック オープン価格
487-0240		5.0×45	10.0	4.3	65本	1パック オープン価格
487-0250	SUS410・ナベ	4.0×25	8.0	3.4	200本	1パック オープン価格
487-0260		4.0×32			160本	


●全ねじ



クサビ不要の化粧枠取付金具。

■クサビなどのパッキン材や接着剤、カクシ釘を使わずに化粧枠を取付けできます。
■間隔を調整でき、取付け時間が短縮!

施工方法



ヤマダ金属 わく枠金具

商品コード	価格
228-2561	1箱 2,900円(税抜き)

●材質:金具/ステンレス、釘・取付ねじ/鉄
●付属品:金具100個、釘(32mm)300本、取付ねじ(20mm)100本


外断熱材の固定に! ねじや釘頭のくい込みを防ぐツメ付座金。



■発泡プラスチック系断熱材の固定に!







ウイング
つめぴたッ(BOX入)
228-2960
1箱 1,880円(税抜き)
●材質:薄板鋼板●仕上:ユニクロメッキ●入数:100枚

金物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

在来軸組工法の構造用合板打付用。



■日本工業規格(JIS)適合品。
■釘寸法を色と数字のダブルチェックができる「デジN釘」です。

KN村田産業 ワイヤ連結デジN釘

商品コード	品番	色	箱入数	価格
914-4031	MF-N50	黒	250本×10巻	1箱 オープン価格
914-4032	MF-N65	オレンジ	250本×10巻	1箱 オープン価格
914-4033	MF-N75	黄緑	200本×10巻	1箱 オープン価格
914-4034	MF-N90	紫	120本×10巻	1箱 オープン価格

●材質:鉄●釘形状:デジタル頭・スムース

山巻きタイプの針金連結釘。




KN村田産業 ワイヤ連結釘

商品コード	品番	箱入数	価格
914-4001	MN21-38	400本×10巻	1箱 オープン価格
914-4002	MN21-45		1箱 オープン価格
914-4003	MN21-50		1箱 オープン価格

●材質:鉄●釘形状:布目・スムース　※4箱=1ケース(MN21-38・21-45)、3箱=1ケース(MN21-50)

2×4工法の枠組や合板打付用。



■日本工業規格(JIS)適合品。
■釘寸法を色と数字でダブルチェックができる「デジCN釘」です。

KN村田産業 2×4用ワイヤ連結デジCN釘

商品コード	品番	色	箱入数	価格
914-4011	MNF28-50	緑	250本×10巻	1箱 オープン価格
914-4012	MNF33-65	黄	200本×10巻	1箱 オープン価格
914-4013	MNF(V)38-75	青	150本×10巻	1箱 オープン価格
914-4014	MNF(V)38-90※	赤	150本×10巻	1箱 オープン価格

●材質:鉄●釘形状:デジタル頭・スムース　※MNF38-90:CN90相当品

硬度の高いコンクリート釘。



■コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などに。
■硬く折れにくい釘です。

アマテイ コンクリートネイル

商品コード	品番	サイズ(mm)	箱入数	価格
117-3010	#12×25	2.77×25	約390本	1箱 オープン価格
117-3030	#12×38	2.77×38 溝なし	約260本	1箱 オープン価格
117-3040	#12×50	2.77×50 溝なし	約200本	1箱 オープン価格
117-3050	#10×65	3.40×65	約94本	1箱 オープン価格
117-3090	#9×50	3.76×50	約100本	1箱 オープン価格
117-3100	#8×65	4.19×65	約60本	1箱 オープン価格
117-3110	#7×75	4.57×75	約45本	1箱 オープン価格
117-3120	#7×90	4.57×90	約40本	1箱 オープン価格

●材質:鉄●釘形状:平頭●仕上げ:光沢メッキ

木板や巾木、額縁などの接着施工の仮止め用釘。










■木板を接着する際の仮止め用。
■抜きやすい頭形状で接着が固定したら引き抜きます。

大築 カリ釘

商品コード	規格	サイズ(mm)	箱入数	価格
228-2801	K-1	φ0.81×22	1350本	1箱 3,870円(税抜き)
228-2802	K-2	φ0.88×30	600本	1箱 3,830円(税抜き)

●材質:鉄、樹脂

■木板を接着する際の仮止め用。
■接着が固定した後に頭をとばすと目立ちません。



大築 カクシ釘

商品コード	規格	サイズ(mm)	箱入数	価格
228-2811	F-36	φ1.24×36	750本	1箱 3,800円(税抜き)
228-2812	F-45	φ1.47×45	550本	1箱 3,420円(税抜き)

●材質:鉄、樹脂

波板用フック






マツ六 FMステンワンタッチフック

商品コード	カラー	A	価格
011-7510	ステン色	19mm	1箱 オープン価格
011-7515		22mm	1箱 オープン価格
011-7520		25mm	1箱 オープン価格
011-7516	ブロンズ色	22mm	1箱 オープン価格

●材質:SUS304　※1箱=100個

波板用釘






マツ六 FM連結傘釘


商品コード	カラー	A	価格
011-7585	ステン色	38mm	1箱 オープン価格
011-7587		45mm	1箱 オープン価格
011-7588		50mm	1箱 オープン価格
011-7586	ブロンズ色	38mm	1箱 オープン価格

●材質:SUS304　※1箱=9連結×50連

小さい下穴（φ6mm）で取付けられるアンカー。



■頭部径が12mmと小さいので、器物からはみ出しにくい。




■使用例：インターホン、タオル掛、ペーパーホルダー

昭和貿易 極細スリムくん

商品コード	品番	全長	ねじ径	ねじ長さ	下穴ドリル径	使用壁厚 ※1	引き抜き強度 ※2	入数	価格
770-0311	S-1型	27	3.5～4mm	全長＋取付物厚み	6mm	3mm～	51.7kg（5.5mmベニア板）	100本	1箱 2,500円（税抜き）
770-0312	S-2型	29				8mm～	28kg（9.5mm石こうボード）		
770-0313	S-3型	32				11mm～	27.5kg（12.5mm石こうボード）		

※1 中空壁にご使用の場合、ボード厚を含めて全長分のスペースがないと、アンカーは開きません。 ※2 強度数値は最大強度です。安全荷重は最大強度の1/4を目安としてください。

下穴不要で直接ねじ込めるアンカー。



■使用例：インターホン、タオル掛、ペーパーホルダー

昭和貿易 フェニックスドリラー

商品コード	品番	入数	価格
770-0010	PAC-C1	100本	1箱 4,500円（税抜き）

●材質：亜鉛●使用対象壁：石こうボード全種、ケイカル板、ベニア板
●使用ねじ径：4.0mm●ねじ長さ：全長＋取付物厚み

■引き抜き強度

材質	石こうボード			ケイカル板	合板	ALC板			
厚さ（mm）	9.5	12.5	15	5.5	5.5	37	50	75	100
強度（kg）	19.2	21.4	22.4	29.8	29.8	42.5	55.4	47.9	57.1


※上記強度数値は最大強度です。安全荷重は最大強度の1/4を目安としてください。



石こうボードにねじが効く!

■壁を強化し、ねじの効きは抜群。
■最大引き抜き荷重試験60kgf、
せん断試験35kgf。
■振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。
■ねじの太さを選びません。
※スポイト式に仕様変更となりました。

使用可能な壁等の素材
石こうボード・薄べニヤ・バーチ・MDF（その他木材全般）・ALC・コンクリート・ブロック・タイル人工大理石（その他石材全般）・塗り壁・FRT・アクリル・塩ビ・ABS・銅板 等
※手すり、ゴム及びポリエチレンには使用できません。



使用方法



ドライバー等で8～10mmの穴を開けます。

スポンジを水に浸してかたく絞って、つまようじに巻いて入れます。でっぱる部分は10mm位の目安です。

ノズルを奥まで入れ、だんだん手前に注入してきます。
量：1ケ所1メモリ分

30分～40分後に頭をカットします。

硬化確認後、ねじ等をねじ込みます。

セット内容

●スピード・ミニ 30ml…1本
●専用スポンジ…20枚
●スポイト…2本

高島
どこでも下地 スピード・ミニ20
665-0130
1パック オープン価格




アンカー使用で即効取付!

■待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。
■壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに35kgf以上。
■振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。

9mm 12mm 15mm すべての石こうボードに対応。


セット内容

●専用液（9cc）…1本
●綿棒…2本
●アンカー…16本
●ねじ…16本



高島
どこでも下地 完璧ネジロック
665-0120
1パック オープン価格

使用方法



① 取付ける機材を石こうボードに合わせて、ネジの位置にマーキングします。

② ドライバーやキリ等で7～8mmの穴をあけます。

③ ホコリを取除き、専用液を綿棒で丁寧に塗り込みます。

④ 石こうボードの裏面にも専用液が届くように、綿棒で3～4回に分けて塗り込みます。2cc位が目安です。
（表面を汚さないように注意）

⑤ 専用液を塗り込んでから10分位までにアンカーをプラスドライバーで締め込みます。

⑥ アンカーをしっかり取付けてから3.5～4mmのネジで機材を固定します。

最新情報は
こちらから

金　物
錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・アンカー
バリアフリー
金　物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

芯棒を打込むだけ。

■使用例：笠木、衛生器具、手すり支柱

売れ筋 人気があります

ステンレス製SC



サンコーテクノ オールアンカー SCタイプ ステンレス製　（サイズ単位：mm）

商品コード	品番	ねじの呼び	全長	ねじ長さ	ドリル径	※荷重kN	埋込み深さ	価格
261-0100	SC-645	M6	45	15	6.4	3.9	30	1本 225円（税抜き）
261-0105	SC-660		60	20				1本 275円（税抜き）
261-0110	SC-850	M8	50		8.5	6.5	35	1本 305円（税抜き）
261-0115	SC-870		70	25				1本 385円（税抜き）
261-0120	SC-1060	M10	60		10.5	10.2	40	1本 425円（税抜き）

※荷重：引張最大荷重（条件：コンクリート強度21N/mm²）

スチール製C パック入



サンコーテクノ オールアンカー Cタイプ スチール製 パック入　（サイズ単位：mm）

商品コード	品番	ねじの呼び	全長	ねじ長さ	ドリル径	※荷重kN	埋込み深さ	1パック入数	価格
261-0150	C-645-P16	M6	45	15	6.4	3.9	30	16本	1パック 1,500円（税抜き）
261-0155	C-660-P14		60	20				14本	1パック 1,600円（税抜き）
261-0160	C-850-P14	M8	50		8.5	6.5	35		1パック 1,650円（税抜き）
261-0165	C-870-P12		70	25				12本	1パック 2,050円（税抜き）
261-0170	C-1060-P8	M10	60		10.5	10.2	40	8本	1パック 1,150円（税抜き）

●メッキ仕上　※荷重：引張最大荷重（条件：コンクリート強度21N/mm²）

専用打込み棒 AL-H（オールアンカー用）



専用打込み棒 AL-H


サンコーテクノ ハンドホルダー（オールアンカー用）

商品コード	品番	適合サイズ（ねじの呼び）	全長	スライド寸法	価格
261-0200	AL-608H	M6・M8用	246	26	1本 6,300円（税抜き）
261-0205	AL-1012H	M10用	269	34	1本 6,850円（税抜き）

施工方法

■アンカー施工のポイント

●モルタル部等の仕上げ材部分は、埋込み深さとは認められませんので、用途に応じてその分深く埋込んでください。



穴あけ
所定の径・深さで穴あけ。

清掃
ダストポンプ等で孔内の切粉を除去。

打込み
本体にナット・ワッシャーをセット後、下穴に挿入し打込み。

取付け
スパナ類を用いて、ナットの締付けを確認し、施工完了。

⚠施工上のご注意

●アンカー下穴深さは、埋込み深さより外径分程度深めにあけてください。
●ナット・ワッシャーをセットしてから、穴にアンカーを挿入しアンカーハンマーで打込んでください。
●芯棒は垂直に打込み、本体の頂部に接するまで確実に打込んでください。
●安全に確実な施工を行うために、専用ハンドホルダーの使用をお奨めいたします。
●専用ホルダーを使用する時は、商品サイズに適合するものを使用してください。
●サイズ表埋込み深さより浅く埋込んだ場合は、データ数値より下回ることとなります。
●機材の取付けは、右表の締付けトルクを参考としてください。

ねじの呼び	締付けトルク N・m
M6	4
M8	9
M10	18

2つのウイング（羽根）付きでねじの共回りを防止。

■使用例：笠木、洗面器、照明器具



サンコーテクノ オールプラグ MGタイプ ナイロン製　（サイズ単位：mm）

商品コード	品番	外径×全長	使用木ねじ	穴あけ深さ	ドリル径	※荷重	埋込深さ	パック入数	価格
261-0400	MG-5×25P	5×25	3.0～3.5(3.0)	30	5.0[4.5]	0.9	25	100個	1パック 1,030円（税抜き）
261-0405	MG-6×30P	6×30	3.5～4.5(3.5)	35	6.0[5.5]	1.0	30	50個	1パック 740円（税抜き）
261-0410	MG-8×40P	8×40	4.5～6.2(4.5)	45	8.0[7.5]	1.9	40	50個	1パック 1,170円（税抜き）
261-0415	MG-10×50P	10×50	6.0～8.0(6.0)	55	10.0[9.5]	4.7	50	25個	1パック 1,060円（税抜き）

※荷重：引張最大荷重kN　条件：コンクリート強度21N/mm²　　ドリル径[　]はALCパネルの時
●上記荷重データは、表中「埋込み深さ」で、カッコ内の木ねじを使用。

環境に優しい素材の軽量物用アンカー。

■欧州連合が施行した有害物質規制RoHS指令対象物質（鉛、六価クロムなど）を完全に取除いたエコ商品。



■使用例：ペーパーホルダー、タオルハンガー、照明器具

オノマシン カールPCプラグ　（サイズ単位：mm）　1パック 1,680円（税抜き）

商品コード	品番	色	外径×全長	使用木ねじ	ドリル径	引抜強度(N)	パック入数
246-0320	PC-5-25	赤(レッド)	5.5×25	2.4～※2.9	5	2,150	250本
246-0420	PC-6-25	黄(イエロー)	6.5×25	3.1～※3.5	6	3,920	200本
246-0425	PC-6-35		6.5×35				150本
246-0525	PC-7-35	緑(グリーン)	7.5×35	4.1～※4.8	7	5,390～6,370	110本
246-0625	PC-8-35	青(ブルー)	8.5×35	5.1～※5.8	8	6,860～8,820	90本
246-0630	PC-8-45		8.5×45				70本

●材質：塩ビ ●下穴の穴あけは品番と同じサイズの適用ドリルを使用してください。
●引抜強度は※印の木ねじを使用した数値です。●試験結果は最大引抜荷重時の数値ですので、実際に使用する場合の安全強度としては、1/3を目安にして下さい。

⚠施工上のご注意

●天井への使用は避けてください。

フリーRレールに最適なアンカーセットです。



ステンカラー色　ダークブロンズ

マツ六 フリーRレール ベースプレート式支柱用アンカーセット

商品コード	色	価格
040-7157	ステンカラー色	1セット 2,750円（税抜き）
040-7158	ダークブロンズ	

手すり等を中空壁へ取付ける場合に

■鋼板下地・
コンパネ下地に
※右こうボードには絶対に使用しないでください。



若井産業 メカナットM6用セット

商品コード	価格
416-9030	1セット オープン価格

●セット内容：M6鉄メカナット、M6鉄寸切ボルト70mm、M6鉄座付ナット（各5本（個））