

## 【SPECIAL CONTENTS】

錠前取替えの教科書	380
ドアクローザー取替えの教科書	438
クレセントの取替えの教科書	478
網戸の張替えの教科書	488

錠前・錠	兼用取替バリアフリーレバー錠	390
	トイレ用レバーハンドル錠	398
	室内用レバーハンドル錠	400
	チューブラ丸玉錠	412
	浴室用取替レバー錠	414
	取替用インテグラル錠	416
	純正品インテグラル錠	420
	公団錠	423
	円筒錠	424
	交換用シリンドラー	425
	サムラッチ錠	426
	玄関引違錠・引戸錠	427
	補助錠・デジタル錠	430

物件管理ロック・キーボックス・南京錠	キーボックス	434
	南京錠	436
	掛金・ラッチ	437

建具金物	ドアクローザー	442
	戸当り	446
	丁番	450
	建具用気密材	454
	ドアチェーン	456
	ドアビューアー・ドアポスト	457
	引戸クローザー	458
	引戸錠	459
	引手	461
	モヘアシール	463
	レール	464
	戸車	465
	上吊引戸金具	466

ラバトリー 金物	ラバトリー金物	474
	トイレ用設備	477

窓金物	クレセント	479
	はめ込み戸車	482
	網戸戸車	484
	雨戸戸車	486
	サッシ戸車	487

網戸 張替部材	網戸	489
	網押さえゴム	491
	玄関網戸	493

連結金具・ 金網	連結金具・チェーン	496
	金網	497

家具金物	スライド丁番	498
	取手・つまみ	500
	スライドレール	502
	戸当りゴム・クッション	506
	ステー	507
	戸バネ	508
	キャスター	510

ねじ・釘・ アンカー	造作ねじ	511
	建築用釘	514
	プラグ・アンカー	516

# 金物

## HARDWARE MATERIALS

### NEW ITEM 2025



洗練されたデザインの  
レバーハンドル。  
●KAWAJUN  
レバーハンドル

▶▶402



様々な扉に安心を  
実現するデジタル錠。  
●デジタルドアロック

▶▶431



スタイリッシュな  
切れるハンドル。  
●キューブハンドル

▶▶501



おすすめ商品  
一押し

### ITEM 2025



汎用性の高い取替用  
室内レバー錠。  
●兼用取替バリア  
フリーレバー錠

▶▶390



様々なメーカーに適合した  
取替用インテグラル錠。  
●取替用レバー  
ハンドル錠

▶▶419



ディンプルキーの高性  
能取替シリンドラー。  
●FBロック取替  
シリンドラー

▶▶425



ほとんどのドアクロ  
ーザーの取替に対応。  
●取替用  
ドアクローザー

▶▶442



取替寸法に汎用性を持  
たせたクレセント。  
●スーパークレセント

▶▶479



はめ込み式で簡単に取り  
付けるサッシ戸車。  
●はめ戸車

▶▶482



# 錠前取替

## の教科書


「ドアノブも取替えておいて」… リフォーム工事をしていると、錠前やドアノブの取替を依頼されるケースが多々あります。ちょっと慣れない部分で不安だな、という方でも大丈夫! 基本的な知識と取替方法を解説します。取替方法を覚えれば、施工の守備範囲も広がりますね。



### そもそも、「錠前」とは何か??

日常より「鍵をかける」「鍵が壊れた」などという言い方をよく耳にしますが、実は「鍵」と「錠」と「錠前」を混同した文章になっています。正しい意味では「鍵」は英語のKeyに当たり、「錠」を開けるための道具のこと。また「錠」とは扉や引き出しなどに取り付けられている門(かんぬき)と門を操作するための部品のことを指し、「錠前」とは「鍵」と「錠」両方を含めたセットのことを指します。

※空錠など施錠機能がないものも、便宜上「錠前」と呼びます。



錠前  
じょうまえ  
lockset

最新情報は  
こちらから

金物

錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

建具金物

ラバリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・  
アンカー

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・  
清掃・補修

道具・工具


お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法


### 錠前各部の名称

※下記はあくまでも一般的な呼び方です。メーカー・商品によって各部の名称が異なる場合もあります。



とくに「バックセット」「扉厚」の2つは、現調のときには必ず測りましょう! ここが商品選定のキモになります。





#### 【セパレートの場合】



錠前の基本は分かりましたか?とは言え、世の中には色々なメーカーの色々な錠前があり中には取替の難しいものもあります。まずはこの表にあるような種類からトライしてみましょう!

## 錠前の種類



	Before		After
<b>室内でよく使われる</b>  <b>このタイプ</b> 《たとえば》 ●トイレのドア ●各居室のドア	<b>チューブラ錠</b>  取替方法は [P.382]		<b>レバーハンドルに</b>  兼用取替パリアフリー TK レバー レバーリー錠 [P.390] [P.401]
	<b>円筒錠</b>  取替方法は [P.384]		<b>使いなれた同じタイプに</b>  チューブラ錠 [P.412] 円筒錠 [P.424]
<b>玄関・勝手口でよく使われる</b>  <b>このタイプ</b> 《たとえば》 ●ビルの一室 ●アルミサッシ ●ドア	<b>インテグラル錠</b>  取替方法は [P.386]		<b>まるごと取替</b>  P.419  P.418 <b>ノブだけ取替</b>  P.416
<b>賃貸住宅でよく使われる</b>  <b>このタイプ</b> 《たとえば》 ●公団住宅 ●集合住宅	<b>ケースロック錠</b>  取替方法は [P.388]		<b>まるごと取替</b>  P.423 <b>シリンダーだけ取替</b>  P.425
<b>引違いの玄関でよく使われる</b>  <b>このタイプ</b> 《たとえば》 ●アルミサッシ引戸	<b>引違錠</b>  		<b>まるごと取替</b>  P.427

最新情報は  
こちらから

## 金物

<b>錠前・鍵</b>
物件管理ロック・ キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリーキー
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・ アンカー

## パリアフリー

<b>金物</b>
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・ 清掃・補修
道具・工具
お役立ち コーナー
豆知識
ご利用方法



# 「チューブラ錠」 の取替え方法を知ろう!



## 「チューブラ錠」とは?


室内ドアなどに使用されている握り玉。

「チューブラッチ錠」「チューブラー錠」などと呼ばれる場合もあります。

サイズの合う取替用商品が見つかれば、工事は半分終わるようなものです!まずはしっかり計測しましょう。

### 空錠

カギのかからない  
タイプ。



同じような見た目の錠前でも、  
ここにねじが見えていなかったら、  
円筒錠かもしれません。  
その場合は、P.384を確認!



### 間仕切錠

室内側のツマミを回すと、カギがかけられるタイプ。



### 鍵付間仕切錠

室内側からはツマミで、室外側からはキーで施錠できるタイプ。




### トイレ錠

室内側のツマミを回すと、室外側に赤・青の表示が出るタイプ。



## 1 チューブラ錠と扉のサイズを計測する。

最適な取替用商品を選ぶため、まずは今ついているチューブラ錠と、扉のサイズを計測します。  
各部の名称もいっしょに確認しておきましょう。



## 2 取替え可能な商品を選ぶ。

手順①で確認したサイズを元に、取替え可能な商品を選びます。適合サイズは各商品ページに記載されているので、しっかり確認しておきましょう。


使い慣れている  
同じような  
「握り玉」に  
取替えたい  
→ P.412



より使いやすくて  
かっこいい  
「レバー錠」に  
取替えたい  
→ P.390




## 3 古いチューブラ錠を取りはずす。




1 座についている2か所のねじをはずします。まずは片側だけでOK。


ねじがさび付いて回りにくいときや、ねじ山を潰してしまったときは、P.795のねじ取りツールを試してください。




2 握り玉をひっぱって扉からはずします。



3 もう片側も①②と同じ手順で握り玉をはずします。



4 フロント(扉の側面)についているねじをはずします。



5 ラッチを引き抜いて取りはずし、完了です。

## 4 新しい錠前を取付ける。


カタログや商品に付属の説明書に記載されている手順に従って、新しい錠前を施工します。

同じ握り玉に取替える場合は、基本的に③の作業を逆に行うことになります。

### フロントを取替える場合に、ちょっと工夫することで美しい仕上がりに!


#### フロントの穴が大きい場合

木片(割りばしなど)を削って埋め木してから取付けます。





#### フロントの穴が小さい場合

ラッチのフロントが納まるよう扉を掘り込み加工してから取付けます。



#### ねじ取付穴が大きくなってしまった場合

木片(割りばしなど)を削り木工用接着剤を付けて穴を埋め木してから取付けます。



Lesson  
2

# 「円筒錠」

## の取替え方法を知ろう!




### 「円筒錠」とは?

室内ドアなどに使用されている握り玉。台座は扉にねじ止めされておらず、握り玉の中にシリンダーが組みこまれている構造です。

円筒状はパッと見ただけでは、ねじが見当たらないので「どこからはずせば?」となりますよね。取り外し方をマスターしておきましょう。

#### 空錠

カギのかからない  
タイプ。



この部分のねじが見えている  
場合は、P.382で解説している  
チューブラ錠かも。そちらも確  
認してみてください。



#### 間仕切錠

室内側のボタンを押す  
と、カギがかけられる  
タイプ。




#### 鍵付間仕切錠

室内側からはボタンを  
押して施錠・握り玉を回す  
と解錠。  
室外側からはキーで解  
錠できるタイプ。(キー  
で施錠はできません)



#### 《円筒錠の施錠のしかた》




ドアをあけた状態で  
室内側握り玉の中心  
にあるボタンを押します。



ドアを閉めると施錠  
されます。室内側から  
握り玉を回せば自動的に  
解錠されます。

### 1 円筒錠と扉のサイズを計測する。

サイズのあう取替用商品を選ぶため、まずは今ついている円筒錠と、扉のサイズを計測します。  
各部の名称もいっしょに確認しておきましょう。



## 2 取替え可能な商品を選ぶ。

手順①で確認したサイズを元に、取替え可能な商品を選びます。適合サイズは各商品ページに記載されているので、しっかり確認しておきましょう。


使い慣れている  
同じような  
「握り玉」に  
取替えたい  
→ P.424




より使いやすくて  
かっこいい  
「レバー錠」に  
取替えたい  
→ P.390




## 3 古い円筒錠を取りはずす。




1 室内側握り玉の根元にある小  
さい穴を、釘など細いピン状の  
もので押しながら握り玉を引き  
抜きます。




2 マイナスドライバーを使って  
座のカバーをはずします。



3 カバー裏に見えたねじをは  
ずします。



4 プレートをはずします。



5 反対側(室外側)の握り玉を  
引き抜いて本体をはずし、  
ラッチをはずして完了です。

## 4 新しい錠前を取付ける。

カタログや商品に付属の説明書に記載されている手順に従って、新しい錠前を施工します。

### 玄関や勝手口に円筒錠がついていたらキケン!

円筒錠は構造上、防犯性の低い錠前でコジあけにも弱い。  
通常は室内錠にしか使われていませんが、古いアパートの玄関や  
戸建住宅の勝手口ではいまだに使用されていることがあります。  
「内側のボタンを押してカギをする錠前」を出入口に使っていたら、  
今すぐ防犯性の高い錠前への取替えをおすすめしましょう!



- 錠前・鍵
- 物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠
- 建具金物
- ラバドーリー・  
金物
- 窓金物
- 網戸張替部材
- 連結金具・金網
- 家具金物
- ねじ・釘・  
アンカー

- 収納・内装
- 建築資材
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- ペット用品
- 接着・テープ・  
清掃・補修
- 道具・工具
- お役立ち  
コーナー
- 豆知識
- ご利用方法



Lesson

3

# 「インテグラル錠」


## の取替え方法を知ろう!



### 「インテグラル錠」とは?


玄関や勝手口などでよく使われている錠前。  
握り玉の中にシリンダーとサムターンが内蔵されており、  
フロントには「デッドボルト」がついています。

インテグラル錠はサッシドアに使われていることが多い錠前。  
木の扉と違って加工ができないから、フロントのねじピッチがあわないとNG! 逆に取替用のインテグラル錠の中には、色々はフロントねじピッチに対応できるものもあります。



### 1 インテグラル錠と扉のサイズを計測する。

サイズのあう取替用商品を選ぶため、まずは今ついているインテグラル錠と、扉のサイズを計測します。  
各部の名称もいっしょに確認しておきましょう。




## 2 取替え可能な商品を選ぶ。

手順①で確認したサイズを元に、取替え可能な商品を選びます。適合サイズは各商品ページに記載されているので、しっかり確認しておきましょう。


使い慣れている  
同じような  
「握り玉」に  
取替えたい  
→ P.418




より使いやすくて  
かっこいい  
「レバー錠」に  
取替えたい  
→ P.419




## 3 古いインテグラル錠を取りはずす。



1 室内の丸座を左に回し握り玉をはずしてください。  
※はすれにくい場合は丸座にある小穴または切り込みに先のとがった工具をさし込み軽くハンマーでたたいて回してください。



3 フロント取付けねじ2本をゆるめラッチ本体を抜いてください。



2 丸座裏板のねじ2本をはずし外側の握り玉を抜いてください。



## 4 新しい錠前を取付ける。

カタログや商品に付属の説明書に記載の手順に従って、新しい錠前を施工します。  
同じ握り玉に取替える場合は、基本的に手順③を逆に行うことになります。

このタイミングで電子錠にグレードアップさせても!



ピッと暗証番号を押すだけ、またはカードキーや携帯をかざすだけで施錠、解錠ができる電子錠。  
新築用の特殊なものかと思われがちですが既存のインテグラル錠から取替可能なタイプもあります!  
対応できるメーカーと型式は限られていますが、まずはP.431でチェックしてください。



最新情報は  
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

建具金物

ラバドリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・  
アンカー

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・  
清掃・補修

道具・工具

お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法

Lesson

4


# 「シリンダー」

## の取替え方法を知ろう!







### 「シリンダー」とは?

鍵をさしこんで錠前を操作する鍵穴部分、いわば錠前の心臓部分です。賃貸住宅の入退去時にはこの部分だけを取替え、新しい入居者には新しい鍵が渡されます。



#### 1 刻印を確認する。

全国に普及しているシリンダー錠のうち、最もシェアが高いのは美和ロック株式会社(MIWA)のものです。その中でも、集合住宅で採用されていることが多いのが下記の5タイプ。




#### 2 取替え可能な商品を選ぶ。

MIWAの錠前はシェアが高いため、他メーカーからも取替用のシリンダーが発売されています。防犯性能や予算などと相談して決めましょう。



### 3 古いシリンダーを取りはずし、新しいシリンダーを取付ける。

PMK




1 室内側の止めねじをゆるめて、ノブをはずします。  
この時、ナイロンワッシャーを紛失しないように注意してください。

2 本体取付ねじ4本をはずし、本体を扉からはずします。

3 本体裏側にある止めねじ4本をはずします。  
※止めねじはかなり強く締付けてあるので、ねじの頭をつぶさないように慎重にはずします。

4 古いシリンダーとシリンダー取付板を本体からはずします。  
それ以外のねじは絶対にはずさないでください。  
シリンダー取付板を止めねじ4本で固定し、本体を扉に固定してノブを取付けて完了です。

RA




1 止めねじをゆるめて、ハンドルまたはノブをはずします。  
この時、ナイロンワッシャーを紛失しないよう注意してください。

2 本体取付ねじ4本をはずし、本体を扉からはずします。

3 本体裏側のシリンダー取付板の止めねじ4本をはずしてシリンダーを抜きます。  
それ以外のねじは絶対にはずさないでください。  
※止めねじはかなり強く締付けてあるので、ねじの頭をつぶさないように慎重にはずします。

4 新しいシリンダーを本体にねじ込みます。この時、本体連結板とシリンダーの回転軸の向きがあうようにねじこんでください。  
シリンダー取付板を止めねじ4本で固定し、本体を扉に固定してハンドルまたはノブを取付けて完了です。

LA




1 フロントねじをゆるめて、フロントをはずします。

2 シリンダー側の固定ピン（上下2本）を抜いて、古いシリンダーをはずします。  
マイナスドライバーをこじいれ、ピンを浮かせてペンチなどでまっすぐ引抜いてください（ピンを曲げないように）。

3 新しいシリンダーを上図の位置に合わせてシリンダー固定ピン（上下2本）が完全に入るまで押し込みます。かたい場合は軽くハンマーでたたいてください。

4 フロントをはめてフロントねじをとめて完了です。

HP




1 本体取付ねじ1本をはずし、本体を左回りに約10回まわして引抜いてはずします。

2 レバーを倒しながらスビンドルを手でずらし、シリンダーねじ（上下2本）をずらして、古いシリンダーをはずします。これ以外のねじは絶対にはずさないでください。

3 新しいシリンダーの「MIWA」マークを水平にして本体を取付け、シリンダーねじ2本をかたく締めます。

4 扉に本体を本体取付ねじで取付け、完了です。

BH



1 フロントねじをゆるめてフロントをはずします。

2 シリンダー止めねじを左に回します。  
(完全に取らなくてもOKです)

3 古いシリンダーにキーを差込み、シリンダーを左に回してはずします。

4 新しいシリンダーにキーを完全に差込み、キーを水平に保ったままシリンダー外側を完全にねじ込んだ後、「MIWA」マークが上に来るまで戻します。この時、キーが抜ける事を確認してください。  
(キーが抜けない場合は最初からやり直してください)。

5 シリンダー止めねじを、かたくなるまで右に回します。この時、シリンダーを回して確実に固定されていることを確認してください。  
フロントをはめてフロントねじを止め、完了です。

最新情報は  
こちらから

金物

錠前・鍵  
物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

建具金物

ラバドリー・金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・  
アンカーハー

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・  
清掃・補修

道具・工具

お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法

389



# 機能美あふれる、お年寄りに優しい

ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠



売れ筋  
人気があります

介護  
保険

改修

ECLE®



一般住宅室内ドア用

使いやすく安心な  
独自のデザインが随所に。



リウマチなどの方でも  
**手のひらで**  
操作できる  
**独自のレバー形状！**

※木製レバータイプを除く



扉との  
**すき間がせまい**  
ので、衣類のそでを  
**ひっかけにくい！**



「つまない」  
**指1本で**  
施錠・解錠ができる  
**新しいつまみ！**

選べるレバー形状と、  
高級感あふれるカラー。



Nシルバー

**アルミレバータイプ**  
レバーが握れない場合でも手の  
ひらで開くことのできるフラット形状。

アンバー



アンバー+  
Mブラウン

**木製レバータイプ**  
木を使い握ったとき冷たくなく、  
静電気防止にもなる筒形状。

Nシルバー+Nクリア



Nシルバー+  
Nクリア

**ハイブリッドレバータイプ**  
木を使い握ったとき冷たくなく、  
手のひらでも開くことのできる  
フラット形状。

アンバー+Mブラウン



# バリアフリー取替レバーハンドル。

バリアフリー対応やグレードUPの取替に最適なレバーハンドル




取替可能タイプ

使いやすさも、  
デザインも  
グレード UP!



商品詳細は次ページから ▶




## バックセット50・60mm兼用の新機能チューブラッチ。

室内錠の取替なら、大半このラッチでカバーできます。




### 調整方法



① バックセットが50mmの場合  
工場出荷時 50mm用に  
設定しておりますので、  
そのままご使用ください。

② バックセットが60mmの場合  
右のサイズ設定方法をご参照の上、  
正しくご使用ください。



### 錠の保守点検制度

2012年2月に日本ロック工業会(JLMA)は、製品寿命が原因で、生命・財産・身体への損害が発生する可能性がある市場出荷後の製品の経年劣化による重大事故を未然に防止するため、一般消費者に注意喚起を促すことを目的に錠の耐用年数ガイドラインを一般錠10年、電気錠7年と設定しています。


それに伴い、錠の基本性能を保守点検により維持するため、「錠の保守点検制度」が2012年6月9日にスタートしました。

詳しくは日本ロック工業会ホームページ(<https://www.jlma.org/>)にてご確認ください。

## リフォームのことを考えた オプション部材もご用意。

### 専用化粧プレート(別売)

長座の穴や取りはずした時に残る座の跡形などを隠します。




専用化粧プレート  
→P.395

### 取替用ラッチ(別売)

W25×H130

ケースロックなどで  
フロントプレートが  
大きい場合に対応できます。



(単位:mm)

130

25

兼用取替ラッチ  
25×130  
→P.395

※水まわりおよび屋外の扉には使用できません。  
※ECLE 兼用取替バリアフリー レバーハンドルの専用取替ラッチです。  
※兼用取替レバーハンドル(P.396~)には使用できません。

最新情報は  
こちらから



金物

- 錠前・鍵
- 物管理ロック・キーボックス・南京錠
- 建具金物
- ラバリー・金物
- 窓金物
- 網戸張替部材
- 連結金具・金網
- 家具金物
- ねじ・釘・アンカー

バリアフリー

- 金物
- 収納・内装
- 建築資材
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- ペット用品
- 接着・テープ・清掃・補修
- 道具・工具
- お役立ちコナー
- 豆知識
- ご利用方法

## ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠

## 空錠

カギのないタイプ。  
主に通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。

アルミレバー  
タイプ木製レバー  
タイプNシルバー  
+ Nクリアハイブリッドレバー  
タイプNシルバー  
+ Nクリア

アンバー

アンバー  
+ Mブラウンアンバー  
+ Mブラウン

マツ六 ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠 空錠

錠タイプ	商品コード	品番	レバータイプ	色	価格
空錠	012-6510	EL5060-1M-NS	アルミ	Nシルバー	1セット 5,900円 (税抜き)
	012-6511	EL5060-1M-U		アンバー	
空錠	012-6512	EL5060-1MW-NSNC	木製	Nシルバー+Nクリア	1セット 7,900円 (税抜き)
	012-6513	EL5060-1MW-UMB		アンバー+Mブラウン	
空錠	012-6514	EL5060-1MH-NSNC	ハイブリッド	Nシルバー+Nクリア	1セット 8,800円 (税抜き)
	012-6515	EL5060-1MH-UMB		アンバー+Mブラウン	

●パックセット50・60mm対応 ●扉厚:30~42mm

●付属品:受け金具(ストライク)1セット、皿木ねじ3.1×22 4本、チューブラ錠用(丸木ねじ3.5×20 4本)、円筒錠用(なべ小ねじM4×10 2本、なべ小ねじM4×30 2本、ねじ筒 2本)


## 鍵付間仕切錠

室外側からキーで開け閉めできるタイプです。室内側はツマミで開け閉めします。  
外出時キーでロックできるので、特にプライバシーを守りたい部屋におすすめです。

アルミレバー  
タイプ


室内側

キー3本付

木製レバー  
タイプ

室内側

キー3本付

ハイブリッドレバー  
タイプ

室内側

キー3本付



アンバー

アンバー  
+ Mブラウンアンバー  
+ Mブラウン

マツ六 ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠 鍵付間仕切錠

錠タイプ	商品コード	品番	レバータイプ	色	価格
鍵付間仕切錠	012-6530	EL5060-35M-NS	アルミ	Nシルバー	1セット 9,700円 (税抜き)
	012-6531	EL5060-35M-U		アンバー	
鍵付間仕切錠	012-6532	EL5060-35MW-NSNC	木製	Nシルバー+Nクリア	1セット 11,900円 (税抜き)
	012-6533	EL5060-35MW-UMB		アンバー+Mブラウン	
鍵付間仕切錠	012-6534	EL5060-35MH-NSNC	ハイブリッド	Nシルバー+Nクリア	1セット 12,700円 (税抜き)
	012-6535	EL5060-35MH-UMB		アンバー+Mブラウン	

●パックセット50・60mm対応 ●扉厚:30~42mm

●付属品:受け金具(ストライク)1セット、皿木ねじ3.1×22 4本、チューブラ錠用(丸木ねじ3.5×20 4本)、円筒錠用(なべ小ねじM4×10 2本、なべ小ねじM4×30 2本、ねじ筒 2本)

## トイレ錠

室内側はツマミで開け閉めします。  
カギを閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプです。  
※非常時は室外側からコインで解錠できます。

アルミレバー  
タイプ木製レバー  
タイプハイブリッドレバー  
タイプ

非常解錠機能付

アンバー

非常解錠機能付

アンバー+Mブラウン

アンバー+Mブラウン

マツ六 ECLE 兼用取替バリアフリー レバー錠 トイレ錠

錠タイプ	商品コード	品番	レバータイプ	色	価格
トイレ錠	012-6540	EL5060-4M-NS	アルミ	Nシルバー	1セット 7,900円(税抜き)
	012-6541	EL5060-4M-U		アンバー	
トイレ錠	012-6542	EL5060-4MW-NSNC	木製	Nシルバー+Nクリア	1セット 10,300円(税抜き)
	012-6543	EL5060-4MW-UMB		アンバー+Mブラウン	
トイレ錠	012-6544	EL5060-4MH-NSNC	ハイブリッド	Nシルバー+Nクリア	1セット 11,300円(税抜き)
	012-6545	EL5060-4MH-UMB		アンバー+Mブラウン	

●パックセット50・60mm対応 ●扉厚:30~42mm

●付属品:受け金具(ストライク)1セット、皿木ねじ3.1×22 4本、チューブラ錠用(丸木ねじ3.5×20 4本)、円筒錠用(なべ小ねじM4×10 2本、なべ小ねじM4×30 2本、ねじ筒 2本)

## 間仕切錠

室内側はツマミで開け閉めします。「赤」「青」の表示窓はありません。  
プライバートを確保したい部屋などにおすすめします。  
※非常時は室外側からコインで解錠できます。

アルミレバー  
タイプ木製レバー  
タイプハイブリッドレバー  
タイプ

非常解錠機能付

アンバー

非常解錠機能付

アンバー+Mブラウン

アンバー+Mブラウン

マツ六 ECLE 兼用取替バリアフリー レバー錠 間仕切錠

錠タイプ	商品コード	品番	レバータイプ	色	価格
間仕切錠	012-6520	EL5060-3M-NS	アルミ	Nシルバー	1セット 7,900円(税抜き)
	012-6521	EL5060-3M-U		アンバー	
間仕切錠	012-6522	EL5060-3MW-NSNC	木製	Nシルバー+Nクリア	1セット 10,300円(税抜き)
	012-6523	EL5060-3MW-UMB		アンバー+Mブラウン	
間仕切錠	012-6524	EL5060-3MH-NSNC	ハイブリッド	Nシルバー+Nクリア	1セット 11,300円(税抜き)
	012-6525	EL5060-3MH-UMB		アンバー+Mブラウン	

●パックセット50・60mm対応 ●扉厚:30~42mm

●付属品:受け金具(ストライク)1セット、皿木ねじ3.1×22 4本、チューブラ錠用(丸木ねじ3.5×20 4本)、円筒錠用(なべ小ねじM4×10 2本、なべ小ねじM4×30 2本、ねじ筒 2本)

最新情報は  
こちらから

金物

錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

建具金物

ラバリー・金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・  
アンカー

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・  
清掃・補修

道具・工具

お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法


## ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠

## 施工方法 ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠の取替

Webサイトから  
施工マニュアルをダウンロードできます。  
<https://www.firstreform.com>




## チューブラ錠の取替方法




※取替方法は一例ですので、イラスト・仕様は現物と異なる場合があります。

## 円筒錠の取替方法




※取替方法は一例ですので、イラスト・仕様は現物と異なる場合があります。


## ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠の寸法

アルミレバータイプ寸法図  
(鍵付間仕切錠)

(単位:mm)


木製レバータイプ寸法図  
(鍵付間仕切錠)

(単位:mm)

ハイブリッドレバータイプ寸法図  
(鍵付間仕切錠)

(単位:mm)

## 共通部材




(単位:mm)

## △ 使用上のご注意

- 使用場所、頻度によっても異なりますがご使用期間は、約10年をめどに新錠前へのお取替えをお勧めします。
- 錠前は乱暴な操作、誤った操作手順、ドア枠やドアのそりなどでスムーズに操作ができない状態で使用を続けますと、錠内内部が破損し、ドアの開閉ができなくなり室内閉じ込めなどの重大事故の原因になります。正しい状態でのご使用をお願いします。少しでも錠前の動きが悪い場合はすぐに点検・取替をお勧めします。
- 錠前のねじ(ハンドル取付ねじ、座取付ねじ)はガタツキがない様にしっかりと締付けてください。また、年に一度はねじのゆるみを点検し締め直しをお願いします。
- 施錠できるトイレ錠・鍵付間仕切錠・間仕切錠は施錠した状態でドアを閉めると施錠したままの状態になりますのでご注意ください。非常解錠装置にて解錠ください。
- 錠前は絶対に分解しないでください。
- ハンドルにはぶら下がったり、足場にしたり、物を引っ掛けたりしないでください。危険ばかりか錠前の破損につながります。
- 錠前の受け金具(笄部ストライク)の角穴には指を入れないでください。指を切る恐れがあります。
- 錠前の表面にキズをつけるないように注意してください。変色・腐食の恐れがあります。
- 一般住宅用の錠前です。店舗、事務所など使用頻度の高い場所にはお使いいただけません。
- 施錠した状態でレバーを強く操作しないでください。破損の恐れがあります。

## お手入れについて

- 錠前の取付ねじにゆるみが生じたら、ねじの増し締めをしてください。
- 表面の汚れはやわらかい布で軽くから拭きしてください。汚れが目立つときは水を含ませたやわらかい布で拭いてください。
- 特に落ちにくい汚れが表面に付着したら、やわらかい布に少量の中性洗剤を含ませて拭き取り、水を含ませたやわらかい布で中性洗剤を拭き取ってから、乾いたやわらかい布で水分を拭き取ってください。中性洗剤以外の洗剤や漂白剤・シンナー等で絶対に拭かないでください。
- 鍵の操作がスムーズに行かない場合は鉛筆の粉(黒鉛筆)を鍵穴に入れてください。油などを鍵穴に入れるほどこりなどを吸着して誤作動の原因となりますのでご注意ください。



## 長座の錠前からの取替に便利な兼用取替レバー錠用の化粧プレートです。



## 兼用取替バリアフリー レバー錠との組合せイメージ

Nシルバーの座(取替錠)には  
Nシルバーの化粧プレート

アンバーの座(取替錠)には  
アンバーの化粧プレート




※本商品にレバーは含まれません。

※兼用取替レバー錠(P.396～)にもご使用いただけます。

## フロントプレートが大きな場合の取替用ラッチ。

- ケースロックなどフロントプレートが大きな場合に便利な取替用ラッチです。



## マツ六 ECLE 50・60mm兼用取替ラッチ 25×130

商品コード	品番	サイズ	価格
012-6561	EL5060-L	25×130mm	1セット 4,800円(税抜き)

●材質:亜鉛合金、ABS樹脂、ステンレス

●付属品:④ステンレスねじ3.1×22 2本、当て板(t=2.0)2枚


※水まわりおよび屋外の扉には使用できません。

※ECLE 兼用取替バリアフリー レバー錠の専用取替ラッチです。

※兼用取替レバー錠(P.396～)には使用できません。

- 長座の穴やバックセットを変更した際の穴、座の跡形をカバーする専用化粧プレートです。

- 両面テープ(付属)で簡単施工。



## プレートサイズ



2枚入

## マツ六 ECLE 兼用取替レバー錠用化粧プレート

商品コード	色	品番	価格
012-6554	Nシルバー	EL-PL04	1セット(2枚入) 970円
012-6555	アンバー	EL-PL05	(税抜き)


●材質:ABS樹脂 ●両面テープ付

フロントを取替える場合に  
ちょっと工夫することで  
美しく仕上がります。




## フロントの穴が大きい場合

木片(割りばしなど)を削って埋め木してから取付けます。



## フロントの穴が小さい場合

ラッチのフロントが納まるよう  
に扉を掘り込み加工をしてから取付けます。



## ねじ取付穴が大きくなつてねじがきかない場合

木片(割りばしなど)  
を削り木工用接着剤  
を付けて穴を埋め木してから取付けます。



最新情報は  
こちらから



## 金物

## 錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

建具金物

ラバリー・金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・  
アンカー

## パリアフリー

## 金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・  
清掃・補修

道具・工具

お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法



## ECLE 兼用取替レバー錠

ドアノブ → レバーで  
みんなが使いやすい!

室内ドア用

アンバー

ニッケル

レバー

製品動画を  
ご覧いただけます。金物 錠前  
QR08-25

ノブ

から



扉本体に加工を行わなくても、  
ドアノブ(チューブラ錠・円筒錠)を  
使いやすいレバー錠に  
取替できます。

■ドアをスムーズに  
開閉できます。

機能性を考え、レバーの回転角度  
を30~35度に設定しています  
ので、お年寄りやお子様でも簡単に  
開閉できます。

■消音・耐久性に  
優れています。

20万回の開閉テストをクリアしたレバー錠専用消音ラッチを採用しています。

■BIGな丸座(Φ  
66)で跡形も  
隠せます。

ほとんどの丸座チューブラ錠と座の直径が同じか、もしくは大きいので、従来付いていた錠前をはずした後に残るねじ穴や、日焼けの跡形も隠せます。


小判座の錠前からの  
交換に P.395ECLE  
兼用取替レバー錠用  
化粧プレートレバーと座だけを  
取替え P.400

各社取替レバーハンドル




## 取替可能タイプ

## ■チューブラ錠




## ■円筒錠



●まれにパックセット55mmの場合がありますので、ヤスリなど穴を削って取付けてください。

## 空錠

カギのないタイプ。  
主に通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。



売れ筋  
人気があります

アンバー

## トイレ錠

室内側はツマミで開け閉めします。  
カギを閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプです。  
※非常時は室外側からコインで解錠できます。



売れ筋  
人気があります

表示窓  
ニッケル

室内側

### マツ六 ECLE 兼用取替レバー錠 空錠

商品コード	色	品番	価格
012-6320	ニッケル	EL100-1M-N-60	
012-6322	アンバー	EL100-1M-TU-60	
012-6321	ゴールド	EL100-1M-TG-60	1セット 8,160円 (税抜き)

●パックセット: 60mm ●扉厚: 30~40mm ●付属品: 受け金具(ストライク)1セット、皿木ねじ3.1×22 4本、チューブラ錠用(丸木ねじ3.5×20 4本)、円筒錠用(なべ小ねじM4×10 2本、なべ小ねじM4×30 2本、ねじ筒 2本)

## 鍵付 間仕切錠

室外側からキーで開け閉めできるタイプです。  
室内側はツマミで開け閉めします。  
外出時キーでロックできるので、特にプライバシーを守りたい部屋におすすめです。



ゴールド



キー 3 本付

室内側




### マツ六 ECLE 兼用取替レバー錠 鍵付間仕切錠

商品コード	色	品番	価格
012-6325	ニッケル	EL100-35M-N-60	
012-6327	アンバー	EL100-35M-TU-60	
012-6326	ゴールド	EL100-35M-TG-60	1セット 16,080円 (税抜き)



●パックセット: 60mm ●扉厚: 30~40mm ●付属品: 受け金具(ストライク)1セット、皿木ねじ3.1×22 4本、チューブラ錠用(丸木ねじ3.5×20 4本)、円筒錠用(なべ小ねじM4×10 2本、なべ小ねじM4×30 2本、ねじ筒 2本)

## ECLE 兼用取替レバー錠の図面

(単位:mm)



Webサイトから  
施工マニュアルをダウンロードできます。  
<https://www.firstreform.com>



# トイレ錠が使いやすい レバーハンドルに 取替可能に!

Webで詳細図面をご覧頂けます。

売れ筋  
人気があります

- WCロック(下記「取替可能機種」参照)をレバーハンドルに取替できます。
- 切り欠きもねじ跡も台座の跡もそのままでOK!
- 新規取付けにもおすすめです(取付け型紙付)。



## 使いやすさと安全を考えた4つのポイント




## 施工方法 ECLE バリアフリーレバーハンドル錠

### ■ 取付け前の、当製品作動確認。

取付け前にトイレ側本体レバーと廊下側レバーを組み合わせ、正しく作動するかどうか確認してください。

- レバーは作動しますか?
- レバーを動かしたとき、ラッチボルトは作動しますか?
- ツマミはスムーズに作動しますか?
- つまみを解錠から施錠にした時、廊下側の表示は赤になりますか? 又、レバーを動かした時ラッチボルトは固定されていますか?
- 確認後、トイレ側本体・廊下側本体ともに解錠状態に戻す。






### ■ トイレ側本体を取付ける。

⑥本体レバーが解錠状態(ツマミが水平方向(横))になっていることを確認してください。

トイレ側にセットし、4箇所を木ねじで止めてください。

- 廊下側レバーが解錠状態(非常解錠装置ミゾが縦)になっていることを確認してください。
- 廊下側から、廊下側レバーを差し込みビスの位置を筆記用具で2箇所印を付け、廊下側レバーを外してください。印の所をキリで下穴をあけ、再度廊下側レバーを差し込み2箇所を木ねじで止めてください。

〈取付完了〉



※この写真は外開き用です。

### マツ六 ECLE バリアフリーレバーハンドル錠 トイレ用

商品コード	仕様	品番	価格
701-0481	外開き用	MBL-WC53-S	1セット 4,950円 (税抜き)
701-0482	内開き用	MBL-WC53-U	

●パックセット: 53mm ●扉厚: 28~42mm ●受け金具(ストライク)付  
※本製品は室内トイレ専用です。玄関等では使用しないでください。

### 外開き (廊下側に開くタイプ)



### 内開き (トイレ側に開くタイプ)



※左右吊元はそれぞれ兼用で取付けできます。

### 取替可能機種: WCロック

GATEスタンダード表示錠  
川口技研 ホームWC錠



川口技研 ホームカラーWC錠




川口技研 宮殿1号WC錠

川口技研 ハイスWC錠



宮殿1号WC錠は取替可能ですが、既設商品の座が大きい為、跡が残ります。

### 施工上のご注意



- 廊下側とトイレ側で取付け位置がズレると、ロックを解錠した時にレバーを操作してもドアを開けられない恐れがあります。そのため、廊下側レバーは、ねじ止め前に必ず作動(施錠)確認をしていただきスムーズにレバーが動く位置に取付けてください。

最新情報は  
こちらから

金物

錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

建具金物

ラバドリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・  
アンカー

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・  
清掃・補修

道具・工具

お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法

# GIKEN刻印のNK座からの取替対応メンテナンス錠

- 穴加工の追加を行わずに、ドライバーのみで取替できます。
- 座の寸法が既存の錠前よりひと回り大きいため、取付け跡やキズを覆うことができます。




サテンゴールド



ニッケル




8STラッチ



## 廃盤品 AL(LZ)-NK 小判座

※取替え対象が表示錠の場合



※空錠には非常解装置と  
サムターンはありません。  
※内締錠には表示窓はありません。

最新情報は  
こちらから



## 金物

### 錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

建具金物

ラバリー・金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・  
アンカー

### 川口技研 No.32 UKT13座

商品コード	品番	タイプ	色	価格
189-9710	8ST-32-1UKT13-N	空錠	ニッケル	1セット 5,260円 (税抜き)
189-9711	8ST-32-1UKT13-SG		サテンゴールド	1セット 5,580円 (税抜き)
189-9712	8ST-32-3UKT13-N	内締錠	ニッケル	1セット 5,970円 (税抜き)
189-9713	8ST-32-3UKT13-SG		サテンゴールド	1セット 6,300円 (税抜き)
189-9714	8ST-32-4UKT13-N	表示錠	ニッケル	1セット 5,970円 (税抜き)
189-9715	8ST-32-4UKT13-SG		サテンゴールド	1セット 6,300円 (税抜き)


●ラッチ:8STラッチ●ストライク付●材質:アルミ合金●パックセット:51mm●扉厚:空錠/28~40mm、内締錠・表示錠/28~36mm

### 川口技研 No.33 UKT13座


商品コード	品番	タイプ	色	価格
189-9720	8ST-33-1UKT13-N	空錠	ニッケル	1セット 5,260円 (税抜き)
189-9721	8ST-33-1UKT13-SG		サテンゴールド	1セット 5,580円 (税抜き)
189-9722	8ST-33-3UKT13-N	内締錠	ニッケル	1セット 5,970円 (税抜き)
189-9723	8ST-33-3UKT13-SG		サテンゴールド	1セット 6,300円 (税抜き)
189-9724	8ST-33-4UKT13-N	表示錠	ニッケル	1セット 5,970円 (税抜き)
189-9725	8ST-33-4UKT13-SG		サテンゴールド	1セット 6,300円 (税抜き)

●ラッチ:8STラッチ●ストライク付●材質:アルミ合金●パックセット:51mm●扉厚:空錠/28~40mm、内締錠・表示錠/28~36mm

## AL(LZ)-NK 小判座からお取替えの場合のチェックポイント



※内締錠・表示錠は対応ドア厚が28~36mmとなります。



パリアフリー

## 金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・  
清掃・補修

道具・工具


お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法




## 既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる特大座。



MS(メタリックシルバー)



MU(メタリックアンバー)



(Unit: mm)

## 長沢製作所 TOMFU 特大座 空錠




商品コード	仕様	色	価格
219-0600	チューブラ錠仕様	MS	
219-0610		MG	1台 9,360円(税抜き)
219-0640		MU	
219-0605	箱錠仕様	MS	
219-0615		MG	1台 11,960円(税抜き)
219-0645		MU	

●材質:レバーハンドル/亜鉛合金、受座/スチール●パックセット:51mm●扉厚:30~40mm

## 長沢製作所 TOMFU 特大座 表示錠

商品コード	仕様	色	価格
219-0620	チューブラ錠仕様	MS	
219-0630		MG	1台 11,310円(税抜き)
219-0650		MU	
219-0625	箱錠仕様	MS	
219-0635		MG	1台 13,910円(税抜き)
219-0655		MU	

●材質:レバーハンドル/亜鉛合金、受座/スチール●パックセット:51mm●扉厚:30~40mm




## レバーと座だけを取替えて、抗菌・抗ウイルスに!

■ 24時間で99.99%のウイルスを減少。

■ 適合機種(右下参照)の既存ラッチを使用してレバーハンドルのみを交換し、抗菌・抗ウイルスのハンドルにグレードアップできます。

※ラッチは本体セットに含まれません。ラッチも交換される場合は、下に掲載の専用ラッチもご用意ください。

空錠  
(ブロンズ)表示錠  
(シルバー)

## ヒナカ 各社取替レバーハンドル(本体セット)


商品コード	タイプ	品番	色	価格
482-0700	空錠	38D1-O	ブロンズ	1セット オープン価格
			シルバー	1セット オープン価格
482-0710	表示錠	38D1-W	ブロンズ	1セット オープン価格
			シルバー	1セット オープン価格

●材質:レバーハンドル/アルミ、受座/スチール

●扉厚:30~40mm

## 別売

■上記掲載の  
38D1-O、38D1-Wの  
専用ラッチです。



## 適合メーカー(機種)


ヒナカ	Gレバー(GIA・X)…フロント刻印[GIA]
川口技研	ハイレバー・LZシリーズ…フロント刻印[GIKEN]
長沢製作所	リビィエール…フロント刻印[KODAI]
	パルム・ウイズ…フロント刻印[NAGASAWA]
美和ロック	ゼルタ…フロント刻印[MIWA ZLT]

## ヒナカ 各社取替レバーハンドル専用ラッチ

482-0720 TL-50

1個 オープン価格

●パックセット:50mm



## 川口技研 TKレバー

商品コード	品番	タイプ	色	価格
189-5410	DT1-1M-MB(60)	空錠	ブラウン	1セット 4,830円 (税抜き)
189-5412	DT1-1M-MS(60)		シルバー	
189-5411	DT1-1M-MG(60)		ゴールド	
189-5420	DT1-4M-MB(60)	トイレ錠	ブラウン	1セット 5,860円 (税抜き)
189-5422	DT1-4M-MS(60)		シルバー	
189-5421	DT1-4M-MG(60)		ゴールド	
189-5430	DT1-5M-MB(60)	シリンダー錠 (個室用)	ブラウン	1セット 6,450円 (税抜き)
189-5432	DT1-5M-MS(60)		シルバー	
189-5431	DT1-5M-MG(60)		ゴールド	

●材質:アルミ合金、亜鉛合金●パックセット:60mm  
●扉厚:26~42mm●シリンダー錠はキー3本付

空錠 (ブラウン) トイレ錠 (シルバー) 施錠時 シリンダー錠 (ゴールド)




## 内装に馴染む、ホワイト色。




丸座



角座



(単位:mm)



## KAWAJUN レバーハンドル

商品コード	タイプ	座	品番	価格
639-1010	空錠	丸座	1-V1C-001-LJ	1セット 8,700円 (税抜き)
639-1020		角座	1-V6T-001-LJ-2	
639-1011	表示錠	丸座	3-V1C-001-LJ	1セット 11,700円 (税抜き)
639-1021		角座	3-V6T-001-LJ-2	

●材質:亜鉛ダイキャスト●扉厚:33~42mm●色:セラミックホワイト  
●パックセット51mm●付属品:取付けビス、ストライク

## 今まで対応が難しかった長座の取替えに最適!

No.32

美しい曲線の  
レバーデザイン。

No.33

スッキリした  
デザインの  
レバー。標準座のタイプは  
P.404

※写真は表示錠

## 川口技研 ハイレバー No.32

## 8STチューブラセット(長座)

商品コード	品番	タイプ	色	価格
190-1281	AL-32-1HT26-N	空錠	ニッケル	1セット 11,980円 (税抜き)
190-1282	AL-32-1HT26-SG		サテンゴールド	1セット 12,010円 (税抜き)
190-1283	AL-32-4HT26-N	表示錠	ニッケル	1セット 14,030円 (税抜き)
190-1284	AL-32-4HT26-SG		サテンゴールド	1セット 14,060円 (税抜き)

## LVSケースセット(長座)

商品コード	品番	タイプ	色	価格
190-1291	LVS-32-1HT26-N	空錠	ニッケル	1セット 13,030円 (税抜き)
190-1292	LVS-32-1HT26-SG		サテンゴールド	1セット 13,060円 (税抜き)
190-1293	LVS-32-4HT26-N	表示錠	ニッケル	1セット 15,080円 (税抜き)
190-1294	LVS-32-4HT26-SG		サテンゴールド	1セット 15,110円 (税抜き)

●材質:亜鉛合金●パックセット:51mm●扉厚:28~40mm

## 川口技研 ハイレバー No.33

## 8STチューブラセット(長座)

商品コード	品番	タイプ	色	価格
190-1286	AL-33-1HT26-N	空錠	ニッケル	1セット 11,980円 (税抜き)
190-1287	AL-33-1HT26-SG		サテンゴールド	1セット 12,010円 (税抜き)
190-1288	AL-33-4HT26-N	表示錠	ニッケル	1セット 14,030円 (税抜き)
190-1289	AL-33-4HT26-SG		サテンゴールド	1セット 14,060円 (税抜き)

## LVSケースセット(長座)

商品コード	品番	タイプ	色	価格
190-1296	LVS-33-1HT26-N	空錠	ニッケル	1セット 13,030円 (税抜き)
190-1297	LVS-33-1HT26-SG		サテンゴールド	1セット 13,060円 (税抜き)
190-1298	LVS-33-4HT26-N	表示錠	ニッケル	1セット 15,080円 (税抜き)
190-1299	LVS-33-4HT26-SG		サテンゴールド	1セット 15,110円 (税抜き)

●材質:亜鉛合金●パックセット:51mm●扉厚:28~40mm

## 金物

## 錠前・鍵

物件管理ロック・キーボックス・南京錠

## 建具金物

## ラバリー金物

## 窓金物

## 網戸張替部材

## 連結金具・金網

## 家具金物

## ねじ・釘・アンカー

## パリアフリー

## 金物

## 収納・内装

## 建築資材

## 水まわり

## 防犯

## 耐震・防災

## ペット用品

## 接着・テープ・清掃・修補

## 道具

## お役立ち

## コーナー

## 豆知識

## ご利用方法

## 401



洗練されたデザインで  
様々な空間にマッチ。

- お子様やご高齢の方にもストレスの少ないソフトな操作感です。
- 施工もしやすいシンプル設計です。

### CHROME

クローム



クロームは青みがかったシルバーと表現できます。その鏡面仕上げは美しい輝きに加えて周囲の風景が映り込むことによって多彩な表現を見せます。

### SATIN NICKEL

サテンニッケル



サテンニッケルはやや黄色味を帯びたシルバー色をしています。丁寧な研磨仕上げにより、サテン生地を思わせる落ち着いた光沢があり、空間やドアの色を選ばない汎用性が魅力的です。

### MATTE BLACK

マットブラック



艶消し仕上げにより重厚でモダンな印象のマットブラック。アクセントとして空間にメリハリを与えるインテリアテイストをより一層際立たせます。

## V6



クローム(角座)



サテンニッケル(角座)




マットブラック(角座)



表示錠(クローム)

### KAWAJUN V6 フルセット

商品コード	座	タイプ	色	品番	価格
639-1030	角座	空錠	クローム	1-V6T-C-LJ-2	1セット <b>7,900円</b> (税抜き)
639-0131			サテンニッケル	1-V6T-N-LJ-2	1セット <b>8,500円</b> (税抜き)
639-0132			マットブラック	1-V6T-003-LJ-2	1セット <b>8,700円</b> (税抜き)
639-0135	表示錠	表示錠	クローム	3-V6T-C-LJ-2	1セット <b>10,900円</b> (税抜き)
639-0136			サテンニッケル	3-V6T-N-LJ-2	1セット <b>11,500円</b> (税抜き)
639-0137			マットブラック	3-V6T-003-LJ-2	1セット <b>11,700円</b> (税抜き)




●材質:亜鉛ダイキャスト ●扉厚:33~42mm ●パックセット:51mm ●付属品:LJケース、取付ビス、ストライク  
※WEBで取扱説明書・切欠図をご覗いただけます(商品には付属しません)。

## JV



クローム(角座)




サテンニッケル(角座)



表示錠(サテンニッケル)

### KAWAJUN JV フルセット

商品コード	座	タイプ	色	品番	価格
639-0140	角座	空錠	クローム	1-JVT-C-LJ-2	1セット <b>8,900円</b> (税抜き)
639-0141			サテンニッケル	1-JVT-N-LJ-2	1セット <b>9,500円</b> (税抜き)
639-0145			クローム	3-JVT-C-LJ-2	1セット <b>11,900円</b> (税抜き)
639-0146	表示錠	表示錠	サテンニッケル	3-JVT-N-LJ-2	1セット <b>12,500円</b> (税抜き)



●材質:亜鉛ダイキャスト ●扉厚:33~42mm ●パックセット:51mm ●付属品:LJケース、取付ビス、ストライク  
※取付けには別途六角レンチをご用意ください。  
※WEBで取扱説明書・切欠図をご覗いただけます(商品には付属しません)。



## C1



クローム(丸座)



サテンニッケル(丸座)



クローム(角座)





サテンニッケル(角座)

## KAWAJUN C1 フルセット

商品コード	座	タイプ	色	品番	価格
639-0150 639-0151 639-0155 639-0156	丸座	空錠	クローム	1-C1C-C-LJ	1セット 7,900円(税抜き)
			サテンニッケル	1-C1C-N-LJ	1セット 8,500円(税抜き)
	表示錠	クローム	3-C1C-C-LJ	1セット 10,900円(税抜き)	
		サテンニッケル	3-C1C-N-LJ	1セット 11,500円(税抜き)	
639-0160 639-0165 639-0170 639-0171	角座	空錠	クローム	1-C1T-C-LJ-2	1セット 7,900円(税抜き)
			サテンニッケル	1-C1T-N-LJ-2	1セット 8,500円(税抜き)
	表示錠	クローム	3-C1T-C-LJ-2	1セット 10,900円(税抜き)	
		サテンニッケル	3-C1T-N-LJ-2	1セット 11,500円(税抜き)	

●材質:亜鉛ダイキャスト ●扉厚:33~42mm ●パックセット:51mm ●付属品:LJケース、取付ビス、ストライク  
※WEBで取扱説明書・切欠図をご覗いただけます(商品には付属しません)。

最新情報は  
こちらから表示錠  
(クローム・丸座)表示錠  
(サテンニッケル・角座)

金物

## V1



クローム(丸座)




サテンニッケル(丸座)



マットブラック(丸座)



表示錠(マットブラック)



## KAWAJUN V1 フルセット

商品コード	座	タイプ	色	品番	価格
639-0175 639-0176 639-0177	丸座	空錠	クローム	1-V1C-C-LJ	1セット 7,900円(税抜き)
			サテンニッケル	1-V1C-N-LJ	1セット 8,500円(税抜き)
			マットブラック	1-V1C-003-LJ	1セット 8,700円(税抜き)
639-0180 639-0181 639-0182	丸座	表示錠	クローム	3-V1C-C-LJ	1セット 10,900円(税抜き)
			サテンニッケル	3-V1C-N-LJ	1セット 11,500円(税抜き)
			マットブラック	3-V1C-003-LJ	1セット 11,700円(税抜き)




●材質:亜鉛ダイキャスト ●扉厚:33~42mm ●パックセット:51mm ●付属品:LJケース、取付ビス、ストライク  
※WEBで取扱説明書・切欠図をご覗いただけます(商品には付属しません)。

## 寸法図

LJケース(共通部材)

ストライク(共通部材)

表示器(表示錠 共通部材)



錠前・鍵

- 物件管理ロック・キーボックス・南京錠
- 建具金物
- ラバリー・金物
- 窓金物
- 網戸張替部材
- 連結金具・金網
- 家具金物
- ねじ・釘・アンカー

パリアフリー

- 金物
- 収納・内装
- 建築資材
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- ペット用品
- 接着・テープ・清掃・補修
- 道具・工具
- お役立ちコナー
- 豆知識
- ご利用方法

## 川口技研 ハイレバー

美しい曲線デザインのNo.32、  
スッキリしたデザインのNo.33、  
2つのタイプから  
お選びいただけます。



## GIKEN ハイレバーシリーズ

## 空錠(丸座)




## No.32空錠(丸座)


商品コード	品番	色	価格
190-1200	LS-32-1M-N	ニッケル	1セット 4,060円 (税抜き)
190-1204	LS-32-1M-SG	サテンゴールド	1セット 4,300円 (税抜き)
190-1208	LS-32-1M-Br	ブラウン	

●ラッチ:LSミニケース●材質:アルミ合金●パックセット:51mm●扉厚:28~40mm


丸座



LSミニケース



調整ストライク



## 内締錠(セパレート座)




## No.32内締錠(セパレート座)


商品コード	品番	色	価格
190-1220	LVS-32-3ND-N	ニッケル	1セット 6,800円 (税抜き)
190-1224	LVS-32-3ND-SG	サテンゴールド	1セット 7,040円 (税抜き)
190-1228	LVS-32-3ND-Br	ブラウン	

●ラッチ:LVSケース●材質:アルミ合金●パックセット:51mm●扉厚:28~40mm

セパレート座



LVSケース




## No.33内締錠(セパレート座)


商品コード	品番	色	価格
190-1240	LVS-33-3ND-N	ニッケル	1セット 6,800円 (税抜き)
190-1244	LVS-33-3ND-SG	サテンゴールド	1セット 7,040円 (税抜き)
190-1248	LVS-33-3ND-Br	ブラウン	

●ラッチ:LVSケース●材質:アルミ合金●パックセット:51mm●扉厚:28~40mm

調整ストライク



ハイレバーの取替の際は  
こちらのラッチ(別売)も  
ご利用いただけます。  
(セパレート座除く)



## 取替ラッチ 8ST-51

189-9605

1個 1,280円 (税抜き)




## 表示錠(セパレート座)



No.32表示錠(セパレート座)

商品コード	品番	色	価格
190-1230	LVS-32-4ND-N	ニッケル	1セット 6,800円(税抜き)
190-1234	LVS-32-4ND-SG	サテンゴールド	1セット 7,040円(税抜き)
190-1238	LVS-32-4ND-Br	ブラウン	

●ラッチ:LVSケース●材質:アルミ合金●パックセット:51mm●扉厚:28~40mm






## 小判座セット



## 空錠(小判座)

タイプ	商品コード	品番	色	価格
No.32	190-1271	LS-32-1K13-N	ニッケル	1セット 5,080円(税抜き)
	190-1272	LS-32-1K13-SG	サテンゴールド	1セット 5,320円(税抜き)
No.33	190-1276	LS-33-1K13-N	ニッケル	1セット 5,080円(税抜き)
	190-1277	LS-33-1K13-SG	サテンゴールド	1セット 5,320円(税抜き)

●ラッチ:LSミニケース●材質:アルミ合金●パックセット:51mm●扉厚:28~40mm



既存物のアトが  
隠せる特大座 P.400

TOMFU 特大座  
空錠・表示錠



## » 扉の穴加工用工具はこれら

228-2017  
C型ショートビット  
21mm  
→P.788



228-2241  
アジャスト自在錠セット  
→P.796



最新情報は  
こちらから



## 金物

## 錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

建具金物

ラバドリー・金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・  
アンカー

パリアフリー

## 金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・  
清掃・修補

道具・工具

お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法



## 川口技研 ハイレバーシリーズ バラ部材



■ハイレバーシリーズのレバーハンドルのみ商品です。

ラッチ・座セットについては下段もしくは、P.407よりお選びください。

■レバーハンドルとラッチ・座セットが全てセットになった商品はP.404～405に掲載しています。



H-32-N



H-33-N



H-32-SG



H-33-SG



H-32-Br



H-33-Br



H-62A-N



H-65A-N

## 川口技研 ハイレバー レバーハンドルのみ

商品コード	品番	色	価格
<b>189-9240</b>	H-32-N	ニッケル	1組 2,340円 (税抜き)
<b>189-9250</b>	H-32-SG	サテンゴールド	1組 2,370円 (税抜き)
<b>189-9260</b>	H-32-Br	ブラウン	1組 2,370円 (税抜き)
<b>190-1951</b>	H-62A-N	ニッケル	1組 2,900円 (税抜き)
<b>189-9330</b>	H-33-N	ニッケル	1組 2,340円 (税抜き)
<b>189-9340</b>	H-33-SG	サテンゴールド	1組 2,370円 (税抜き)
<b>189-9350</b>	H-33-Br	ブラウン	1組 2,370円 (税抜き)
<b>190-1953</b>	H-65A-N	ニッケル	1組 2,900円 (税抜き)

●材質:アルミ合金 ●扉厚:28～40mm

## UKT13座 ラッチ・座セット

空錠

内締錠

表示錠



8ST-1UKT13-N



8ST-3UKT13-SG



8ST-4UKT13-N

■NK座からの取替に対応したUKT13座のラッチ・座セットです。  
レバーハンドルが必要な場合は、上段よりレバーハンドルをお選び下さい。

■レバーハンドルとラッチ・座セットが全てセットになった商品は、  
P.399に掲載しています。  
お取替え時のチェックポイントも同ページに記載しています。

## 川口技研 UKT13座 ラッチ・座セット



商品コード	品番	タイプ	色	価格
<b>189-9431</b>	8ST-1UKT13-N	空錠	ニッケル	1セット 2,920円 (税抜き)
<b>189-9436</b>	8ST-1UKT13-SG		サテンゴールド	1セット 3,210円 (税抜き)
<b>189-9432</b>	8ST-3UKT13-N	内締錠	ニッケル	1セット 3,630円 (税抜き)
<b>189-9437</b>	8ST-3UKT13-SG		サテンゴールド	1セット 3,930円 (税抜き)
<b>189-9433</b>	8ST-4UKT13-N	表示錠	ニッケル	1セット 3,630円 (税抜き)
<b>189-9438</b>	8ST-4UKT13-SG		サテンゴールド	1セット 3,930円 (税抜き)

●ラッチ:8STラッチ ●ストライク付 ●材質:アルミ合金 ●パックセット:51mm ●扉厚:空錠/28～40mm、内締錠・表示錠/28～36mm



## ハイレバー ラッチ・座セット

- ハイレバーシリーズのラッチ・座セットのみ商品です。
- レバーハンドルについては、P.406よりお選びください。
- レバーハンドルとラッチ・座セットが全てセットになった商品はP.404～405に掲載しています。




LS-1M 丸座空錠





LS-1K13 小判座空錠




LS-4K13 小判座表示錠





LVS-3ND 内締錠(セパレート座)



LVS-4ND 表示錠(セパレート座)



調整ストライク(共通部品)



左右勝手の調整はラッチboltの回転にて行ってください。

川口技研 ハイレバー ラッチ・座セット

商品コード	品番	タイプ	色	価格
193-4600	LS-1M-N	丸座空錠	ニッケル	1セット 1,720円(税抜き)
193-4602	LS-1M-SG		サテンゴールド	1セット 1,930円(税抜き)
193-4601	LS-1M-Br		ブラウン	1セット 1,930円(税抜き)
193-4610	LS-1K13-N	小判座空錠	ニッケル	1セット 2,740円(税抜き)
193-4612	LS-1K13-SG		サテンゴールド	1セット 2,950円(税抜き)
193-4611	LS-1K13-Br		ブラウン	1セット 2,950円(税抜き)
193-5041	LSV-3ND-N	セパレート座内締錠	ニッケル	1セット 4,460円(税抜き)
193-5056	LSV-3ND-SG		サテンゴールド	1セット 4,670円(税抜き)
193-5057	LSV-3ND-Br		ブラウン	1セット 4,670円(税抜き)
193-4630	LS-4K13-N	小判座表示錠	ニッケル	1セット 3,990円(税抜き)
193-4632	LS-4K13-SG		サテンゴールド	1セット 4,200円(税抜き)
193-4631	LS-4K13-Br		ブラウン	1セット 4,200円(税抜き)
193-5061	LVS-4ND-N	セパレート座表示錠	ニッケル	1セット 4,460円(税抜き)
193-5076	LVS-4ND-SG		サテンゴールド	1セット 4,670円(税抜き)
193-5077	LVS-4ND-Br		ブラウン	1セット 4,670円(税抜き)

●材質:アルミ合金 ●パックセット:51mm ●扉厚:空錠/28～40mm

最新情報は  
こちらから



## 金物

錠前・鍵
物件管理ロック・ キーBOX・南京錠
建具金物
ラバリー・金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・ アンカーリ

パリアフリー

## 金物

収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・ 清掃・補修
道具・工具
お役立ち コーナー
豆知識
ご利用方法



## どこまでも深く、味わいのあるつや消しブラック

## 62A



## 内締錠(角座)

## 表示錠(丸座)

## 62A 空錠(角座)

仕様変更  
※錠タイプ変更ピンシリンドー錠  
(ディンプルキー3本付)

## 丸座

## 角座


## サムターンシリーズ




表示錠




簡易シリンダー錠(キー3本付)




(単位:mm)



(単位:mm)



(単位:mm)



(単位:mm)

## 川口技研 サムターン錠 ブラックZB

商品コード	タイプ	パックセット	品番	価格
189-5725	表示錠	51mm	S4ZB	1セット 3,580円(税抜き)
189-5726		60mm		1セット 4,000円(税抜き)
189-5736	シリンダー錠	51mm	SF5ZB	1セット 7,470円(税抜き)
189-5746		60mm		1セット 7,890円(税抜き)

●材質:アルミ合金 ●表面仕上:ZB色塗装仕上 ●扉厚対応:28~40mm

最新情報は  
こちらから

## 金物

## 錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

建具金物

ラバリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・  
アンカー

パリアフリー

## 金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・  
清掃・補修

道具・工具

お役立ち  
コーナー


豆知識

ご利用方法

## 川口技研 ショートストローク錠

## 開閉操作が15度のショートストローク錠。

- レバーを下げる動作が小さくて済むので、開閉がラクに。
- 美しい曲線デザインのNo.32、スッキリしたデザインのNo.33、2つのタイプからお選びいただけます。



No.32

ニッケル



サテンゴールド

ブラウン



No.33

No.33

## 川口技研 ショートストローク錠 空錠(丸座)



商品コード	品番	レバータイプ	色	価格
189-9581	SVS-32-1M-N	No.32	ニッケル	1セット 5,110円(税抜き)
189-9591	SVS-33-1M-N	No.33		
189-9582	SVS-32-1M-SG	No.32	サテンゴールド	1セット 5,350円(税抜き)
189-9592	SVS-33-1M-SG	No.33		
189-9583	SVS-32-1M-Br	No.32	ブラウン	
189-9593	SVS-33-1M-Br	No.33		

●ラッチ:SVSケース ●材質:アルミ合金 ●パックセット:51mm ●扉厚:28~40mm


## 川口技研 ショートストローク錠 表示錠(セパレート座)

商品コード	品番	レバータイプ	色	価格
189-9585	SVS-32-4ND-N	No.32	ニッケル	1セット 6,800円(税抜き)
189-9595	SVS-33-4ND-N	No.33		
189-9586	SVS-32-4ND-SG	No.32	サテンゴールド	1セット 7,040円(税抜き)
189-9596	SVS-33-4ND-SG	No.33		
189-9587	SVS-32-4ND-Br	No.32	ブラウン	
189-9597	SVS-33-4ND-Br	No.33		

●ラッチ:SVSケース ●材質:アルミ合金 ●パックセット:51mm ●扉厚:28~40mm

丸座  
(共通)

セパレート座






## Win II (ウィンツー) レバー

### 扉の加工がしやすい、シンプルな機構。

- 施錠機構がレバーと一緒にになっているため、扉の切欠き加工は見込み・見付け方向ともφ22mmのキリ一本でOK。
- ハンドルは丸みをもたせ、高級感・ボリューム感たっぷりのデザイン。



### トイレ錠



#### マツ六 Win II レバー トイレ錠

商品コード	色	価格
011-9976	ニッケル	
011-9977	アンバー	1セット 9,260円 (税抜き)
011-9978	ゴールド	

- 材質: 亜鉛合金 ●パックセット: 50mm
- 扉厚: 30~40mm ●丸座サイズ: φ56mm

### 間仕切錠




#### マツ六 Win II レバー 間仕切錠

商品コード	色	価格
011-9968	ニッケル	
011-9969	アンバー	1セット 9,280円 (税抜き)
011-9970	ゴールド	

- 材質: 亜鉛合金 ●パックセット: 50mm
- 扉厚: 30~40mm ●丸座サイズ: φ56mm

### 空錠



#### マツ六 Win II レバー 空錠

商品コード	色	価格
011-9950	ニッケル	
011-9951	アンバー	1セット 6,080円 (税抜き)
011-9952	ゴールド	

- 材質: 亜鉛合金 ●パックセット: 50mm
- 扉厚: 30~40mm ●丸座サイズ: φ56mm

### 鍵付間仕切錠



#### マツ六 Win II レバー 鍵付間仕切錠


商品コード	色	価格
011-9972	ニッケル	
011-9973	アンバー	1セット 11,560円 (税抜き)
011-9974	ゴールド	

- 材質: 亜鉛合金 ●パックセット: 50mm
- 扉厚: 30~40mm ●丸座サイズ: φ56mm


### ゲートレバー

#### 今お使いのレバー錠の取替えに!

### 空錠



### トイレ錠



#### 施工上のご注意

- トイレ錠はハンドルの左右取替ができません。(左右勝手兼用ではありません。)

#### マツ六 ゲートレバー

タイプ	商品コード	色	価格
空錠	010-6463	ブラウン色	1セット 4,170円 (税抜き)
	010-6490	ニッケル	
トイレ錠	010-6673	ブラウン色	1セット 5,470円 (税抜き)
	010-6700	ニッケル	

- 材質: 本体 / 亜鉛合金、ハンドル部 / アルミ合金 ●パックセット: 60mm ●扉厚: 29~45mm

### 戸襖用レバーハンドル

#### 使いにくい戸襖錠を、両面レバーに。



#### MIWA 戸襖用レバーハンドル錠 ZLF901

商品コード	色	価格
819-1081	シルバー	1セット オープン価格
819-1083	ゴールド	1セット オープン価格
819-1085	ブラック	1セット オープン価格


- パックセット: 64mm ●扉厚: 28~40mm ●左右勝手兼用



## チューブラ丸玉錠

(単位:mm)

## 空錠


川口技研  
ハイスクロス空錠ステンレス

189-4950

1セット 3,400円 (税抜き)

●パックセット: 60mm ●扉厚: 30~45mm

## 戸襖錠

川口技研  
ハイスクロス戸襖錠

189-4960

1セット 3,920円 (税抜き)

●パックセット: 65mm ●扉厚: 25~37mm ※角芯: 5mm

## 戸襖錠をレバーに P.411

戸襖錠のツマミが  
使いにくい方におすすめ!戸襖用  
レバーハンドル錠

## トイレ錠

川口技研  
ハイスクロス両用WC錠ステンレス

189-4990

1セット 4,050円 (税抜き)

●パックセット: 60mm ●扉厚: 26~42mm

外開きと内開きがあります。



外開ドア用

ハイスクロスWC錠をレバーに  
P.398パリアフリー  
レバーハンドル錠 トイレ用

## 鍵付間仕切錠

室外側からもカギを  
かけられるタイプ室内側  
キー3本付きヒナカ  
カウ鍵付間仕切錠

701-0455

1セット 6,340円 (税抜き)

●パックセット: 60mm ●扉厚: 25~40mm

## 間仕切錠

川口技研  
ハイスクロスナイト錠

189-5000

1セット 4,050円 (税抜き)

●パックセット: 60mm ●扉厚: 26~42mm

川口技研  
ハイスクロス間仕切錠


189-4970

1セット 4,050円 (税抜き)

●パックセット: 60mm ●扉厚: 28~45mm

ドアノブの開閉操作を  
簡単に。

取付けられるドアノブのタイプ



ニトムズ ドアノブレバー

商品コード	品番	価格
257-0800	M580	1個 オープン価格

●材質: ABS樹脂/合成ゴムエラストマ ※鉄扉・玄関ドア等の重い扉へのご使用はできません。

ドアノブの形状が橿円や装飾  
により凹凸のあるもの、正面  
から見て正円でないもの、側  
面部に23mm以上の直線部  
のないものには取付けられま  
せん。ドアノブごとレバーに取替  
P.390

兼用取替パリアフリー レバーホルダ

ドアノブをレバー  
ハンドルに

取替え







バックセット  
32mm

## 浴室用長座レバーハンドル間仕切錠。

■美しく、やさしいデザインです。



バックセット32mm

室内側

①バックセット	32
②扉厚	30
③フロントサイズ	25×123
④フロントねじピッチ	102


久力製作所

樹脂レバー 間仕切錠(BS32)

257-1202 KU-AP4-2D-WH-W30

1セット オープン価格

●扉厚:30mm●アルミ框用



バックセット32mm

室内側

①バックセット	32
②扉厚	30
③フロントサイズ	25×100
④フロントねじピッチ	80

久力製作所

樹脂レバー 間仕切錠(BS32)

257-1203 FU-32-AP4-2A-WH-W30

1セット オープン価格

●扉厚:30mm●アルミ框用

## 洗面・脱衣室用取替錠

バックセット  
100mmレバー錠で売上No.1!  
選べるフロントねじピッチ。

まよったらコレ!


売れ筋

人気あります


※2023年当社売上数量より

- 樹脂製レバーで清潔感があります。
- 内締式なので室内側からロックできます。
- ドアに合わせて2色からお選びいただけます。

※高温多湿の場所でのご使用は錆びを発生させる可能性があります。



## …5つのサイズがあれば取替OK!…



## アルファ 樹脂レバー間仕切錠

商品コード	色	価格
125-1890	アイボリー	1セット 4,500円(税抜き)
125-1891	ブラウン	

バックセット  
60mm

## 脱衣所・洗面所も樹脂レバーにしたい場合に。

■チューブラ錠はもちろん、ねじ筒を使って円筒錠からも取替えできます。

※こちらの商品は室内用です。浴室ではご使用いただけません。

## 空錠

バックセット60mm



## 表示錠

バックセット60mm



①バックセット	60
②扉厚	25~40
③フロントサイズ	22.5×57
④フロントねじピッチ	42

ヒナカ	樹脂レバー 空錠(BS60)
482-0400	221-O-IVM-60
1セット オープン価格	

①バックセット	60
②扉厚	25~40
③フロントサイズ	22.5×57
④フロントねじピッチ	42

ヒナカ	樹脂レバー 表示錠
482-0410	221-W-IVM-60
1セット オープン価格	

- 最新情報は  
こちらから
- QRコード
- 金物
- 錠前・鍵
- 物件管理ロック・キーボックス・南京錠
  - 建具金物
  - ラバリー・金物
  - 窓金物
  - 網戸張替部材
  - 連結金具・金網
  - 家具金物
  - ねじ・釘・アンカー
- パリアフリー
- 金物
- 収納・内装
  - 建築資材
  - 水まわり
  - 防犯
  - 耐震・防災
  - ペット用品
  - 接着・テープ・清掃・補修
  - 道具・工具
  - お役立ちコーナー
  - 豆知識
  - ご利用方法

勝手口などによく使われるインテグラル錠。  
ノブだけ取替える方法と、扉内部の錠ケースごと取替える方法があります。



握玉(ノブ)だけ: ▶ P.416~417

錠ケースごと: ▶ P.418~419



握玉(ノブ)だけを取替

▶ 扉の中に収まる錠ケースはそのままノブだけを取替えます。

売れ筋  
人気があります

スタンダードな  
ピンシリンダータイプ。



指定建物錠の防犯性能の表示


事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし		あり
出荷時かぎ本数		3本	

セキュリティ性の高い  
ディンプルキー  
タイプ。




指定建物錠の防犯性能の表示

事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし		あり
出荷時かぎ本数		5本	

スピンダル(1本)  
本体ピッチ  
ピンシリンダーキー  
3本付きアルファ  
取替握玉 I型  
125-1210 33KN-TRW- I型  
1セット 4,420円(税抜き)  
●スピンダル(半月板)1本式(幅約16mm)  
●扉厚:25~43mm、本体ピッチ:42・44・50mm  
●ピンシリンダーキー3本付  
※主にGOAL・SHOWAの錠の取替に適しています。スピンダル(1本)  
本体ピッチ  
ディンプルキー  
5本付きアルファ  
D36 取替握玉 I型  
125-1220 D36KN-TRW- I型  
1セット 6,830円(税抜き)  
●スピンダル(半月板)1本式(幅約16mm)  
●扉厚:25~43mm、本体ピッチ:42・44・50mm  
●ディンプルキー5本付  
※主にGOAL・SHOWAの錠の取替に適しています。

図面(ピンシリンダータイプ・ディンプルキータイプ共通)

I型(スピンダル1本)




握玉(ノブ)だけを交換する。

扉の中に収まる錠本体はそのまま  
ノブだけを交換します。




指定建物錠の防犯性能の表示

事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし		あり
出荷時かぎ本数		3本	

マツ六  
ECLE 取替錠アルミドア用 握玉のみ  
011-9703 EV-1

1組 オープン価格

- スピンダル(半月板)1本式(幅約14mm)●扉厚:25~42mm●本体ピッチ:42・44・50mm
- 仕上げ:ヘアーライン●ピンシリンダーキー3本付

マツ六  
ECLE 取替錠アルミドア用 握玉のみ(ミワ用)  
011-9704 EV-2

1組 オープン価格

- スピンダル(半月板)2本式●扉厚:エスカッション使用時:25~33mm、エスカッションなし:33~42mm●本体ピッチ:44mm●仕上げ:ヘアーライン●エスカッション板、ピンシリンダーキー3本付

※主にMIWAの錠の取替に適しています。  
※MIWA製品でも、HBZなどスピンダルが1本の場合  
はEV-1をご利用ください。

EV-1 本体取付けピッチの調整

出荷時は44mmに設定して  
あります。ビスピッチは3タイプ(42・44・50mm)に付  
け替えできます。ねじ筒をゆ  
るめて挿入できるピッチに  
付け替えてください。




EV-2 エスカッションの使用方法





## 錠ケースごと取替える ▶ 錠前を全てはずして取替えます。



ディンプルキー5本付き

【アルファ】

D36 Wロック

125-1660


D36S05-TRW-32D-100ALU

1セット 13,670円 (税抜き)

- 対応サイズ(P.394の選び方・取替方参照)①扉厚:25~43mm②バックセット:100mm
- ③④フロントサイズ:25×150mm⑤ビスピッチ:69.5・80・90・110mm
- ⑥本体ピッチ:50mm
- ディンプルキー5本付




### 指定建物錠の防犯性能の表示

事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし		あり
耐カム送り解錠性能	なし		あり
耐こじ破り性能	なし		あり
出荷時かぎ本数			5本



### 4サイズのビスピッチに対応

汎用性を高めるため、  
ビスピッチは69.5~110mmまで対応できる  
よう、ねじ穴が開いています。(Wドロック)



ディンプルキー5本付き

【アルファ】

D36 ミリオンロック

125-1860



D36M05-TRW-32D-100ALU

1セット 9,330円 (税抜き)

- 対応サイズ(P.394の選び方・取替方参照)①扉厚:25~43mm②バックセット:100mm
- ③④フロントサイズ:25×150mm⑤ビスピッチ:60・64・69.5・80・90・110mm
- ⑥本体ピッチ:50mm
- ディンプルキー5本付●フロント刻印:ALPHA LV


### 指定建物錠の防犯性能の表示

事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし		あり
耐カム送り解錠性能	なし		あり
耐こじ破り性能	なし		あり
出荷時かぎ本数			5本



(単位:mm)

## L型プレート



ディンプルキー5本付き

【アルファ】

D36 ミリオンロック

125-1865


D36M05-TRW-32D-100TO

1セット 8,870円 (税抜き)

- 対応サイズ(P.394の選び方・取替方参照)①扉厚:25~43mm②バックセット:100mm
- ③④フロントサイズ:25×99mm⑤ビスピッチ:80mm⑥本体ピッチ:50mm
- ディンプルキー5本付●フロント刻印:ALPHA TA-E

### 指定建物錠の防犯性能の表示



事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし		あり
耐カム送り解錠性能	なし		あり
耐こじ破り性能	なし		あり
出荷時かぎ本数			5本



(単位:mm)



ディンプルタイプだから、防犯性が高い!



## マツ六 ECLE取替用レバーハンドル

商品コード	品番	タイプ	色	価格
<b>011-9706</b>	EV-300-SL	ディンプル シリンダー鍵	シルバー	1セット <b>16,280円</b> (税抜き)
<b>011-9707</b>	EV-300-B		ブロンズ	
<b>011-9715</b>	EV-301-SL	空鍵	シルバー	1セット <b>13,300円</b> (税抜き)
<b>011-9716</b>	EV-301-B		ブロンズ	
<b>011-9721</b>	EV-304-SL	表示鍵	シルバー	1セット <b>14,280円</b> (税抜き)
<b>011-9722</b>	EV-304-B		ブロンズ	

- ①厚扉:25~35mm②パックセット:100mm③④フロントサイズ:25×150mm  
⑤ビスピッチ:60・64・69・80・90・110mm⑥本体ピッチ:44mm
- ディンプルキー5本付(ディンプルシリンダー錠のみ)●ストレートL型フロント各1枚入

指定建物鏡の防犯性能の表示			
項目	←低	性能	高→
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし		あり
耐カム送り解錠性能	なし		あり
耐こじ破り性能	なし		あり
出荷時かぎ本数		5本	

最新情報は  
こちらから




## ディンプルシリンダーのレバー式インテグラル錠

- バックセット64・100mmのインテグラル錠を、レバー式に取替えできます。
  - ディンプルシリンダータイプで防犯性にも優れています。
  - ディンプルキー5本付
  - 暗闇でもキー差入口をわかりやすくする蓄光シール付。



### 指定建物鉄の防犯性能の表示

項目	低	性能	高
耐ビックンギング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かき穴陥り性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし		あり
耐カム送り解錠性能	なし		あり
耐こじ破り性能	なし		あり
出荷時かぎ本数		5本	



※レバーの寸法はP 417のレバー寸法図と共通

大黒製作所 取替用レバーハンドル錠 LS-640

商品コード	パックセット	品番	価格
<b>Z90-0056</b>	64mm	IS-640	1セット <b>19,700円</b> (税抜き)

●適応扉厚:32~40mm ●チリ寸法:3mm~ ●取付ねじピッチ:44mm(水平方向) ●パックセッテッド:64mm ●フロントねじピッチ:110mm ●蓄光シール付 ●ディンプルキー5本付 ●ストライク付

適合メーカー【型番】	
MIWA	[HM](パックセット64mm)
GOAL	[UC](パックセット64mm)
SHOWA	[IS*], [ISD*](パックセット64mm)
ALPHA	[Wロック](パックセット64mm)
AGENT	[Bロック](パックセット64mm)
家研	[DU-64K](パックセット64mm)

【大黒製作所】取替用レバー・ハンドル錠 LS-1000

商品コード	パックセット	品番	価格
700-001	100ml	LS-1000	1本 17,800円(税抜き)


●適応扉厚: 25~40mm ●チリ寸法: 3mm ~ ●取付ねじピッチ: 44mm (水平方向)  
 ●パックセット: 100mm ●フロントねじピッチ: 60・64・69.5・80・90・100・110mm ●光沢シール付  
 ●ディブルキー 5本付 ●ストレート・L型フレーム各1枚入り  
 ピクトライカ・トヨタケン付属ではありません。取扱いを必ずご確認ください。

適合メーカー・型番	適合品名
MIWA	[HZM], [HZB], [145HM], [145SP], [145L], [145M], [145A], [145S] (パックセット100mm)
GOAL	[UC], [G], [F] (パックセット100mm)
SHOWA	[IS*], [SD*], [LX] (パックセット100mm)
ALPHA	[WD*], [LV] (パックセット100mm)
AGENT	[BS] (パックセット100mm)
AGE(COW)	(パックセット100mm)

注意)取付ビスピッチが水平方向44mm以外の場合は、図-1を参考に扉の切り欠きを水平方向44mmに加工していただきますと、取替可能です。

**⚠ ご注意**

- レバーをまわした時に、錠ケースに過度の負荷がかからないよう、本製品にはストップーブレートが付属されていますので必ずご使用ください。(一部除く)
  - ラッチボルトの引き残し(右図)が大きい場合は、ストップーブレートの一部をヤスリ等で加工いただく場合があります。
  - ハンドルにぶら下がったり通常以上の負荷をかけることは決してしないでください。危険なばかりか錠前が正常に機能しなくなる恐れがあります。



## MIWA 社製の本締付モノロック。



**MIWA**  
U9 145HMD-1  
扉厚29~32mm用

819-1062

## 1セット オープン価格

●①扉厚:29~32mm②パックセット:100mm  
③④フロントサイズ:25×130mm⑤ねじピッチ:110mm⑥本体ピッチ:44mm●キー3本付



**MIWA**  
U9 HMD-1  
819-1061

## 1セット オープン価格

●①扉厚:33~41mm②パックセット:64mm  
③④フロントサイズ:25×130mm⑤ねじピッチ:110mm⑥本体ピッチ:44mm●キー3本付



**MIWA**  
U9 145HMD-1  
扉厚25~28mm用

819-1064

## 1セット オープン価格

●①扉厚:25~28mm②パックセット:100mm  
③④フロントサイズ:25×130mm⑤ねじピッチ:110mm⑥本体ピッチ:44mm●キー3本付



**MIWA**  
U9 HMW-1  
819-1047

## 1セット オープン価格

●①扉厚:33~41mm②パックセット:64mm  
③④フロントサイズ:25×130mm⑤ねじピッチ:110mm⑥本体ピッチ:44mm●キー3本付



**MIWA**  
U9 145HMD-1 LSF  
819-1063

## 1セット オープン価格


●①扉厚:26~30mm②パックセット:100mm  
③④フロントサイズ:22×147mm  
⑤ねじピッチ:60-70-80-90-110mm  
⑥本体ピッチ:44mm●キー3本付



**MIWA**  
U9 HBZ-1LS 平フロント  
819-1006

## 1セット オープン価格

●①扉厚:26~30mm②パックセット:100mm  
③④フロントサイズ:25×103mm⑤ねじピッチ:80mm⑥本体ピッチ:44mm●キー3本付  
※取替用のためストライク・トロヨケは付属されていません。既存品をご使用ください。



フロントがL字タイプの商品はこれらです




**MIWA**  
U9 HBZ-1LS2 Lフロント  
819-1007

## 1セット オープン価格

●①扉厚:26~30mm②パックセット:100mm  
⑤ねじピッチ:80mm⑥本体ピッチ:44mm  
●キー3本付  
※取替用のためストライク・トロヨケは付属されていません。既存品をご使用ください。


## GOAL 社製のUCロック/Gロック。



**GOAL**  
UCロック 玄関錠 UC-5E  
227-1710

1セット 5,950円(税抜き)

●①扉厚:33~43mm②パックセット:64mm  
③④フロントサイズ:25×130mm⑤ねじピッチ:110mm⑥本体ピッチ:44mm●キー3本付



**GOAL**  
UCロック 玄関錠 UC-5E  
227-1730

1セット 6,550円(税抜き)

●①扉厚:25~33mm②パックセット:100mm  
③④フロントサイズ:25×100mm⑤ねじピッチ:80mm⑥本体ピッチ:44mm●キー3本付



**GOAL**  
Gロック 玄関錠 G-5N  
227-1970

1セット 3,400円(税抜き)

●①扉厚:30~42mm②パックセット:64mm  
③④フロントサイズ:25×100mm⑤ねじピッチ:80mm⑥本体ピッチ:44mm●キー3本付



**GOAL**  
Gロック 玄関錠 G-5N  
227-1980

1セット 4,000円(税抜き)

●①扉厚:22~34mm②パックセット:100mm  
③④フロントサイズ:25×100mm⑤ねじピッチ:80mm⑥本体ピッチ:44mm●キー3本付




**GOAL**  
Gロック 空錠 G-1N  
227-1940

1セット 2,450円(税抜き)

●①扉厚:30~42mm②パックセット:64mm  
③④フロントサイズ:25×100mm⑤ねじピッチ:80mm



公団やサッシメーカー純正の勝手口や浴室に使われている錠前です。取替えにはメーカー名・機種(刻印)、各部のサイズに合う物をお選びください。(単位:mm)



トステム／勝手口(キー3本付)


段付L型 ALPHA・TA-E

アルミサッシ取替錠 R-23

683-0232

1セット 6,800円(税抜き)

●扉厚:30mm



新日軽／勝手口(キー3本付)

段付L型 SHOW・IX-110


アルミサッシ取替錠 S-29

683-0241

1セット 14,000円(税抜き)

●扉厚:25~32mm

※受け金具(ストライク)はついておりません。



トステム／勝手口(キー3本付)


平型 PBF 4 1

アルミサッシ取替錠 R-33

683-0234

1セット 14,500円(税抜き)

●扉厚:28~45mm



立山アルミ／勝手口(キー3本付)

平型 上下端曲げ GF


アルミサッシ取替錠 GB-40

683-0211

1セット 12,200円(税抜き)

●扉厚:25~33mm

※受け金具(ストライク)はついておりません。



汎用品／勝手口(キー3本付)


L型 AGE・COW

アルミサッシ取替錠 R-21

683-0231

1セット 16,000円(税抜き)

●扉厚:27~35mm



吉田工業／勝手口(キー3本付)

平型 上下端曲げ HBZSP-3


アルミサッシ取替錠 M-86

683-0226

1セット 31,000円(税抜き)

●扉厚:30mm

※受け金具(ストライク)はついておりません。



三協アルミ／勝手口(キー3本付)

L型 GF


アルミサッシ取替錠 GB-39

683-0210

1セット 10,500円(税抜き)

●扉厚:22~27mm

※受け金具(ストライク)はついておりません。



三協アルミ／玄関(キー3本付)


L型 上下端曲げ GF

アルミサッシ取替錠 GB-50

683-0215

1セット 31,000円(税抜き)

●扉厚:25~33mm



三和／玄関(キー3本付)

L型 IX-107


アルミサッシ取替錠 S-30

683-0242

1セット 14,000円(税抜き)

●扉厚:25~32mm

※受け金具(ストライク)はついておりません。



トステム／浴室・トイレ(非常開錠付)


平型 PBF 4 1

アルミサッシ取替錠 R-34

683-0235

1セット 14,500円(税抜き)

●扉厚:44mm



YKK／空錠

平型 上下端曲げ HBZ-0

アルミサッシ取替錠 M-88

683-0227

1セット 12,000円(税抜き)

●扉厚:25~33mm

※受け金具(ストライク)はついておりません。

最新情報は  
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

建具金物

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連鎖金具・金網

家具金物

ねじ・釘・  
アンカー

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・  
清掃・補修


道具・工具

お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法

公団やサッシメーカー純正の勝手口や浴室に使われている錠前です。取替えにはメーカー名・機種(刻印)、各部のサイズに合う物をお選びください。  
(単位:mm)



セキスイ／空錠

平型 上下端曲げ


アルミサッシ取替錠 R-32

683-0237

1セット 13,400円(税抜き)

●扉厚:25~35mm

※受け金具(ストライク)はついておりません。



AGE／空錠


平型 上下端曲げ

アルミサッシ取替錠 R-29

683-0236

1セット 13,400円(税抜き)


●扉厚:25~35mm



MIWA 浴室間仕切錠 BM-LS

商品コード	扉厚	価格
819-1009	33mm	1セット オープン価格
819-1010	40mm	

●材質:ステンレスSUS304 ●仕上げ:ヘアライン



MIWA／浴室空錠


平型 TB-2

アルミサッシ取替錠 M-91

683-0221

1セット 7,400円(税抜き)

●扉厚:29~33mm



トステム／鍵無し

平型 上下端曲げ PBF 4 1

アルミサッシ取替錠 R-30

683-0233

1セット 13,400円(税抜き)

●扉厚:28~45mm



長谷工／浴室・トイレ(非常開錠付)


フロントなしなし

アルミサッシ取替錠 GB-47

683-0214

1セット 9,900円(税抜き)

●扉厚:27~37mm



YKK／浴室・トイレ(非常開錠・表示窓付)

平型 GF


アルミサッシ取替錠 GB-44

683-0212

1セット 11,000円(税抜き)

●扉厚:25~33mm

※受け金具(ストライク)はついておりません。



YKK／浴室・トイレ(非常開錠付)

平型 GF


アルミサッシ取替錠 GB-45

683-0213

1セット 14,000円(税抜き)

●扉厚:25~33mm

※受け金具(ストライク)はついておりません。



公団用浴室仕切錠／浴室


平型 上下端曲げ MIWA・145M

アルミサッシ取替錠 M-30

683-0222

1セット 9,600円(税抜き)

●扉厚:30mm



YKK／浴室

平型 上下端曲げ


アルミサッシ取替錠 M-68

683-0224

1セット 23,000円(税抜き)

●扉厚:30mm

※受け金具(ストライク)はついておりません。



不二サッシ／浴室

平型 上下端曲げ


アルミサッシ取替錠 M-83

683-0225

1セット 26,000円(税抜き)

●扉厚:22~25mm

※受け金具(ストライク)はついておりません。



不二サッシ／浴室

平型 上下端曲げ

アルミサッシ取替錠 M-35

683-0223

1セット 7,200円(税抜き)

●扉厚:30mm

※受け金具(ストライク)はついておりません。



## 錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

建具金物

ラバリー金物

窓金物

網戸張替部材


連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・  
アンカー

## マンションなどの鉄扉ドアによく使われています。

■ドリル攻撃にも対応できるようシリンダー内部に高硬度部品を使用。

写真は外開き、  
右勝手です


## MIWA PMK錠

商品コード	勝手	価格
819-1012	外開き 左勝手	1セット オープン価格
819-1013	外開き 右勝手	

●扉厚:36mm ●キー3本付 ●シリンダー:U9シリンダー

## レバータイプの公団錠。


■ドリル攻撃にも対応できるようシリンダー内部に高硬度部品を使用。

写真は  
外開き、  
右勝手です

## MIWA RA錠(レバー)

商品コード	勝手	価格
819-1054	外開き 左勝手	1セット オープン価格
819-1055	外開き 右勝手	

●扉厚:36mm ●キー3本付 ●シリンダー:U9シリンダー

玄関、勝手口、事務所、非常口など  
多岐にわたって使用されています。


## MIWA LA錠(50レバー)

商品コード	勝手	価格
819-1049	外開き 左右共通	1セット オープン価格

●扉厚:33~42mm ●バックセット:64mm ●キー3本付 ●シリンダー:U9シリンダー

## マンションなどの鉄扉にGOAL社製の面付箱錠を。

■互換性がある場合が多く、メーカーに関係なく取替えられます。



写真は外開き、右勝手です


## GOAL 面付箱錠4350

商品コード	勝手	価格
701-0882	外開き 右勝手	1セット 13,570円(税抜き)
701-0881	外開き 左勝手	1セット 13,630円(税抜き)

●扉厚:36~40mm ●キー3本付

## PMK錠のレバーハンドルタイプ。

■バリアフリーに対応したレバーハンドル。



(単位:mm)

## MIWA PMK錠 レバータイプ

商品コード	勝手	価格
819-1001	外開き 左勝手	1セット オープン価格
819-1002	外開き 右勝手	

●扉厚:36mm ●キー3本付 ●シリンダー:U9シリンダー

## 室内側がレバー、室外側が握玉のタイプです。



(単位:mm)

## MIWA HPD錠

商品コード	勝手	価格
819-1048	外開き 左右共通	1セット オープン価格

●扉厚:36mm ●キー3本付 ●シリンダー:U9シリンダー

公団等のワンドア・ツーロックで  
よく使われている本締錠。

※扉厚・パックセットが合えばMIWA社BH錠とも取替えられます。




(単位:mm)

## MIWA DZ錠

商品コード	勝手	価格
819-1046		1セット オープン価格

●扉厚:33~42mm ●パックセット:64mm ●キー3本付 ●シリンダー:U9シリンダー

## 取替えには左右勝手と内開き外開きを確認してください。



## MIWA公団錠 シリンダーのみの取替えは P.425



## 金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・  
清掃・補修

道具・工具

お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法

## 事務室や間仕切ドアなどによく使われている円筒錠。

- ①パックセット 60mm(ULW-5Eは60・64mm)  
 ②扉厚 27~37mm  
 ③フロントサイズ  
 25.4×57mm  
 ④ねじピッチ  
 41mm




※写真はGOAL ULW-5E

室内側

外装

選び方  
取替方

- ①~④のサイズが同じであれば取替えできます。
- 室内側のプッシュボタンを押し、扉を閉めると施錠されます。錠をはずすと扉に54mm程度の穴があいているタイプです。



## GOAL 円筒錠

商品コード	タイプ	品番	パックセット	価格
227-3340	空錠	ULW-1E	60mm	1セット 3,050円(税抜き)
227-3380	間仕切錠	ULW-4E	60mm	1セット 3,600円(税抜き)
227-3420	鍵付錠	ULW-5E	60mm	1セット 4,200円(税抜き)
701-0309	鍵付錠	ULW-5E	64mm	1セット 9,410円(税抜き)

※ULW-5Eはキー3本付

最新情報は  
こちらから

金物

錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

建具金物

ラバリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・  
アンカー

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・  
清掃・補修

道具・工具

お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法



## 鍵の抜差しがスムーズに!

- MIWA用の潤滑剤です。
- 適量スプレー後、鍵を鍵穴に挿入して、数回抜差ししてください。

## MIWA 鍵穴専用潤滑剤 3069

商品コード	容量	価格
819-1071	12ml	1本 オープン価格
819-1072	70ml	1本 オープン価格



## 鍵穴のスベリをスムーズに!

- 揮発洗浄剤で鍵穴の中の油やゴミ、ホコリを洗浄します。
- 洗浄剤揮発後に残った粉末ボロンで、鍵穴の滑りがスムーズに。



## 鍵穴を強力洗浄&amp;高圧噴射!

- 鍵穴のベタつき、油汚れを分解・洗浄。
- ノンオイルでベタつかず、ホコリをよせ付けません。



南京錠などにも

## 建築の友 鍵穴のクリーナー

商品コード	容量	価格
435-1042	17ml	1本 オープン価格
435-1043	200ml	1本 オープン価格

※17ml:約30回、200ml:約360回 使用できます。(1工程の使用量:0.5~1秒×1回)

## 建築の友 鍵穴のクリーナー

商品コード	容量	価格
435-1046	60ml	1本 オープン価格
435-1047	200ml	1本 オープン価格

※60ml:約8回、200ml:約25回 使用できます。(1工程の使用量:約5秒×1回)

## 鍵穴のクリーナーと鍵穴のクスリIIの使い分け

用途に合わせてお選びください。  
 「鍵穴のクリーナー」と「鍵穴のクスリII」を併用することも可能ですが、  
 その際は「鍵穴のクリーナー」を先に使用してください。

用途	商品	鍵穴のクリーナー	鍵穴のクスリII
洗浄(汚れを落として洗い流す)		△	◎
潤滑(動きを良くする)		○	△

## 油系・シリコン系の潤滑剤はNG!

鍵の動きが悪いからと、油系・シリコン系の潤滑剤を使うのは絶対にやめましょう!  
 専用のものを使わないと、ますます動かなくなってしまいます。



## FBロック

## ディンプルキータイプの高性能シリンダー

- 1300億通りのカギ違いで防犯性バツグン。
- 防犯性に優れた取替用シリンダー。


指定建物錠の防犯性能の表示		
事項	← 低	性能 高 →
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上 <b>10分以下</b>
耐かぎ穴壊し性能	<b>5分未満</b>	5分以上 10分以上
出荷時かぎ本数	5本	

## FBロックへの取替の確認ポイント

## FBロックへの取替は……

MIWA製の錠前と互換性があります。  
右の「対応機種刻印」にあったFBロックをお選びください。

FBロックがつく  
かは、ここにアル  
ファベットの表示  
を見て下さい。



## アルファ FBロック取替シリンダー

商品コード	品番	対応機種刻印	扉厚	価格
<b>125-1430</b>	BH/LD	BH, LD・SP, LD	33~42mm	<b>1個 13,000円</b> (税抜き)
<b>125-1450</b>	LA	LA・MA, WLA	33~42mm	
<b>125-1475</b>	LE/LSP-A	LE, LE・SP, LSPのローズ付	33~42mm	
<b>125-1530</b>	PMK	75PM	36mm	
<b>125-1540</b>	RA	85RA, 82RA	36mm	

●色:シルバー ●ディンプルキー5本付 ●セキュリティーカード付

※セキュリティーカードについて  
鍵の複製防止に、付属のセキュリティーカードを提示しないと合鍵は作れません。



最新情報は  
こちらから



## U9シリンダー

## ■耐ピッキング性能を向上させたロータリーディスクシリンダーを採用!

## ■1億5千万通りのカギ違いで防犯性バツグン!

- 取替用のシリンダーです。下記表の「お客様の鍵のタイプ」で刻印を確認され  
てから、商品をお選びください。

## 指定建物錠の防犯性能の表示


事項	← 低	性能 高 →
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上 <b>10分以下</b>
耐かぎ穴壊し性能	<b>5分未満</b>	5分以上 10分以上
出荷時かぎ本数	3本	



キー 3本付

品名	U9シリンダー PMK用	U9シリンダー RA用	U9シリンダー LA用	U9シリンダー HP用	U9シリンダー BH用
商品コード	<b>819-1036</b>	<b>819-1037</b>	<b>819-1040</b>	<b>819-1038</b>	<b>819-1041</b>
1個 オープン価格					
U9 シリンダー 形状	PMK用 扉厚:36mm	RA用 扉厚:36mm	LA用 扉厚:33~42mm	HP用 扉厚:36mm	BH用 扉厚:33~42mm
お客様の 鍵の タイプ	室内側 MIWA 75PM				

## U9シリンダー TE0



## シリンダー 1個を取替


## MIWA U9シリンダー

商品コード	品番	扉厚	価格
<b>819-1020</b>	TE0	33~42mm	<b>1個 オープン価格</b>
<b>819-1022</b>	TE22(SWLSP)	37~42mm	
<b>819-1023</b>	TE24	28~37mm	

●キー 3本付

シリンダーの  
取替方法は  
P.388を  
チェック!

## U9シリンダー TE22




## 2個同一キーで取替

## MIWA U9シリンダー 2個同一キー

商品コード	品番	扉厚	価格
<b>819-1025</b>	TE0(2個)	33~42mm	<b>1セット オープン価格</b>
<b>819-1026</b>	TE22(2個)	37~42mm	
<b>819-1034</b>	TE0, TE22	37~42mm	

●キー 6本付

## U9シリンダー TE24



## ⚠ 施工上のご注意

- マグネット式のキーをお使いの場合や電気で施錠するタイプは取替えできません。
- マンションなど集合住宅の場合は取替え前にかならず管理者にご連絡ください。
- 何らかの事情で取替え困難になった場合、取替え作業を中止し、もとの状態に戻してください。



## 金物

## 錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

## 建具金物

## ラバリー・金物

## 窓金物

## 網戸張替部材

## 連結金具・金網

## 家具金物

ねじ・釘・  
アンカー

## パリアフリー

## 金物

収納・内装

## 建築資材

## 水まわり

## 防犯

## 耐震・防災

## ペット用品

接着・テープ・  
清掃・補修

## 道具・工具

お役立ち  
コーナー

## 豆知識

## ご利用方法




## サムラッチ取替錠

ワンロック仕様のスタンダード品。



バックセット	60mm
扉 厚	30~40mm
キ 一	4本付

室外側



バックセット	60mm
扉 厚	30~40mm
キ 一	4本付

室内側

## 長沢製作所 古代サムラッチ取替錠

商品コード	色	品番	価格
663-1030	GB	924504	1セット 35,200円(税抜き)

- 材質:亜鉛合金、アルミ●シリンダー:NFディンプルシリンダー(14本ピン)4本付
- 既存の切欠き穴を隠す「取替プレート1」付属


※Webで取扱説明書をご覧いただけます。

同一キーで上下2つの鍵がついたタイプ。



バックセット	60mm
扉 厚	30~40mm
キ 一	4本付

室外側



バックセット	60mm
扉 厚	30~40mm
キ 一	4本付

室内側

## 長沢製作所 古代ツーロック取替錠

商品コード	色	品番	価格
663-1040	GB	924509	1セット 62,700円(税抜き)

- 材質:亜鉛合金、アルミ●シリンダー:NFディンプルシリンダー(14本ピン)4本付
- ※上下同一キーです。
- 既存の切欠き穴を隠す「取替プレート1」「取替プレート2」付属

※Webで取扱説明書をご覧いただけます。

下記の製品の取替に適しています。


MIWA	GOAL	WEST	ALPHA
THM *30B-1(カエデ) THM *36B-1(キリ) THM *35B-1(ケヤキ)	CT-5CHA(シャメール) CT-50AK(オーク) CT-5NIC(ニース)	813(ソフィア) 815(クロスター) 817(クレタ) 席番(ロードスター) その他(旧G-5500タイプ)	3690EB(エジンバラ) 3690FL(フローレンス) その他(3690/3680タイプ) 切欠穴加工が必要になります。

ハンドルとシリンダー部がセパレートのタイプ。



バックセット	60mm
扉 厚	30~40mm
キ 一	4本付

室内側



バックセット	60mm
扉 厚	30~40mm
キ 一	4本付

室外側

## 長沢製作所 古代セパレート取替錠

商品コード	色	品番	価格
663-1020	GB	923034	1セット 50,600円(税抜き)

- 材質:亜鉛合金、アルミ●シリンダー:NFディンプルシリンダー(14本ピン)4本付
- 既存の切欠き穴を隠す「取替プレート2」「取替プレート3」付属


※Webで取扱説明書をご覧いただけます。

取替用の本締錠。



バックセット	60mm
扉 厚	30~40mm
キ 一	4本付

室内側




## 長沢製作所 古代本締取替錠

商品コード	色	品番	価格
663-1010	GB	922054	1セット 25,300円(税抜き)


- 材質:亜鉛合金、アルミ●シリンダー:NFディンプルシリンダー(14本ピン)4本付
- 既存の切欠き穴を隠す「取替プレート2」付属

※Webで取扱説明書をご覧いただけます。


取替プレートの種類 (単位:mm)



取替プレート1



取替プレート2



取替プレート3

## 引戸錠




- 本体の横幅が小さいためサッシの縦框にも対応できます。
- 引戸にも開き戸にも対応できます。
- スライドするだけで施錠、開錠がワンタッチ。

GOAL  
引戸錠 MS-5  
703-0039

1セット 5,620円(税抜き)

●適用サイズ:A~33/B18~23/C17~19mm(右図)  
●キー3本付●受金具付



- 引戸にも開き戸にも対応できます。
- サムターンを回すだけのシンプル構造。
- 上下逆さまにすることで、左右勝手両方に対応できます。



ガード  
引戸錠 シルバー #600  
703-0031

1セット 3,310円(税抜き)


●適用サイズ:A~33/B16~20/C13~14mm(右図)  
●キー3本付●受金具付

### 選び方

図のABCのサイズを測り、適合商品をお選びください。



## 内締錠



ガード  
内締め錠 縦型 #2200  
703-0029

1セット 2,050円(税抜き)

●受金具付  
※勝手違いの時は逆にして取付けできます。



在庫限り

GOAL  
引戸内締め錠 MS-3  
703-0046

1セット 2,920円(税抜き)

●受金具付



### 錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

建具金物

ラバトリーゴルフ

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・  
アンカー

パリアフリー

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・  
清掃・補修


道具・工具

お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法

## 面付本締錠




- ゴール製の本格的な本締め錠です。
- 木製・金属建具のどちらにも対応できます。

GOAL  
面付本締錠 MD-5  
703-0025

1セット 8,540円(税抜き)

●適用サイズ:A30~40/B20~30/C31~41mm(右図)  
●キー3本付●受金具付  
●本体取付けねじM4×45丸タッピング×4本(付属)




- 木製建具に最適です。

ガード  
面付本締錠 #500  
703-0021

1セット 3,810円(税抜き)

●適用サイズ:A~33/B18~24/C18~25mm(右図)  
●キー3本付●受金具付



- 木製建具に最適です。
- 縦長のため縦框が細い場合にも対応。

ガード  
面付本締錠 縦型 #2300  
703-0022


1セット 3,520円(税抜き)

●適用サイズ:A~33/B16~20/C13~20mm(右図)  
●キー3本付●受金具付


### 選び方

図のABCのサイズを測り、適合商品をお選びください。

内開き扉



外開き扉



### 施工上のご注意

- サイズCは、内開き扉、外開き扉共に受け金具から貫通穴の中心まで計ってください。

## プッシュ栓錠




- ロッカーリー室の引違戸など、室内側から施錠の必要がないところに。

アルファ  
プッシュ栓錠 503  
125-2410

1個 2,750円(税抜き)  
●扉厚:21~33mm●キー3本付  
●色:シルバー

### プッシュ栓錠の取付け方

- 室外側扉に直径20mmの貫通穴を空け、扉の裏側から本体を差し込み、ビスで止める。
- 扉の表側から飾り座をビス止めする。
- 室内側扉の表側に20mm貫通穴と同じ位置に直径18mm深さ18mmの穴を開け、受け座をビスで止める。





## ワンプッシュで簡単施錠。




## 機能で選べる取替用の引違錠。

引違錠の  
選び方 取替方①～⑤のサイズが同じであれば取替えで  
きます。

サッシ引き戸の中間部(召し合わせ部)の錠前に限ります。



※①扉厚の測り方は上図を参考にしてください。

※イラストは一般的なものであり、  
実物と異なる場合があります。※チリ寸法とは、扉と扉の間のすきまを  
指します。取付しろと  
チリ寸法の  
測り方防犯性と操作性を  
高めるならこれ!

室内側



①キーを回しやすい

鍵を差し込み回すだけの簡単操作。  
押し込んで回す必要がありません。

②夜でも分かりやすい

暗がりでも

鍵穴の外周に蓄光リングを付けました。夜はリングが光り、鍵穴の位置を確認できます。

③すき間もしっかりガード

こじあけ  
防止  
カバー付耐カム送り  
解錠性能  
5分以上!

## アルファ F4056引違錠

商品コード	色	価格
125-3611	シルバー	1セット 15,600円(税抜き)
125-3610	ブラウン	

●材質:亜鉛合金●ディンプルキー(リバーシブルキー)5本付

## 指定建物錠の防犯性能の表示

事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし	あり	
耐カム送り解錠性能	なし	あり	
耐こじ破り性能	なし	あり	
出荷時かぎ本数		5本	

押し回し不要

F4056 適応サイズ表	
①扉 厚	22～35mm (ただしスペーサー取り座を使用しない 場合は40mmまで可)
②切欠穴幅	20～26mm
③切欠穴高さ	110～150mm
④取付しろ	23mm以上
⑤チリ寸法	4～12mm

※網戸付きの引戸には取付できません。

※1  
網戸の付いた玄関引戸にも取付け可能な  
薄型タイプの引違錠。

## PSSL09-1LS型適応サイズ

①扉 厚	22～40mm	③切欠穴高さ	110～150mm
②切欠穴幅	20～26mm	④取付しろ	26mm以上

※1扉厚33mm以上の場合は可能。念のため網戸とのチリ寸法をご確認ください。

※2扉厚33mm未満の場合、ライナー(スペーサー)を使用するので扉厚によって室内側の厚みは5～12mmになります。

商品コード	色	価格
819-1045	CB色	1セット オープン価格

●材質:アルミダイカスト焼付塗装仕上  
●PSシリンダー(リバーシブルキー)5本付

## 防犯性に優れたPSシリンダー。

PSシリンダーは、タンブラーが8列8枚でロッキングバー方式を採用しているロータリーシリンダーです。キーはリバーシブルキーのディンプルキーで、抜き差しが容易で操作性にも優れています。耐ピッキング性能は10分以上と優れた防犯性能を有しています。

## 指定建物錠の防犯性能の表示

事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし	あり	
耐カム送り解錠性能	なし	あり	
耐こじ破り性能	なし	あり	
出荷時かぎ本数		5本	

## 蓄光仕様のため、夜間でも鍵穴位置が確認できます。

暗闇でもキーガイド周辺が一目でわかる蓄光素材タイプですので、外灯のない場所や深夜のキー操作に便利です。

## 不正解錠を防止するサムターンを採用しています。

解錠時はツマミを押しながらサムターンをスライドさせる方式のため、サムターン回し対策に効果的です。



## 不正解錠防止のプロテクター付きです。

施錠すると鎌とともにプロテクターが出来ますので、戸の隙間からの不正は解錠を防止できます。また、戸を持ち上げて鎌を外すことも不可能です。

## 室内側から施解錠状態を確認できます。

施錠時は緑色のラインでお知らせするため、室内側から施解錠状態が確認できます。



## キー操作は90度回転、自動リターン機能付きです。

キーを押し込んで回転させる必要はありません。90度回転後は、バネの力でキーが抜き位置までリターンします。

## 取付時の位置出しが容易です。

取付時は付属ピンを使用すれば、内外の位置出しが簡単に行えます。



## 取替用のスタンダードタイプ



表面がフラット

事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし	あり	
耐カム送り解錠性能	なし	あり	
耐こじ破り性能	なし	あり	
出荷時かぎ本数			5本

室内側  
(表示窓付)ディンプルキータイプで  
防犯性UP!

事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし	あり	
耐カム送り解錠性能	なし	あり	
耐こじ破り性能	なし	あり	
出荷時かぎ本数			5本

10分以上  
耐ピッキング性能

## アルファ LP4056引違錠

押し回し

商品コード	色	価格
125-3671	シルバー	
125-3670	ブロンズ	1セット 7,200円(税抜き)

●材質: 亜鉛合金 ●キー 5本付

## アルファ L4056引違錠

押し回し

商品コード	色	価格
125-3615	シルバー	
125-3616	ブロンズ	1セット 8,200円(税抜き)

●材質: 亜鉛合金 ●ディンプルキー(リバーシブルキー) 5本付

最新情報は  
こちらから

## 金物

## 錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

建具金物

ラバリー・金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・  
アンカー

## パリアフリー

## 金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・  
清掃・補修

道具・工具

お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法

## LP4056・L4056の特長



## LP4056・L4056 共通

適応サイズ表	
①扉 厚	22~35mm (ただしスペーサー・節り座を使用しない) (場合は40mmまで可)
②切欠穴幅	20~26mm
③切欠穴高さ	110~150mm
④取付しろ	23mm以上
⑤チリ寸法	4~12mm

※網戸付きの引戸には取付できません。

## 引戸に取付可能な補助錠 P.430

面付補助錠  
U9ND2S-1

## 操作性・防犯性を重視！ 耐ピッキング性能 10分以上。

## 開け閉めが簡単な引手形状。

長座に引手を採用。  
引戸の開閉に便利。  
突出が少なくスッキリ。

Webで詳細図面をご覧頂けます。

## KHW 適応サイズ

①扉 厚	20~40mm
②切欠穴幅	21~23mm
③切欠穴高さ	110~125mm
④取付しろ	26mm以上
⑤チリ寸法	5~8mm



## 適応メーカー

トステム(旧トヨーサッセ)
引戸戸名
ロイヤル木格子
ロイヤルHG
店舗テラス
藤樹
寿福
光悦
菩提樹
花伝

指定建物錠の防犯性能の表示	事項	← 低	性能
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし	あり	
耐カム送り解錠性能	なし	あり	
耐こじ破り性能	なし	あり	
出荷時かぎ本数			5本

三協立山アルミ(旧三協アルミ)
引戸戸名
切欠寸法(W×H)
樹峰
24×140

トステム(旧日鉄サッセ)
引戸戸名
切欠寸法(W×H)
高級玄関引戸
22×117
玄関引戸
22×114
店舗土間
22×114

YKK AP
引戸戸名
切欠寸法(W×H)
高級玄関引戸
25×140
玄関引戸(千本格子)
22×115
玄関引戸70
22×115
玄関引戸70II
22×115

## MinebeaShowa 取替引戸錠 KHW

商品コード	色	価格
219-1000	シルバー	
219-1010	アンバー	1セット 6,100円(税抜き)

●材質: 外部長座/アルミ、内部座/SAS樹脂、ライナー/ポリプロピレン樹脂 ●付属品: ライナー4枚、化粧座4枚、キー5本付

新日格
引戸戸名
宝樹
22×124
翠峰
22×124
桂山
22×112
嵐山75
22×112
嵐山70
22×112
エレクタ
22×124



■点検口や間仕切錠として最適の設計です。

MIWA  
面付本締錠

819-1015


U9NDZ-1

1個 オープン価格

●扉厚:33~42mm ●キー3本付  
●受け金具(ストライク)付

### 指定建物錠の防犯性能の表示

事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし		あり
耐カム送り解錠性能	なし		あり
耐こじ破り性能	なし		あり
出荷時かぎ本数		3本	



## かまちが細い勝手口用の面付補助錠



■本体幅31mmと小さいため勝手口のような狭框扉にも取付可能です。  
(化粧座ライナー(スペーサー)取付け時は35mmとなります)

■外出時にはサムターンをはずすことができる着脱式サムターンを採用。




取りはずし後

サムターン  
回し対策に有効

### 指定建物錠の防犯性能の表示

事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし		あり
耐カム送り解錠性能	なし		あり
耐こじ破り性能	なし		あり
出荷時かぎ本数		3本	



MIWA

面付本締錠

819-1052 U9NDZ-1CB

1個 オープン価格

●色: ブロンズ色(CB) ●扉厚: 26~37mm(26~30mmは室外側に化粧座ライナーを使用) ●キー3本付 ●受け金具(ストライク)付

### 「ワンドア・ツーロック」が防犯のキモ!

1つのドアに2つ以上の錠を取付けることを「ワンドア・ツーロック」と言います。  
泥棒は侵入までに5分以上かかると侵入をあきらめる割合が高くなります。  
錠が多いと侵入にかかる時間も長くなるので、補助錠を取付けることで防犯効果がアップします!



### 指定建物錠の防犯性能の表示について



### まめ知識 お役立ち情報

#### 耐ピッキング性能

ピッキング(シリンドーのかぎ穴に特殊工具を差し込んで錠を操作する方法)による解錠を防ぐ性能。

#### 耐かぎ穴壊し性能

工具等によってシリンドー 자체を破壊し、錠内部の機構を操作する方法による解錠を防ぐ性能。

#### 耐サムターン回し性能

ドアにあけた穴からサムターン回しを差し込み、サムターン(つまみ)を回転させる方法による解錠を防ぐ性能。

#### 耐カム送り解錠性能

錠の構造上のすき間から針金等の工具を内部に差し込み、錠内部の機構を操作する方法による解錠を防ぐ性能。

#### 耐こじ破り性能

ドアとドア枠のすき間にバール等の工具を差し込み、デッドボルト(かんぬき)を折り曲げる方法による解錠を防ぐ性能。(※1)



(※1)「耐こじ破り性能」は、シリンドー錠の性能だけを表します。取り付けられるドアや引戸の性能によっては本来の性能が発揮されない場合があります。

## ピッキングの心配がない、暗証番号式。


### キーレックス800

#### スリムなボディに機能を集約したミドルグレードタイプ。

■ドアを閉めると自動で施錠されます。(切替ツマミで自動施錠できなくすることも可能です)



※ケース錠付属(パックセット60mm)



(単位: mm)

#### 長沢製作所 キーレックス800 自動施錠


商品コード	品番	色	価格
663-0131	22823	AS(シルバー)	1セット 35,600円(税抜き)

●材質: 亜鉛合金 ●扉厚: 30~45mm ●記憶番号: 1桁~12桁まで任意(※同じ番号を2回続けて押すことはできません) ●番号組み合わせ: 4,096通り ●適応扉重量: 40kg以下

#### 引戸用のキーレックス

#### 面付タイプ

#### 左右吊元勝手兼用。



#### 長沢製作所 キーレックス800 面付引戸錠錠


商品コード	品番	色	価格
663-0133	22805	AS(シルバー)	1セット 35,600円(税抜き)

●材質: 亜鉛合金 ●扉厚: 30~45mm ●記憶番号: 1桁~12桁まで任意(※同じ番号を2回続けて押すことはできません) ●番号組み合わせ: 4,096通り ●適応扉重量: 40kg以下

### キーレックス500

#### コンパクトな補助錠タイプ。

#### 左右吊元勝手兼用。



#### 長沢製作所 キーレックス500

商品コード	品番	色	価格
663-0100	22204	MS(シルバー)	1セット 22,000円(税抜き)

●材質: 亜鉛合金 ●扉厚: 30~45mm ●記憶番号: 1桁~12桁(※同じ番号を2回続けて押すことはできません) ●番号組み合わせ: 4,096通り ●適応扉重量: 40kg以下



## 様々な扉に安心と快適を実現するデジタルドアロック。



- 引き戸、開き戸に対応したデジタルドアロック。
- 本体横幅約50mmで、細框にも取り付け可能。
- オートロック機能付きの安心、自動施錠。
- 扉の左右勝手どちらにも対応。
- USBメモリを使って入室の履歴確認や、データ移行が可能。
- 暗証番号を5回連続で間違えると警報音が鳴り、一分間操作ができなくなります。
- 電池切れが近づくと電池交換を促すアラームが鳴ります。
- 電池が完全に切れた時は、本体下部にある差込口にType-Cのケーブルを繋ぎモバイルバッテリー等で緊急可動できます。

## 【選べる4つの解錠方法】

 A diagram showing four methods to unlock the door lock. Each method is represented by a red box with an image and a brief description:
 

- ICカードに対応** (IC card supported): Shows a card being inserted into the lock. Text: 'FeliCa/Mifareを搭載した' (FeliCa/Mifare is equipped), 'カードやタグをかざすだけ' (Just tap the card/tag), '簡単解錠!' (Easy unlock!), '最大200枚登録可能' (Up to 200 cards registered). Includes icons for a card, tag, and smartphone.
- 暗証番号で解錠** (Unlock with password): Shows a finger pressing a button on the keypad. Text: '鍵の持ち歩きなし!' (No need to carry the key).
- 非常キー5本** (5 emergency keys): Shows a hand holding a set of five keys. Text: '安心の標準装備!' (Standard equipment for peace of mind).
- リモコンで解錠** (Unlock with remote control): Shows a hand holding a remote control. Text: 'さっとできて楽々!' (Easy and simple).



**取寄せ商品** ロックマンジャパン  
**デジタルドアロック 引き戸用**  
**219-0250** LC-505TA-H  
 1セット **42,800円** (税抜き)  
 ●対応扉厚: 30mm以上~42mm以下 ●左右勝手対応  
 ●定格電圧: DC6V(単3形アルカリ電池4本) ●電池寿命: 約1年(1日10回使用時)



**取寄せ商品** ロックマンジャパン  
**デジタルドアロック 開き戸用**  
**219-0260** LC-505TA-D  
 1セット **42,800円** (税抜き)  
 ●対応扉厚: 30mm以上~42mm以下 ●左右勝手対応  
 ●定格電圧: DC6V(単3形アルカリ電池4本) ●電池寿命: 約1年(1日10回使用時)

**運賃** 無料(沖縄・離島を除く) **代引不可** お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 **納期** 標準納期 5~7日(メーカー直送)

※個人宅へのお届けはできません。※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

製品仕様(引き戸対応型・開き戸用共通)

電源	非常電源	DC5V	Type-C USB/5V	解錠方式	パスワード	4~12桁(4組まで登録可能)
			(モバイルバッテリーなど)		Mifare/FeliCa対応 兼用可能	
機能	外部電源	DC6V	専用アダプターより電源供給	解錠方式	カードキー	ホームモード 最大30枚
	履歴	10,000件(解錠・施錠・設定情報含む)	Type-C USBでCSVデータ出力		セキュリティーモード	最大200枚
	カード情報	CSV出力・編集・複数台移行可能			1回解錠入力	ワンショット
					連続解錠入力	トグル
					非常解錠キー	5本
					付属解錠キー	管理者用カード:1枚 タグ:1個

※非常用電源は、必ず5Vのものを使用してください。急速充電タイプは電圧が高く、製品に負荷をかける可能性があります。

※外部入力は必ず無電圧接点をご使用ください。有電圧接点を使用すると、製品の故障や火災の原因となる可能性があります。

※Mifare固有ID(7byte)は、一部未対応です。

※iPhoneの場合は、Apple Payを使用して解錠するため、動作に不安定な部分がございます。

Apple Payの登録方法については、iPhoneの設定に関わる内容であるため、サポート対象外となります。

- 収納・内装
- 建築資材
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- ペット用品
- 接着・テープ・清掃・補修
- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法

## Smart-Ashley

## 一般住宅、賃貸住宅、オフィスなどの様々なシーンで使用できます。

- Felica、Mifareの他、暗証番号、オリジナルアプリ、指紋認証(Smart-Ashley+のみ)で施解錠ができます。
- 既存のシリンダーに被せるだけ。乾電池式ですので配線工事も不要です。
- 下記、3つのモードにより様々なシーンで使用できます。



## ユーザー モード

## 一般住宅におすすめ!

- パスワードや登録カードがあれば誰でも追加が可能なモードです。
- 同居人などが増えた際にもすぐに追加の対応ができます。

## マスター モード

## 賃貸住宅におすすめ!

- マスターID 5ID、ユーザーID 200ID登録可能で、使用者の退去時はユーザー初期化のみで手間なく入退去の対応ができます。

## 管理者 モード

## オフィスにおすすめ!

- カードに対してID番号を振り分け最大1000件の履歴管理が可能。
- カード紛失時には、個別カードの抹消ができます。




Smart-Ashley+ F



Smart-Ashley

## モバイルキーシステムって?



## 取寄せ商品 安田 Smart-Ashley+ F

商品コード	規格	対応メーカー刻印	価格
562-3020	1ロック	MIWA:LA・LSP GOAL:LX・TX	1セット 116,000円 (税抜き)
562-3025	2ロック		1セット 150,000円 (税抜き)

●対応扉厚:33~50mm ●暗証番号:4~16桁 ●対応バックセット:38mm、51mm、64mm以上 ●電源:リチウム電池CR123A4本(付属) ●電池寿命:約1.5年(1日10回操作) ●非常用電源:アルカリ9V角型電池(別売)

運賃 無料(沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 7~10日(メーカーで在庫している場合があります。別途お問合せください。)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

## 取寄せ商品 安田 Smart-Ashley

商品コード	規格	対応メーカー刻印	価格
562-3010	1ロック	MIWA:LA・LSP GOAL:LX・TX	1セット 70,000円 (税抜き)
562-3015	2ロック		1セット 106,000円 (税抜き)

●対応扉厚:33~50mm ●暗証番号:4~16桁 ●対応バックセット:38mm、51mm、64mm以上 ●電源:リチウム電池CR123A4本(付属) ●電池寿命:約1.5年(1日10回操作) ●非常用電源:アルカリ9V角型電池(別売)

運賃 無料(沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 7~10日(メーカーで在庫している場合があります。別途お問合せください。)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

最新情報は  
こちらから

## 金物

## 錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

建具金物

ラバドリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・  
アンカ

パリアフリー

## 金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・  
清掃・補修

道具・工具

お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法



## edロックPLUS

賃貸住宅に関する  
お悩みを解消!

## 多様な認証方式に対応した高機能電子錠

■キーのかわりに暗証番号又はICカード・オサイフケータイで施解錠ができる電子錠です。

※非常時にはディンプルキー(付属)で施解錠できます。

※オサイフケータイは、株式会社NTTドコモの登録商標です。

■乾電池式ですので配線工事は不要です。



## 特長



暗証番号が使える。



ICカードが使える。



オサイフケータイが  
使える。

スマートフォンと同じ様にタッチパネルを採用。触るだけのスマート操作。

起動ボタンを押して、ICカードを近づけるだけで施解錠ができます。

オサイフケータイ機能を搭載した携帯電話を本体に登録する事により、カギとして使用できます。

## 管理会社様にうれしい!

鍵管理業務を  
ラクに。


- 入居案内時や原状回復時に事務所から鍵を持ち出したり、キーボックスを設置したりする必要がなくなります。
- セキュリティ性をUPし、物件価値を向上させます。



## 工務店様にうれしい!

集合住宅商品の  
差別化に。

- 民泊やウィークリー・マンスリーマンションの需要増加に伴い注目されている電子錠。施主様・オーナー様へのご提案で競合他社との差別化が図れます。
- ドライバーだけで取付けができます。



## オーナー様にうれしい!

入退去時の  
原状回復費を軽減。

- シリンダー費用・取替費用が不要に。入居時は暗証番号やICカードの登録変更を行うだけです。



## 既設の錠前に後付けするならこちら!

## アルファ edロックPLUS 本体のみ

商品コード	品番	対応メーカー刻印	スペーシング	対応ドア厚	オートロック機能	価格
125-4200	WS200-00	MIWA LA・MA・LAF	80mm	36~40mm		
125-4210	WS200-04	MIWA LE/LSP・LE-SW・SP	80mm	32~40mm	×	
125-4205	WS200-02	GOAL AS・LX	75mm	36~40mm		
125-4202	WS200-01	MIWA 85RA	80mm	35~40mm		

●左右勝手対応(本体の切替操作で変更)●暗証番号:4桁~12桁(最大2種類まで登録可能)●ICカード:MFAR, Tag-it Pro, FeliCa  
●登録ID数:20ID(ユーザーカード、シールキー)、5ID(登録用カード)●電源:単三アルカリ乾電池4本(テスト用同梱)●電池寿命:約2年

## 新築なら錠ケース・レバーハンドルもついたこちら!

## アルファ edロックPLUS 錠ケースセット

商品コード	品番	パックセット	スペーシング	対応ドア厚	オートロック機能	価格
125-4212	WS200-04 CL-LE		64mm	80mm	32~40mm	×
125-4220	WS200-21 CL-LE-A				○	1セット 43,800円 (税抜き)

●錠ケース(美和ロック社LA/LEと同サイズ)、レバーハンドル付●左右勝手対応(本体の切替操作で変更)

●暗証番号:4桁~12桁(最大2種類まで登録可能)●ICカード:MFAR, Tag-it Pro, FeliCa

●登録ID数:20ID(ユーザーカード、シールキー)、5ID(登録用カード)●電源:単三アルカリ乾電池4本(テスト用同梱)●電池寿命:約2年



最新情報は  
こちらから



## 金物

## 錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

建具金物

ラバトリ・金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・  
アンカー

## パリアフリー

## 金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・  
清掃・補修

道具・工具

お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法

# キーボックスの利用でスペアキーいらず!

複数人で使用する現場や事務所、物件管理用にキーボックスを活用しては?  
簡単に言うと金庫を備えた南京錠のようなもので、安全に鍵の受け渡しができる  
ので、何本もスペアキーを作る必要がなくなります。  
暗闇でも操作しやすいプッシュ式、カードキーまで入る大型タイプ…。  
いろいろあるので比べて選びましょう。



## 片手で簡単に操作できるプッシュボタン式。

- 暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更できます。
- 南京錠型は掛け金と裏面を樹脂で保護。設置場所に傷がつきにくく安心。



※( )内の寸法は内寸です。

### ケイデンセキュリティ カギ番人プラス

商品コード	品名	品番	価格
655-0100	南京錠型	PC10	1個 16,800円(税抜き)
655-0110	壁付型	PS12	1個 14,200円(税抜き)

●材質:本体/亜鉛合金・ステンレス、ボタン/樹脂●PC10:レバーハンドル用ブラケット付(穴径27mm)

## コンパクト設計で使いやすいボックス付き南京錠。

- 住宅や店舗等のキー、メモ、小物類を収納できる、コンパクトなボックス付き南京錠。
- 施錠、解錠の4桁のダイヤルを合わせるだけでOK。
- 鍵の暗証番号は可変式で、4桁10,000通りのお好きな番号に設定できます。



Good Price  
お手ごろ価格でご提供

吉野金物  
ロックポケット

532-0040 LP-600

1個 3,200円(税抜き)

●材質:本体/ダイカスト製、吊/スチール製

カードキーもOK!



## カードキーも入る大容量。

- ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっています。
  - 暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます!
  - 設置場所が「ドアノブ等に引っ掛け」の取付と「壁にねじ止め」との取付の2通りの方法を選べます。
  - 伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに!(防水加工はしておりません)
  - ドアや壁を傷めないための保護シート付。
- ※カードキーの収納できるサイズの目安は縦85mm×横55mmです。





ノムラテック  
キーストック

229-0130 N-1260

1個 7,640円(税抜き)

●材質:本体/亜鉛ダイカスト、ツール部/スチール(焼き入れ処理)、壁面用カバー/合成ゴム  
●付属品:壁面取付ビス×4本、コンクリート用プラグ×4本





ブラック



シルバー

## 小型で使いやすい ダイヤル式キーボックス。

■お好きな番号に設定できます。

※番号は4桁10,000通りから任意の番号に設定できます。

■サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。


ガードロック キーバンカー

商品コード 色 品番 価格

868-0170 ブラック 370 1個 オープン価格

868-0175 シルバー 370S

●材質: シャックル部/ステンレス製・ジョイント式、ダイヤル部/亜鉛合金製・塗装仕上、本体部/亜鉛合金製・塗装仕上



(単位:mm)

## 収納口が広くて使いやすい!




■鍵を紛失しないようにナスカンなどが付けられます。

※ナスカン・ヒモなどは付属しておりません。

■施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要!

■暗証番号は可変式で自分の好きな番号に設定できます。

■N-1298はダイヤルがよく見えるLEDライト付。  
※防水加工はしておりません。



■本体サイズ  
■収納サイズ(約)

ノムラテック  
ニューキーストック ハンディ  
229-0136 N-1296

1個 3,195円 (税抜き)

●材質: 本体/亜鉛ダイカスト、シャックル/スチール(焼き入れ処理)、ダイヤル部/ポリカーボネート

ノムラテック  
ニューキーストック ハンディ LEDライト付  
229-0137 N-1298

1個 4,390円 (税抜き)

●材質: 本体/亜鉛ダイカスト、シャックル/スチール(焼き入れ処理)、ダイヤル部/亜鉛ダイカスト

最新情報は  
こちらから

金物

錠前・鍵

物件管理ロック・キーボックス・南京錠

建具金物

ラバリー金物


窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・アンカー



ノムラテック  
ワイヤー式キーストックMINI  
229-0138 N-1288

1個 5,835円 (税抜き)

●材質: 本体/亜鉛ダイカスト、ワイヤー/スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、キズ防止シート/EVA  
●本体サイズ: W68×H83×D37mm

ノムラテック  
ワイヤー式キーストックMINI  
229-0138 N-1288

1個 5,835円 (税抜き)

●材質: 本体/亜鉛ダイカスト、ワイヤー/スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、キズ防止シート/EVA  
●本体サイズ: W68×H83×D37mm



■これまでのシャックル形状では固定できなかった太めのパイプや、イビツな形状の場所でも固定することができます。

■施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要!

■暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。



## ノブをすっぽりカバー、ワンタッチでスピードロック。



■鍵の受渡しが便利な1ドア2ロック補助錠。  
■ロックの無いドアに使用し、施錠状態に。  
■高強度の樹脂素材を採用。  
■工具不要で扉を傷つけない。  
■施錠時の引っ張り強度は約200kg以上。  
■番号可変式、暗証番号は10000通り。



中にキーを収納可能

ダイヤルは盗み見防止仕様  
(0・2・4・6・8が※)

必ずご確認ください



ガードロック  
ノブLOCK  
868-0350 620

1個 オープン価格

●材質: 本体/外周リング/ABS、カム/POM、裏板/鉄・S45C 亜鉛メッキ

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・修補

道具・工具

お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法

最新情報は  
こちらから


QRコード

最新情報は  
こちらから</div



- ちょっとした道具箱から扉まで幅広く使えます。
- 全て同一キー仕様のため、共用物の管理にもおすすめです。

※鍵違い仕様は取扱いがありません。



【アルファ】南京錠 同一キー

商品コード	品番	仕様記号	キー付属本数	寸法				価格
				サイズ	A	B	C	
125-0310	1000-20	K/A(10C11)	2	20.0	3.5	12.0	9.5	20.5
	1000-25	K/A(10C11)		25.0	4.5	15.0	11.5	23.0
	1000-30	K/A(20E30)		30.0	5.0	16.0	14.0	25.5
	1000-35	K/A(20E35)		35.0	5.0	17.0	18.0	25.5
	1000-40	K/A(30E040)		40.0	6.0	21.0	21.0	32.0
	1000-45	K/A(30E045)		45.0	6.0	24.0	24.0	32.0
	1000-50	K/A(40E0050)		50.0	7.1	22.0	24.8	36.0
								1個 4,150円(税抜き)

●材質:真鍮

## 長く使うなら、素材から変えよう。 軽くて強く、美しい新時代の南京錠へ！



※20KD・25KDタイプはシングルラッチとなります。



※20KD・25KDタイプはシングルラッチとなります。



■新技術「ナノプロテクト(NANO PROTECT)メッキ」シャックル(吊)  
※20KD・25KDタイプは通常のメッキ処理となります。

- 引っ張り・たたき解錠に強く抵抗する、「ダブルラッチシステム」
- 約30%減の軽量化を実現しながら、真鍮同等の耐久性を有す、新素材「タイタリウム」製ボディ(特殊アルミニウム合金)



約30%軽い

■水抜き穴  
内部へ侵入した雨滴や海水などを排出し品質・性能を維持。

公共の試験機関による288時間の塩水噴霧試験を実施。

1サイクル

- ①塩水噴霧:2時間(温度:35±1°C)
- ②乾燥:4時間(温度:60±1°C)
- ③湿潤:2時間(温度:50±1°C)

上記①～③を1サイクル(8時間)とし、36サイクル分の試験を行った。

### 試験結果

#### 真鍮製

緑青が発生、解錠も不能になった。



#### TITALIUM 64TI

乾燥した塩の付着は見られたが、サビの発生、腐食は確認されず、正常に施解錠できた。

【ABUS】タイタリウム南京錠64TI

商品コード	呼称 サイズ	本体サイズ(mm)						価格
819-0631	20KD	20	34	10.5	9.5	11.5	3.5	1個 1,420円(税抜き)
819-0632	25KD	24.5	42	12	13	13.5	4	1個 1,520円(税抜き)
819-0633	30KD	30	50	13	16	17	5	1個 1,700円(税抜き)
819-0634	35KD	35	54	14	19	20	5.5	1個 1,820円(税抜き)
819-0635	40KD	40	62	15	22	23	6	1個 2,010円(税抜き)
819-0636	45KD	45	68	15	25	24	7	1個 2,740円(税抜き)
819-0637	50KD	50	77	17	28	29	8	1個 3,480円(税抜き)

●ピンシリンドーキー3本

※カギ番号はランダムとなります。  
同一キー、番号違いなどの指定はできません。

### 使用時のご注意

- 屋外用としてはご使用になれません。
- 使用環境・期間・頻度などにより、錆びる可能性があります。長くご使用いただくには定期的なメンテナンスを行うことをお勧め致します。



## サビ・腐食に強く、屋外で使えるダイヤル南京錠。

- 視認性・操作性に優れた大きめダイヤル
- セキュリティ性の高い4桁ダイヤル
- 10,000通りの中から好きな番号を選べる。

【ABUS】ナンバー式南京錠 165IB

819-0650

1個 4,320円(税抜き)


●材質:本体/真鍮、シャックル/ステンレス

●サイズ:42×78×17mm



物件管理ロック・キーボックス・南京錠				
建具金物				
ラバドー金物				
窓金物				
網戸張替部材				
連結金具・金網				
家具金物				
ねじ・釘・アンカー				

# シニアにも操作しやすい、大きめダイヤル。



## ABUS ナンバー可変式南京錠 145-BigD 30mm

商品コード	色	価格
819-0644	シルバー	
819-0641	ブラック	
819-0642	ブルー	
819-0643	レッド	

1個 2,160円(税抜き)

●材質:本体/アルミニウム、ツル部/鉄(メッキ仕上げ)

●サイズ:幅31×高さ65×厚み15mm


## 暗証番号を忘れても大丈夫!

- 付属のキーで分からなくなったら番号を探れる南京錠です。
- お好きな番号に設定できます。



ノムラテック  
コンビネーションパドロックRK  
229-0410 N-1262  
1個 2,640円(税抜き)  
●サイズ:幅35×高さ90×厚み14mm  
●材質:本体/亜鉛ダイカスト・ABS樹脂、ツル部/スチール●キー2本

## 南京錠と併用して室外側の戸締りにも使えます。



## ストロング金属 ステンレス製掛金(ねじ付)

商品コード	呼称	寸法(mm) A B C	ねじ サイズ	価格
307-0310	35ミリ	35 11 20	2.4×13 4本	1個 388円(税抜き)
307-0320	45ミリ	45 13 22	2.7×16 4本	1個 438円(税抜き)
307-0330	60ミリ	60 18 23	3.1×16 6本	1個 538円(税抜き)
307-0340	75ミリ	75 26 28	3.5×16 7本	1個 868円(税抜き)
307-0350	80ミリ	80 30 37	3.8×20 7本	1個 1,400円(税抜き)
307-0360	95ミリ	95 30 37	3.8×20 7本	1個 1,441円(税抜き)
307-0370	115ミリ	115 35 40	4.0×25 7本	1個 1,694円(税抜き)



●材質:ステンレスSUS304

## 専用スペーサーで段差にも対応!



セット内容


70mm タイプ	本体 平受け 2mm厚スペーサー4枚 ドリルねじ1本3×13 ビス4本3.5×20
100mm タイプ	本体 平受け 2mm厚スペーサー6枚 ドリルねじ1本3.5×16 ビス4本4×25



- アルミサッシ、アルミ型材、木製扉などに。
- 仮止め用の両面テープ付。

段差対応範囲  
70mm : 2~8mm  
100mm : 2~12mm

寸法図



## ストロング金属 ストロング プレートラッチ段差対応型

商品コード	サイズ (mm)	寸法(mm) A B C	価格
307-0410	70	70 50 22~34	1個 1,262円(税抜き)
307-0420	100	100 70 30~60	1個 2,541円(税抜き)

●材質:ステンレスSUS304、ドリルネジ/鉄●付属品:ステンレス木ねじ

## 南京錠+掛金の役割を、スマートにこなす。

- 引出し・開き戸・観音開き戸に使用できます。

- 閉じ込め防止の安全装置付。

開錠時でもボタンを押すと、スライドしません。イタズラされる事を防ぎます。

- 扉のズレを自動調整!

長期間、調子良く使えます。

- スペーサーで高さ調整OK!


扉と枠の段差を解消できます。

3枚のスペーサー

(A.厚さ2mm・B.厚さ3mm・C.厚さ4mm各1枚)  
の組合せにより、2、3、4、5、6、7、9mmの高さに調節が可能です。



## 施工方法 錠付スライドラッチの施工



①ねじで台座とロック受座を取付けます。②ハンドルを台座に差し込み、止めねじを締めれば取付け完了です。

## ガードロック 錠付スライドラッチ

商品コード	品番	価格
868-0420	NO.201	1個 オープン価格

●材質:ハンドル/アルミ製(アルマイト仕上)、ロック/真鍮複合品(クロームメッキ仕上)、台座/亜鉛ダイカスト(亜鉛メッキ)、スペーサー/ABS、ロック受座/亜鉛ダイカスト(亜鉛メッキ)、鍵/亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)●ねじ付(木製ドア用・金属ドア用)●キー2本付●ハンドルサイズ:W110×H25mm




# ドアクローザー取替の教科書

ドアクローザーの取替は、何よりも機種選びが肝心。

選ぶ上で大事な点を解説します。

特にドアクローザーから油が漏れていたら取替のサイン。

いつ壊れてもおかしくないので早めに取替えましょう。



## 「ドアクローザー」とは？

扉の上部に設置する装置で、ドアクローザー内のバネと油圧によって、開けられた扉を自動的に閉める働きをします。

扉が急激に閉まらないように動作を緩やかにしたり、

逆に風などで不用意に扉が開かないように押さえる働きもします。

玄関の扉によく設置されていますが、トイレなどの室内の扉、


事務所の扉などにも設置されています。




## ドアクローザー各部の名称

※下記はあくまでも一般的な呼び方です。メーカーによって各部の名称が異なる場合があります。

まずは  
基礎知識から！



## 1 ドアクローザーを計測する。



2

取替可能な商品を選ぶ。

## 5つの選定ポイント

POINT

1

取替時は本体・ブラケットの取付ピッチが同じ機種と取替えましょう。

特にアルミ・鉄扉の場合、取付ねじの位置が違うと新たに扉へねじ穴を切る必要が出てきます。そうなると、難しい取替作業になってしまって要注意!  
同じ機種と取替できない場合も、取付ピッチを調節できる  
「取替用ドアクローザー」で取替できる可能性があるから要チェック!



## ■ファーストリフォーム掲載商品で取替可能な機種

既存のドアクローザー
各メーカーBL認定ドアクローザー
DIA5000シリーズ
NHN 50 シリーズ
ドアマンS-101PV/S-102P
ドアクローザー7000シリーズ
ドアクローザー80シリーズ

※掲載外のドアクローザーでも、本体・ブラケットの取付ピッチが合えば取替可能です。


取替可能なドアクローザー	ページ
BLドアクローザー	P.444
代替ドアクローザー	P.443
ドアマンS-101PV/S-102P*	P.444
ドアクローザー7000シリーズ*	P.445
ドアクローザー80シリーズ*	P.445

※同機種への取替。

## ■取付ピッチが調節できるドアクローザーもございます。



スライド式取付板



## 調節可能なドアクローザー

ページ

## 取替用ドアクローザー

P.442

※全ての機種に対応できるわけではありません。

POINT

2



ドアクローザーには2種類の取付形式があります。取替時は同じ取付形式と取替えます。

## スタンダード型

扉の開く側に  
取付けるタイプ。

## パラレル型


扉の開く反対側に  
取付けるタイプ。



※開閉幅は～約120°


※玄関・勝手口にはこちらが主に使われます  
※開閉幅は～約180°

## ■ブラケット形状:正面付となります。




## 一般用ブラケット

●上枠戸じやくり部に取付け



## アングルブラケット

●上枠見つけ部に取付け



次のページへつづく

最新情報は  
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

建具金物

ラバドーリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・  
アンカー

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・  
清掃・補修

道具・工具

お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法



## POINT 3

任意の位置で扉を止められる“ストップ機能”的有無(あり・なし)があります。

ドアを開けたままにする事が多い場合は、ストップ機能があるものを選ぶと便利。ストップする角度は調整もできます。

※集合住宅の玄関扉など「特定防火設備」とされている扉は消防法によってストップ機能付きドアクローザーの使用が禁止されています。




## POINT 4

本体横の閉扉速度調整バルブのねじを回すことによって、閉扉速度を調整することができます。


第一速度、第二速度をそれぞれ調整することができます。

機種によってはラッチングアクションの速度調整ができる機種もあります。

※速度調整ねじの数・位置は機種によって異なります。



扉が閉まる音が気になる場合は、第二速度を調節してみてください。



## POINT 5

ドアクローザーの番手を確認します。

ドアクローザーには各固有の力が内蔵されており、開閉力の強さ(番手と呼ばれます)が設定されています。

番手が大きくなると、開閉力が強くなり、より大きく重い扉に対応できます。


設置されているドアクローザーの品番・刻印や、扉の大きさ・ドア重量から番手を選びます。

番手の確認は次ページの解説も参照してください。


## 3

既存のドアクローザーをはずす。


### 本体取付けねじが正面から見えるタイプ




#### 1 アームとリンクをはずす。




#### 2 本体をドアからはずす。



#### 3 ブラケットを上枠からはずす。




### 本体取付けねじが正面から見えないタイプ



#### 1 アームとリンクをはずす。




#### 2 本体を本体取付板からはずす。



#### 3 本体取付板をドアからはずす。



#### 4 ブラケットを上枠からはずす。



## 4

新しいドアクローザーを取付ける。

商品付属の説明書に従って、新しいドアクローザーを取付けます。  
必要に応じてストップする角度や開閉速度も調整してください。



## 番手の確認方法は簡単! 品番や刻印、取付ねじピッチから分かる!

ドアクローザーの開閉力の強さの事を「番手」といって、数字が大きいほど、大きくて重たい扉用ということ。  
一般的には「1」は室内木扉、「2」は玄関扉・アルミ扉、「3」は防火扉・鉄扉に使われていることが多いです。

番手 (末尾番号)	適用ドア寸法 (mm)	ドア重量 (kg以下)
1	800×1800	30
2	900×2100	45
3	950×2100	65
...	...	...



### カタログ品番から番手を確認する。



商品コード	品番	色	適合ドア寸法
210-0270	S-202P	シルバー	800×1800
210-0273	S-202P C-1	ブロンズ	900×2100
210-0271	S-202P DB	ブラック	950×2100
210-0275	S-203P	シルバー	800×1800
210-0278	S-203P C-1	ブロンズ	900×2100

S-202P 番手は2になります。

S-203P 番手は3になります。

### 刻印から番手を確認する。

#### ■ニュースター7000シリーズ(P.445)




…本体側面の刻印で確認できます。

#### ■リヨービ20/1000シリーズ

…本体側面の刻印で確認できます。

#### ■本体裏面に刻印がされている場合も

ございます。



P1…P-7001	P2…P-7002
P3…P-7003	P4…P-7004
P5…P-7005	番手
S1…7001	S2…7002
S3…7003	S4…7004
S5…7005	番手


21P
12P
23P
番手
(末尾番号が番手となります)

P2
P3
番手
(末尾番号が番手となります)

### 取付ねじピッチから番手を確認する。※代表的な機種を掲載しております。

#### ■ニュースター80シリーズ(P.445)

…本体の取付ねじピッチで調べることができます。




- 178(=1番手)
- 190(=2番手)
- 208(=3番手)
- 230(=4番手)

これでドアクローザーの取替えはカンペキ! 確認するポイントがたくさんあって難しいように思いますが、汎用性の高い取替用のドアクローザーも色々あるので、ゆっくり選んでみて!



## ほとんどのドアクローザーの取替えに対応!

- 上下逆転すれば左右勝手変更可能。
- 任意の角度で扉を固定するストップ機能付。
- 3区間速度調整機能付。



### リョービ 取替用ドアクローザ パラレル型


商品コード	品番	色	適用ドア寸法 DW×DH(mm)	ドア重(kg以下)	価格
<b>210-0270</b>	S-202P	シルバー	900×2100	45	1セット <b>15,120円</b> (税抜き)
<b>210-0273</b>	S-202P C-1	ブロンズ			1セット <b>16,130円</b> (税抜き)
<b>210-0271</b>	S-202P DB	ブラック			
<b>210-0275</b>	S-203P	シルバー	950×2100	65	1セット <b>17,640円</b> (税抜き)
<b>210-0278</b>	S-203P C-1	ブロンズ			

●材質: アルミ合金 ●ストップ機能: あり(70°~180°) ※屋外や浴室では使用できません。


### リョービ 取替用ドアクローザ スタンダード型

商品コード	品番	適用ドア寸法 DW×DH(mm)	ドア重(kg以下)	価格
<b>210-0255</b>	S-202	900×2100	45	1セット <b>15,120円</b> (税抜き)
<b>210-0265</b>	S-203	950×2100	65	1セット <b>17,640円</b> (税抜き)

●材質: アルミ合金 ●色: シルバー ●ストップ機能: あり(70°~180°) ※屋外や浴室では使用できません。



取替えるドアクローザーが(①)図の場合は、フリーアジャストブラケットを上枠正面へ取付けるために、別売のL型プレートが必要です。



### リョービ L型プレート

商品コード	色	価格
<b>210-0200</b>	シルバー	1個 <b>1,620円</b>
<b>210-0201</b>	ブロンズ	(税抜き)

※S-202P・S-203Pにお使い頂けます。

## 既存のネジ位置で、他社メーカー数種類の取替に対応!



- 取付穴隠しシールで、取付穴を隠せます。
- 閉扉速度調整は3バルブ方式。
- ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。
- ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定できます。
- 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
- ストップ付、ストップなし兼用となります。

### 取替可能品番表(PSX-2)

メーカー名	取替可能品番
ニュースター	P-82・P-182 P-82(旧型3ヶ穴)・P-182(旧型3ヶ穴)
リョービ	22P・S22P・8 P
NHN	52SP・152SP
MIWA	M802P・M802PS

### 取替可能品番表(PSX-3)

メーカー名	取替可能品番
ニュースター	P-83(旧型3ヶ穴)・P-183(旧型3ヶ穴)
リョービ	163P・8 P
NHN	53SP・153SP
MIWA	M803P・M803PS

### ニュースター 取替用ドアクローザ

商品コード	品番	色	ドア幅(mm以下)	ドア重量(kg以下)	価格
<b>451-8710</b>	PSX-2	シルバー	900	45	1台 <b>12,400円</b> (税抜き)
		パーツアンバー			1台 <b>13,400円</b> (税抜き)
<b>451-8715</b>	PSX-3	シルバー	950	65	1台 <b>16,120円</b> (税抜き)
		パーツアンバー			1台 <b>17,120円</b> (税抜き)

●材質: アルミ合金 ●取付方法: パラレル型

# 「DIA 5000」「NHN 50」シリーズの取替用ドアクローザー。



- 既存ドアクローザーのねじ穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザーの取替えが容易にできます。
- 取替用置換板(付属)を取付け、DIA100シリーズのドアクローザーを取付けます。上枠と扉の穴開け加工も不要です。



既存(旧)ドアクローザー 呼称品番				
	DIA	NHN		
	ストップ なし	ストップ 付	ストップ なし	ストップ 付
パラレル型	P-5002	PS-5002	52SP	152SP
	P-5003	PS-5003	53SP	153SP

代替ドアクローザー	
DIA	取付用置換板 名称
ストップ なし	ストップ 付
P102	PS102
P103	PS103

最新情報は  
こちらから

NHNはダイハツディーゼルNHN社(旧ニッカナ)のドアクローザー、DIAは大鳥機工社のドアクローザーです。  
特にNHNのドアクローザーは生産が終了しているので、本商品のような代替ドアクローザーを使って取替える必要があります。  
NHN社のドアクローザーは昔の建物に使用されているケースが多くなっています。



## 大鳥機工 代替ドアクローザー


商品コード	品番	ストップ	価格
<b>219-0500</b>	DIA P102+52SP用	なし	1セット <b>14,490円</b> (税抜き)
<b>219-0510</b>	DIA P103+53SP用		1セット <b>16,510円</b> (税抜き)
<b>219-0520</b>	DIA PS102+52SP用	あり	1セット <b>16,630円</b> (税抜き)
<b>219-0530</b>	DIA PS103+53SP用		1セット <b>18,670円</b> (税抜き)

●取付ねじ、取替用置換板付属●パラレル型●色:シルバー

## 取替可能ドアクローザー寸法図

※下記寸法のドアクローザー以外のものには取替えられません。

(単位:mm)



- パリアフリー  
金物  
収納・内装  
建築資材  
水まわり  
防犯  
耐震・防災  
ペット用品  
接着・テープ・  
清掃・補修  
道具・工具  
お役立ち  
コーナー  
豆知識  
ご利用方法

## ニュースタードアクローザー BLシリーズ



各メーカーのBL認定  
ドアクローザーの取替に。

- 優良住宅部品(BL)認定品です。
- 平成以降に設置された、各メーカーのほとんどのBL認定ドアクローザーと取替えできます。
- 左右兼用タイプ。



パントンバー

		NHN製ドアクローザー <sup>BL認定シリーズ</sup>	MIWA製ドアクローザー <sup>BL認定シリーズ</sup>	ニュースタードアクローザー <sup>代替ドアクローザー</sup>
形式	ブラケット	品番	品番	品番
パラレル型	標準型	K-83BL-P	KM313P	K-P73BL



## ニュースタードアクローザー BLシリーズ BL-I型

商品コード	品番	色	適合ドア寸法(mm)	ドア重量(kg以下)	価格
451-3930	K-P73BL	シルバー	DW900×DH2000	50	1台 9,240円(税抜き)
451-3931		パントンバー	DH2000		1台 9,740円(税抜き)

●材質:アルミ合金●取付方法:パラレル型●ステー形状:一般用●ストップ機能:なし●付属品:取付ねじ

2005年頃より前に建設された集合住宅等で各メーカーのBL認定ドアクローザーがよく使われていました。ドアクローザーの取替の目安は10~15年。気づかぬ間に取替時期を過ぎているケースもあるので一度確認してみてください。



## デザイン性の高いドアクローザーです。



## 室内木製ドア用



チョコ



アイボリー

- 開閉力調整機能付でドアを楽に開けることができます。


- ドア幅が600~900mm、高さ1800mmまでに対応します。

- 自動ストップ機能付で85°以上で止めた状態にできます。


- スピード調節機能付でドアの閉じる速度を調整できます。

- 適用ドア重量:15~30kg

## D型ブラケット(標準付属品)



## L型ブラケット(別売品)



## リヨービ ドアマンS-101PV

商品コード	色	価格
210-0187	チョコ	1セット 7,940円(税抜き)
210-0186	アイボリー	

●取付方法:パラレル型●付属品:取付ねじ

## リヨービ ドアマンS-101PV用 L型ブラケット

商品コード	色	価格
210-0206	チョコ	1個 オープン価格
210-0205	アイボリー	

## 玄関・勝手口用



チョコ



アイボリー

- アルミ、木製の勝手口ドアに最適です。

- ドア幅が800~900mm、高さ2000mmまでに対応します。

- 自動ストップ機能付で85°~155°の間で止めた状態にできます。

- 閉じるスピードは2段階方式で調整できます。

- 約155°以上開かない制限装置付。

- 適用ドア重量:25~45kg

## リヨービ ドアマンS-102P

商品コード	色	価格
210-0191	チョコ	1セット 10,210円(税抜き)
210-0190	アイボリー	

●取付方法:パラレル型●付属品:取付ねじ



NEW

※品番追加

## 取付けねじの見えない、 シャープデザインの7000シリーズ。



- 取付けねじの見えないスッキリした外観です。
- 左右兼用タイプ。
- 速度調整は3パルプ方式、ドアを確実に閉鎖するラッチング機構付。
- 7002タイプは木製建具用取付けねじも付属。



### ニュースター ドアクローザー7000シリーズ

取付方法	ステー	ストップ機能	商品コード	品番	色	適用ドア寸法(mm)		ドア重量(kg以下)	価格
						DW	DH		
標準型		なし	451-7200	7002	シルバー	900×2100	45	1台	7,350円(税抜き)
		なし	451-7400	7003	シルバー	950×2100	65	1台	10,200円(税抜き)
		あり	451-7230	S7002	シルバー	900×2100	45	1台	9,140円(税抜き)
		あり	451-7234	S7002	ペイントアンバー	900×2100	45	1台	9,640円(税抜き)
		あり	451-7233	S7002	ブラック	900×2100	45	1台	9,640円(税抜き)
		あり	451-7430	S7003	シルバー	950×2100	65	1台	12,200円(税抜き)
パラレル型	一般用	なし	451-7250	P7002	シルバー	900×2100	45	1台	7,790円(税抜き)
		なし	451-7254	P7002	ペイントアンバー	900×2100	45	1台	8,290円(税抜き)
		なし	451-7253	P7002	ブラック	900×2100	45	1台	8,290円(税抜き)
		なし	451-7450	P7003	シルバー	950×2100	65	1台	10,650円(税抜き)
		あり	451-7300	PS7002	シルバー	900×2100	45	1台	9,580円(税抜き)
		あり	451-7304	PS7002	ペイントアンバー	900×2100	45	1台	10,080円(税抜き)
		あり	451-7303	PS7002	ブラック	900×2100	45	1台	10,080円(税抜き)
		あり	451-7500	PS7003	シルバー	950×2100	65	1台	12,650円(税抜き)

●材質:アルミ合金●本体サイズ:W230×H51×D45mm●取付ピッチ:縦/19mm、横/190mm ※調整ねじの回しすぎにご注意ください。故障の原因となります。



※写真はパラレル型、  
ストップなしタイプ  
です。

### 機能重視のロングセラー 80シリーズ。

- コンパクトボディーで堅牢なスタンダードタイプ。
- 上下逆転すれば左右勝手変更可能。
- 任意の角度で扉を固定するストッパー付(ストップ機能ありの機種)。
- 2区間速度調整機能付。
- 82・182タイプは木製建具用取付けねじも付属。

### ニュースター ドアクローザー80シリーズ

取付方法	ステー	ストップ機能	商品コード	品番	色	適用ドア寸法(mm)		ドア重量(kg以下)	取付ピッチ	価格
						DW	DH			
標準型		なし	451-0710	82	シルバー	900×2100	45	19	190	7,350円(税抜き)
		なし	451-0880	83		950×2100	65		208	10,200円(税抜き)
		あり	451-0780	182		900×2100	45		190	9,140円(税抜き)
		あり	451-0950	183		950×2100	65		208	12,200円(税抜き)
		なし	451-0720	P-82		900×2100	45		190	7,790円(税抜き)
		なし	451-0890	P-83		950×2100	65		208	10,650円(税抜き)
パラレル型		あり	451-0790	P-182		900×2100	45	19	190	9,580円(税抜き)
		あり	451-0960	P-183		950×2100	65		208	12,650円(税抜き)
		アングル	451-0820	P-182L		900×2100	45		190	9,840円(税抜き)

●材質:アルミ合金●本体サイズ:82・182タイプ/W206×H45×D72.5mm、83・183タイプ/W224×H45×D72.5mm ※調整ねじの回しすぎにご注意ください。故障の原因となります。

### NHN・MIWA製ドアクローザー 取替品番一覧表

既設の取付け穴位置にて  
取替可能です。

形式	ブラケット	NHN製ドアクローザー30シリーズ		MIWA製ドアクローザーM600・M800シリーズ	
		品番	品番	品番	品番
スタンダード型		32	132	M612	M612S
				M802	M802S
				M812	M812S
				M803	M803S
				M813	M813S
		32P	132P	M612P	M612PS
パラレル型				M802P	M802PS
				M812P	M812PS
				M803P	M803PS
				M813P	M813PS

ニュースター製 代替ドアクローザー	
品番	
ストップなし	ストップ付
7002	S-7002
82	182
83	183
P-7002	PS-7002
P-82	P-182
P-83	P-183



## 既存のドアに後付け可能。



ラブコンとは動きを優しく、スムーズにコントロールするオリジナルメカニズムです。ラブコン搭載製品はこのマークが目印です。

対応ドア質量 15 ~ 40kg

対応ドア幅 900mm 以下

### 面付用



LDD-S-R DBR (右吊元用)



ダークブラウン



開く際、アームが受座からはずれ  
ドアがフリーになる！

(写真は右吊元用)

### スガツネ工業 ラブコンドアダンパー LDD-S型

商品コード	仕様	品番	価格
302-0882	左吊元用	LDD-S-L DBR	1個 4,940円
302-0881	右吊元用	LDD-S-R DBR	(税抜き)

●色:ダークブラウン ●付属品:取付ねじ

※Webで商品の動画をご覧いただけます。

### スリムなデザイン

●ドアダンパー本体の厚さが、わずか20mm。ドア枠に対してすっきりと納まります。

### 優れた性能


- ダンパー・引き込み機能の作動範囲が約15°と広く、従来の製品と比べ早い位置からゆっくりと閉まり始めます。
- 最大ドア質量40kgまで対応します。
- 開いたときにアームを引き込んだ状態にしておくことで、ダンパー・引き込み機能をOFFすることができます。

### 取付け・調整が簡単

- 取付位置あわせが簡単で施工性に優れています。  
<ドアダンパー本体>  
ドア枠とドア当りの角部にピッタリと押し当てるだけでOK
- 受座  
ドアに付属テンプレートをあてるだけでOK
- 取付け後、受座の位置と引き込み力をねじを回して調節できます。

#### ■取付図 (本図面は右吊元用です)

(単位:mm)




※平面図は上枠取付幅が25mm以上の場合を示します。上枠取付幅が20mm以上25mm未満の場合は、  
ドアダンパー本体を縦枠から戸先方向に25mm離し、取付穴Bを使用せずに、予備穴と取付穴Cにねじで  
取付けてください。

### 施工上のご注意


- 本製品は強風対策のドアダンパーではありません。ダンパーの効果が低下するため強風下でのご使用はおやめください。
- 本製品は指挟みを防止するための製品ではありません。
- 本製品は屋内用に設計されています。屋外に取付けないでください。
- 湿気の多いところ、水滴がかかるところでの使用はおやめください。
- 気密性の高い部屋の入口ではドアの閉じ速度やダンパー力が変化したり、ドアが閉まりきらない場合があります。
- 使用温度範囲は0°C ~ 40°Cです。使用場所の環境(気温、風及びドアに使用する丁番等)によって閉じ速度が変わります。
- ご使用になるケースロックによっては、ドアが閉まりきらない場合があります。
- ドアを必要以上に強く閉めるとダンパー効果が低下する場合があります。
- ドアは非常にゆっくり閉まります。
- 閉扉速度調整はできません。

## 扉をワンプッシュでキャッチ、解除できる薄型戸当たり

### AC-774



### AC-784



### 施工上のご注意

●4方枠の扉には使用できません。

●床と床下部の隙間は10~20mmまでの対応となります。

### フローリング直付型。

#### KAWAJUN ドアキャッチャー AC-774

商品コード	品番	色	価格
639-0601	AC-774-XC	クローム	1個 3,200円(税抜き)
639-0602	AC-774-XN	サテンニッケル	1個 3,600円(税抜き)
639-0603	AC-774-4Q	ダークアンバー	1個 4,900円(税抜き)

●材質:亜鉛ダイキャスト●外ビスピタイプ

●付属品:なべタッピンねじΦ3×143本、なべタッピンねじΦ3×353本、なべタッピンねじΦ3.5×202本、コンクリート用樹脂プラグ

#### KAWAJUN ドアキャッチャー AC-784

商品コード	品番	色	価格
639-0611	AC-784-XC	クローム	1個 3,800円(税抜き)
639-0612	AC-784-XN	サテンニッケル	1個 4,100円(税抜き)
639-0613	AC-784-4Q	ダークアンバー	1個 5,900円(税抜き)

●材質:亜鉛ダイキャスト●内ビスピタイプ

●付属品:なべタッピンねじΦ3×143本、なべタッピンねじΦ3×353本、なべタッピンねじΦ3.5×202本、コンクリート用樹脂プラグ

最新情報は  
こちらから



### 金物

#### 錠前・鍵

物件管理ロック、  
キーボックス・南京錠

#### 建具金物

ラバドリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・  
アンカー

パリアフリー

#### 金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・  
清掃・補修

道具・工具

お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法

## SKB TOATOA(トアトア)



TOATOA

## 豊富なラインナップの「選べる戸あたり」。

■従来の戸当たりから進化させたインテリア空間に調和するデザインです。



上部パートを  
はずすと、  
ドアストッパーに！

## SKB TOATOA フロアラインE2

商品コード	色	価格
298-0121	ブラック	1セット オープン価格
298-0122	グレー	
298-0123	ホワイト	
298-0124	カフェオレ	
298-0125	チョコレート	

●材質:合成ゴム、鉄●サイズ:W75×D36×H30mm  
●木製用固定ベース、ねじ付

■インテリアのような家形デザイン。



## SKB TOATOA フロアラインH1

商品コード	色	価格
298-0131	メイプル	1セット オープン価格
298-0132	チェリー	
298-0133	ウォールナット	

●材質:天然木、合成ゴム、鉄●サイズ:W40×D46×H40mm  
●木製用固定ベース、ねじ付

■和モダンにも、純和風にも調和します。



## SKB TOATOA フロアラインS1

商品コード	色	価格
298-0141	メイプル	1セット オープン価格
298-0142	チェリー	
298-0143	ウォールナット	

●材質:天然木、合成ゴム、鉄  
●サイズ:W40×D46×H40mm  
●木製用固定ベース、ねじ付

■きりっと洗練された空間にフィットします。



## SKB TOATOA フロアラインB1

商品コード	色	価格
298-0101	ブラック	1セット オープン価格
298-0102	グレー	
298-0103	ホワイト	
298-0104	カフェオレ	
298-0105	チョコレート	

●材質:合成ゴム、鉄●サイズ:W30×D30×H30mm  
●木製用固定ベース、ねじ付

## 施工方法

●ドア下面と床との隙間が5mm以上20mm以下であることをご確認ください。  
●耐荷重は60kgです。

①扉を開けてハンドルなどが壁に当たらない位置にマウントを図のように配置し、ネジ穴から床に印をつけます。  
φ2mm程度の下穴をあけ、マウントを木ねじ4本で固定します。



## SKB TOATOA フロアラインC1

商品コード	色	価格
298-0111	ブラック	1セット オープン価格
298-0112	グレー	
298-0113	ホワイト	
298-0114	カフェオレ	
298-0115	チョコレート	

●材質:合成ゴム、鉄●サイズ:W33×D33×H30mm  
●木製用固定ベース、ねじ付

## コンクリート床に設置する際に必要です。

## SKB TOATOAコンクリート床用取付セット

298-0151 OP-CT-M8-01  
1セット オープン価格

## ドアにも壁にも、ミニマムデザイン。

■美しいエッジのミニマルデザイン。



## SKB TOATOA ドアラインB3

商品コード	色	価格
298-0161	ブラック	1セット オープン価格
298-0162	グレー	
298-0163	ホワイト	
298-0164	カフェオレ	
298-0165	チョコレート	

●材質:合成ゴム、鉄●L90×H18×W18mm

■やさしいフォルムの室内ドア用戸あたり。



## SKB TOATOA ドアラインC3

商品コード	色	価格
298-0171	ブラック	1セット オープン価格
298-0172	グレー	
298-0173	ホワイト	
298-0174	カフェオレ	
298-0175	チョコレート	

●材質:合成ゴム、鉄、アルミ●L90×H20×W20mm


## 施工方法

①ドアの芯材がある位置を確認します。


②ドアを開いて壁に近づけ、戸あたりを当てる位置を確認し、正対するドア面に印をつけ、その位置にマウントを木ねじで固定します。



③マウントにロッドを奥まで挿しこみ、付属の六角レンチを使って止めねじで固定します。  
※止めねじは必ず裏面に！



④シェルをロッドにはめこんで取付け完了です。



## 施工上のご注意

●木製ドア用の戸あたりです。  
●ドアハンドルの出幅が80mm以内で、なおかつ壁に接触しない場合に限り使用できます。

## パリアフリー

## 金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコナー

豆知識

ご利用方法



## はね戻り防止キャッチ機能付のマグネットストッパー。



アンバー




シルバー



ブラック

■パリアフリー仕様。(面付けで床面より3mm高さ)

■はね戻り防止キャッチ機能付。




中尾製作所 面付けマグネットストッパー

商品コード	色	価格
667-0020	アンバー	1個 オープン価格
667-0015	シルバー	
667-0010	ゴールド	
667-0025	ブラック	

●材質: 鉄+樹脂 ●室内、木下地用

●ねじ(3.5×16)4本、(3.5×20)2本、(3.1×16)2本付



## ロック・解除は「足踏式フック機構」でワンタッチ。

- マグネット式で扉が自動に保持されます。
- パリアフリー仕様。(面付けで床面より3mm高さ)
- 「赤色表示機構」の親切設計。
- はね戻り防止機構付。




ステン色



AG

扉と床の隙間: 6~10mm 対応



エイト マグキャッチII


商品コード	色	価格
138-5050	アンバー	1個 2,950円 (税抜き)
138-5053	ステン色	
138-5056	AG	

●材質: 垂鉛ダイカスト、樹脂 ●ねじ(3.5×25)5本付 ●室内、木下地用



アンダーカットスペーサー

扉と床の隙間: 6~20mm 対応



エイト アンダーカットスペーサー

商品コード	色	価格
138-0200	アンバー	1個 850円 (税抜き)
138-0201	ステン色	
138-0202	AG	

●材質: 垂鉛ダイカスト


扉をプッシュしてロックと解除。しゃがむ必要はありません。



■プッシュロック機能付。

■20万回の開閉試験クリア。

ロック操作は、扉を床金具の位置まで開いて軽くプッシュするだけです。解除操作も、もう一度プッシュするだけといった簡単です。しゃがんで操作する必要はありません。





中尾製作所 PLUST(プラス)

商品コード	価格
667-0050	1個 オープン価格

●材質: 本体/スチール、カバー/ABS樹脂 ●色: ステンカラー

●ねじ(3.5×16)4本、(3.0×16)3本付 ●室内、木下地用



aiai ユニクロ強力丸落し

商品コード	サイズ	価格
257-1081	150mm	1個 オープン価格
257-1082	300mm	1個 オープン価格

●ねじ(3.1×22mm)付 ●材質: 鉄



# 建付けの悪くなつたドアをひとりで調整できる丁番スペーサー。



- ドアをはずさずに施工できます。
- 既存のワッシャー(リング)をはずさずにワッシャ君を挿入するだけの簡単施工。
- 1mm~4mmまで調整可能。
- 芯棒φ12mm以下の筒の外径φ14.5~18mmの旗丁番に使用できます。



(単位:mm)

## クマモト ワッシャ君

商品コード	厚さ	品番	価格
219-0151	1mm用	KSW-100-1	
219-0152	2mm用	KSW-100-2	1個 1,100円(税抜き)

●材質:SUS303ステンレス●仕上:光沢バーレル研磨



## 施工方法 ワッシャ君の施工

### バールを使って扉を持ち上げる

- ・4mm以上持ち上げるとクローザーが故障する可能性があるためご注意ください。
- ・バールで扉を傷つけないようご注意ください。


①バールを使用してドアを持ち上げます。  
床に段差のあるときは、木片を使います。②約4mmのすき間にワッシャ君を差し込みます。  
既存のリングははずさなくて結構です。

## 扉の持ち上げに P.809



土牛産業  
S/バール 450mm  
228-0769  
1本 3,090円(税抜き)

# 丁番の取付け・調整・補修に!



(単位:mm)

## 土牛産業 丁番ドクター

商品コード	サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	重量	価格
228-4201	S	28	18	8	25	15.5	6	60	60	325	270	15	700g	1個 11,060円(税抜き)
228-4202	M	35	23	10	32	20	10	75	75	360	290	19	1200g	1個 13,890円(税抜き)
228-4203	L	52	35	10	40	28	10	90	85	445	350	19	1950g	1個 16,740円(税抜き)

## 施工方法 丁番ドクターの使用方法

- ①丁番ドクターを、丁番に傷をつけないように差し込む。
- ②ゆっくり丁番ドクターを左右に動かし丁番の調整を行う。
- ③ドアの開閉を確認する。




### 施工上のご注意

- 本品を使用する前に扉と枠(上下左右)のすき間の確認、丁番のねじの締め直し、丁番への注油をし、扉の動きをスムーズにしてください。

### ○が当たっているときは…

- ・下部丁番を調整してください。
- ・上部丁番を調整してください。
- ・上下の丁番を調整してください。
- ・下部丁番を調整してください。
- ・上部丁番を調整してください。
- ・丁番にリングを入れてください。隙間がない時は下枠が浮いている場合が考えられますのでハンマーで叩いてみてください。



# 枠側を掘り込まずに面付できる隠し丁番。



ブラック




ダークグレー




ライトグレー

- 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
- 扉と枠の隙間が少なく指詰め防止にもなります。



使用イメージ



(単位:mm)


## スガツネ工業 枠側面付隠し丁番

商品コード	色	価格
302-0094	ダークグレー	
302-0095	ライトグレー	1個 5,020円(税抜き)
302-0096	ブラック	

- 扉幅: 900mm 以下 ●扉高さ: 2700mm 以下 ●扉厚: 38mm 以上
- 開き角度: 125° ●耐荷重: 50kgf(2ヶ), 65kgf(3ヶ)
- 十字穴付皿タッピングねじ 4×20 8本付

## 公団の扉でよく使われている旗丁番。 現場での吊り込みが容易な旗丁番。

- 玉付芯棒で重量扉でも回転がスムーズです。



(単位:mm)

### ニシムラ 公団用ステンレス旗丁番(KJ)

商品コード	仕様	価格
431-2001	左吊元用	1枚 オープン価格
431-2002	右吊元用	

- 材質: SUS304 ●仕上げ: ML(ヘアーライン)
- M5×12ねじ 10本 ●扉の許容重量: 30kg(2枚吊の場合)

## ニシムラ ステンレスニュー兼用旗丁番

商品コード	色	扉の許容重量 (2枚吊の場合)	価格
431-1821	ヘアーライン(HL)		1枚 オープン価格
431-1822	アンバー(U)	18kg	1枚 オープン価格
431-1823	サテンゴールド(SG)		1枚 オープン価格

- 材質: SUS430 ●取付けねじ: ステンレス φ皿木ねじ 3.5×25 8本付

## リング付の角丁番。


NEW



HL(ヘアーライン)



LU(ライトアンバー)



SG(サテンゴールド)

### マツ六 ECLEステンレス平義星丁番 リング入(2枚箱入) (単位:mm)

商品コード	呼寸法	仕上・色	長さ	幅	板厚X標準厚	ねじ孔の間隔	価格					
							A	B	C×D	E	F	G
011-9900	89	HL(ヘアーライン)	89			27.2 10 19 10			1,900円			
										(税抜き)		
011-9901		HL(ヘアーライン)	102		1.6×Φ7	27 10.3 20.5 10.5			1,960円			
011-9902		LU(ライトアンバー)	102						1,960円			
011-9903		SG(サテンゴールド)							2,280円			
									(税抜き)			


- 材質: SUS304 ●扉の許容重量(2枚吊の場合): 20kg

- 木ねじ: 3.8×25 8本付 ※受注単位1箱(2枚入)

## 玄関、事務所などの出入口扉に使われている丁番。



LU(ライトアンバー)



SG(サテンゴールド)

### マツ六 ECLEステンレス平義星丁番(2枚箱入) (単位:mm)

商品コード	呼寸法	仕上・色	長さ	幅	板厚X標準厚	ねじ孔の間隔	価格					
							A	B	C×D	E	F	G
011-9726	89	HL(ヘアーライン)	89			27.2 10 19 10			1,200円			
										(税抜き)		
011-9723		HL(ヘアーライン)	101.6		1.6×Φ7	27 10.3 20.5 10.5			1,320円			
011-9724	102	LU(ライトアンバー)	101.6						1,320円			
011-9725		SG(サテンゴールド)							(税抜き)			


- 材質: SUS304 ●扉の許容重量(2枚吊の場合): 20kg

- 木ねじ: 3.8×25 8本付 ※受注単位1箱(2枚入)

- パリアフリー
- 金物
- 収納・内装
- 建築資材
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- ペット用品
- 接着・テープ・清掃・補修
- 道具・工具
- お役立ちコナー
- 豆知識
- ご利用方法



## 地震で玄関扉が傾いても脱出できる!




シフタニ 対震丁番(上下セット)

商品コード	仕様	価格
345-0611	左勝手	
345-0610	右勝手	1セット オープン価格

●材質:ステンレス ●適応扉重量:50kg(2枚吊の場合)  
※扉枠の上チリと下チリに対してストライクとデッドボルトとラッチボルトのすき間が十分に  
あることが必要です。


## 自動的に扉が閉まる両開きヒンジ。



(単位:mm)

対震丁番との  
併用に P.457

対震ドアガード



## 掘込み不要の面付けタイプの長丁番。




厚み:1mm

### 山口安 二枚合長丁番

商品コード	長さ(mm)	価格
568-0460	150	1枚 オープン価格
568-0461	210	1枚 オープン価格
568-0462	300	1枚 オープン価格
568-0463	450	1枚 オープン価格

●材質:ステンレスSUS430 ●厚み:1mm  
※ねじは付属しておりません。(推奨:皿木ねじ2.7×16mm程度)


## 流し台・キャビネットなどに。



山口安 キャビネット丁番

商品コード	勝手	価格
568-0431	左用	1枚 オープン価格
568-0430	右用	


●材質:ステンレスSUS430  
※ねじは付属しておりません。(推奨:皿木ねじ2.7×16mm程度)  
※かぶせ扉用です。インセット扉にはご使用になれません。



山口安 曲り丁番

商品コード	価格
568-0440	1枚 オープン価格

●材質:真ちゅう  
※ねじは付属しておりません。(推奨:皿木ねじ2.7×16mm程度)  
※インセット扉用です。かぶせ扉にはご使用になれません。



山口安 水屋丁番

商品コード	価格
568-0450	1枚 オープン価格

●材質:ステンレスSUS430  
※ねじは付属しておりません。(推奨:皿木ねじ2.7×16mm程度)  
※インセット扉用です。かぶせ扉にはご使用になれません。

最新情報は  
こちらから



### 金物

#### 錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

#### 建具金物

#### ラバドー金物

#### 窓金物

#### 網戸張替部材

#### 連結金具・金網

#### 家具金物

#### ねじ・釘・ アンカー

#### パリアフリー

#### 金物

#### 収納・内装

#### 建築資材

#### 水まわり

#### 防犯

#### 耐震・防災

#### ペット用品

#### 接着・テープ・ 清掃・補修

#### 道具・工具

#### お役立ち コーナー

#### 豆知識

#### ご利用方法

## ボトムタイトナー

Webで詳細図面をご覧頂けます。

ドアを閉めるとドア下のすき間を自動的にふさぐエアタイト。

快適

外部からのすき間風やホコリ、音、光、熱などをシャットアウト！冷暖房効率もグーンとアップ！

安全

ドアの下の段差がなくなり、お年寄りや幼児の出入りにつまずくようなこともなくなります。

便利

下枠がないので、掃除が簡単にできます。

## リフォームに便利な直付タイプのII型。



 **売れ筋**  
人気があります

## ⚠ 施工上のご注意

●本商品は一般住宅用(屋内)です。  
店舗など閉鎖頻度の多い扉には使用できません。


品番	全長A	切断可能寸法B	C
NDB2-600	400~600mm	200mm	150mm
NDB2-880	600~880mm	280mm	300mm

## 寸法図及びカット寸法参考図




## ボトムタイトナーII型の特長


■特殊構造により床面の傾斜にも対応できます。




■扉下部のすき間量に応じて調節ができます。



■ねじ3本(付属)で取付けできます。



ロッドを回転させることによりエアータイトゴムの下がり量を調節します。



## 各種試験結果

1. 開閉試験 ..... 20万回以上合格
2. シール部消耗試験 ..... 20万回開閉後ほとんど消耗なし
3. ATゴム接着破壊試験 ..... 15kgの外力で引張っても異常なし
4. 低温耐久試験 ..... -40℃で10万回開閉後異常なし

## マツ六 ボトムタイトナーII型(直付タイプ)

商品コード	品番	価格
013-6014	NDB2-600	1セット 7,300円(税抜き)
013-6015	NDB2-880	1セット 8,000円(税抜き)

●材質:アルミ●色:アンバー  
※扉下部に直付けしてください。  
※ドア寸法にあわせ、カットして巾を調節できます。(切断可能寸法はカット寸法参考図を参照)※引戸には取付けできません。  
※ロッドは15mm以上引き出さないでください。

## 仕上がりスッキリ、埋込タイプのI型。




## ⚠ 施工上のご注意

●本商品は一般住宅用(屋内)です。  
店舗など閉鎖頻度の多い扉には使用できません。

品番	全長A	切断可能寸法B
NDB1-600	400~600mm	200mm
NDB1-880	600~880mm	280mm
NDB1-1000	880~1000mm	120mm

## 寸法図及び切欠図



## マツ六 ボトムタイトナーI型(埋込タイプ)

商品コード	品番	価格
013-6011	NDB1-600	1セット 4,700円(税抜き)
013-6010	NDB1-880	1セット 4,900円(税抜き)
013-6012	NDB1-1000	1セット 5,500円(税抜き)

●材質:アルミ ●色:アンバー  
※引戸には取付けできません。

※ロッドは15mm以上引き出さないでください。

## ON/OFFがえらべるIII型。

ドア用

■ボトムタイトナーI型の機能はそのままに、換気が必要な場合はエアタイトを上げたままにすることが可能です。

## 通常使用時(エアタイトが下がる)の場合



●ロッドの芯部のみ右に90°回転させます。ロッドの芯の金属部をマイナスドライバーで右に90°回してください。(樹脂の溝より90°回す。)

ロッドを押すとエアタイト部が下がります。  
※外の樹脂の部分も一緒に回ることがあるので、樹脂の部分を指でつまんで固定してください。

## ⚠ 施工上のご注意

●本商品は一般住宅用(屋内)です。店舗など閉鎖頻度の多い扉には使用できません。

寸法図及び切欠図は上の「ボトムタイトナーI型」と同様です。

品番	全長A	切断可能寸法B
NDB3-880	600~880mm	280mm
NDB3-1000	880~1000mm	120mm

## エアタイトが下がらないようにする場合



●ロッドの芯部のみ左に90°回転させます。ロッドの芯の金属部をマイナスドライバーで90°左に回してください。(樹脂の溝の位置合わせる。)

ロッドを押してもエアタイト部は下がりません。  
※外の樹脂の部分も一緒に回ることがあるので、樹脂の部分を指でつまんで固定してください。

## マツ六 ボトムタイトナーIII型(埋込タイプ)

商品コード	品番	価格
013-6018	NDB3-880	1セット 6,100円(税抜き)
013-6019	NDB3-1000	1セット 6,800円(税抜き)

●材質:アルミ ●色:アンバー  
※引戸には取付けできません。


※ロッドは15mm以上引き出さないでください。

## ピンチブロック

## 扉やサッシのすき間を埋める気密材。

## 植毛加工ピンチブロック(室内建具用)

- ゴムが柔らかく反発性に優れており、衝撃を緩和させます。
  - 細く植えられた短纖維により風きり音を防ぐことができ、またゴムのグリップ性を解消しスムーズに開閉することができます。そのため引戸の召し合せ・開き扉の下框などにも使用が可能です。
  - 短纖維により、扉と枠の接触音を抑えます。
  - ゴムが柔らかく反発性に優れており、衝撃を緩和させます。
- ※内装建具用気密材です。外部に面した扉や窓にご使用になりますと、早期劣化の原因となります。



## [ピンチブロック] 植毛加工ピンチブロック 2m

寸法図(単位:mm)	商品コード	品番	色	価格
	219-0800	#7-D	グレー	1本 オープン価格
	219-0805		茶	
	219-0810	#7-E	グレー	1本 オープン価格
	219-0815		茶	
	219-0820	#7-M	グレー	1本 オープン価格
	219-0825		茶	
	219-0830	#7-P	グレー	1本 オープン価格
	219-0835		茶	

寸法図(単位:mm)	商品コード	品番	色	価格
	219-0840	#7-R	グレー	1本 オープン価格
	219-0845		茶	
	219-0850	#7-T	グレー	1本 オープン価格
	219-0855		茶	
	219-0860	#7-U	グレー	1本 オープン価格
	219-0865		茶	

●サイズ:2m ●材質:天然ゴム+レーヨン植毛 ●両面テープ付

## [ピンチブロック] スライド加工ピンチブロック 2m

- 天然ゴムとEPDMをブレンドしているため、外部建具にも使用が可能です。
- 特殊コーティングを施すことにより、摩擦係数が極めて低く、ゴム同士を組合せる使用や引戸の召し合せ、開き扉の下框などにも使用可能です。



寸法図(単位:mm)	商品コード	品番	色	価格
	219-0900	#7-DS	黒	1本 オープン価格
	219-0910			1本 オープン価格
	219-0920			1本 オープン価格
	219-0930			1本 オープン価格

寸法図(単位:mm)	商品コード	品番	色	価格
	219-0940	#7-RS	黒	1本 オープン価格
	219-0950			
	219-0960	#7-US	黒	1本 オープン価格
	219-0970			

●サイズ:2m ●材質:天然ゴム+EPDM ●両面テープ付

最新情報は  
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

建具金物

ラバドーリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・  
アンカー

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・  
清掃・補修

道具・工具

お役立ち  
コーナー

豆知識





ご利用方法



## 賃貸住宅に最適!既存のねじ穴を再利用。



- 自由にねじ位置が決められる「万能プレート」を採用。
- 穴あけ不要。ドライバーだけでドアチェーンを取替えられます。
- チェーンホルダーも既存のねじ穴に対応できます（長穴）。




既存のドアチェーン  
今お使いのドアチェーンのねじと  
ねじの間を確認してください。

ガードロック  
取替用ドアチェーン  
868-0330 No.580SL  
1個 オープン価格

●材質: 本体・チェーン・チェーンホルダー/ステンレス、万能プレート金具/鉄●小ねじ付(M4×8mm)


## 外からもキーで施錠・解錠できるドアチェーン。




■従来のドアチェーンは室内側からしか操作ができませんでしたが、外出時に室外側から、ドアチェーンを操作し、施錠することができます。

- 既存のねじ穴をそのまま使用でき、ドライバー 1 本で簡単に取替えできます。
- 穴あけ不要の為、賃貸マンションにも最適です。


## 施錠方法



室内側  
ドアの隙間から手を入れてキーを回して施錠状態にする。



ギボシ插入部  
チーンの先端のギボシをギボシ插入部に差し込む。



キーを左に回して施錠し、キーを抜く。  
そして、通常通りドアのロックをする。

ガードロック  
取替用錠付ドアチェーン

868-0332 No.585SL

1個 オープン価格

●色: シルバー●材質: 本体/亜鉛合金(メッキ仕上げ)、チーン・チェーンホルダー/ステンレス(メッキ仕上げ)、万能プレート/金具/鉄(亜鉛メッキ仕上げ)、キー/真鍮(ニッケル仕上げ)●キー: リバーシブルキー 3 本付




## もしもの時も開錠しやすく安心。

メーカー純正品



- ほとんどの扉に対応。
- 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも、従来の固定式より開錠しやすくなっています。（自動調整機能）
- 受座にはゴムを使用しているので、ロック時にドアを開けたときの衝撃や音を緩和します。




長穴で  
サイズ対応  
範囲が広い！

ガードロック  
外開きドア用 取替ドアガード  
868-0430

1個 オープン価格

●材質: 本体・受座/亜鉛合金(メッキもしくは塗装仕上げ)、受座ゴム/人工ゴム、受座プレート/ステンレス●付属品: 取付ねじ(4mm 小ねじ、4mm タッピングねじ 各 5 本)



(単位:mm)

マツ六  
用心鎖サッシ扉用  
723-2003


1袋 オープン価格

●材質: ステンレス●仕上げ: ヘアライン  
※ねじは付属しておりません。



## 地震による扉のゆがみをおさえるドアガード。

- 受けとかかり部分に余裕を持たせることで、戸先側の噛み込みを防ぎます。
- 対震丁番(P.453掲載)との併用をおすすめします。



### シブタニ

#### 対震ドアガード 外開用

345-0620 DL-95A

#### 1セット オープン価格

●材質:亜鉛ダイキャスト

●付属品:本体取付ねじ(M4×D6×12サラ小ねじΦ SUS)3本、受け取付ねじ(M4×10バインド小ねじΦ SUS)2本

対震丁番はこちら  
P.453

## ドアスコープ

- ドアスコープの定番品



### カーブ ドアビュアー

257-1106 VA-250

#### 1個 オープン価格

●材質:亜鉛合金●扉厚:28~42mm

●視界:160°●取付穴:Φ 12mm

- 視界160°の広角タイプ



### シブタニ

#### ドアアイ

345-0630 DP-104

#### 1個 オープン価格

●材質:黄銅●扉厚:35~50mm

●取付穴:Φ 13mm

## 外からの盗撮やのぞき見を防止!

- 室内側から被せるようにドア面に貼るだけの簡単施工。

- 必要なときだけカバーをスライドさせて  
外を見ることができます。



#### 取付方法

1. ここで出っ張りを必ず上にする。  
ドアスコープの周囲の汚れをよく拭き取る。
2. 2. 裏面の保護シートをはがしてドアスコープにひっかけるようにして貼る。

#### ご注意

- ドアスコープは商品に含まれません。



### ノムラテック のぞき見防止金具

229-0420 N-1257

#### 1個 685円(税抜き)

●材質:スチール●本体サイズ:35×41×8mm

●対応ドアスコープ:内側直径17mm以内、内側厚さ4mm以内

●両面テープ付

## ポストぐち

### 集合住宅の ドア用ポストぐち。



### シブタニ

#### ポスト口


345-0530 DP-84

#### 1個 2,100円(税抜き)



●材質:ステンレス●仕上:ヘアーライン(シルバー)

●付属品:①ナベ小ねじM4×12 2本、②ナベ小ねじM4×20 2本

(材質:鉄、仕上:クロメート)



#### 取付図



### シブタニ

#### ポストガイド(傾斜付)

345-0520 DP-78S

#### 1個 1,100円(税抜き)

●材質:スチール●仕上:焼付塗装


### シブタニ

#### 郵便受箱

345-0512 DP-68N

#### 1台 4,900円(税抜き)

●材質:スチール●仕上:焼付塗装●色:アイボリーホワイト





## 閉まる手前でブレーキ! ゆっくりぴったり閉まります。



引戸用




※戸袋式の引戸には使用できません。

※鴨居に幕板が付いている納まりには使用できません。

※鴨居の残り代が15mm以上必要です。(※図A)



ECK-07S シルバー

ECK-07G  
シャンパンゴールド

### ダイケン エコキャッチ(引戸引き込み装置)

商品コード	色	品番	価格
776-0410	シルバー	ECK-07S	1セット 6,000円 (税抜き)
776-0415	シャンパンゴールド	ECK-07G	

●本体装置: W326.5×H44×D23.4mm(カバー取付後寸法) ●当たり部品: φ12×H13mm

ドア用のエコキャッチは  
こちら P.306

## エコキャッチ開戸用



## 大きなレバーで操作しやすい引戸用の錠錠。

[トイレに]赤色マークで使用中をお知らせ

[個室に]外出時はキーで施錠できます

Webで詳細図面をご覧頂けます。



### マツ六|引戸レバー錠錠 表示錠(トイレ)


商品コード	色	パックセット	価格
012-7790	ニッケル	38mm	1セット 6,950円 (税抜き)
012-7792	ゴールド		
012-7794	ニッケル	51mm	1セット 10,990円 (税抜き)
012-7796	ゴールド		

●適応扉厚: 27~36mm


### マツ六|引戸レバー錠錠 鍵付間仕切錠(個室)

商品コード	色	パックセット	価格
012-7780	ニッケル	38mm	1セット 10,990円 (税抜き)
012-7782	ゴールド		
012-7784	ニッケル	51mm	1セット 10,990円 (税抜き)
012-7786	ゴールド		


●適応扉厚: 30~36mm

※室外側丸座径も  
φ46です。


## 切欠寸法図



## 扉枠



## あけやすく、操作しやすく、安全です。



## 2重の安全設計

- 万一の場合の非常解錠付
- 取付ねじが見える構造のため非常に簡単に廊下側から錠を外すことができます。



## 安全な錠部

- 錠外周部は安全を考えた樹脂製。錠が出了した状態でストライクに当たっても破損の心配はありません。



## 調整ストライク

調整範囲  
奥行き 4mm  
上下 10mm  
左右 9mm



MSとMBのツマミは黒色となります。


## 共通仕様

- 材質:亜鉛ダイカスト
- 仕上げ:メタリック塗装仕上げ

## 表示錠



## サイズ



## 空錠(引手のみ)



## 川口技研 表示錠

商品コード	色	品番	価格
193-8107	MG	YK-4A-MG	1セット 5,680円(税抜き)
193-8106	MS	YK-4A-MS	1セット 5,130円(税抜き)
193-8108	MB	YK-4A-MB	1セット 5,680円(税抜き)


●適用扉厚:28~36mm ●パックセット:38mm

## 川口技研 空錠(引手のみ)

商品コード	色	品番	価格
193-9320	MG	1A-MG	1セット 2,450円(税抜き)
193-9321	MS	1A-MS	1セット 2,040円(税抜き)
193-9322	MB	1A-MB	1セット 2,450円(税抜き)

●適用扉厚:26~40mm ●パックセット:38mm

## 切欠き加工図



## 抗菌・抗ウイルス仕様で清潔に使える錠錠。



ISO 21702  
抗ウイルス加工  
製品上の特定ウイルスの数を  
減少させます  
JP0612706A0001Y



ISO 22196  
抗菌加工  
無機抗菌剤・塗装  
本体  
JP0122706A0001U

## 表示錠

## 鍵付間仕切錠



SN



TN

## 両面サムターン

## ワンタッチ引手



SN



## ヒナカ 抗菌・抗ウイルス丸座錠錠

商品コード	タイプ	色	品番	パックセット	価格
482-0341	表示錠	サテンニッケル	TKV-4M-SN-38	38	1セット オープン価格
482-0331			TKV-35M-SN-38		1セット オープン価格
482-0321			TKV-1M-SN-38		1セット オープン価格
482-0342	表示錠	塗装ニッケル	TKV-4M-SN-51	51	1セット オープン価格
482-0332			TKV-35M-SN-51		1セット オープン価格
482-0322			TKV-1M-SN-51		1セット オープン価格
482-0343	表示錠	塗装ニッケル	TKV-4M-TN-38	38	1セット オープン価格
482-0333			TKV-35M-TN-38		1セット オープン価格
482-0323			TKV-1M-TN-38		1セット オープン価格
482-0344	表示錠	塗装ニッケル	TKV-4M-TN-51	51	1セット オープン価格
482-0334			TKV-35M-TN-51		1セット オープン価格
482-0324			TKV-1M-TN-51		1セット オープン価格
482-0950	ワンタッチ引手	シルバー	530-O-SLV	—	1組(2枚入) オープン価格

●材質:ダイカスト ●鍵本数:2本(鍵付間仕切錠のみ)

最新情報は  
こちらから



## 金物

錠前・鍵  
物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

## 建具金物

ラバリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・  
アンカー

パリアフリー

## 金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・  
清掃・補修

道具・工具

お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法

## アウトセット引戸のトイレ扉に。

Webで詳細図面をご覧頂けます。

- 外付けタイプのアウトセット引戸用の錠前です。
- トイレ扉に最適な表示錠です。
- 緊急時に便利な非常解錠機能付です。
- 開口部が狭くならない薄型設計です。



動画


マツ六  
アウトセット錠

013-8580

ESD-L1S

1セット 7,700円(税抜き)

- 対応扉厚: 28~36mm
- 色: シルバー
- 材質: 亜鉛合金



## 施工方法 アウトセット錠の施工

- 1 錠本体を縦枠に取付ける。
  - 2 受具取付貫通孔の位置出しをする。
  - 3 貫通孔をあけ、受具を取付ける。
  - 4 もたれ掛解錠防止板を取付ける。
  - 5 作動確認して完了です。
- 錠本体の取付け位置の標準は床面より900~1000mmです。取手や引手に当たらない位置を選んでください。
- ▲施工上のご注意
- 必ず枠戸当たりを撤去してください。
  - 扉の先端から30mmの位置が貫通孔の中心となります。
- 施錠の確認  
●非常解錠の確認  
●扉の開閉確認
- ※詳細は、商品内の取扱説明書をご覧ください。

## 住空間のアクセントに、深く味わいのあるつや消しブラック。

## 表示錠



4CD-ZB(施錠時)

## 空錠








1CL-ZB

## 川口技研 引戸錠 ZB

商品コード	タイプ	品番	対応扉厚	パックセット	価格
193-8162	内錠錠	DY-138K-YK-3CD-ZB			1セット 7,610円(税抜き)
193-8163	表示錠	DY-138K-YK-4CD-ZB	28~36	38	1セット 7,610円(税抜き)
193-8164	簡易シリンダーリン	DY-138K-YK-5CD-ZB			1セット 11,960円(税抜き)
194-1180	空錠引手	1C-ZB	28~33	—	1セット 3,510円(税抜き)
194-1181		1CW-ZB	33~38	—	1セット 3,510円(税抜き)
194-1182		1CL-ZB	28~33	—	1セット 3,850円(税抜き)
194-1183		1CLW-ZB	33~38	—	1セット 3,850円(税抜き)
194-1190	片引手	K-1C-ZB	—	1枚	1,760円(税抜き)
194-1191	片引手	K-1CL-ZB	—	1枚	1,980円(税抜き)

サイズ(ケース錠部分は上に掲載の4Aと同じです)




## 木製引戸の戸締りに。

真鍮ネジ締め  
(丸球ネジ締め)

真鍮中折ネジ締め

- 木製引戸や窓のしめ合わせ部分に付ける戸締金具です。




## aiai 真鍮ネジ締め

商品コード	種類	サイズ(mm)	価格
257-1103	真鍮ネジ締め	30	1個 オープン価格
257-1104		36	1個 オープン価格
257-1101	真鍮中折ネジ締め	30	1個 オープン価格
257-1102		36	1個 オープン価格

●材質: 真鍮●ネジ付

## シンプルデザインの室内用引手。



- 洗練されたシンプルなデザイン。
- 木ねじ止め方式の採用で取付けカンタン。

### シロクマ プレーン戸引手


商品コード	仕上げ	A	A'	B	C	C'	D	E	F	価格
526-6091	ヘアーライン	90	72	26	17	16	74	8.5	9.5	1個 240円 (税抜き)
526-6092		105	85	29	20	18	88	9.5	10.5	1個 270円 (税抜き)
526-6093		120	98	31	21	19	100	9.5	10.5	1個 310円 (税抜き)
526-6094		150	126	36	24	23	128	10.5	11.5	1個 570円 (税抜き)
526-6096	ブラック	90	72	26	17	16	74	8.5	9.5	1個 330円 (税抜き)
526-6097		105	85	29	20	18	88	9.5	10.5	1個 350円 (税抜き)
526-6098		120	98	31	21	19	100	9.5	10.5	1個 360円 (税抜き)
526-6099		150	126	36	24	23	128	10.5	11.5	1個 640円 (税抜き)

●材質:ステンレス●付属品:取付用ねじ2×16

## ハンドル部は抗菌仕様。

- ハンドル(木)部分に抗菌剤ゼオミックを使用した、抗菌仕様のハンドルです。

使用可能扉厚:10~55mm  
取付け加工穴:φ9~10  
※屋外での使用はできません。



### NCC ウッドグリップドアハンドル No.330

サイズ	商品コード	色(ハンドル)	価格
300mm	672-0065	ミディアム	1セット オープン価格
	672-0070	ダーク	
450mm	672-0020	ライト	1セット オープン価格
	672-0025	ミディアム	
	672-0030	ダーク	
600mm	672-0080	ライト	1セット オープン価格
	672-0085	ミディアム	
	672-0090	ダーク	

●材質:ハンドル/ブナ材、ブラケット/ステンレスSUS304(鏡面)  
●付属品:なべ小ねじM8×70mm 2本、なべ小ねじM8×90mm 2本

## ドアハンドルに巻きつけてウイルス・細菌対策。



2枚入り

- 抗ウイルス・抗菌効果が約6か月持続します。
- 透明フィルムで取付けても目立ちません。
- 取付けたまま清掃できます。

カバーを付けても通常通りの清掃が可能です!

OK  
消毒用  
アルコール

OK  
次亜塩素酸  
ナトリウム  
(200ppmまで)

OK  
第4級  
アンモニウム  
塩

### NBCメッシュテック Cufitec® ウイルスカバー

商品コード	入数	価格
935-0100	2枚	1袋(2枚入) オープン価格
935-0105	10枚	1袋(10枚入) オープン価格

●材質:基材:PET(ポリエチレン)フィルム、粘着面:アクリル系粘着剤・剥離紙  
●サイズ:29cm×13cm



### 金物

#### 錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

#### 建具金物

ラバトリーゴルフ

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・  
アンカーハンダ

### 金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・  
清掃・補修

道具・工具

お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法



## 建具の重い、使いにくいを解消する便利アイテム。



- 障子や襖が軽く動いて快適になります。
- 敷居溝を保護し経済的です。
- 敷居溝に粘着テープを貼るだけの簡単施工。

■粘着テープのハクリ紙がないので、バラけず持ちやすい為、施工性が良く、現場でゴミが出ません。



色



木目



こげ茶



ホワイト

断面形状



ベース色に一段濃い色を加えた2色成形。  
摩耗しても最後まで2色を保ちます。



表面凸部を一段濃い色とした2色成形。  
摩耗が進むと単色になります。



こげ茶の一色成形です。




ホワイトの一色成形です。


## 川口技研 敷居すべりHiタイプ(ハクリ紙なし)

商品コード	型式	サイズ	色	断面形状	価格
189-6030	HiDX型	W21mm×20m	木目	A	1巻 2,000円(税抜き)
189-6040	HiDX型	W18mm×20m		B	1巻 2,000円(税抜き)
189-6020	HiS型	W21mm×20m			1巻 1,710円(税抜き)
189-6032	HiDX型	W21mm×20m	こげ茶	C	1巻 2,000円(税抜き)
189-6035	HiDX型	W21mm×20m	ホワイト	D	1巻 2,000円(税抜き)

## ふすまなど、戸車のない木製引戸の動きをなめらかに。



戸の底面の両端に、キリなどで芯棒よりもやや  
小さめの穴をあけ、差込んでください。




## マツ六 すべり鉢

	商品コード	タイプ	価格
	084-1146	丸型	1セット(10個入) 360円 (税抜き)
	084-1147	平型	1セット(10個入) 530円 (税抜き)

●材質:ポリエチレン  
※装着によって、引戸の高さにすべり鉢の厚みが加わります。  
充分なすき間があるか、使用前に必ずご確認ください。

## 引戸を“止める”シンプルなアイテム。



■引戸のはね返り防止に。


山口安

引戸用ストッパー

568-1101

1個 オープン価格

●材質:鉄●ねじ付



■指詰め事故防止に。

エイト

鴨居戸当り

138-7170 TS-20

1個 780円(税抜き)

●材質:ゴム●ねじ付●色:黒色



ゴム  
(単位:mm)



■上吊引戸に。

エイト

床付け引戸戸当り 小


138-7177

1個 570円(税抜き)

●材質:スチール+ゴム●ねじ付(4×30mm)●色:黒色

# モヘアシールはこんなに選べるんです。

- 室内や玄関ドア、引き戸、木製窓などのほか、いろいろなすき間に使われる最もポピュラーな汎用タイプのシール材です。
- 緻密なモヘアがわずかなすき間にフィットし、不均等なすき間もバランス良くふさぎます。
- ソフトな毛足が優しくあたりますので、ドアや窓などの動きもそこないません。
- 復元力に優れ、水や摩擦にも強く耐久性が抜群ですので、長期の使用に安定した性能を持続します。
- モヘアとベースが一体化しているため、毛が抜けず型くずれしません。



## 梱屋ティスコ すき間モヘアシール 2m

型式	品番	寸法図 (mm)	商品コード	色	価格
汎用タイプ	6040		147-5010	グレー	1巻 オープン価格
			147-5015	ゴールド	
汎用タイプ	6060		147-5020	グレー	1巻 オープン価格
			147-5025	ゴールド	
	9090		147-5040	グレー	1巻 オープン価格
			147-5045	ゴールド	

型式	品番	寸法図 (mm)	商品コード	色	価格
ワイドタイプ	15060		147-5050	グレー	1巻 オープン価格
	15090		147-5055		1巻 オープン価格
ジャンボタイプ	20060		147-5060	ブロンズ	1巻 オープン価格
	90200		147-5070		1巻 オープン価格
網戸専用タイプ	6095		147-5065	ブロンズ	1巻 オープン価格

●材質:本体/ポリプロピレン(ジャンボ・網戸タイプはナイロン)、貼付面/アクリル系両面テープ(ワイドタイプは合成ゴム系両面テープ)

●長さ:2m

## 業務用サイズもあります!

お得用パック  
100m巻 80m巻



ハウスメーカー純正のモヘアと同様の硬質ベースを使っているので、まっすぐ貼りやすくなっています。



## 梱屋ティスコ すき間モヘアシール

長さ	品番	寸法図 (mm)	商品コード	色	価格
100m	6040		147-5640	グレー	1巻 オープン価格
			147-5642	ゴールド	
80m	6060		147-5650	グレー	1巻 オープン価格
			147-5652	ゴールド	
	6090		147-5660	グレー	1巻 オープン価格
			147-5662	ゴールド	


お得パック  
1巻  
100m巻  
お買得

お得パック  
1巻  
80m巻  
お買得



## 虫の嫌がるモヘアシール。

- 網戸とガラスサッシのすき間から侵入する虫を抑制!
- ブラシに虫(ユスリカ・チョウワバエ)のきらいな成分が配合されています。
- 断熱・戸当たり音・すき間風対策にも効果があります。(網戸以外にご使用の場合)



## 泰東 すきま止めテープ

商品コード	色	価格
147-0940	グレー	1巻 オープン価格
147-0945	ブラック	

●長さ:2.2m ●材質:ポリプロピレン、アクリル系両面テープ  
●成分:ペルメトリン(ピレスロイド系)



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・キーボックス・南京錠

建具金物

ラバリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・アンカー

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具


お役立ちコナー

豆知識

ご利用方法



# 面付タイプで掘り込み不要の バリアフリーレール。



■厚み3mmのバリアフリータイプ。

■抗菌アルマイド処理で耐久性にすぐれ、高級感もあります。

※戸車はエクレV戸車またはVIP調整戸車のVをご使用ください。


2m

## 安田 アルミウイングレール

商品コード	色	品番	寸法(mm)	価格
562-1011	シルバー	35S	35×3×2000	1本 オープン価格
562-1031		66W	66×3×2000	1本 オープン価格
562-1051		72W	72×3×2000	1本 オープン価格
562-1012	ブロンズ	35S	35×3×2000	1本 オープン価格
562-1032		66W	66×3×2000	1本 オープン価格
562-1052		72W	72×3×2000	1本 オープン価格
562-1010	ナチュラル	35S	35×3×2000	1本 オープン価格
562-1030		66W	66×3×2000	1本 オープン価格
562-1050		72W	72×3×2000	1本 オープン価格

●取付ねじ(2.1×20mm)付 ※ねじ穴加工あり

既存の敷居にはめ込むだけでVレールに早変わり。



■裏面はR型レールとして使えるリバーシブルタイプだから、あらゆる戸車(平・V)に対応できます。


■抗菌アルマイド処理で耐久性にすぐれ、高級感もあります。

2m

## 安田 ミラクルレール

商品コード	色	寸法(mm)	価格
562-1210	シルバー	20.5×4×2000	1本 オープン価格
562-1220	ブロンズ		1本 オープン価格

外れ止め効果のあるV型レール。




■車椅子等による横からの力に対する高い外れ止め効果があります。

■建具と床面のすき間が小さく、光漏れやすき間風を軽減します。

※戸車はエクレV戸車またはVIP調整戸車のVをご使用ください。

錆びに強いステンレス製の  
スタンダードで丈夫な甲丸レール。



※釘は付いておりません。

※戸車は次ページに掲載の「丸」をご使用ください。

## 安田 ステンレス甲丸レール



商品コード	サイズ(mm)	価格
562-1130	7.5×1820	1本 オープン価格

戸車やレールの「O型」は、断面図で覚えましょう!


「このレールは何型?」「V戸車って何?」と疑問に思う方も多いです。

「O型」に入る単語は断面を割った時の形状をあらわしているので


一度覚えると判断しやすくなります。代表的なものは下の絵の通りです。



## ねじをまわすだけで、戸車の調整ができます。



戸車取付ねじ  
※調整時使用しません  
上下調整ねじ  
(調整量6mm)  
左右調整ねじ  
(調整量±2mm)




- 上下調整と左右調整ができます。
- 引戸を外さずに木口から調整できます。

### マツ六 二次元調整戸車

商品コード	呼称	価格
771-0100	V型	1個 740円 (税抜き)

●材質:枠/ポリセタール樹脂/亜鉛メッキ鋼板/車/ポリアセタール樹脂●ボールベアリング入●使用可能戸重量:20kgまで●付属品:取付けねじ(Φ4×65 1本)




甲丸  
レール  
タイプ

M  
レール  
タイプ

戸車のねじをまわすだけで簡単に高さ調整ができます。



## ウレタン製のV戸車



### ヨコヅナ LP プラス戸車V型

商品コード	品番	枠	価格
219-0180	FPS-0339	ST枠	1個 600円 (税抜き)
219-0190	FPM-0339	鉄枠	1個 275円 (税抜き)

●車/LP プラス

## CjK規格のY型戸車




- 長期使用対応部材の「CjKマーク」を取得しています。
- 上下(6mm)、左右(±2mm)調整可能です。

### 中西金属 CjK調整Y戸車

商品コード	品番	価格
683-0311	P-575	1個 オープン価格

●ねじ付

## V型・F型の引戸用調整戸車




- 上下調整可能です。
- アルミサッシにも適合。

### 家研販売 調整戸車 K3F型

商品コード	品番	呼称	価格
683-0322	K3F-V2	V型	1個 オープン価格
683-0321	K3F-F1	F型	1個 オープン価格

●材質:枠/SPCC(鉄)、車/POM



### マツ六 ウレタン戸車

商品コード	呼称	価格
722-5081	30丸	1個 340円 (税抜き)
722-5083	30平	
722-5082	36丸	1個 470円 (税抜き)
722-5084	36平	

●材質:枠/鋼板クロムート処理、芯棒/鋼線Φ6  
●付属品:サカメ釘(戸車用)平頭13×19mm(2本)

### マツ六 ウレタン戸車

商品コード	呼称	価格
722-5011	30ミリ丸	1個 230円 (税抜き)
722-5012	36ミリ丸	1個 280円 (税抜き)
722-5013	30ミリ平	1個 230円 (税抜き)
722-5014	36ミリ平	1個 280円 (税抜き)


●材質:枠/鋼板クロムート仕上、車/ポリエチレン  
●付属品:サカメ釘(戸車用)平頭13×19mm(2本)

### マツ六 ワックス入り戸車

商品コード	呼称	価格
722-5011	30ミリ丸	1個 230円 (税抜き)
722-5012	36ミリ丸	1個 280円 (税抜き)
722-5013	30ミリ平	1個 230円 (税抜き)
722-5014	36ミリ平	1個 280円 (税抜き)

●材質:枠/SUS304、車/SUS304、車/SUS304(オイルメタル使用)  
●付属品:サカメ釘(戸車用)平頭13×19mm(2本)

### (丸)



### マツ六 ゴム製防音戸車N

商品コード	呼称	重量(g)	耐荷重(kg)※2個当り	価格
722-5031	30丸	31	10	1個 340円 (税抜き)
722-5033	30平	50	15	1個 490円 (税抜き)
722-5032	36丸	27	10	1個 480円 (税抜き)
722-5034	36平	47	15	

●材質:鉄枠、合成ゴムタイヤ

### 耐重性・耐衝撃性に優れています。



### マツ六 ステンカーボネート戸車

商品コード	呼称	価格
722-5051	30丸	1個 440円 (税抜き)
722-5053	30平	
722-5052	36丸	1個 660円 (税抜き)
722-5054	36平	

●材質:枠/SUS304、芯棒/SUS304、車/SUS304(オイルメタル使用)  
●付属品:サカメ釘(戸車用)平頭13×19mm(2本)

### マツ六 ゴム製防音戸車N

商品コード	呼称	重量(g)	耐荷重(kg)※2個当り	価格
722-5031	30丸	31	10	1個 340円 (税抜き)
722-5033	30平	50	15	1個 490円 (税抜き)
722-5032	36丸	27	10	1個 480円 (税抜き)
722-5034	36平	47	15	

●材質:鉄枠、合成ゴムタイヤ

### マツ六 ステンレス戸車

商品コード	呼称	価格
722-5041	30丸	1個 980円 (税抜き)
722-5043	30平	1個 920円 (税抜き)
722-5042	36丸	1個 1,180円 (税抜き)
722-5044	36平	1個 1,020円 (税抜き)

●材質:枠/SUS304、芯棒/SUS304、車/SUS304(オイルメタル使用)  
●付属品:サカメ釘(戸車用)平頭13×19mm(2本)

## 金物




- 収納・内装
- 建築資材
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- ペット用品
- 接着・テープ・清掃・補修
- 道具・工具
- お役立ちコナー
- 豆知識
- ご利用方法

## アトム 上吊式引戸金具 HR(ソフトクローズタイプ)

(単位:mm)

## ゆっくり閉まる引戸

引戸が閉じる約50mm手前でブレーキが働き、後は手を添えなくてもゆっくり自動で閉まります。

※本製品は一般家庭向けの製品です。  
※約1.2kgfの開扉力で開閉できます。

## 施工上のご注意

- 対応の引戸は下記の通りです。
- 引戸の重量: 30kg以下/枚
- 引戸の厚さ: 24mm以上(FG-100S、FG-210使用の場合27mm以上)

居室やクローゼットの引戸に。

## 上部レール HR-150

商品コード	色	長さ(mm)	価格
138-7061	シルバー	1800	1本 4,900円(税抜き)
138-7063		2700	1本 7,350円(税抜き)
138-7062	アンバー	1800	1本 5,100円(税抜き)
138-7064		2700	1本 7,650円(税抜き)

●材質: アルミ押出し材 ●ねじ穴:  $\phi 4.5$ 穴  $\phi 7.5$ 皿 ●ねじ穴間隔: 300mm ※取付ねじ別途

## 上下前後調整機能付


## ソフトクローズ上部吊り車 FC-292-K-H

商品コード	色	価格
138-7069	DG色	1セット 13,700円(税抜き)

●金属ペアリング

●材質: 本体/PA66+PB・鋼・ステンレス鋼、カップ/亜鉛合金、車輪/POM・鋼

## FC-292-K-H



## 上下前後調整機能付

## 上部吊り車 HR-292-K

商品コード	色	価格
138-7067	DG色	1個 4,500円(税抜き)

●金属ペアリング

●材質: 本体/66ナイロン・PBT樹脂・鋼、カップ/亜鉛合金、車輪/POM・鋼

※戸と上部レールのすきま寸法は5~12mm調整できます。

## 建具金物

## 錠前・鍵

最新情報は  
こちらから

## 金 物

## 錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

## 建具金物

## ラバリー金物

## 窓金物


## 網戸張替部材

## 連結金具・金網


## 家具金物

ねじ・釘・  
アンカー

## HR-292-K



## FG-040




## 下部ガイド FG-040

商品コード	仕上げ	価格
138-7054	クロメート	1個 250円(税抜き)

●材質: 鋼

●取付ねじ: 丸木ねじ  $3.8 \times 20$  3本付

## FG-100S



## 下部ガイド FG-100S

商品コード	仕上げ	価格
138-7079	スズ コバルトメッシュ	1個 550円(税抜き)

●材質: ステンレス

●取付ねじ: 六角タッピングねじ  $4 \times 16$  2本付別売 FG-100Sの前後調整時に  
必要な専用スパナ


## 専用スパナ

## 138-7078 AFD-600

1個 320円(税抜き)

●材質: 鋼

## FG-210



## 引戸下部溝用ガイドレール FG-210

商品コード	色	価格
138-7080	シルバー	1本 2,400円(税抜き)

●材質: アルミ押出し材

●取付ねじ:  $\phi 5.5$ 穴  $\phi 7.5$ 皿

最新情報は  
こちらから

## 金物

## 錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

## 建具金物

## ラバドー金物

## 窓金物

## 網戸張替部材

## 連結金具・金網

## 家具金物

ねじ・釘・  
アンカー

## パリアフリー

## 金物

## 収納・内装

## 建築資材

## 水まわり

## 防犯

## 耐震・防災

## ペット用品

接着・テープ・  
清掃・修補

## 道具・工具




お役立ち  
コーナー

## 豆知識


## ご利用方法

## 設計ガイド ソフトクローズタイプ

## ■金具の納まり参考図

■戸の加工寸法参考図  
上部吊り車の取付け加工寸法

## 下部ガイドFG-100Sの場合



## ●戸の高さ寸法の求め方

戸の高さ = 枠の内寸高さ - 23.5mm(上部レール) - 戸と上部レールの最大すきま寸法(左図参照) - 3mm - A  
 ※上式で戸の高さを求ることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で上下調整ができます。  
 ※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。

## ●B(下すきま寸法)の求め方


B = 枠の内寸高さ - 戸の高さ - 23.5mm(上部レール) - 戸と上部レールのすきま寸法  
 ※戸と上部レールのすきま寸法は左図参照の範囲内で任意の寸法を設定できます。

## 施工方法 ソフトクローズタイプ

## ■金具の取付け方法

## 1.上部吊り車の取付け


- ①上部吊り車ホルダーパーのレバーをつまんで、ホルダーパーとカッブ部とを分離します。
- ②カッブ部のみ戸の木口加工部に取付けてください。



## 2.レールの穴あけ

- ①レール芯の所定位置④⑤にφ5.5の貫通穴をあけます。(2ヶ所)

ご注意  
レール内に残った切り粉は取り除いてください。




## 3.レールの取付け

- ①レール取付けの前に、図の方向で上部吊り車をレール内に挿入します。

## ご注意

スライダーが図の位置になっているか確認しないでなければ、押して戻しておきます。

- ②上枠にレールを取付けてください。




## 4.トリガーの取付け

- ①トリガーをトリガー取付け用治具にセットします。
- ②レール取付け後、2.であけた穴④に上記治具を図に示す方向でレール内部に押し込み、添付ねじでトリガーを固定します。



## ご注意

※治具はトリガーが完全に固定されるまで、押し当て続けてください。  
 ※トリガーをレールに取付けたときにトリガーがレール内の溝にまっすぐ入るようにしてください。




※必ず手回しドライバーで締め付けてください。  
 ※トリガーが溝に入っていない状態でねじを締め付けると、トリガーが変形します。

- ③完全に固定されたら、取付治具を下に引き抜き、残りの穴⑤をねじ止めしてください。



## 5.下部ガイドの取付け

- ①戸の下部に引戸用下部清用ガイドレールを取り付けます。(FG-210使用の場合)
- ②下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。垂直に戸が吊り込めるよう、取付け位置に注意してください。




## ■ソフトクローズの初回動作

- ①戸を戸先側の方にゆっくりと動かしてください。



- ②スライダーからパチンと音がしたら戸を止めてください。




- ③トリガーが下からみえるまで、戸を逆方向に動かしてください。



## ■戸の吊り込み

- ①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差し込みます。
- ②カッブ部にホルダーパーをしっかりと差し込みます。  
 ※しっかりと差し込み、抜けないことをご確認ください。



## ■戸の位置調整

- ①戸を吊ったままで、ホルダーパーの上下調整ねじを回すと戸の上下調整ができます。

※ソフトクローズの速度調整はできません。

## 金物

## 収納・内装

## 建築資材

## 水まわり

## 防犯

## 耐震・防災

## ペット用品

接着・テープ・  
清掃・修補

## 道具・工具

お役立ち  
コーナー

## 豆知識

## ご利用方法




## アトム 上吊式引戸金具 HR(2wayソフトクローズ)両開き



(単位:mm)

## ゆっくり開閉する引戸

引戸が開閉どちら側でも、枠より約50mm手前でブレーキが働き、  
後は手を添えなくてもゆっくり自動的に開閉します。



※本製品は一般家庭向けの製品です。  
※約1.2kgfの開閉力で開閉できます。



## 施工上のご注意

対応の引戸は下記の通りです。  
●引戸の重量: 30kg以下/枚  
●引戸の厚さ: 24mm以上(FG-100S、  
FG-210使用の場合27mm以上)

居室やクローゼットの引戸に。

## 上部レール HR-150

商品コード	色	長さ(mm)	価格
138-7061	シルバー	1800	1本 4,900円(税抜き)
138-7063		2700	1本 7,350円(税抜き)
138-7062	アンバー	1800	1本 5,100円(税抜き)
138-7064		2700	1本 7,650円(税抜き)

●材質: アルミ押出し材 ●ねじ穴:  $\phi 4.5$ 穴  $\phi 7.5$ 皿 ●ねじ穴間隔: 300mm ※取付ねじ別途



## 上下前後調整機能付

## 2way ソフトクローズ上部吊り車 FCX-292-K

商品コード	色	価格
138-7070	DG色	1セット 15,000円(税抜き)

●金属ペアリング  
●材質: 本体/66ナイロン・PBT樹脂・鋼、カップ/亜鉛合金、車輪/POM・鋼  
※戸と上部レールのすきま寸法は5~10mm調整できます。


## FCX-292-K



DG色

※上下前後調節機能付


## HR-292-K



DG色

●金属ペアリング  
※上下調整付

## FG-040




戸の欠込み溝の幅が小さくて済むため、戸厚の薄い場合に適しています。

## 下部ガイド FG-040

商品コード	仕上げ	価格
138-7054	クロメート	1個 250円(税抜き)

●材質: 鋼  
●取付ねじ: 丸木ねじ  $3.8 \times 20$  3本付

## FG-100S



## 下部ガイド FG-100S

商品コード	仕上げ	価格
138-7079	スズ コバルトメッシュ	1個 550円(税抜き)

●材質: ステンレス  
●取付ねじ: 六角タッピングねじ  $4 \times 16$  2本付


## 上下前後調整機能付

## 上部吊り車 HR-292-K

商品コード	色	価格
138-7067	DG色	1個 4,500円(税抜き)

●金属ペアリング  
●材質: 本体/66ナイロン・PBT樹脂・鋼、カップ/亜鉛合金、車輪/POM・鋼  
※戸と上部レールのすきま寸法は5~12mm調整できます。

## FG-020



下部ガイド (FG-020)の溝加工寸法

FG-020

樹脂製で戸の当たりがソフト。建具とのスリ音も微小なタイプです。

## 下部ガイド FG-020

商品コード	色	価格
138-7055	乳白色	1個 290円(税抜き)

●材質: 6ナイロン  
●取付ねじ: ト拉斯タッピングねじ  $4 \times 25$  2本付

別売 FG-100Sの前後調整時に  
必要な専用スパナ


## 専用スパナ

138-7078 AFD-600

1個 320円(税抜き)

●材質: 鋼

## FG-210



## 引戸下部溝用ガイドレール FG-210

商品コード	色	価格
138-7080	シルバー	1本 2,400円(税抜き)

●材質: アルミ押出し材  
●取付ねじ:  $\phi 5.5$ 穴,  $\phi 7.5$ 皿



## 金物

## 錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

## 建具金物

## ラバドリー金物

## 窓金物

## 網戸張替部材

## 連結金具・金網

## 家具金物

ねじ・釘・  
アンカー

## パリアフリー

## 金物

## 収納・内装

## 建築資材

## 水まわり

## 防犯

## 耐震・防災

## ペット用品

接着・テープ・  
清掃・補修

## 道具・工具


お役立ち  
コーナー

## 豆知識


## ご利用方法

## 設計ガイド 2way ソフトクローズ

## ■金具の納まり参考図




(単位:mm)




## ■戸の加工寸法参考図

上部吊り車の取付け加工寸法



(単位:mm)

## 下部ガイドFG-100Sの場合



## ●戸の高さ寸法の求め方

戸の高さ = 枠の内寸高さ - 23.5mm(上部レール) - 10mm(戸と上部レールの最大すきま寸法) - 3mm - A  
 ※上式で戸の高さを求めるにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で上下調整ができます。

※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。

## ●B(下すきま寸法)の求め方

B = 枠の内寸高さ - 戸の高さ - 23.5mm(上部レール) - 戸と上部レールのすきま寸法


※戸と上部レールのすきま寸法は5~10mmの範囲内で任意の寸法を設定できます。

## 施工方法 2way ソフトクローズ

## ■金具の取付け方法

## 1. 上部吊り車の取付け


- ①上部吊り車ホルダー部のレバーをつまんで、ホルダー部とカップ部とを分離します。
- ②カップ部のみ戸の木口加工部に取付けてください。



## 2. レールの穴あけ

- ①レール芯の所定位置④⑤⑥にφ5.5の貫通穴をあけます。(4ヶ所)

※注意  
レール内に残った切り粉は取り除いてください。



## 3. レールの取付け


- ①スライダーが図の位置になっているか確認します。

なっていなければ、押して戻しておきます。

※注意  
ソフトクローズを正しく作動させるために、必ず確認してください。

- ②レール取付けの前に、図の方向で上部吊り車をレール内に挿入します。

③上枠にレールを取付けてください。




## ■戸の吊り込み

- ①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差し込みます。

②カップ部にホルダー部をしっかりと差し込みます。

※しっかりと差し込み、抜けないことをご確認ください。




## 4. トリガーの取付け

戸先用・戸尻用に、下記①~③を繰り返します。

①トリガーをトリガー取付け用治具にセットします。


②右記治具を図に示す方向でレール内部に押し込み、「2.レールの穴あけ」であげた[戸先用の場合:穴④]・[戸尻用の場合:穴⑥]に、添付ねじでトリガーを固定します。



## ※注意


※治具はトリガーが完全に固定されるまで、押し当て続けてください。

※トリガーをレールに取付けたときにトリガーがレール内の溝にまっすぐ入るようにしてください。



※必ず手回しドライバーで締め付けてください。  
 ※トリガーが溝に入っていない状態でねじを締め付けると、トリガーが変形します。

- ③完全に固定されたら、取付治具を下に引き抜き、残りの[戸先用の場合:穴⑥]・[戸尻用の場合:穴④]をねじ止めしてください。



## 5. 下部ガイドの取付け


- ①下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。

垂直に戸が吊り込めるよう、取付け位置に注意してください。

## ■戸の位置調整

- ①戸を吊ったままで、ホルダー部の上のねじを回すと戸の左右調整、下のねじを回すと戸の上下調整ができます。

※ソフトクローズの速度調整はできません。







使用条件 一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません。) ◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:24~40mm  
◇引戸の最小幅:790mm ◇使用温度範囲:5°C~40°C ◇クローズ速度調整:調整できません


## ► 設計ガイド アウトセット2wayソフトクローズ

### ■金具の納まり参考図

#### 上部レールおよび吊り車 下部ガイドFG-100Sの場合

※図はレール左側をあらわしております。右側は左右対称となります。



レール固定ねじは添付されておりません。  
別途皿タッピングねじ4×50(推奨)をご使用ください。



((レール加工時のご注意))


- レールには左右勝手があります。正面から見て左側の取付け穴を基準に施工しますので、レールをカットする場合は右側をカットしてください。
- 「★壁面取付穴」と左側の各取付け穴は加工済みです。右側の穴はすべて別途穴加工が必要となります。
- 図はレール左側の穴加工位置です。右側にも左右対称となる位置に同様の穴加工をしてください。
- 左端部から10mmと60mmの位置にある壁面取付穴は、右端部にはありませんので、レールカット後、同様の位置に穴加工をしてください。

壁面からレールを持ち出したい場合は、別途スペーサーをご用意ください。



### ■戸の加工寸法参考図

上部ランナーの取付け加工寸法



(単位: mm)



## ► 施工方法 アウトセット2wayソフトクローズ

### ■金具の取付け方法

#### 1.レールの取付け


①レールの右側を任意長さでカット後、「設計ガイド」の加工寸法を参考に、レールの右側に穴加工をします。戸当りやトリガー用の穴は上部レールの内側から加工します。

②上部吊り車をレールに挿入し、レールを壁面に固定します。  
HR-342を使用する場合はこの時に取付けます。



#### 2.戸当りの取付けと戸の吊込み


①上部戸当りをレールに取付けます。



②P.473を参考に、トリガーと下部ガイドを取り付け、戸を吊り込みます。

③P.473を参考に、戸の位置調整をし、ソフトクローズの初回動作を確認します。

④下部戸当りを上部戸当りと位置を合わせ、床に取付けます。










(単位:mm)

## アトム 上吊式折戸金具 HR(フリーオープンタイプ)



## ■戸と枠(またはレール)との必要すきま寸法



## ●上下のすきま(レールと戸との間のすきま)

A=上レールと戸とのすきま寸法=5~12  
B=下レールと戸とのすきま寸法=5~12

## ●左右のすきま(折戸1組の場合)

C+E(フリーオープンタイプで  
吊元板固定ストッパーを使用しない場合)

使用丁番:HD-50

戸厚/戸幅	300	350	400	450
30	4.8	4.3	3.9	3.6
33	5.5	4.9	4.4	4.0
35	6.0	5.3	4.8	4.4
40	7.4	6.5	5.8	5.3

※以上の左右すきまは「上下の車の輪位置=戸端から30mm」として算出しています。※丁番結合部のすきまは0mmの設定で大丈夫です。

## C+E(吊元板固定の場合)

戸厚/戸幅	300	350	400	450
30	7.5	7.1	6.8	6.6
33	7.9	7.5	7.1	6.9
35	8.2	7.7	7.4	7.1
40	10.1	9.5	9.1	8.8

CまたはEを吊元板  
固定にした場合の  
吊元側すきま寸法

戸厚/CまたはE	30	5.0
33	5.0	
35	5.0	
40	6.1	

## ▲施工上のご注意

●上下のすきま寸法は、AとBの最小値どうしを足した寸法(=10mm)、あるいは最大値どうしを足した寸法(=24mm)に設定しますと、戸の上下調整ができませんのでご注意ください。





上下のすきま=Aの最小値+Bの最小値+調整に必要な寸法  
10mm<上下のすきま<24mm

●すきま寸法は、枠や床のたわみや、戸の反りの発生などを考慮のうえ余裕のある寸法を設定してください。

## ▲施工上のご注意

対応の引戸は下記の通りです。

- 引戸の重量:30kg以下/枚
- 引戸の厚さ:24mm以上(FG-100S, FG-210使用の場合27mm以上)



## 上部レール HR-150





商品コード	色	長さ(mm)	価格
138-7061	シルバー	1800	1本 4,900円(税抜き)
138-7063		2700	1本 7,350円(税抜き)
138-7062	アンバー	1800	1本 5,100円(税抜き)
138-7064		2700	1本 7,650円(税抜き)

●材質:アルミ押し出し材●ねじ穴:φ4.5穴φ7.5皿●ねじ穴間隔:300mm ※取付ねじ別途

## 下部レール HR-110

商品コード	色	長さ(mm)	価格
138-7081	シルバー	1800	1本 3,300円(税抜き)
138-7082		2700	1本 4,950円(税抜き)
138-7083	アンバー	1800	1本 3,400円(税抜き)
138-7084		2700	1本 5,100円(税抜き)

●材質:アルミ押し出し材●ねじ穴:φ5.6穴φ8皿●ねじ穴間隔:300mm ※取付ねじ別途



## 上部吊り車 HR-220

138-7051

1個 3,100円(税抜き)

●戸と上部レールのすきま寸法は5~12mm調整できます。  
●色:DG色

## 下部ガイド HR-421

138-7059

1個 1,200円(税抜き)

●材質:  
本体/PBT、鋼  
カップ/亜鉛合金  
スライダー/  
POM  
●色:DG色


## キャッチ付ストッパー HR-311

138-7019

1個 440円(税抜き)

●材質:POM  
●色:DG色

## 面付けタイプ



## 折戸用丁番 HD-50

138-7017

138-7018

GB アイボリー  
1袋(3枚入) 4,950円(税抜き)●材質:亜鉛合金、66ナイロン●取付ねじ:④皿タッピングねじ3×20付  
●キャッチ付き(折戸の開き角度165°~180°の範囲でキャッチが効いて自動的に閉じます。)  
●50°仮ストップ付(折戸開き角度50°で仮ストップします。)

## ベーシック引手 BS-030

138-7012 120 123 113 40 30

138-7011 150 153 142 43 32

●折戸の手掛けとして、また引戸の戸引手としても使用できます。

商品コード	呼称	L1	L2	W1	W2	価格
138-7012	120	123	113	40	30	1個 1,130円(税抜き)
138-7011	150	153	142	43	32	1個 1,300円(税抜き)

●材質:ステンレス(SUS304)●取付クギ:#18×16丸頭付

ベスト ラバトリー金物


(単位:mm)

■緊急時はコインで操作できる、非常解錠装置付です。

内開き




用途 ラバトリー ブース 内開き



外開き



用途 ラバトリー ブース 外開き



■安心の抗ウイルス加工。


内開き 外開き



用途 ラバトリー ブース 内開き・外開き

**SIAA**  
ISO 21702  
Anti Virus

製品上の特定ウイルスの数を減少させます



ベスト  
スライドボルト

877-0010 No.1612-SLC

1組 7,100円(税抜き)

●材質:本体/ステンレス鋼 SUS304、ベース・キャップ/66ナイロン+GS15(黒)●ドア厚:30~40mm  
※ストライクは別売です。

ベスト  
スライドボルト

877-0020 No.1613-SLC

1組 7,400円(税抜き)

●材質:本体/ステンレス鋼 SUS304、ベース・キャップ/66ナイロン+GS15(黒)●ドア厚:30~40mm  
※ストライクは別売です。

ベスト  
表示付ボルト 内開き・外開き用

877-0260 No.618WV

1組 13,800円(税抜き)

●材質:亜鉛●ドア厚:30~40mm●付属品:ストライク取付用ねじ/皿タッピングネジ3.5×25mm



■スライドボルトと小物置きを一体化させることで、忘れ物を防止できます。

※スライドボルトは別売です。

※本品は必ず上記のNo.1612-SLC・No.1613-SLCの表示付ボルトと組合せて使用してください。

用途 ラバトリー ブース 内の 小物置き



倒すと小物置きに!  
スプリングの力で自然に戻ります  
通常時(未使用時)



ベスト  
忘れ物ゼロトレー

877-0250 No.1660


1個 4,400円(税抜き)

●材質:ステンレス鋼 SUS304、スチレン系ゴム  
●耐荷重:500g


指でボード部を手前に倒すと、小物を置くことができます(重量500gまで)。置いてある物を取るとスプリングの力により元に戻ります。



用途 スライドボルトのストライク



用途 スライドボルトのストライク



ベスト  
ストライク(L型)

877-0040 No.626L

1個 900円(税抜き)

●材質:ステンレス鋼 SUS304  
●付属品:皿タッピングネジ3.5×25mm

ベスト  
ストライク(D型)

877-0050 No.626D


1個 1,000円(税抜き)

●材質:本体/ステンレス鋼 SUS304、インナーカバー/ポリアミド樹脂●付属品:皿タッピングネジ4×25mm(D=7)

(左勝手)

用途 ラバトリー ブース 外開き

左右勝手があります。※図は左勝手



ベスト アーム型笠木戸当り No.624A

商品コード タイプ 価格

877-0080 右勝手 1個 2,500円(税抜き)


877-0090 左勝手

●材質:本体/ステンレス鋼 SUS304、戸当り/クロロブレンゴム(黒)

●付属品:皿タッピングネジ4×25mm



用途 ラバトリー ブース



ベスト 笠木戸当り No.627

商品コード サイズ 価格

877-0100 25mm 1個 1,000円(税抜き)

877-0110 40mm 1個 1,100円(税抜き)

●材質:本体/ステンレス鋼 SUS304、戸当り/クロロブレンゴム(黒)

●付属品:なべタッピングネジ4×20mm

スライドボルト・ストライク関連表

製品名	ストライク(戸当りも選定してください)	戸当り			
		No.626D ストライク	No.626L No.626L-10・15 ストライク	No.627-627-30 笠木戸当り	No.624A・B No.624-90 アーム型笠木戸当り
内開き用 (表示付)	No.1612-SLC 表示付ボルト	●	●	●	
外開き用 (表示・取手付)	No.1613-SLC 表示付ボルト	●	●	●	●
内開き・外開き用 (表示付)	No.618WV 表示付ボルト	付属	付属	●	●




## ベスト ラバトリー金物

(単位:mm)




- バネを使用しない自閉(開)装置が付いたヒンジです。
- 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
- 10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
- ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。

- 自閉(開)機能を備えたヒンジです。  
(ドアクローザーの役目はしません)
- 軸にボリュームをもたせたデザインです。  
※左右兼用です。



## 用途 ラバトリー ブース



## ベスト グレビティヒンジ(枠付用)

877-0060 No.1602NB

1個 6,100円(税抜き)

- 材質:ステンレス鋼 SUS304、ポリアセタール樹脂●ドア厚:30~45mm●ドア重量:10~30kg●付属品:皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×25mm

## 用途 ラバトリー ブース


ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。  
ドアの静止位置より90度開きで約7mmせり上がります。

## ベスト 蝶番型グレビティヒンジ

877-0070 No.604

2枚1組 5,700円(税抜き)

- 材質:ステンレス鋼 SUS304●ドア重量:20kg以下
- 付属品:皿タッピンネジ4×25mm

フック部耐荷重  
5kg

## ベスト フック付戸当たり No.1607-S

商品コード	サイズ	価格
877-0120	100mm	1個 1,300円(税抜き)
877-0130	140mm	1個 1,900円(税抜き)


- 材質:本体/ステンレス鋼 SUS304、戸当たり/クロロブレンゴム(黒)  
●付属品:丸皿タッピンネジ4×25mm

フック部耐荷重  
5kg

## ベスト フック付戸当たり No.679

1個 1,300円(税抜き)

- 材質:本体/ステンレス鋼 SUS304、戸当たり/クロロブレンゴム(黒)  
●付属品:皿タッピンネジ4×25mm

フック部耐荷重  
5kg

## ベスト 戸当たり帽子掛 No.617

商品コード	サイズ	価格
877-0230	100mm	1個 1,000円(税抜き)
877-0240	140mm	1個 1,900円(税抜き)

- 材質:本体/ステンレス鋼 SUS304、戸当たり/クロロブレンゴム(黒)  
●付属品:皿タッピンネジ4×25mm

フック部耐荷重  
5kg


## ベスト 戸当たり帽子掛 No.607

1個 900円(税抜き)

- 材質:本体/ステンレス鋼 SUS304、戸当たり/エチレンプロピレンゴム(黒)  
●付属品:皿木ネジ3.5×25mm




光沢シルバー



## ベスト Mフック No.713

商品コード	色	価格
877-0180	光沢シルバー	1個 3,100円(税抜き)
877-0190	黒	1個 5,500円(税抜き)

- 材質:アルミニウム●耐荷重:5kg  
●付属品:皿木ネジ3.1×25mm



黒

## ベスト Vフック No.715

商品コード	色	価格
877-0160	光沢シルバー	1個 3,700円(税抜き)
877-0170	黒	1個 6,000円(税抜き)

- 材質:アルミニウム●耐荷重:5kg  
●付属品:皿木ネジ3.1×25mm



黒



光沢シルバー



光沢シルバー

## ベスト Vフック No.715


商品コード	色	価格
877-0160	光沢シルバー	1個 3,700円(税抜き)
877-0170	黒	1個 6,000円(税抜き)

- 材質:アルミニウム●耐荷重:5kg  
●付属品:皿木ネジ3.1×25mm





別売の金具で  
コーナーにも取付可能



## お子さまの後頭部を やわらかなクッションが やさしく保護。

- 収納時の奥行きわずか98mm(使用時280mm)
- お子さまが座りやすく抜け出しにくい独自の形状。
- 交換可能な衝撃防止背クッション。 ■床面木下地施工が可能。
- コーナーにも平面にも設置可能(コーナー金具F31は別売です)。
- 使用対象月齢:生後5ヵ月~2才半(30ヵ月)まで

### 取寄せ商品 [コンビウィズ]

Combi ベビーキープ・スリムF62

812-0350 BK-F62

1台 92,000円(税抜き)

- 材質:本体・鋼(防錆処理)・ABS樹脂、背クッション/ウレタンフォーム、張り材/合成皮革
- 重量:約7.5kg ●色:クリアホワイト

### 取寄せ商品 [コンビウィズ]

Combi コーナー金具F31

812-0345 BC-F31

1台 7,000円(税抜き)

- 材質:本体・鋼(防錆処理)、コーナーカバー/ABS樹脂
- 重量:約0.7kg

**運賃** 無料(沖縄・離島を除く) **代引不可** お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

**納期** 標準納期 5~7日(メーカー直送)

※個人宅へのお届けはできません。※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

最新情報は  
こちらから



## 金物

### 錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

### 建具金物

## ラバトリー金物

### 窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

### 家具金物

### ねじ・釘・ アンカー

## パリアフリー

## 金物

### 収納・内装

### 建築資材

### 水まわり

### 防犯

### 耐震・防災

### ペット用品


### 接着・テープ・ 清掃・補修

### 道具・工具

### お役立ち コーナー

### 豆知識

### ご利用方法



## 狭いトイレでも 設置できる コンパクトなおむつ交換台。

- 折りたたむと、厚さ120mmのスリム設計。
- マット部分は、設置場所にあわせて左右に取り付け・交換が可能。
- 片手でワンタッチ、簡単にベルト固定。固定後は長さ調節が不要。横ずれ防止のための長さストップバー付きです。
- 使用対象月齢:生後1ヵ月~1才半(18ヵ月)まで。
- 床面木下地施工が可能。

### 取寄せ商品 [コンビウィズ]

Combi ベビーシートMS-F52

812-0260 BS-F52

1台 248,000円(税抜き)

- 材質:本体・鋼(防錆処理)・アルミニウム・ABS樹脂、張り材/合成皮革

- 重量:約13.3kg ●色:クリアホワイト

**運賃** 無料(沖縄・離島を除く)

**代引不可** お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

**納期** 標準納期 5~7日(メーカー直送)

※個人宅へのお届けはできません。※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

## 壁掛けでも、自立でも使えるタオルペーパーケース

- 錆びにくく耐久性に優れており、トイレや手洗い場などの水まわりに最適。

- 壁掛けの他、別売のスタンドと組合せて自立式で使うこともできます。



### 山崎産業

タオルペーパーケース300

570-0850 YE-02L-SA

1個 6,400円(税抜き)

- 材質:ステンレス ●重量:0.8kg

- サイズ:261×134×134mm

### 山崎産業

タオルペーパーケース用スタンド

570-0855 FU830-000X-MB

1個 オープン価格

- 材質:ステンレス ●重量:1.4kg

- サイズ:240×130×200mm

570-0850 YE-02L-SA

1個 6,400円(税抜き)

- 材質:ステンレス ●重量:0.8kg

- サイズ:261×134×134mm

タオルペーパーケース用スタンド

FU830-000X-MB

1個 オープン価格

- 材質:ステンレス ●重量:1.4kg

- サイズ:240×130×200mm



# クレセントの取替

の教科書



## 裏板落下に注意!

古いクレセントの2本のねじを同時にはずしてしまうと、サッシ枠の内側についている「裏板」が裏側に落ちてしまいます。焦らず急がず、必ず片方ずつ作業してください。

»まずは道具をそろえてスタート!



プラス  
ドライバー  
P.828



直尺  
P.810

次ページに掲載の  
「スーパークレセント」  
を例に



製品動画を  
ご覧いただけます。  
金物 窓の金物  
QR09-25




※受金具は既存のものをそのままお使いください。

## クレセントの取替え手順


### 1 古いクレセントの寸法を測り、取替可能な範囲かを確認する。

下のイラストを参考に、ねじピッチ・高さ・引き寄せ寸法を計測します。

POINT  
大事な寸法は  
3か所!




### 3 もう1本のねじを少しゆるめ、古いクレセントをまわして逃がす。



### 5 古いクレセントを完全に取りはずし、新しいクレセントを仮固定する。


POINT  
6で位置調整を  
するため、まだ  
ねじは仮止めでOK



### 2 古いクレセントのねじを1本だけはずす。


上・下どちらからでも  
かまいません。

POINT  
裏板を落とさない  
ように、まずは  
1本だけ



### 4 新しいクレセントの片方を取付ける。

POINT  
裏板に新しい  
クレセントをまずは  
1本だけ




### 6 各所の寸法を調整する。


引き寄せ・上下の調整方法



高さの調整方法



完成!



最新情報は  
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

建具金物

ラバドーリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・  
アンカー

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・  
清掃・補修

道具・工具

お役立ち  
コーナー

豆知識


ご利用方法

# クレセントの取替えならまずはコレ！

まよつたらコレ！  売れ筋  
人気があります



… 3つの寸法があえば交換OK！ …



窓用

テラス用

ロック付で  
防犯性アップ！

■取付けたままで、

①ねじピッチ②高さ③引き寄せ寸法が変えられます。  
■施錠すれば自動的にロックがかかるよう設計されており、上部スイッチを押しながらでないと開錠できない機構となっています。

マツ六 スーパークレセント


商品コード	種類	色	①ねじピッチ	②高さ※	③引き寄せ寸法	価格
701-2051	窓用	シルバー	30~52	18.5~24.5 (29.5)	10~22	1個 2,400円 (税抜き)
701-2052		ブロンズ				1個 2,600円 (税抜き)
701-2053	テラス用	シルバー	30~63	19~25(30)	12.5~24.5	1個 2,600円 (税抜き)
701-2054		ブロンズ				1個 2,730円 (税抜き)

●材質:亜鉛合金 ●付属品:スペーサー ※( )内はスペーサー使用時

## YKK AP 製品の約90%に 適合します！

まよつたらコレ！ 

既存のクレセントの寸法確認



対応寸法範囲

A ピスピッチ寸法:40~60mm B 引寄せ寸法:16.5~23mm C 高さ寸法:20~30mm  
※右用クレセントで説明しています。左用クレセントの場合は逆向きになります。



■高さと上下左右の調整が可能。  
■スタイリッシュなねじカバー付。  
■ロック機能付。ロックを解除しないと解錠できません。  
■安心の抗菌・抗ウイルス仕様

YKK AP 抗菌・抗ウイルス取替用クレセント  
(YKK純正汎用型)

商品コード	品番	色	価格
683-0130	HCA2-右	シルバー	1個 3,000円 (税抜き)
683-0135	HCA2-左		
683-0140	HCA-2右	ダークグレー	
683-0145	HCA-2左		


●付属品:取付ねじ(Φ4×10)2本、(Φ4×20)2本



まめ知識  
お役立ち情報

窓サッシの「右」と「左」について

2枚引違いの窓サッシの場合、ほとんどのタイプは、室内側から見て左側の窓が奥・右側の窓が手前に来る「右」タイプです。  
しかし、古いサッシの一部のタイプや、3枚引違いの窓サッシの場合は奥と手前が逆の「左」タイプであります。クレセントを取替えるときは、左タイプの場合は左用のクレセントを選ぶか、引っかかりが下から上になるよう、取付ける向きを変えればOKです。  
※左右勝手の表記はメーカーによって違う場合がございます。



金物

錠前・鍵  
物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠  
建具金物  
ラバドリー金物

窓金物

網戸張替部材  
連結金具・金網  
家具金物  
ねじ・釘・  
アンカー

パリアフリー

金物


収納・内装  
建築資材  
水まわり  
防犯  
耐震・防災  
ペット用品  
接着・テープ・  
清掃・補修  
道具・工具  
お役立ち  
コーナー  
豆知識  
ご利用方法



## サッシメーカー純正クレセント

メーカー純正品

(単位:mm)




■ロック機能付。  
■ロックを解除しないと解錠できません。  
※取付ねじは付属しておりません。

## トステム クレセント 内観用 太陽・青葉樹CS

商品コード	品番	色	価格
177-0005	012-1左	シルバー	1個 オープン価格
177-0006	012-2右		
177-0010	012-3左	ブロンズ	1個 オープン価格



KCクレセント KC-11 右用  
日軽サッシ、岩住アルミ他  
683-0262  
1個 2,800円(税抜き)





■ロック機能付。  
■ロックを解除しないと解錠できません。  
※取付ねじは付属しておりません。

## トステム クレセント 内観窓用 テラス用

商品コード	品番	色	価格
177-0020	013-1左	シルバー	1個 オープン価格
177-0030	013-2右		
177-0040	013-3左	ブロンズ	1個 オープン価格
177-0050	013-4右		




KCクレセント KC-4 右用  
住友ウォール、日本アルミ他  
683-0261  
1個 3,400円(税抜き)

KCクレセント KC-22 右用  
YKK(大)

683-0263  
1個 2,000円(税抜き)

KCクレセント KC-30 右用  
三協アルミ リビング(大)

683-0264  
1個 10,900円(税抜き)



YKK  
クレセント受 1207-1断熱サッシ等用 シルバー  
177-1120  
1個 オープン価格

窓の防犯対策  
P.701

クレセントガード  
クレセントを外部から  
見えなくするプレート




## カムラッチハンドル


(単位:mm)

■すべり出し窓用の  
開閉レバーです。


※ねじは付属しておりません。  
既存のねじをご使用ください。



カムラッチハンドル KY-4 右  
683-0304  
1個 7,200円(税抜き)



カムラッチハンドル KY-5 右  
683-0305  
1個 4,300円(税抜き)



カムラッチハンドル KY-7 右  
683-0307  
1個 7,800円(税抜き)



# はめ込戸車

の教科書



## その重たいサッシ、ドライバー1本で軽くなる!?

玄関や窓サッシが動きにくい・重たい…長く住んだお宅ならよくある話。

そんな時、戸車をはずさなくても、はめ込むだけでスーっと動くようになる戸車があります。

扉の重さや溝の幅・深ささえ合えば、どんなサッシにも使えるので優秀!もう各メーカーCATALOGを必死にめくる必要なし!

マツ六 はめ込戸車

まよったらコレ!



売れ筋  
人気があります

## はめ込式で簡単に取付けできる サッシ用戸車です。

商品詳細は次ページから ▶

最新情報は  
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

建具金物

ラバトリーゴム

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・  
アンカー

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・  
清掃・補修

道具・工具

お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法



Pick UP

サッシの溝幅と深さを測り、  
はめ込むだけ


- 玄関引戸からアミ戸用まで、幅広い品揃え。
- 古い戸車がはずれなくなっていても、その横にはめ込めばOKです。
- 高さ調整は、ねじを回すだけ。ドライバー1本で施工ができます。

アルミ  
サッシ用



⚠ お取替えの際は、2個同時のお取替えをおすすめします。


### 施工方法 はめ込戸車の施工



●溝幅と溝の深さを測ります。  
(溝幅は内側の寸法を測ってください。)



●戸車をはめ込みます。  
(古い戸車をはずし、その場所にはめ込んでください。古い戸車がはずれない場合は、その横にはめ込んでください。)



●調整ねじをまわして高さを調整してください。



●窓枠にもどしてガタツキがあれば再度調整ねじで高さ調整してください。



製品動画を  
ご覧いただけます。

金物 窓の金物  
QR09-25



## マツ六 はめ込戸車

■サッシの溝タイプ(平行框・段付框)、溝の内幅と深さ、耐荷重をご確認のうえ、商品をお選びください。

■本体は全てステンレス製です。


■品番のアルファベットは車の材質を表しています。(S=ステンレス、D=POM)

## 施工方法

はめ込戸車の施工方法についてはP.481(前ページ)をご覧ください。

## 平行框タイプ

2つの寸法を測ってください。




(注1)耐荷重試験はJIS5545 6.2に準じた試験

(注2)耐荷重試験は当社社内規準による試験

## 段付框タイプ

2つの寸法を測ってください。



## 店舗用引戸・重量引戸用(重量用)


■店舗の玄関サッシなど特に重量のある引戸用です。



## 18S丸

平行框用

W  
18~  
24mm  
H  
46mm  
以上



## マツ六 はめ込戸車 18型

商品コード	品番	車の材質	価格
012-0960	18S丸	ステンレス	1個 3,800円(税抜き)

●用途:玄関引戸・店舗引戸(重量用) ●耐荷重(2個):50kg(注2) ●高さの調整:10mmまで可能  
●ボールベアリング付

## 玄関引戸・テラス掃き出し窓用(中・重量用)


■ベランダや屋外へ出るための大型(掃き出し)窓や、玄関引戸サッシ用です。



## 12D丸

平行框用

W  
12~  
20mm  
H  
36mm  
以上



## マツ六 はめ込戸車 12型


商品コード	品番	車の材質	価格
012-1010	12S平	ステンレス	1個 1,700円(税抜き)
012-1000	12S丸	ステンレス	1個 1,500円(税抜き)
012-1020	12D丸	POM	1個 1,400円(税抜き)

●用途:テラス戸窓(中・重量用) ●耐荷重(2個):12S平, 12S丸 40kg(注1), 12D丸 20kg(注2)  
●高さの調整:6mmまで可能 ●ボールベアリング付

## 14S丸

平行框用

W  
14~  
24mm  
H  
36mm  
以上



## マツ六 はめ込戸車 14型


商品コード	品番	車の材質	価格
012-0980	14S平	ステンレス	1個 1,950円(税抜き)
012-0970	14S丸	ステンレス	1個 1,700円(税抜き)
012-0990	14D丸	POM	1個 1,600円(税抜き)

●用途:玄関引戸・店舗引戸(中・重量用) ●耐荷重(2個):14S平, 14S丸 40kg(注1), 14D丸 20kg(注2)  
●高さの調整:6mmまで可能 ●ボールベアリング付

## 15D丸

段付框用

W  
12~  
18mm  
H  
35mm  
以上



## マツ六 はめ込戸車 15型(段付框用)

商品コード	品番	車の材質	価格
012-1060	15S丸	ステンレス	1個 2,000円(税抜き)
012-1070	15D丸	POM	1個 1,900円(税抜き)

●用途:テラス戸(中・重量用) ●耐荷重(2個):15S丸 40kg, 15D丸 20kg(注2)  
●高さの調整:15mmまで可能 ●ボールベアリング付

最新情報は  
こちらから

## 金物

錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

建具金物

ラバリー・金物

## 窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・  
アンカー

パリアフリー

## 金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・  
清掃・補修

道具・工具

お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法

## 窓・小窓用(軽量用)

腰窓など、居室の明かりとりや、通気のための窓用です。

## 8D丸

平行框用




マツ六 はめ込み戸車 8D型

商品コード	品番	車の材質	価格
012-1056	8D丸	POM	1個 850円(税抜き)

●用途: 窓・高窓・浴室引戸(軽量用) ●耐荷重(2個): 15kg(注1) ●高さの調整: 5mmまで可能

## 9D丸

平行框用



マツ六 はめ込み戸車 9型

商品コード	品番	車の材質	価格
012-1040	9S平	ステンレス	1個 1,200円(税抜き)
012-1030	9S丸	ステンレス	1個 1,100円(税抜き)
012-1050	9D丸	POM	1個 1,000円(税抜き)

●用途: テラス戸・高窓・浴室引戸(軽量用) ●耐荷重(2個): 9S平・9S丸 25kg(注2)、9D丸 15kg(注2) ●高さの調整: 6mmまで可能

## アミ戸用

## 6DW丸

マツ六 はめ込み戸車 6型


商品コード	品番	車の材質	価格
012-1095	6DW丸	POM	1個 420円(税抜き)

●用途: アミ戸 ●高さの調整: 4mmまで可能(タイヤ間のねじをまわして高さを調整できます。)

## アルミサッシ用取替戸車(特殊式)

●平行框・段付框共に使用可能です。

●2種類のサイズがあります。

●しっかりと固定が可能なので横ずれ・  
陥没等に強い!

Webで詳細図面をご覧頂けます。(単位:mm)

## 8DU丸

段付框用





マツ六 はめ込み戸車 8DU型(段付框用)

商品コード	品番	車の材質	価格
012-1058	8DU丸	POM	1個 900円(税抜き)

●用途: 窓・高窓(軽量用) ●耐荷重(2個): 15kg(注1) ●高さの調整: 5mmまで可能

## 10D丸

段付框用



マツ六 はめ込み戸車 10型(段付框用)


商品コード	品番	車の材質	価格
012-1080	10S丸	ステンレス	1個 1,450円(税抜き)
012-1090	10D丸	POM	1個 1,350円(税抜き)

●用途: 窓(軽量用) ●耐荷重(2個): 10S丸 25kg、10D丸 15kg(注2)

●高さの調整: 13mmまで可能

## 5D丸

段付框用



マツ六 はめ込み戸車 5型

商品コード	品番	車の材質	価格
012-1100	5D丸	POM	1個 230円(税抜き)

●用途: アミ戸 ※高さの調整はできません。

※平行框・段付框共に使用可能。

※平行框



段付框



※平行框・段付框共に使用可能。

平行框



段付框



家研販売 アルミサッシ用取替戸車

商品コード	品番	価格
683-0325	8.5A24	1個 オープン価格

●材質: 本体/ステンレス、車/ポリアセタール  
●用途: 窓・テラス(複層ガラス) ●耐荷重(2個): 20kg

家研販売 アルミサッシ用取替戸車

商品コード	品番	価格
683-0326	11.5A28	1個 オープン価格

●材質: 本体/ステンレス、車/ポリアセタール  
●用途: 窓・テラス(複層ガラス) ●耐荷重(2個): 30kg

最新情報は  
こちらから

## 金物

## 錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

## 建具金物

## ラバートリ-金物

## 窓金物




















## 網戸張替部材

## 連結金具・金網

## 家具金物

ねじ・釘・  
アンカー

## 網戸の戸車の取替[サッシメーカー純正部品]

メーカー純正品  
(単位:mm)網戸戸車ビス固定用 003 丸戸車 中芯用  
**177-2010**  
1パック(2個入) 780円(税抜き)網戸戸車ビス固定用 004 丸戸車 偏芯用  
**177-2020**  
1パック(2個入) オープン価格YKK 网戸戸車 009  
ビル・マンションタイプ  
**177-1040**  
1個 1,330円(税抜き)YKK 网戸戸車 001  
K-92800フリーサイズ  
**177-1020**  
1個 オープン価格YKK 网戸戸車 000  
K-600型用  
**177-1010**  
1個 オープン価格YKK 网戸戸車 002  
K-92800 ビス止め  
**177-1030**  
1パック(2個入) オープン価格YKK 网戸戸車 019  
箱型マンション・鉄筋用  
**177-1050**  
1個 オープン価格Tostem 网戸戸車 010  
NTアミド  
**177-0110**  
1個 1,600円(税抜き)Tostem 网戸戸車 031  
BF型網戸用  
**177-0115**  
1個 オープン価格Tostem 网戸戸車 032  
純正TK-TS-TL  
**721-0077**  
1パック(2個入) オープン価格Sanwa 网戸戸車 174  
ビル・マンション用  
**177-1566**  
1個 4,900円(税抜き)Sanwa 网戸戸車 135  
3K網戸・ノイスター網戸用  
**177-1560**  
1個 オープン価格Sanwa 网戸戸車 150  
ビル用M型網戸用  
**177-1563**  
1個 オープン価格Biuni 网戸戸車 007S  
FB45型 調整戸車 中芯用  
**177-2220**  
1パック(2個入) オープン価格Biuni 网戸戸車 008S  
FB45型 調整戸車 偏芯用  
**177-2222**  
1パック(2個入) オープン価格Biuni 网戸戸車 053  
FB45型 K型 鉄筋網戸用  
**177-0810**  
1個 オープン価格Tokai 网戸戸車 016  
III型 調整戸車 偏芯用  
**177-1800**  
1パック(2個入) 1,680円(税抜き)Biuni 网戸戸車 160  
FK-II用  
**177-1700**  
1個 1,350円(税抜き)Biuni 网戸戸車 071  
V型 純正網戸  
**177-0660**  
1パック(2個入) オープン価格Nissens 网戸戸車 068  
5S・KD・TS・200A-C  
**721-0074**  
1パック(2個入) オープン価格Nissens 网戸戸車 006  
調整戸車 偏芯用  
**177-2210**  
1パック(2個入) オープン価格Tostem 网戸戸車 036  
サンテラスA・B  
**683-0501**  
1個 オープン価格Biuni 网戸戸車 052WH  
FB45型 偏芯用ホワイト  
**683-0502**  
1セット オープン価格Nissens 网戸戸車 066  
テクト窓用  
**683-0503**  
1個 オープン価格Nissens 网戸戸車 067  
テクト中桟無テラス戸車  
**683-0504**  
1個 オープン価格Nissens 网戸戸車 075  
RM-100NAT-TB、RM-120AT  
**683-0505**  
1パック(2個入) オープン価格Nissens 网戸戸車 089  
8~9mm用 网戸戸車  
バネ式フリー 偏芯用  
**683-0507**  
1セット 1,850円(税抜き)Sekisui 网戸戸車 098  
5番網戸用  
**683-0508**  
1セット オープン価格

## 網戸の戸車の取替[サッシメーカー純正部品]

メーカー純正品 (単位:mm)

三協 网戸戸車 131  
FM型網戸  
**683-0509**

1セット オープン価格

三協 网戸戸車 137  
NM型網戸  
**683-0510**

1セット オープン価格

YKK 网戸戸車 110  
XMH型 DG色  
**683-0524**


1セット オープン価格

網戸戸車 126  
持出し 片コマ  
**683-0525**

1個 オープン価格

日昭アルミ網戸戸車 215  
偏芯用  
**683-0527**

1セット オープン価格

日昭アルミ網戸戸車 216  
中芯用  
**683-0528**


1セット オープン価格

公団用 戸車  
KP-011  
**683-0331**

1個 オープン価格

公団用 戸車 KP-011用 PP-011  
**683-0336**

1個 オープン価格

公団用 戸車 KP-014  
**683-0332**


1個 オープン価格

公団用 戸車 KP-014用 PP-014  
**683-0337**


1個 オープン価格

## 網戸のガイド・その他部品の取替[サッシメーカー純正部品]

メーカー純正品 (単位:mm)

YKK 网戸ガイド 319  
外付け鉄筋・マンション用  
**177-1057**


1個 オープン価格

YKK 网戸ガイド 352  
K-600型網戸  
**177-1059**

1個 オープン価格

YKK 网戸ガイド 309  
外付け鉄筋・マンション用  
**177-1058**

1個 オープン価格

トステム 网戸ガイド 104  
太陽網戸用 ブロンズ  
**177-0118**


1個 オープン価格

トステム 网戸ガイド 103  
太陽網戸用 ホワイト色  
**177-0117**


1個 オープン価格

網戸ガイド 外れ止 445  
TS・TK・TL・店舗用  
**721-0071**


1パック(2個入) オープン価格

ビル用網戸ガイド 317  
外付け鉄筋・マンション用  
**177-2356**

1個 オープン価格

網戸上部ツメ 105  
ビル・マンション用ガイド  
**177-2110**

1個 オープン価格

網戸ガイド 外ツメ 106  
ヒッカケ各社汎用  
**721-0072**

1個 1,000円(税抜き)

網戸ガイド 外れ止 366  
純正網戸用  
**721-0078**

1パック(2個入) オープン価格

網戸ガイド ビス固定用 101  
中芯用 シルバー  
**177-2350**

1パック(2個入) オープン価格

網戸ガイド ビス固定用 102  
偏芯用 ブロンズ  
**177-2353**

1パック(2個入) オープン価格

網戸ガイド ビス固定用 100  
偏芯用 シルバー  
**177-2030**

1パック(2個入) 1,071円(税抜き)

ビニフレーム 网戸ガイド 305S  
FB45型上部ガイド偏芯 シルバー  
**683-0515**

1パック(2個入) オープン価格

ビニフレーム 网戸ガイド 305B  
FB45型上部ガイド偏芯 ブロンズ  
**683-0514**

1パック(2個入) オープン価格

ビニフレーム 网戸ガイド 307S  
FB45型上部ガイド中芯 シルバー  
**683-0517**

1パック(2個入) オープン価格

ビニフレーム 网戸ガイド 307B  
FB45型上部ガイド中芯 ブロンズ  
**683-0516**


1パック(2個入) オープン価格

三協 网戸ガイド 701  
M型網戸外れ止め  
**683-0518**

1パック(2個入) オープン価格

三協 网戸ガイド 702  
M型網戸ガイド  
**683-0519**

1パック(2個入) オープン価格

新日軽 网戸ガイド 757K  
RM-100N用外れ止め  
**683-0520**

1個 オープン価格

## 金物

錠前・鍵

物件管理ロック・キーボックス・南京錠

建具金物

ラバリー・金物

## 窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・アンカー

## 金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法

最新情報は  
こちらから



金 物

錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

建具金物

ラバートリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・  
アンカー

パリアフリー

金 物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・  
清掃・補修

道具・工具

お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法

## 網戸のガイド・その他部品の取替[サッシメーカー純正部品]

メーカー純正品


(単位:mm)




YKK 网戸ガイド 320  
K-92800型 网戸 2M  
**683-0530**  
1セット オープン価格




三協 网戸振れ止め 506  
**683-0531**  
1セット オープン価格



公団用 网戸部品 201  
箱形戸下部ヒッカケピン(小)  
**683-0511**  
1個 オープン価格



公団用 网戸部品 202  
箱形戸下部ヒッカケピン(大)  
**683-0512**  
1個 オープン価格




三協 网戸部品 265-1  
网戸キャッチ ブロンズ  
**683-0513**  
1セット オープン価格

メーカー純正品

(単位:mm)


## 雨戸戸車の取替[サッシメーカー純正部品]



トステム 雨戸戸車 111  
左右兼用 DANパネル戸  
**177-0153**  
1個 オープン価格




トステム 雨戸戸車 200  
左右兼用 DANパネル  
**177-0155**  
1パック(2個入) オープン価格




トステム 雨戸戸車 109  
左右兼用 カーリイ戸(ドブ用)  
**177-0150**  
1個 オープン価格



トステム 雨戸戸車 102  
左右兼用 ロイヤル戸、ガラリ戸(ミゾ用)  
**683-0571**  
1個 オープン価格




トステム 雨戸戸車 112 左右兼用  
D型、ルーバー戸、DANパネル戸  
**683-0573**  
1個 3,750円(税抜き)




トステム 雨戸戸車 201  
左右兼用 DANルーバーガラリ戸  
**683-0574**  
1セット(2個入) オープン価格




トステム 雨戸戸車 203  
DANルーバー 7分溝用  
**683-0576**  
1個 オープン価格




YKK 雨戸戸車 121  
左右兼用 スチール戸 SA・2SA型  
**177-1162**  
1個 オープン価格




YKK 雨戸戸車 101 内観左  
断熱防音戸 5DA・6DA 丸レール用  
**177-1150**  
1個 オープン価格




YKK 雨戸戸車 101 内観右  
断熱防音戸 5DA・6DA 丸レール用  
**177-1153**  
1個 オープン価格



YKK 雨戸戸車 102 内観左  
断熱防音戸 5DA・6DA ドブ溝用  
**683-0551**  
1個 4,080円(税抜き)




YKK 雨戸戸車 103 内観右  
断熱防音戸 5DA・6DA ドブ溝用  
**683-0552**  
1個 4,080円(税抜き)



YKK 雨戸戸車 104  
左右兼用 断熱戸 7DA  
**683-0553**  
1個 オープン価格




YKK 雨戸戸車 118B 左右兼用  
ハイ戸 ARS・スチール戸 4SA、5SA  
**683-0554**  
1個 1,240円(税抜き)




新日軽 雨戸戸車 102-0-A8  
左右兼用戸 A・Bヨロイ戸  
**177-0650**  
1個 オープン価格




三協 雨戸戸車 308  
左右兼用 ノイスタアルジェ戸 P型  
**683-0562**  
1個 オープン価格



三協 雨戸戸車 309  
左右兼用 ノイスタ戸パネル  
**683-0563**  
1個 オープン価格



三協 雨戸戸車 302  
左右兼用 戸パネル Y・Y・P型  
**177-1550**  
1個 オープン価格



新日軽 雨戸戸車 105-0-A8  
左右兼用戸 L・V・W型 30ミリ厚戸用  
**683-0581**  
1個 オープン価格



新日軽 雨戸戸車 109-0-C8  
戸BN・WK型 23ミリ厚戸用  
**683-0583**  
1個 オープン価格

メーカー純正品

(単位:mm)

## 雨戸錠の取替[サッシメーカー純正部品]



YKK 雨戸錠 513 下部用  
スチール戸ARS、2SA、2SC、4SA、5SA  
**683-0556**  
1個 オープン価格



YKK 雨戸錠 514 下部用  
オールアルミ戸用  
**683-0557**  
1個 オープン価格




YKK 雨戸錠 515 下部用  
断熱防音戸用 5DA・6DA  
**683-0558**  
1個 オープン価格


## ナッシ戸車の取替[サッシメーカー純正部品]

メーカー純正品


(単位:mm)




店舗・玄関戸車 S-101-1  
ドライベアリング・ステン巻  
**177-2250**  
1個 オープン価格




店舗・玄関戸車 S-103-2  
ドライベアリング・ナイロン66樹脂  
**177-2255**  
1個 4,300円(税抜き)




店舗・玄関戸車上部スリル車  
S-300  
**177-2300**  
1個 オープン価格




店舗・玄関戸車上部スリル車  
S-301  
**177-2303**  
1個 オープン価格 00-3380




店舗・玄関戸車  
S-100-1  
**683-0641**  
1個 2,520円(税抜き)




店舗・玄関戸車  
S-104-4  
**683-0642**  
1個 3,840円(税抜き)




店舗・玄関戸車  
S-109-3  
**683-0643**  
1個 3,730円(税抜き)




YKK 戸車 033  
玄関引戸II型  
**177-1076**  
1個 オープン価格




YKK 戸車 004  
浴室引戸BH・三重サッシHY  
**683-0601**  
1個 オープン価格



YKK 戸車 078  
勝手口引戸・店舗土間引戸  
**683-0602**  
1個 オープン価格




YKK 戸車 024  
ハイサッシ5h・断熱防音サッシ二重窓  
**683-0603**  
1個 オープン価格



三協 戸車 527  
リビング用 ノイスタ外付・内付・半外付  
**177-1523**  
1個 オープン価格




三協 戸車 5143K外窓ツイン・2X4サッシ・  
ノイスタアルジェ外窓・リビング外用  
**683-0611**  
1個 オープン価格



三協 戸車 515 リビング内用  
3K外窓ツイン・2X4サッシ  
**683-0612**  
1個 オープン価格




三協 戸車 528 テラス用  
ノイスタ外付・内付用・半外用  
**683-0613**  
1個 オープン価格




三協 戸車 516 テラス用  
3K外窓ツイン・2X4サッシ  
**683-0614**  
1個 オープン価格




トステム 戸車 102  
アトモスII窓用・NT・CT・PG障子  
**683-0621**  
1セット オープン価格




トステム 戸車 105  
店舗引戸用、戸車APJ-213  
**683-0622**  
1個 2,031円(税抜き)




トステム 戸車 113  
サーマル引き違い、テラス2P除く  
**683-0623**  
1個 オープン価格




新日軽 戸車 011  
テクトB・C障子 テラス障子用  
**177-0610**  
1個 オープン価格



新日軽 戸車 019  
テクトB・C障子 高さ07~15用  
**177-0613**  
1個 オープン価格



新日軽 戸車 028  
K型・V型サッシ他テラス用  
**683-0631**  
1個 オープン価格




日軽ビル 戸車 100-0-S  
左右兼用 RM-4A・TC 刻印LC86  
**683-0632**  
1個 オープン価格

## 浴室戸車の取替[サッシメーカー純正部品]

メーカー純正品

(単位:mm)



YKK 浴室戸車 107  
浴室引戸 BH・2BH  
**683-0661**  
1個 4,672円(税抜き)



YKK 浴室戸車 130 上下  
浴室折り戸 ND シルバー色  
**683-0662**  
1セット オープン価格



YKK 浴室戸車 131 上下  
浴室折り戸 ND ブラック色  
**683-0663**  
1セット 3,000円(税抜き)



# 網戸の張替え



の教科書



網戸の張替えは、道具の準備とちょっとのコツ!

専用の道具は使いやすいように工夫されているから、あとはコツと自信があれば大丈夫!  
まずは自宅の網戸でやってみるのも!新しい網に張替えただけで、部屋が明るくなりますよ。


»まずは道具をそろえてスタート!



## 網戸の張替え手順


1 古い網と網押えゴムをはずす。

網押えゴムをマイナスドライバーではさみ、古い網を取りのぞきます。網押えゴムがはまっていた溝を歯ブラシなどで掃除します。




2 新しい網をカットする。

新しい網を枠より少し大きめにはさみでカットします。




3 サッシに網を仮止めする。

網の巻きぐせを下に向け、網目と枠を平行にし、クリップで仮止めします。




4 網押えゴムを押し込む。

網押えゴムを網戸ローラーで溝に押し込み網を固定していきます。




5 ローラーを走らせる。

網目と枠が平行になるように網戸ローラーを走らせていけばスムーズに入っています。



6 余ったゴムを切り落とす。

網押えゴムは、つなぎ目がつながるように切り落とし、網戸ローラーの爪の部分を使い押さえます。



最新情報は  
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

建具金物

ラバドリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・  
アンカーハンダ

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・  
清掃・補修

道具・工具

お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法

# 防虫網の定番

## 業務用30m巻

- 収縮しにくい高い耐熱性。
- 作業性に優れた腰のある素材。
- 引っ張り強度に優れた素材。

泰東 お徳用張り替え防虫網 30m巻 18メッシュ

#18

メッシュ	色	サイズ(幅)	商品コード	価格
18 メッシュ	グレー	910mm	147-0910	1本 オープン価格
	ブラック		147-0915	
	グレー	1000mm	147-0911	1本 オープン価格
	ブラック		147-0916	

●材質:PP(ポリプロピレン)

泰東 PP防虫網 30m巻 20メッシュ

#24

メッシュ	色	サイズ(幅)	商品コード	価格
24 メッシュ	グレー	910mm	147-0320	1本 オープン価格
	ブラック		147-0322	
	グレー	1400mm	147-0325	1本 オープン価格
	ブラック		147-0327	

●材質:PP(ポリプロピレン)

**必要な分だけ！  
小巻タイプもあります。**

泰東 PP防虫網 20メッシュ

#20

色	商品コード	サイズ	価格
グレー	147-0790	910mm×2m	1本 510円(税抜き)
	147-0800	910mm×6m	1本 1,370円(税抜き)
	147-0803	910mm×10m	1本 2,420円(税抜き)
	147-0813	1400mm×2.5m	1本 1,480円(税抜き)
ブラック	147-0792	910mm×2m	1本 510円(税抜き)
ブラック	147-0728	910mm×6m	1本 1,370円(税抜き)

●材質:PP(ポリプロピレン)


まめ知識  
お役立ち情報

編み目の細かさ「メッシュ」とは？

網戸のメッシュは1インチ(25.4mm)間の網目の数を表しています。数が大きいほど、目が細かく虫が入りにくいですが、逆に風が通りにくくなったりホコリが付きやすくなります。



新築の住宅についているのは、  
18メッシュが多くなっています。



【網戸の材質と特長】※耐久性については目安としてご覧ください。

材質	特長	耐久性	ファーストリフォーム掲載商品
ポリプロピレン (PP)	網戸で最もよく使われている材質です。コスト面で優れていますが、他と比べると耐久性は低いです。	△	PP防虫網、お徳用防虫網、虫退散
ポリエチレンテレフタレート (PET)	ポリプロピレンよりも糸がやや太めです。糸に光沢があり、美しい見た目です。	△	BSスーパー
グラスファイバー (ガラス)	耐熱性に優れ、タバコの火にふれても穴が空きません。目ズレ、ほつれがなく耐久性も高いです。	○	丈夫で長持ち強力ネット
ステンレス	最も高い強度と耐久性がある材質です。さびにくく、燃えません。	◎	ステン防虫網



泰東 PP防虫網 30m巻 20メッシュ

#20

メッシュ	色	サイズ(幅)	商品コード	価格
20 メッシュ	グレー	910mm	147-0304	1本 オープン価格
	ブラック		147-0305	
	グレー	1400mm	147-0314	1本 オープン価格
	ブラック		147-0315	

●材質:PP(ポリプロピレン)

泰東 PP防虫網 30m巻 30メッシュ

#30

メッシュ	色	サイズ(幅)	商品コード	価格
30 メッシュ	グレー	910mm	147-0950	1本 オープン価格
	ブラック		147-0955	

●材質:PP(ポリプロピレン)

最新情報は  
こちらから

金物

錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

建具金物

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替え材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・  
アンカー

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・  
清掃・補修

道具・工具

お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法

最新情報は  
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

建具金物

ラバトリーリー金物

窓金物

網戸張替え部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・  
アンカー

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・  
清掃・補修

道具・工具

お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法



## 虫が近寄らない！防虫網。

- 網戸の糸の中に虫のきらいな有効成分配合。
- 有効成分は、約6年持続します。
- Dengue熱対策として。
- 芯と鞘による二重構造のため、有効成分が長く続き、安全です。

### 泰東 アミド用張替えネット虫退散

色	商品コード	サイズ	価格
グレー	147-0920	910mm×2m	1本 オープン価格
ブラック	147-0925		

●材質: PP(ポリプロピレン) ●22×20メッシュ  
●成分: ベルメトリン(ビレスロイド系)

ペットのひっかきに強い！  
丈夫なステンレス防虫網。




### 泰東 防虫網 18メッシュ

147-0560

1本 オープン価格

●材質: ステンレスSUS304 ●線径: 0.20

熱に強い！グラスファイバー製



### 泰東 丈夫で長持ち強力ネット


147-1010

1本 オープン価格

●サイズ: 910mm×2m ●材質: グラスファイバー

●28メッシュ相当 ●色: グレー

## 虫が嫌がるモヘアシールでWブロック。



### 泰東 すきま止めテープ

商品コード	色	価格
147-0940	グレー	1巻 オープン価格
147-0945	ブラック	


●長さ: 2.2m ●材質: ポリプロピレン、アクリル系両面テープ  
●成分: ベルメトリン(ビレスロイド系)

## 外から見えにくいタイプ。



●外から見えにくいシルバー。  
室内からは景色がハッキリ  
見えるブラック。

●表面は独自の技術でステンレスを  
密着させていますので、太陽光を  
反射して見えにくくします。



### 泰東 BSスーパー

商品コード	サイズ	価格
147-0655	910mm×2m	1本 2,060円 (税抜き)
147-0657	1400mm×2.5m	1本 オープン価格

●材質: PET ●20メッシュ ●色: 黒×銀

## 網押えゴム

お得な  
業務用  
200m巻

2色ご用意



### 泰東 網押えゴム 長さ200m

サイズ	色	商品コード	価格
3.5mm	シルバー	147-0400	1巻 オープン価格
	ダークブロンズ	147-0402	
4.5mm	シルバー	147-0430	1巻 オープン価格
	ダークブロンズ	147-0432	
5.5mm	シルバー	147-0405	1巻 オープン価格
	ダークブロンズ	147-0404	

●材質: PVC(塩ビ) ●長さ: 200m

テラス窓約3枚分。

お得  
パック

21m  
お買得

必要な分だけ！テラス窓1枚分。



### 泰東 網押えゴム 長さ21m

21m

サイズ	色	商品コード	価格
3.5mm	シルバー	147-0440	1巻 オープン価格
	ダークブロンズ	147-0441	
4.5mm	シルバー	147-0445	1巻 オープン価格
	ダークブロンズ	147-0446	
5.5mm	シルバー	147-0450	1巻 オープン価格
	ダークブロンズ	147-0451	

●材質: PVC(塩ビ) ●長さ: 21m

サイズに迷ったら  
「ちょっと太め」  
を選びましょう！



7m

### 泰東 網押えゴム 長さ7.0m

サイズ	色	商品コード	価格
2.8mm	シルバー	147-0380	1巻 160円 (税抜き)
	ダークブロンズ	147-0385	
3.5mm	シルバー	147-0395	1巻 180円 (税抜き)
	ダークブロンズ	147-0396	
4.5mm	シルバー	147-0425	1巻 220円 (税抜き)
	ダークブロンズ	147-0426	
5.5mm	シルバー	147-0460	1巻 300円 (税抜き)
	ダークブロンズ	147-0407	
6.8mm	シルバー	147-0420	1巻 470円 (税抜き)
	ダークブロンズ	147-0421	

●材質: PVC(塩ビ) ●長さ: 7.0m

最新情報は  
こちらから

金物

- 錠前・鍵
- 物件管理ロック・キーボックス・南京錠
- 建具金物
- ラバリー・金物
- 窓金物
- 網戸張替え用クリップ
- 連結金具・金網
- 家具金物
- ねじ・釘・アンカー

パリアフリー

- 金物
- 収納・内装
- 建築資材
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- ペット用品
- 接着・テープ・清掃・補修
- 道具・工具
- お役立ち
- コナー
- 豆知識
- ご利用方法

網押さえゴム太さがわからない時は、太さを“変えられる”タイプがオススメ!

ほとんどのゴムOK  
対応太さ 3.5~5.5mm

7m

色	商品コード	価格
シルバー	147-0460	1巻 オープン価格
ダークブロンズ	147-0461	

この共用タイプゴムをご使用いただくと、およそ3.5mmから5.5mmのサッシ溝に対して、ご利用できます。ゴムはあらかじめ測定用に10cm以上余分に入っていますので、溝幅が分らない時や溝幅が既存タイプに当てはまらない時などに、10cm程度切り取り溝幅にゴムをさいて合わせた上ご使用ください。

はじめにサッシ溝の寸法を測ります。次に、表を元に1本ずつさいて合わせてください。

サッシ溝	5.5mm	5.0mm	4.5mm	4.0mm	3.5mm
さく本数	そのままもしくは2本さく	3~4本さく	6本さく		

注意: さく作業は10°C以上の場所にて行ってください。



ローラーにひと工夫!  
プロも満足の使用感と耐久性です。



- ローラーの形状がゴムにフィットして押さえやすい。
- 耐久性の高いPOM樹脂製のローラーです。
- ローラーの径が大きく張替えラクラク。
- 対応網押さえゴム径:3.5~4.5~5.5~6.8mm

アイワ金属 網戸ローラーPro

商品コード	価格
380-0600	1個 オープン価格

便利なカッター付  
網押さえ  
ローラー。

- カッターはオルファ製(黒刃)。
- 対応網押さえゴム径  
3.5~4.5~5.5~6.8mm

泰東

カッター付網押さえローラー

147-0250

1個 500円(税抜き)

泰東

網押さえローラー(細溝用)

147-0260

1個 オープン価格

網戸張替え用のクリップです。

- 張替え時にサッシを傷つけにくい、樹脂でできたクリップです。



網戸張替えクリップ


114-4937

1袋(2個入) 450円(税抜き)

- 材質: 本体/ABS、本体先端部/エラストマ、バネ/ステンレス

1セット  
2個入

窓のサイズに合わせて作れる組立式のアミド。



川口技研 OK組立アミド

商品コード	色	サイズ	取付高	取付幅	価格	
189-4570	シルバー	L(大)	187cmまで	95cmまで	1セット 19,300円(税抜き)	
189-4620	ブロンズ				1セット 21,500円(税抜き)	
189-4580	シルバー	M(中)	142cmまで		1セット 16,600円(税抜き)	
189-4630	ブロンズ				1セット 18,000円(税抜き)	
189-4590	シルバー	S(小)	96cmまで		1セット 14,000円(税抜き)	
189-4640	ブロンズ				1セット 15,300円(税抜き)	

●付属品: 網張りローラー、金ノコ、網押さえゴム

※防虫網は付属していませんので別途お買い求めください。(P.489)



## 網戸まわりのメンテナンス商品を紹介します！

網戸を取替えるだけでなく、網戸まわりのメンテナンスも提案できます。  
網戸引手をつけたり、戸車も一緒に取替える事で施主様の満足度もアップ！

網戸の純正戸車は→P.484 クレセントは→P.479 窓用の補助錠は→P.702



## 網戸便利用品

## お年寄やお子さまでも開閉しやすくなります！



室外側

- 両面テープ＆網をはさんでガッチリ固定！
- 網戸サッシに穴をあけずに取付けできます！
- ねじをはずせば、網の張替えもできます。




室内側

## 取り付けできるところ

12mm程度出っ張ります。  
障害物がないかご確認ください。

幅21mm以上の  
平らな両面テープの貼れる  
面があること。

室外側



マツ六

網戸引手

113-8644


1袋 790円（税抜き）

## 網戸用戸車

## 網戸の動きが悪ければ、戸車の取替えもご提案を。

Webで詳細図面をご覧頂けます。

## 6DW丸




(単位:mm)

## マツ六 はめ戸車 6型

商品コード	品番	価格
012-1095	6DW丸	1個 420円（税抜き）

●高さの調整:4mmまで可能

## 5D丸



(単位:mm)

## マツ六 はめ戸車 5型

商品コード	品番	価格
012-1100	5D丸	1個 230円（税抜き）

※高さの調整はできません。

## 玄関網戸と併せて使いたいドアストッパー

- 従来のパイプ形状のストッパーと違うソフトなデザイン。
- マグネットでスチールドアにワンタッチ取付け。
- アルミ・木製ドア用に補助プレートを付属(接着テープ付)
- ドア底面と床のすき間12.5cmまで対応。



収納時



ブラウン

## ノムラテック ドアストッパーf

商品コード	色	品番	価格
229-0350	ブラウン	N-2369	1個 2,115円 (税抜き)
229-0340	グレー	N-2368	

●材質:本体/ポリカーボネート樹脂、脚部/ポリカーボネート樹脂+ゴム、補助プレート・ねじ/スチール●付属品:補助プレート1枚、補助プレート取付ねじ1本

## 大型マグネットとゴムキャップでしっかり固定!

- マグネットでスチールドアにガッチリ固定。
- 付属の補助板とテープでアルミ製・木製ドアにも使用OK。
- ドア底面と床のすき間15cmまで対応。



## 光 強力ドアストッパーL

商品コード	色	品番	価格
184-0220	黒	DMDP151-1	1個 2,480円 (税抜き)


●材質:ステンレス、ゴム、スチール、フェライト磁石●付属品:補助板



## サイズ・色バリエーション豊富!窓用アミドの決定版!

- 上下の調整部材で高さ最大36mmまで調整できます。
- 下記、寸法の測り方をご確認の上、メジャーでミリ単位まで寸法を測ったうえでご注文ください。

### OKアミド寸法の測り方



他のサイズ・カラーはWebサイトからご注文いただけます。OKアミド一覧表のページから、サイズをご確認の上、品番をクリックしていただくと商品詳細ページに移動します。

#### アルミサッシ用

高さ記号	幅記号	92型	95型	93型	12型	60型	54型	72型	70型	94型
	網戸幅	1310mm	950mm	930mm	895mm	855mm	835mm	720mm	700mm	665mm
	取付け幅の目安	1320~1300mm	960~940mm	940~920mm	900~880mm	860~840mm	840~820mm	730~710mm	710~690mm	675~655mm
61型	1843~1807mm	61-92	61-95	61-93	61-12	61-60	61-54	61-72	61-70	61-94
60型	1813~1777mm	60-92	60-95	60-93	60-12	60-60		60-72	60-70	60-94

#### 取寄商品 川口技研 OKサッシャミド 61型

商品コード	品番	色	高さ 内法寸法	取付け幅	価格
189-1970	61-92	シルバー	1320~1300mm	1枚 31,090円 (税抜き)	1枚 31,090円 (税抜き)
189-2020		ブロンズ			
189-0950	61-95	シルバー	960~940mm	1枚 25,980円 (税抜き)	1枚 25,980円 (税抜き)
189-1900		ブロンズ			
189-0850	61-93	シルバー	940~920mm	1枚 25,980円 (税抜き)	1枚 25,980円 (税抜き)
189-1800		ブロンズ			
189-0740	61-12	シルバー	900~880mm	1枚 23,420円 (税抜き)	1枚 23,420円 (税抜き)
189-1690		ブロンズ			
189-0610	61-60	シルバー	860~840mm	1枚 23,210円 (税抜き)	1枚 23,210円 (税抜き)
189-1560		ブロンズ			
189-0196	61-54	シルバー	840~820mm	1枚 23,210円 (税抜き)	1枚 23,210円 (税抜き)
189-2160		ブロンズ			
189-0472	61-72	シルバー	730~710mm	1枚 23,010円 (税抜き)	1枚 23,010円 (税抜き)
189-1422		ブロンズ			
189-1352	61-70	ブロンズ	710~690mm	1枚 23,010円 (税抜き)	1枚 23,010円 (税抜き)
189-0330	61-94	シルバー	675~655mm	1枚 23,010円 (税抜き)	1枚 23,010円 (税抜き)
189-1280		ブロンズ			

#### 取寄商品 川口技研 OKサッシャミド 60型

商品コード	品番	色	高さ 内法寸法	取付け幅	価格
189-1960	60-92	シルバー	1320~1300mm	1枚 31,090円 (税抜き)	1枚 31,090円 (税抜き)
189-2010		ブロンズ			
189-0940	60-95	シルバー	960~940mm	1枚 25,980円 (税抜き)	1枚 25,980円 (税抜き)
189-1890		ブロンズ			
189-0840	60-93	シルバー	940~920mm	1枚 25,980円 (税抜き)	1枚 25,980円 (税抜き)
189-1790		ブロンズ			
189-0730	60-12	シルバー	900~880mm	1枚 23,420円 (税抜き)	1枚 23,420円 (税抜き)
189-1680		ブロンズ			
189-0600	60-60	シルバー	860~840mm	1枚 23,210円 (税抜き)	1枚 23,210円 (税抜き)
189-1550		ブロンズ			
189-0470	60-72	シルバー	730~710mm	1枚 23,010円 (税抜き)	1枚 23,010円 (税抜き)
189-1420		ブロンズ			
189-0400	60-70	シルバー	710~690mm	1枚 23,010円 (税抜き)	1枚 23,010円 (税抜き)
189-1350		ブロンズ			
189-0320	60-94	シルバー	675~655mm	1枚 23,010円 (税抜き)	1枚 23,010円 (税抜き)
189-1270		ブロンズ			

運賃 1,500円/一式(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3~5日(メーカー直送) ※個人宅へのお届けはできません。 ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・キーボックス・南京錠

建具金物

ラバリー・金物

窓金物

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・アンカー

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコナー

豆知識

ご利用方法

## ノーカットロータリー網戸 “チョッと押すだけ”自動巻タイプ。



中軸付きで、強風でもたわみにくく、スピード調整もOK。 静かな静音タイプ。

下レール取りはずし可能。 お掃除ラクラク。

## 川口技研 ノーカットロータリー網戸

商品コード	品番	網戸高さ(cm)	取付高さ(cm)	取付幅(cm)	価格
189-4705	NC-17	176	176~197	50~89	1セット 27,100円(税抜き)
189-4706	NC-18	184	184~205		1セット 28,600円(税抜き)
189-4707	NC-19	192	192~213	50~94	1セット 30,300円(税抜き)
189-4708	NC-21	213	213~234		1セット 33,100円(税抜き)
189-4709	NC-22	223	223~240		

●本体材質: アルミ ●色: 本体・レール/ブロンズ、網/ブラック  
※取付高さは網戸の高さ+高さ調整材(最大21cm)の寸法です。 ※下レールの高さは13mmです。



幅が広く、高さが高い  
親子ドア、袖付ドアにおすすめ!

## 川口技研 ノーカットロータリー網戸 ワイドサイズ


商品コード	品番	網戸高さ(cm)	取付高さ(cm)	取付幅(cm)	価格
189-4710	NCW-22	220	220~240	94~122	1セット 43,600円(税抜き)

●本体材質: アルミ  
※取付高さは網戸の高さ+高さ調整材(最大20cm)の寸法です。 ※下レールの高さは13mmです。

## 施工方法 ノーカットロータリー網戸の施工

詳しくはWebをご覧ください。

注意 『突っ張り支柱』が必要な方は、先にその取付けを行います。





## 必要な工具



■金コは付属しています。

## 高さ調整材(付属品)

高さが足りない場合の調整とドアローザが邪魔な場合に高さ21cmまで調整できます。

どこが違うの?  
ノーカットロータリーと  
アルキング

## 開け方


## 下レール

ノーカット	自動	ちょっと押すだけの自動巻き。スピード調整も可能。	はずせる	高さ13mm	取りはずしが簡単だから、お掃除楽々。
アルキング	手動	アルキング網戸はジャバラ式の為、手動で開閉。	固定式	高さ3mm	パリアフリー対応。

## ロータリー網戸専用ストッパー。

■室内側からのみ操作できる  
ストッパーです。


※ストッパーに防犯上の機能はありません。



## 木枠の段差を平らに。


■網戸取付時の木枠の段差を解消できます。  
■高さ240cmまで、段差21mmまで対応。

※ドアの両側に取付ける場合は2セットご用意ください。



※上図は、両側に「段差解消材」を使用した例です。  
(点線は「ロータリー網戸」取付け例)

## セット内容



## 川口技研 ロータリー網戸用ストッパー

189-4509 RS-1

1個 360円(税抜き)

## 川口技研 壁・段差解消材

189-4508 DK-24

1セット 6,200円(税抜き)

最新情報は  
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

建具金物

ラバドリーフ金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・  
アンカー

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・  
清掃・補修

道具・工具

お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法

## アルキング網戸



## 下レール高さ3mmのバリアフリータイプ。オールアルミ製高級玄関網戸



下レールの高さ3mmを実現。カセット方式だから、本体の着脱が簡単なお手入れも簡単、水洗いもOK。

## 簡単着脱



ネットのスソもめくれにくく、風圧にも強い。



室内側からのみ操作できるストッパー付。(防犯上の機能はありません)

## 川口技研 アルキング網戸

商品コード	品番	網戸高さ(cm)	取付高さ(cm)	取付幅(cm)	価格
189-4501	AK-17	176	176~197	50~87	1セット 54,000円(税抜き)
189-4502	AK-18	185	185~206	50~91	1セット 56,200円(税抜き)
189-4503	AK-19	194	194~215	50~96	1セット 60,000円(税抜き)
189-4504	AK-20	206	206~227	50~96	1セット 64,000円(税抜き)
189-4505	AK-21	218	218~239	50~96	

●本体材質:アルミ※取付高さは網戸の高さ+高さ調整材(最大21cm)の寸法です。※ジャバラ式タイプです。(自動巻タイプではありません。)

●色:本体・レール/ブロンズ、網/ブラック

## 川口技研 アルキング網戸 ワイド

商品コード	品番	網戸高さ(cm)	取付高さ(cm)	取付幅(cm)	価格
189-4511	AKW-17	177	177~240	87~122	1セット 68,200円(税抜き)
189-4512	AKW-18	189	189~240	91~122	1セット 73,400円(税抜き)
189-4515	AKW-21	219	219~240	96~122	1セット 80,500円(税抜き)

●本体材質:アルミ※ジャバラ式タイプです。(自動巻タイプではありません。)●色:本体・レール/ブロンズ、網/ブラック

最新情報は  
こちらから




## 施工方法 アルキング網戸の施工

詳しくはWebをご覧ください。

## 施工前の注意点

網戸本体はカットせず、網戸の高さは一定です。高さの足りない部分を付属の『高さ調整材』で調整します。※『高さ調整材』でドアクローザをよけることができます。

- 1 網戸を取付けるにはドア室内側にねじ止めで木の部分が必要。
- 2 取付けには、木の部分が4cm以上必要。
- 3 床はタイル・コンクリート面でも大丈夫。(デコボコしていないこと)
- 4 ドアは右開きでも左開きでも取付け可能。
- 5 ドアクローザは木枠より出してもOK(最大3.5cmまで)
- 6 網戸取付け部の木の部分に段差がない。



## 施工方法

- 1 プラケットに上レールをはめ込み、下レールを貼り付けます。
- 2 網戸本体をレールにはめ込み、収納側を固定します。
- 3 高さ調整材でスキマをさがります。

「袖付ドア」「親子ドア」には『突っ張り支柱』 TS-24 オプション品で取付けOK。

※突っ張る上側は天井ではありません。




■「袖付ドア」、「両袖ドア」などの網戸を取付ける所の片側または両側が空間の場合に必要なアルミ製の支柱です。

■「突っ張り支柱」は、突っ張る力だけで取付けられます。

■「アルキング網戸」「ノーカットロータリー網戸」全サイズに対応できます。


虫止め付き(スキマ最大63mmまで)



## 袖付ドア

上から見た図

## 両袖ドア



■親子ドアなど網戸をつけたい場所にドア枠が無いか、取り付けしろが4cm未満の場合はこの「突っ張り支柱」で枠を作ります。

## 川口技研

## 突っ張り支柱

189-4507 TS-24

1本 14,000円(税抜き)

●色:ブロンズ

## 金物

## 錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

## 建具金物

## ラバリー・金物

## 窓金物

## 網戸張替部材

連結金具・金網

## 家具金物

ねじ・釘・  
アンカー

## パリアフリー

## 金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・  
清掃・補修

道具・工具

お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法

軽くて手軽な  
チエーン。

■工事現場の誘導用に  
最適です。

線径の大きな  
リンクチエーン。

## ニッサチエーン ヘビーリンクチエーン


(単位:mm)

商品コード	品番	材質	線径	A	B	価格
440-6346	IW55	ユニクロ	5.5	30	9	1本 オープン価格
440-6547	SW1050	ステンレス	5.0	27	8	1本 オープン価格

●長さ:30m ●参考使用荷重:IW55=200.0kg, SW1050=250.0kg

## 便利なステンレスカットチエーン。

■継ぎ目をTIG溶接でしっかりと固定。色々な用途に安心してお使いいただけます。



(単位:mm)

## ニッサチエーン プラカラーチエーン

商品コード	品番	線径	価格
440-0250	PW60 黄	6.0mm	1本 10,500円 (税抜き)
440-0240	PW60 白		

●材質:ポリエチレン ●長さ:30m


■プラカラーチエーンの連結に使用します。



商品コード	品番	価格
440-0040	#6 黄	1個 250円 (税抜き)
440-0030	#6 白	

●材質:ナイロン

## 連結金具


座のない  
シンプルな  
端部金具。

## 水本機械 アイストラップ

(単位:mm)

商品コード	品番	D	d	L1	L2	L3	H	参考使用荷重 (kgf) (N)	価格
533-5131	IS-5 A-085	5	4.2	50	40	12	18	15	150 1個 340円 (税抜き)
533-5132	IS-6 A-086	6	5.2	57	46	15	21	20	200 1個 420円 (税抜き)
533-5133	IS-8 A-087	8	6.1	63	48	11	25	30	290 1個 520円 (税抜き)

●材質:ステンレスSUS304 ※P.513にタッピングねじを掲載しています。


縦座タイプの  
端部金具。※ワリカンなどと  
併用してください。

## 水本機械 パッドアイ

(単位:mm)

商品コード	品番	D	d	A	B1	B2	H	参考使用荷重 (kgf) (N)	価格
533-5311	PD-3 A-523	3	2.2	9	27	22	11.8	3	30 1個 500円 (税抜き)
533-5312	PD-4 A-524	4	3.2	12	36	28.5	15.8	7	70 1個 600円 (税抜き)
533-5313	PD-5 A-066	5	4.2	15	45	35	19.5	15	150 1個 880円 (税抜き)
533-5314	PD-6 A-067	6	5.2	20	60	46	25	20	200 1個 1,070円 (税抜き)
533-5315	PD-8 A-068	8	5.2	26	80	60	32	30	290 1個 1,740円 (税抜き)

●材質:ステンレスSUS304 ※P.513に木ねじ、タッピングねじを掲載しています。


縦座タイプの  
フック。

## 水本機械 オープンパッドアイ

(単位:mm)

商品コード	品番	D	d	A	B1	B2	H	参考使用荷重 (kgf) (N)	価格
533-5211	OPD-5 A-074	5	4.2	15	45	35	20	10	100 1個 880円 (税抜き)
533-5212	OPD-6 A-075	6	5.2	20	60	46	26	15	150 1個 1,070円 (税抜き)
533-5213	OPD-8 A-076	8	5.2	26	80	60	32	20	200 1個 1,740円 (税抜き)

●材質:ステンレスSUS304 ※P.513に木ねじ、タッピングねじを掲載しています。


横座タイプの  
フック。

## 水本機械 プレートフック

(単位:mm)

商品コード	品番	D	d	L	W1	W2	H	参考使用荷重 (kgf) (N)	価格
533-5351	PH-4 A-918	4	4	10	34	24	26	10	100 1個 1,420円 (税抜き)
533-5352	PH-5 A-149	5	5	12	40	28.5	32	15	150 1個 1,560円 (税抜き)
533-5353	PH-6 A-919	6	5	14	44	32	37	20	200 1個 1,860円 (税抜き)

●材質:ステンレスSUS304 ※P.513に木ねじ、タッピングねじを掲載しています。

引っ掛けが  
ワンタッチで  
便利!

## 水本機械 スナップフックB型

(単位:mm)

商品コード	品番	D	L	W	S	d1	d2	参考使用荷重 (kgf) (N)	価格
533-5261	B-4 A-801	4	45	22	7	4.5	6.5	30	290 1個 780円 (税抜き)
533-5262	B-5 A-096	5	53	26	7	5.5	8	60	590 1個 840円 (税抜き)
533-5263	B-6 A-097	6	61	31.5	9	6.5	9	80	780 1個 1,040円 (税抜き)
533-5264	B-7 A-098	7	70	36	9.5	8	11	100	980 1個 1,270円 (税抜き)
533-5265	B-8 A-099	8	80	40	11	9	12	120	1180 1個 1,490円 (税抜き)

●材質:ステンレスSUS304





## 専用工具いらずでワイヤーロープを引張り・締付け!

■米特許を取得したセルフロック内蔵のワイヤーロープ専用アタッチメントです。

■店舗などの看板やPOPの取付け、イベントでの簡易設備の仮止めや補強にも。

■ダクト、吊り天井、照明器具の吊り下げに。

Y-290  
10個入  
でお得お得パック10個入  
440-9501  
Y-290  
1箱 4,700円(税抜き)

## ニッサチェイン リーズロック

商品コード	品番	サイズ(mm)	適合ワイヤー <sup>ロープ</sup> 径(mm)	参考使用荷重(1個)	価格
A	B	C			
440-4690	Y-290	19.0	11.0	9.4	1.0
440-4691	Y-291	26.6	12.2	12.0	1.5~2.0
440-4692	Y-292	36.6	15.0	17.7	2.5~3.0
					2.5mm/60kg 3.0mm/90kg


●材質:本体/亜鉛ダイカスト、ピン・スプリング/ステンレス

## ご注意


- 使用されるワイヤーロープの構造により参考使用荷重の数値は変わります。安全を充分ご確認の上でご使用ください。
- 製品の参考使用荷重は、取付場所、方法によって本来の性能を発揮しない場合があります。
- 製品の定められた範囲外での使用や参考使用荷重を越えた使用はしないでください。
- コーティングされたワイヤーロープは使用しないでください。
- 製品に塗装または、他のコーティングを施さないでください。
- 潤滑油を塗らないでください。
- 移動リフトには使用しないでください。
- 傷や折れたワイヤーロープは使用しないでください。また、末端処理はていねいに行ってください。

## 参考使用荷重について



参考使用荷重は破断荷重をもとに、ロープ1本あたりの強度を算出したものです。垂直2本吊りの場合、数値は2倍になりますが荷重が均等にかかるのを前提とします。また、1点より角度をつけて吊る場合は角度が大きくなるにつれて参考使用荷重の数値は下がります。なお角度と参考使用荷重の関係は表のようになります。



## 金網



※メッシュとは網目の大きさを表す単位で2.54cm(1インチ)間の網目の数を表します。



## 吉田隆 ステンレス平織金網

商品コード	線径×目	価格
587-0400	①	
587-0405	②	
587-0410	③	
587-0415	④	
587-0420	⑤	

1本 オープン価格

●サイズ: 幅450mm×長さ1m

## 吉田隆 亜鉛引平織金網

商品コード	線径×目	価格
587-0350	①	1本 オープン価格
587-0355	②	1本 オープン価格
587-0360	③	1本 オープン価格

●サイズ: 幅450mm×長さ1m

## 吉田隆 ビニール亜鉛金網

商品コード	色	線径×目	価格
587-0300	グリーン	①	1本 オープン価格
587-0301	ホワイト		
587-0302	ブラック		
587-0305	グリーン	②	1本 オープン価格
587-0306	ホワイト		
587-0307	ブラック		

●サイズ: 幅450mm×長さ1m

## 長尺タイプ



## 取寄せ商品 吉田隆 ステン亜鉛金網 910mm×15m


商品コード	線径×目	価格
587-0450	0.8x16mm	1本 オープン価格

運賃 無料(沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3~6日(メーカー直送) ※個人宅へのお届けはできません。

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

長尺  
タイプ

## 取寄せ商品 吉田隆 ビニール亜鉛金網 910mm×30m

商品コード	線径×目	価格
587-0320	1.15×26mm	1本 オープン価格
587-0325	1.15×40mm	1本 オープン価格
587-0330	0.85×10mm	1本 オープン価格
587-0335	0.85×16mm	1本 オープン価格

●色: グリーン

運賃 無料(沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3~6日(メーカー直送) ※個人宅へのお届けはできません。

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

## 各種結束に。

園芸、農園、その  
他各種結束に。錆びやすい場所  
の結束に。

針金



カラーウイヤー



ステンレス線

## aiai 針金・カラーウイヤー・ステンレス線

商品コード	品名	品番	サイズ	価格
257-0200	針金	IW-044	#16×30m	1巻 オープン価格
257-0210		IW-054	#18×55m	1巻 オープン価格
257-0220		IW-064	#20×100m	1巻 オープン価格
257-0500	カラー ワイヤー	IW-343	#16×35m	1巻 オープン価格
257-0510		IW-353	#18×65m	1巻 オープン価格
257-0250	ステンレス 線	IW-144	#16×30m	1巻 オープン価格
257-0300		IW-152	#18×30m	1巻 オープン価格
257-0310		IW-162	#20×50m	1巻 オープン価格

●線径:#16/1.60~1.50mm, #20/0.90~0.85mm,  
#18/1.20~1.10mm, #21/0.85~0.75mm

# ソフトクローズダンパーの速度を5段階で調整可能!

カップ径 :  $\phi 35\text{mm}$   
深さ :  $11\text{mm}$   
推奨扉厚 :  $15\sim 20\text{mm}$

■20万回の開閉テストをクリアした高い耐久性。



※取付座金、  
取付ビスは  
付属しておりません。

## ソフトクローズ5段階。

側面のダンパー調整レバーで  
5段階で調整できます。  
※ダンパー内蔵タイプ



## スムーズに装着できる!

オリジナルのターン・ロック方式採用。上から押込むだけでスムーズに装着。作業効率も上がります。



## 3次元位置調整。

前後・上下・左右  
の調整ねじを天面  
に集約。  
ドライバー1本、  
片手で3次元の位  
置調整ができます。



前後調整  $\pm 1.5\text{mm}$ 、  
上下調整  $\pm 2.5\text{mm}$   
かぶせ量 (左右調整)  $+0\text{mm}$ 、 $-4\text{mm}$

最新情報は  
こちらから



## 金物

### 錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

### 建具金物

ラバトリーゴルフ



### 窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

### 家具金物

#### ねじ・釘・ アンカー



### 注意

■スライド丁番、マウンティングプレートの各調節ねじは、必ず手回しドライバーにて、調節ねじの調節範囲内での微調整を行ってください。エアー・電動・充電ドライバーでの調節は、ねじ部に過大なトルクが加わり、ねじ山が破損し機能不良となることがありますのでおやめください。

## 本体

### スガツネ工業 360シリーズワンタッチスライド丁番 オリンピア

商品コード	扉タイプ <sup>1</sup>	仕様	開き角度	品番	価格
302-0674	全カブセ	キャッチ付	105°	360-C26/19T	1個 370円 (税抜き)
302-0664		ダンパー付		360-D26/19T	1個 1,150円 (税抜き)
302-0673	14mmカブセ	キャッチ付	105°	360-C26/14T	1個 395円 (税抜き)
302-0663		ダンパー付		360-D26/14T	1個 1,185円 (税抜き)
302-0672	9mmカブセ	キャッチ付	93°	360-C26/9T	1個 405円 (税抜き)
302-0662		ダンパー付		360-D26/9T	1個 1,200円 (税抜き)
302-0671	インセット	キャッチ付	93°	360-C26/0T	1個 500円 (税抜き)
302-0661		ダンパー付		360-D26/0T	1個 1,290円 (税抜き)

●材質: 銅 ●仕上げ: ニッケルメッキ  
※取付座金、取付けビスは付属しておりません。

## 取付座金



### スガツネ工業 取付座金(マウンティングプレート長穴)

302-0666 360-P6WT-NA  
1個 230円 (税抜き)

## 取り付けビス



1袋  
100本入


### スガツネ工業 スライド丁番用 取り付けビス

302-0591  
1袋 700円 (税抜き)  
●サイズ: 丸皿タッピング  $3.5 \times 15\text{mm}$

## 扉の寸法と丁番の取付個数


### ■木扉■ 標準扉用360

- 扉幅 : 600mm 以下
- 扉厚 : 20mm 以下
- 扉比重 : 0.6kg 以下
- 取付けピッチ : 300mm 以上



## ダンパー内蔵タイプとキャッチ付タイプの併用目安

- ダンパー内蔵タイプ
- キャッチ付タイプ



※上表は360の場合です。


## 151シリーズ ワンタッチスライド丁番

ゆっくりスムーズに閉まる、  
ソフトクローズダンパー内蔵。

ダンパーは  
本体に内蔵!!

カップ径 :  $\phi$  35mm  
深さ : 11mm  
推奨厚さ : 14 ~ 20mm


基本的に一つの扉には全てダンパー付をご使用いただき、扉を早く閉めたい時は、1個をキャッチなしに取り替えてください。



## 扉の取付け・取りはずしワンタッチ!!

## ■ 取付け方法

丁番先端の爪にマウンティングプレートの先端を合わせてはめ込み、カチッとはまるまで本体後端部を押し下げます。




## ■ 取りはずし方法

本体後端の本体脱着レバーを矢印の方向に押し込みながら、本体後端部を持ち上げてください。





## 簡単で素早い扉調節



## ■ 調節方法について

偏芯カム機構により、前後調節ねじ、上下調節ねじを回すだけで各方向の扉調節ができます。調節ねじをゆるめ、位置を決めて固定するという一連の作業が不要なため、簡単に扉位置調節が行えます。

最新情報は  
こちらから



## △ 注意

スライド丁番、マウンティングプレートの各調節ねじは、必ず手回しドライバーにて、調節ねじの調節範囲内での微調整を行ってください。エア・電動・充電ドライバーでの調節は、ねじ部に過大なトルクが加わり、ねじ山が破損し機能不良となることがありますのでやめください。

## 本体

## スガツネ工業 151シリーズ ワンタッチスライド丁番

商品コード	扉タイプ	仕様	開き角度	品番	価格
302-0651	全カブセ	ダンパー付	100°	151-D26/19T	1個 580円 (税抜き)
302-0652		キャッチなし		151-26/19T	1個 190円 (税抜き)
302-0653		ダンパー付		151-D26/10T	1個 580円 (税抜き)
302-0654		キャッチなし		151-26/10T	1個 190円 (税抜き)
302-0655		ダンパー付		151-D26/0T	1個 600円 (税抜き)
302-0656		キャッチなし		151-26/0T	1個 200円 (税抜き)

●材質: スチール ●仕上げ: ニッケルメッキ

※取付座金、取付用ビスは付属しておりません。P.498掲載のスライド丁番用取り付けビスをご利用ください。

## 取付座金




上下調節ねじ  
(±1.5mm)

## 家具用丁番の取替えに。

取替えには  
A・Bの寸法の  
同じものを  
お選びください。

A: 軸の中心～外寸  
B: 内寸～外寸



## aiai 取替え用アングル丁番

商品コード	サイズ	A	B	価格
257-0900	15×20	15	20	
257-0910	16×15	16	15	
257-0920	20×15	20	15	
257-0930	20×20	20	20	
257-0940	24×15	24	15	
257-0950	24×20	24	20	

●材質: 亜鉛合金 ●仕上げ: ブロンズ塗装 ●木ねじ付

1個 オープン価格

## スライド丁番、アングル丁番取付に。

35φの穴を開けるのに最適です。



スターエム  
No.13B 先三角丁番錐 35φ用  
228-2090

1本 4,030円 (税抜き)

●電気ドリル用 ●適正回転数: 1500回転/分以下  
●軸径: 10mm 丸軸(3本溝)

ドア用の丁番は  
こちら P.452

ステン中厚  
丁番

ドア用の丁番は  
こちら P.452

ステンレス  
フラッシュ  
丁番

折戸用の丁番は  
こちら P.452


収納センターヒンジ2

取手、つまみには表ねじタイプと裏ねじタイプがあります。  
 ●表ねじタイプ…面付となるから取付けしやすい。  
 ●裏ねじタイプ…ねじが見えない形で取付けできる。



## レトロなたんすなどに。

表ねじタイプ  
ねじ付



サイズ	L	P	H	W
90mm	90	72	20	14
120mm	120	98	22	16
150mm	150	118	25	20

(単位:mm)


### アイワ金属 No.950取手

商品コード	サイズ	ねじサイズ(mm)	価格
380-0130	90	2.4×16	1個 オープン価格
380-0133	120		1個 オープン価格
380-0136	150	2.7×20	1個 オープン価格

●材質:亜鉛ダイカスト

## 真鍮製の デザインハンドル。

裏ねじタイプ  
ねじ付




### シロクマ 真鍮鋳物ハンドル HB-200

商品コード	色	価格
526-2505	銅肌素地	1個 4,300円(税抜き)
526-2506	黒染め	1個 4,300円(税抜き)

●材質:真鍮●付属ねじサイズ:4×28mm

## シックなデザインの家具用ハンドル。

裏ねじタイプ  
ねじ付




(単位:mm)

### シロクマ アルションハンドル HZ-71

商品コード	サイズ(mm)	価格
526-2521	70	1個 870円(税抜き)
526-2522	90	1個 1,000円(税抜き)
526-2523	120	1個 1,170円(税抜き)

●材質:亜鉛合金●仕上げ:黒梨地●付属ねじサイズ:4×28mm

表ねじタイプ  
ねじ付



(単位:mm)

サイズ	L	P	H	W
80mm	80	66	17	12
100mm	100	82	21	15
120mm	120	97	25	18
150mm	150	122	31	23
180mm	180	143	35	27


### アイワ金属 ワンピース取手

商品コード	サイズ	ねじサイズ(mm)	価格
380-0150	80	2.4×16	1個 オープン価格
380-0153	100		1個 オープン価格
380-0156	120	2.7×20	1個 オープン価格
380-0159	150		1個 オープン価格
380-0162	180	3.1×25	1個 オープン価格

●材質:亜鉛ダイカスト

裏ねじタイプ  
ねじ付

## 様々な家具と 合わせやすいデザイン。



(単位:mm)

サイズ	D	H	W
22mm	22	21	13
30mm	30	23	15

### アイワ金属 真鍮ホームツマミ

商品コード	サイズ(mm)	色	価格
380-0390	22	WB	1個 オープン価格
380-0393			1個 オープン価格
380-0391	22	アンバー	1個 オープン価格
380-0394			1個 オープン価格

●材質:真鍮●付属ねじサイズ:4×35mm

裏ねじタイプ  
ねじ付

## 家具用ハンドルのスタンダード。



(単位:mm)

### シロクマ 100番丸棒ハンドル

商品コード	サイズ	L	P	D	価格
526-2503	小	80	73	7Φ	1本 450円(税抜き)
526-2502	中	92	85	7Φ	1本 490円(税抜き)
526-2501	大	105	97	8Φ	1本 570円(税抜き)

●材質:ステンレス●仕上げ:ヘアーライン●付属ねじサイズ:4×28mm


# 曲線が美しい家具用ハンドル。



売れ筋  
人気があります

裏ねじタイプ  
ねじ付

NEW  
新色追加



(単位:mm)

## シロクマ サーブハンドル

商品コード	サイズ(mm)	色	L	P	H	D	価格
526-1771	100	パールニッケル	122	100	30	7	1個 530円(税抜き)
526-1772	120	パールニッケル	142	120	31	7	1個 560円(税抜き)
526-1773	140	パールニッケル	173	140	32	7.5	1個 640円(税抜き)
526-1781	100	黒艶消し	122	100	30	7	1個 530円(税抜き)
526-1782	120	黒艶消し	142	120	31	7	1個 560円(税抜き)

●材質:アルミ●付属ねじサイズ:4×28mm

## 面付できる表ねじタイプ。

表ねじタイプ  
ねじ付



(単位:mm)

サイズ	L	P	H	W	φ
90mm	90	73	24	12	7
120mm	120	100	27	14	8
150mm	150	127	31	16	9

●材質:亜鉛ダイカスト●付属ねじサイズ:3.0×20mm


## アイワ金属 No.410取手

商品コード	サイズ(mm)	色	価格
380-0103	90	ホワイト	1個 オープン価格
380-0109	120		1個 オープン価格
380-0115	150		1個 オープン価格
380-0100	90	シルバー	1個 オープン価格
380-0106	120		1個 オープン価格
380-0112	150		1個 オープン価格
380-0101	90	ブラック	1個 オープン価格
380-0107	120		1個 オープン価格
380-0113	150		1個 オープン価格

●材質:亜鉛ダイカスト●付属ねじサイズ:3.0×20mm

## アルミパイプをカットしてねじピッチを調節できます。

裏ねじタイプ  
ねじ付



(単位:mm)

サイズ	L	P	H	W
90mm	105	90	32	15
120mm	135	120	32	15
210mm	225	210	32	15
300mm	315	300	32	15

## アイワ金属 アルミパイプハンドル 丸座


商品コード	サイズ(mm)	価格
380-0180	90	1個 オープン価格
380-0183	120	1個 オープン価格
380-0186	210	1個 オープン価格
380-0189	300	1個 オープン価格

●材質:本体/アルミ、座/ABS樹脂●付属ねじサイズ:4×25mm●パイプ径:11mm

## 「切れるハンドルシリーズ」に、スタイリッシュなデザインが仲間入り。

裏ねじタイプ  
ねじ付

NEW



パイプの長さ  
=ビスピッチ+10mm

## アイワ金属 キューブハンドル

商品コード	サイズ(mm)	色	価格
380-0401	90	クローム	1個 オープン価格
380-0402	120		1個 オープン価格
380-0403	210		1個 オープン価格
380-0404	300		1個 オープン価格
380-0411	90	ホワイト	1個 オープン価格
380-0412	120		1個 オープン価格
380-0413	210		1個 オープン価格
380-0414	300		1個 オープン価格

●材質:本体/アルミ、座/亜鉛ダイカスト ●付属ねじサイズ:4×25mm

最新情報は  
こちらから

金物

錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

建具金物

ラバリー・金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・  
アンカー

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・  
清掃・補修

道具・工具

お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法



## レールと側板がセットになった、省施工なボックス型レール。



■レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。

■スライドレールが外側から見えないため、デザイン性を損なわずスッキリ納まり、新築住宅やリフォーム、造作家具等、幅広く使用できます。

■セルフ&ソフトクロージング機能付きでゆっくりと閉まります。


※前板、底板、先板(背板)はついておりません。




ホワイト



グレー



(単位:mm)




グレー

### スガツネ工業 ボックス型レール RUN-BS1

商品コード	サイドパネル色	サイドパネル高さ	引き出し奥行	キャビネット最小奥行	移動距離	A	耐荷重N(kgf)/ペア	価格
302-1841	ホワイト	88	388	403	363	639	392(40)	1セット(2本入) 6,200円 (税抜き)
302-1843	グレー		438	453	413	689		1セット(2本入) 6,800円 (税抜き)
302-1842	ホワイト		388	403	363	639		1セット(2本入) 6,800円 (税抜き)
302-1845	グレー		438	453	413	689		1セット(2本入) 7,500円 (税抜き)
302-1844	ホワイト	126	388	403	363	639		
302-1847	グレー		438	453	413	689		
302-1846	ホワイト							
302-1848	グレー							

●材質:鋼●仕上げ:亜鉛めっき●皿タッピングねじ4×16mm付



## 引き出しの下側に取付ける アンダーマウント型レール。




■三次元調整機能付。ダイヤルの操作で引き出しの位置を上下2.5mm、前後3mm、左右±1.5mmの範囲で調整できます。

■スライドレールが外側から見えないため、デザイン性を損なわずスッキリ納まります。

■セルフ&ソフトクロージング機能付きで、閉じる約30mm手前からゆっくりと閉まります。



(単位:mm)



### スガツネ工業 アンダーマウント型レール 2020

商品コード	品番	引き出し奥行	キャビネット最小奥行	移動距離	A	B	C	E	耐荷重N(kgf)/ペア	価格
302-1941	2020-400	390	405	363	639	379	192	295	392(40)	1セット(2本入) 4,000円(税抜き)
302-1942	2020-450	440	455	413	689	429				1セット(2本入) 4,200円(税抜き)
302-1943	2020-500	490	505	463	774	479				1セット(2本入) 4,400円(税抜き)


●材質:レール/鋼、クリップ/ポリアセタール●仕上げ:亜鉛めっき

※ねじは付属しておりません。(推奨:十字穴付皿タッピングねじ呼び4.0)

## セルフ&amp;ソフトクロージング装置付。



- 引き出しが完全に閉まる30mm前でセルフ&ソフトクロージング装置が作動し、ゆっくりと静かに引き出しが閉じます。
- 引き出しを大きくスライドできる3段引き仕様。
- レバー操作でレールの脱着ができます。



## [スガツネ工業] スライドレール 4670


商品コード	色	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	耐荷重N(kgf)/ペア	価格
302-1861	シルバー	300	275	—	—	174	—	—	—	200(20)	左右一組 4,900円(税抜き)
302-1931	ブラック										左右一組 5,700円(税抜き)
302-1862	シルバー	350	353	96	—	224	—	183	—	250(25)	左右一組 5,000円(税抜き)
302-1932	ブラック										左右一組 5,800円(税抜き)
302-1863	シルバー	400	404	96	—	254	—	199	—	250(25)	左右一組 5,200円(税抜き)
302-1933	ブラック										左右一組 5,900円(税抜き)
302-1864	シルバー	450	455	128	—	294	119	247	—	300(30)	左右一組 5,300円(税抜き)
302-1934	ブラック										左右一組 6,300円(税抜き)
302-1865	シルバー	500	505	96	160	344	—	295	—	350(35)	左右一組 5,400円(税抜き)
302-1935	ブラック										左右一組 6,700円(税抜き)
302-1866	シルバー	550	556	96	160	394	—	215	343	400(40)	左右一組 5,500円(税抜き)
302-1936	ブラック										左右一組 6,900円(税抜き)
302-1867	シルバー	600	606	128	192	444	—	215	343	300(30)	左右一組 6,300円(税抜き)
302-1937	ブラック										左右一組 7,700円(税抜き)

●材質:スチール ●仕上げ:光沢クロメート ●トラスタッピングねじ4×12mm付 ※耐荷重はレールを伸ばした時、レール中央での静止荷重です。

## 押すだけで簡単に開く引き出し「プッシュオープン」装置付。



- プッシュ量が少なく荷物などで両手がふさがっている時でも肘などで前板を少し押すと引き出しが簡単に開きます。
- プッシュオープン装置がレールに内蔵されているため、従来のレール同様に取付けが簡単です。
- 引き出しを大きくスライドできる3段引き仕様で、引き出しを有効活用できます。



## [スガツネ工業] スライドレール 4660

商品コード	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	W	耐荷重N(kgf)/ペア	価格
302-1851	300	296	—	—	167	—	—	—	—	500	200(20)	左右一組 4,500円(税抜き)
302-1852	350	348	71	—	217	—	183	—	—	550	250(25)	左右一組 4,800円(税抜き)
302-1853	400	406	103	—	267	—	215	—	—	600	300(30)	左右一組 4,900円(税抜き)
302-1854	450	458	71	135	317	—	279	—	—	650	350(35)	左右一組 5,000円(税抜き)
302-1855	500	509	71	135	327	367	215	335	—	700	400(40)	左右一組 5,200円(税抜き)
302-1856	550	560	103	167	359	417	215	343	—	750	450(45)	左右一組 5,300円(税抜き)
302-1857	600	611	103	199	391	467	215	343	439	800	350(35)	左右一組 5,900円(税抜き)

●材質:スチール ●仕上げ:光沢クロメート ●トラスタッピングねじ4×12mm付 ※耐荷重はレールを伸ばした時、レール中央での静止荷重です。



## 金物

## 錠前・鍵

物件管理ロック・キーボックス・南京錠

建具金物

ラバリー・金物

## 窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

## 家具金物

ねじ・釘・アンカー

## パリアフリー

## 金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコナー

豆知識


ご利用方法



## ロングセラーの スライドレール定番品!!



- インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
- レバー操作でレールの脱着ができます。
- レールを全閉した時に簡易的に保持します。
- アウターレール取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。



### スガツネ工業 スライドレール 8400

(単位:mm)

商品コード	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	H	耐荷重N(kgf)/ペア	価格
302-1903	254	254	—	—	—	—	97	—	—	194	441(45)	左右一組 5,000円(税抜き)
302-1906	305	305	—	224	224	—	122	—	—	—	441(45)	左右一組 5,000円(税抜き)
302-1909	356	356	—	224	224	—	148	—	128	296	441(45)	左右一組 5,300円(税抜き)
302-1912	406	406	320	224	320	—	173	—	128	—	441(45)	左右一組 5,400円(税抜き)
302-1915	457	457	352	224	352	—	199	—	128	398	441(45)	左右一組 5,500円(税抜き)
302-1918	508	508	416	224	416	352	224	—	128	448	441(45)	左右一組 5,700円(税抜き)
302-1921	559	559	480	224	480	352	249	224	128	—	441(45)	左右一組 5,800円(税抜き)
302-1924	610	610	480	224	480	416	275	224	128	550	441(45)	左右一組 6,200円(税抜き)

●材質:スチール ●仕上げ:光沢クロメート ※耐荷重はレールを伸ばした時、レール中央での静止荷重です。 ※ねじは付属しておりません。

#### ⚠ 施工上のご注意

- スライドレールはインナーレール、アウターレールを高精度な嵌合で組み合わせていますので、組み合わせを変えないでください。

## “音が静か”になって後付けできる「引き出し用エーダンパー」。



仕様変更

■受座(別売品)  
S-2021952-SP14


引き出しを開ける側  
※ダンパー本体と、受座(別売品)を  
合わせてご使用ください。

### 1 ゆっくり閉まる

後付けができる引き出し用エーダンパーです。  
キッチンやオフィスなどの引き出しを、ゆっくりと閉める  
ソフトクローズ仕様にできます。



#### ■取付参考図



- 引き出し1箇所につき  
ダンパー1本を使用。
- 引き出しの右・左どちら側  
でも取付可能。

### 2 オイル漏れの心配なし

空気による緩衝機能を使っているため、オイル漏れの  
心配がなく、安心してご使用いただけます。

### 3 優れたコストパフォーマンス

ローラータイプのスライドレールと併用すれば、廉価で  
ありながら高機能を実現。

#### スガツネ工業 引き出し用エーダンパー

302-0875 975-9881-380-00

1本 780円(税抜き)

●材質:ポリアセタール●色:グレー

●引き出し質量:25kg/本

#### スガツネ工業 引き出し用エーダンパー用受座

302-0871 S-2021952-SP14

1本 55円(税抜き)

●材質:ポリアミド●色:グレー

#### ⚠ 施工上のご注意

- エーダンパーを引き出しに使用する場合、スライドレールの取付け・納まりを指定の寸法から変更しなければならない場合があります。  
実際に試作などで動作をご確認の上、ご使用ください。
- 閉時保持機構のついたスライドレールとの併用はできません。その他併用するスライドレールの機能・性能によっては十分な動作が得られない場合があります。
- 引き出しとキャビネットの左右の隙間は12.5~14mmの範囲で設計してください。
- 水気のある所では使用しないでください。

## スライドレールで引き出しの動きをスムーズに!

何も付いていない場合・・・
引き出しの動きが重い。
手前側に荷重がかかると傾いてしまう。
全開にすると引き出しがはずれて落ちてしまう。



スライドレールを取付けると・・・
引き出しの動きがスムーズ。
手前側に荷重がかかるても傾かない。
ロック機能で引き出しがはずれない。

ただし、スライドレールの耐荷重を超えると動きが悪くなり、故障にもつながるので注意が必要です。






## 丈夫で長持ち!最もポピュラーなレールです。

おすすめ商品  
一押し



引き出しパーツの  
取替や家具製作に。



**Hettich**  
ドイツ  
ヘティヒ社製  
の商品です。

耐荷重  
左右1セットで  
**25kg**

## 施工上のご注意

- 耐荷重は引き出しの重さも含みます。
- 取付け用ねじは付属しておりません。  
別途必要本数をご用意ください。

## △取付図



## 取付ネジ

アイワ金属	皿タッピング取付ネジ 20本入	価格
商品コード	サイズ(mm)	価格
380-0613	3.5×12	1パック(20本入) オープン価格
380-0615	3.5×16	
380-0616	3.5×20	

●材質:スチール(メッキ仕上)

## アイワ金属 スライドレール ローラータイプ

商品コード	レール長さ	引き出せる長さ	必要ネジ本数 <sup>※</sup>	耐荷重/ペア	価格
084-1411	300mm	215mm	12本	25kg	左右一組 オープン価格
084-1412	350mm	265mm	12本		左右一組 オープン価格
084-1413	400mm	315mm	12本		左右一組 オープン価格
084-1414	450mm	355mm	12本		左右一組 オープン価格
084-1415	500mm	398mm	16本		左右一組 オープン価格


●材質:本体/スチール(エポキシ樹脂コーティング)、ローラー/樹脂  
※取付け用ねじは付属しておりません。別途φ3.5mm(頭径7mm)の皿タッピングねじをご準備ください。

## バタンと閉まる音がなくなり扉がソフトに閉まります。

■扉の重さ、大きさなどに合わせてダンパーの効き始める位置を調節できます。




※キャッチ付(バネ入)スライド1番の付いた扉用です。  
※全かぶせ、半かぶせ用です。




## △施工方法

①座は15mm厚以上の天板、側面から15mm程度の位置に取付けてください。




天板  
15mm厚以上  
15mm  
程度



②本体をセットします。取付フレートに本体をはめこむだけです。

重い扉など効きにくい時...  
効きはじめが早くなります。



軽い扉など効き過ぎる時...  
効きはじめが遅くなります。


アイワ金属  
扉用サイレントダンパー ダイカスト面付

380-0510

## 1個 オープン価格

●材質:本体・取付フレート/亜鉛ダイカストニッケルメッキ仕上、  
ダンパー部/POM樹脂  
●推奨ねじ:十丸皿タッピングねじ3.5×15mm 2本(別売)

## 音・キズを防ぎ、イスがスイスイ動く。



## 床暖房での使用可能です。

床暖房の最高表面温度は下地等の施工条件により異なります、室温20°Cで35°C前後まで上がります。  
本体材質は色移行しにくいTPE樹脂(エラストマ樹脂)製、底部のフレルは熱による圧着成型なので、床暖房でも安心して使用できます。

※接着剤、粘着剤は一切使用していません。



角度のついた斜め脚にも使用でき  
きなめらかな動きで、椅子の引  
きずり音、キズを防止します。真  
球形状で接地面が少ないのでホ  
コリをとりやすく、毎日の御掃  
除も楽になります。



羊毛100%圧縮  
フェルトを使用  
しているのでほ  
づれにくく長持  
ちします。

本体内部の特殊形  
状で丸脚、角脚の  
どちらでも使用で  
きます。しっかりと  
ホールドし外れに  
くい構造です。



「SS」「S」「M」「L」の4サイズで丸脚で13~24mm  
(直徑)、角脚で11~21mm(一辺)まで対応します。

## 日本ロックサービス チェアーブーツ イスイスイ フローリング用

商品コード	品番	サイズ	適合サイズ(mm) 丸脚(直徑) 角脚(一辺)	価格
819-0711	ie-001	SS	13~15 11~12 (4個入り)	1パック <b>990円</b> (税抜き)
819-0712	ie-002	S	16~18 13~15 (4個入り)	1パック <b>1,100円</b> (税抜き)
819-0713	ie-003	M	19~21 16~18 (4個入り)	1パック <b>1,200円</b> (税抜き)
819-0714	ie-004	L	22~24 19~21 (4個入り)	1パック <b>1,300円</b> (税抜き)

●材質:本体/エラストマ樹脂、フェルト/ウール100%



## 光 ウレタンクッション透明

商品コード	サイズ	価格
184-0100	8mm丸×厚2.5mm	1パック(100個入) 1,230円(税抜き)
184-0110	9.6mm丸×厚3.8mm	1パック(100個入) 1,950円(税抜き)
184-0120	12.6mm丸×厚3.5mm	1パック(100個入) 2,140円(税抜き)

●材質:ポリウレタン

## 家具、扉のクッション・キズ防止に!




## エイト 戸当りゴム

商品コード	色	価格
722-1355	白	1個 140円(税抜き)
722-1366	茶	

●付属品:皿木ねじ3.5×25mm、ワッシャー

## 巾木やドア下部分の当たり止めに!

■色移りしにくく、弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。



(単位:mm)


## 光 戸当たりクッション

商品コード	品番	色	入数	価格
184-0461	PGD-20-1	黒	4個	1パック 410円(税抜き)
184-0463	PGD-30-1		2個	1パック 310円(税抜き)
184-0462	PGD-20-2	白	4個	1パック 410円(税抜き)
184-0464	PGD-30-2	白	2個	1パック 310円(税抜き)

●材質:エラストマ樹脂 ●付属品:ねじ隠しキャップ、取付けねじ


## ムシの侵入を防ぐパッキン。

- 非PVCで環境にやさしい。
- 両面テープ付きで簡単に貼れます。
- エラストマー樹脂で復元性が高く耐久性に優れています。
- 必要な長さに簡単にハサミで切れます。



## キャビネット・本体用

キッチン・食品棚の防虫や、ドアの戸当たりのクッション材に。



(単位:mm)


## パネフリ工業 らくピタパッキン丸形

商品コード	色	品番	価格
115-0501	ホワイト	BE1080A	1本 オープン価格
115-0502	ブラウン		

●材質:エラストマ樹脂 ●長さ:2.1m

## 扉側・引き出し用

キッチンや食品棚の開き戸からのムシの侵入を防ぎます。



(単位:mm)

## パネフリ工業 らくピタパッキンP型

商品コード	色	品番	価格
115-0511	ホワイト	BE1105	1本 オープン価格
115-0512	ブラウン		

●材質:エラストマ樹脂 ●長さ:2.1m

## モヘアシールはこれら

室内や玄関ドア、引き戸、木製窓などのほか、いろんなすき間に使われる最もポピュラーな汎用タイプのシール材です。



すき間モヘアシール→ P.463


虫の嫌がる  
モヘアシール

すきま止めテープ→ P.463

虫の嫌いな  
成分配合!



## 小箱や家具の錠として。




## 山口安 パッキン錠

商品コード	タイプ	価格
568-0340	セミ型	1個 オープン価格
568-0350	P22	1個 オープン価格
568-0330	ピクター	1個 オープン価格

●材質:スチール※ねじは付属しておりません。(推奨:セミ型・P22/皿木ねじ2.4×13mm程度、ピクター/皿木ねじ2.7×16mm程度)

## 扉が自然に開くのを防ぐ金物です。



## aiai 真鍮三角ゴンベ

商品コード	サイズ	A	B	価格
257-1051	16mm	16mm	42mm	1個 オープン価格
257-1052	18mm	18mm	54mm	1個 オープン価格
257-1053	20mm	20mm	60mm	1個 オープン価格

●材質:真鍮●木ねじ付

## ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。

■扉を開けるときは、指先で



扉を軽く押すだけで開きます。  
扉を閉める時は、指先で  
軽く押し付けるだけで、  
アームがストライクを  
キャッチし、扉を保持します。



## スガツネ工業 プッシュラッチMC-37F



商品コード	色	価格
302-1221	ホワイト	1個 740円(税抜き)
302-1220	ブラウン	

●材質:本体/ABS樹脂●保持力:8kgf  
●ねじ付:本体用/ナベ頭木ねじ3.1×13mm 4本、受座用/3.5×10mm 2本




※インセット扉のみ使用可能

(単位:mm)



## マグネットで扉が開くのを防ぐ金物です。



売れ筋  
人気があります

( )はサイズ47mmの寸法  
(単位:mm)

## aiai マグネットキャッチ

商品コード	サイズ	価格
257-1063	40mmPC	1個 オープン価格
257-1061	40mm茶	
257-1064	47mmPC	1個 オープン価格
257-1062	47mm茶	

●材質:本体/PP、プレート/鋼板●吸着力:40mm/1.3kg、47mm/2.0kg●木ねじ付




## 山口安 アルビナ マグネットキャッチ

商品コード	サイズ	価格
568-0310	37mm1枚扉 白	1個 オープン価格
568-0311	37mm1枚扉 茶	
568-0320	68mm2枚扉 白	1個 オープン価格
568-0321	68mm2枚扉 茶	

●材質:本体/PA、プレート/鋼板●吸着力:37mm/2.5kg、68mm/5.0kg●木ねじ付

## ローラー式のキャッチ。



## aiai ユニクロ ローラーキャッチ

商品コード	サイズ	A	B	価格
257-1071	28mm	16mm	28mm	1個 オープン価格
257-1072	32mm	18mm	32mm	1個 オープン価格

●木ねじ付

## プッシュ式のガラス扉に。




## スガツネ工業 マグネラッチ

商品コード	サイズ	A	B	価格
302-1270	36mm1枚扉 白	36	38	1個 430円
302-1271	36mm1枚扉 茶	mm	mm	(税抜き)
302-1272	75mm2枚扉 白	75	25	1個 500円
302-1273	75mm2枚扉 茶	mm	mm	(税抜き)

●吸着力:36mm/1.6kg、75mm/1.2kg●木ねじ付

## ガラス扉用



## スガツネ工業 マグネプレート

商品コード	色	価格
302-1280	クローム	1個 190円(税抜き)


●5mm厚ガラス専用

## ながーい引手は指をかけやすく見た目もスッキリ！




キャップ(2個1セット)

本体断面図



キャップ寸法図

エイト  
ライン引手 本体 シルバー

138-7151 TH-144

1本 8,300円(税抜き)

●材質:アルミ●サイズ:2m

●取付穴なし●取付ねじ別途


エイト  
ライン引手 キャップ

138-7152 TH-145

1セット(2個入) 560円(税抜き)

●材質:樹脂

## 床下収納庫などによく使われている回転取手です。



	L	W	P	D	H	開口寸法
中	85	47	70	20	25	50×14
大	100	54	82	22	29	60×15

(単位:mm)

アイワ金属 ステンレス全回転取手


商品コード	色	サイズ	価格
380-0283	HL	中	1個 オープン価格
380-0286		大	1個 オープン価格

●ねじ付(3×20mm)



タキロンタイプ

※対応外あり




クローム

ブロンズ

パナソニックタイプ

※対応外あり

ブロンズ



アイワ金属 ダイカスト半回転取手 船底裏カバー付

商品コード	色	価格
380-0240	クローム	1個 オープン価格
380-0243	ブロンズ	1個 オープン価格

●ねじ付(4×16mm)

アイワ金属 ダイカスト半回転取手(小)


商品コード	色	価格
380-0246	クローム	1個 オープン価格
380-0249	ブロンズ	1個 オープン価格

●ねじ付(3×12mm)



パナソニックタイプ

※対応外あり



シルバー

GB

アイワ金属 ダイカスト半回転取手(大)

商品コード	色	価格
380-0252	シルバー	1個 オープン価格
380-0255	ブロンズ	1個 オープン価格

●ねじ付(4×16mm)

アイワ金属 ステンレス半回転取手(バネ付小)

商品コード	色	価格
380-0261	シルバー	1個 オープン価格
380-0258	GB	1個 オープン価格

●ねじ付(4×35mm)

穴加工の工具は  
こちら P.778ゼットソーマルチ  
木工用床下収納庫は  
こちら P.618床下収納庫  
エコノミータイプ最新情報は  
こちらから

金物

錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

建具金物

ラバリー・金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・  
アンカー

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・  
清掃・補修

道具・工具

お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法

## 床のキズを軽減するエラストマー・キャスター。



420G-U 420E-U

## ハンマー・キャスター エラストマー車 自在

商品コード	品番	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	取付穴径	許容荷重	価格
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
236-0012	420G-U25	25	12	35	35×30	28×23	4.2	8	1個 225円 (税抜き)
236-0022	420G-U32	32	14	42	38×32	30×24	4.2	12	1個 265円 (税抜き)
236-0032	420G-U38	38	17	50	46×38	36×28	5.3	20	1個 370円 (税抜き)
236-0035	420E-U40	40	17	57	51×31	40×20	5.5	25	1個 675円 (税抜き)

※取付ねじは付属しておりません。※1kgf=0.98daN



420ER-U

## ハンマー・キャスター エラストマー車 固定

商品コード	品番	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	取付穴径	許容荷重	価格
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
236-0072	420R-U25	25	12	35	37×18	29×0	4.2	8	1個 190円 (税抜き)
236-0082	420R-U32	32	14	42	36×20	29×0	4.2	12	1個 220円 (税抜き)
236-0092	420R-U38	38	17	50	46×25	36×15	5.3	20	1個 290円 (税抜き)
236-0095	420ER-U40	40	17	57	51×31	40×20	5.5	25	1個 530円 (税抜き)

※取付ねじは付属しておりません。※1kgf=0.98daN

## クッション性があり、汎用的に使えるゴムキャスター。



420G-R 420E-R

## ハンマー・キャスター ゴム車 自在

商品コード	品番	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	取付穴径	許容荷重	価格
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
236-0040	420G-R50	50	20	65	59×47	46×35	6.5	30	1個 670円 (税抜き)
236-0050	420G-R65	65	27	80	70×58	55×42	8.8	40	1個 995円 (税抜き)
236-0060	420G-R75	75	27	90	70×58	55×42	8.8	50	1個 1,145円 (税抜き)
236-0320	420E-R50	50	20	65	70×42	56×28	6.5	30	1個 845円 (税抜き)

※取付ねじは付属しておりません。※1kgf=0.98daN



415G-R 415E-R

## ハンマー・キャスター ゴム車 自在 ストップ付

商品コード	品番	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	取付穴径	許容荷重	価格
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
236-0440	415G-R50	50	20	65	59×47	46×35	6.5	30	1個 880円 (税抜き)
236-0450	415G-R65	65	27	80	70×58	55×42	8.8	40	1個 1,265円 (税抜き)
236-0460	415G-R75	75	27	90	70×58	55×42	8.8	50	1個 1,400円 (税抜き)
236-0140	415E-R50	50	20	65	70×42	56×28	6.5	30	1個 1,015円 (税抜き)

※取付ねじは付属しておりません。※1kgf=0.98daN

## 軽量で耐摩耗性に優れたナイロンキャスター。



420R-R 420ER-R

## ハンマー・キャスター ゴム車 固定

商品コード	品番	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	取付穴径	許容荷重	価格
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
236-0100	420R-R50	50	20	65	58×40	45×25	6.5	30	1個 560円 (税抜き)
236-0110	420R-R65	65	27	80	70×47	55×28	8.8	40	1個 860円 (税抜き)
236-0120	420R-R75	75	27	90	70×47	55×28	8.8	50	1個 1,020円 (税抜き)
236-0260	420ER-R50	50	20	65	70×42	56×28	6.5	30	1個 675円 (税抜き)

※取付ねじは付属しておりません。※1kgf=0.98daN



420G-N



420R-N25, 32, 38

420R-N50

## ハンマー・キャスター ナイロン車 自在

商品コード	品番	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	取付穴径	許容荷重	価格
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
236-0011	420G-N25	25	12	35	35×30	28×23	4.2	10	1個 175円 (税抜き)
236-0021	420G-N32	32	14	42	38×32	30×24	4.2	18	1個 205円 (税抜き)
236-0031	420G-N38	38	16	50	46×38	36×28	5.3	28	1個 300円 (税抜き)
236-0041	420G-N50	50	21	65	59×47	46×35	6.5	38	1個 510円 (税抜き)

※取付ねじは付属しておりません。※1kgf=0.98daN


## ハンマー・キャスター ナイロン車 固定

商品コード	品番	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	取付穴径	許容荷重	価格
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
236-0071	420R-N25	25	12	35	37×18	29×0	4.2	10	1個 115円 (税抜き)
236-0081	420R-N32	32	14	42	36×20	29×0	4.2	18	1個 165円 (税抜き)
236-0091	420R-N38	38	16	50	46×25	36×15	5.3	28	1個 235円 (税抜き)
236-0101	420R-N50	50	21	65	58×40	45×25	6.5	38	1個 375円 (税抜き)

※取付ねじは付属しておりません。※1kgf=0.98daN

## 経済的で優れた保持力を持つ木工用ビス。

■高いねじ山と長めのピッチにより、釘の約5倍といわれる保持力を発揮します。



②番ピット使用

### ケイモト製作所 コーススレッド ラッパ頭 (サイズ単位:mm)

商品コード	サイズ	頭径	ねじ部	箱入数	価格
487-0330	3.8×32	8.2	全ねじ	1800本	1箱 オープン価格
487-0340	3.8×38			1500本	
487-0350	3.8×41			1400本	
487-0360	3.8×45			1100本	
487-0370	3.8×51			1000本	
487-0380	3.8×57			900本	
487-0590	4.2×65	8.7	半ねじ	500本	1箱 オープン価格
487-0600	4.2×75			400本	
487-0610	4.5×90			200本	
487-0630	4.8×125			150本	

●材質:鉄●仕上げ:ユニクロメッキ ※6箱=1ケース

## コーススレッドを細くして木割れを防止。

■硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく座繰り。



フレキ頭

先割キリ付



②番ピット使用

## サビに強いステンレス!

■ステンレスSUSXM7は耐食性や強度がSUS304(18-8)と同等です。



フレキ頭



②番ピット使用

## 貫通速度・作業効率向上。



ラッパ頭  
フレキ付

先端2つのねじ山(刃)で貫通速度が向上!



②番ピット使用



ラッパ白

## 硬い木におすすめ

■スミ打ちでの使用に最適!  
ベースプレートも割れにくい。

■環境に優しい  
三価クローム鍍金を使用。



②番ピット使用

### ファスリンク プレミアム軽天ビス (サイズ単位:mm)

商品コード	サイズ	ねじタイプ	箱入り数	価格
914-0201	3.0×20	ラッパ頭	1000本入	1箱 1,250円(税抜き)
914-0202	3.5×22	ラッパ頭		1箱 1,350円(税抜き)
914-0221	3.0×20	フレキ付		1箱 1,350円(税抜き)
914-0251	3.0×20	ラッパ白		1箱 2,000円(税抜き)

●材質:SAE1022(SWCH22A相当)●仕上げ:6価ユニクロ

自ら座繰りを行うフレキ付頭

木材に負担の少ない非対称ねじ山と先端特殊釘先形状

木鳴りを防止するローレット加工

### マツ六 FM割れ止めビス

商品コード	サイズ	入数	価格
111-0312	3.5×50mm	100本入	1パック 1,450円(税抜き)
111-0313	3.5×65mm	75本入	

●材質:鉄●仕上げ:三価クローム

## 高耐食処理をした「石膏ボード用」ビス。

■高耐食性セラミックスによる防錆表面仕上げ。

■石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。

■頭部は梨地状で、のりなどが付きやすい仕上げ。



②番ピット使用

### ファスリンク 石膏ボードビス 梨地頭 徳用 コースタイプ (サイズ単位:mm)

商品コード	サイズ	頭径	ねじ部寸法	ねじ部	箱入数	価格
914-1010	3.8×25	8.0	19	全ねじ	2000本	1箱 4,000円(税抜き)
914-1020	3.8×28		21		1900本	1箱 4,000円(税抜き)
914-1030	3.8×32		26		1800本	1箱 4,000円(税抜き)
914-1040	3.8×38		32		1500本	1箱 4,000円(税抜き)

●材質:鉄 ※6箱=1ケース



## フレキなしでも頭浮きしない「コンパネ用」ビス。

- コンパネ・ベニヤ・クロス下地貼りなどに最適!
- ピッチが違うねじにより、しっかりと締め付けて、空回り、板浮きを解消。
- フレキがないのでケバ立ちがありません。



④ 2番ピット使用



### ウイングコンパネビス

(サイズ単位:mm)

商品コード	サイズ	頭径	ねじ部	箱入数	価格
228-2906	3.6×28			650本	
228-2907	3.6×32	7.0	全ねじ	600本	
228-2908	3.6×38			490本	

1箱 2,190円 (税抜き)

●材質:炭素鋼線材(C-1018) ●仕上げ:クロメートメッキ ※10箱=1ケース

## 板浮きを解消する、「根太用」ビス。

- 頭下の逆ねじがゆるみを防ぎ、床鳴りを防止します。



スクエア(四角) #2ピット使用



### ウイング根太ビス

(サイズ単位:mm)

商品コード	サイズ	頭径	箱入数	価格
228-2901	5.0×90		160本	
228-2902	5.0×105	9.5	130本	
228-2903	5.0×120		100本	

1箱 5,930円 (税抜き)


●材質:炭素鋼線材(C-1018) ●仕上げ:クロメートメッキ ●付属品:スクエア#2ピット1本 ※10箱=1ケース

## 特殊焼入れで折れにくく粘り強い。

- デカ頭で最後まで締め付けるので厚物構造用合板もしっかりと取付けできます。
- 粘りがあり、乾燥した根太に止める際にねじが折れにくくリフォーム工事にも最適です。
- 堅い木材にご使用になる場合は下穴(Φ3.5~Φ4mm)をあけることをお奨めします。



スクエア(四角) #2ピット使用



### ウイング太くて締まるビス

(サイズ単位:mm)

商品コード	サイズ	頭径	箱入数	価格
228-2904	5.5×65	13	150本	
228-2905	5.5×75		130本	

1箱 3,160円 (税抜き)

●材質:炭素鋼線材(C-1018) ●仕上げ:クロメート

## 3ミリスチレン板を下穴なしでラクラク貫通。

- 表面が硬く焼付が起きにくいため、ステンレス鋼板やハイテン鋼板に最適。
- SUS410塩水噴射試験8000時間赤錆なし。
- パシシート処理に比べて、100倍以上の耐食性。



### MUSE タップネジ ブランカ

商品コード	仕様	サイズ(mm)	入数	価格
228-4406	皿頭	4.0×16		1パック 1,580円 (税抜き)
228-4407		4.0×19	100本	1パック 1,740円 (税抜き)
228-4408		4.0×25		1パック 2,000円 (税抜き)
228-4409		4.0×30		1パック 2,320円 (税抜き)

商品コード	仕様	サイズ(mm)	入数	価格
228-4401	ナベ頭	4.0×13		1パック 1,440円 (税抜き)
228-4402		4.0×16		1パック 1,600円 (税抜き)
228-4403		4.0×19	100本	1パック 1,780円 (税抜き)
228-4404		4.0×25		1パック 2,020円 (税抜き)
228-4405		4.0×30		1パック 2,360円 (税抜き)

## 硬質デッキ材にしっかりとくい込む。

- デッキ材に同調するプロンズ仕上げ。
- 硬質デッキ材に、しっかりとねじ山をくい込ませる、ダイヤカット仕様。
- すべららず、確実にトルクを伝えるスクエア(四角) #3。



### 施工上のご注意

- デッキ材は堅いので必ず下穴をあけてください。

- ジャラ超硬木デッキ材
- イベ多くの人が歩く場所等に
- レッドシダー・ウェスタンレッドシダー(米杉)(日本ではネズコが近い木材)
- セランガンバツ
- サザンイエローバイン
- 等々



### ウイングウッドデッキビス

(サイズ単位:mm)

商品コード	サイズ	頭径	下穴ドリル径	箱入数	価格
228-2921	5.5×45				1箱 4,870円 (税抜き)
228-2922	5.5×55	10	4.0~5.0Φ	100本	1箱 5,140円 (税抜き)
228-2923	5.5×65				1箱 5,450円 (税抜き)
228-2924	5.5×75				1箱 5,930円 (税抜き)

●材質:SUS304 ●色:ブロンズ色 ●付属品:スクエア#3ピット1本 ※10箱=1ケース

## 下穴あけと皿取が同時に!

- イベ、ボンゴシ、ジャラなどのウッドデッキ用堅木の下穴あけ、皿取に最適。
- ビスの長さより下穴を5mm深くあけることによりビス締めが楽に行えます。
- ウイング製ウッドデッキビスに対応。



④ 2番ピット使用 フラットな仕上り! ●材質:SUS410 ●ブロンズラスパート処理

### スターワームウッドデッキ用皿取錐

(サイズ単位:mm)

商品コード	下穴×皿取×内錐全長	内錐ねじ丈	ウッドデッキビス適用サイズ	価格
228-2931	4.5×10×70	50	5.5×45	1本 4,040円 (税抜き)
228-2932	4.5×10×80	60	5.5×55	
228-2933	4.5×10×90	70	5.5×65	1本 4,100円 (税抜き)
228-2934	4.5×10×100	80	5.5×75	

●リーマでデッキ材にバ穴をあけるので下穴不要。

●きり粉の排出が良く、焼き付き、焦げ付きを防ぎます。

●皿取なしでフラットに仕上る頭部設計。

●適応鉄下地厚:2.0~2.3mm。

### ウイング鉄下地用ウッドデッキビス

(サイズ単位:mm)

商品コード	サイズ	頭径	対応デッキ材厚	箱入数	価格
228-2929	5.0×45	9.5	15~30	100本	1箱 4,850円 (税抜き)
228-2930	5.0×60		30~45		1箱 5,820円 (税抜き)

## ステンレス製の木ねじ。



日章鉄螺 ステン皿木ねじ

商品コード	サイズ(mm)	使用ビット	価格
976-0510	2.7×16	①1番 ②2番	1グロス オープン価格
976-0520	3.1×20		1グロス オープン価格
976-0530	3.1×22		1グロス オープン価格
976-0540	3.1×32		1グロス オープン価格
976-0550	3.1×38		1グロス オープン価格
976-0560	3.5×20		1グロス オープン価格
976-0570	3.5×22		1グロス オープン価格
976-0580	3.5×25		1グロス オープン価格

●単位1グロス=144本●材質:SUS-XM7

## 木下地用コーチボルト。



d寸法	S	e
M6	10	11.5
M8	13	15
M10	17	19.6

(単位:mm)

コノエ ステンレス六角コーチスクリューボルト

商品コード	サイズ(d×L×H)(mm)	価格
102-0211	M8×50×5.5	1本 280円(税抜き)
102-0212	M8×65×5.5	1本 330円(税抜き)
102-0213	M8×75×5.5	1本 370円(税抜き)
102-0222	M10×75×7	1本 580円(税抜き)

## ムダの少ない少量パックねじ。

■鉄板に直接ねじを立てることができます。(下穴要)

コノエ ステンレスタッピングねじ



皿

ナベ

1パック オープン価格	
商品コード	仕様
102-0051	皿頭
102-0052	ナベ頭
102-0062	皿頭
102-0063	ナベ頭
102-0064	皿頭
102-0101	ナベ頭
102-0102	ナベ頭
102-0103	ナベ頭
102-0104	ナベ頭
102-0105	ナベ頭
102-0111	ナベ頭
商品コード	仕様
102-0112	ナベ頭
102-0113	ナベ頭
102-0114	ナベ頭
102-0115	ナベ頭
102-0116	ナベ頭
102-0127	ナベ頭
商品コード	仕様
102-0111	ナベ頭


## プラグ不要の軽量物用コンクリートビス。

■コンクリートに下穴をあけて直接ねじ込みます。

■使用例:インター・ホン、タオル掛け、ペーパーホルダー。



1

コンクリートドリルで下穴をあける。



2

ドライバーでビスをねじ込みます。強くねじ込み空回りすると保持力がなくなります。



ケイモト製作所 コンクリビス

商品コード	材質・頭形状	サイズ(mm)	頭径D(mm)	ドリル径(mm)	パック入数	価格
487-0110	鉄・皿	4.0×25	7.0	3.4	200本	1パック オープン価格
		4.0×32			160本	
		4.0×38			135本	
		4.0×45			100本	
		5.0×45	10.0	4.3	65本	1パック オープン価格
487-0150	鉄・ナベ	5.0×60			55本	
		4.0×25			200本	1パック オープン価格
		4.0×32			160本	
		4.0×38			135本	
		5.0×32			100本	
487-0210	SUS410・皿	4.0×25	7.0	3.4	200本	1パック オープン価格
		4.0×32			160本	
		4.0×45			100本	
		5.0×45			65本	
		4.0×25			200本	
487-0250	SUS410・ナベ	4.0×32	8.0	3.4	160本	1パック オープン価格
		4.0×32			160本	

●全ねじ



## クサビ不要の化粧枠取付金具。

■クサビなどのパッキン材や接着剤、カクシ釘を使わずに化粧枠を取付けできます。


■間隔を調整でき、取付け時間が短縮!

ヤマダ金属 わく枠金具

商品コード	価格
228-2561	1箱 オープン価格



 ●材質:金具/ステンレス、釘・取付ねじ/鉄  
●付属品:金具100個、釘(32mm)300本、取付ねじ(20mm)100本

## 施工方法



## 外断熱材の固定に! ねじや釘頭のくい込みを防ぐツメ付座金。

■発泡プラスチック系断熱材の固定に!



ウイング つめひたッ(BOX入)

228-2960

1箱 1,880円(税抜き)

●材質:薄板鋼板●仕上:ユニクロメッキ●入数:100枚





錠前・鍵
物件管理ロック・キーボックス・南京錠
建具金物
ラバトリーカー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物

収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

## 在来軸組工法の構造用合板打付用。



- 日本工業規格(JIS)適合品。
- 釘寸法を色と数字のダブルチェックができる「デジN釘」です。

## KN村田産業 ワイヤ連結デジN釘

商品コード	品番	色	箱入数	価格
914-4031	MF-N50	黒	250本×10巻	1箱 3,890円(税抜き)
914-4032	MF-N65	オレンジ	250本×10巻	1箱 6,050円(税抜き)
914-4033	MF-N75	黄緑	200本×10巻	1箱 6,480円(税抜き)
914-4034	MF-N90	紫	120本×10巻	1箱 5,420円(税抜き)

●材質:鉄 ●釘形状:デジタル頭・スムース

## 山巻きタイプの針金連結釘。




## KN村田産業 ワイヤ連結釘

商品コード	品番	箱入数	価格
914-4001	MN21-38	400本×10巻	1箱 オープン価格
914-4002	MN21-45	400本×10巻	1箱 オープン価格
914-4003	MN21-50	400本×10巻	1箱 オープン価格

●材質:鉄 ●釘形状:布目・スムース ※4箱=1ケース(MN21-38-21-45)、3箱=1ケース(MN21-50)

## 2×4工法の枠組や合板打付用。



- 日本工業規格(JIS)適合品。
- 釘寸法を色と数字でダブルチェックができる「デジCN釘」です。

## KN村田産業 2×4用ワイヤ連結デジCN釘

商品コード	品番	色	箱入数	価格
914-4011	MNF28-50	緑	250本×10巻	1箱 4,050円(税抜き)
914-4012	MNF33-65	黄	200本×10巻	1箱 6,050円(税抜き)
914-4013	MNF(V)38-75	青	150本×10巻	1箱 5,760円(税抜き)
914-4014	MNF(V)38-90	赤	150本×10巻	1箱 7,060円(税抜き)

●材質:鉄 ●釘形状:デジタル頭・スムース

※MNF38-90:CN90相当品

## 硬度の高いコンクリート釘。




- コンクリート、セメントブロック、レンガ、樺木などに。
- 硬く折れにくい釘です。

## アマテイ コンクリートネイル

商品コード	品番	サイズ(mm)	箱入数	価格
117-3010	#12×25	2.77×25	約390本	1箱 オープン価格
117-3030	#12×38	2.77×38溝なし	約260本	1箱 オープン価格
117-3040	#12×50	2.77×50溝なし	約200本	1箱 オープン価格
117-3050	#10×65	3.40×65	約94本	1箱 オープン価格
117-3090	#9×50	3.76×50	約100本	1箱 オープン価格
117-3100	#8×65	4.19×65	約60本	1箱 オープン価格
117-3110	#7×75	4.57×75	約45本	1箱 オープン価格
117-3120	#7×90	4.57×90	約40本	1箱 オープン価格

●材質:鉄 ●釘形状:平頭・仕上げ:光沢メッキ

## 木板や巾木、額縁などの接着施工の仮止め用釘。



- 木板を接着する際の仮止め用。
- 抜きやすい頭形状で接着が固定したら引き抜きます。

## 大築 カリ釘

商品コード	規格	サイズ(mm)	箱入数	価格
228-2801	K-1	φ0.81×22	1350本	1箱 4,230円(税抜き)
228-2802	K-2	φ0.88×30	600本	1箱 4,490円(税抜き)

●材質:鉄、樹脂

- 木板を接着する際の仮止め用。
- 接着が固定した後に頭をとばすと目立ちません。



## 大築 カクシ釘

商品コード	規格	サイズ(mm)	箱入数	価格
228-2811	F-36	φ1.24×36	750本	1箱 3,990円(税抜き)
228-2812	F-45	φ1.47×45	550本	1箱 3,730円(税抜き)

●材質:鉄、樹脂

## 波板用フック



## マツ六 FMステンワンタッチフック

商品コード	カラー	A	価格
011-7510	ステン色	19mm	1箱 オープン価格
011-7515		22mm	1箱 オープン価格
011-7520		25mm	1箱 オープン価格
011-7516	ブロンズ色	22mm	1箱 オープン価格

●材質:SUS304 ※1箱=100個


## 波板用釘

商品コード	カラー	A	価格
011-7585	ステン色	38mm	1箱 オープン価格
011-7587		45mm	1箱 オープン価格
011-7588		50mm	1箱 オープン価格
011-7586		38mm	1箱 オープン価格


●材質:SUS304 ※1箱=9連×50連



## 小さい下穴(Φ6mm)で取付けられるアンカー。



■頭部径が12mmと小さいので、器具からはみ出しがにくい。




■使用例：インターホン、タオル掛け、ペーパーホルダー

## 昭和貿易 極細スリムくん

商品コード	品番	全長	ねじ径	ねじ長さ	下穴ドリル径	使用壁厚	※1	引き抜き強度	※2	入数	価格
770-0311	S-1型	27			3mm	6mm	3mm～	51.7kg(5.5mmベニア板)			
770-0312	S-2型	29	3.5～4mm	取付物厚み			8mm～	28kg(9.5mm石こうボード)		100本	1箱 2,500円(税抜き)
770-0313	S-3型	32					11mm～	27.5kg(12.5mm石こうボード)			

※1 中空壁にご使用の場合、ボード厚を含めて全長分のスペースがないと、アンカーは開きません。※2 強度数値は最大強度です。安全荷重は最大強度の1/4を目安としてください。

## 下穴不要で直接ねじ込めるアンカー。



■使用例：インターホン、タオル掛け、ペーパーホルダー

## 昭和貿易 フェニックスドリラー

商品コード	品番	入数	価格
770-0010	PAC-C1	100本	1箱 4,500円(税抜き)

- 材質：亜鉛
- 使用対象壁：石こうボード全種、ケイカル板、ベニア板
- 使用ねじ径：4.0mm
- ねじ長さ：全長+取付物厚み

## ■引き抜き強度

材質	石こうボード			ケイカル板			合板			ALC板		
	厚さ(mm)	9.5	12.5	15	5.5	5.5	37	50	75	100	5.5	29.8
強度(kg)	19.2	21.4	22.4	29.8	29.8	42.5	55.4	47.9	57.1			

※上記強度数値は最大強度です。安全荷重は最大強度の1/4を目安としてください。




## 石こうボードにねじが効く！

- 壁を強化し、ねじの効きは抜群。
- 最大引き抜き荷重試験60kgf、せん断試験35kgf。
- 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。
- ねじの太さを選びません。
- ※スポット式に仕様変更となりました。

## 使用可能な壁等の素材

石こうボード・薄ベニヤ・パーチ・MDF(その他木材全般)・ALC・コンクリート・ブロック・タイル・人工大理石(その他石材全般)・塗り壁・FRT・アクリル・塗装・ABS・銅板等  
※手すり、ゴム及びポリエチレンには使用できません。



## 使用方法




## セット内容

- スピード・ミニ 30ml…1本
- 専用スポンジ…20枚
- スポット…2本

ケミカルグロー  
どこでも下地 スピード・ミニ20  
665-0130

1パック オープン価格

## 石こうボード専用



## アンカー使用で即効取付！

■待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。

■壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに35kgf以上。

■振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。

9mm 12mm 15mm すべての石こうボードに対応。

## セット内容


- 専用液(9cc)…1本
- 綿棒…2本
- アンカー…16本
- ねじ…16本



ケミカルグロー  
どこでも下地 完璧ネジロック  
665-0120

1パック オープン価格

## 使用方法





## 芯棒を打込むだけ。

### ステンレス製SC



■使用例: 木、衛生器具、手すり支柱



人気があります

(サイズ単位:mm)

#### サンコーテクノ オールアンカー SCタイプ ステンレス製

商品コード	品番	ねじの呼び	全長	ねじ長さ	ドリル径	※荷重kN	埋込み深さ	価格
261-0100	SC-645	M6	45	15	6.4	3.9	30	1本 225円(税抜き)
261-0105	SC-660		60	20				1本 275円(税抜き)
261-0110	SC-850	M8	50	8.5	6.5	35	30	1本 305円(税抜き)
261-0115	SC-870		70					1本 385円(税抜き)
261-0120	SC-1060	M10	60	25	10.5	10.2	40	1本 425円(税抜き)

※荷重:引張最大荷重(条件:コンクリート強度21N/mm)

### スチール製C パック入



#### サンコーテクノ オールアンカー Cタイプ スチール製 パック入

商品コード	品番	ねじの呼び	全長	ねじ長さ	ドリル径	※荷重kN	埋込み深さ	1パック入数	価格
261-0150	C-645-P16	M6	45	15	6.4	3.9	30	16本	1パック 1,500円(税抜き)
261-0155	C-660-P14		60	20				14本	1パック 1,600円(税抜き)
261-0160	C-850-P14	M8	50	8.5	6.5	35	12本	1パック 1,650円(税抜き)	
261-0165	C-870-P12		70					8本	1パック 2,050円(税抜き)
261-0170	C-1060-P8	M10	60	25	10.5	10.2	40		1パック 1,150円(税抜き)

●メッキ仕上 ※荷重:引張最大荷重(条件:コンクリート強度21N/mm)

### 専用打込み棒 AL-H(オールアンカー用)



専用打込み棒 AL-H


### サンコーテクノ ハンドホルダー(オールアンカー用)

商品コード	品番	適合サイズ(ねじの呼び)	全長	スライド寸法	価格
261-0200	AL-608H	M6・M8用	246	26	1本 6,750円(税抜き)
261-0205	AL-1012H	M10用	269	34	1本 7,330円(税抜き)

### 施工方法

#### ■アンカー施工のポイント

●モルタル部等の仕上げ材部分は、埋込み深さとは認められませんので、用途に応じてその分深く埋込んでください。



### 施工上のご注意

- アンカーダ下穴深さは、埋込み深さより外径分程度深めにあけてください。
- ナット・ワッシャーをセットしてから、穴にアンカーを挿入しアンカーハンマーで打込んでください。
- 芯棒は垂直に打込み、本体の頂部に接するまで確実に打込んでください。
- 安全に確実な施工を行うために、専用ハンドホルダーの使用をお奨めいたします。

- 専用ホルダーを使用する時は、商品サイズに適合するものを使用してください。

- サイズ表埋込み深さより浅く埋込んだ場合は、データ数値より下回ることとなります。

- 機材の取付けは、右表の締付けトルクを参考してください。

ねじの呼び	締付けトルク N・m
M6	4
M8	9
M10	18

## 2つのウイング(羽根)付きでねじの共回りを防止。

### ■使用例: 木、洗面器、照明器具



#### サンコーテクノ オールプラグ MGタイプ ナイロン製

商品コード	品番	外径×全長	使用木ねじ	穴あけ深さ	ドリル径	※荷重	埋込み深さ	パック入数	価格
261-0400	MG-5×25P	5×25	3.0~3.5(3.0)	30	5.0[4.5]	0.9	25	100個	1パック 1,030円(税抜き)
261-0405	MG-6×30P	6×30	3.5~4.5(3.5)	35	6.0[5.5]	1.0	30	50個	1パック 740円(税抜き)
261-0410	MG-8×40P	8×40	4.5~6.2(4.5)	45	8.0[7.5]	1.9	40	50個	1パック 1,170円(税抜き)
261-0415	MG-10×50P	10×50	6.0~8.0(6.0)	55	10.0[9.5]	4.7	50	25個	1パック 1,060円(税抜き)

※荷重:引張最大荷重kN 条件:コンクリート強度21N/mm<sup>2</sup> ドリル径[ ]はALCパネルの時

●上記荷重データは、表中「埋込み深さ」で、カッコ内の木ねじを使用。

## 環境に優しい素材の軽量物用アンカー。



### 施工上のご注意

- 使用例: ベーパーホルダー、タオルハンガー、照明器具
- 天井への使用は避けてください。

- 欧州連合が施行した有害物質規制RoHS指令対象物質(鉛、六価クロムなど)を完全に除いた工芸商品。

#### オノマシン カールPCプラグ (サイズ単位: mm)

商品コード	品番	色	外径×全長	使用木ねじ	ドリル径	引抜強度(N)	パック入数	価格
246-0320	PC-5-25	赤(レッド)	5.5×25	2.4~*2.9	5	2,150	250本	1パック 1,680円(税抜き)
246-0420	PC-6-25	黄(イエロー)	6.5×25	3.1~*3.5	6	3,920	200本	
246-0425	PC-6-35		6.5×35				150本	
246-0525	PC-7-35	緑(グリーン)	7.5×35	4.1~*4.8	7	5,390~6,370	110本	
246-0625	PC-8-35	青(ブルー)	8.5×35	5.1~*5.8	8	6,860~8,820	90本	
246-0630	PC-8-45		8.5×45				70本	

●材質: 塩ビ

●下穴の穴あけは品番と同じサイズの適用ドリルを使用してください。

●引抜強度は印木の木ねじを使用した数値です。●試験結果は最大引抜荷重時の数値ですので、実際に使用する場合の安全強度としては、1/3を目安にして下さい。

## 手すり等を中空壁へ取付ける場合に

### ■鋼板下地・

### コンパネ下地に

※石こうボードには絶対に  
使用しないでください。



### フリーRレールに最適な アンカーセットです。



#### マツ六 フリーRレール ベースプレート式支柱用アンカーセット

商品コード	色	価格
040-7157	ステンカラー色	1セット 2,750円(税抜き)
040-7158	ダークブロンド	1セット 2,750円(税抜き)

#### 若井産業 メカナットM6用セット

商品コード	価格
416-9030	1セット オープン価格

●セット内容:M6鉄メカナット、M6鉄寸切ボルト70mm、M6鉄座付ナット(各5本(個))