

【GREAT DEAL】

資材はまとめ買いがお得！

オパールハッチII(天井点検口).....	612
丸形・深型フード付換気口.....	620
IS鋼製束ゴムシート付.....	630
アクリル防水テープ.....	635
エコフルガード(養生シート).....	659

物干	室内用物干.....	574
	屋外用物干.....	581

バルコニー・ 共用部	ベランダデッキ材.....	589
	掲示板・室名札.....	590
	屋外階段用床材.....	591
	玄関ドア化粧シート.....	592

宅配ボックス・ ポスト	宅配ボックス.....	593
	門柱セット.....	595
	表札.....	596
	戸建ポスト.....	598
	集合ポスト.....	603
	ポスト錠.....	605

物置	物置.....	606
----	---------	-----

鳥獣害対策	ダストボックス.....	608
	カラス・ハト・ネコよけ.....	610

点検口・ 床下	天井点検口.....	612
	壁点検口.....	614
	床下点検口.....	616
	床下収納庫.....	618

換気材	ガラリ・ダクト.....	620
	レジスター.....	622
	エアコンまわり.....	625
	軒天換気・その他.....	627

束・土台 パッキン	床束・柱受金物.....	629
	床下調湿材.....	631
	土台パッキン.....	632

遮熱・防水・ 気密・断熱	透湿・防水シート.....	634
	気密パッキン・気密シート.....	638
	断熱ボード.....	641

玄関まわり・ 庭	人工芝・防草シート.....	644
	ガーデンライト.....	646
	ハウスステップ.....	648
	ます・雨水タンク.....	649
	フェンス.....	650
	化粧ボード.....	651
	駐車場・駐輪場.....	652
	ミラー.....	654

袋・シート・ 養生	空袋・土のう袋.....	656
	養生.....	658

建築資材

MATERIALS

NEW ITEM 2025



室内コンクリート天井への取付に。

- ホスクリーン
コンクリート用バーツ

▶▶575



着脱できる屋外軒天用の物干！

- ホスクリーンSPU型

▶▶586



美しく生まれ変わった玄関ドアへ。

- ペルビアン 玄関ドアリフォームシート

▶▶592



ポストまわりの部材に統一感を持たせ美しく。

- Brik(ブリック)
エントランスユニット

▶▶594



メールボックスのように使える宅配ボックス。

- 宅配メールボックス

▶▶603



豪雪にも耐えるハイクオリティ物置。

- BELOS(ヴェロス)

▶▶606



人気のガーデニング物置にブラック色登場！

- LEISURE(リジャー)
アイボリーブラック

▶▶607



内装に溶けこむ天井点検口に新色を追加。

- 天井点検口 CDZ型
プロンズ

▶▶613

川口技研 ホスクリーンSPC型／SPD型

取り外しできる
室内物干しの大定番。

■使用しない時にはポールをはずせて、邪魔になりません。

■高さ3段階調整。

(SPCS/SPDSは2段階、SPCSSは調整できません。)



※傾斜面には対応できません。



「室内用ホスクリーン」
シリーズが、2012年
度のキッズデザイン賞
(子どもの産み育て支援
デザイン個人・家庭部門)
を受賞しました。







共通特長

ワンタッチ着脱
ポールの着脱は片手でワンタッチ。本体にポールを差し込み軽く上に押し
当てて右に回せば「カチッ」と音がして
取付けられます。取付状態で手を離せば
ポールは回転フリーになります。同じ
ように左に回すとはずせます。天井を守るスプリング機能
横方向に引っ張られた場合も、
スプリングが曲がって
力を逃がすことで天井を守ります。はずしたポールはフックに掛けて収納
ポールを2本まとめて掛けられる
フックが2個付属しています。掛けすぎを知らせるガイド機能
天井保護のため、荷重超過を目にとま
りやすいリング付け根に【黄】→【赤】
と表示する事で注意を促します。最新情報は
こちらから

建築資材

物干

バルコニー・ 共用部
宅配ボックス・ ボスト
物置
鳥獣害対策
点検口・床下
換気材
束・ 土台バッキン
遮熱・防水・ 気密・断熱
玄関まわり・ 庭
袋・シート・ 養生

スタンダードな
ホワイト色木調天井に合う
ベージュ色※ポールのリングの色は
ホワイトです。寝室などに合う
ブラック色

川口技研 ホスクリーンSPD型

色	商品コード	品番	高さ(mm)	価格
ホワイト	189-9152	SPDS-W	320・410	1組(2本入) 11,300円(税抜き)
	189-9150	SPD-W	460・550・640	1組(2本入) 11,800円(税抜き)
	189-9151	SPDL-W	660・750・840	1組(2本入) 13,100円(税抜き)

●材質:本体/ZDC2、パイプ/ステンレス●フック2個、取付ねじ(4×50)付

●洗濯物目安重量:1本8kgまで


川口技研 ホスクリーンSPC型

色	商品コード	品番	高さ(mm)	価格
ホワイト	189-9148	SPCSS-W	220	1組(2本入) 9,500円(税抜き)
	189-9146	SPCS-W	320・410	1組(2本入) 11,300円(税抜き)
	189-9140	SPC-W	460・550・640	1組(2本入) 11,800円(税抜き)
	189-9143	SPCL-W	660・750・840	1組(2本入) 13,100円(税抜き)
ベージュ	189-9145	SPCLL-W	10・1200	1組(2本入) 24,900円(税抜き)
ベージュ	189-9147	SPCS-M	320・410	1組(2本入) 11,300円(税抜き)
ブラック	189-9141	SPC-M	460・550・640	1組(2本入) 11,800円(税抜き)
ブラック	189-9144	SPCL-M	660・750・840	1組(2本入) 13,100円(税抜き)
ブラック	189-9137	SPCS-BK	320・410	1組(2本入) 11,900円(税抜き)
ブラック	189-9138	SPC-BK	460・550・640	1組(2本入) 12,400円(税抜き)
ブラック	189-9139	SPCL-BK	660・750・840	1組(2本入) 13,700円(税抜き)

●材質:本体/ZDC2、パイプ/ステンレス●フック2個、取付ねじ(4×50)付

●洗濯物目安重量:1本8kgまで

物干し竿の高さは、使う人の身長にあわせて!



ホスクリーンSPC型
は、ポールのサイズ
(長さ)が豊富!背の
低い人なら長いタイ
プを選べば、より使
いやすい高さで洗濯
物干しができます。
1200mmタイプな
ら車いすの方でもラ
クラク。左の図を参
考に選んでみてください。

SPC型 バラバーツ

ポールの長さを変えたい時などに



川口技研 ホスクリーンSPC型(ポールのみ)

商品コード	色	高さ(mm)	価格
189-9202	ホワイト	320・410	1本 3,450円(税抜き)
189-9203		460・550・640	1本 3,700円(税抜き)
189-9204		660・750・840	1本 4,350円(税抜き)
189-9223	ブラック	320・410	1本 3,750円(税抜き)
189-9224		460・550・640	1本 4,000円(税抜き)
189-9225		660・750・840	1本 4,650円(税抜き)

●材質:ポール/ステンレス、先端/亜鉛ダイカスト(メッキ仕上げ)

●洗濯物目安重量:1本8kgまで

急な来客時など、
洗濯物を移動させたい時に

川口技研 ホスクリーンSPC-W(本体のみ)

商品コード	色	価格
189-9161	ホワイト	1個 2,200円(税抜き)
189-9158	ページュ	
189-9221	ブラック	



●材質:ZDC2 ●取付ねじ(4×50)付 ●洗濯物目安重量:1本8kgまで



※写真はホスクリーンSPC型との組合せ使用例

※本商品は物干し竿のみです。

W(ホワイト)



- QL-15 (製品全長 最小 950~最大 1540)
- QL-23 (製品全長 最小 1450~最大 2340)



(単位:mm)

川口技研 ホスクリーンQL型 竿単品

商品コード	品番	色	価格
189-9196	QL-15-W	ホワイト	1本 6,900円(税抜き)
189-9198	QL-23-W		1本 7,800円(税抜き)
189-9181	QL-15-BK	ブラック	1本 7,400円(税抜き)
189-9182	QL-23-BK		1本 8,500円(税抜き)

●材質:外・内ポール/アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上)、キャップ/シリコーンゴム、接続部品/ABS樹脂(メッキ仕上) ●耐荷重15kg ●色:ホワイト

コンクリート天井への取付に。

NEW


■ホスクリーンSPC型・SPD型をコンクリート天井に直付けするための
パートです。

※SPE型にはご使用いただけません。

■ホワイト色のみとなります。



※SP型本体は別売です。



梱包内容

ブラケット×1
取付ベース×1
アンカー×1
ブラケット取付ネジ(白・M3.5×16)×2
本体取付ネジ(Φ4×12)×2
ネジ隠しシール×2
取付説明書×1

川口技研

ホスクリーンコンクリート用パーツ

189-9207 SPRC-1-W

1個 4,100円(税抜き)

●材質: ブラケット/アルミ押出型材(アルマイト+塗装)、取付ベース・アンカー/ステンレス

室内用物干竿の収納に!

■Φ30mmまでの竿を収納できます。

■床を傷つけない受皿付。



川口技研 竿立てホルダー

189-8059 STH-1

1セット 500円(税抜き)

●材質:樹脂 ●取付ねじ(3.5×30)1本付

最新情報は
こちらから

建築資材

物干

- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ボスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台・バッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- ペット用品
- 接着・テープ・清掃・修補
- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法



バルコニー・ 共用部
宅配ボックス・ ボスト
物置
鳥獣害対策
点検口・床下
換気材
束・ 土台バッキン
遮熱・防水・ 気密・断熱
玄関まわり・ 庭
袋・シート・ 養生

川口技研 ホスクリーンURM・URB型

はずせる操作棒タイプ。

■専用の操作棒で物干竿を天井面から
1000mm降ろすことができます。

■調整は無段階。お好きな位置で使用できます。




共通特長




操作棒は外せるので邪魔になりません。
(操作棒用の壁掛けフック付)



洗濯物を掛けたまま、
天井近くまで上げられます。



左右のヒモの長さを調整できます。




天井の保護を促す荷重目安ガイド付き。

URM型(後付におすすめ 面付タイプ)




※天井裏の野縁へ付属のねじで取付けます。すでに仕上がって天井の場合は、吊木のある場所に取付けてください。



URB型(スッキリ埋込タイプ)



※製品を埋め込む天井開口部の回りに木枠を組み、回りの野縁等にしっかりと固定してください。




川口技研 ホスクリーンURM型(天井面付タイプ)

商品コード	品番	全長(mm)	価格
193-9560	URM-S	1340	1セット 33,200円 (税抜き)
193-9562	URM-L	1740	1セット 36,000円 (税抜き)

●材質:ベース/竿/アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、本体キャップ/鉄(塗装仕上)
●専用竿付属●フック、操作棒、取付けねじ付●洗濯物目安重量:8kgまで

バラパーツ



川口技研
UR型操作棒

193-9568 URSB2

1本 オープン価格

川口技研 ホスクリーンURB型(天井埋込タイプ)

商品コード	品番	全長(mm)	価格
193-9564	URB-S	1400	1セット 34,600円 (税抜き)
193-9566	URB-L	1800	1セット 38,300円 (税抜き)

●材質:ベース/アルミ押出し材、カバー/鉄(塗装仕上)、竿/STKM11A(11ナイロンコート)
●専用竿付属●フック、操作棒、埋込用金具、取付けねじ付●洗濯物目安重量:8kgまで

UR型操作棒の先端パーツを取り替えるときに。



※既設の操作棒の場合は、操作棒のラベルシールに「先端フックは交換できます。」と記載のあるもののみ使用できます。



△注意
下がり下がり禁止
先端フックは交換できます。


川口技研
UR型操作棒2型用交換フック

193-9569 URSB2-H


1個 オープン価格



収納時



※天井高240cm、
人物の身長155cm
の場合のイメージ図です



川口技研 ホスクリーンUTM型(天井面付タイプ)

商品コード	品番	全長(mm)	価格
193-9574	UTM-S-W	1255	1セット 26,900円(税抜き)
193-9576	UTM-L-W	1710	1セット 30,400円(税抜き)

●材質:ベース・竿/アルミ押出部材(アルマイド+塗装)、本体キャップ/アルミダイカスト(塗装仕上)●専用竿付属●取付けねじ付●洗濯物目安重量:8kgまで●左右のひのき長さ調整可能

⚠ 使用上のご注意

●竿に洗濯物が掛かっている状態では竿の上下はできません。(上下可能な製品として左ページのURM型・URB型を推奨します。)


1人でも施工がしやすく丈夫な物干。

■目安重量 15kgまででたっぷり干せます。

しっかり固定で安心



1人でも施工が可能



取付け可能な下地
・木野縁(垂直方向)t=25以上
・合板下地t=12mm以上

取寄せ商品

Webサイトで高さ450mm、
サイズオーダーも販売しています。

サイズオーダー商品ページはこちら



Webで詳細図面をご覧頂けます。



川口技研 ホスクリーン BAR型

商品コード	品番	高さ×幅(mm)	色	価格
189-9904	BAR1-6009-BK	600×910	ブラック	1セット 23,000円(税抜き)
189-9914	BAR1-6009-W		ホワイト	
189-9905	BAR1-6013-BK	600×1365	ブラック	1セット 25,000円(税抜き)
189-9915	BAR1-6013-W		ホワイト	
189-9906	BAR1-6018-BK	600×1820	ブラック	1セット 27,500円(税抜き)
189-9916	BAR1-6018-W		ホワイト	

●材質:ベース・ジョイント/亜鉛ダイカスト(塗装仕上)、ベースカバー・ジョイントカバー/AES樹脂、吊りボール/アルミ押出部材(アルマイド+塗装)・亜鉛ダイカスト・物かけバー/アルミ押出部材(アルマイド+塗装)・鉄●付属品:各取付ネジ●洗濯物目安重量:15kg

最新情報は
こちらから



建築資材

物干

バルコニー・
共用部

宅配ボックス・
ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・
土台パッキン

遮熱・防水・
気密・断熱

玄関まわり・
庭

袋・シート・
養生

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー


豆知識

ご利用方法



- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ボスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台・バッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生

石膏ボードに直接取付けできる壁面物干し。



- 小規模のリフォームで暮らしやすさを向上させます。
- 物干しを連想させないスタイルでどんな部屋にも似合います。
- 少量の洗濯物なら竿を設置せずに手軽に干すことができ、使用しない時はアーム部分をスッキリ収納。

SPG DRYit(ドライ・イット)

商品コード	品番	価格
119-0540	DIT-250	1本 オープン価格
119-0541	DIT-350	1本 オープン価格

●材質:本体/SUS・AL・ABS樹脂、化粧カバー/ABS樹脂●耐荷重(1本あたり):DIT-250/5kg、DIT-350/8kg●耐荷重(2本使用時):DIT-250/10kg、DIT-350/16kg●付属品:石膏ボード取付用ネイルセット/6個、打ち込み工具、仮止め用ビン/2本


※ねじ止めする場合は木下地の有無を確認し、④皿木ねじ3.5×40(DIT-250/4本、DIT-350/5本)を別途ご用意ください。

部屋の角を利用できる
首振り可能な物干しは
P.556

kururi plus



窓枠に取付けて 窓際を活用する物干。



ホワイト

- アームを出した全長が296mmのロングタイプ。
- 入隅でも竿が掛けられるよう、アームに15°の角度をつけています。
- 肌着等の人に見せたくない洗濯物干に便利です。
- 室内で布団を干すこともできます。

川口技研 ホスクリーン MDL型



商品コード	品番	色	価格
193-9580	MDL-LB	ライトプロンズ	左右1組 7,500円 (税抜き)
193-9582	MDL-W	ホワイト	

●材質:本体/POM・ZDC2、アーム:ステンレス●アーム長:296mm
●取付ねじ(5×50)6本付●洗濯物目安重量:1組 12kgまで



壁やサッシ まわりに取付け られる室内用物干。

- 使用しない時は、アーム部を本体に収納できますので、目立ちません。
- アーム部が90°横に回転するので2通りの取付けができます。
- ※ロープをかけての使用は、横方向に無理な負担がかかるのでしないでください。



神栄ホームクリエイト 室内物干金物(横付型)


商品コード	品番	色	価格
293-2450	SK-DC-1	シリバーグレー	左右1組 15,000円 (税抜き)

●材質:アルミダイカスト(ADC-12)●仕上:合成樹脂焼付塗装●耐荷重:20kg/組
●取付ねじ・丸木ねじ5.1×38付

使わない時は、折りたたみできる。



- 光沢のあるクロームメッキ仕上。
- ねじを見せないカバー付。
- 簡易なフック類と一線を画すデザイン。



KAWAJUN ランドリーバー

商品コード	品番	価格
639-0329	SC-329-XC	1本 7,600円 (税抜き)

●材質:亜鉛ダイキャスト+ステンレス●付属品:④ねじタッピンねじΦ4×30(SVCH)2本、M4ナット2ヶ●仕上げ:クローム+鏡面●耐荷重:98N(10kgf)




目安重量

アーム1本あたり/5kgまで
隠しフック1個あたり/3kgまで

「干す、しまう」「掛ける」をこれひとつで。

- アームの動きで様々な使い方ができます。
- 1人分にちょうどいいサイズです。
- 玄関にもおすすめ。コート等に抗菌・消臭スプレーして掛け置き、乾いたらアームをたたんでスッキリ。
- カバーで覆われ目立たないフック(2個)付き。
- 乾いたら衣類をそのまま掛けておける「寄せ収納」。
- ※寄せ収納ができるのはアーム1本あたり、シャツ3枚程度です。

壁に寄せて
スッキリ




- アームをたためばインテリアにとけこむデザインに。



※落下すると危険なものは製品上部には置かないでください。

〈取付高さの参考例〉
身長155cmの方の手が届く目安です。




※アームが180°まで作動できる広さがあることを確認してください。


【アーム収納時】



【アーム90°】



【アーム180°】



(単位:mm)

※必ず下地のある場所に取付けてください。
コンクリート壁・石こうボードには取付けできません。

- 左右のアームを180°まで開けば、多目的ハンガーに。



※目安重量の範囲内でお使いください。

川口技研 ホスクリーン ホシェア

商品コード	品番	価格
189-9210	HS60-SW	1セット 25,000円(税抜き)

●材質:本体/アルミ押出形材(アルマイト・塗装)・アルミダイカスト(塗装仕上)、上部カバー・本体カバー/AES樹脂、フック/鉄(塗装仕上)、本体取付けねじ/ステンレス、アーム/鉄・ASA樹脂・ポリアセタール●色:シルキーホワイト●取付けねじ付●目安重量:アーム1本あたり5kgまで、隠しフック1個あたり3kgまで


使いたい時だけ、ワイヤーを伸ばして干す。

売れ筋
人気があります




- どんな空間にも溶け込むミニマルデザイン。
- 不意にタブを離してしまっても、歩行スピードでワイヤーが巻き取られるように安全設計されています。

〈使い方〉 1 本体からタブを引き出す



2 タブを対面のフックに引っかける



3 本体のロックをする



森田アルミ工業 室内物干しワイヤー pid

商品コード	品番	価格
963-0110	4M	1セット 12,000円(税抜き)

●材質:本体・フックカバー/ABS樹脂、ワイヤー/ステンレス、ブラケット/アルミニウム
●耐荷重:10kg未満(脱水直後)●付属品:取付けねじ5本付(トラスツッピング4×50)、カールプラグ5本付(コンクリート下地に使用)
※浴室対応ですが、シャワーなどで直接水をかけないでください。



最大荷重 10kg
最長寸法 4.0m
6cm H
7.5cm
11.1cm
8.7cm
12.1cm
6cm

4.5mまで伸びる ランドリーロープ。


- 未使用時はロープが巻き取られ収納されるので邪魔になりません。

■0.5m以上~4.5m以内の対面壁など多角度で使えます。

KAWAJUN ランドリーロープ[®]

商品コード	品番	色	価格
639-0402	SE-149-SC	ホワイト	1セット 13,500円(税抜き)
639-0401	SE-149-003C	ブラック	

●材質:ABS樹脂+ステンレス●耐荷重:98N(10kgf)※バスルームには使用できません。



ユニットバス用物干パイプなら P.689



アーム一体型でアームの角度調整可能!

- アームを斜め40°と水平角0°に調整できますので、さまざまな設置環境や洗濯物に対応できます。
- 独自のアーム穴形状は物干竿をほどよくホールドし、風等でのカタカタ揺れる音を軽減します。
- 取付けは壁面にブラケットを固定し、ポールを差し込むだけの簡単施工です。




神栄ホームクリエイト バルコニー物干金物縦収納・ポール型

色	商品コード	品番	価格
ステンカラー	293-2471	SK-55ASLP-SC	1本 8,500円 (税抜き)
シルバー		SK-55ASLP-SLC	

●材質:本体/アルミ合金、パイプ/アルミ押出材 ●耐荷重:30kg/組

※ベース取付金具別途 P.588にジカ付バーツ(木造:商品コード189-7990)を掲載しています。




独自のアーム穴形状
物干竿をほどよくホールドし、
風等でのカタカタ揺れる音を
軽減します。

物干竿をホールド

アーム角度
3段階

スライドポール
4段階

ステン
カラー
シルバー



※手摺乗り越え防止の為、
床面から足の掛かる部分までは、
650mm以上確保が必要となります。



ラチェット式で角度がピタッと決まる!

- アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構。
- 竿を挿したままでも操作できます。
- 窓脇等、窓壁側の高い位置での使用に適しています。
(手すり壁や手すりへの設置は手すり乗り越え防止のための脚掛かり寸法(650mm以上)が確保できないため、適しません。)



神栄ホームクリエイト ラチェット式物干金物(窓壁用・上下可動型)


出寸法(mm)	色	商品コード	品番	価格
560	ステンカラー	293-2632	SK-56RF-SC	1本 6,200円 (税抜き)
	ホワイトクリーム	293-2631	SK-56RF-WC	
660	ステンカラー	293-2634	SK-66RF-SC	1本 6,700円 (税抜き)
	ホワイトクリーム	293-2633	SK-66RF-WC	

●材質:アルミ合金 ●耐荷重:30kg/組

※ベース取付金具別途 P.588にジカ付バーツ(木造:商品コード189-7990)を掲載しています。




アームを上げるだけで
角度調整が可能



(単位:mm)
()内はサイズ660mmの寸法

操作方法



パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

集合住宅のベランダ壁に最適。

■水平・45°と干す位置を調整できます。



川口技研 ホスクリーン HC型


出寸法(mm)	商品コード	品番	色	価格
450	189-7734	HC-45-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) 14,200円 (税抜き)
	189-7733	HC-45-LB	ライトブロンズ	
	189-7732	HC-45-W	ホワイト	
550	189-7738	HC-55-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) 14,800円 (税抜き)
	189-7737	HC-55-LB	ライトブロンズ	
	189-7736	HC-55-W	ホワイト	
650	189-7741	HC-65-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) 17,000円 (税抜き)
	189-7743	HC-65-LB	ライトブロンズ	
	189-7742	HC-65-W	ホワイト	

●材質:本体/アルミ合金、スライド部/SUS304ナイロンコーティング
●洗濯物重量目安:1組30kgまで

※ 取付金具別途 P.588ホスクリーン取付パーツをご覧ください。



寸法図 (単位:mm) □内寸法は可動のために必要な寸法です。



⚠ 施工上のご注意

●手すり乗り越えの危険防止のため、下竿の中心から床面まで(足のかかる部分がある場合は、そこから)650mm(法律や各種規準による)を確保してください。

雨戸の戸袋などの出っ張りに対応!



下折れ収納

下折れ収納したい場合はねじをゆるめてロック解除します。



戸袋やシャッター等の上に設置した場合でも、出っ張りを避けて斜め下にセットできます。



HKL-85は、全長が844mmと長いため、次のようなケースに最適です。

●斜め下にして、より竿位置を下げたい場合。

●サッシガラス面から距離を取りたい場合。

川口技研 ホスクリーン HKL型

出寸法(mm)	商品コード	品番	色	価格
652	193-9521	HKL-65-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) 19,600円 (税抜き)
	193-9524	HKL-65-LB	ライトブロンズ	
	193-9536	HKL-65-W	ホワイト	
844	193-9539	HKL-85-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) 22,600円 (税抜き)
	193-9538	HKL-85-LB	ライトブロンズ	
	193-9537	HKL-85-W	ホワイト	
	193-9531	HKL-85-BL	ブラック	

●材質:本体/アルミ合金、スペーサー/耐候・耐摩耗性樹脂、金具/ねじ類/ステンレス

●洗濯物重量目安:1組30kgまで ●取付金具付属(木部取付用コーチスクリュー付 $\phi 8 \times 90$)




ブラック



ダークブロンズ



ライトブロンズ





ホワイト

⚠ 施工上のご注意


●手すり乗り越えの危険防止のため、下竿の中心から床面まで(足のかかる部分がある場合は、そこから)650mm(法律や各種規準による)を確保してください。

寸法図 (単位:mm) □内寸法は可動のために必要な寸法です。

HKL-65



HKL-85



最新情報は
こちらから



建築資材

- パルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材


- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- ペット用品
- 接着・テープ・清掃・補修
- 道具・工具
- お役立ちコナー
- 豆知識
- ご利用方法



4段階で高さ調整できる物干物一体型。



- 低い位置の取付けに適したショートポールタイプ。
- 横レール笠木や逆梁工法等で、物干を低く付けざるを得ない場合、
ポールが収納時に底突きしません。
- 収納時のアームの高さが調整できます。






低く取付けた場合、収納時に竿が低い位置になってしまい、手すり乗り越えの危険性があります。下竿の中心から床面まで(足のかかる部分がある場合は、そこから)650mm(公営住宅建設基準による)を確保してください。



寸法図 (単位:mm)
手すり高さ 1200mm の
時の取付位置
高さ調整 (130mm × 3)

ベース取付座



川口技研 ホスクリーン EP型

色	商品コード	品番	価格
ダークブロンズ	193-9542	EP-55-DB	1組(2本入) 31,200円(税抜き)
ライトブロンズ	193-9544	EP-55-LB	
シルバー+ライトブロンズ	193-9540	EP-55-SB	1組(2本入) 29,600円(税抜き)

- 材質: アーム・ポールキャップ/アルミダイカスト、ポール/アルミ押出材、金具/ステンレス、樹脂バーツ・耐候性ポリ亞セタール ● 洗濯物目安重量: 1組 30kgまで

※ 取付金具別途 P.588 ホスクリーン取付パーツをご覧ください。

アーム角度を4段階に細かく設定。



- 部屋からでも、ベランダに出てても使いやすい角度を選べるよう
調整範囲を区切りました。

川口技研 ホスクリーン RK型


出寸法(mm)	商品コード	品番	色	価格
550	189-7745	RK-55-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) 15,800円 (税抜き)
	189-7744	RK-55-ST	ステンカラー	
	189-7746	RK-55-PW	ピュアホワイト	
	189-7728	RK-55-BL	ブラック	
650	189-7748	RK-65-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) 17,600円 (税抜き)
	189-7747	RK-65-ST	ステンカラー	
	189-7749	RK-65-PW	ピュアホワイト	
	189-7729	RK-65-BL	ブラック	

- 材質: 本体/アルミダイカスト、スペーサー/ポリアセタール樹脂、金具・ねじ類/ステンレス
- 洗濯物重量目安: 1組 30kgまで ● 取付金具付属(木部鉄骨取付用六角タッピングねじ M8.5×90)


(写真は下 20°)



ダークブロンズ



取付穴寸法



取付け厚みは14mm

※可動のため軒天との間に必要な空間



デザインにこだわったバルコニー物干。

■ベース部にカバーが付いて、見た目もすっきり。

■70mm毎にワンタッチで高さが調整できます。

下げる場合

- アームを軽く上げます。
- 左へ少し回します。
- そのままの状態で下ろし、右へ戻します。

上げる場合

アームをそのまま上げます。

※高さ調整する際は竿や洗濯物を外した状態で行ってください。

■カラーは3色からお選びいただけます。



ステンカラー

ダークブロンズ

ピュアホワイト


ZA型



すっきり スタンダードタイプ



ステンカラー



手の届く高さは
身長+30cmが
目安となります。

1組2本入
取付ねじ付

川口技研 ホスクリーンZA型 水平アーム

高さ調整(mm)	商品コード	品番	色	価格
380	189-8112	ZA-0445-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) 18,800円 (税抜き)
450	189-8111	ZA-0445-ST	ステンカラー	
	189-8113	ZA-0445-PW	ピュアホワイト	
460	189-8117	ZA-0645-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) 19,200円 (税抜き)
530	189-8116	ZA-0645-ST	ステンカラー	
600	189-8118	ZA-0645-PW	ピュアホワイト	
570	189-8122	ZA-0745-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) 19,500円 (税抜き)
640	189-8121	ZA-0745-ST	ステンカラー	
710	189-8123	ZA-0745-PW	ピュアホワイト	
780	189-8127	ZA-1145-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) 22,400円 (税抜き)
820	189-8126	ZA-1145-ST	ステンカラー	
890	189-8128	ZA-1145-PW	ピュアホワイト	

●材質:ベース/ステンレス、アーム/アルミ合金、ポール/アルミ押出し材、ベースカバー/樹脂
●洗濯物目安重量:1組20kgまで●木部取付用タッピングねじφ5×50付

※ベース取付金具別途 コンクリートへ取付ける場合は市販のインサートアンカーとボルトをご用意ください。

ZAN型



斜めアームで 日当たりや風通しアップ!



図はZAN-0650

ステンカラー

1組2本入
取付ねじ付

斜めアームのおすすめポイント!

- 内側の洗濯物にも日差しが効率よく当たりやすい!
- 内側の洗濯物にも風が通りやすい!
- 室内から洗濯物をかける際、奥の竿にも手が届きやすい!



図はZAN-0650

物干

バルコニー・
共用部

宅配ボックス・
ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・
土台バッキン

遮熱・防水・
気密・断熱

玄関まわり・
庭

袋・シート・
養生

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法


アームが幅広タイプなので3本竿での使用が可能。




■560~780mmの高さ調節が可能。

■前方30度、後方5度、左右3度までの傾斜に対応。



前方



後方



左右



1組2本入
取付ねじ付

Z-207-DB
(ダークブロンズ)

ダークブロンズ



ライトブロンズ



川口技研 ホスクリーンZ型 2本シャフト

高さ調整(mm)	商品コード	品番	色	価格
560~780	189-7756	Z-207-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) 42,800円 (税抜き)
	189-7755	Z-207-LB	ライトブロンズ	

●材質:ベース・アーム/アルミダイカスト(塗装仕上)、カバー/AES樹脂、シャフト/アルミ押出形材(アルマイド+塗装)
●洗濯物目安重量:1組20kgまで●木部取付用タッピングねじφ5×50付

※ベース取付金具別途 コンクリートへ取付ける場合は市販のインサートアンカーとボルトをご用意のうえ、P.588掲載の丸形ベース座(商品コード189-8054、189-8055)をご使用ください。





- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ボスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生

出幅の狭いバルコニーに!

■不用時は竿を竿受金具に収納し、本体を少し持ち上げて回転させて収納します。



ホワイトクリーム



ダークブロンズ

神栄ホームクリエイト バルコニー物干金物 横型


出寸法(mm)	商品コード	品番	色	価格
380	293-2491	SK-38LSA-WC	ホワイトクリーム	1本 2,500円(税抜き)
	293-2492	SK-38LSA-BC	ダークブロンズ	

●材質:アルミダイカスト(ADC-12) ●耐荷重:30kg/本

※ 取付金具別途 M8のボルト、コチスクリュー等、軸体に合わせてご用意ください。

※ 取付金具別途 M8のボルト、コチスクリュー等、軸体に合わせてご用意ください。

公団住宅標準詳細設計図集 JE-313




⚠ 施工上のご注意

●手すり乗り越えの危険防止のため、下竿の中心から床面まで(足のかかる部分がある場合は、そこから)650mm(公営住宅建設基準による)を確保してください。

軒下空間をフレキシブルに。着脱できる軒天用物干。

NEW




取付け可能な下地

- ・木製下地 t=24mm以上
- ・アルミ材 t=2mm以上
- ・コンクリート下地(市販オールアンカー別途)
- ・傾斜天井 15度(2寸5分)まで取付け可能

■必要な時だけサッと取り出して使える。


■着脱することで「日常」と「非日常」の切り替えができます。

■室内干しや衣類乾燥機を日常的に使う方でも外に干したいもの(水が滴るもの・乾きづらいもの・室内に干しきれないもの)を干せます。





■ポールと竿が一体型の軒天用物干。竿を別途購入する必要がないだけでなく、直線を基調とした統一感のあるデザインで住宅の美観にも配慮。

■本体から取はずしたら折りたたんで収納。 一体なので、ばらつかずにはさばりにくい。



■狭い場所や少量の洗濯物にはコンパクトな1本使い。

■広さや洗濯物の量に合わせて取付寸法(幅)が変えられる。



川口技研 ホスクリーンSPU型

商品コード	高さ(mm)	品番	色	価格
194-1601	650	SPI-65-ST	ステンカラー	1本 8,700円(税抜き)
		SPI-65-BL	ブラック	
194-1603	850	SPI-85-ST	ステンカラー	1本 9,000円(税抜き)
		SPI-85-BL	ブラック	

●材質:アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール、アルミ押出型材(アルマイト+塗装)

●洗濯物目安重量:1本あたり10kg、2本1組20kg

⚠ 施工上のご注意


- ガラス等にぶつからないよう、右記寸法以上離した位置に取り付けてください。(単位:mm)
- 本体開口部をガラス面等やベランダの外へ向けて取り付けないでください。

川口技研 ホスクリーンSPU型

商品コード	高さ(mm)	品番	色	価格
194-1611	650	SPU-6518-ST	ステンカラー	1セット 28,700円(税抜き)
		SPU-6518-BL	ブラック	
194-1613	850	SPU-8518-ST	ステンカラー	1セット 29,300円(税抜き)
		SPU-8518-BL	ブラック	

●材質:アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール、アルミ押出型材(アルマイト+塗装)

●洗濯物目安重量:15kg








公団タイプのバルコニー物干。

- スライド部を内部構造にし、本体パイプから溝をなくすことによって、より安全性が高まりました。
- スライド部に樹脂パーツを使用し、作動性を向上しています。

仕様

- 材質:本体/アルミ(アルマイト処理)スライドパーツ/樹脂
- 高さ2段調整



神栄ホームクリエイト
バルコニー物干金物 アルミ自在型
293-2501 SK-4153A

1本 5,800円(税抜き)

神栄ホームクリエイト
バルコニー物干金物 アルミ自在型
293-2502 SK-4164A

1本 6,200円(税抜き)

神栄ホームクリエイト
バルコニー物干金物 アルミ自在型
293-2503 SK-4178A

1本 7,000円(税抜き)


※取付金具別途 M10またはM8のボルト、コーチスクリュー等、軸体に合わせてご用意ください。木下地にはP.588にジカ付パーツ(商品コード189-7990)を掲載しています。

※新設の場合、物干用インサート(別途)はコンクリート打設前に取付けてください。

最新情報は
こちらから



雨や日差しに強いオールステンレスタイプの物干台。



- 継ぎ目のないオールステンレス製だからサビにくい。
- お手入れも簡単、さっと拭き取るだけで美しい輝きがよみがえります。
- 組立簡単なジョイント式アーム。※スタンドベース、物干竿は付属していません。
- ベランダ用や背の低い方向けに、ジョイント数を調節し低くして使用可能です。



【1本あたり】
アーム部×1
ジョイント金具×3

※スタンドベースはφ32のパイプが
使用できる1穴タイプを別途ご用意
ください。

女性でも組み立て安心



組み立て用の工具
(スパナ)も同梱


日本ハンガーボード
オールステンレス組立式物干アーム
915-2000 CF-104

1組(2本入) オープン価格

- 材質:オールステンレスパイプ●付属品:組み立て用スパナ●耐荷重:全体24kg(1アームあたり12.0kg)

伸縮式のステンレス物干竿。

- スペースに合わせて長さ調整ができます。



積水樹脂商事 ステンクラー[®]つぎたし伸縮竿

商品コード	品番	長さ(mm)	価格
315-8380	STN-3N	2200~3000	1本 オープン価格
315-8381	STN-4N	2700~3800	1本 オープン価格

●材質:本体/ステンレス巻きスチールパイプ、部品:ABS樹脂・ポリアセタール樹脂●サイズ:Φ29.4Φ/Φ25.4●耐荷重:約10kgまで●製品重量:約1.1kg[STN-3N]/約1.4kg[STN-4N]

鳥のフン害防止に
P.611

バードレスマット
1型・2型



積水樹脂商事 つぎたし伸縮ハンガーボール

商品コード	品番	長さ(mm)	価格
315-8390	STFA-30	2200~3000	1本 オープン価格
315-8391	STFA-40	2900~4000	1本 オープン価格

●材質:本体/ステンレス巻きスチールパイプ・アルミ異型パイプ、部品:ABS樹脂・PP樹脂・ポリアセタール樹脂●サイズ:Φ25.4/Φ29.4×34mm●耐荷重:約12kgまで●製品重量:約1.1kg[STFA-30]/約1.5kg[STFA-40]

ベランダ用デッキ材
P.589

デッキ材中空形



建築資材

物干

バルコニー・
共用部

宅配ボックス・
ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・
土台・バッキン

遮熱・防水・
気密・断熱

玄関まわり・
庭

袋・シート・
養生

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識


ご利用方法



川口技研 ホスクリーン取付パート

※パートによって物干金物1組(2本)に必要な数が異なりますのでご注意ください。

品名	ジカ付パート							
	木造	木造・鉄骨	コンクリート					
商品コード	189-7990	189-7956	189-7986	189-7980	189-7985	189-8054	189-8055	
品番	HP-6	HP-23B	HP-5C	HP-5	HP-5B	ZRC-DB	ZRC-LB	
色	ステンレス生地					ダークブロンズ	ライトブロンズ	
適応タイプ ※HP-6, HP-5 はホスクリーン 以外も可。	HC型・EP型・M-BAST型・ M-BADX型・SK-38LSA型・ SK-4153A・4164A・4178A型・ SK-55ASLP型・SK-RF型	HC型・RK型・EP型・フリーアーム	HC型・RK型 M-BAST型・SK-38LSA型	EP型	Z型			
価格	1袋 1,000円 (税抜き)	1袋 690円 (税抜き)	1袋 600円 (税抜き)	1袋 1,420円 (税抜き)	1袋 1,420円 (税抜き)	1枚 1,680円 (税抜き)		
※物干1組(2本)あたり2袋必要です。								
取付金具 (一袋内容)	コートスクリュー φ8×90mm 2本	下穴径: 木造用/φ6 鉄骨1.6mm用/φ7 木造・鉄骨用TPねじ φ8.5×60 2本	RCアンカーM8用 2本 ボルトM8×25mm 2本 ボルトM8×20mm 2本	RCアンカーM8用 2本 ボルトM8×25mm 2本 ボルトM8×20mm 2本	ボルトとバネワッシャーが別途必要 バネワッシャー 3/8W、またはM10ボルト 取付座断面 大型ワッシャー断面	※物干1組(2本)あたり4枚必要です。		
品名	支柱取付パート		支柱ハサミ付パート		支柱ハサミ付パート			
商品コード	189-7900	189-7910	189-7920	189-7930	189-7935	189-7936		
品番	HP-1	HP-1B	HP-2	HP-2-DB	HP-2LP	HP-2LP-DB		
色	ステンレス生地		ステンレス生地		ダークブロンズ		ステンレス生地	
適応タイプ	HC型・EP型			HC型		EP型		
価格	1袋 530円 (税抜き)	1袋 630円 (税抜き)	1袋 4,990円 (税抜き)	1袋 6,090円 (税抜き)	1袋 4,990円 (税抜き)	1袋 6,090円 (税抜き)		
※物干1組(2本)あたり2袋必要です。								
取付金具 (一袋内容)	支柱奥行 HC型 51mmまで EP型 60mmまで	支柱奥行 HC型 71mmまで EP型 80mmまで	支柱奥行 35~71mm 支柱幅 35~75mm 支柱奥行 35~71mm 支柱幅 35~75mm 支柱奥行 35~71mm 支柱幅 35~75mm	支柱奥行 35~71mm 支柱幅 35~75mm 支柱奥行 35~71mm 支柱幅 35~75mm 支柱奥行 35~71mm 支柱幅 35~75mm	支柱奥行 35~71mm 支柱幅 35~75mm 支柱奥行 35~71mm 支柱幅 35~75mm 支柱奥行 35~71mm 支柱幅 35~75mm	支柱奥行 35~71mm 支柱幅 35~75mm 支柱奥行 35~71mm 支柱幅 35~75mm 支柱奥行 35~71mm 支柱幅 35~75mm		
取付金具 (一袋内容)	ボルト・ナット M8×75mm…2本 防水パッキン…4枚	ボルト・ナット M8×95mm…2本 防水パッキン…4枚	金具・部品一式 (物干金物一本分)	金具・部品一式 (物干金物一本分)	金具・部品一式 (物干金物一本分)	支柱奥行 35~71mm 支柱幅 35~75mm 支柱奥行 35~71mm 支柱幅 35~75mm 支柱奥行 35~71mm 支柱幅 35~75mm		
品名	手すり子パート			面付パート		笠木付パート		
商品コード	189-7960	189-7975	189-7970	189-8046	189-8044	189-8042	189-8010	189-8020
品番	HP-4-W	HP-4-LB	HP-4-DB	HP-8B-W	HP-8B-LB	HP-8B-DB	HP-7B	HP-7B-DB
色	ホワイト	ライトブロンズ	ダークブロンズ	ホワイト	ライトブロンズ	ダークブロンズ	ステンレス生地	ダークブロンズ
適応タイプ	HC型			HC型		HC型		
価格	1袋 4,730円 (税抜き)			1袋 1,630円 (税抜き)	1袋 6,300円 (税抜き)		1袋 7,350円 (税抜き)	
※物干1組(2本)あたり2袋必要です。								
取付金具 (一袋内容)	支柱奥行 150mm 支柱奥行 36mm ボルト M8×40 支柱奥行 15~31mm	支柱奥行 47mm 支柱奥行 163mm 支柱奥行 12mm	支柱奥行 45mm 支柱奥行 203mm 支柱奥行 124mm 支柱奥行 50mm 支柱奥行 8~15mm	金具…1個 テクスねじ5×25 ……6本 ボルトM8×25 ……2本	金具…1式 ボルトナット…1式 (物干金物一本分)	支柱奥行 45mm 支柱奥行 203mm 支柱奥行 124mm 支柱奥行 50mm 支柱奥行 8~15mm		



連結部でのキシミ音を
解消! 連結タイプに比
べ、防水性能に優れ
ています。

変色しにくいデッキ材。


- 表面には高耐候性樹脂を使用し、変色をおさえています。
- 施工に便利なビス穴用の溝と溝カバー付。
- 硬質塩化ビニル製で、耐久性、耐候性に優れています。
- 出幅調整ができます。
- 180幅と300幅の2タイプ。

カラーバリエーション



新グレー

新木目



(単位:mm)



(単位:mm)

取寄せ商品 タキロンシーアイ デッキ材 中空形180幅

色	商品コード	長さ(mm)	価格
新グレー	358-1605	2750	1箱(5本入) 48,250円 (税抜き)
	358-1606	3000	1箱(5本入) 51,850円 (税抜き)
	358-1607	3650	1箱(5本入) 63,050円 (税抜き)
	358-1608	4000	1箱(5本入) 69,500円 (税抜き)
新木目	358-1601	2750	1箱(5本入) 51,500円 (税抜き)
	358-1602	3000	1箱(5本入) 55,100円 (税抜き)
	358-1603	3650	1箱(5本入) 66,350円 (税抜き)
	358-1604	4000	1箱(5本入) 72,750円 (税抜き)

●材質:硬質塩ビ

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 3~6日(メーカー直送) ※個人宅、4t車配送不可地域はお届けできません。

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

デッキ材用継手

■デッキ材の突合せ部の隙間、
および温度差によりデッキ材
が伸縮した時の隙間をカバー
します。



取寄せ商品 タキロンシーアイ デッキ材用継手

色	商品コード	長さ(mm)	価格
新グレー	358-1622	1850	1箱(5本入) 20,100円 (税抜き)
新木目	358-1621		1箱(5本入) 21,100円 (税抜き)

●材質:硬質塩ビ

運賃 無料(沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。


納期 標準納期 3~6日(メーカー直送) ※個人宅、4t車配送不可地域はお届けできません。

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

デッキ材施工例


本体の施工

中空形300幅の場合



(単位:mm)

継手の施工



(単位:mm)

塩ビ樹脂の切断に
P.799



リフォームソー

取寄せ商品
Webサイトで組上式デッキテラスを
販売しています。

※ファーストリフォームのWebサイトにて
価格等をご確認いただけます。



バルコニー・ 共用部


マンション掲示板の取替えに。

機構(公団)住宅標準詳細設計図集 AE-812



■施工性と外観を両立した後付フレーム型。

■安全性の高いコーナーパーツ使用。



(単位:mm)



レザーライトグレー



ピンマググレー

取寄せ商品 神栄ホームクリエイト アルミ掲示板

商品コード	品番	サイズ(mm)	色	価格
293-3327	SK-410-1	H600×W900	レザーライトグレー	1枚 27,000円(税抜き)
293-3325			ピンマググレー	1枚 38,200円(税抜き)
293-3328	SK-410-2	H900×W1200	レザーライトグレー	1枚 39,000円(税抜き)
293-3326			ピンマググレー	1枚 53,600円(税抜き)

●材質:枠/アルミ、掲示板/EP合板(2種)

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 5~7日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。


室名札の取替えに。

SK-602H 機構(公団)住宅標準詳細設計図集 JE-431/AE-814-A1 公共住宅標準詳細設計図集(関西支社) E-709-A1
SK-602A, SK-602S 公共住宅標準詳細設計図集 E-365

302



SK-602H




(単位:mm)

103



SK-602A




(単位:mm)

205



SK-602S



(単位:mm)

神栄ホームクリエイト 室名札

商品コード	品番	材質	価格
293-4360	SK-602H	アルミ・樹脂	1枚 2,200円(税抜き)
293-4260	SK-602A	アルミ・木	1枚 3,000円(税抜き)
293-4270	SK-602S	ステンレス・木	

別売 室番号シールはこちら



神栄ホームクリエイト 室名札用カッティングシート

商品コード	数字	価格
293-4283	101~110	
293-4284	201~210	
293-4285	301~310	
293-4286	401~410	
293-4287	501~510	

1枚 オープン価格

ゴミステーションに P.608

ダストボックス



集合ポストは P.603 ~




エントランス向け床点検口 P.615

ニューハッチPタイル・
磁器タイル兼用



マンションなどの共同階段に最適な階段用床材。

タキステップ本体 受注単位 5枚以上 からお取寄せできます！



885

983




■防滑エンボスと素材の持つ適度なクッション性により雨水に濡れても優れたすべり止め効果を発揮。

■衝撃音吸収性を備え、深夜や早朝の靴音も軽減。

■段鼻充填用接着剤が付属しています。

※床用接着剤、端部処理材、

下地用プライマー材は別売です。



5Wタイプ

(蹴込み付き)

取寄せ商品 タキロンマテックス タキステップ

商品コード	規格	サイズ(奥・幅・厚)	色	価格
168-0210	3W	320×900×4.2mm	885	1枚 5,000円 (税抜き)
168-0220			983	
168-0215	3W	320×1200×4.2mm	885	1枚 6,700円 (税抜き)
168-0225			983	
168-0260	5W	500×920×4.2mm	885	1枚 6,250円 (税抜き)
168-0270			983	
168-0265	5W	500×1230×4.2mm	885	1枚 8,350円 (税抜き)
168-0275			983	

運賃 1,500円／一式。(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 2～5日(メーカー直送) ※個人宅へのお届けはできません。

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

接着剤



■一液性のため、作業性がよく、耐水性に優れています。

端部処理材



■一液性のため、作業性がよく、耐水性に優れています。

プライマー材



■下地及び床材裏面に塗布する事によって接着性を向上させます。

取寄せ商品 タキロンマテックス タキボンド #607接着剤

商品コード	容量	価格
168-0501	10kg	1缶 15,500円(税抜き)
168-0502	18kg	1缶 26,500円(税抜き)

●施工可能面積: 10kg:25m²/18kg:45m²

運賃 1,500円／一式。(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 2～5日(メーカー直送) ※個人宅へのお届けはできません。 ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

取寄せ商品 タキロンマテックス タキシール #600端部処理材

商品コード	対応色	価格
168-0514	885	1ケース(2本入) 7,500円 (税抜き)
168-0515	983	

●容量: 1本当たり 320ml ●施工可能長さ: 1本当たり 20m

取寄せ商品 タキロンマテックス

タキボンド #625 下地プライマー材

168-0503

1缶 オープン価格

●容量: 400g ●施工可能面積: 4m²

塩害に強く、さびないストレーナーキャップ。



NB-8T



NF-11T



NH-15T



NS-11Y



NL-15Y

■熱反射をやわらげるつや消しシボ加工。

■パイプにフィットする板バネを2本取付。

■耐衝撃性、耐久性、防火性に優れています。



日大工業 ストレーナーキャップ

商品コード	品番	タイプ	サイズ(mm)	適用パイプ呼び径	価格
886-0300	NB-8T	タテ	W80×H7.5	30～65mm	1個 オープン価格
886-0310	NF-11T		W110×H25	30～75mm	1個 オープン価格
886-0320	NH-15T	ヨコ	W155×H105	50～100mm	1個 オープン価格
886-0330	NS-11Y		W110×H95	40～65mm	1個 オープン価格
886-0340	NL-15Y		W150×H120	50～100mm	1個 オープン価格

●材質: 塩化ビニル ●色: グレー

- 最新情報は
こちらから
- QRコード
- 建築資材
- 物干
- バルコニー・
共用部
- 宅配ボックス・
ボスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・
土台バッキン
- 遮熱・防水・
気密・断熱
- 玄関まわり・
庭
- 袋・シート・
養生
- パリアフリー
- 金物
- 収納・内装
- 建築資材
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- ペット用品
- 接着・テープ・
清掃・補修
- 道具・工具
- お役立ち
コーナー
- 豆知識
- ご利用方法

美しく生まれ変わった玄関ドアへ。



耐候性 5 年以上

外装用ベルビアンで培った屋外耐候性により紫外線に強く、美しさが長持ち。



ドア専用粘着剤

ドア専用の粘着剤により、シートの剥がれを抑制します。




お手入れが簡単

フッ素加工で汚れがつきにくく、水拭きや中性洗剤で簡単に汚れを除去できます。



施工手順


1



下地処理

サビ、溶接跡等は完全に取り除き、下地を平滑にしてください。必要に応じて適切な防錆処理をしてください。ベルビアンプライマーを全面に塗布し、乾燥させてください。

2



採寸と裁断

貼り付け部分の寸法を正確に測ります。余裕分として、必要な寸法よりタテ・ヨコ50~100mm程度大きめにベルビアンを裁断します。

3



貼り付け

離型紙を順次200~300mmずつ剥がし、ベルビアンを上から下に引っ張りながら専用スキー^ジを使って空気を追い出すように圧着していきます。

4




仕上げ

金ベラまたは専用スキー^ジを使用して余分な部分をカッターでトリミングします。最後に気泡がないことを確認します。

抽象



DRA-007



DRA-008



DRA-009



DRA-010

木目



DRA-011



DRA-012



DRA-013



DRA-014

レザー



DRK-004



DRK-005



DRK-006

製品仕様

- 材質:表面フッ素加工
塩化ビニル樹脂
- サイズ:幅1m(固定)×長さ50m
厚み0.2mm

1m以上10cm単位で
ご注文いただけます

参考価格

1m×1mの場合

1巻 11,600円
(税抜き)

●価格はあくまで参考です。
変動する場合がございます
のでお見積にてご確認ください。



取寄せ商品 タキロンマテックス ベルビアンプライマーZ(溶剤系)

382-1011 PMZ-01

1缶 オープン価格

●容量:1kg(約1.1L)●参考塗布量:10m²/L以上

運賃 1,500円/一式。(北海道・沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 7~10日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

ご注文の流れ

ファーストリフォームWeb
専用お見積フォームに必要情報を入力
商品コード「382-1010」詳細ページよりアクセス可能です

メールにて
お見積価格の
確認

メール内
ご注文フォームへ
必要情報を入力

ご注文完了
注文請求書が届きます

運賃 1,500円/一式。(北海道・沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 7~10日(メーカー直送) ※個人宅へのお届けはできません。
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

取寄せ商品 [KGY工業] リシムシリーズ

独立した投函口で 郵便・宅配便どちらも対応。

■メール便や宅配便をよくご利用される方にオススメの
ワイドサイズ。



上段にポスト投函口

■上段ポスト投函サイズ:
H35×W400×D320mmまで
(メール便対応)



濃木目



ブラウン

木目



■郵便ポストは可変式ダイヤルロック。任意の番号を設定
が可能です。

取寄せ商品 [KGY工業] リシムワイド

商品コード	品番	色	価格
385-1110	THB-276BR	ブラウン	1台 42,500円 (税抜き)
385-1115	THB-276WD	木目	1台 46,800円 (税抜き)
385-1117	THB-276DW	濃木目	

●サイズ: W490×H760×D375mm ●重量: 約 14.5kg

●材質: スチール(焼付塗装、木目部分シート貼り)

●付属品: キー 2 本、印鑑ケース 1 個、使い方シール 1 枚、固定金具 2 個、コンクリート用

●付属品: ブラグ 2 個、プラグ用ビス (6×50) 2 本、コーナーアクション 4 個

運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 5 ～ 7 日(メーカー直送)


※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上ご注文をお願いします。

集合住宅にも使えるコスパ良しの宅配ボックス。



リシムシリーズ 宅配ボックスの使い方

荷物を入れる



ボックス内にある印鑑で
伝票に捺印し、荷物と一緒に収納。

荷物を取り出す



扉を閉め左側面(リシムユニットは正面)の「ワンタッチロック」を押してロック。

■戸建向けの3段同一鍵と、小規模集合住宅向けの3段鍵違いの2タイプ。(3戸以上でもお問い合わせいただければ鍵違い対応可能です。)

■現場施工時に扉の向きが左右変更できます。

■側面がフラットなため、2台以上並べて連結できます。

取寄せ商品 [KGY工業] リシムユニット

商品コード	品番	仕様	価格
385-1170	THB-3DanBR	同鍵	1台 79,000円 (税抜き)
385-1175	THB-3DanEBR	鍵違い	

●サイズ: H1225×W410×D290mm ●重量: 約 19kg ●材質: スチール(焼付塗装)

●色: ブラウン ●付属品: キー 6 本(鍵違いの場合は 2 本×3 段分)、印鑑ケース 3 個、使い方シール 3 枚、コーナーアクション 4 個、プラグ用ビス (M6×50) 4 本、コンクリート用

●付属品: ブラグ 4 本、連結金具 1 個(鍵違いタイプのみ)

運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 5 ～ 7 日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上ご注文をお願いします。

取寄せ商品

Webサイトでも宅配ボックスを販売しています!

※ファーストリフォームのWebサイトにて価格等をご確認いただけます。

宅配ボックス
TBX-G型

リシムマルチ

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防水

ペット用品

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法

最新情報は
こちらから

建築資材

物干

バルコニー・
共用部

宅配ボックス・ ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・
土台バッキン遮熱・防水・
気密・断熱玄関まわり・
庭袋・シート・
養生

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防水

ペット用品

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー


豆知識

ご利用方法

593

玄関前を美しく。

■統一感をテーマに。Post(郵便受け)とPanel(インターホンパネル)の奥行、幅、素材、色を揃えることできました。




■Post(郵便受け)とPanel(インターホンパネル)は分かれているため、離して壁に取り付けたりPostのみ取り付けることも可能です。



■郵便物は、扉を開けて投函する構造です。投函口が露出しないため、郵便物が濡れにくく、シンプルな印象に。レターパックライト、ゆうパケットOK。


- 薄いフレームにJ型取手のシンプルなデザイン。
- ダイヤル錠付き。鍵を開けると大きく開口し、郵便物を取り出せます。
- 郵便受けのみでのご注文も可能です。



- ポストと同じく四周が薄いフレームに収められたデザイン。
- ポストとの統一感が高まります。

■玄関子機はW105×H144×D24~37mm以内で、カメラ・スピーカー・呼出ボタン・マイクが下記開口寸法内に収まり、取付がJIS一個用スイッチボックスに適合しているものをお選びください。

■表札が不要な場合は、インターホンパネルのみでのご注文も可能です。



取寄せ商品 森田アルミ工業 Brik Post 郵便受け

商品コード	品番	色	価格
963-0811	BRK11P-BK	ブラック	1台 55,400円 (税抜き)
963-0812	BRK11P-WH	ホワイト	

●材質:本体/スチール(焼付粉体塗装)、固定金具類/ステンレス●付属品:AトラスタッピングねじΦ4×50 5本、平ワッシャー 5枚、パッキンリング 5枚、コンクリートプラグ 5本、底板スパンジ1ヶ、PULLシール 1ヶ、Tシール 1ヶ、クッションシール 2ヶ

運賃 1,500円/一式(北海道・沖縄・離島を除く) 代引き不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 3~5日※表札を除く(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

取寄せ商品 森田アルミ工業 Brik Panel インターホンパネル

商品コード	品番	色	価格
963-0821	BRK11A-BK	ブラック	1台 31,600円 (税抜き)
963-0822	BRK11A-WH	ホワイト	

●材質:本体/スチール(焼付粉体塗装)、固定金具類/ステンレス●付属品:AトラスタッピングねじΦ4×50 4本、極低頭小ねじM4×6 4本、平ワッシャー 4枚、パッキンリング 4枚、コンクリートプラグ 4本、板スパンジ 1ヶ

※表札のみでご注文・制作はできません。必ずBrik Panel インターホンパネルと一緒にご注文ください。

※ご注文の際、下記専用サイトでデザイン作成し発行したデザインIDが必要です。

表札(インターホンパネル 名入れオプション)



※Webサイトご注文限定商品です。

■デザイナーが厳選した12種類のレイアウトから、書体、文字カラー、文字情報等を選択し簡単にデザイン表札を作成できます。

※表札のみでご注文・制作はできません。必ずBrik Panel インターホンパネルと一緒にご注文ください。

※ご注文の際、下記専用サイトでデザイン作成し発行したデザインIDが必要です。



ご注文はファーストリフォームWebサイトから

商品コード「963-0823」詳細ページより価格
や詳しいご注文方法をご確認いただけます。



ブリク表札シミュレーションサイトはこちら

または、ファーストリフォーム
Webサイト商品詳細ページより
アクセスしていただけます。





宅配ボックスがセットになった門柱。


- 宅配ボックス(前入れ前出し)は、用途に合わせてサイズをお選びいただけます。
- De-postスタイルズ(上入れ前出し)ポストがついています。
- 現場組立品です。

表札灯、表札、インターホンは付属しません。
表札はP.596をご覧ください。



宅配ボックス:スリム

宅配ボックス:ミドル



①宅配ボックスのサイズを選ぶ

宅配ボックス:スリム



寸法:W390×D457.5×H590mm
受取り最大サイズ:
W350×D340×H500mm
受取り最大重量:20kgまで

宅配ボックス:ミドル



寸法:W390×D225×H590mm
受取り最大サイズ:
W340×D150×H500mm
受取り最大重量:10kgまで

荷物の配達



左開きはWebでご覧いただけます。

荷物の取り出し



最新情報は
こちらから



②カラーを選ぶ



カラータイプ01

- ①ホワイトパイン
②チャコ
③ブラウンエボニー
④ステンシルバー

カラータイプ02

- ①アクティオク
②ウォールナット
③ナチュラルパイン
④エイジングブラウン

カラータイプ03

- ①ナチュラルパイン
②ブラウンエボニー
③ブラウンエボニー
④ステンシルバー

カラータイプ04

- ①ウォールナット
②ウォールナット
③ダークパイン
④エイジングブラウン

カラータイプ05

- ①クラシックホワイト
②ブラウンエボニー
③ブラウンエボニー
④エイジングブラウン

カラータイプ06

- ①アメリカンウォールナット
②ダークパイン
③ダークパイン
④エイジングブラウン

カラータイプ07

- ①ブラウングレー
②チャコールグレー
③チャコールグレー
④ステンシルバー

カラータイプ08

- ①ブラックエボニー
②ブラックエボニー
③ダークパイン
④ブラック

カラータイプ09

- ①ブラックエボニー
②ブラックエボニー
③ダークパイン
④エイジングブラウン

建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台・バッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコニー

豆知識

ご利用方法

取寄せ商品 タカシヨー 宅配ボックス付門柱 スリムタイプ

商品コード	宅配ボックスタイプ	カラータイプ	価格
357-0140	スリム	カラータイプ01	1台 250,300円 (税抜き)
357-0141		カラータイプ02	
357-0142		カラータイプ03	
357-0143		カラータイプ04	
357-0144		カラータイプ05	
357-0145		カラータイプ06	
357-0146		カラータイプ07	
357-0147		カラータイプ08	
357-0148		カラータイプ09	

運賃 1,500円/一式。(沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。納期 標準納期 14~16日(メーカー直送)
※個人宅へのお届けはできません。※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

取寄せ商品 タカシヨー 宅配ボックス付門柱 スリムタイプ

商品コード	宅配ボックスタイプ	カラータイプ	価格
357-0158	ミドル	カラータイプ01	1台 268,500円 (税抜き)
357-0159		カラータイプ02	
357-0160		カラータイプ03	
357-0161		カラータイプ04	
357-0162		カラータイプ05	
357-0163		カラータイプ06	
357-0164		カラータイプ07	
357-0165		カラータイプ08	
357-0166		カラータイプ09	

取寄せ商品 宅配ボックスサイズ違いや左開きはWebへ

※ファーストフォームのWebサイトにて価格等をご確認いただけます。

豊富な種類のデザインから 住宅にぴったりの表札を作る。

- 玄関を彩る表札は住まいのこだわりの見せどころ。表札デザインシミュレーションで、住宅のこだわりにぴったりな表札レイアウトをご自身でデザインできます。
- 文字、フォントだけでなく、色やイラスト、位置もご指定いただけます。

商品の詳細はファーストリフォームWebサイトをご確認ください。

アートサイン



最新情報は
こちらから



建築資材

- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生

アートサイン



モダンサイン



モダンサイン



ラミネートガラスサイン



シンプルサイン

参考価格
アートサイン1型の場合
1個 **39,800円**
(税抜き)

●価格はあくまで参考です。
変動する場合がございます
のでお見積にてご確認ください。

De-sign®表札のご注文の流れ

P.597の
De-sign®デザインシミュレーションで
表札イメージを作成し、
ファーストリフォームWeb
専用お見積フォームに
ご入力ください

ファーストリフォームより
お見積価格と
ご注文フォームを
ご連絡します(メール)

ご注文いただける場合は
ご注文フォームに
お届け先情報を
ご入力ください

送信します
注文請求書を

14~21日後
製作
納品

取寄せ商品

【 詳細はP.869をご確認ください 】

支払い方法

取寄せ商品の場合、代引きでのお支払いはできません。
通常のお支払い方法が代引きのお客様には
事前振込をお願いします。

発注方法

webでのご注文→P.597に記載のDe-sign®デザインシミュレーションサイトにて表札イメージを作成し、ファーストリフォームWeb専用
お見積・ご注文フォームにご入力ください。
※通常、ご注文の翌営業日に手配いたします。納期は、デザイン内容や時期により異なります。あらかじめご了承ください。

納期

標準納期14~21日(メーカー直送)
※ご注文確認後、ご注文請求書
にてご連絡致します。

運賃

1,500円/一式
(沖縄・離島を除く)

De-sign® デザインシミュレーション

右記のURLまたは、ファーストリフォームWebサイトにて商品コード「003-5741」商品詳細ページよりアクセスしていただけます。

スマホ・
タブレットは
こちら



<https://www.simulation.co.jp/takasho/>

De-sign®デザインシミュレーション ご利用方法

STEP 1 シリーズを選ぶ



一覧からシリーズを選んでください

STEP 2 商品を選ぶ



一覧から商品を選んでください

STEP 3 レイアウトを選ぶ




文字レイアウトを選んでください

STEP 4 文字の入力



文字を入力します。ここでフォントや大きさなどの調整を行います。1文字ずつの編集も可能

文字の色を変更する



文字の色パレットから
変えたい色をクリック

イラストを追加する



お好きなイラストを選択して
レイアウトしてください

さらに!

STEP 5 プレビュー



商品詳細、金額が表示されます

STEP 6 イメージの保存・印刷



PDFでの出力ができます。完成したイメージの
校正番号はお見積・ご注文に使用します。

完成!!

タブレット(スマホ・iPad)のカメラ
機能を使えば、ご自宅の門柱・壁との
マッチングを見ることができます!



ファーストリフォームへのお見積・ご注文方法



De-sign®で作成した表札イメージの
校正番号を確認します。

「タカシヨー De-sign®シリーズ表札(デザイン指定)」お見積・ご注文フォーム



ファーストリフォームWeb専用お見積・ご注文フォームより、
お客様情報や校正番号を記入し、ご送信ください。
ご注文確認後、価格・納期をご連絡いたします。

下記のURLまたは、ファーストリ
フォームWebサイトにて商品コード
「003-5741」商品詳細ページより
アクセスしていただけます。

<https://tinyurl.com/frnameplate>

スマホ・
タブレットは
こちら



最新情報は
こちらから

建築資材

物干

バルコニー・
共用部

宅配ボックス・
ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・
土台パッキン

遮熱・防水・
気密・断熱

玄関まわり・
庭

袋・シート・
養生

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

宅配ボックス・
ポスト

最新情報は
こちらから

597

B4サイズが横向きにすっぽりに入る大容量ポスト



SGE-4000



SGT-6000


標準的なステンレス製ポスト



- 四折新聞やA4サイズが入ります。
- 南京錠を取付けられます(Φ6mm以下)。



SGY-201



(単位:mm)

KGY工業 郵政型ポスト

商品コード	品番	材質	カラー・仕上げ	価格
385-1050	SGY-201	シャニイーブラウン	1台	10,000円(税抜き)

●材質:ステンレス ●取付ねじ(3.5×22)2本付

コンパクトなタテ型ポスト




- 狭い場所にも取付けやすいサイズです。



ST-92W



ST-920



(単位:mm)

KGY工業 タテ型マイポスト

商品コード	品番	材質	カラー・仕上げ	価格
265-0590	ST-92W	スチール	ホワイト	1台 6,500円(税抜き)
265-0600	ST-920	ステンレス	NO4研磨	1台 7,000円(税抜き)


●材質:取り出しが可能/樹脂成型品 ●取付ねじ(3.5×25)3本付



■角0封筒(B4サイズ)が横向きに投函できます。

■通販雑誌、回覧板もすっぽり入ります。

■南京錠を取付けられます(Φ6mm以下)。



(単位:mm)

KGY工業 どでかポスト

商品コード	品番	材質	カラー・仕上げ	価格
385-1030	SGE-4000	スチール	エンボスブラウン	1台 12,300円(税抜き)
385-1040	SGT-6000	ステンレス	NO4研磨	

●取付ねじ(3.5×22)4本付

オシャレなタテ型ポスト




- 四折新聞やA4サイズがタテ向きに入ります。



ST-13W



ST-130



(単位:mm)


KGY工業 タテ型マイポスト ST-13

商品コード	品番	材質	カラー・仕上げ	価格
385-1015	ST-13W	スチール	ホワイト	1台 7,880円(税抜き)
385-1060	ST-130	ステンレス	NO4研磨	1台 8,500円(税抜き)

●取付ねじ(3.5×22)3本付

ポストの底面・背面どちらにも取付可能なスタンドポール。

- サビにくく美しい18-8ステンレス製。

2本型
埋め込み式台座の向きが
変更できます。

(単位:mm)

手軽に
カンタン取付!
台座はポールに、ポストは台座にネジでとめるだけ。ネジで固定してあとはしっかり立てるだけでOK!上下分割組立式
ですので
組立がとっても
カンタン!上下分割
組立式

(単位:mm)

KGY工業 スタンドポール SP-NE2

商品コード	品番	価格
265-1040	SP-NE2	1台 10,800円(税抜き)

●材質:台座/樹脂成型品、ポール・ポスト取付ネジ/ステンレス



建築資材

物干
バルコニー・
共用部宅配ボックス・
ポスト

物置

鳥獣害対策
点検口・床下

換気材

束・
土台バッキン
遮熱・防水・
気密・断熱
玄関まわり・
庭
袋・シート・
養生

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

599


ハッピー金属 ファミールポスト

(単位:mm)

外掛け・スタンド両用タイプ



681



適用ポストスタンド 645

687



前入れ・前出し

適用ポストスタンド 648N

ファミールポスト

471-0660 681

1台 20,000円(税抜き)

- サイズ: W360×D200×H300mm
- 仕上げ: ヘアーライン ●材質: ステンレス
- 扉キャッチ付 ●付属品: カールプラグ、取付ねじ

※南京錠は取付られません。

ファミールポスト

471-0747 687

1台 67,500円(税抜き)

- 材質: ステンレス ●サイズ: W390×D300×H590mm
- 仕上げ: ヘアーライン ●機能: ダイヤル錠

680 カギ2本付




680-K ダイヤル錠付



シリンダー錠

シリンダー錠は開錠時も
施錠時もキーは抜けます。

ダイヤル錠

組合せ総数 120通り
(可変式ではありません。)

適用ポストスタンド 645

682-K



前入れ・前出し

適用ポストスタンド 642

ファミールポスト

商品コード	品番	仕上げ	サイズ(W×D×H)(mm)	価格
471-0630	680	ヘアーライン	350×200×400	1台 31,000円(税抜き)
471-0655	680-K			1台 35,500円(税抜き)

●材質: ステンレス ●付属品: カールプラグ、取付ねじ

686 南京錠可




南京錠可

南京錠のツリル径はφ5以内
としてください。

686-K ダイヤル錠付



ダイヤル錠

組合せ総数 120通り
(可変式ではありません。)

適用ポストスタンド 645

ファミールポスト

商品コード	品番	仕上げ	サイズ(W×D×H)(mm)	価格
471-0743	686	ヘアーライン	360×200×300	1台 26,000円(税抜き)
471-0746	686-K			1台 30,000円(税抜き)

●材質: ステンレス ●付属品: カールプラグ、取付ねじ

ドア用郵便ポストは
P.457

郵便箱受

ファミールポスト
(ハッピー金属)なら
ファーストリリフォームへ!Webサイトでもハッピー金属商品を
多数販売しています。ハッピー金属カタログのご請求
FAX:0120-110-046まで

ファミールポスト専用スタンド

645



ファミールポスト用スタンド

471-0780 645

1本 14,000円(税抜き)

- 材質: ステンレス
- サイズ: φ50×L1400mm
- 適用ポスト: 600/680/680-K/681
- 付属品: ポスト取付金具
- 仕上げ: ヘアーライン

642



ファミールポスト用スタンド

471-0441 642

1本 25,500円(税抜き)

- 材質: ステンレス
- サイズ: φ76×L1400mm
- 適用ポスト: 662/662-K/682-K
- 付属品: ポスト取付金具
- 仕上げ: ヘアーライン

648N



ファミールポスト用スタンド

471-0453 648N

1本 38,500円(税抜き)

- 材質: ステンレス
- サイズ: 80×80×L1400mm
- 適用ポスト: 667/687
- 付属品: ポスト取付金具
- 仕上げ: ヘアーライン

スタンドの固定に
P.763

流し込みモルタル



ハッピー金属 ファミールポスト

外掛専用タイプ

603
南京錠可

南京錠可

南京錠のツル径はφ5以内

としてください。



前入れ・前出し

685
南京錠可

南京錠可

南京錠のツル径はφ5以内

としてください。

ファミールポスト

471-0280

603

1台 14,000円(税抜き)

- 材質:ステンレス ●サイズ:W320×D180×H260mm
- 仕上げ:ヘアーライン ●扉キャッチ付
- 南京錠取付可 ●付属品:カールプラグ、取付ねじ

680-UK ダイヤル錠付



ダイヤル錠

組合せ総数120通り

(可変式ではありません。)



前入れ・前出し

685-U 南京錠可



南京錠可

南京錠のツル径はφ5以内


としてください。

685-SB
南京錠可

南京錠可

南京錠のツル径はφ5以内

としてください。



前入れ・前出し

ファミールポスト

471-0730

685

ヘアーライン

300×180×350

1台 22,000円(税抜き)

471-0740

685-SB

スーパー・ブラック

1台 29,000円(税抜き)

- 材質:ステンレス ●南京錠取付可

680-UK ダイヤル錠付



ダイヤル錠

組合せ総数120通り

(可変式ではありません。)



前入れ・前出し

685-U 南京錠可



南京錠可

南京錠のツル径はφ5以内


としてください。



前入れ・前出し

フェンスタイル

640



ファミールポスト

471-0633

680-UK

1台 34,500円(税抜き)

●サイズ:W350×D120×H400mm

●材質:ステンレス ●仕上げ:ヘアーライン

ファミールポスト

471-0732

685-U

1台 21,000円(税抜き)

●サイズ:W300×D110×H350mm

●材質:ステンレス ●仕上げ:ヘアーライン

680-UK ダイヤル錠付

ダイヤル錠

組合せ総数120通り

(可変式ではありません。)



前入れ・前出し

685-U 南京錠可



南京錠可

南京錠のツル径はφ5以内


としてください。



前入れ・前出し

フェンスタイル

640



ファミールポスト

471-0420

640

1台 19,000円(税抜き)

●材質:ステンレス ●サイズ:W370×D240×H250mm

●仕上げ:ヘアーライン

●取付可能フェンス厚:20~50mm

680-UK ダイヤル錠付

ダイヤル錠

組合せ総数120通り

(可変式ではありません。)



前入れ・前出し

685-U 南京錠可



南京錠可

南京錠のツル径はφ5以内


としてください。



前入れ・前出し

フェンスタイル

640



680-UK ダイヤル錠付

ダイヤル錠

組合せ総数120通り

(可変式ではありません。)



前入れ・前出し

685-U 南京錠可



南京錠可

南京錠のツル径はφ5以内


としてください。



前入れ・前出し

フェンスタイル

640



680-UK ダイヤル錠付

ダイヤル錠

組合せ総数120通り

(可変式ではありません。)



前入れ・前出し

685-U 南京錠可



南京錠可

南京錠のツル径はφ5以内


としてください。



前入れ・前出し

フェンスタイル

640



680-UK ダイヤル錠付

ダイヤル錠

組合せ総数120通り

(可変式ではありません。)



前入れ・前出し

685-U 南京錠可



南京錠可

南京錠のツル径はφ5以内


としてください。



前入れ・前出し

フェンスタイル

640



680-UK ダイヤル錠付

ダイヤル錠

組合せ総数120通り

(可変式ではありません。)



前入れ・前出し

685-U 南京錠可



南京錠可

南京錠のツル径はφ5以内


としてください。



前入れ・前出し

フェンスタイル

640



680-UK ダイヤル錠付

ダイヤル錠

組合せ総数120通り

(可変式ではありません。)



前入れ・前出し

685-U 南京錠可



南京錠可

南京錠のツル径はφ5以内


としてください。



前入れ・前出し

フェンスタイル

640



680-UK ダイヤル錠付

ダイヤル錠

組合せ総数120通り

(可変式ではありません。)



前入れ・前出し

685-U 南京錠可



南京錠可

南京錠のツル径はφ5以内


としてください。



前入れ・前出し

フェンスタイル

640



680-UK ダイヤル錠付

ダイヤル錠

組合せ総数120通り

(可変式ではありません。)



前入れ・前出し

685-U 南京錠可



南京錠可

南京錠のツル径はφ5以内


としてください。



前入れ・前出し

フェンスタイル

640



680-UK ダイヤル錠付

ダイヤル錠

組合せ総数120通り

(可変式ではありません。)



前入れ・前出し

685-U 南京錠可



南京錠可

南京錠のツル径はφ5以内


としてください。



前入れ・前出し

フェンスタイル

640



680-UK ダイヤル錠付

ダイヤル錠

組合せ総数120通り

(可変式ではありません。)



前入れ・前出し

685-U 南京錠可



南京錠可

南京錠のツル径はφ5以内


としてください。



前入れ・前出し

フェンスタイル

640



680-UK ダイヤル錠付

ダイヤル錠

組合せ総数120通り

(可変式ではありません。)



前入れ・前出し

685-U 南京錠可

ハッピー金属 ファミールポスト
埋め込み専用ポストくちタイプ

(単位:mm)



壁の表側



壁の裏側



ファミールポスト

471-0590 672

1台 31,500円(税抜き)

- 材質:ステンレス●サイズ:W390×D377×H190mm
- 仕上げ:ヘアーライン




ファミールポスト

471-0610 673

1台 40,000円(税抜き)

- 材質:ステンレス●サイズ:W390×D377×H390mm
- 仕上げ:ヘアーライン



ファミールポスト

471-0812 676

1台 43,000円(税抜き)

- 材質:ステンレス●サイズ:W390×D437×H390mm
- 仕上げ:ヘアーライン




ファミールポスト


471-0815 676-K

1台 49,500円(税抜き)

- 材質:ステンレス●サイズ:W390×D437×H390mm
- 仕上げ:ヘアーライン●機能:ダイヤル錠、扉ストッパー



ポストくち併用の受箱タイプ



※別途ポストくちが必要です。

ファミールポスト

471-0570 670

1台 17,500円(税抜き)

- 材質:ステンレス●サイズ:W400×D165×H290mm
- 仕上げ:ヘアーライン●付属品:カールプラグ、取付ねじ




ファミールポスト

471-0581 671-K

1台 32,500円(税抜き)

- 材質:ステンレス●サイズ:W400×D220×H470mm
- 仕上げ:ヘアーライン●付属品:カールプラグ、取付ねじ




取寄商品

ファミールポスト
(ハッピー金属)なら
ファーストリフォームへ!

Webサイトでもハッピー金属商品を
多数販売しています。

ポストくち[横型]



631-B

631-T



632-B

632-T

ステンポストくち

商品コード	品番	仕上げ/色	価格
471-1180	631	ヘアーライン	1台 12,500円(税抜き)
471-1181	631-T	ブラウン焼付塗装	1台 16,500円(税抜き)
471-1212	631-B	ブラック焼付塗装	

- サイズ:W400×H85mm●差込口:W310×H50mm
- 材質:ステンレス●付属品:仮止め用長ねじ、ナット、ワッシャ

ステンポストくち

商品コード	品番	仕上げ/色	価格
471-1200	632	ヘアーライン	1台 11,500円(税抜き)
471-1201	632-T	ブラウン焼付塗装	1台 15,500円(税抜き)
471-1211	632-B	ブラック焼付塗装	

- サイズ:W400×H100mm●差込口:W310×H50mm
- 材質:ステンレス●付属品:仮止め用長ねじ、ナット、ワッシャ

最新情報は
こちらから



建築資材

物干

バルコニー・
共用部

宅配ボックス・
ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・
土台パッキン

遮熱・防水・
気密・断熱

玄関まわり・
庭

袋・シート・
養生

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具


お役立ち
コーナー

豆知識


ご利用方法



集合住宅、戸建住宅の両方に対応。
静音ダイヤルを採用しているので、操作もしやすい。



■壁付可能な薄型の防滴タイプです。
■扉に超小型トルクヒンジを採用。扉の閉まる衝撃音を低減。
■側板には耐候性、難燃性にすぐれたPC樹脂を採用。
■室番号と名札はセパレートタイプで名札のみの差替
ができます。



⚠ 使用上のご注意

- 雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
- 名札交換は扉右側から行います。側面に壁がある場合は200mm以上離して設置してください。

防滴型でエントランスホールのないアパートや戸建住宅にも設置可能。




ナスタ ポスト 前入前出 防滴タイプ

商品コード	品番	サイズ(mm)	価格
629-0260	KS-MB621S-L	W380×D145×H280	1台 22,000円(税抜き)

●材質:本体/ステンレス、側板/PC樹脂●静音大型ダイヤル錠付※ダイヤル錠の番号は変更できません。



■屋外でも設置ができる防滴型郵便受けです。



連結使用例



ダイケン ポステック 防滴薄型タイプ

商品コード	品番	色	サイズ(mm)	価格
776-0040	CSP-106DS	シルバー	W380×D145×H280	1台 23,700円(税抜き)
776-0041	CSP-106DK	ブラック		

●材質:本体/ステンレス、側面/PC樹脂、扉・フラップ/アルミ●静音ダイヤル錠付●スノコ、壁面取付ねじ、連結用ねじ・袋ナット付※ダイヤル錠の番号は変更できません。



いつものメイルボックスのように使える
一世帯に一台宅配ボックス。

NEW



■郵便物と宅配物を受け取ることができる一体型ボックス。


- ダイヤル錠のみの解錠で上下の荷物をまとめて取り出せるストレスフリー設計。
- 防雨タイプなので軒下など雨がかりの少ない場所にも設置できます(IPX4)。

■収納・配達イメージ



■最大収納サイズ

宅配 60サイズまで収納可能



メイル

大型郵便物が2つ収納できる

取寄せ商品 田島メタルワーク

宅配メイルボックス

578-1330 GMX-1

1台 63,000円(税抜き)

●材質:本体/ステンレス、盗難防止フラップ/ポリカーボネート樹脂●錠前:メイル/ダイヤル錠(myナンバー錠)、宅配/宅配ラッチ錠●取付・連結バーツ付運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が代引きのお客様は事前振込みをお願いします。納期 標準納期 7~10日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。



何列・何段でも組合せ自由!

- 省スペースタイプの多段式メールボックスです。
- 標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。
- 投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
- 角2封筒が収納できます。




MX-8e-2HL




MX-8e-3HL


●施工図



●MX-8e-2



●MX-8e-3



(単位:mm)

取寄せ商品 [田島メタルワーク] メールボックスMX-8e

商品コード	品番	戸数	価格
793-0460	MX-8e-2HL	2段	1台 37,000円 (税抜き)
793-0470	MX-8e-3HL	3段	1台 55,500円 (税抜き)


●材質:本体/ステンレスSUS304

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 7~10日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

洗練されたエントランスをつくる。

- 設置場所、世帯数にあわせ組み合わせて使用できます。
- 投入口を最大化し、「入らない」による再配達を軽減。
- 独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。
- 扉の急落を防ぐトルクヒンジ付で、手が扉に挟まれるのを防ぎます。
- 可変ダイヤル錠を採用しているので、番号の変更が可能です。



ステンレスヘアーライン(S)
投入口側



取出口側



ブラック(BK)
投入口側



取出口側

取寄せ商品 [ナスタ] D-ALL 集合ポスト 前入後出 屋内タイプ

商品コード	品番	戸数	色	価格
236-0810	KS-MB3102PU-2LK-S	2段	ステンレスヘアーライン	1台 27,800円 (税抜き)
	KS-MB3102PU-2LK-BK		ブラック	
236-0830	KS-MB3102PU-3LK-S	3段	ステンレスヘアーライン	1台 41,700円 (税抜き)
	KS-MB3102PU-3LK-BK		ブラック	

●材質:本体/PC・ABS樹脂難燃グレード、扉/ステンレスSUS304・PC樹脂、投入口/ステンレスSUS304

●仕上:ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(ステンレスヘアーライン)、アクリル焼付塗装(ブラック)

●可変ダイヤル錠付

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 7~10日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

- 日本郵便が推奨する大型郵便物受け取り規格に
対応したH120タイプ。

取寄せ商品 [ナスタ] D-ALL 集合ポスト 前入後出 屋内タイプ

商品コード	品番	戸数	色	価格
236-0910	KS-MB4102PU-2LK-S	2段	ステンレスヘアーライン	1台 30,000円 (税抜き)
	KS-MB4102PU-2LK-BK		ブラック	
236-0930	KS-MB4102PU-3LK-S	3段	ステンレスヘアーライン	1台 45,000円 (税抜き)
	KS-MB4102PU-3LK-BK		ブラック	

●材質:本体/PC・ABS樹脂難燃グレード、扉/ステンレスSUS304・PC樹脂、投入口/ステンレスSUS304

●仕上:ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(ステンレスヘアーライン)、アクリル焼付塗装(ブラック)

●可変ダイヤル錠付

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 7~10日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

集合ポスト専用の取替用ダイヤル錠です。

■他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。

■あらかじめ暗証番号が設定してあります。

※暗証番号の変更はできません。

■簡単な操作で何度もお好きな番号に変更可能です。

■数字が大きくダイヤルが回しやすい錠前です。



タテ型



ヨコ型



タテ型



ヨコ型

田島メタルワーク 96ダイヤル錠

商品コード	錠前型式	価格
793-1701	タテ型	1個 4,000円(税抜き)
793-1702	ヨコ型	

田島メタルワーク myナンバー錠

商品コード	錠前型式	価格
793-1751	タテ型	1個 4,000円(税抜き)
793-1752	ヨコ型	

操作方法

■解錠のしかた

親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。

■施錠のしかた

ダイヤルを解錠の状態で閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。

※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意ください。

取替は、本体ポストが1996年頃よりまえに流通したものは96ダイヤル錠、それ以降のものはmyナンバー錠が多くなります。

最新情報は
こちらから



■ダイヤル錠の選び方

①扉の開き方

■タテ型ダイヤル錠



■ヨコ型ダイヤル錠



②ストライクの形状(本体側のカギ受部分)

■下記のストライクの場合

96ダイヤル錠・myナンバー錠いずれも取付け可能

タテ開き扉

ヨコ開き扉

タイプ



■下記のストライクの場合

96ダイヤル錠のみ取付け可能

△旧タイプの鍵受け形状一覧



タテ開き扉タイプ



ヨコ開き扉タイプ



建築資材

物干

バルコニー・
共用部

宅配ボックス・
ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・
土台バッキン

遮熱・防水・
気密・断熱

玄関まわり・
庭

袋・シート・
養生

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法



タテ型



ヨコ型



タテ型



ヨコ型

ナスタ 静音ダイヤル錠 MPK-7

商品コード	錠前型式	価格
629-0210	タテ型	1個 3,000円(税抜き)
629-0220	ヨコ型	

ナスタ 静音ダイヤル錠 SPK-9N

商品コード	錠前型式	価格
629-0230	タテ型	1個 3,000円(税抜き)
629-0240	ヨコ型	



ナスタ ダイヤル錠 SPK-1

商品コード	価格
629-0250	1個 3,000円(税抜き)

※機種によっては取付けできない場合がありますのでお問合せください。
※ポストの品番はマンションオーナー・管理人にご確認ください。

ポストの扉が横開きの場合は、
錠前の型式は(タテ型)です。



ポストの扉が上開きの場合は、
錠前の型式は(ヨコ型)です。



解錠方法

ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回して
から数字を印に合わせます。

次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると解
錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを
左右どちらかに1回転以上回します。解錠番号は、
商品に同梱しています。



豪雪にも耐えるハイクオリティ物置。

■雨水の侵入を軽減する独自パネル構造や、凍上などの冬の厳しい環境にも耐えうる豪雪型、また、床耐荷重を強化するなど大切な荷物を守る機能を追求しています。



ブルイッシュグレー



ルミナスシルバー



アンバーゴールド




コットンパール



ナツカーキ



ナイトブラック



■安心の8年長期製品保証。
主要部はサビに強い材質
ZAM®仕様。



■降雪時約150cmまで耐えられる
豪雪型を選択可能。
(雪下ろしは約75cm以下を目安に
行ってください)



■おそうじ簡単、凍上にも
強い本体下レール。
床枠のレール溝をなくした
構造です。



■ロック一体型ハンドルで、片手に荷物を
持った状態でも扉の開閉や仮ロックが可能。
鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用。



取寄せ商品 田窪工業所 BELOS B-1710 背面棚タイプ


商品コード	棚タイプ	品番	色	価格
363-8220	一般型	B-1710YGR	ブルイッシュグレー	1棟 235,000円 (税抜き)
363-8221		B-1710YLS	ルミナスシルバー	
363-8222		B-1710YAB	アンバーゴールド	
363-8223		B-1710YCP	コットンパール	
363-8224		B-1710YKA	ナツカーキ	
363-8225		B-1710YNK	ナイトブラック	
363-8226	豪雪型	B-G1710YGR	ブルイッシュグレー	1棟 243,000円 (税抜き)
363-8227		B-G1710YLS	ルミナスシルバー	
363-8228		B-G1710YAB	アンバーゴールド	
363-8229		B-G1710YCP	コットンパール	
363-8230		B-G1710YKA	ナツカーキ	
363-8231		B-G1710YNK	ナイトブラック	

●床面積: 2.98m²(0.90坪) ●基礎ブロック必要数8ヶ(別途ご用意ください) ●床耐荷重: 9000N/m²(約900kgf/m²)
●付属品: アンカーブレード4セット、鍵2本、たて樋1本(豪雪型は取付不可)

取寄せ商品 田窪工業所 BELOS B-2114 背面棚タイプ

商品コード	棚タイプ	品番	色	価格
363-8232	一般型	B-2114YGR	ブルイッシュグレー	1棟 288,000円 (税抜き)
363-8233		B-2114YLS	ルミナスシルバー	
363-8234		B-2114YAB	アンバーゴールド	
363-8235		B-2114YCP	コットンパール	
363-8236		B-2114YKA	ナツカーキ	
363-8237		B-2114YNK	ナイトブラック	
363-8238	豪雪型	B-G2114YGR	ブルイッシュグレー	1棟 298,000円 (税抜き)
363-8239		B-G2114YLS	ルミナスシルバー	
363-8240		B-G2114YAB	アンバーゴールド	
363-8241		B-G2114YCP	コットンパール	
363-8242		B-G2114YKA	ナツカーキ	
363-8243		B-G2114YNK	ナイトブラック	

●床面積: 2.98m²(0.90坪) ●基礎ブロック必要数8ヶ(別途ご用意ください) ●床耐荷重: 9000N/m²(約900kgf/m²)
●付属品: アンカーブレード4セット、鍵2本、たて樋1本(豪雪型は取付不可)



運賃 無料(沖縄・離島を除く) **代引不可** お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 **納期** 標準納期 21日(メーカー直送) ※個人宅へのお届けはできません。
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。 ※商品のみの販売です。組立て、施工はお客様にてお願いします。

ご注文の前にP.607の注意点をご確認ください。

取寄せ商品 Webサイトでフックや
追加用棚などのオプションを販売しています。



庭になじむ三角屋根のガーデニング物置。

- 扉は上部吊りローラー方式のため、雨水やごみの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています。
- 一般型・多雪型兼用です。屋根耐荷重3000N/m² (300kgf/m²)。※安全のため、早めに雪下ろしをしてください。
- サビに強い特殊亜鉛鋼板に高級焼付塗装です。
- 棚は付属しておりません。
- 鍵2本付き。

取寄せ商品

Webサイトでフックや追加用棚などのオプションを販売しています。



最新情報は
こちらから



■本体カラーアイド

扉・壁・骨組:<GN>ガーデングリーン
<YK>アイボリーブラック
床:シルバーグレー 屋根:タウングレー



LSN1808

内部寸法:間口 1778mm 奥行 746mm
開口部:間口 766mm 高さ 1770mm

■住宅の在来工法のように柱とパネルの組合せで、ねじりに強く頑丈。

■保管時はしっかり鍵を使って施錠ができ、普段は鍵なしで仮施錠ができるように。

LSN1815

内部寸法:間口 1778mm 奥行 1446mm
開口部:間口 766mm 高さ 1770mm



LSN2215

内部寸法:間口 2146mm 奥行 1446mm
開口部:間口 950mm 高さ 1770mm

取寄せ商品 田窪工業所 LEISURE(リジュー) LSN-1808

商品コード	品番	仕上げ/色	価格
363-8213	LSN-1808GN	ガーデングリーン	1棟 165,000円 (税抜き)
363-8210	LSN-1808YN	アイボリーブラック	

●床面積:1.54m²(0.47坪)●基礎ブロック必要数8ヶ(別途ご用意ください)
●床耐荷重:6000N/m²(約600kgf/m²)●アンカーブレード(4セット)付

取寄せ商品 田窪工業所 LEISURE(リジュー) LSN-1815

商品コード	品番	仕上げ/色	価格
363-8204	LSN-1815GN	ガーデングリーン	1棟 210,000円 (税抜き)
363-8211	LSN-1815YN	アイボリーブラック	

●床面積:2.82m²(0.85坪)●基礎ブロック必要数12ヶ(別途ご用意ください)
●床耐荷重:6000N/m²(約600kgf/m²)●アンカーブレード(4セット)付

取寄せ商品 田窪工業所 LEISURE(リジュー) LSN-2215

商品コード	品番	仕上げ/色	価格
363-8205	LSN-2215GN	ガーデングリーン	1棟 235,000円 (税抜き)
363-8212	LSN-2215YN	アイボリーブラック	

●床面積:3.38m²(1.03坪)●基礎ブロック必要数12ヶ(別途ご用意ください)
●床耐荷重:6000N/m²(約600kgf/m²)●アンカーブレード(4セット)付

運賃 無料(沖縄・離島を除く) **代引不可** お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 **納期** 標準納期 7~10日(メーカー直送) ※個人宅へのお届けはできません。
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。 ※商品のみの販売です。組立て、施工はお客様にてお願いします。


■ご注文いただく際のご注意

- (準)防火地域内や更地の新築の場合は、床面積に関係なく確認申請が必要です。詳しくは各地の建築課にご相談ください。
- 安全が確認できない場所には設置しないでください。


■組立ての際のご注意

- 指定の基礎工事を必ず行ってください。指定の工事が行われていないと倒壊、又は破損してケガをする可能性があります。
- ※ 各物置の施工に必要なブロック数は、商品ページをご参照ください。
- 強風による転倒防止対策を行ってください。

●アンカーブレードによるブロック簡易基礎



●ワイヤー使用の転倒防止方法



詳しくはWeb商品ページをご確認ください。

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法

物置

建物

機器

工具

機器

ゴミ収集所こそ、美しく、使いやすく。

■上部の扉は簡単に開閉操作できる回転動作式扉。回転式なので本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。



■ロータリーダンパー搭載により、開閉音約25%低減。

10万回の繰り返し開閉試験合格。



■世帯数の少ない集合住宅や店舗などに最適です。

■南京錠付け可能。



取寄せ商品 ダイケン クリーンストッカー ステンレスタイプ CKS型

商品コード	型式	外寸サイズ (mm)	容量	本体重量	ゴミ袋集積目安	価格
776-1661	CKS-1007	W1000	600L	49kg	45L用約13袋	1台 223,000円 (税抜き)
776-1662	CKS-1307	W1300	800L	58kg	45L用約17袋	1台 237,000円 (税抜き)
776-1663	CKS-1607	W1650	1000L	71kg	45L用約22袋	1台 248,000円 (税抜き)
776-1664	CKS-1907	W1950	1200L	83kg	45L用約26袋	1台 253,000円 (税抜き)

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 3~7日(メーカー在庫している場合があります。別途お問合せください。) ※個人宅へのお届けはできません。※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

連結できるのが嬉しい、大容量のゴミ収集庫。


■連結可能で大容量化。



■全面がオールフリーに開くことにより、内容物(ゴミ袋など)の出し入れが楽になりました。一体型ワンタッチロックで手間も取らせません。

■奥行きをスリムにすることにより、あらゆる建物に合わせやすくなり、場所を選ばず建物の外観を損ないません。

■ガリバリウム鋼板の約3倍の防食性。



左右のガススプリングで
楽に開閉が可能。

取寄せ商品 積水テクノ成型 トランクステーションSシリーズ

商品コード	品番	容量	本体重量	ゴミ袋集積目安	価格
847-0830	S#500	約500L	約47kg	45Lポリ袋約10袋	1台 194,460円 (税抜き)
847-0840	S#750	約750L	約60kg	45Lポリ袋約15袋	1台 201,390円 (税抜き)
847-0850	S#1000	約980L	約66kg	45Lポリ袋約21袋	1台 222,290円 (税抜き)

●材質:スチール(エスジーエルほか)●付属品:M10アンカー4本

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 8~10日(メーカー在庫している場合があります。別途お問合せください。) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

景観に溶け込む自然なデザイン。

■ポリエチレンの頑丈なボディ。

■汚れがつきにくい、フラットな内面壁。

■回収作業のしやすい、大きな開口部。

■カギが取り付けられます。

(市販の35mm南京錠をご使用ください。)

■移動に便利なキャスター付き。

(直径Φ75mmゴム車輪)



取寄せ商品 積水テクノ成型 ダストボックス

商品コード	品番	容量	本体重量	ゴミ袋集積目安	価格
847-0810	#400	約410L	27kg	45L用約10袋分	1台 94,720円 (税抜き)
847-0820	#700	約650L	35kg	45L用約15袋分	1台 132,010円 (税抜き)

運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 8~10日(メーカー在庫している場合があります。別途お問合せください。) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

※個人宅へのお届けはできません。※お届けは路線便、車上渡しとなります。時間指定はできません。

スタイリッシュな 防滴仕様のダストボックス。

- 雨などの水がかからても収納部が濡れにくい防滴仕様(IPX4)。
- ※防水構造ではないため、強風雨等の諸条件では収納部が濡れるおそれがあります。
- シンプルなデザインで、奥行400mmのコンパクト設計。
- めっき鋼板に粉体塗装を施しているため優れた耐食性を実現し、丈夫で長持ち。
- 家庭ゴミの仮保管やガーデニング用品などの小物入れにも。
- 組立式。




- 安全性を高めるガスダンパー搭載。



- 掃除が簡単。底板に水抜き穴があるのでホースで水を流して掃除可能。
- ※底板は外せません。



- 30mmの調整が可能なアジャスター付き。安全性に配慮し、前面2か所にアンカー固定金具を標準装備。
- ※打ち込みアンカー2本付属。

CKH-1004GB
(ダークグレー)

取寄せ商品 ダイケン クリーンストッカー スチールタイプ CKH-B型

商品コード	品番	色	価格
776-1681	CKH-1004WB	ホワイト	1台 68,000円 (税抜き)
776-1682	CKH-1004GB	ダークグレー	

●材質:スチール ●外寸サイズ:W1000×D400×H662~692mm ●有効庫内寸法:W900×D350×H570mm ●容量:200L ●ゴミ袋集積目安:45L用約4袋分 ●本体重量:23.5kg ●付属品:打ち込みアンカー2本

●運賃:無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 10~14日(メーカー直送)
※個人宅へのお届けはできません。
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

容量もコスパも叶えるスチール製。


- デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。前扉は前面にスペースがなくとも開閉できる上下スライド式。
- ロータリーダンパー搭載により、扉の開閉が静か。
- 底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。



- 指挟み防止のために隙間を設けています
- 仮ロック機能付きの掛け金で南京錠が取付可能。



- 塵溜り防止板によりゴミが隅に溜りにくい。



取寄せ商品 ダイケン クリーンストッカー CKR-2型

商品コード	型式	外寸サイズ(mm)	容量	本体重量	ゴミ袋集積目安	価格
776-1646	CKR-1007-2	W1000	600L	49kg	45L用約13袋	1台 132,000円(税抜き)
776-1647	CKR-1307-2	W1300	800L	58kg	45L用約17袋	1台 134,000円(税抜き)
776-1648	CKR-1607-2	W1650	1000L	71kg	45L用約22袋	1台 148,000円(税抜き)
776-1649	CKR-1907-2	W1950	1200L	83kg	45L用約26袋	1台 176,000円(税抜き)

●材質:スチール ●付属品:アンカーボルト

●運賃:無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

●納期:3~7日(メーカーで在庫している場合があります。別途お問合せください) ※個人宅へのお届けはできません。※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

最新情報は
こちらから



建築資材

物干

バルコニー・
共用部宅配ボックス・
ボスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・
土台パッキン遮熱・防水・
気密・断熱玄関まわり・
庭袋・シート・
養生

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

最新情報は
こちらから



建築資材

物干

バルコニー・
共用部

宅配ボックス・
ボスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・
土台バッキン



遮熱・防水・
気密・断熱

玄関まわり・
庭

袋・シート・
養生

ゴミ置場をカラスの被害から守る。

- アミ目が細かくカラスのくちばしが中に入らない。
- 周囲におもり入りロープを縫い込んでいるので、めくれにくい。
- 全国で使用されているゴミ置き場対策ネット。
- マンションの集積所から一軒ごとの個別収集まで対応できます。



イノベックス カラスネット

商品コード	サイズ(m)	ゴミ袋集積目安	価格
333-1060	1.5×1.5	45L用約1袋	1枚 オープン価格
333-1070	2×3	45L用約10袋	1枚 オープン価格
333-1080	3×4	45L用約30袋	1枚 オープン価格


●材質:ポリエチレン●色:黄●目合:約4mm

野鳥対策用防鳥ネット。



- ポリエチレン製の強力角目織ネットです。

- 雨風に強く耐久性が抜群。



ネットの取付に
P.496

連結金具




秦東 ハト・カラス止め止めネット

商品コード	サイズ	価格
147-0900	2×4m	1枚 2,140円(税抜き)

●材質:ポリエチレン●色:ホワイト●目合:9×9mm

※取付部品は別途ご用意ください。



ネコや小動物の侵入防止に!

- ネコや小動物の歩行・侵入経路に並べる事で建物・敷地内への侵入を防ぎます。

- ブロック壁との間に並べて、バルコニーやフェンスの上に固定して鳥害対策にも使用できます。

- 1セットで約2m分です。

ノムラテック ネコ・小動物 侵入防止ボード

229-0430

1セット(4枚入) 1,725円(税抜き)

●材質:ポリプロピレン



●本体サイズ:44×496×14.5mm(4枚入り)

●梱包内容:本体4本、取付用木ねじ16本

慣れを防ぐ変動超音波でネコ・ハクビシンの糞害やイタズラを軽減。



- 独自の変動超音波で対象動物を傷つけず学習させ、1~2週間で糞尿被害などを軽減します。
- センサー感知範囲約100m²。
- バッテリーを取り外しできる充電式で、年間電気代約10円(5回充電/年 想定)。廃棄物削減にも貢献します。
- 防雨・防塵性能(IP54)ありで、雨の日も安心。



※発生する音圧レベル(dB)は距離が遠くなる程弱くなります。
(設置場所の環境により数値は多少異なります。)

ユタカメイク
ガーデンバリアIII


674-0311 GDX-3

1台 15,000円(税抜き)

●本体サイズ:幅123×高さ230×奥行111mm●本体重量:555g●付属品:三脚、USB-AC電源アダプター、USB充電コード、バッテリー(本体内蔵)、保証書●音声出力:約18~23kHz 約105dB●充電時間:約6~8時間●作動回数:充電1回あたり約1,500回


人にも鳥にもやさしい。 バードレスマットでフン害防止。

- 先端が丸く、柔らかで軽量な剣山タイプ。人にも鳥にもやさしい設計です。
- プラスチック製で軽い!カットもカンタン!設置もラクラク!
- 耐候性素材で丈夫。屋外で約10年以上耐久します。
- 好みの長さにカットして使えます。
- 日本製、特許取得済み。



鳥が来る前に予防対策 〈住宅・フェンス・ベランダなど〉

1型



コーエー バードレスマット 1型

品名	品番	商品コード	価格
本体	BM-B1	951-0100	1本 1,680円 (税抜き)
専用止め金具	C-1	951-0110	1個 255円 (税抜き)

●材質:本体/ポリプロピレン製(耐候性)、専用止め金具/ステンレス製
●色:本体/グレー ※専用止め金具は本体1本に対し2個必要となります。

お得パック 1セット10本・10個入 お買得

コーエー バードレスマット 1型

品名	商品コード	価格
本体	951-9020	1セット 16,800円 (税抜き)
専用止め金具	951-9030	1セット 2,550円 (税抜き)

2型



コーエー バードレスマット 2型

品名	品番	商品コード	価格
本体	BM-B2	951-0200	1本 2,080円 (税抜き)
専用止め金具	C-2	951-0210	1個 265円 (税抜き)

●材質:本体/ポリプロピレン製(耐候性)、専用止め金具/ステンレス製
●色:本体/グレー ※専用止め金具は本体1本に対し2個必要となります。

お得パック 1セット10本・10個入 お買得

コーエー バードレスマット 2型

品名	商品コード	価格
本体	951-9040	1セット 20,800円 (税抜き)
専用止め金具	951-9050	1セット 2,650円 (税抜き)


施工方法

バードレスマット(1型・2型)の施工

■取り付け場所 コンクリート・金属・各種ボード等

①本体に止め金具をはめる(2か所)

専用止め金具(別売)は、本体1本に対し2個必要です。爪の長い方を先にはめてから、爪の短い方をはめ込みます。



②止め金具裏面に接着剤を塗布し、設置面の端いっぱいに合わせ、接着します。

ビスの場合、ビス用穴に最低2ヶ所対角に打ち込んでください



専用止め金具は、本体の看板・取替が簡単に行えます。

奥行きがない場所への取付方法 (横方向に並べる場合)



本体を端いっぱいに合わせ、25~28mmの間隔で並べて設置してください。
(2型の場合は本体の中央部分を端に合わせさせてください)
※壁面から並べ始める場合は、1つ目を壁面より20~30mmあけたところから並べてください。


奥行きが広い場所への取付方法 (しづめる場合)



12~28mmの間隔で2列、3列と並べて使用してください。
●奥行きが広い場所で、すでに被害のある場合は、必ずしづめを行って下さい。ハトは帰巣本能が強い為、少しのすき間でも無理やり止まろうとします。

施工上のご注意

- ハトが屋に止まる場所と、夜ねぐらにしている場所を確認し、フンが落ちている場所の上(屋根など)にも忘れずに設置してください。
- 取り付け場所の清掃を十分に行った上で、作業に入ってください。●接着剤を使用する際は、必ず専用止め金具C-1・C-2(裏面)に塗布して設置してください。
- バードレスマット本体はポリプロピレン製のため、直接接着剤を塗布しての設置はお避けください。落下事故の原因となります。パイプ状のものに取付ける場合は樹脂製のものではなく、金属製バンドをご使用ください。樹脂劣化による落下事故の原因となります。



手すりやパイプなどにも、がっちり固定!

■接近した鳥の着地を防ぐだけなので鳥類を傷つける心配無し。

■支柱のポールとベースは脱着可能なので、建物のメンテナンス時にも取りはずし可能。

標準ベース 支柱



32mm以上のパイプ状の管材などに安定設置できます! 別売のステンレスバンドを使用します。

ポールサイズ: φ5×長さ109mm
ベース: 横36×奥行30×高さ14mm
平面設置用ビス穴(φ5mm×4)付き

ステンレスバンド 標準ベース支柱とあわせて使用します。



線径: φ0.72mm


スマート クランプ 支柱



H形鋼などにはさみ込むだけの簡単設置!

ポールサイズ: φ5×長さ109mm
はさみ幅: 17mmまで

ワンタッチスプリング



ワイヤーを差し込むだけでスリーブとかしあげ作業が不要に! 施工後もテンション調整が可能。


線径: φ0.8mm 全長57mm

コーエー ハトワイヤー

商品コード	品名	品番	価格
951-0500	標準ベース支柱	HW-P1	1本 1,640円 (税抜き)
951-0516	スマートクランプ支柱	HW-P1SMCP	1個 2,400円 (税抜き)
951-0620	ステンレスバンド φ80	SB-80	1本 360円 (税抜き)
951-0630	ステンレスバンド φ140	SB-140	1本 410円 (税抜き)
951-0640	ステンレスバンド φ160	SB-160	1本 630円 (税抜き)
951-0590	ステンレスワイヤー 20m巻	HW-W20	1巻 2,860円 (税抜き)
951-0600	ステンレスワイヤー 50m巻	HW-W50	1巻 6,000円 (税抜き)
951-0525	ワンタッチスプリング	HW-OSP1	1セット(10個入) 7,800円 (税抜き)

10m分の設置例 □…支柱 ■…スプリング —…ワイヤー

<一線間に設置する場合>



ハトワイヤー必要量の目安

	2m	10m	20m	50m	100m
1段張りの場合	支柱 2本	6本	11本	26本	51本
	ワイヤー 2.5m	11m	22m	55m	110m
	スプリング 2個	6個	10個	26個	50個

※支柱は標準ベース支柱かスマートクランプ支柱をお選びください。

※ワイヤーのm数は、10%多めに計算しております。

※上記表はあくまで概算です。実際の現場に応じて算出した個数をご注文ください。

●材質:ステンレスSUS304、ワンタッチスプリング一部:真鍮

パリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

ハッチの開閉が簡単!



■マイナスドライバーなどの工具なしで

ハッチを開閉できます。

■スライドハッチの丸穴で開閉の

判断ができます。

お得パック 1箱10台入

416-0017

1箱(10台入) 76,000円(税抜き)



閉時：丸穴からアルミ枠部分が見える。
開時：丸穴から天井内部が見える。


ナカ工業 オパールハッチII

(単位:mm)


商品コード	品番	サイズ	天井下地開口寸法	価格
416-0015	OPH II	454×454	456×456	1台 7,600円 (税抜き)

●材質：アルミ●色：シルバー●付属品：取付金具●内枠材切断寸法：415mm
※プラスター板は付属しておりません。

断面詳細図



■フレーム詳細





フレームがホワイト色なので天井材に合わせやすい。



■2点支持アームで確実に内枠をロック。

■フレーム詳細



断面詳細図



ナカ工業 ハイハッチ[スタンダードタイプ]

(単位:mm)

商品コード	品番	サイズ	天井下地開口寸法	価格
416-0181	HH-SD-303W	303×303	305×305	1台 10,100円(税抜き)
416-0161	HH-SD-454W	454×454	456×456	1台 10,800円(税抜き)
416-0171	HH-SD-606W	606×606	608×608	1台 14,300円(税抜き)

●材質：アルミ●色：ホワイト●付属品：取付金具 ●※プラスター板は付属しておりません。


高気密タイプ 天井点検口

ハイハッチの高気密タイプ!




■外・内枠にパッキンを設け、高い気密性を確保。

断面詳細図



部分詳細図

(回転中心辺)



寸法表

(単位:mm)

規格寸法	454×454
天井開口寸法	458×458
内枠仕上材寸法A	409×409
内枠下地材寸法B	409×409

ナカ工業 ハイハッチ高気密型

商品コード	品番	色	価格
416-0350	HH-NT-454	シルバー	1台 13,300円(税抜き)

●材質：アルミ●付属品：取付金具 ●※プラスター板は付属しておりません。

軸回転式のお買い得な点検口。


■付属の取付金具4個で取付けます。

■内枠は約60°開いた位置で外枠からはずすことができます。



■フレーム詳細

断面詳細図



日大工業 ワニハッチ

商品コード	サイズ	外枠天井開口寸法	内枠材切断寸法	価格
886-0500	300	306×306	265×265	1台 オープン価格
886-0510	450	456×456	415×415	1台 オープン価格
886-0520	600	606×606	565×565	1台 オープン価格

●材質:アルミ●付属品:取付金具●色:シルバー ※プラスチックボードは付属しておりません。

見付幅6mmの超スリム目地でスッキリ!


■指で簡単に開閉できるスライドロック機構。

■ロックが内枠目地と同じ幅なので目立ちません。

■外枠外側がフラットなので、天井材を開口した後に外枠を取付けることができます。



納まり図



ダイケン 天井点検口 CMJ2型

商品コード	品番	開口寸法(mm)	外枠外寸法(mm)	価格
776-0654	CMJ230	301×301	304.2×304.2	1台 8,800円(税抜き)
776-0655	CMJ245	452×452	455.2×455.2	1台 10,200円(税抜き)
776-0656	CMJ260	604×604	607.2×607.2	1台 12,800円(税抜き)

●材質:内枠・外枠・内枠ボード材取付金具/A6063S-T5、スライドロック/アルミダイカスト、ハンガー/SECC●色:シルバー


落ち着いた色の内装に溶け込みます。

■ブラックは汚れを目立たせたくない店舗や喫煙ルームにも最適です。



プロンズ

納まり図




ダイケン 天井点検口 CDZ型

商品コード	品番	色	開口寸法(mm)	外枠外寸法(mm)	価格
776-0658	CDZB45	プロンズ	454×454	464×464	1台 8,400円(税抜き)
776-0657	CDZZ45	ブラック			


●材質:内枠・外枠・ビンジ材/A6063S-T5、コインロック/亜鉛ダイカスト、スピードホルダー/SPCC、脱落防止樹脂/樹脂、ハンガー/SECC



天井施工図



壁面施工図



天井にも壁にも使える樹脂製点検口。

■カバー付のため取付ねじの頭が見えません。

■壁面の点検時はマイナスドライバーでカバーを開け、点検口枠の取付ねじを外してください。

フクビ 点検口枠 樹脂製

ボード厚	商品コード	品番	規格寸法(mm)	ボード開口寸法(mm)	価格
5mm用	493-7171	T5N20	200×200	250×250	1組 1,980円(税抜き)
	493-7172	T5N30	300×300	350×350	1組 2,120円(税抜き)
	493-7173	T5N45	450×450	500×500	1組 2,360円(税抜き)
9.5mm用	493-7174	T9N20	200×200	250×250	1組 2,080円(税抜き)
	493-7175	T9N25	250×250	300×300	1組 2,140円(税抜き)
	493-7176	T9N30	300×300	350×350	1組 2,200円(税抜き)
	493-7177	T9N45	450×450	500×500	1組 2,520円(税抜き)
12.5mm用	493-7178	T12N20	200×200	250×250	1組 2,180円(税抜き)
	493-7179	T12N25	250×250	300×300	1組 2,320円(税抜き)
	493-7180	T12N30	300×300	350×350	1組 2,380円(税抜き)
	493-7181	T12N45	450×450	500×500	1組 2,840円(税抜き)



●材質:硬質PVC●色:オフホワイト ※プラスチックボード・取付ねじは付属しておりません。※開閉の際には内枠の落下にご注意ください。



【けんどん】 優れど開閉で保守点検作業が容易な樹脂製壁用点検口。



- 開閉は襖の取りはずしと同様(優れど式)の方法で簡単に行えます。
- プラスター板厚9.5~12.5mmに対応。
- 開閉の際には内枠の落下にご注意ください。

壁面施工図
(縦断面)


※石膏ボード・取付ねじは付属しておりません。
(単位:mm)

【フクビ】壁用点検口枠 I型

商品コード	品番	規格寸法(mm)	下地開口寸法(mm)	価格
493-7193	K1W2020	200×200	230×230	1組 6,100円(税抜き)
493-7190	K1W2525	250×250	280×280	1組 6,600円(税抜き)
493-7191	K1W3030	300×300	330×330	1組 6,700円(税抜き)
493-7192	K1W2545	250×450	280×480	1組 7,300円(税抜き)


●材質:硬質PVC ●色:オフホワイト ●付属品:ボード押え4個 ※プラスター板・取付ねじは付属しておりません。

ビス要らずで施工時の下地枠組が不要な壁用点検口。




- 外枠を石膏ボードにはめ込み、パチンととめるだけで取付ができます。
- 内蓋(合板)が同梱されており、作業上手間のかかる内蓋作りが不要です。
- 目付巾は10mmですっきり。

取付イメージ



壁面施工図



【フクビ】壁用点検口枠W-10

商品コード	品番	規格寸法(mm)	ボード厚	価格
493-7195	W920W	200×200	9.5mm用	1組 4,400円(税抜き)
493-7196	W1220W		12.5mm用	1組 4,600円(税抜き)

●材質:PVC ●色:オフホワイト ●下地開口寸法:215mm角


気密タイプ 壁点検口

気密性能のある壁点検口。



- 右開き、左開きどちら向きでも施工可能です。


- 高気密住宅向けの気密タイプ。



【ダイケン】壁点検口 気密型

商品コード	品番	タイプ	価格
776-0926	WXB30	コインロック	1台 8,400円(税抜き)

●材質:枠/アルミ ●色:ホワイト




3箇所のパッキン気密構造

白壁になじむホワイトカラーのスリム目地タイプ。



- デザイン・施工性に優れた見付幅6mmの超スリムな目地。
- 外枠に設けた小さな額縁によりスムーズな取付けが可能です。
- コインロックを回すだけで内枠が前に浮き出し開くことができ、取手不要です。
- 上開きタイプ。内枠の脱落を防止するロックスプリング付きです。



ダイケン 壁点検口 目地タイプ ホワイト

商品コード	品番	開口寸法(mm)	内枠下地材寸切寸法(mm)	内枠上材寸切寸法(mm)	価格
776-0891	WM20W	200×200	161	189	1台 6,000円(税抜き)
776-0894	WM25W	250×250	211	239	1台 6,300円(税抜き)
776-0892	WM30W	300×300	261	289	1台 6,400円(税抜き)
776-0893	WM45W	450×450	411	439	1台 8,000円(税抜き)

●材質:枠/アルミ(陽極酸化皮膜+粉体塗装) ●付属品:タッピングねじ(Φ4×12)、ロックスプリング+受け金具、トラス小ねじ(M4×6)
※適用壁材(壁仕上材+壁下地材)の厚みは9.5~25mmです。※横開きとしては使用できません。

内枠をバラさずに仕上げ材が取付けられる!



- 内蓋仕上げ材を簡単に取付けられる便利な内枠スライド方式。
- 専用固定金具の採用で当て木不要。
- 丸穴加工(1ヶ所)だけで取付けられる取手付。
- 内枠・外枠間にパッキンを設けた気密型床点検口。

HNH-K-450B
10台入ならさらにお得

お得パック1箱10台入

416-9020

HNH-K-450B

1箱(10台入) 131,000円(税抜き)

最新情報は
こちらから



建築資材

物干

バルコニー・
共用部

宅配ボックス・
ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材


束・
土台パッキン

遮熱・防水・
気密・断熱

玄関まわり・
庭

袋・シート・
養生

断面図



ナカ工業 ホームハッチ 気密型



商品コード	品番	価格
416-1050	HNH-K-300B	1台 10,700円(税抜き)
416-1060	HNH-K-450B	1台 13,100円(税抜き)
416-1070	HNH-K-600B	1台 15,200円(税抜き)

●材質:枠/アルミ押出型材、取手/亜鉛ダイカスト、外枠固定金具・補強材・鉄


●内蓋材厚さ:15mm ●色:ブロンズ

●付属品:取手(落し込み式)、外枠固定金具、補強材(450・600B)、内枠・補強材取付ねじ

枠詳細図



内枠が四方にスライドして広がるので内枠をバラさずに仕上げ材を取付けられます。



Pタイル、磁器タイル兼用タイプの床下点検口。

- 片手で容易な開閉機構。
- フレームにパッキングを内蔵し、ガタツキ・防臭効果を向上。
- 施工性を考慮したスライド式アンカー
- 内蓋の反転により、Pタイルか磁器タイルの施工ができます。

ナカ工業 ニューハッチ Pタイル・磁器タイル兼用タイプ

商品コード	品番	外蓋寸法(mm)	価格
416-1010	NHE II-450AO	450×450	1台 24,100円(税抜き)
416-1020	NHE II-600AO	600×600	1台 30,500円(税抜き)

●材質:枠/アルミ、底板・補強材・スライド式アンカー/鉄

●付属品:取手(落し込み式)、底板(内枠にリベット固定済み)、補強材、スライド式アンカー


●安全荷重:450AO・Pタイル仕上・2.2kN(225kgf)、磁器タイル仕上・4.4kN(450kgf)

600AO・Pタイル仕上・1.9kN(200kgf)、磁器タイル仕上・4.4kN(450kgf)


※防水仕様ではありません。

断面図 ()内は600タイプを示します。

●Pタイル用仕上げ MAX3.0mm



●磁器タイル用仕上げ MAX12.0mm



パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識


ご利用方法

外枠に気密材を配した床点検口。



- 外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。
- 外枠・内蓋とも12mm額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とすき間が生じない構造。
- 内蓋をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡素化。
- 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。
- 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。

断面納まり図



ダイケン ホーム床点検口



商品コード	品番	色	価格
776-0735	HDCB45	ブロンズ色	1台 6,500円 (税抜き)

- 材質:枠材/アルミ押出型材、取手/垂鉛ダイカスト、蓋補強材/鉄
- 蓋上材切断寸法:428mm


ホームハッチの高気密タイプ

- 内蓋仕上げ材を簡単に取付けられる
便利な内枠スライド方式。
- 専用固定金具を採用。
根太が不要な床材直接施工。

枠詳細図



断面図



ナカ工業 ホームハッチ高気密型


商品コード	品番	色	価格
416-1150	HNH-KP-300B		1台 11,400円(税抜き)
416-1160	HNH-KP-450B	ブロンズ	1台 14,300円(税抜き)
416-1170	HNH-KP-600B		1台 16,900円(税抜き)

- 材質:枠材/アルミ押出型材、取手/垂鉛ダイカスト、外枠固定金具・補強材/鉄
- 内蓋厚さ:15mm
- 付属品:取手(落込み式)、外枠固定金具、補強材(450・600B)、内枠・補強材取付ねじ

受桿不要の気密・断熱タイプ。



- 省エネルギー基準対応の気密・断熱性能。
1~7地域の基準値に対応します。
- 外枠受け樹脂による施工で受桿が不要です。
- 断熱材(断熱蓋)にポリスチレンフォームを使用しており、従来品に比べ軽量化を実現。
- 内枠下部と外枠が直接当たらない構造で、ガタツキ音を軽減。
- 内枠をばらさず蓋材を取付けでき、施工が簡素化。
- 取手気密タイプ。



取寄せ商品 ダイケン ホーム床点検口HXD350型

商品コード	品番	色	価格
776-1767	HXDN350	ステンカラー	1台 29,100円(税抜き)
776-1757	HXDB350	ブロンズ	

- 材質:枠/アルミ、断熱材/ポリスチレンフォーム
- 付属品:蓋補強材1本、断熱外枠取付樹脂4個、外枠受け樹脂3個、回転取手1個

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3~5日(メーカー直送) ※個人宅へのお届けはできません。

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

最新情報は
こちらから



建築資材

物干

バルコニー・
共用部宅配ボックス・
ボスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・
土台バッキン遮熱・防水・
気密・断熱玄関まわり・
庭袋・シート・
養生

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法



Joto 高気密型床下点検口



樹脂製枠で室温との差がない!

- 980N(100kg)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。
- フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。
- 樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。また、角が丸く継ぎ目ない一体成型で素足でも安心です。
- 断熱型は熱貫流率0.48W/m²・K以下
- フローリング材12mmを挟み込んで使用します。



●スライドコアで気密性を確実に確保

スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体が下がり、床面に押し付けられます。



標準型


外気をシャットアウトします。



●優れた気密性を発揮

継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。

二重の気密対策 [JIS A4706(サッシ)の気密性等級[A-4]に該当。]



●豊富なカラーバリエーション



最新情報は
こちらから



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ボスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具


お役立ちコナー

豆知識

ご利用方法


断熱型

省エネルギー対策等級4(次世代省エネルギー基準)III・IV・V・VI地域対応。



納まり図 ■収納庫あり

※収納庫はJAS規格(含水率15%以下)の乾燥材を使用してください。
※収納庫を使用しない場合は、付属の内蓋を必ず取り付けてください。




(単位:mm)

床開口寸法

606 × 606mm

フローリング切断寸法

577.5 × 577.5mm



(単位:mm)

床開口寸法

606 × 606mm

フローリング切断寸法

577.5 × 577.5mm



標準型

商品コード	色	品番	価格
945-0323	アイボリー	SPF-R6060F12-IV	
945-0321	ナチュラル	SPF-R6060F12-NL	
945-0322	ミディアムブラウン	SPF-R6060F12-MB	
945-0324	ダークブラウン	SPF-R6060F12-DB	
945-0325	ブラックブラウン	SPF-R6060F12-BB	
945-0326	ライトグレー	SPF-R6060F12-LG	

1セット 29,900円
(税抜き)


●付属品:スライドコア・キャップ各12個

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 3~5日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。※日・祝日のお届け日、個人宅・現場へのお届けはできません。

オプション

■オプション部材との組合せで、床下収納庫としてご使用いただけます。



取寄せ商品 Joto 床下点検口用収納庫 600×600用

商品コード	品番	価格
945-0353	SPF-60S3	1個 7,820円 (税抜き)

●色:アイボリー

運賃 2,500円/一式。2セット以上ご注文の場合無料。(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3~5日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。※日・祝日のお届け日、個人宅・現場へのお届けはできません。



取寄せ商品 Joto 床下収納庫用カゴセット

商品コード	品番	価格
945-0360	SPF-KS	1セット 5,380円 (税抜き)

●色:ホワイト●サイズ:吊カゴ/W235×L235×H175mm、浅カゴ/W205×H516×H63mm



商品コード	品番	価格
945-0360	SPF-KS	1セット 5,380円 (税抜き)

ご利用方法

最新情報は
こちらから

建築資材

物干

バルコニー・
共用部宅配ボックス・
ボスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・
土台パッキン遮熱・防水・
気密・断熱玄関まわり・
庭袋・シート・
養生

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・
清掃・補修


道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

床下スペースを有効活用。





●床と同じ材質のフローリングが施工できます。

●使いやすい回転式の取手付。



売れ筋

人気があります



丈夫で衛生的な本体



にカビの発生を防ぐ

通気孔付。




中受桿

(取りはずし可能)

タキロンシーアイ
床下収納庫エコノミータイプ
358-1880 ユカシタH-BHS1-600N

1台 33,000円(税抜き)

- 付属品:棚かご(1)、回転取手(1)付き
- フタ板補強金具(鉄製)1本付
- 内容量:110L(ビール大ビン約36本のスペース)
- フタ板サイズ:602×602mm(1枚もの)

タキロンシーアイ
床下収納庫少し大きめ・エコノミータイプ
358-1883 ユカシタH-BHS2-900N

1台 50,200円(税抜き)

- 付属品:棚かご(1)、回転取手(2)付
 - フタ板補強金具(鉄製)2本付(フタ1枚につき1本)
 - 内容量:178L(ビール大ビン約60本のスペース)
 - フタ板サイズ:602×452mm(1枚もの×2)
- ※床材の方向が長手方向と平行にならない時は施工できない場合がございます。

マンションの床にも対応した、浅型・気密の床下収納庫。



■Cjk部材基準対応品。

■気密性能A-4等級(JIS A 4706)相当。

コーナー
樹脂タイプ


外枠(気密タイプ)

付属の専用スピードクリッパーにて外枠を取付けるため、施工が簡素化。

収納ボックス

収納容量:26L(350ml缶:40本)

耐収納質量:15kg



部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	二次電解着色塗装複合皮膜※1	
内枠・外枠コーナー樹脂	AES樹脂	—	
蓋補強材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	
気密材	樹脂系発泡体	—	
回転取手	亜鉛合金ダイカスト	塗装	L形
回転取手取付けキャップ	ポリプロピレン	—	L形気密タイプ
PKCM型スピードクリッパー	ポリアセタール+ビアノ線	電気亜鉛めっき(ビアノ線)	
取付ねじ	ステンレス	—	

※1 PKCSM型(シルバー)は陽極酸化塗装複合皮膜

ダイケン 床下収納庫PKCM型 気密タイプ 浅型

商品コード	品番	色	価格
776-0782	PKC60 BM	ブロンズ	1台 22,700円 (税抜き)
776-0781	PKC60 SM	シルバー	

●付属品:蓋補強材2本、スピードクリッパー8個、回転取手1個

●収納容量:26L(350ml缶40本)●耐収納質量:15kg



ノックダウン式で収納量がアップ。


- ノックダウン式ですので完全な立方体になり、収納量は一般品の約20%UPします。
- 収納庫は工具を使用せず組立でき、清掃する際も簡単に取り外せます。梱包形態が小さくなるので、在庫・持ち運びも楽々です。
- 受桟を使用せず、直接根太に付属のプラ受けで固定します。
- 内枠の分解・組立が不要。
- 回転取手は専用シール付きで簡単に正確な取付穴をあけられます。

SPGらくらく床下収納庫

商品コード	品番	色	価格
119-0921	SFC460B	ブロンズ	1台 15,200円(税抜き)
119-0922	SFC460S	シルバー	
119-0923	SFC606B	ブロンズ	1台 16,340円(税抜き)
119-0924	SFC606S	シルバー	


●材質:枠/アルミ(アルマイト仕上げ)、収納庫/PP樹脂●付属品:回転取手1セット、内枠補強材1本(606角は2本)●床面施工開口寸法A:460角/460mm角、606角/606mm角●内枠床材寸法B:460角/436mm角、606角/582mm角※床材が15mm厚未満の場合は捨貼りなどで15mm厚に調整してください。
※付属の内枠補強材を必ず内枠床材に取り付けてください。

●カラーバリエーション




ブロンズ

シルバー

SFC460タイプ(62L)
ビール大ビン25本SFC606タイプ(120L)
ビール大ビン49本

(単位:mm)



(単位:mm)


収納部組立手順



①部品構成:側板4枚・底板1枚・仕切り板1枚(深型のみ)



②側板4枚を組み立てる。 ③側板組み立て完了。 ④底板を入れる。 ⑤仕切板を入れて完成。



Cjk部材基準に対応した 気密・断熱タイプ。

- 熱貫流率0.31W/(m²·K)で省エネ基準の全地域に対応します。
- 付属の外枠受け樹脂にて外枠を取付けるため、受桟が不要となり施工が簡素化。
- 蓋補強材の端部が外枠(収納ボックス)に載る構造で高強度。

有効開口寸法	546mm
床面切抜寸法	606mm
蓋仕上材切断寸法	586mm
取手用穴あけ寸法	23×91mm
フロア材仕上厚	15mm

取寄せ商品 ダイケン 床下収納庫 PKCD型 気密・断熱タイプ

商品コード	品番	色	価格
776-0784	PKC60BD	ブロンズ	1台 39,900円(税抜き)
776-0785	PKC60SD	シルバー	



●付属品:蓋補強材2本、回転取手1個、外枠受け樹脂12個

※取り付けの際は、必ず収納ボックスの下部を受けるようにモルタルまたは砂袋を敷いてください。

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3~5日(メーカー直送)※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

※個人宅へのお届けはできません。



(単位:mm)



※収納庫内カゴは販売しておりません。

最新情報は
こちらから



建築資材

物干

バルコニー・
共用部

宅配ボックス・
ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・
土台パッキン

遮熱・防水・
気密・断熱

玄関まわり・
庭

袋・シート・
養生

束・ 土台パッキン

遮熱・防水・
気密・断熱

玄関まわり・
庭

袋・シート・
養生

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識



ご利用方法



ベーシックな丸型フード換気口。

G Good Price
お手ごろ価格でご提供

- 使いやすいクリアー色。
- 防虫網付。



→ 5個セットなら
さらにお得!

お得
パック 1セット5個入
お買得

パクマ工業 丸型フード付換気口

商品コード	サイズ	価格
732-9030	75	1セット 17,500円 (税抜き)
732-9040	100	1セット 21,250円 (税抜き)
732-9050	150	1セット 29,500円 (税抜き)

パクマ工業 丸型フード付換気口 第3種自然給気用 アミ付

(単位:mm)

商品コード	品番	A	B	C	D	E	F	G	適用パイプ(内径)	価格
732-0510	B-75MVS-A	117	74	58	47	7	14	45	75~85	1個 3,500円 (税抜き)
732-0520	B-100MVS-A	150	97	75	45	9	16	45	123~128	1個 4,250円 (税抜き)
732-0530	B-150MVS-A	214	145	106	54	9	23	52	146~165	1個 5,900円 (税抜き)

●材質:SUS304 0.5t ●仕上げ:ヘアライン+アクリル電着塗装 ●ステン16メッシュ網

水切り用フィン付きの下部開放タイプ。

- 防虫網付。
- 水切り用フィンで外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。




→ 5個セットなら
さらにお得!

お得
パック 1セット5個入
お買得

パクマ工業 深型フード付換気口

商品コード	品番	色	価格
732-9060	B-100UV-A-BK	ブラック	1セット 22,500円 (税抜き)
732-9070	B-150UV-A-BK	ブラック	1セット 36,500円 (税抜き)
732-9010	B-100UV-A	クリア	1セット 20,750円 (税抜き)
732-9020	B-150UV-A	一色	1セット 33,500円 (税抜き)



パクマ工業 深型フード付換気口

(単位:mm)

商品コード	品番	色	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	適用パイプ(内径)	価格
732-0451	B-100UV-A-BK	ブラック	152	97	81	47		154	7	179	147	25	98~111	1個 4,500円 (税抜き)	
732-0450	B-100UV-A	クリアーカー					7	12						1個 4,150円 (税抜き)	
732-0461	B-150UV-A-BK	ブラック	197	145	124	56	7	212	12	234	20	28	146~165	1個 7,300円 (税抜き)	
732-0460	B-150UV-A	クリアーカー												1個 6,700円 (税抜き)	

●材質:SUS304 0.5t ●仕上:ブラック/アクリル電着塗装+ポリエチレン粉体塗装、クリアーカー/ヘアーライン+アクリル電着塗装 ●ステン16メッシュ網

水切り用のフィン付きで、外壁への汚れがつきにくい！

給気用



パクマ工業 角型超スリムフード付換気口給気用 網付

商品コード	品番	A	B	C	D	E	F	H	I	K	L	M	適用パイプ(内)	価格
732-0030	SK-100KV-A10	150	97	23	—	43	16	168	21	150	21	157	98~106	1個 5,000円(税抜き)
732-0040	SK-150KV-A10	200	145	23	—	52	16	218	21	200	21	207	146~154	1個 10,100円(税抜き)
732-0130	SKD-100KV-A10	150	97	23	53	43	16	168	21	150	21	157	98~106	1個 8,900円(税抜き)
732-0140	SKD-150KV-A10	200	145	23	78	52	16	218	21	200	21	207	146~154	1個 14,200円(税抜き)

●材質:SUS304 ●仕上:アクリル電着塗装+ポリエスチル粉体塗装 ●網:10メッシュ ●ヒューズ(SKDのみ):標準作動温度 72°C

排気用



パクマ工業 角型超スリムフード付換気口排気用 網付

商品コード	品番	A	B	C	D	E	F	H	I	K	L	M	N	適用パイプ	価格
732-0050	SK-100HV-A10	150	97	45	—	43	38	168	21	150	21	108	119	98~106	1個 6,000円(税抜き)
732-0060	SK-150HV-A10	200	145	45	—	52	38	218	21	200	21	158	169	146~154	1個 11,100円(税抜き)
732-0150	SKD-100HV-A10	150	97	45	45	43	38	168	21	150	21	108	119	98~106	1個 9,800円(税抜き)
732-0160	SKD-150HV-A10	200	145	45	54	52	38	218	21	200	21	158	169	146~154	1個 15,700円(税抜き)

●材質:SUS304 ●仕上:アクリル電着塗装+ポリエスチル粉体塗装 ●網:10メッシュ ●ヒューズ(SKDのみ):標準作動温度 72°C

空調用ダクトホース。 パイプ径をきれいに調整。



1箱6本入
お買得

用途

- 住宅設備機器用
- 各種工業用送風用



6本入



使用時

デンカアステック|トヨダクトエアロード AL-N

商品コード	サイズ	価格
403-0421	φ100mm×4m	1箱(6本入) オープン価格
403-0431	φ150mm×4m	1箱(6本入) オープン価格

●材質:アルミ

手切れ性が良いアルミ粘着テープ。



■カッター無しで切れます。

■アクリル系糊なので耐候性・耐薬品性に優れています。

用途

- 冷暖房ダクト工事用
- 住宅建築用
- 保温・保冷パイプ被覆工事用

ダイヤテックス パイオラン™ アルミ粘着テープ K-10-AL

商品コード	サイズ	価格
326-0320	幅50mm×長さ50m	1巻 オープン価格

■壁からの出っ張りが少ない超薄型のスリムフードです。

■建物の美観を損なわない、スリムなデザイン。

■開口部が両サイドのため、下からの吹き上げに強く、雨の侵入を低減します。

深川製作所 ダクト異径継手 R管

865-0110

1個 2,840円(税抜き)

●材質:亜鉛鋼板

●呼び径:φ150mm・100mm

●板厚:0.6t



(単位:mm)




花粉の侵入を大幅カットしてくれる角型レジスター。




(別売の花粉・DEP 対策エアフィルターが必要です)

■フィルターは水洗い可能。3~5回を限度とし、その後は新しいフィルターに交換してください。

※交換フィルターは施主様から直接メーカーにお申し込みいただきます。商品に同梱しているお申し込み書を必ず施主様にお渡しください。



フェイス中央をプッシュすると3段階に風量調節が行えます。



ユニックス 角型レジスター 不織布フィルター付

商品コード	品番	A	B	C	D	価格
583-0950	KRP100BWFH	146	102	13.5	98	1個 2,300円(税抜き)
583-0952	KRP150BWFH	203	157	15	148	1個 3,200円(税抜き)

●材質:ASA樹脂●色:クールホワイト色●捕集効率:60%(質量法/JIS15種)●室内用



KRPシリーズ専用 花粉・DEP 対策エアフィルター。

花粉をカット!

ユニックス KRPシリーズ専用静電フィルター

商品コード	品番	価格
583-0971	TF100A-KRP	1個 1,100円(税抜き)
583-0973	TF150A-KRP	1個 1,400円(税抜き)

エアフィルターは捕集効率が高いため、使用直前に包装を開封してください。


捕集効率表	粒径(平均値)		捕集効率
	30μm	花粉相当	
10μm	SPM相当	90%	
2.5μm	PM2.5相当	85%	
0.5μm	DEP相当	50%	

測定方法:日本工業規格JIS B9908質量法に準拠
(0.5μmのみ計数法に準拠)

※1 SPM: 浮遊粒子状物質(直徑10ミクロン以下)

※2 PM2.5: 微細粒子状物質(直徑2.5ミクロン以下)

※3 DEP: ディーゼル車排ガス微粒子(直徑2ミクロン以下)






壁の汚れに差が出る角型レジスター。

■吸気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。

■結露水をレジスター内に溜められます。

■フィルターは水洗い可能。3~5回を限度とし、その後は新しいフィルターに交換してください。

※交換フィルターは施主様から直接メーカーにお申し込みいただきます。商品に同梱しているお申し込み書を必ず施主様にお渡しください。



ユニックス 角型レジスター 不織布フィルター付

商品コード	品番	A	B	C	D	E	F	価格
583-0991	PRP100AWFH	147	102	20	98	40	47	1個 2,900円(税抜き)
583-0992	PRP150AWFH	207	157	21	148	50	57	1個 4,400円(税抜き)

●材質:ASA樹脂●色:クールホワイト色●捕集効率:60%(質量法/JIS15種)●室内用



PRPシリーズ専用花粉・PM2.5 対策静電フィルター。

ユニックス PRPシリーズ専用静電フィルター

商品コード	品番	価格
583-0972	TF100A-PRP	1個 1,100円(税抜き)
583-0974	TF150A-PRP	1個 1,400円(税抜き)

●材質:PP樹脂●捕集効率:60%(質量法/JIS15種)[PM2.5相当捕集効率は約50%(係数法/試験粉塵0.5μm)]●交換時期:6ヶ月毎

最新情報は
こちらから



建築資材

物干

バルコニー・
共用部

宅配ボックス・
ボスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・
土台パッキン

遮熱・防水・
気密・断熱

玄関まわり・
庭

袋・シート・
養生

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識




ご利用方法



壁汚れを軽減する給気電動シャッター。

- ASA樹脂を採用することで、スムーズな開閉動作と作動音の軽減に加え、重塗装地域でも使用できる耐食性を実現。
- 給気した気流を斜めに放出する気流コントロール技術により、壁汚れを軽減します。
- アースの接続が不要です。

■前面フェイスのガラリにより、給気した気流は前方の斜め上方向に放出されます。






ユニックス 給気電動シャッター ガラリカバータイプ

商品コード	品番	価格
583-2490	UKDG150AWFH	1個 21,800円(税抜き)

- 材質:ASA樹脂●色:クールホワイト●使用電圧:AC100V±10% 50/60Hz
- 消費電力:50Hz/5.5W, 60Hz/5.5W●捕集効率:60%(質量法/JIS15種)●圧損係数:3.26
- aA(cm):99.3

■縦向き・横向き・天井設置にも対応するシンプルなフラットカバータイプ。

■給気した気流は斜め前3方向に放出します。



ユニックス 給気電動シャッター フラットカバータイプ

商品コード	品番	価格
583-2491	UKDF150AWFH	1個 21,800円(税抜き)

- 材質:ASA樹脂●色:クールホワイト●使用電圧:AC100V±10% 50/60Hz
- 消費電力:50Hz/5.5W, 60Hz/5.5W●捕集効率:60%(質量法/JIS15種)●圧損係数:7.14
- aA(cm):67.1

基礎断熱工法住宅に対応した、おしゃれなスリムタイプのエアスリット!



■基礎断熱工法住宅に対応。

室内および基礎空間の空気循環経路用通気ガラリとして、見た目も感触も考慮されたデザインです。

■嵌合型のユニット(フィルター取りはずし式)

本体ユニットは横ズレなしの連結で、自由に長さを設定(200mm単位)。フィルターは交換不要の成型品で取りはずしができますので、簡単に清掃できます。


■床仕上材に調和するカラー設定。

フローリングの色に合わせて選べる4色のカラーバリエーションを設定しています。

フクビ エアスリットN

商品コード	品番/品名	色	価格
493-4171	ASN/本体	V(アイボリー)	1個 1,580円(税抜き)
493-4172		BG(イエローベージュ)	
493-4173		BW(ブラウン)	
493-4174		DB(ダークブラウン)	
493-4176	ASNE/エンドキャップ	V(アイボリー)	1個 400円(税抜き)
493-4177		BG(イエローベージュ)	
493-4178		BW(ブラウン)	
493-4179		DB(ダークブラウン)	

●材質:ABS樹脂 ※本体箱入数=10個



最新情報は
こちらから

建築資材

物干

バルコニー・
共用部宅配ボックス・
ポスト

物置

鳥獣害対策



点検口・床下

換気材

束・
土台パッキン遮熱・防水・
気密・断熱玄関まわり・
庭袋・シート・
養生



設置場所で選べる、取付けラクラクなエアコン架台シリーズ。

- 左右に自由にスライドする
便利な折りたたみ式アーム。



パクマ工業	壁面用架台
732-0310	B-KT
1台	7,800円(税抜き)
●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板 ●仕上:ポリエチル粉体塗装●耐荷重:80kg	



- ねじが少なく組立・取付けが簡単。




⚠ 施工上のご注意

- 転倒防止処置を行ってください。

- 1人でも取付けができる、
ねじが少ない天井吊り用。



耐荷重性・耐候性にすぐれた室外ユニット据付台。



- 軽量な樹脂製エアコン据付台です。

- 機器をワンタッチでボルト留めするため、室外機の自然移動のない安全設計です。
- 内部を空洞化した開放構造のため、外気の高温(50°C)にも充分耐えられます。

パクマ工業 ブロックマスター

商品コード	品番	L	色	許容耐荷重(N[kgf])	価格
732-0700	BM-36I	360	アイボリー	1372[140]	1箱(20個入) 23,800円 (税抜き)
732-0701	BM-36B		ブラック		
732-0702	BM-45I	450	アイボリー	1765[180]	1箱(20個入) 33,600円 (税抜き)
732-0703	BM-45B		ブラック		
732-0704	BM-100I	1000	アイボリー	3922[400]	1箱(4個入) 14,760円 (税抜き)
732-0705	BM-100B		ブラック		

●材質:PV
●付属品:[BM-36, BM-45のみ]W3/8六角ボルト 2本、W3/8六角ナット 2コ、ワッシャー 2枚
※製品表面温度-10°C~50°Cの範囲でご使用ください。

エアコン・水道・流し台・洗濯機等の配管部のすき間に!



- 難燃性で、いつまでも柔軟性を保持する無毒の充填材です。
- しっくい・木・金属・コンクリートなどに良く付きます。
- 油性・合成樹脂・水性の各種ペンキが塗れます。

家庭化学工業	配管・穴埋め・エアコンパテ	1kg
531-0330	1個	オープン価格

●色:ライトグレー

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

防水テープは
こちら P.751

ECOアクリル
粘着テープ



配管防水処理に
P.639

ウェザータイト
パイプ用



配管コア抜きに
P.780

コアドリル





床下換気で湿気をブロック!

■害虫の繁殖を防ぎます。

シロアリなどの害虫は、空気のよどんでいる場所を好みます。通風効果をよくすることで、害虫の繁殖条件を低下させます。

■結露を防ぎ、建物の寿命を延ばします。

強制的に床下に風を取り入れることで、木材にとって快適な状態を保ちます。特に結露の解消には抜群の効果を発揮します。


■室内環境を快適にします。

床下の湿気は、室内にも影響を及ぼします。ダニやカビの発生条件を低下させ、家族の健康に役立ちます。

■コントローラーで自動制御。

ハイブリッドセンサーが外気の水蒸気量(湿度)を感知し、ハイブリッド・コントローラーが風太郎プロワー型と風太郎かくはん型を独立制御。

床下の木材にとって最適環境をつくる換気運転をします。



※設置イメージ

床下換気比較

下記の2つの写真は、築6年、同じ環境、同じ構造で作られたごく一般的な住まいの床下です。Aの写真は完全に腐朽菌に侵されていますが、Bの床下換気扇が設置された床下は健全さを保っており、違いは一目でわかります。




A 床下換気扇を設置していない床下



B 床下換気扇を設置している床下


水蒸気量の少ない時

風太郎プロワー型と風太郎かくはん型を同時に運転。床下に乾いた空気を積極的に取り込み、効率よく乾燥させます。



水蒸気量の多い時

風太郎プロワー型を停止。風太郎かくはん型のみを運転し、床下の空気を活発に動かします。(床下内部に湿気を取り込みません)



風太郎ユニット(セット)

風太郎プロワー型



風太郎かくはん型



<セット内容>

●風太郎プロワー型…1台

ダクト方式を採用しているので自由な施工性を可能にしました。水回りの床下に適切に配置でき、湿った床を排気します。

●風太郎かくはん型…1台

床下のよどんだ空気を強力に攪拌することで空気の流れを活発にします。

●ハイブリッド・コントローラー…1台

外気の水蒸気量を感知し、プロワー型／かくはん型を独立制御します。フィトンチッドカートリッジ装着時はその効果をより高められます。

(※A)殺菌モードとはフィトンチッドを床下に充満させる動作を表すもので、業事法による「殺菌」を意味するものではありません。

取寄せ商品 セイホープロダクツ

風太郎ユニット

677-0240 UN-PF-DBH

1セット オープン価格

※別途電気工事が必要です。

運賃 1,700円/一式(北海道・沖縄・離島を除く) 代引不可 お支

払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。納期

標準納期 3~6日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上ご注文をお願いします。

●フィトンチッドカートリッジ(標準お試し版)…1個

フィトンチッドとは、樹木が自分を守るために発散させる天然の抗菌成分で、その芳香には臭いを消す中和消臭作用・カビや虫を寄せつけない抗菌・防虫作用などの効果があるといわれています。

●取付部品一式

	風太郎プロワー型	風太郎かくはん型
定格電圧	AC100V	AC100V
周波数	50/60Hz	50/60Hz
消費電力	26/30W	26/30W
換気能力	248/231m³/h	—
風量	—	501/467m³/h
騒音(※1)	50/48dB	50/48dB
質量	約2.5kg	約2.9kg
対応面積	18坪までセット(※2)	

※1:吹出口から45°、1m地点で測定。

※2:一般的な設置場所での目安です。

単体パート

■追加が必要な場合にお求めください。

取寄せ商品 セイホープロダクツ 風太郎単品パート

商品コード	品名	品番	価格
677-0250	風太郎プロワー型	UN-PF-400B	1台 オープン価格
677-0260	風太郎かくはん型	UN-PF-206D	1台 オープン価格
677-0286	ハイブリッド・コントローラー	HC-310	1個 オープン価格

運賃 1,700円/一式(北海道・沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3~6日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上ご注文をお願いします。

追加用

取寄せ商品 セイホープロダクツ

交換用フィトンチッドカートリッジ

677-0285 PC-01A

1個 オープン価格


●ケース部材:ポリプロピレン樹脂●交換目安:約1年

※初回出荷時に付属されている「標準お試し版フィトンチッド」の交換時期の目安は約3~4ヶ月になります。1回目のカートリッジ交換時期についてはお客様とご相談の上、約1年以内を目安にお求めください。

運賃 1,700円/一式(北海道・沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が

「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。納期 標準納期 3~6日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上ご注文をお願いします。

調整後の固定がワンタッチ。ストッパー付の木造住宅用プラ束。




フクビ プラ束宝生 台板タイプ

商品コード	呼称	高さ調整範囲	耐荷重	価格
493-5300	305G	223~310mm	13.52kN	1個 1,860円 (税抜き)
493-5301	445G	295~450mm	16.11kN	1個 2,080円 (税抜き)
493-5013	575G	420~585mm	17.09kN	1個 2,560円 (税抜き)
493-5302	715G	433~725mm	15.26kN	1個 3,200円 (税抜き)

●色:本体/ブラック、ストッパー/ブラウン

※耐荷重値は最大寸法の測定値であり、保証値ではありません。




フクビ プラ束宝生 受座タイプ


商品コード	呼称	高さ調整範囲	耐荷重	価格
493-5310	290P	208~295mm	13.52kN	1個 1,860円 (税抜き)
493-5311	430P	280~435mm	16.11kN	1個 2,080円 (税抜き)
493-5010	560P	405~570mm	17.09kN	1個 2,560円 (税抜き)
493-5312	700P	418~710mm	15.26kN	1個 3,200円 (税抜き)

●色:本体/ブラック、ストッパー/ブラウン

※耐荷重値は最大寸法の測定値であり、保証値ではありません。

洗面所など水まわりの小部屋、配管・配線の多い台所などに!
集合住宅用乾式遮音二重床システム／きわ根太基準工法。

大引と束の固定例



施工手順

- 1 現場の清掃
- 2 土間コンクリート面の養生
- 3 「宝生」の取付け位置を決める
- 4 束石の設置及びコンクリート面の処理
- 5 高さ調整
- 6 「宝生」の固定(接着)
- 7 スッパーロック
- 8 大引と「宝生」の固定

プラ束・鋼製束の固定に。



コニシ

ボンド束職人

237-5510

1本 オープン価格

- 500ml
- 標準塗布量: プラ束 16~17個/本
鋼製束 26~27個/本

最新情報は
こちらから

建築資材

物干

パルコニー・
共用部宅配ボックス・
ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・
気密・断熱玄関まわり・
庭袋・シート・
養生

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具


お役立ち
コーナー

豆知識


ご利用方法

参考納まり図

きわ根太基準直張工法

人気のサイズは
まとめ買いがお得!お得
パック
1セット20個入
お買得

●床高さH:スラブ面からプラホレン釘止めの台板の天端まで ※箱入数=0A・1A型/200個、2A~7A型/100個、8A型/50個
※4A~8A型は箱単位でご購入の場合、1箱に1個ストッパー締め治具を同梱しています。




床鳴り防止のゴムシート付 鋼製束

- 溶融亜鉛メッキを使用しているため非常に耐久性に優れています。
- メーカー保証付き(最大30年)。

タカヤマ金属 IS鋼製束 ゴムシート付

商品コード	品番	動き寸法(mm)	胴長さ(mm)	最大圧縮荷重(kN)	価格
354-0611	YIGC0240A	200~288	240	39.192	1本 オープン価格
070-0720					1ケース(25本入) オープン価格
354-0612	YIGC0285A	222~348	285	39.935	1本 オープン価格
070-0730					1ケース(25本入) オープン価格
354-0613	YIGC0315A	250~376	315	40.337	1本 オープン価格
070-0740					1ケース(25本入) オープン価格
354-0614	YIGC0345A	282~408	345	37.002	1本 オープン価格
070-0750					1ケース(25本入) オープン価格
354-0615	YIGC0415A	350~476	415	37.002	1本 オープン価格
070-0760					1ケース(25本入) オープン価格
354-0616	YIGC0455A	390~516	455	40.900	1本 オープン価格
354-0617	YIGC0515A	450~576	515	42.125	1本 オープン価格
354-0618	YIGC0600A	540~666	600	35.576	1本 オープン価格

●材質: 鋼製 ●仕上げ: 溶融亜鉛メッキ

お得パック
1ケース25本入
お買得人気のサイズは
まとめ買いが
お得!

屋外の使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱です。

売れ筋
人気があります

腐朽しない

オール樹脂製なので、
腐朽はありません。

高い耐水性能

オール樹脂化で
高耐水性を実現。

高い耐候性

屋外使用を考慮、
約10年以上設計圧縮耐荷重を
維持できる耐候性樹脂製。

フクビ 屋外用プラスチックマルチポスト

商品コード	呼称	高さ調整範囲	価格
493-5100	MPST0A型	31~40mm	1個 740円(税抜き)
493-5101	MPST1A型	36~50mm	1個 780円(税抜き)
493-5102	MPST2A型	46~63mm	1個 970円(税抜き)
493-5103	MPST3A型	59~83mm	1個 1,000円(税抜き)
493-5104	MPST4A型	74~102mm	1個 1,140円(税抜き)
493-5105	MPST5A型	97~146mm	1個 1,280円(税抜き)
493-5106	MPST6A型	124~175mm	1個 1,340円(税抜き)
493-5107	MPST7A型	147~215mm	1個 1,460円(税抜き)
493-5108	MPST8A型	194~275mm	1個 1,620円(税抜き)
493-2913	ストッパー締め治具	4A~8A用	1個 890円(税抜き)

※1箱入数 0A~1A型 200個、3A~7A型 100個、8A型 50個

※4A~8A型は箱単位でご購入の場合、1箱に1個ストッパー締め治具を同梱しています。

⚠ 施工上のご注意

- 施工の際は圧縮耐荷重: 3000N/本(約300kgf/本)以下になるように使用願います。
- 根太材の固定は、マルチポスト1個に対し2箇所以上でねじ固定してください。
- Φ3.8mm~Φ8.0mmのコーススレッドビスを使用願います。




●釘類では固定はしないでください。

●ねじの長さは、マルチポストの上部樹脂台板を貫通する長さを選定してください。

住まいの顔、玄関を美しく演出します。

仕様変更

» これも必要



KGY工業 柱受金物 ステンレス製角型

商品コード	呼び寸法	A	B	C	D	仕上げ	価格
385-0540	90角	90	86			研磨	1個 3,450円(税抜き)
385-0541	100角	100	96	65	38		1個 3,580円(税抜き)
385-0542	120角	120	116	70	38		1個 4,680円(税抜き)

●材質: 本体/ステンレス(SUS304)、ベース部/ステンレス(SUS201) ●水抜き穴 ●柱取付ねじ別途

●取付ねじ別途

土間コンクリートの下張防湿に。



二つ折で
巻いているので
コンパクト!

- 土間のコンクリートを打設する前に敷きつめるシートです。
- 幅を二つ折りして梱包サイズをコンパクトにしています。
- 雨よけ・風よけ・ホコリよけ・カバーとしても使われています。

日大工業
ポリシート ダブル
886-0250
1本 オープン価格
●サイズ:0.15mm×2000mm×50m(梱包は1000幅)

厚みによって呼び方が異なります。

用途	塗装養生	資材の防水カバー・内装工事養生	土間の防湿
厚み	0.01mm程度	0.03mm程度	0.15mm程度
商品	ST塗装シート→P.657	サンキポリ→P.657	ポリシートダブル→左に掲載

養生シートはP.658~




床下の湿気を調湿、イヤな臭いを吸着。



ゼオライトとは?



- 火山活動によって約500~700万年もの年月をかけて作られた天然の鉱物「ゼオライト」を使用しています。
- 結露の発生を防ぎ建物土台の腐食・劣化を防ぎます。
- イヤな臭い(特にアンモニアの臭い)を強力に吸着します。
- 湿気を好む害虫やカビの生息・繁殖を抑制します。
- シックハウス症候群など、アレルギーの原因となる化学物質を吸着します。



印刷面を表面にして
標準8枚/坪の割合
で置き並べます。



1パックで1坪分

伊藤忠建材 床下名人

商品コード	価格
115-0600	1パック(8枚入) 12,000円(税抜き)
●サイズ:W500×H500mm ●入数:8枚入 ●標準敷設量:8枚/坪 ●重量:約2.5kg/枚 ●吸湿量:約180g/kg	


約1億分の6cmサイズの小さな孔(あな)が、トンネル状に束ねられた構造をしています。その孔は様々な分子を吸着する機能があります。

床下の結露防止に! 木炭の3倍の調湿効果がある床下調湿竹炭。



- 鹿児島産竹炭を100%使用!
- 炭化温度(炭としてでき上がる温度)約800度で焼いた竹炭です。
- 一般的に調湿効果が高いとされている針葉樹の炭と比べても、調湿効果の差は歴然としています。

1箱で
1坪分



国元商会 タケタン800

商品コード	価格
627-0200	1箱 29,000円(税抜き)
●サイズ:W450×H450mm ●入数:16袋入 ●標準敷設量:16袋/坪 ●重量:約1.5kg/袋	

最新情報は
こちらから



建築資材

物干

バルコニー・
共用部

宅配ボックス・
ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・
気密・断熱

玄関まわり・
庭

袋・シート・
養生

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

最新情報は
こちらから

建築資材

物干

バルコニー・
共用部宅配ボックス・
ボスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・
気密・断熱玄関まわり・
庭袋・シート・
養生

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

建物の耐久性と省エネ効果を高めるJotoのキソパッキン工法




- 基礎と土台を絶縁し、湿気を効率よく排出!
- 省エネ・耐久性向上・耐震安全性を実現します。
- 最大荷重で100年経っても1%のひずみ率!
- 半永久的な物性・品質を備えた「Joto複合材(JC)」。
- 基礎のクラックの発生を防ぎ、耐力を向上させます。
- 在来工法や2×4工法を問わず、各種工法に対応!


しろあり保証1000
Jotoキソパッキン工法累計
10年間で
1000万円補償登録料
保証費用
0円指定部材を使用して建築した
物件を対象とし、登録料・保証
費用も一切かかりません

キソパッキンロング


KP-L102



KP-L120




KP-L150



Joto キソパッキンロング

- 特殊構造の換気スリット+防鼠材(先端シボリ)で、床下の湿気を効率よく排出!

お得
パック
1箱20本入
お買得



Joto キソパッキンロングお得パック(20本入)

商品コード	品番	価格
945-9021	KP-L102	1箱(20本入) 26,400円 (税抜き)
945-9022	KP-L120	1箱(20本入) 30,800円 (税抜き)
945-9023	KP-L150	1箱(20本入) 37,400円 (税抜き)

●長さ:911mm ●材質:JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) ●有効換気面積:101.76cm²/m (92.4cm²/本)

気密パッキンロング


床下からの気流をシャットダウン!



Joto 気密パッキンロング

- 玄関まわり等、気密性が必要な場所の基礎天端に敷き込むだけ。

- エンド部分は嵌合方式。外気をシャットアウトし、施工性もアップします。

お得
パック
1箱10本入
お買得

Joto 気密パッキンロングお得パック(10本入)

商品コード	品番	価格
945-9024	KPK-N105	1箱(10本入) 16,500円 (税抜き)
945-9025	KPK-N120	1箱(10本入) 18,700円 (税抜き)
945-9026	KPK-N140	1箱(10本入) 20,900円 (税抜き)


●材質:本体/JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密テープ/EPDM(発泡ゴム)

●付属品:気密テープ1シート

水平ラインを出しやすい長尺タイプ。

- 割付位置を気にせず、基礎天端に全面敷き詰めるだけ!
- 側面の縦長スリット型換気孔採用で、ネズミもシャットアウト。
- アンカーボルトやホールダウン金物との干渉に配慮した非対称形状。左右反転でフレキシブルに対応。

寸法図



1箱20個入
お買得

※ウラ面を上にして
使用しないでください。

フクビ 土台パッキンL お得パック(20個入)

商品コード	サイズ(mm)	価格
493-9921	W102×L909×H20	1箱(20個入) 38,800円 (税抜き)
493-9922	W120×L909×H20	1箱(20個入) 46,400円 (税抜き)

※箱入数=20個

レベル調整ができる 画期的な 土台用パッキン。

PAT.P 意匠登録済

最新情報は
こちらから



アンカーボルトが
ズレている場合は
リレベル全体を廻
して調整できます。



使用方法

- 1.リレベルは基礎の外回り・中回りに概ね3尺ピッチで、土台を敷く前にセットしてください。
- 2.土台敷き後、隙間が生じた場合はリレベルの調整用爪を廻して隙間を埋めてください。

リレベル取付図

- リレベルは、基礎の外回りも中回りも使用してください。
- ホールダウンをお使いの箇所は必ず2個以上使用してください。



①間隔は概ね3尺ピッチ ②柱の下や大引など荷重が集中する部分
③アンカーボルト部分 ④土台の継手に掛かる部分

ティ・カトウ

リレベル

642-0040 RT110-20

1個 500円(税抜き)

- サイズ: 外径φ110×H20~25mm、穴径φ16mm
- 高さ調整範囲: 20~25mm
- 設計荷重: 木部15KN、鉄・コンクリートなど25KN
- 材質: ポリプロピレン(国産品)※再生品は使用していません。

※箱入数=66個

潰れやすい構造で隙間を防ぐ。



- 外径15mmの高密度パッキンが、基礎と土台の隙間を確実に気密します。
- EPDM製で耐侯性に優れています。
- 発泡基材の復元により基礎と土台のすき間を気密に保ちます。
- 木材の乾燥収縮によるすき間にも追従し、気密性の劣化を抑制します。



日本住環境 天端リスト100

商品コード	サイズ(厚み×巾×長さ)	価格
115-3022	15×100mm×20m	1巻 23,900円(税抜き)

●材質:EPDMゴム、ポリエチレン樹脂



天端リストはパッキンを
基礎に向けて
置いてください。



表面にコーティングしたアルミで遮熱


■遮熱機能を持ち、かつ従来の透湿防水シートの高い透湿性と防水性・施工性を保持した商品です。

マツ穴 ECO遮熱・透湿コート

商品コード	サイズ	価格
012-8260	1000mm×50m	1本 オープン価格

●材質:不織布+ポリエチレンフィルム●厚み:0.22mm

ECO遮熱・透湿コートの製品構成



ECO遮熱・透湿コート

遮熱・透湿・防水シート 10年保証 JIS A6111:2016適合品

遮熱性

反射率の高いアルミコーティング面が外壁から屋内へ伝わる熱エネルギーを遮熱し効果的に反射します。

透湿性

空気を通す特殊フィルムを使用し湿気を外に逃がします。


防水性

外からの水の侵入を防ぎ住宅寿命をアップします。




どれくらい効果があるの?

■遮熱コートを施していない場合



■遮熱コートの場合




冷房代が夏の4ヶ月弱で…

通常の透湿シートと比較して

室内侵入熱量 **12.7W/m²** ↓
電気代 **13,000円** ↓

※数値及び金額は、各家庭での使用状況や使用地域などによって異なります。

遮熱効果[温度差] 通過熱量差



ECO透湿コート 35.0W/m²
ECO遮熱・透湿コート 22.3W/m²

評価温度	時間	表面温度°C	内部温度°C	温度差°C
60°C	0 分	24.7	24.5	-0.20
60°C	30 分	60.0	48.5	-11.50
60°C	60 分	60.6	50.3	-10.30
60°C	120 分	60.6	51.2	-9.40
60°C	180 分	61.4	52.1	-9.30
60°C	240 分	60.6	51.4	-9.20
				-9.69

●測定法

夏場の気温と日射を想定した条件下でハロゲン投光機にて測定実験

※開口部(窓)がない最大数値です。

※窓の面積、ブラインド等の状況にて上記数値は変化します。

平均9.69度の
温度差

算出条件

試験体 番号	材料構成 (外気側 ← → 室内側)					寸法 (mm)
	通気層 t=15mm	透湿コート	空気層 t=55mm	GW10K t=50mm	せっこうボード W507.5	
No.1	サイディングt=16mm					
No.2	サイディングt=16mm	透湿コート	空気層 t=55mm	GW10K t=50mm	せっこうボード t=9.5 mm	H1800x W507.5

冷房試用期間
6/2~9/21 (112日間)
6:00~24:00(18時間)

■(財)建材試験センターでの
実験結果→12.7W/m²の熱量
■冷房期間: (112日)、18時間
(社)日本冷凍空調工業会算出基準
■1kwhあたり22円(税込)
※全国家庭電気製品公正取引協議会新電力会員

外気側照射 熱量	外気側空気 温度	室内側空気 温度	備考
800W/m ²	35°C	25°C	風速は 成り行き

住まいを結露から守る!

ECO透湿コート



- ポリエチル不織布とポリエチレン多孔質フィルムのスプレーラミネート品。
- タッカーの引っかかりが強く、打ちつけ部位から引き裂かれにくい。
- 施工時の風によるバタつき音が軽減され気になりません。

マツ六 ECO透湿コート

商品コード	サイズ	価格
012-8200	1000mm×50m	1本 オープン価格

●材質:不織布+ポリエチレンフィルム●厚み:0.16mm



透湿・防水シート 10年保証 JIS A6111:2016適合品

透湿性

壁内部の水蒸気を外部へ排出し、結露の発生を防ぎます。

防水性

壁内部に雨などの水分が侵入するのを防ぎます。


施工性

強度に優れていて、施工が容易です。


シートは2層構造

PE多孔質フィルム
(透湿・防水機能)
隙間無くシート状になっている。
通気はするが耐水圧は高い。

PET不織布(強度保持機能)
糸を絡めてシート状にして
いる為、タテヨコの強度に
強弱がある。



透湿防水構造図



環境に配慮したアクリル防水テープ。

- トルエン、キシレン等を含まない環境配慮型商品です。
- アクリル系粘着剤を使用しているので、強粘着を保てます。
- 初期粘着力はあえて抑えて貼り直しやすくしています。
- 低温・高温時(-10°C~60°C)の使用でも安定した接着力。
- 基材にクロス材を使用、手で簡単に切れます。
- 片面50・75mm幅には断熱材のジョイントに多く使用する白色もご用意。

用途

- 透湿・防水・気密シートの貼合わせ
- 2×4パネル・断熱材のジョイントシール
- サッシまわりの防水シール
- 換気口の取付け部
- 胴差し部の防水シール
- 欠損箇所など



片面:断熱材(スタイロフォーム等)のジョイント部。外断熱材の接合部など。

両面:窓廻り、換気口などの開口部透湿シートの接合部。下屋の立ち上がり部など。その他用途。

マツ六 ECO アクリル粘着テープ(気密・防水)

タイプ	色	サイズ	品番	商品コード	価格
片面	黒	幅50mm×20m	EAK-50	012-8340	1巻 オープン価格
	黒	幅75mm×20m	EAK-75	012-8440	1箱(24巻入) オープン価格
	黒	幅100mm×20m	EAK-100	012-8350	1巻 オープン価格
	白	幅50mm×20m	EAKW-50	012-8360	1巻 オープン価格
	白	幅75mm×20m	EAKW-75	012-8370	1巻 オープン価格
両面	黒	幅50mm×20m	EAR-50	012-8470	1箱(24巻入) オープン価格
	黒	幅75mm×20m	EAR-75	012-8310	1巻 オープン価格
	黒	幅100mm×20m	EAR-100	012-8410	1箱(24巻入) オープン価格

●厚み:片面/0.173mm、両面/0.24mm

人気のサイズはまとめ買いがお得!

お得
パック
1箱
24巻入
お買得



お得用
パック
幅50mm×20m
24巻入
3タイプご用意

最新情報は
こちらから



建築資材

物干

バルコニー・ 共用部

宅配ボックス・ ボスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・ 土台バッキン

遮熱・防水・ 気密・断熱

玄関まわり・ 庭

袋・シート・ 養生

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品


接着・テープ・ 清掃・補修

道具・工具

お役立ち コーナー


豆知識

ご利用方法



遮熱機能をプラスしたエコな透湿・防水シート 透湿防水シートの両面に アルミコーティングをプラス!

- アルミコート層を表裏に有することで、赤外線を88%除去(メーカー計測値)。
- 基材に不織布を使用することにより製品の厚みが増し、バタつきが少なく、施工しやすい。
- アルミの酸化劣化を進みにくくするため、アルミを樹脂層で保護しています。
- メーカー独自のコート技術により、透湿防水シートに遮熱性能を付与しました。



作業効率アップ! P.807

シートはり
達人
透湿シート貼り
作業が一人で
らくらく!



三菱ケミカルインフラテック オートール® AC

商品コード	サイズ	価格
541-2272	1000mm×50m	1本 20,000円(税抜き)


●材質:不織布+ポリエチレンフィルム●厚み:0.3mm



住まいを結露から守る 透湿・防水シート。

- 壁の中の湿気を外に逃がします。
- 外からの雨・風を防ぎます。
- 基材に不織布を使用する事により
製品の厚さが増し、施工しやすくなりました。

サッシまわりの 防水に! P.751




三菱ケミカルインフラテック オートール® HD

商品コード	サイズ	価格
541-2275	1000mm×50m	1本 19,500円(税抜き)

●材質:不織布+ポリエチレンフィルム●厚み:0.3mm

※印刷面が屋外側になるよう施工してください。逆に施工すると
本来の性能が発揮されない可能性があります。



アルミニウムを蒸着した 透湿・防水・遮熱シート。

- 高密度ポリエチレン不織布タイベック®にアルミニウムを蒸着させ、さらに抗酸化樹脂コーティングを施すことにより、長期間使用しても遮熱性・防水性の劣化が少ない強靭な遮熱シートです。
- 赤外線の約85%を反射するので、室内を夏は涼しく冬は暖かく保ちます。
- 業界初の防蟻防腐剤対応品です。
- 防蟻防腐剤による防水性の低下を大幅に抑制します。
- JIS A6111:2016『50年相当の耐久試験項目』をクリアしています。

取寄せ商品 デュポン タイベック® シルバー

商品コード	サイズ	価格
697-0060	1m×50m	1本 60,000円(税抜き)


●材質:ポリプロピレン

運賃:無料(沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期:標準納期 4~6日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。



■雨水を通さず、湿気を逃がす！

屋根全面から湿気を逃がし、住まいの耐久性+省エネ効果を向上させます。

■特殊シートで雨水の浸入をストップ！


雨水を球状にして、しっかりと雨樋に流します。

■滑りにくく、軽いから施工性UP！

遮熱ルーフエアテックスは防滑性に優れ、アスファルトルーフィング材の約3分の1の軽さ。施工性も大幅に向上しています。

■野地板裏面温度を6~8°C低減します。

●真夏を想定して、遮熱ルーフエアテックスを施工した場合と、一般的によく使われるアスファルトルーフィング材を施工した場合の温度変化をサーモグラフィーを用いた実験で比較しました。



取寄せ商品 フクビ 遮熱ルーフエアテックス

商品コード	サイズ	価格
493-2931	1000mm×40m	1本 42,000円 (税抜き)

●材質:不織布(ポリエチレン) ●厚み:0.9mm

●運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

●納期 標準納期 4~6日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

⚠ 使用時のご注意

- タッカーホッチキスは、シート重ね合わせ部分に、約200mm間隔で施工してください。
- 壁面との取り合い部は壁面に沿って300mm以上立ち上げてください。
- 屋根勾配が3寸以上としてください。
- 湿気の排出を妨げる屋根材・納まりになる場合は使用できません。
- 下地は合板野地板としてください。
- 施工中タッカーホッチキスや釘の打ち落しにより、シートを損傷(破れ・穴あきなど)した場合や、タッカーホッチキスが下地合板野地板の隙間に打ち込まれた場合は、漏水のおそれがありますので、防水テープで補修してください。
- 遮熱ルーフエアテックス施工完了後、2週間以内に屋根上葺き材の施工を行ってください。
- タッカーホッチキス及び釘の防水の観点から、施工後、かなりの降雨が予測される場合は、保護シートで覆うなどの処置をお願いします。

最新情報は
こちらから



建築資材

物干

バルコニー・
共用部

宅配ボックス・
ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・
土台パッキン

遮熱・防水・
気密・断熱

玄関まわり・
庭

袋・シート・
養生



厚み 0.26mm

高気密高断熱住宅に向けた
高性能気密シート。

■湿度条件に応じて変化する特殊樹脂がコーティングされた可変透湿・気密シートです。

■気密性を保ちつつ、高湿度環境下では、湿気を通し夏型結露の発生を抑制させます。

■半透明のため、施工性がアップします。

取寄せ商品 デュポン タイベック® VCLスマート

商品コード	サイズ	価格
697-0090	0.26mm×1500mm×30m	1箱 27,000円 (税抜き)

●材質:ポリプロピレン

●運賃 無料(沖縄・離島を除く)

●代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

●納期 標準納期 4~6日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。



厚み 0.1mm

一般地域向け気密・防湿シート。

■気密性に優れ、住宅における暖冷房効果を高めます。

■シート色は暖かみのあるライトブラウン。下地を確認しながら施工できるよう透明性を付加しています。

■JIS規格A種(一般地域向け)です。

取寄せ商品 フクビ バリアエース

商品コード	サイズ	価格
493-7511	0.1×1100mm×100m	1巻 15,600円 (税抜き)
493-7512	0.1×2000mm×100m	1巻 29,300円 (税抜き)

●材質:ポリエチレン

●運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

Joto 防水役物

手軽な防水処理で、確実な浸水防止。

配管用

防水役物配管用は、製品裏面が粘着面となっています。



従来の防水テープを使用した場合



防水テープを幾重にも重ねて配管の外周を覆う施工方法。施工者のスキルにより精度は大きく変化しやすい。

Joto 防水役物 配管用を使用した場合




3ステップの簡単施工。また施工者のスキルに左右されない安心設計です。

■防水テープ一体型で高い気密性。

■取付け後の防水テープやコーティング処理は一切不要。

1



2



3



製品を配管(ダクト)通し、防水紙表面まで押し込みます。

製品を防水紙に押さえつけた状態で、外側セパレーターをはがします。(はがした後は防水紙へ圧着)

立ち上げ面をしっかりと密着させ、内側セパレーターをはがせば完成です。(ダクトにしっかりと貼りついでいることを確認)

Joto 防水役物 配管用

(単位:mm)



商品コード	品番	適応ダクト外径	製品外径	中央穴径	価格
945-0930	WPA-P50	56~65	135	50	1枚 600円 (税抜き)
945-0931	WPA-P75	78~89	165	71	1枚 750円 (税抜き)
945-0932	WPA-P100	100~114	190	93	1枚 850円 (税抜き)
945-0933	WPA-P150	141~165	240	135	1枚 1,050円 (税抜き)

●色: 黒 ●材質: 泡沫PEシート+PP系


■左右非対称の専用設計で高い防水性を実現。

■3面交点と水返し部を一体成形品とすることでピンホール発生の心配がなくなります。※施工用の防水テープは別途ご用意ください。


窓用




バルコニー用



防水役物 バルコニー用 出隅



防水役物 バルコニー用 入隅・コーナー



Joto 防水役物 窓用

商品コード	品番	規格	価格
945-0920	WPA-WK	角	左右1組 600円 (税抜き)
945-0921	WPA-WC	中間	1巻 12,300円 (税抜き)

●色: ピンク半透明 ●材質: 角/PP+PE、中間/PP

防水テープはこちら P.751

建築用防水テープ



■あらゆる壁厚、取り合いに対応。

■壁厚に対してスライドにてサイズ調整が可能です。

※施工用の防水テープは別途ご用意ください。

従来の防水テープを使用した場合



Joto防水役物 バルコニー用を使用した場合



Joto 防水役物 バルコニー用



商品コード	品番	規格	価格
945-0922	WPA-BSD	出隅	1枚 420円 (税抜き)
945-0923	WPA-BSI	入隅・コーナー	1枚 360円 (税抜き)

●色: ピンク半透明 ●材質: PP+PE

雨水の侵入、漏水トラブルをウェザータイトで未然に防止!

バルコニー用

- バルコニーの出隅・入隅にできる「3面交点部」をカバー。
- 「角部材」と「出入隅部材」の組合せでどんな壁厚にも対応。



(単位:mm)


フクビ ウェザータイトバルコニー用

商品コード	呼称	価格
493-7432	出入隅部材	1個 550円(税抜き)
493-7431	角部材	1個 480円(税抜き)

●材質:ポリエチレン

パイプ用

- 中心部は、伸縮性の高い特殊エラストマーを使用。防水テープを使用しなくてもパイプとの接触部分からの漏水を防ぎます。

最新情報は
こちらから



フクビ ウェザータイトパイプ用

商品コード	呼称	価格
493-7417	φ 150用換気口用	1個 510円(税抜き)
493-7416	φ 100用換気口用	
493-7415	φ 75用エアコン配管用	1個 480円(税抜き)

●材質:ポリエチレン

外形φ50~150mmまでのパイプに対応。

- 特殊加工のくぼみと伸縮加工したポリエチレン素材で簡単・確実に気密が可能!
- パイプとの密着部分はテープ処理不要!
- カット部分に段差が付いてカットしやすい形状。
- 各径のカット位置に▲印があり施工効率アップ。
- VP、VU、SU、LP管に対応。

使用するパイプ径に応じ、
切り抜きます。ドームパッキンを
テープングしてください。
※テープは別途
ご用意ください。

日本住環境 ドームパッキン

商品コード	タイプ	価格
115-3003	無孔	1枚 480円(税抜き)


●材質:ポリエチレン樹脂



サッシまわり、ベランダ笠木などの防水水切りシート。



- エラストマー樹脂の復元力と高機能不織布の補強・継付層により高い防水性・ビス穴シール性に優れています。
- 軽量で柔軟性があり、加工や留め付けが容易で施工性に優れています。
- 夏・冬の温度変化による軟化・硬化がなく温度特性に優れています。
- 表・裏がなく、両面どちらでも施工可能です。





クワザワ スーパー水切りシートR

商品コード	品番	サイズ	価格
242-0330	SR-30	幅300mm×長さ20m	1本 4,000円(税抜き)
242-0340	SR-50	幅500mm×長さ20m	1本 6,000円(税抜き)

天井・床・柱まわりの煩雑な気密処理が容易に！

- 3.5寸角(105mm角)柱に対応。 ■「Rカットライン」に沿って切り離して、梁や4寸角(120mm角)柱にも使えます。
- 「テープガイドライン」に沿ってテーピングすることでシートと均等、確実に気密(防水)施工が可能。
- 製品を2つまたは4つに切り離して窓コーナーや手すり壁と外壁取合部の気密処理に使えます。




日本住環境 気密柱バリアー

商品コード	仕様	価格
115-3005	105角用	1枚 217円(税抜き)

●材質:ポリエチレン樹脂

気密柱バリアーの
取付けに！ P.751

ECOアクリル粘着テープ



遮音効果を発揮するシート。

- 外部からの音・室内で発生した音を漏らしにくいので快適な生活環境が得られます。
- 軟質シートですので、カッターナイフ等で切断し、釘打ち・タッカー等で施工できます。
- テレビ・ラジオ・携帯電話等への影響はありません。ただし、受信可能な地域に限ります。
- すき間無く施工することで気密性の高い室内が得られます。


三菱ケミカルインフラテック シャオンスター® E

商品コード	サイズ	価格
541-0910	940mm×10m	1巻 21,000円(税抜き)

●材質:複合プラスチック●厚さ:1.2mm●重量:20kg/巻

施工上のご注意

●屋根防水には使用しないでください。



コンセントまわりの隙間風対策、気密処理に。

- 後付タイプなので新築はもちろんリフォームにも最適。
- 円錐状の配線口なので、気密施工が確実。

① 小さく穴をあけて



② 配線を通す



日本住環境 後付型気密コンセントカバー クラップII

商品コード	タイプ	価格
115-3001	(S) 1口用	1個 450円(税抜き)
115-3002	(W) 2口用	1個 557円(税抜き)

●材質:本体/ポリエチレン樹脂、ツバ部/ポリプロピレン樹脂

最新情報は
こちらから



建築資材

物干

バルコニー・
共用部

宅配ボックス・
ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・
土台パッキン

遮熱・防水・
気密・断熱

玄関まわり・
庭

袋・シート・
養生

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識


ご利用方法

取寄せ商品 フクビ フェノバボードJ(床・屋根部)

低コスト化を実現した断熱材。

- 業界最高クラスの熱伝導率0.019W/(m·K)で、薄くても高い断熱性能を持ちます。
- 木造建築住宅の床・屋根部の充填断熱専用品です。
- 床材を剥がさず、床下から大引間に断熱材を充填します。

最近は高断熱住宅に対する
補助金制度が多いんだ。
フェノバボードを使った
工事も対象になりやすいから、
今の補助金制度を調べてみて!



» 断熱フォームはこちら
777-0300 防蟻フォーム→P.747

薄くても高い断熱性


- 同じ断熱性を得るための各断熱材の厚さ比較。

フェノバボード	45mm	0.019W/(m·K)
硬質ウレタンフォーム2種2号A	60mm	0.024W/(m·K)
押出法ポリスチレンフォーム3種bA	70mm	0.028W/(m·K)
高性能グラスワール16K	90mm	0.038W/(m·K)

※フェノバJはフェノバと同等の断熱性能。
※フェノバボード45mmとの比較。
(断熱材は5mm単位で比較)

確かな断熱効果


- フェノバボード床下断熱未施工。



既存床の仕様

- フローリング●大引、根太●押出法ポリスチレンフォーム3種bA 25mm

- フェノバボード床下断熱リフォーム後。




表面温度 16.3°C

表面温度 25.8°C

施工方法

フェノバボードJ(床・屋根部)の施工



- フェノバボードを必要な大きさにカットし、大引やボードの厚みに応じて市販のアングルや木棧で固定します。
- 外周部で根太と直交する土台部に断熱フォームで気流止めします。
- 配管部分や隙間には発泡ウレタンフォームを吹き付けます。

取寄せ商品 フクビ フェノバボードR(壁・天井部)

壁や天井に断熱パネルを貼り付けるだけ。

- 業界最高クラスの熱伝導率0.019W/(m·K)で、薄くても高い断熱性能を持ちます。
- フェノバボードRSは通常のせっこうボードより約25%軽い軽量せっこう板を張り合わせており、施工や持ち運びが楽です。
- フェノバボードRGはクロス下地合板を張り合わせており、エアコンや照明など重量物を取り付ける箇所に使用します。
- 過ごすことの多い部屋だけなど、特定の居室のみの高断熱化も可能です。

薄くても高い断熱性


- 同じ断熱性を得るための各断熱材の厚さ比較。

フェノバボード	20mm	0.019W/(m·K)
硬質ウレタンフォーム2種2号A	25mm	0.024W/(m·K)
押出法ポリスチレンフォーム3種bA	30mm	0.028W/(m·K)
高性能グラスワール16K	40mm	0.038W/(m·K)

※フェノバボード20mmとの比較。
(断熱材は5mm単位で比較)


確かな断熱効果

- フェノバボード壁断熱未施工。





既存壁の仕様

- 住宅用グラスワール24K 25mm●石こうボード9.5mm



フェノバボードRS
(RS20)

フェノバボードRG
(RG20)



※1 超軽量せっこう板の端部形状はペベルエッジとなります。

取寄せ商品 フクビ フェノバボードR

商品コード	品番	価格
493-7651	RS20	1枚 9,100円(税抜き)
493-7652	RG20	1枚 13,500円(税抜き)

●サイズ:幅910×長さ1820mm

運賃 3,000円/一式。(沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3~6日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。


» 接着剤はこちら

237-0550 ボンド K10→P.743

» コンセントカバー20用はこちら

777-0300 後付型気密コンセントカバーラップII→P.640

断面図



- 開口部まわりや小口面の露出を防止する専用見切です。

取寄せ商品 フクビ

フェノバボードR用見切材

493-7671 JJ30RM

1本 2,900円(税抜き)

●サイズ:長さ2700×厚み29.5mm

運賃 3,000円/一式。(沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3~6日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

施工方法

フェノバボードR(壁・天井部)の施工



- 既存の廻り縁・巾木を撤去し、フェノバRを木下地にビスで固定します。ビス止めできない場合は既存のクロスをはがし接着剤で固定します。
- 見切材の設置とコンセントボックス等の気密処理をおこないます。
- クロスを貼って仕上げます。



小さなメンテナンス・修繕から グレードアップリフォームまで。

水栓柱

- ガーデニングや洗車、庭の掃除などに便利に使用できます。

▶シブレ P.695

フェンス


- 隣家との境界区切りに使用するフェンスや、外からの視線を遮りプライベート空間を守る目隠し用フェンスがあります。

▶フェンス P.650


物置

- アウトドア用品や大きなもの、普段使用しない防災用品等をきれいに収納できます。

▶物置 P.606～



植栽・花壇



人工芝・防草シート

- 人工芝なら水やりや草刈り不要のメンテナンスフリーで芝生が楽しめます。土の上に人工芝や砂利を敷く場合は防草シートを使用して雑草の発生を抑えましょう。

▶人工芝 P.644

▶防草シート P.645

車止め

▶カーストップバー P.652

雨水ます

▶雨水ます P.649

ガーデンライト


▶エバーアートポールライト P.646

ステップ・デッキテラス

- 掃き出し窓と庭を行き来するためのステップを用意します。

さらにデッキテラスを設置すれば、室内が広がったようなくつろぎ空間が生まれます。

▶ハウスステップ P.648



雨水タンク

- 雨水をためて
ガーデニングなどに使用でき、
節水になります。

▶雨水タンク P.649

カメラ・ライト


- モニター付きカメラなら
便利なだけでなく防犯にも。

▶ワイヤレスフルHDカメラモニターセット P.708

メーターカバー

- 庭や外壁のリフォームにあわせて、
ガスメーターを隠しなじませます。

▶ガスメーターカバー P.652



門柱・宅配ボックス・ポスト

- 表札やインターホンと宅配ボックス、
ポストが一体になった機能性門柱は、
スペースを取らずスタイリッシュに
まとめられます。

▶宅配ボックス付き門柱 P.595

▶宅配ボックス P.593

▶ポスト P.598～

▶表札 P.596

▶インターホン P.707

屋外用手すり

- 誰もが快適に外を歩けるよう、玄関ポーチや
アプローチなど生活動線に手すりを設置。
通路を手すりが横切る場合は、遮断式手すりが
お勧めです。色やデザインも屋外空間にマッチ
したものを見つめましょう。

▶屋外用手すり P.40～

サイクルスタンド

- 自転車をさっと出し入れ。転倒防止や、
スタンドと自転車をチェーンで留めれば
盗難防止にもなります。

▶サイクルスタンド P.652



肌触りがよく、クッション性の高い人工芝。

- パッキングの素材にウレタンを採用し、湿気に強い。
- 水抜き穴が多く、地面に水が溜まりにくい構造。
- 防カビ機能を加え、清潔さを保てます。

充実した12の機能

遮熱	静電気抑制	抗菌	防炎	防カビ	消臭
水抜き多孔	つや消しパイル	端部カット済	ウレタンパッキング	特殊形状パイル	UV加工

特殊形状パイルで倒れにくい



■断面がC型などの特殊形状パイルにすることで、上からの圧力を分散して倒れにくく、柔らかい肌触りのうえ、デザイン性の高い仕上がりに。



高級感のある落ち着いた色合い。ヨーロッパで親しまれる細身のパイル。



落ち着いた色合いで、軽やかな踏み心地。刈りたての芝のような清涼感。



クッション性が高く、複数色のパイルで自然な風合い。

施工上のご注意

- 遮熱タイプの複層ガラスは、太陽光の反射が一部分へ集中し表面のパイルを融解させる場合があります。必ず敷設前に複層ガラスからの日差しの反射を確認してください。
- 炎天下の屋外での保管はお避けください。輻射熱によりロール内部のパイル融解が発生する場合があります。

取寄せ商品 グリーンフィールド リアリーターフ®

商品コード	タイプ	品番	サイズ(幅×長さ)	価格
697-0700	ヨーロピアンロング	RET40FR-1-10ERP	1m×10m	1本 60,000円 (税抜き)
697-0705		RET40FR-2-5ERP	2m×5m	
697-0717	ミドル+	RET25FR-1-10ERP	1m×10m	
697-0720	ショート	RET16FR-2-5K	2m×5m	

運賃 3本未満は 2,000円／一式。(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3～5日(メーカー直送)※個人宅へのお届けはできません。※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

部材



■ショートタイプにはT字ピン、それ以外のタイプには専用ピンを使用します。

コンクリート下地の場合の推奨ピス:
頭径 7mm ネジ径 4.2mm
長さ 32mm ドリル径 3.4～3.5mm



■防草シートとリアリーターフ®の接着に。

■コンクリ面の場合は両面テープを併用します。

取寄せ商品 グリーンフィールド リアリーターフ® 固定ピン

商品コード	品番	品名	価格
697-0725	RET-P150B	専用ピン	1箱(50本入) 2,900円(税抜き)
697-0731	RET-TF115T-50	T字ピン	1袋(50本入) 13,000円(税抜き)

●サイズ: 専用ピン φ4×20×150mm、T字ピン/115mm

運賃 1,500円／一式。(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3～5日(メーカー直送)※個人宅へのお届けはできません。※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

取寄せ商品 グリーンフィールド リアリーターフ® 接着部材

商品コード	品番	品名	価格
697-0745	BOND1.2	GFボンド®	1本 4,000円(税抜き)
697-0750	GF-GUN	GFカートリッジガン	1個 4,000円(税抜き)

●容量: 1.2kg



■ベランダやコンクリート面の接着に。

取寄せ商品 グリーンフィールド パイルスプリッター®


商品コード	品番	価格
697-0735	RET-PSP-5P	1セット(5個入) 5,000円(税抜き)

運賃 1,000円／一式。リアリーターフ®と同時注文の場合無料(沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3～5日(メーカー直送)※個人宅へのお届けはできません。

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。



取寄せ商品 グリーンフィールド GF強力両面テープ

697-0741	50mm×15m	1巻 3,000円(税抜き)
----------	----------	----------------

取寄せ商品 下地がコンクリート等

硬い場合のクッション性を
Webサイトで販売しています。



優れた透水性と耐候性を持つ防草シート。

- 1本1本の太い繊維が融着しているため強度及び寸法安定性が極めて高く、イネ科の植物やスギナ、チガヤ、ヨシなどの貫通力の高い植物でも抑制します。(XA-136G 除く)
- 薄い構造であることから目詰まりしにくく水を良く通します。
- 常に紫外線にさらされる場所でも長期間劣化に耐え、砂利下などの紫外線に当たらない場所であれば半永久的に効果を持続できます。
- ポリプロピレン100%のため加水分解が起ります。



取寄せ商品 グリーンフィールド ザバーン® グリーン

商品コード	品番	サイズ(厚み×幅×長さ)	価格
697-0507	XA-350G3.0	0.8mm×3m×20m	1巻 52,800円 (税抜き)
697-0500	XA-350G2.0	0.8mm×2m×30m	1巻 26,400円 (税抜き)
697-0505	XA-350G1.0	0.8mm×1m×30m	1巻 18,300円 (税抜き)
697-0510	XA-240G2.0	0.64mm×2m×30m	1巻 36,000円 (税抜き)
697-0515	XA-240G1.0	0.64mm×1m×30m	1巻 18,300円 (税抜き)
697-0520	XA-136G2.0	0.4mm×2m×50m	1巻 38,000円 (税抜き)
697-0525	XA-136G1.0	0.4mm×1m×50m	1巻 19,000円 (税抜き)

運賃 **697-0507のみ3,600円/一式。(沖縄・離島を除く)** 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 5~7日(メーカー直送)※個人宅へのお届けはできません。※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

部材



- 引抜き強度が高く錆びることのないプラスチック製のねじ込み固定ピン。
- ピン穴保護、穴からの雑草抑制用の防草パッチ付き。
- インパクトレンチで打ち込みます。



- GFワッシャー®にコ型止めピンをセットして打ち込みます。

ガンコピン 防草パッチ

取寄せ商品 グリーンフィールド ガンコピン®(防草パッチ付)

商品コード	サイズ	価格
697-0813	250mm	1箱(50本入) 10,550円 (税抜き)
697-0812	150mm	1箱(50本入) 9,550円 (税抜き)

- 仮止め用ピン。主に防草シートの上に砂利や人工芝を敷設する際に使用します。



- ザバーン®の接続部や端部に使用します。
- ポリプロピレン用に作られた粘着力の高いテープ。


取寄せ商品 グリーンフィールド プラピン

商品コード	価格
697-0600	1箱(600本入) 17,400円 (税抜き)
697-0605	1袋(50本入) 1,900円 (税抜き)

●サイズ:250mm

運賃 **2,000円/一式。(沖縄・離島を除く)** 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 3~5日(メーカー直送)※個人宅へのお届けはできません。※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

遮光性99%の防草シート。



- 人工芝の下に施工することで、より効果の高い防草性を発揮します。

- 2層構造の不織布は軽量で施工性に優れています。

- コの字ピンで固定の際に、ワッシャーと組合わせるとより強固にシートを押さえることができます。

取寄せ商品 ミヅシマ工業 防草シート MB

商品コード	サイズ(幅×長さ)	高さ	価格
543-2290	1m×30m	1.5mm	1巻 30,000円 (税抜き)

●材質:ポリエチレン ●色:グリーン

運賃 **無料(沖縄・離島を除く)** 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 5~7日(メーカー直送)※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

取寄せ商品 ミヅシマ工業 防草シート 副資材

商品コード	品名	サイズ	価格
543-2291	コの字ピン	幅34mm×長さ200mm×直径4mm	1ケース(200本入) 13,000円 (税抜き)
543-2292	ワッシャー	直径60mm×高さ2mm	1ケース(200個入) 12,800円 (税抜き)
543-2293	防草テープ	幅100mm×長さ20m	1本 12,000円 (税抜き)

●材質:コの字ピン・鉄、ワッシャー・防草テープ/ポリエチレン

●色:コの字ピン/グレー、ワッシャー/グリーン、防草テープ/ブラック

運賃 **2,100円/一式。人工芝または防草シート本体と同時注文の場合無料(北海道・沖縄・離島を除く)**

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 5~7日(メーカー直送)※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ボスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台バッキン
遮熱・防水・気密・断熱

袋・シート・養生

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・修補

道具・工具

お役立ちコナー

豆知識

ご利用方法



- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ボスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生

- パリアフリー
- 金物
- 収納・内装
- 建築資材
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- ペット用品
- 接着・テープ・清掃・補修
- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法


豊富なカラーで景観に溶けこむ。

■現場に合わせてポールの高さをカットして調整できます。

(H626~250mm)

※ローボルトライト(12V)。

ご使用にはローボルトシステムが必要です。(P.647)



取寄せ商品 タカショー エバーアートポールライト 拡散光ガラスブロック

商品コード	品番	色	価格
357-1041	HBC-D87P	ダークパイン	
357-1042	HBC-D87N	ナチュラルパイン	
357-1043	HBC-D87R	ラスティコッパー	
357-1044	HBC-D87S	シルバー	
357-1045	HBC-D87G	グレイッシュゴールド	
357-1046	HBC-D87K	マットブラック	

1本 43,000円
(税抜き)

●材質:アルミ、ガラス●サイズ:W78×D78×H626mm●消費電力:3.6W●発光色:2700K、電球色
●全光束:111lm●電気代:¥27/月●付属品:灯部固定ネジ、ネカセ棒●LEDは交換できません。

運賃 1,500円/一式。(沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 14~16日(メーカー直送)※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

樹木を美しく照らし出す。

■広角・狭角の2種類の光の広がりをお選びいただけます。

■フランジ内で結線も可能。フランジがジャンクションボックスの代わりになるので、連灯で施工する場合に手間やコストを削減できます。

■120度まで角度調整できます。

※ローボルトライト(12V)。

ご使用にはローボルトシステムが必要です。(P.647)



※その他のカラー、サイズは
Webでご確認いただけます。


取寄せ商品 タカショー ガーデンアップライト ルーメック S

商品コード	品番	タイプ	色	価格
357-1200	HBB-D63S	狭角	シルバー	1個 31,000円 (税抜き)
	HBB-D63K		ブラック	
357-1206	HBB-D64S	広角	シルバー	1個 31,000円 (税抜き)
	HBB-D64K		ブラック	

●材質:アルミ、ガラス●サイズ:W61×D137×H149mm、コード長2m●消費電力:3.3W
●発光色:2700K、電球色●モジュール光束:狭角/400lm、広角/210lm●電気代:¥25/月


運賃 1,500円/一式。(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。




■現場に最適な取付け方が選べます。


固い地面に施工するとき



しっかりと設置したいとき



電線保護管を使いたいとき



取寄せ商品 タカショー ルーメック スパイク

357-1222 HEC-115K

1個 4,000円 (税抜き)

●材質:ABS樹脂●サイズ:W48×D95×H170mm

運賃 1,500円/一式。(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

取寄せ商品 タカショー ルーメック パワースパイク

357-1220 HEC-117K

1個 5,800円 (税抜き)

●材質:ステンレス、ABS樹脂●サイズ:W110×D95×H181mm

運賃 1,500円/一式。(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 14~16日(メーカー直送)


取寄せ商品 タカショー ルーメック PF管対応スパイク

357-1221 HEC-116K

1個 4,800円 (税抜き)

●材質:ABS樹脂●サイズ:W48×D95×H170mm

運賃 1,500円/一式。(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 14~16日(メーカー直送)



低電圧で安全・手軽な屋外照明システム。

- 電気工事士資格がなくても扱える、住宅向け屋外照明システムです。
- ローボルトライト施工時に、AC100VをDC12Vに変換するローボルトトランスを使用します。
- 照度センサーとタイマー付で、暗くなったら自動で点灯します。明るさの感度調整も可能です。

照明を選ぶ

ローボルト(12V)対応ライト



トランスを選ぶ

使用する商品の消費電力の合計によって、トランスの最大許容W数(トランスW数の70%)を基準にローボルトトランスを選びます



コードを選ぶ



接続アイテムを選ぶ



シルバー



ブラック

コード

- 地上・地中・水中も、そのまま配線できます。



※結線にはドライコーンをご利用ください。
※コンクリート埋込の際は、電材保護管を別途ご用意ください。

※水中での結線はできません。

接続アイテム

- ねじ込むだけで簡単に結線できます。
- 芯線を3本まで接続できます。



取寄せ商品 タカショー ガーデン用コード

商品コード	品番	長さ	価格
357-1240	HCE-0002	5m	1巻 3,000円(税抜き)
357-1241	HCE-0003	15m	1巻 6,000円(税抜き)
357-1242	HEC-035K	50m	1巻 23,000円(税抜き)

運賃 1,500円/一式。(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 14~16日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。



駐車位置の目安、ガレージ周辺の安全確保にも。

- 昼間の光で充電し、夜間に自動点灯します。
- 付属の両面テープで固定できます。アンカー(別売)でも固定可能。(推奨アンカー:ねじ込み式M4~M5)
- 耐衝撃・耐候性に優れ、耐荷重は約3t。防水性能は最高クラスのIPX8。
- ソーラーパネルを採用しているため電池交換不要。



マイスト セーフティグラウンドライト(ソーラータイプ)

869-0639 5139

1個 オープン価格

●材質:フレーム/アルミニウム合金、カバー/PC、裏面/ABS樹脂●発色:白/12000~15000K、暖白/2800~3200K●明るさ:最大48ルーメン(充電環境により異なります)●連続点灯時間:約30時間(満充電時)
●バッテリー:ニッケル水素電池1200mAh●防水性能:IPX8●耐荷重:約3t●付属品:粗面用両面テープ(厚さ1mm)





工期短縮!コンクリート打設不要のステップ




CUB-6040-C2S




- 掃き出し窓周辺、勝手口の段差を解消。
- 600×400タイプは都市部などの狭小地で、勝手口まわりにスペースが取りにくい場所に最適。
- 収納庫付タイプは、園芸用品や洗濯道具、万が一に備えて防災グッズなどの収納場所としても使えます。

勝手口のシロアリ対策になります。




現場作業の踏台は基礎から切り離しにくく、打ち継ぎ部分や穴の処理が困難なため、埋め戻しの土などを通してシロアリが侵入してしまうケースもあります。ハウスステップは基礎部分から離して設置するため、化粧モルタルで基礎の打ち継ぎ面をしっかりと塞ぐことで、シロアリの侵入経路をしっかりとカット。また、水切りからも距離を開けることで、床下換気を妨害しません。

CUB-6040S



BU-CUB-6040D



取寄せ商品 Joto ハウスステップ 6040

商品コード	タイプ	品番	色	価格
945-0506	収納庫付き	CUB-6040S	ライトグレー	1セット 44,150円(税抜き)
945-0501	収納庫なし	CUB-6040	グレー	1セット 38,600円(税抜き)
945-0542	小ステップ	BU-CUB-6040D		1セット 8,280円(税抜き)

●付属品:6040D /ペグセット(4本入)2袋、収納庫1個(収納庫付きタイプのみ)
●材質:JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)

取寄せ商品 Joto ハウスステップ 6040C2

商品コード	タイプ	品番	色	価格
945-0507	収納庫付き	CUB-6040-C2S	ライト	1セット 36,600円(税抜き)
945-0502	収納庫なし	CUB-6040-C2	グレー	1セット 31,050円(税抜き)


●付属品:ペグセット(4本入)2袋、収納庫1個(収納庫付きタイプのみ)

●材質:JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)

運賃 無料(沖縄・離島を除く)※小ステップだけでご注文の場合のみ別途2,500円。代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。納期 標準納期3~5日(メーカー直送)

※日・祝日のお届け日、個人宅・現場へのお届けはできません。※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

CUB-8060W-3S



取寄せ商品 Joto ハウスステップ 8060

商品コード	タイプ	品番	色	価格
945-0527	収納庫付き	CUB-8060W-3S	ライト	1セット 62,150円(税抜き)
945-0528		CUB-8060W-3ST-LG	グレー	1セット 68,250円(税抜き)
945-0522	収納庫なし	CUB-8060W-3		1セット 57,950円(税抜き)
945-0529	収納庫付き	CUB-8060W-3ST-RB	レッドブラウン	1セット 68,250円(税抜き)


●付属品:ペグセット(4本入)2袋、収納庫大・小各1個(収納庫付きタイプのみ)

●材質:JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。納期 標準納期3~5日(メーカー直送)

※日・祝日のお届け日、個人宅・現場へのお届けはできません。※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

CUB-R60S



取寄せ商品 Joto ハウスステップ Rタイプ


商品コード	タイプ	品番	色	価格
945-0526	収納庫付き	CUB-R60S-LG	ライト	1セット 51,700円(税抜き)
945-0521	収納庫なし	CUB-R60	グレー	1セット 49,650円(税抜き)
945-0525	収納庫付き	CUB-R60S-RB	レッドブラウン	1セット 51,700円(税抜き)

●付属品:ペグセット(4本入)1袋、連結金具セット2袋、収納庫1個(収納庫付きタイプのみ)


●材質:JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)

ユニットの組合せ例


CUB-6040 1セット+
BU-CUB-6040D 1個




CUB-R60S 2セット+
CUB-8060W-3S 1セット



CUB-R60S 1セット+
CUB-8060W-3S 1セット



CUB-R60S 2セット





住宅の勝手口に設置する階段付ポーチです。



- 乾式施工で、従来のコンクリートモルタル工事に比べ、はるかに短時間で設置できます。
- 表面模様により滑り止め効果が得られます。また、天板のステップ部分(段鼻)には足掛けかりの凸凹模様を着ける事で、より滑り難い設計になっています。

取寄せ商品 タキロンシーアイ

勝手口ステップ

358-0380 S602N

1台 50,820円(税抜き)

●材質: BMC樹脂 ●重量: 約20kg

●アンカー棒4本付

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。



納期 標準納期 3~6日(メーカー直送)※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。



破損および無くなつたますフタの取替えに。

■日本下水道協会規格適合品。


■プラスチック・マスマンホール協会規格適合品。



タキロンシーアイ 塩ビ製フタ

商品コード	品番	用途	D1	D2	D3	D4	t	l	H	価格			
358-4451	V-AIL150	汚水	φ165	φ154	φ154.8	φ153.0	9	40	16	1個 2,860円(税抜き)			
358-4452		雨水											
358-4456	V-AIL200	汚水	φ216	φ198	φ203.0	φ201.0				1個 3,860円(税抜き)			
358-4457		雨水											


●材質:硬質塩化ビニル●色:ライト※穴なし



タキロンシーアイ	レジコン耐圧蓋	358-4461	300
1枚 4,500円(税抜き)			

●材質:ポリプロピレン製●色:白

※穴なし・表示なし



タキロンシーアイ 角ふた

商品コード	品番	価格
358-4471	RK-F250	1枚 2,130円(税抜き)
358-4472	RK-F300	1枚 2,660円(税抜き)


●材質:ポリプロピレン●色:白※穴なし・表示なし

雨水を庭の草花への水やりや雑用水に有効活用。

■既存の雨どいに集水継手を取り付けるだけの簡単設置。

丸たてどい160と角たてどいに対応します。(一部対応不可品あり)

■タンク満水時には自動的に雨どいに雨水が流れますので、あふれる心配がありません。



取寄せ商品 サンコー

雨水タンク 200L

735-0010

1個 オープン価格

●材質:超高分子量PE●サイズ:738×500×1100mm●色:グレー●容量:200L●付属品:集水継手、ホース、ホースバンド、雨水飛散防止カバー、取扱説明書※雨水タンクの水は飲めません。

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 5~7日(メーカー直送)※個人宅・4t車配送不可地域はお届けできません。

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。






フェンス本体を金具にかける簡単施工。

- コストパフォーマンスに優れたシンプルな目かくしフェンス。
- アルミカラーのモダンな印象とシンプルなデザインが魅力。
- 現場でカット可能です。
- 耐風圧強度34m/s相当。



■上部金具をフリーpoleにひっかけ、下部金具にフェンス本体をかけてビスで固定。
上部金具も露出しないスリムで美しい納まりです。



取寄せ商品 タカショー センシア 横パネル フェンス本体

商品コード	呼称(サイズ:mm)	カラー	価格
357-0200	2008 (W1998×H720)	ブラック	
357-0201		セピアブラウン	1枚 24,500円 (税抜き)
357-0202		ステンカラー	
357-0203	2010 (W1998×H920)	ブラック	
357-0204		セピアブラウン	1枚 29,900円 (税抜き)
357-0205		ステンカラー	
357-0206	2012 (W1998×H1120)	ブラック	
357-0207		セピアブラウン	1枚 32,800円 (税抜き)
357-0208		ステンカラー	

運賃 1,500円/一式。(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 14~16日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。



取寄せ商品 タカショー エンドキャップ


商品コード	カラー	価格
357-1160	ブラック	
357-1161	セピアブラウン	1セット(4個入) 1,500円 (税抜き)
357-1162	ステンカラー	

●付属品:M4×16トラッタッピング×4


運賃 1,500円/一式。(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 14~16日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

納まり図



フェンス寸法




■エバーアートフェンス/センシア


(単位:mm)

呼称	H	h	a	L
H08	800	720	80	941.5
H10	1000	920	80	1141.5
H12	1200	1120	80	1341.5

参考組立例




ガスマーターを、かくす。



⚠ 使用上のご注意

- 本製品は東京ガス、大阪ガス、東邦ガスのガスマーターサイズに合わせて設計されていますが、導入時にはメーターのサイズや配管ルートなどをご確認ください。
- メーター検査時にガスマーターの位置、フタの開け方等を聞かれることがあります。建物所有者に予めお伝えください。

- 建物のファサードを整えて、武骨なガスマーターが悪目立ち。そんな建物周りのチグハグさを解決し、脇役を脇役らしく、静かな存在に変えます。
- 水平垂直のデザインが、建物全体に馴染みます。
- 新築でも既存のガスマーターにも使用できます。新築時には、メーター取付高さを指定して配管まですっぽり覆うことができます。



取寄せ商品 森田アルミ工業 BAKO ガスマーターカバー

商品コード	品番	色	価格
963-0800	GMC70-BK	ブラック	1台 38,000円(税抜き)
963-0801	GMC70-WH	ホワイト	




- 材質：本体／スチール（焼付粉体塗装）、固定金具類／ステンレス
- 付属品：固定金具2ヶ、奥行調整金具2ヶ、トラスM4×66本、コンクリートビスφ5×25 8本
- 運賃：無料（北海道、沖縄、離島を除く）
- 代引不可：お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
- 納期：標準納期 3～5日（メーカー直送）

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。



取寄せ商品 Webサイトで電気メーターカバーも販売しています。

必要な場所に必要なだけ設置できる独立型スタンド。

- 土台を使用せずアンカーボルトで固定するため、マンホールやます蓋を避けて設置できます。
- 建物や敷地の曲線、狭小スペースでも場所にあわせて自由に設置可能。



- さりげなく空間になじむコンパクトデザイン。
- 幼児用自転車・電動アシスト自転車にも対応。



- スタンド小タイプは壁付施工もでき、床面をスッキリさせられます。



取寄せ商品 ダイケン サイクルスタンド 独立型

商品コード	材質	タイプ	品番	価格
776-1274	スチール	スタンド小	CS-M1A-S	1台 7,500円(税抜き)
776-1275	スチール	スタンド大	CS-M1B-S	1台 8,500円(税抜き)
776-1276	ステンレス	スタンド小	CS-MU1A-S	1台 16,500円(税抜き)
776-1277	ステンレス	スタンド大	CS-MU1B-S	1台 18,500円(税抜き)

- 付属品：めねじアンカーM8×2本
- 収納可能自転車：質量/40kg以下、タイヤ径/12～28インチ、タイヤ幅/60mm以下

運賃：無料（沖縄、離島を除く） 代引不可：お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期：標準納期 3～5日（メーカー直送）

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。※個人宅へのお届けはできません。

取寄せ商品 ダイケン サイクルスタンド 独立型 CS-C

商品コード	品番	価格
776-1273	CS-C1A-S	1台 11,500円(税抜き)

- 材質：スチール ●付属品：アンカーボルトM8×70/1本

- 収納可能自転車：質量/40kg以下、タイヤ径/12～28インチ、タイヤ幅/60mm以下

運賃：無料（沖縄、離島を除く） 代引不可：お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期：標準納期 3～5日（メーカー直送）

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。※個人宅へのお届けはできません。



車庫前の歩道上がりや玄関前の段差に。

- 車庫前の舗道上がりや玄関前の段差に設置することで、段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに出入りできます。
- 製品本体に重みがあるので、雨水などに流されにくい。
- 音が静かで、割れや変形も少ない。
- 環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。

⚠ 使用上のご注意


- 本品は普通乗用車の車重程度を対象にしていますので、運搬車両でのご使用は避けてください。
- 軟弱な場所でのご使用は避け、平らな所に設置してください。
- 私道以外の路上への放置はしないでください。
- 設置部の段差が本品の高さより低い所へのご使用は避けてください。跳ね上がり事故の原因となります。
- 定期的にボルトの緩みがないことを確認してください。
- 破損や変形が起きた場合は、ご使用を中止してください。

リッセル ロードアップG


商品コード	タイプ	幅	奥行	高さ	重量	価格
477-0171	6010	600			7.5kg	1個 5,000円(税抜き)
477-0172	9010	900	250	95	11.5kg	1個 7,000円(税抜き)
477-0173	コーナー 10	250			2.4kg	1個 3,000円(税抜き)

- 材質：再生ゴム ●色：黒 ●付属品（連結用部品）：六角ボルトM8×60 1本、ナット1個、ワッシャー2個

衝突による衝撃を緩衝します。



型番	L	取付下地材寸法			
		a	b	c	板厚
NPC-3535V	1,000	14	37	6	1.2
NPC-6565V	1,000	27	71	10	1.2



▲ 使用上のご注意

●直射日光のある場所や水に濡れやすい場所への使用は避けてください。

ナカ工業

コーナーガード

416-3340 NPC-3535V

1セット 8,000円(税抜き)

●材質:本体・エンドキャップ/軟質塩化ビニル、取付下地材/アルミ

●色:レモンイエロー ※取ねじ、アンカーブレード

ナカ工業

コーナーガード

416-3378 NPC-6565V

1セット 9,300円(税抜き)



■耐候性・耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用し、シャッターの開閉に適した硬度となっております。

■粘着テープ付なので、シャッターに貼るだけの簡単施工です。



光 シャッター用気密材

商品コード	品番	サイズ(mm)	価格
184-0351	SYEP10-3060	10×30	1巻 5,400円(税抜き)
184-0352	SYEP20-5060	20×50	1巻 11,800円(税抜き)

●材質:基材/EPDM、粘着材/アクリル系、剥離紙/紙●長さ:6m



反射板付のカーストップバー。

■コンクリート用アンカーボルトを付属しています。


■反射板付で夜間駐車時運転手の視線を誘導します。

■再生樹脂(ポリプロピレン)を使用。

■普通自動車用です。



SK-CP-3YL(イエロー)



SK-CP-3GR(グレー)

SK-CP-3ST(石目)

SK-CP-3WT(ホワイト)

商品コード	品番	色	価格
293-7140	SK-CP-3YL	イエロー	
293-7143	SK-CP-3GR	グレー	
293-7141	SK-CP-3ST	石目	
293-7142	SK-CP-3WT	ホワイト	

1箱(2個入) 8,000円
(税抜き)

●材質:ポリプロピレン●付属品:コンクリート用アンカーボルト(M12×60)8個

コンクリート側溝蓋の手掛け穴用キャップ。




- 側溝蓋の手掛け穴でのつまずきを防止します。
- 通学路・病院・施設や自動販売機まわりのコイン落下防止などに。
- 歩車道用は割れにくい素材でできています。
- キャップの上を車が通る場合は必ず歩車道用を使用してください。
- 年に1度ボルトの増し締めを行ってください。

写真はφ30歩道用




写真はφ50歩車道用



M8ボルトを締めていくとゴムブッシュが横に広がって固定されます。

適用範囲

側溝蓋にすき間がある場合は、すき間も含めたサイズ



※側溝蓋の欠損がひどい箇所、側溝蓋の段差が5mm以上の箇所、自動車の通行量の多い箇所での使用は控えてください。

ムガイ セーフティキャップ 歩道用

商品コード	サイズ	適用範囲	価格
364-0101	φ30	30~35mm	1個 1,250円(税抜き)
364-0102	φ40	40~50mm	1個 1,490円(税抜き)
364-0103	φ50	50~60mm	1個 1,575円(税抜き)

●材質:表面/PP ●色:グレー ※M8用六角レンチ(6mm)は別途ご用意ください。

ムガイ セーフティキャップ 歩車道用

商品コード	サイズ	適用範囲	価格
364-0111	φ30	30~35mm	1個 1,400円(税抜き)
364-0112	φ40	40~50mm	1個 1,710円(税抜き)
364-0113	φ50	50~60mm	1個 1,830円(税抜き)

●材質:表面/TPEE ●色:黒 ※M8用六角レンチ(6mm)は別途ご用意ください。

建築資材

物干

パルコニー・
共用部

宅配ボックス・
ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・
土台バッキン

遮熱・防水・
気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・
養生

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コナー

豆知識

ご利用方法

ガレージ出入庫時の安全確認に。


■樹脂製ミラーなので、ガラスミラーと比較して軽く耐衝撃性に優れ、割れにくい!



⚠ 使用上のご注意

- 本品は住宅用ですので公共物などに取付けないでください。
- 道路反射鏡(カーブミラー)としては使用しないでください。
- 用途以外の使用はしないでください。

施工方法 ガレージミラーの施工(5123, 5126)



マイスト
ガレージミラー角型 150mm
869-0634 5134

1セット オープン価格

●材質:ミラー部/アクリル樹脂、本体/ポリプロピレン、金具/ステンレス・スチール・ポリカーボネイト●サイズ:外寸約150mm
※当て木は別途ご用意ください。



付属品

フランジナット/2個、タッピング/2個、取付金具/1個



マイスト
ガレージミラーS角型
869-0623 5123

1セット オープン価格

●材質:ミラー部/アクリル樹脂、フレーム/HIPS、ビポット/ポリカーボネイト(ボルト部:ステンレス)、ロックピン/ポリプロピレン、クラシック型金具・L型金具/スチール、フランジナット・ボルト・タッピングビス/ステンレス、スパナ/スチール●サイズ:外径約φ240×190mm
※取付ビスφ4.1もしくはφ4.5およびアンカー別途
※当て木は別途ご用意ください。

付属品

ビポット/1個、ロックピン/2個、L型金具/1個、クラシック型金具/1個、フランジナット/2個、ボルト/1個、タッピングビス(Φ4×16mm)/4本、スパナ/2本



マイスト
ガレージミラーL丸型
869-0626 5126

1セット オープン価格

●材質:ミラー部/アクリル樹脂、フレーム/HIPS、ビポット/ポリカーボネイト(ボルト部:ステンレス)、ロックピン/ポリプロピレン、クラシック型金具・L型金具/スチール、フランジナット・ボルト・タッピングビス/ステンレス、スパナ/スチール●サイズ:外径約φ350mm
※取付ビスφ4.1もしくはφ4.5およびアンカー別途
※当て木は別途ご用意ください。

付属品

ビポット/1個、ロックピン/2個、L型金具/1個、クラシック型金具/1個、フランジナット/2個、ボルト/1個、タッピングビス(Φ4×16mm)/4本、スパナ/2本

オプション


ブロック塀取付用



ポール取付用



取付方法




マイスト
ブロック塀取付用アタッチメント
869-0606 5106

1セット オープン価格

●材質:鉄●仕上:ユニクロメッキ
●適用範囲:ブロック厚90~180mm

取付方法




マイスト
ポール取付用アタッチメント
869-0607 5107

1セット オープン価格

●材質:鉄●仕上:ユニクロメッキ
●適用範囲:ポール外径φ15~60mm

取付方法



マイスト
樹脂バンド1200
869-0241 5141

1セット オープン価格

●材質:PET, POM●サイズ:10×1200mm
●適用範囲:ポール径φ50~340mm

最新情報は
こちらから



建築資材

物干

バルコニー・
共用部

宅配ボックス・
ボスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・
土台バッキン

遮熱・防水・
気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・
養生

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー



豆知識

ご利用方法



フラットなのに視野が広い不思議なFFミラー。 安全確認、快適発進!!

- 出張らないので違和感のないデザインです。
- 目線と同じ高さに取付けられるので自然と安全確認ができます。
- 素材は耐衝撃性、耐候性に優れたアクリル。割れにくく、長寿命の安心設計です。



取寄せ商品 コミー FFミラー車出口 接着タイプ

商品コード	品番	左右×天地×厚さ(mm)	重量(g)	像の大きさ(曲率半径)	価格
722-0310	F15	150×210×5.8	210	280R相当	1個 24,000円(税抜き)
722-0320	F33	320×250×5.8	430	400R相当	1個 38,000円(税抜き)

●材質(ミラー):アクリル ●付属品:コンクリート用接着剤 ※曲率半径が大きくなるほど映る像は大きくなります。

取寄せ商品 コミー FFミラー車出口 ビス止めタイプ

商品コード	品番	左右×天地×厚さ(mm)	重量(g)	像の大きさ(曲率半径)	価格
722-0340	F15B	150×210×6.6	300	280R相当	1個 28,800円(税抜き)
722-0350	F33B	320×250×6.6	520	400R相当	1個 45,600円(税抜き)
722-0360	F48B	480×370×6.6	1300	700R相当	1個 72,000円(税抜き)

●材質(ミラー):アクリル ●付属品:外枠、4×30皿頭タッピングビス4本、ナイロンプラグ4個 ※曲率半径が大きくなるほど映る像は大きくなります。

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 4~7日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

最新情報は
こちらから



建築資材

物干

パルコニー・
共用部

宅配ボックス・
ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下


換気材

束・
土台バッキン

遮熱・防水・
気密・断熱


玄関まわり・庭

袋・シート・
養生



フラットなのに視野が広い! 自立埋込タイプのミラー。

F33EX寸法図
(単位:mm)
※()内はF48EX



- 死角から来る人や自転車などの安全確認に。
- 壁面が無い場所にも設置できます。

取寄せ商品 コミー FFミラー 自立埋込タイプ

商品コード	品番	カラー	ミラーサイズ(mm)	価格
722-0610	F33EXB	ブラック	W311×H241	1台 78,000円(税抜き)
722-0620	F33EXS	シルバー		
722-0630	F48EXB	ブラック	W471×H361	1台 120,000円(税抜き)
722-0640	F48EXS	シルバー		

●材質:ミラー/アクリル、柱/アルミ

運賃 無料(沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。


納期 標準納期 3~5日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

室内通路のヒヤリ・ハット解消に!



- 壁や天井に取付けが可能です。
- フレキシブルアームで角度を調整できます。



*SF35Bのみフレキシブルアームの取付位置が違います



取寄せ商品 コミー スーパーオーバル

商品コード	品番	ミラー部サイズ(W×H)	重量	フレキシブルアーム長さ	価格
722-0120	SF35B	350×230mm	0.48kg	200mm	1個 18,000円(税抜き)
722-0130	SF55	550×275mm	0.71kg		1個 22,000円(税抜き)
722-0140	SF68	680×330mm	0.83kg	250mm	1個 29,800円(税抜き)
722-0150	SF80	785×500mm	1.2kg		1個 39,500円(税抜き)

●像の大きさ(曲率半径):860R ●材質:ミラー/アクリル、フレキシブルアーム/スチール(白塗装) ●付属品:取付金具、4×45トラスタッピングビス2本
※SF35Bタイプは縦付け、横付けが可能です。他のタイプは横付けとなります。

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 4~7日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・ 清掃・修補

道具・工具

お役立ち コーナー

豆知識

ご利用方法

ガラ入れは、まとめ買いがお得!!



ヒモ付空袋

ガラ・ゴミの回収に。



お得パック1甲 200枚入

010-2840

クリームイエロー
1甲(200枚入) オープン価格

仕様

- 材質:ポリプロピレン
- 9×9メッシュ

輸入品

ナイロン糸2重縫製

袋上部開口部

900mm
±5mm

袋底部

コットン糸3重縫製

600mm±5mm

土のう袋

ガラ入れ、ゴミ入れ、工具袋等に。



お得パック1甲 400枚入


010-2848

1甲(400枚入) オープン価格

仕様

- 材質:ポリエチレン
- 9×9メッシュ
- 730デニール

輸入品



手軽な少量パックもあります。

ヒモ付空袋



1/パック
25枚入

マツ六
ヒモ付空袋(25枚入)

010-2841 クリームイエロー

1パック オープン価格

●700デニール●重量:約70g




マツ六
ヒモ付空袋(25枚入)

010-2845 半透明NL

1パック オープン価格

●650デニール●重量:約65g

土のう袋



1/パック
50枚入

マツ六
土のう袋(50枚入)

010-2847

1パック オープン価格

●材質:ポリエチレン●9×9メッシュ

●730デニール●約40g

建築現場から出る廃材や落葉の回収用、堆肥入れに。



- FRP芯内蔵で、半永久的に自立。
- 両面ラミネート加工で水洗いOK!
- 吊りベルトが底がかえで強度がバツグン!
- コンパクトに折りたためて持ち運びがカンタン!

たたむと
コンパクト!

ダイヤテックス 自立式万能袋

商品コード	サイズ(mm)	容量(L)	価格
326-0500	約500×500×500	120	1枚 オープン価格
326-0510	約580×580×580	180	1枚 オープン価格
326-0520	約680×680×680	300	1枚 オープン価格



三鬼化成

SKフレコンバッグ

254-1800 No.200

1枚 オープン価格

●サイズ:φ1100×1100m●色:ベージュ

日覆い、埃除け、養生に。

輸入品



大型養生シート。

輸入品



お得パック1袋10枚入

254-9010

1袋(10枚入) オープン価格

三鬼化成

輸入クロスシート ライト

254-1500

1枚 オープン価格

●サイズ:約3.6m×5.4m

●材質:ポリエチレン

三鬼化成 輸入ブルーシート原反 ライト

商品コード	サイズ	価格
254-1710	約900mm×100m巻	1本 オープン価格
254-1720	約1800mm×100m巻	1本 オープン価格

●材質:ポリエチレン

透明性があり、養生しても中が見えます。

- コンクリート養生、資材の防水カバー。
- 内装工事の養生など広い活用範囲。



三鬼化成 養生用ポリフィルム サンキポリ

商品コード	サイズ	価格
254-0410	約1800mm×100m	1本 オープン価格
254-0320	約2000mm(ダブル)×100m	1本 オープン価格

●厚み0.03mm ●材質:ポリエチレン

塗装養生用ポリエチレンシート。

- 手で切れます。
- 付着した塗料がシートから剥離しにくい(処理面は内側)。



※自動車表面を傷つける恐れがあるため自動車の養生にはご使用できません。

酒井化学 ST塗装シート

商品コード	形状	サイズ	表面処理	価格
907-0210	シングル	1800mm×200m	両面コロナ	1本 オープン価格
907-0230		1000mm×200m		1本 オープン価格
907-0215	ダブル (梱包時半幅)	3600mm×100m	片面コロナ	1本 オープン価格
907-0235		2000mm×100m		1本 オープン価格

●厚み0.01mm ●材質:ポリエチレン

土間シートはこれら P.631


日大工業
ポリシート

マスカーテープはこれら P.749

ダイヤテックス
パイオラン マスカー


養生テープはこれら P.748

パイオラン



屋外にも使用できる床養生シート。

- ピラミッド状のパターンが入っています。
- 工場用の歩行者通路、重機用通路、工事現場などに。



三鬼化成

フロアシート

254-1300 ピラマット

1巻 オープン価格

●サイズ:W920mm×L20m×厚さ1.5mm

●材質:PVC ●重量:約30kg

水に濡れてもすべりにくい

- すべり防止加工をしているので、通常のポリエチレン養生シートに比べてすべりにくいシートです。



日大工業 ノンスリップ養生シート

商品コード サイズ 価格

886-0470 0.05mm×1000mm×100m 1本 オープン価格

886-0460 0.03mm×1800mm×100m 1本 オープン価格

軽くて緩衝性に優れた養生シート。

- 発泡製品のため非常に軽く緩衝性に優れています。
- 独立気泡のため撥水性、防湿性に優れています。
- 燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
- 建築現場の床・壁養生、引越時の保護材に。



酒井化学

エサノン発泡養生シート裏巻

907-0310

1本 オープン価格

●サイズ:2mm×1000mm×30m

●材質:ポリエチレン

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法



資源ゴミとして処分できる 養生シート。

- 紙單一でできているので段ボール紙と同様に再生紙の原料となり、産業廃棄物を削減できます。
- 表面に撥水加工をしているため、防水性があります。



撥水イメージ

栄光加工紙 撥水養生シート

商品コード	品番	サイズ	構成	価格
654-0080	k120	1000mm×50m	耐水紙エンボス加工	1本 オープン価格
654-0060	k170	1000mm×50m	撥水ライナー紙エンボス加工	1本 オープン価格
654-0070	k285	1000mm×25m	撥水ライナー+Eダン	1本 オープン価格

リーズナブルな 床上養生シート。

- 中芯原紙をラミネートで挟んでおり、防水性と耐久性があります。
- エンボス加工があり平面、局面、階段、入隅と自在に使用可能。床材の保護に最適です。



2×4工法用床養生粘着シート。

- 2×4工法における下地床材の雨濡れ、汚れを保護。
- 養生中ずれにくく、撤去時はがしやすい粘着シートです。
- シート表面には細かい凹凸があり、作業時滑りにくくなります。
- シートは半透明で、シートの上から墨出しなどを確認できます。




施工上のご注意

- 木質フローリング材など化粧床材の養生には使用しないでください。接着剤が床材表面に残る場合、床材表面を傷める場合があります。
- コニシ**
ボンドテープ
237-3356 VF611-1000
1本 オープン価格
- サイズ: 1000mm×30m
●材質: ポリエチレン樹脂
●厚さ: 0.08mm
●色: 白色半透明 ※4本=1箱

軽くて丈夫な養生ボード。

- 床・廊下・壁・エレベータ周辺などの養生に。
- カッターで簡単にカットでき、ハーフカットも簡単に入れられます。



取寄せ商品 KMネクスト プラベニ

商品コード	サイズ(mm)	価格
115-3151	2.5×910×1820	1箱(20枚入) オープン価格
115-3152	3.0×910×1820	1箱(20枚入) オープン価格
115-3153	4.0×910×1820	1箱(20枚入) オープン価格
115-3154	5.0×910×1820	1箱(20枚入) オープン価格
115-3155	6.0×910×1820	1箱(20枚入) オープン価格

●色: ナチュラル ●材質: ポリプロピレン
運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く) **代引不可** お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 3~5日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

抜群の強度を持つ最強ボード。

- カッターでカットできます。
- クズが出にくいため、掃除し易く現場をきれいに保ちます。
- 紙單一素材のため環境に優しく、ゴミの分別が容易にできます。

1箱
5枚入



取寄せ商品 KMネクスト

メガボード

115-3103

1箱(5枚入) オープン価格

●サイズ: 900×1800×6mm

●材質: 再生パルプ(強化ダンボール+紙管原紙)



メガボード
3箱
(15枚)
セットがお得!

取寄せ商品 KMネクスト
メガボード5枚×3箱セット
お得
1セット15枚入
お買得

メガボード5枚×3箱セット

商品コード

115-9010

価格

1セット オープン価格

運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3~5日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

表面に50mm角の ラインが入った 養生材。

- 厚みがあってエンボス入り、裏面に発泡ポリエチレンが施されており、緩衝性に優れています。
- 表面の紙ボードにはラミネート処理がされていますので、水に強く丈夫です。
- 720mm巾なのでカットしなくとも廊下巾に対応します。

1箱
15枚入



取寄せ商品 KMネクスト

メジャーボード 720

115-3114

1箱(15枚入) オープン価格

●サイズ: 720×1700×3mm

●材質: 表面/ポリエチレンフィルム+紙管原紙、裏面/発泡ポリエチレン

運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3~5日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

丈夫で便利!!折りたためる養生シート。

■取り扱い中に柱や壁に当たっても傷の心配がなく、しかも丈夫で複数回の現場転用ができる経済的です。

■折りたたみタイプですので持ち運び、取扱いが簡単です。


■表面は防水性エンボスシートで滑りにくく、かつ汚れにくくなっています。



コンパクトな4つ折タイプ

エコフルガード シグマ 20枚セットがお得!

取寄せ商品 [フクビ] エコフルガード シグマ10枚×2箱セット
商品コード 価格
493-9920 1セット 36,000円(税抜き)



フクビ
エコフルガード シグマ
493-6209 EYG-S184
1枚 1,800円(税抜き)
●サイズ:910×1820mm

取寄せ商品 [フクビ] 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 3~5日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

コスパの良い四つ折り養生。

■新築など、現場ごとの使用にも向いています。

■エンボス加工で滑りにくい養生ボードです。

■スリット付で廊下幅にも対応。

G Good Price
お手ごろ価格でご提供

エフキープ 60枚 セットがお得!

取寄せ商品 [栄光加工紙] Fkeep(エフキープ)15枚×4箱セット
商品コード 価格
654-9010 1セット オープン価格

運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3~5日(メーカー直送)※日・祝日のお届け日、個人宅へのお届けはできません。
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。




栄光加工紙
Fkeep(エフキープ)
654-0110
1枚 オープン価格
●サイズ:900×1800mm、折りたたみ時/900×450mm ●スリット位置:両端より50・100mm ●厚み:3mm (エンボス加工付PEフィルム+紙管原紙1mm+発泡ポリエチレンシート2mm)

スタンダードな2つ折タイプ

エコフルガード(養生板) 20枚セットがお得!


取寄せ商品 [フクビ] エコフルガード 10枚×2箱セット
商品コード 価格
493-6212 1セット 34,800円(税抜き)



フクビ
エコフルガード(養生板)
493-6210 EYG-18SS
1枚 1,740円(税抜き)
●サイズ:910×1820mm

あらゆるジャンルに 対応できる養生材。

- 場所取らずで、自由に形を変えられるので、あらゆる箇所に対応します。
- 毛布と違い、埃が立ちにくいで、長期間ご利用いただけます。
- 厚みは約10mm (押して約2mm)。



取寄せ商品 [KMネクスト]

当てふとん

115-3141

1箱(10枚入) オープン価格

●材質:表面・中綿/ポリエチレン100%、裏地/テトロンコットン

●サイズ:約900×約1800×約10mm

運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3~5日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

最新情報は
こちらから



建築資材

物干

パルコニー・
共用部

宅配ボックス・
ボスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・
土台バッキン

遮熱・防水・
気密・断熱

玄関まわり・
庭

袋・シート・養生

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー


豆知識

ご利用方法

659

折りたたみ式クッション養生材。

- 小さく畳めて軽いので、楽に移動・運搬ができます。
- 青/緑のリバーシブルカラーです。



日大工業
折りたたみ式クッション養生材 忍者N

886-0480


1枚 オープン価格

- 材質:表面/塗ビ、芯材/発泡ポリエチレン ●サイズ:700×1850mm
- 厚さ:約5mm ●折りたたみ時:幅700×長さ240mm ●重さ:約850g

床用

持ち運びが楽で収納にも場所をとらない!

- 三ツ折りにできますので持ち運びが便利。
- スペースに合わせ、たたんで使用できます。 ■強度があり、滑りにくい。
- 裏面にクッション付きで、床に傷が付きにくい。



コンパクトカーに積んで運ぶことができます。

日大工業
たためるダイヤボード α

886-1220

1ケース(5枚入) オープン価格

- 色:ブルー ●サイズ:900×1800mm ●重さ:3.5kg
- 厚み、材質:3.5mm(再生プラスチック板1.5mm+発泡ポリエチレン2.0mm)



階段用

テープで固定し、簡単に養生ができます。

- 表面はブルーのダイヤ柄エンボス加工なので滑りにくい。

- 階段の框と踏み板に沿うようになっておりカットする手間が不要に。

- 裏面にクッション付きで、階段に傷が付きにくい。



ハサミやカッターで簡単に加工できるので、廻り階段などにも使用できます。





木造階段用

ケコミなし

コンクリート階段用

ケコミなし



取寄せ商品 日大工業 ダイヤステップ α

商品コード	タイプ	框×奥行×幅(mm)	価格
886-1260	コンクリート階段用	30×195×920	1ケース(16枚入) オープン価格
886-1250	木造階段用	30×330×720	1ケース(14枚入) オープン価格

- 色:ブルー ●厚み、材質:3.5mm(再生プラスチック板1.5mm+発泡ポリエチレン2.0mm)




運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 4~6日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。



表面ラミネート加工の階段養生材

- 表面はラミネート加工で耐水性があり、繰り返し使用できます。



拡大図

KMネクスト ろくはら階段

商品コード	タイプ	入数	価格
115-3101	直用	直用 16枚	1箱 オープン価格
115-3102	廻り用	直用 10枚、廻り用各2枚、紙管6本	1箱 オープン価格

- 材質:直用・廻り用 / 表面フィルムラミネート+紙製ボード+発泡ポリエチレン

- サイズ:直用/厚み3×幅720×踏み板200~230×高さ130~160mm

養生テープはこちら P.748

内装用養生テープ



様々な箇所に養生できる開口枠養生材。



■玄関ドア枠・木製塗装枠・窓台などの養生に。


■裏面に養生用粘着テープがついています。

■幅が4種類あるので、場所に応じて使い分けできます。

KMネクスト 枠造

商品コード	幅	長さ	価格
115-3116	35mm	10m	1巻 オープン価格
115-3117	100mm		1巻 オープン価格
115-3118	125mm		1巻 オープン価格
115-3119	200mm		1巻 オープン価格

●厚み:2mm ●材質:発泡ポリエチレン(裏にマスキングテープ)



まとめて買うとお得!

30・12巻
お得
パック
お買得

KMネクスト 枠造 お得パック

商品コード	幅	入数	長さ	価格
115-3126	35mm	30巻	10m	1箱(30巻入) オープン価格
115-3127	100mm			1箱(12巻入) オープン価格
115-3128	125mm			1箱(12巻入) オープン価格

現場の柱養生。

10本



- 様々な箇所を養生できる養生カバーです。
- テープ不要、取付け・取りはずしが簡単。
- どのような対象物にもフィットしやすい形状。

日大工業 ショックレスカバー 10本入

886-9010 SK-200

1セット(10本入) 11,100円(税抜き)

●材質:ポリエチレン ●色:グリーン

●サイズ:対応幅 90~200mm、長さ 1700mm

目立たせたい 場所の養生に。

■塗装製のものに比べて傷がつきにくく

軽くて耐衝撃性に優れています。

■カッターで簡単にカットできます。



40本

柱・サッシ枠の 養生に。

売れ筋
人気があります

■90~160mm角の柱・枠に対応できます。

■変形自由度が大きく、適度な硬さと
衝撃吸収性があります。

■養生テープを使用せずに取付けられます。



バラ



取寄せ商品 日大工業

まんまるガードS 40本入

886-0103

1セット(40本入) オープン価格

●材質:ポリエチレン ●色:ピンク

●サイズ:対応幅:80~120mm、長さ 1700mm

運賃 無料(沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3~5日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

フタビ

クッションキーパーR

493-6190 KKR

1本 1,660円(税抜き)

●材質:ポリエチレン ●色:黄色 ●サイズ:対応幅 90~160mm、長さ 1700mm





色々使えるエア緩衝材。

- 手でカットできて作業効率アップ。
- 建築養生用、保護材、緩衝材、梱包用に。




ロール方向にカットできます。

酒井化学 ノンカッターパック

商品コード	品番	サイズ	価格
907-0410	#541S	1200mm×42m	1本 オープン価格
●材質:ポリエチレン ●空気粒高:4mm			

簡易の間仕切カーテン。工事中のゴミやホコリの流出を防ぎます。



KMネクスト
リフォームカーテン
115-3162
1枚 オープン価格

- 別売の突っ張りスタンドと組合わせて簡易に部屋や廊下の間仕切りに使えます。
- 中央部にあるファスナーで、出入りできます。
- 両端下部のマジックテープで連結が可能。
- 半透明で、ブルーシートのように目立たず、リフォーム工事に最適。

取付方法



カーテンの袋部分に
スタンドの頭を入れます。



安全ロックボタンを
押しながらバーを上に
押し上げてください。




天井に到達したら
バーを回転させ、定着す
るまで微調整します。



人気があります

養生用シートの固定など その他用途いろいろの 作業用突っ張りポールです。

- 養生用シートの固定や仮設柱として。
- 天井張り作業にも!



光突っ張りスタンド

商品コード	品番	サイズ(mm)	価格
184-0200	KTSD-250	H1450~2500	1本 オープン価格
184-0205	KTSD-390	H2100~3900	1本 オープン価格


●材質:スチール・ゴム ●標準先端バーツサイズ:W85×D63×H115mm ●色:アイボリー
●パイプ径:φ29mm ●耐荷重:垂直静止荷重50kg



お得用パック4本セット



お得
パック
1セット
4本入
お買得
KTSD-250
184-9000
H1450~2500
1セット オープン価格



お得
パック
1セット
4本入
お買得
KTSD-390
184-9005
H2100~3900
1セット オープン価格

突っ張りスタンド用パーツはこちら

P.807



賃貸住宅の原状回復工事に! 畳・クロスの変色を防ぐカーテン。

- プラスチックの吊かん付き(1枚につき6か所)なので、カーテンレールのランナーに引っ掛けるだけ。
- 静電気防止効果があります。



日大工業
日除カーテン 10枚入
886-1030
1パック(10枚入) オープン価格
●サイズ:2000×1950mm
●材質:ポリエチレン

清掃用品 P.756~

入退去時の
清掃作業に。



P.756~