

【PICK UP CONTENTS】

防犯のポイント

泥棒に「狙われない」住まいづくり.....	698
空き巣対策と押し入り対策.....	699
テレビドアホンで「見える安心」を.....	707

ドア・引戸の防犯	ドアの補助錠.....	699
	防犯センサー.....	701

窓の防犯	防犯フィルム.....	701
	窓の補助錠.....	702

ここにも防犯	目かくし.....	704
	忍び返し.....	705
	センサーライト.....	706
	ワイヤレステレビドアホン.....	707
	ワイヤレスカメラ.....	708

防犯

SECURITY

NEW ITEM 2025



コンパクトなソーラー式。

●LEDセンサー ウォールライト

▶▶706



360°全方位を監視する。

●ACセンサーライト

▶▶706

おすすめ商品 一押し



在宅、不在が分からず高い防犯性。

●留守わからん錠

▶▶699



ガラス破壊と窓の開閉をダブル検知。

●どろぼーセンサーII

▶▶701



手軽にガラスを強力ガード。

●透明ガラス専用防犯フィルム

▶▶701



つまみが大きく回しやすいサッシ窓用補助錠。

●ガードマン

▶▶703



忍び返しのある景観を美しく。

●AG忍び返し

▶▶705



「見える安心」をワイヤレスでかんたん設置。

●DECTワイヤレステレビドアホン

▶▶707

泥棒に「狙われない」住まいづくり。

大丈夫ですか？防犯対策

ファーストリフォームは

ドアの防犯

窓の防犯

ここにも防犯

の3つの視点から“防犯リフォーム”を提案します。

ドアの防犯 P.699～



鍵穴のない錠前に取替えたり、2つ以上錠前を取り付けたりする（ワンドアツーロック）ことで侵入に手間（時間）をかけさせ、あきらめさせることが大切です。

鍵穴のない錠前に取替
→P.431



補助錠を取付ける
→P.699



特殊な工具を鍵穴に差し込んで解錠する「ピッキング」対策になります。



錠前を2つ以上取付けると侵入にかかる時間は倍になります。防犯性の高い錠前ほど、かかる時間は長くなります。

窓の防犯 P.701～



最も多い侵入口。高層階でも、油断せず徹底的に防犯対策を！



防犯フィルムを貼る
→P.701



補助錠を取付ける
→P.702



警報器を取付ける
→P.701

ここにも防犯 P.704～



まず泥棒を敷地に入れないことが大切です。



センサーライトで威嚇する
→P.706



ダミーカメラで威嚇する
→P.708



忍び返しを設置する
→P.705


防犯の基本原則

ドロボーは、まわりに気づかれることを嫌います。侵入時に存在を気づかせる対策をすれば抑止効果があります。



ドロボーは 時間をかけるのが嫌い

ドロボーの3人に2人は、侵入に5分以上時間がかかるとあきらめるというデータがあります。防犯性の高い錠前に取替えたり、補助錠をつけてワンドアツーロックにして侵入に時間をかけさせることが大切です。



ドロボーは 音や光が嫌い

侵入する姿を見られたくないで明かりを嫌がります。センサーライトなどの光で威嚇すると効果的です。また、音を出して周りに気づかれるのを嫌がりますので、警報器などを取り付けると効果的です。



ドロボーは 見られるのが嫌い

顔を見られたくないで、近所の目やカメラを嫌がります。防犯カメラで監視をしたり、ダミー式のカメラで威嚇しましょう。



空き巣対策と押し入り対策

泥棒は侵入に5分以上かかるとあきらめやすい。1つのドアに2つ以上の鍵をつければ、侵入を要する時間を増やすことが可能!

また、近年利用の多い通販や宅配の機会を狙って、配達員を装う押し入りや強盗も。警察庁も「非対面」での荷物の受取りを推進している。玄関口での非対面には宅配ボックスやインターホン、ドアチェーンがおすすめ!

本締錠は
P.427

面付本締錠



宅配ボックスは
P.593

リシムワイド



在宅、不在の判別がつかない高い防犯性。

売れ筋
人気があります




■3方向アンチピッキングピン採用でキー違い200万通り(キー4本付)。


■穴あけの必要がなく、貰貨物件にも最適な補助錠。

※内開きドアには取付できません。


取付可能寸法




このタイプの
ドアは取付が
できません。



取付方法



取付金具をドア枠に固定します。



ドアに取付プレートを両面テープで貼り付け、そこにロック本体を装着して完了。

ほとんどのドアは両面テープでの取付が可能ですが、もし玄関ドアの表面(ロック本体取付面)が平らでなく凸凹が激しい場合は、付属のねじを使用してねじ止めしてお使いください。

最新情報は
こちらから



防犯

ドア・引戸の防犯

窓の防犯

ここにも防犯



ディンプルキー4本付き

ガードロック 留守わからん錠

商品コード	品番	価格
868-0305	NO.555	1セット オープン価格

●材質:ロック本体/亜鉛合金、取付プレート/ステンレス●ディンプルキー4本付

穴あけをしなくても
2つ目のロックを
増やせます。

■暗証番号10,000通り。自分の好きな番号にセットできます。

■大きく回しやすい開閉スイッチ。

■ダイヤルタイプだから鍵を持ち歩く必要や、失くす心配がありません。

※内開きドアには取付できません。

ノムラテック
どあロックガード ダイヤルタイプ

229-0370 N-2427


1セット 3,390円(税抜き)

●材質:本体/アルミニウム、ダイヤル部/亜鉛ダイカスト、取付金具/ステンレス
付属品:本体、取付金具、スキマスペーサー、取付ネジ

ドアにねじ止めなしで
取付け



取付可能寸法



ドア加工なしで即、取付け。

■4方向10本ピンシリンダーを採用(キー5本付)。

■扉にキズをつけるので、一般家庭だけでなく不動産物件の管理にも最適です。

※内開きドアには取付できません。



ガードロック

ぼー犯錠

868-0100

NO.550B

1セット オープン価格

●材質:ロック本体/亜鉛合金、取付プレート/ステンレス●キー5本付 ※かぶせ扉、親子扉、ドア端に出っ張りがある扉には取付できません。



●材質:ロック本体/亜鉛合金、取付プレート/ステンレス●キー5本付 ※かぶせ扉、親子扉、ドア端に出っ張りがある扉には取付できません。

ドアの加工なしで即、取付け!
枠に挟み込みます。(66mmまで可)

解錠状態



パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

ドアチェーンにロックをプラス!

- 今お使いのドアチェーンに追加するだけ!
- 扉や枠を傷つけないので賃貸住宅に最適です。
- 名社のドアチェーンに対応する取替部品をセット!




取付上のご注意

使用可能範囲

A	5.2~8.0mm
B	10.0mm~
C	5.0~8.3mm
D	8.0mm~
E	4.0mm以下

上記の範囲内で使用できます。

使用できません



ガードロック

チェーンでロック(外開きドア用)

868-0010 No.220


1個 オープン価格

●材質:本体/亜鉛合金・クロームメッキ仕上、フロントプレート/SUS304、フック部/S45C・ニッケルメッキ仕上、取付ねじ/ステンレス製、スペーサー/樹脂
●付属品:キー3本

ドアチェーンやドアガードは P.456



外出時の施錠方法




ロック本体をレールに差し込みスライドさせ、扉の外にします。

ドアのすき間に手を入れてチェーンをセットします。

キーを締め、ドアもロックして完了です。

帰宅時の開錠方法



ドアのロックを開錠し、チェーンが突っ張らないようにすき間を開ける。

ロック本体にキーを差し込み、開錠する。

チェーンボルトを外し、ドアを開ける。

ドアにも引戸にも使える内締錠。



- 本体の幅が小さく家具や机などにも取付けできます。

※平受金具を使用する場合は10mmの穴をあけます。
※ロック時のカンヌキの長さは約13mmです。




上下のビス穴は
ロックすると隠れる
安心設計。

いたずら防止機能付

いたずらできないように(他者が外出中に)ロックできなくなる機能を備えています。解錠状態で力が解錠した時と反対方向へ回しきったところで抜くと、施錠不可となります。(アンブッシュ装置)

取付例



日本ロックサービス インサイドロック

商品コード	品番	色	価格
819-0410	DS-1N-2U	プロンズ	1セット オープン価格
819-0415	DS-1N-1U	シルバー	

●材質:亜鉛合金●本体サイズ:W25×D23×H60mm●受サイズ:W20×H49×D19mm
●平受サイズ:W19×H49×t2.5mm●キー2本付
●ステンレスタッピングM3.5×20mm4本付(鍵本体およびストライク、平受パーツ取付用)


アルミ・木製引違戸用の補助錠。




- 玄関などの引違戸をワンドア・ツーロックにすることができます。

- 鍵は防犯性の高いディンプルキーを採用。
- ドリルねじで簡単取付けでも、優れた破壊強度。
- 非常時にはピンを引き抜くことで、施錠状態でも屋内から脱出できる非常脱出機構付き。
- 勝手は左右兼用。

寸法図



(単位:mm)



非常脱出機構

緊急・非常時に、ピンを上に抜くとプレートがベースと分離し、引戸の開閉が可能になります。

取付対応寸法

框(タテ枠)80mm以下、戸厚20mm以上、
チリ(戸と戸の隙間)5mm以上

ヒナカ

防犯錠D型

482-0310 200-U

1セット オープン価格

●材質:錠前本体/亜鉛ダイカスト、ベース・プレート/ステンレス
●色:アンバー●ディンプルキー3本付き

ガラス破壊の検知+窓の開閉を検知



2重の安心!

- 振動及び窓の開閉を検知します。
- 検知すると約25秒アラーム音が鳴ります。
- 付属の両面テープで貼るだけ。
- 防犯警報サインステッカ一付。
- ※型板ガラスには取付けできません。

ノムラテック どろぼーセンサーII

商品コード	品番	価格
229-0270	N-1160	1個 3,060円(税抜き)

●材質:ABS樹脂●サイズ:H100×W50×D9mm●重量:約40g(本体のみ)●音圧:約90dB/m●使用温度:-10~40°C
●電池寿命:約3年(週一回警戒アラームを鳴らす使い方)●リチウム電池CR2032×1個付属※付属の電池はテスト用電池です。



ルーバー窓の防犯対策に!

- ルーバーガラス1枚の短辺(奥行)が85~90mmの窓に取付けが可能です。

ノムラテック ルーバープロテクター

商品コード	品番	価格
229-0250	N-2039	1セット 1,445円(税抜き)

●材質:ステンレス●1セット=ガラス1枚

手軽にガラスを強力ガード

- 室内側のガラスに貼るだけで防犯性アップ。

- 万一の場合のお見舞い保険金付。



- 水を使わず剥離紙をはがして貼り付けます。

ノムラテック 凹凸ガラス専用防犯フィルム

商品コード	品番	価格
229-0321	N-2269	1枚 4,835円(税抜き)
229-0320	N-2268	1パック(2枚入) 4,835円(税抜き)

●材質:本体/ポリカーボネイト、裏面/アクリル系強粘着剤
●サイズ:N-2269/幅420×長さ600×厚さ0.66mm、N-2268/幅420×長さ297×厚さ0.68mm●防犯ステッカー付(4ヶ国語対応)



- 水溶液(水+中性洗剤)を使って貼り付けます。

ノムラテック 透明ガラス専用防犯フィルム360

商品コード	品番	価格
229-0310	N-2255	1パック(2枚入) 4,425円(税抜き)

●材質:本体/ポリエチルフィルム、裏面/アクリル系強粘着剤
●サイズ:幅420×長さ297×厚さ0.36mm
●防犯ステッカー付(4ヶ国語対応)

防犯ステッカー付



万一の場合のお見舞い保険金付

対象期間(購入者様が(株)ノムラテック宛に返送されたハガキの消印日の翌日から1年間)内においてノムラテック対象製品を使用した場所において、侵入盗被害等に遭われた場合に購入者様に対して見舞金を給付いたします。(一律2万円、補償期間中1回限り)
※詳細は商品パッケージに記載されておりますのでお手続きください。

■対象商品
N-2269 N-2268 N-2255

クレセントを隠して 泥棒に警戒心を与える防犯ステッカー。防犯性アップ。



ノムラテック クレセントガード

商品コード	品番	価格
229-0180	N-1111	1組(2枚入) 2,200円(税抜き)

●材質:ステンレス
●サイズ:75×150×2mm



one(DS-ST-1)



two(DS-ST-2)



three(DS-ST-3)

日本ロックサービス 貼ったりシリーズ(ステッカー)

商品コード	品名	品番	サイズ(mm)	価格
819-0521	one	DS-ST-1	W83×H90	1パック(2枚入) オープン価格
819-0522	two	DS-ST-2		
819-0523	three	DS-ST-3	W90×H67	

ねじで固定する窓用補助錠。

鍵付



- 防犯性を高めるため、ねじ止め仕様です。
- 不特定多数人が利用する建物にはF-4690を。

F-4690と従来品(FN-469、467)との違い
従来品はレールの奥へ入れていくと
最後には抜ける



- F-4690はこんな場所に
いたずらで抜かれて隠される心配
がないので、病院・学校など不特定
多数人が利用する建物に。

鍵無



日本ロックサービス ファスナーロック

商品コード	品番	仕様	価格
502-0060	FN-469	鍵付	1個 オープン価格
502-0095	F-4690	鍵付・抜け止め	1個 オープン価格
502-0050	FN-467	鍵無	1個 オープン価格

●材質:ステンレス ●仕上:ヘアーライン ●キー1本付(鍵付の場合) ●ねじ2本付
※取付にはサッシ戸のすれ違いすぎ間5mm以上必要です。

両面テープで固定する窓用補助錠。

鍵付



- シッカリ防犯できてショット窓開けが可能!
- 0~80mmまで任意の位置で窓を固定できます。
- 取付けは強力両面テープで貼るだけ。
- サビにも強いステンレス製。キーで固定する鍵付と、つまみで固定するタイプがあります。
- 窓の下側だけではなく、上下各1つずつ設置するとより効果的です。



鍵無



日本ロックサービス はいれーぬ

商品コード	品番	仕様	価格
819-0440	DS-H-15	鍵付(キー1本付)	1個 オープン価格
819-0450	DS-H-25	鍵無	1個 オープン価格

●材質:ステンレスSUS304
※取付にはサッシ戸のすれ違いすぎ間5mm以上必要です。

サッシのすれ違いすぎ間が5mm以下2mm以上時の時にはこちらをどうぞ。

鍵無



- はいれーぬ同様、取付けは両面テープで貼るだけ。
- ショット窓開けも可能です。
- 0~80mmまで任意の位置で窓を固定できます。

はいれーぬは、すれ違いすぎ間が5mm以下ですと、右の写真のようにサッシに当たってしまいます。
5mm以下のすれ違いすぎ間の時は、はいれーぬメイトをご利用ください。



日本ロックサービス はいれーぬメイト

商品コード	品番	仕様	価格
819-0456	DS-HM-1	鍵付(キー1本付)	1個 オープン価格
819-0455	DS-HM-2	鍵無	1個 オープン価格

※はいれーぬ・はいれーぬメイトは複数個同一No.キーでの出荷も可能ですので、お問合せください。

ダイヤルが回しやすい窓用補助錠。



- 強粘着テープでサッシにレールを貼るだけの簡単施工。
- レールは左右兼用。
- 暗証番号は好きな番号に設定可能。
- ダイヤル部の露出面が広く、操作しやすい。
- 使用しないときは吊り下げておけるフック穴付。



ガードロック まど番GO錠

商品コード	カラ-	品番	価格
868-0180	ブロンズ	NO.547B	1個 オープン価格
868-0185	シルバー	NO.547S	

●材質:ロック本体/樹脂、レール/裏板部/ステンレス
※戸の合わせすぎ間が5mm以下の場合は使用できません。



ネコちゃんワンちゃんが通れる補助錠。



- 調整幅が長いのでペットの出入りも自由。
- レール2本入りで、連結して使用できます。
- 付属のキーにはマグネットが付いているので冷蔵庫などにピタッとくっつけて保管できます。

ガードロック 窓・ぼー犯錠 ダブルレール

商品コード	カラ-	品番	価格
868-0370	ブロンズ	NO.540WB	1セット オープン価格
868-0360	シルバー	NO.540WS	

●材質:本体/亜鉛合金、レール/ステンレス ●レール2本入り ●キー2本付



つまみが大きく回しやすい! サッシ窓用補助錠。

→10個入ならさらにお得!



お得パック 1セット10個入 お買得

売れ筋 人気があります

ガードロック ガードマン10個入

商品コード	カラー	品番	価格
070-0420	ブロンズ	NO.390B	1セット(10個入り) オープン価格
070-0421	シルバー	NO.390S	

ガードロック ガードマン

商品コード	カラー	品番	価格
083-2655	ブロンズ	NO.390B	1個 オープン価格
083-2656	シルバー	NO.390S	

●材質:亜鉛合金 ●取付可能寸法:27~44mm

ストッパーつまみを押さえながら回さないと開錠できない安心設計。

- ストッパーつまみは振動によるゆるみも防止します。



シルバー

ガードロック ガードマンV

商品コード	カラー	品番	価格
868-0220	ブロンズ	NO.330B	1個 オープン価格
868-0210	シルバー	NO.330S	

●材質:亜鉛合金 ●取付可能寸法:27~44mm ※振動によるゆるみを防止するストッパー付。

かがまことに操作ができる補助錠。



- ガラス面に直接貼付けるだけの簡単取付。
- 指で上げるだけでロックできます。
- ロック板を1つだけ上げれば約3cm程窓を開けて換気もできます。
- 凹凸のガラス面にも取付けできます。
- 屋外側に抑止効果のイラスト付。



ノムラテック Wロックガード

商品コード	価格
229-0285	1個 2,560円(税抜き)

●材質:ステンレス、亜鉛ダイカスト
※取付には外側引戸ガラス面より内側引戸のタテ枠まで、10mm以上のすき間が必要です。

テープをはずして貼るだけの簡単ロック!



2個横に並べた取付方法

施錠	解錠
指で押しそうらせて三角を作る。	指でつまみ上げて放す。

- 2個横に並べて換気とロックができます。

- 強力接着テープで、取付け簡単。

- 上下2箇所に取付けていただくとさらに効果があります。

ノムラテック サッシロックSLIM

商品コード	入数	カラー	価格
229-0470	2個	シルバー	1セット(2個入り) 660円(税抜き)
229-0480		ブロンズ	
229-0490	4個	シルバー	1セット(4個入り) 1,130円(税抜き)
229-0500		ブロンズ	

●材質:ステンレス

ディンプルシリンダー採用のショーケースの鍵。



- 強力テープを張るだけの簡単な取付。



- ディンプルシリンダー(8000通の鍵違い)は合カギが作りにくいので、不正コピーが困難。

日本ロックサービス ハイセキュリティショーケースロック

商品コード	価格
819-0420	1個 オープン価格

●材質:本体・レール/ステンレス、シリンダー部/黄銅

●付属品:鍵(2本)



ストッパーつまみ付のビッグタイプ。

- ビッグサイズだから窓からベランダまで使用できます。

商品コード	カラー	品番	価格
868-0230	ブロンズ	NO.335B	1個 オープン価格
868-0240	シルバー	NO.335S	

●材質:亜鉛合金 ●取付可能寸法:26.5~52mm ※ビッグサイズだから窓からベランダまで使用できます。※振動によるゆるみを防止するストッパー付。

最新情報は
こちらから

防犯

ドア・引戸の防犯

窓の防犯

ここにも防犯

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・修補

道具・工具

お役立ちコナー

豆知識

ご利用方法



ベランダの目かくし対策。



- 屋外からの視線をシャットアウト。
- 風や雨の吹き込みをおさえます。
- ベランダの格子に交互にシートを通して、両端を付属のヒモで固定します(両端ハトメ付)。


泰東
ベランダ目かくしネット かくれんぼ

147-1020

1本 オープン価格

- サイズ: 高さ800mm×長さ2m ●材質: ポリエチレン
- 色: シルバー ●ハトメ加工 3箇所×両端
- 付属品: ヒモ6本(ヒモはネットに巻き込んでいます)。

プライバシーを守る面格子用の目かくし。




ナチュラル


アンバー

- 外部からの視線をカットし、明るく爽やかにプライバシーを守ります。
- 格子棒の間に交互に粘着テープで貼るだけの簡単施工。
- 長さの調整はノコ刃や万能バサミ等で切断可能。
- 隙間度合により風通しの具合が調節できます。
- ポリカーボネート製だから丈夫で長持ち。

施工方法



断面図



(単位:mm)

川口技研 マドミラン ポリカ製

商品コード	色	品番	長さ	価格
189-6686	ナチュラル	CTN-557	700mm	1本 380円(税抜き)
189-6687		CTN-559	900mm	1本 440円(税抜き)
189-6691	アンバー	CTU-557	700mm	1本 420円(税抜き)
189-6692		CTU-559	900mm	1本 480円(税抜き)

●材質: ポリカーボネート樹脂

窓枠に取付け!

外壁を傷めずに防犯対策!

- 窓枠にハンマーでたたきこむだけの簡単取付。
- 室内側から1人でも取付けできます。
- 製品寸法H=1100、1350のタイプは横桿が3本になります。
(簡単プラケットは横桿2本分が付属)
- 製品寸法W=1380、1840のタイプは2分割連結式となります。



取付けるサッシ外側の寸法

取寄せ商品 川口技研 ホーム面格子

商品コード	製品寸法		適用寸法		規格窓サイズ	価格
	W	H	W	H		
193-9650	920	400	920以内	280以上	12~15-30	1枚 13,310円(税抜き)
193-9653	920	600	920以内	400以上	20-30	1枚 14,760円(税抜き)
193-9656	920	800	920以内	600以上	25~28-30	1枚 15,970円(税抜き)
193-9659	920	900	920以内	700以上	30-30	1枚 16,700円(税抜き)
193-9662	920	1100	920以内	900以上	35-30	1枚 19,970円(税抜き)
193-9665	920	1350	920以内	1150以上	45-30	1枚 21,420円(税抜き)
193-9668	1380	400	1380以内	280以上	12~15-45	1枚 17,670円(税抜き)
193-9671	1380	600	1380以内	400以上	20-45	1枚 19,360円(税抜き)
193-9674	1380	800	1380以内	600以上	25~28-45	1枚 21,420円(税抜き)
193-9677	1380	900	1380以内	700以上	30-45	1枚 22,260円(税抜き)
193-9680	1380	1100	1380以内	900以上	35-45	1枚 27,350円(税抜き)
193-9683	1380	1350	1380以内	1150以上	45-45	1枚 29,520円(税抜き)
193-9686	1840	400	1840以内	280以上	12~15-60	1枚 21,660円(税抜き)
193-9689	1840	600	1840以内	400以上	20-60	1枚 23,720円(税抜き)
193-9692	1840	800	1840以内	600以上	25~28-60	1枚 26,620円(税抜き)
193-9695	1840	900	1840以内	700以上	30-60	1枚 27,590円(税抜き)
193-9698	1840	1100	1840以内	900以上	35-60	1枚 34,000円(税抜き)
193-9701	1840	1350	1840以内	1150以上	45-60	1枚 36,660円(税抜き)

●材質: 面格子本体 / アルミ押し出し材、プラケット / ステンレス、キャップ / AES樹脂 ●色: ブロンズ

●付属品: 簡単プラケット4コ ●※製品寸法は面格子本体の大きさです。※適用寸法は窓枠の内々寸法です。

運賃 2,000円/一式。(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 4~7日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。


※日・祝日のお届け日指定、個人宅へのお届けはできません。

ホーム面格子オプション部品

壁付ブラケット

- 壁に直接取付ける場合に使用します。

4個入




(単位:mm)

戸袋取付L金具

- 戸袋に取付ける場合に使用します。

2個入



(単位:mm)


取寄せ商品 川口技研 ホーム面格子戸袋取付L金具

商品コード	色	価格
193-9763	ブロンズ	1袋(2個入) 1,980円(税抜き)

●付属品: 木製戸袋用トラススタッピングねじ5×20 4本、金属製戸袋(薄厚)用トラス小ねじM4×8 4本、袋ナットM4用4個、金属製戸袋用トラス小ねじM4×16 4本、六角ナットM4用4個


運賃 1回のご注文合計金額が3,000円(仕切り価格・税抜き)以上の場合、送料無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 4~7日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。 ※日・祝日のお届け日指定、個人宅へのお届けはできません。



背が高く威嚇効果も高い忍び返し。

- 不法侵入者を威嚇!!
- 鳥等の公害対策に効果発揮!!
- 侵入経路を絶つ!!
- 小動物の出入りを防ぐ!!




玉橋商店 STアムレット忍び返し

商品コード	品番	寸法(mm)								価格
		A	B	C	D	E	F	G	H	
377-0310	TH-DB350TS	350	500	150	200	105	70	9	3×25	1台 5,500円(税抜き)
377-0320	TH-DB500TS	500	500	200	300					1台 6,500円(税抜き)

●材質:溶融亜鉛メッキ(スチール)/電解メッキ(ステンSUS304)
●付属品(1枚に付き各2個付き):ボルト・ナット・ワッシャー※アンカー等の軸体取付部品は含まれておりません。

軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能




玉橋商店 STアムレット

商品コード	品番	色	寸法(mm)					価格
			A	B	C	D	E	
377-0200	TH-500SA	シルバー	500			1.5×25		1枚 オープン価格
377-0201	TH-500BK	ブラック		65	35	55		1枚 オープン価格
377-0205	TH-308SA	シルバー	308			1.5×23		1枚 オープン価格
377-0206	TH-308BK	ブラック						1枚 オープン価格

●材質:ステンレスSUS304 ●取付ねじ(1枚に付き各2本):ステン(SUS410)コンクリート用ねじ/ステン(SUS410)シンワッシャーねじ

TH-308 (接続用)




上図の様にTH-500の上にTH-308を重ねてスライドする事により長さ調整ができます。TH-308もTH-500同様に単独でもご使用いただけます。


忍び返しのある景観を美しく。




- アルミ押出型材を斜めに輪切りすることにより、防犯に必要な鋭利さと、今までにない表情を生み出します。
- アルマイト処理による高い耐久性・耐錆性を備えています。
- 100mm単位を基本として現場切断が可能です。



AG 詳細図



AGx 詳細図



コーナー納まり ※AG・AGx共通



- AGより小さく、十分な防犯機能を備えながら威嚇的になり過ぎない。



- 端部には必ずエンドキャップを取り付けてください。

森田アルミ工業

AG 忍び返し

963-0300 1000×203×60mm

1セット 16,720円(税抜き)

●材質:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)●色:プレーンシルバー(艶消し)●付属品:アンカーボルト(M6×45)4本、ドリルネジ(4×13)4本

長さ調整切断に
P.799

リフォームソー



施工時ののがを防ぐ
P.776

ソフキャップ
EX-FIT セーフティ



パリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・
清掃・修補

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法



配線工事もコンセントもいらない! 屋外用センサーライト。

- 赤外線センサーが人を検知して自動的にライトが点灯します。
- 雨のかかる屋外に設置できる防雨構造です。

ソーラー発電で電気代不要!



ご使用の前に必ず初期充電を行ってください。

本機内蔵の充電池は製造時に十分充電しておりますが、充電池の特性上自然放電しますので、商品のお買い上げ時には放電している場合があります。ご購入後は必ず晴天の日に2日間以上充電してから使用開始してください。

※詳細は取扱説明書をご覧ください。※Webで取扱説明書をご覧いただけます。

朝日電器 ソーラー式センサーライト

商品コード	品番	パネル数	明るさ	価格
664-0215	ESL-312SL	2個	800ルーメン	1台 オープン価格
664-0216	ESL-313SL	3個	1000ルーメン	1台 オープン価格

手軽な 乾電池式!



別売の乾電池は こちら P.842

アルカリ乾電池



朝日電器 乾電池式センサーライト

商品コード	品番	パネル数	明るさ	価格
664-0217	ESL-312DC	2個	700ルーメン	1台 オープン価格
664-0218	ESL-313DC	3個	900ルーメン	1台 オープン価格

コンパクトなソーラー式センサーライト。 NEW



- 暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。
- スイッチで点灯モードを「強/弱」に選択可能。

仕様


- 電源:ニッケル水素充電池 3.6V 1200mAh ※充電池の交換不可
- 点灯保持時間:約15秒固定 ●点灯開始照度:約10lx以下
- 保護等級:IP65(耐塵性/防噴流形) ●光源:白色LED ※LED交換不可
- 全光束(満充電時):強/約450lm、弱/約60lm
- 使用日数:強モード/30日、弱モード/250日、※1日10回点灯時・満充電時
- 外形寸法:約幅153×高さ105×奥行49mm(最大値)
- 質量:約260g(充電池含む)
- 付属品:取付ネジΦ4×24.8mm 2本、コンクリート用スリーブΦ6.1×30.5mm 2本

朝日電器	LEDセンサーワオールライト
664-0181	ESL-K102SL
1台	オープン価格

センサーの検知エリア

検知エリアは目安です。気温、服装、移動速度、侵入方向、体温、器具の設置状態などにより大きく変化します。

【平面図】
検知範囲を上から見た図



【側面図】
検知範囲を横から見た図



気温:25°C 湿度:50%

仕様

品番	ESL-312SL	ESL-313SL	ESL-312DC	ESL-313DC
外形寸法 (約)	幅113× 高さ186× 奥行116mm	幅167× 高さ186× 奥行116mm	幅113× 高さ186× 奥行116mm	幅167× 高さ186× 奥行116mm
重量(充電池除く)	約300g	約390g	約320g	約410g
付属品	コンクリート スリーブ4本、 取付ネジ4本、 クリップ2セット、 マスキング カバー1個、 拡散パネル2個、 ニッケル水素 充電池1個	コンクリート スリーブ2本、 取付ネジ2本、 クリップ1セッ ト、 マスキング カバー1個、 拡散パネル3個	コンクリート スリーブ2本、 取付ネジ1本、 クリップ1セッ ト、 マスキング カバー1個、 拡散パネル2個	コンクリート スリーブ2本、 取付ネジ1本、 クリップ1セッ ト、 マスキング カバー1個、 拡散パネル3個
検知方式	赤外線受動式	赤外線受動式	赤外線受動式	赤外線受動式
電源	ニッケル水素充電池4.8V 1800mAh	白色LED ※LEDの交換はできません。	白色LED ※LEDの交換はできません。	白色LED ※LEDの交換はできません。
光源	白色LED ※LEDの交換はできません。	5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅	5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅	5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯・点滅保持時間				
耐水性	IP45(防噴流形)	IP45(防噴流形)	IP45(防噴流形)	IP45(防噴流形)
ソーラー パネル	種類 出力 接続コード長 耐水性 重量 外形寸法(約)	シリコン多結晶 8V 150mA 約5m IP45(防噴流形) 約270g 幅120×高さ195× 奥行67mm	シリコン多結晶 8V 150mA 約5m IP45(防噴流形) 約270g 幅120×高さ195× 奥行67mm	シリコン多結晶 8V 150mA 約5m IP45(防噴流形) 約270g 幅120×高さ195× 奥行67mm
電池寿命				

ESL-312DC:約9.5ヶ月 ESL-313DC:
約4.5ヶ月 (1日10回 10秒点灯時)
※乾電池の性能、使用条件により変動。

センサーは広い範囲をカバーし動きを検知します



- 本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射。
- » フェンス等への取付バンドはこちら
644-0356
結合バンドブラック
P.837

360°全方位を監視するセンサーライト。 NEW




- センサーが人や車を検知して自動点灯。
- 軒先などの屋外に設置できる防雨構造。(IPX4相当)
- センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさ、点灯時間を調整可能。(調整可能時間:5秒~10分)

仕様

- 検知方式:赤外線受動式
- 電源電圧:AC100V 50/60Hz
- 消費電力:約11W(待機時間約0.2W)
- 光源:白色LED ※LEDの交換不可
- 点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)
- 保護等級:IP45(防噴流形)
- 使用周囲温度範囲:-20°C~+40°C
- 電源コード長:約3.0m
- 質量:約640g(電源コード含む)
- 付属品:取付ネジ2本、マスキングカバー1個、クリップ1セット、拡散パネル1個

朝日電器	ACセンサーライト
664-0180	ESL-ST1201AC
1台	オープン価格

センサーの検知範囲は360°、前方10m、後方4m



- » 円柱への取付バンドはこちら
951-0640
ハトワイヤー ステンレスバンド
P.611

たとえば



不審者の侵入



悪徳セールスの訪問

ワイヤレスレビドアホンならモニターで確認できる!

訪問された方の顔を確認できるようになれば、不審者の侵入を防ぐのはもちろん、悪徳セールスの訪問対策にもなります。



モニター親機 & ポータブル子機セット

『見える安心』をワイヤレスでかんたん設置



DECT方式とは

DECTは欧州電気通信標準化機構の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。1.9GHz等を使用しますので、干渉が少なく、スムーズな通信が可能です。

DECT方式なら
干渉が少ない
1.9GHz
2.4GHz

セット内容



電波の特性について

本機は、玄関カメラ子機とモニター親機、ポータブルモニター子機の間に障害物がない場合は、見通し距離約100m以内で使用できますが、次のような場合は電波が届きにくくなります。

【鉄骨や鉄筋コンクリートの建物（マンションなど）】では通信距離が短くなります。

【木造】
【鉄骨】
【鉄筋コンクリート】
通信距離が長い
通信距離が短い

【玄関カメラ子機とモニター親機、ポータブルモニター子機が別の建物や別の建物にある場合】

【玄関カメラ子機とモニター親機、ポータブルモニター子機の間に次のような障害物がある場合】

外壁、金属性の扉や雨戸、ドンなどの金属製の外壁材、金属製が含まれる断熱材、金属製の家具など

■玄関カメラとモニター間もワイヤレスでつながるので配線工事が一切不要です。

■一台のモニター親機にポータブルモニター子機3台と玄関カメラ子機3台まで登録できます。

※モニター親機は増設することができません。

■防沫型カメラ。

■録画機能あり。

【モニター親機】

●電源: AC100V 50/60Hz (コード長 約1.5m)
●使用可能距離: 見通し約100m
●外形寸法(約): 幅175×高さ130×奥行26(mm) (突起物除く)
●質量: 約445g

【ポータブルモニター子機】

●電源: ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh (交換用充電池 メーカー型番:TSA-220)

●充電時間: 約15時間

●連続使用時間: (通話) 約3時間 / (待受) 約100時間

●使用可能距離: 見通し約100m

●外形寸法(約): 幅57×高さ137×奥行22(mm)

●質量: 約120g(電池バッテリ含む)

【充電台】

●電源: DC5V/ACアダプター付属

【玄関カメラ子機】

●電源: 単三形アルカリ乾電池×4本(別売) / またはモニター親機よりDC7V供給

●電池寿命: 約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)

●外形寸法(約): 幅100×高さ128×奥行34(mm) (最大値)

●耐水性能: IPX4(防沫形)

【朝日電器】

DECTワイヤレスレビドアホン モニター親機+子機セット
664-0531 DHS-TMP2320

1セット オープン価格

■ポータブルモニター子機は、持ち運んで確認ができる充電式。

■カメラ子機は乾電池式でどこでも設置可能。

※機器の詳細に関しては、モニター親機&ポータブル子機セットの【玄関カメラ子機】、【ポータブルモニター子機】をご覧ください。

【朝日電器】

DECTワイヤレスレビドアホン モニター子機セット
664-0532 DHS-SP2020

1セット オープン価格

■1台の親機に玄関カメラ子機3台まで登録可能。

■水平画角約130°広角カメラ。

■乾電池式でどこでも設置。

※機器の詳細に関しては、モニター親機&ポータブル子機セットの【玄関カメラ子機】をご覧ください。

【朝日電器】

増設用玄関カメラ子機
664-0534 DHS-C22

1台 オープン価格

●付属品: カメラ用フロントパネル1枚、壁掛け用木ネジ2本、壁掛け用アンカー2本

ポータブル子機セット



省スペースで録画も対応



セット内容



増設用子機・カメラ

■1台の親機にポータブルモニター子機3台まで登録可能。

■ポケットに収まるコンパクトサイズ。

■録画画像の確認もできます。

※機器の詳細に関しては、モニター親機&ポータブル子機セットの【ポータブルモニター子機】をご覧ください。

■1台の親機に玄関カメラ子機3台まで登録可能。

■水平画角約130°広角カメラ。

■乾電池式でどこでも設置。

※機器の詳細に関しては、モニター親機&ポータブル子機セットの【玄関カメラ子機】をご覧ください。

【朝日電器】

増設用玄関カメラ子機
664-0534 DHS-C22

1台 オープン価格


●付属品: カメラ用フロントパネル1枚、壁掛け用木ネジ2本、壁掛け用アンカー2本



朝日電器
増設用ポータブルモニター子機
664-0533 DHS-A20P

1台 オープン価格

●付属品: 壁掛け用木ネジ2本、壁掛け用アンカー2本、充電台用ACアダプター(コード長約1.8m)電池パック



防犯カメラは何かあったときの動かぬ証拠! 設置してあるだけで窃盗犯への威嚇効果もあります。スマホで映像をチェックできる機種なら、家やペットの様子を外から確認できます。



ワイヤレスで手軽に導入できる ホームセキュリティ。

内容

- ・カメラ(コード長約2.8m)
- ・カメラ用ACアダプター(コード長約1.8m)
- ・カメラ用アンテナ
- ・コンクリートアンカー
- ・カメラ取付用ネジ
- ・モニター(7インチ)
- ・モニター用ACアダプター(コード長約1.5m)
- ・六角レンチ
- ・LANケーブル(CAT5e)(ケーブル長約1.5m)
- ・取扱説明書(保証書)



【カメラ】

- 外径寸法(アンテナ除く): W64.3×H64.3×D228.4mm

【モニター】

- 外形寸法: W198×H130×D63.6mm
- 質量: 約390g

【無線通信部】

- 映像方式:H.264
- 見通し通信距離:最大300m

※詳細なスペックはファーストリフォーム
Webサイトでご確認ください。

- フルハイビジョン画質(1920×1080px)のカメラで、従来よりも繊細な様子を撮影できます。
- ワイヤレスで配線作業が不要。
- 防水・防じん(IP66)対応カメラで屋外にも設置可能。
- 専用アプリをダウンロードして、スマートフォンなどでカメラ映像を遠隔確認できます。
- 市販のmicroSDや外付HDD(最大2TB)に映像を録画・再生できます。
- モニター1台に対しカメラは最大4台まで増設可能です。

取寄せ商品

DXアンテナ

ワイヤレスフルHDカメラモニターセット

530-0380

WSS7M2CL

1セット オープン価格

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 3~5日(メーカー直送) ※個人宅へのお届けはできません。※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。



WSS1C
(センサーライト付)



WSS2C
(センサーライト無)

- WSS1Cは高輝度500lmのセンサーライト付で、人の動きを感じしてぱっと点灯します。

取寄せ商品

DXアンテナ 増設用カメラ

商品コード	品番	価格
530-0381	WSS1C	1台 オープン価格
530-0382	WSS2C	1台 オープン価格

●内容: カメラ(コード長約2.8m)、カメラ用ACアダプター(コード長約1.8m)、カメラ用アンテナ、コンクリートアンカー、カメラ取付用ネジ、六角レンチ、取扱説明書(保証書)

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 3~5日(メーカー直送) ※個人宅へのお届けはできません。※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。



- カメラとモニター間の受信強度を改善する専用アンテナ延長ケーブル。

取寄せ商品

DXアンテナ

アンテナ延長ケーブル 6m

530-0383 WSCAEC06

1本 オープン価格

●付属品: 壁面取付金具、コネクター金具固定用部品、金具壁面固定ネジおよびコンクリートアンカー

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 3~5日(メーカー直送) ※個人宅へのお届けはできません。※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

ダミーカメラ

人が近づくとLEDが点滅します。



- 乾電池式で配線不要。
- 防犯ステッカー付。

朝日電器 ドーム型ダミーカメラ

商品コード	品番	価格
664-0562	DC-002	1台 オープン価格

- サイズ: φ117×72mm
- 付属品: 取付ネジ2本、アンカー2本、取付ガイドシート1枚、防犯ステッカー1枚
- 使用電源: 単3形アルカリ乾電池×3本(別売)

ボックス型ダミーカメラ。



- 壁付・天井付のどちらにも対応。
- 乾電池式で配線不要。
- 防犯ステッカー付。

朝日電器 ダミーカメラ

商品コード	品番	価格
664-0561	DC-001	1台 オープン価格

- サイズ: 71×135×229mm
- 付属品: ダミーアンテナ1本、取付ネジ3本、取付アンカー3本、防犯ステッカー1枚
- 使用電源: 単3形アルカリ乾電池×3本(別売)