

【GREAT DEAL】

上から貼るだけの省施工商品

窓枠化粧カバー 758

接着剤	接着剤 742
	シーリング材 744
	ウレタンフォーム 747

テープ	養生テープ 748
	マスキングテープ 750
	防水テープ 751
	梱包・両面テープ 752

清掃用品	洗剤 753
	清掃用品 756

補修材	カバー工法 758
	壁・家具の補修 759
	建具の補修 760
	屋外の補修 763

接着・テープ 清掃・補修

ADHESIVE·TAPE·CLEAN·REPAIR

NEW ITEM 2025



多用途に使用可能な
ウレタンフォーム。
●インサルパック
NB-PRO/L

▶▶746



リフォーム現場も
華やかに!
●内装・リフォーム養生用
バイオラン™テープ

▶▶748



手切れ性の良い
透明粘着テープ。
●梱包用
バイオラン™テープ

▶▶752

おすすめ商品 一押し



定番の高性能
シーリング材。
●シリコンコーキ

▶▶744



手切れ性が良く、
貼りやすい養生テープ。
●養生番長

▶▶749



様々な汚れをアッという
間に落とせます。
●ケセルワン

▶▶753



カッターでカット。上から
貼るだけの窓枠カバー。
●PaReno窓枠カバー

▶▶758



高速道路でも使われる
アスファルト補修材。
●マイルドパッチ

▶▶763



壁や住宅基礎部の
ひび割れ補修材。
●クラック注入キット

▶▶764

付着しても除去できる!

- 木質フロア仕上げ材と下地材の接着用。
- フロア材に付着しても変成シリコン系樹脂なので除去できます。



お得パック 1ケース12本入



237-9040

1ケース(12本入) オープン価格

コニシ ボンド 床美人 PX280

商品コード	容量	価格
237-4141	600ml	1本 オープン価格

●JIS F☆☆☆☆ ●JAIA4VOC基準適合 ●変成シリコン系無溶剤形

木質フロア仕上げ材と下地材の接着用。

- 乾いたコンクリート面での鋼製束、プラ束の施工可能。
- 標準塗布量:20m/本
- ※健康住宅研究会優先取組物質を使用していません。



お得パック 1ケース12本入



237-9045

1ケース(12本入) オープン価格

コニシ ボンド KU928C-X

商品コード	容量	価格
237-4947	760ml	1本 オープン価格

●JIS F☆☆☆☆ ●JAIA4VOC基準適合 ●ウレタン樹脂系溶剤形

屋内外・凹凸面・水まわりOK。

- 超速硬化
- 金属・硬質塩ビなど



お得パック 1ケース5本入



237-9046

1ケース(5本入) オープン価格

コニシ ボンド ウルトラ多用途 S・Uクリヤー

商品コード	容量	価格
237-6013	120ml	1本 オープン価格

●JAIA F☆☆☆☆ ●JAIA4VOC基準適合 ●シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形

家具・建具・内装用木材に。

- 瞬間接着剤。
- タレンゼリ一状。



コニシ ボンド アロンアルファ プロ用 No.5

商品コード	容量	価格
237-1357	20g	1本 オープン価格

●シノアクリレート系

プラ束、鋼製束の接着用。

- 湿ったコンクリート面でも施工可能。
- 標準塗布量:プラ束/16~17個/本
鋼製束/26~27個/本



お得パック 1ケース12本入



237-9042

1ケース(12本入) オープン価格

コニシ ボンド 束職人

商品コード	容量	価格
237-5510	500ml	1本 オープン価格

●JAIA F☆☆☆☆ ●JAIA4VOC基準適合 ●ウレタン樹脂系溶剤形

木質フロア仕上げ材と下地材の接着用。

- 床暖房用木質床材の施工OK。
- 乾いたコンクリート面での鋼製束、プラ束の施工可能。



お得パック 1ケース12本入



237-9041

1ケース(12本入) オープン価格

コニシ ボンド 床職人 KU928C-X アプリパック

商品コード	容量	価格
237-4940	600ml	1本 オープン価格

●JAIA F☆☆☆☆ ●JAIA4VOC基準適合 ●ウレタン樹脂系溶剤形

床板と根太の接着剤。

- 在来工法用。
- 標準塗布量:18ml/本



お得パック 1ケース6本入

237-9043

1ケース(6本入) オープン価格

コニシ ネダボンド アプリパック

商品コード	容量	価格
237-4000	1kg	1本 オープン価格

●JAIS F☆☆☆☆ ●JAIA4VOC基準適合 ●アクリル樹脂系エマルジョン形

コンクリートと木材・石材の接着用。

- 車止めコンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地への接着に。



成瀬化学 ナルシリルバー Neo

商品コード	容量	価格
216-0050	1kg	1本 3,300円(税抜き)

●ポリイチレン・アクリルエマルジョン

床鳴り・浮きの補修用。

- 床表面から樹脂を注入できます。
- 1液変性型。



コニシ ボンド フロアメンダーONE

商品コード	容量	価格
237-1223	40ml	1組 オープン価格

●JAIA4VOC基準適合 ●1液変性シリコン樹脂系●注入器付

クッションフロア専用。

- 貼合わせ可能時間が長い。
- ローラー押え、貼付後30分以内。
- 標準塗布量:約200~300g/m²



コニシ ボンド FL200

商品コード	容量	価格
237-1010	1kg	1缶 オープン価格

●JAIA F☆☆☆☆ ●JAIA4VOC基準適合 ●アクリル樹脂系エマルジョン形 箱内入数=18缶

キッチンパネル専用の接着剤。

■二次接着用です。必ず右記のパネル両面テープと併用して施工してください。



キッチンパネル用 10本 セットがお得!

コニシ キッチンパネル用 10本セット	
商品コード 237-9048	価格 1ケース オープン価格

コニシ
ボンド キッチンパネル用
237-1860

1本 オープン価格

- 容量: 33.3ml
- JAI A F ☆☆☆☆
- JAI A4 VOC 基準適合
- 变成シリコン樹脂系無溶剂

キッチンパネル用両面テープ。

■一次接着用です。必ず左記のボンド キッチンパネル用と併用して施工してください。



キッチンパネルテープS 10巻 セットがお得!

コニシ キッチンパネルテープS 10巻セット	
商品コード 070-0780	価格 1ケース オープン価格

コニシ
ボンド キッチンパネルテープS
237-1866

1巻 オープン価格

- サイズ: 幅20mm×長さ10m
- 厚さ: 1.1mm

コンクリートと木レンガの接着用。



- 高粘度で木レンガの釘打ち不要。
- 発泡スチロール、木、タイルの接着にも。
- 標準塗布量:
全面塗布/1~1.2kg/m²
点状塗布/5~10g/点

コニシ ボンド K10

商品コード	容量	価格
237-0550	1kg	1缶 オープン価格

- JIS F☆☆☆☆ ●JAIA4VOC基準適合 ●酢酸ビニル樹脂系溶剤形
- ※箱入数=18缶

コンクリートと金属の接着用。



- コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着。

- 木材・吸音テックスの接着にも。

- 標準塗布量:全面塗布/1~1.2kg/m²
点状塗布/5~10g/点



コニシ ボンド K120

商品コード	容量	価格
237-1590	170ml	1缶 オープン価格
237-0680	1kg	1缶 オープン価格

- JIS F☆☆☆☆ ●JAIA4VOC基準適合
- 酢酸ビニル樹脂系溶剤形
- ※箱入数=18缶

便利なボトル入。



- 中身がこぼれない内キャップ付。

コニシ ボンド CH38 らくらく750	GREEN SPIRIT
商品コード 237-0224	容量 750g

- JIS F☆☆☆☆ ●JAIA4VOC基準適合 ●水性 ●酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 ●標準塗布量: 150~200g/m²

お得でエコな詰替用はコチラ!



お得パック 1箱6袋入

237-0226

1箱(6袋入) オープン価格

コニシ ボンド CH38 ポリ袋入

商品コード	容量	価格
237-0225	3kg	1袋 オープン価格

- JIS F☆☆☆☆ ●JAIA4VOC基準適合 ●水性 ●酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 ●標準塗布量: 150~200g/m²

硬った根太用接着剤が落とせる!



キャンディルデザイン CC-Eco リムーバー プロセット NEO 根太接着剤落し
228-3008
1セット オープン価格

セット内容

- ①CC-Eco リムーバー(200ml) 1本
トルエン・キシリレン等のVOCを含まないエコタイプのリムーバーです。コーティング剤、ワックス、油性マジック、頑固な手あかなどの汚れ落しにも有効です。
 - ②Rスクリューアップ(45ml)
5分離/錆有り各1本
1液水性ポリウレタン塗料です。床に付着していた接着剤などが原因で鈍が落ちてしまった場合に鈍調整を行うことが出来ます。2種類を混ぜ合わせてお好みの鈍を作り出せます。
 - ③フィニッシュアップ(45ml)
5分離/錆有り各1本
1液水性ポリウレタン塗料です。床に付着していた接着剤などが原因で鈍が落ちてしまった場合に鈍調整を行うことが出来ます。2種類を混ぜ合わせてお好みの鈍を作り出せます。
 - ④ダブルアクションスポンジ 2枚
床材の表面に残った汚れを軽く擦ることによって取り除くことができます。
 - ⑤ウエス 2枚
フィニッシュアップの塗布や床に残ったCC-Eco リムーバーの拭き取りなどにお使いください。
- ★ 持ち運びに便利な専用ケース



うっかり床に付いたウレタン系根太用接着剤。硬るときれいに落とすのが大変です。
ドイツ生まれのCC-Eco リムーバーを使えば接着剤を柔らかくして落とすことができます。



リムーバーを吹きかけ10~60分放置後、Rスクリューアップで床材を傷つけないようにこごき落します。



床材に薄く残った汚れは、再度リムーバーを吹きかけて、ダブルアクションスponsjeで軽く拭き落します。最後にエヌスで拭きとどけてください。



接着剤などが原因で床材に残った汚れは、再度リムーバーを吹きかけて、ダブルアクションスponsjeで軽く拭き落します。最後にエヌスで拭きとどけてください。

リムーバー追加用



キャンディルデザイン CC-Eco リムーバー

228-3007

1本 オープン価格

●容量: 200ml

最新情報は
こちらから



接着・テープ
清掃・補修

接着剤

テープ

清掃用品

補修材

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ 清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法



定番の高性能シーリング材。

- ガラスまわり、内装タイル目地、配管取付け部・ダクトまわり。
- 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール。

容量 330ml
塗装 不可

コニシ シリコンコーキ

JIS JSIA F★★★★★

色	商品コード	価格
クリヤー	237-3610	
ホワイト	237-3620	
グレー	237-3630	
アルミ	237-3640	
アンバー	237-3660	
ダークブラウン	237-3670	
ブラック	237-3680	
ライトグレー	237-3685	

1本 オープン価格

●シリコーン樹脂系 ※10本入箱×2=1ケース

※色調は、印刷物のため実際の色とは若干異なる場合があります。 ※使用の際、十分取り扱い説明、注意事項をお読みください。

特に水まわりの用途に 適しています!

- ガラスまわり、内装タイル目地、配管取付け部・ダクトまわり。
- 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール。
- 浴室・台所などの水まわり目地。

⚠ 使用上のご注意

- 熱帶魚などの水槽には使用しないでください。

コニシ シリコンコーキ 防カビ剤入

色	商品コード	価格
ホワイト	237-3625	
クリヤー	237-3615	
ライトグレー	237-3686	

1本 オープン価格

●シリコーン樹脂系 ※10本入×2箱=1ケース

※色調は、印刷物のため実際の色とは若干異なる場合があります。

※使用の際、十分取り扱い説明、注意事項をお読みください。



容量 330ml
塗装 不可

お得
パック
1ケース
20本入
お買得

コニシ シリコンコーキ 防カビ剤入 お得パック(20本入)

商品コード	色	価格
237-9049	ホワイト	
237-9050	クリヤー	
237-9051	ライトグレー	

1ケース(20本入) オープン価格

柔軟性、追従性に 優れています。

- 外装塗装を必要とするコンクリート目地など。

⚠ 使用上のご注意

- 耐候性がないため必ず塗装してください。



容量 320ml
塗装 可

コニシ ウレタンコーキ

JISIA F★★★★★

商品コード	色	価格
237-3700	ホワイト	
237-3710	グレー	

1本 オープン価格

●ポリウレタン樹脂系 ※10本入×2箱=1ケース

※使用の際、十分取り扱い説明、注意事項をお読みください。

シリコンコーキ、変成シリコンコーキ使用時の下塗り剤。



コニシ ボンド シールプライマー#7N(ハケ付)

商品コード	容量	価格
237-2800	100g	1本 オープン価格

●ウレタン樹脂系溶剤形 ※5本=1箱

●標準塗布量:10×10mmの目地で約22m/缶

シリコンコーキは まとめ買いがお得!



お得
パック
1ケース
20本入
お買得

コニシ シリコンコーキ お得パック(20本入)

商品コード	色	価格
237-9032	クリヤー	
237-9033	ホワイト	
237-9034	グレー	
237-9035	アルミ	
237-9036	アンバー	
237-9037	ダークブラウン	
237-9038	ブラック	
237-9039	ライトグレー	

1ケース(20本入) オープン価格

塩化ビニル鋼板など広範囲の 材料への密着性に優れています。

- ハウジング各種部材の内外装目地、モルタル・コンクリートのひび割れ補修。
- 配管取付け部・ダクトまわり、各種充てん接着。(ガラスまわりには適さない)



コニシ 変成シリコンコーキ

JISIA F★★★★★

色	商品コード	価格
ホワイト	237-3750	
グレー	237-3770	
ブロンズ	237-3780	
アイボリー	237-3790	
ブラック	237-3791	

●変成シリコン樹脂系 ※10本入×2箱=1ケース

※色調は、印刷物のため実際の色とは若干異なる場合があります。

※使用の際、十分取り扱い説明、注意事項をお読みください。

商品コード	色	価格
237-9052	ホワイト	
237-9053	グレー	
237-9054	ブロンズ	
237-9055	アイボリー	
237-9056	ブラック	

1ケース(20本入) オープン価格



コニシ 瓦止太郎

JISIA F★★★★★

商品コード	色	価格
237-4110	ぎんぐろ	
237-4120	くろ	
237-4125	半透明	

●シリコン樹脂系 ※10本入×2箱=1ケース

※使用の際、十分取り扱い説明、注意事項をお読みください。

コニシ株式会社 GREEN SPIRIT® マークについて

環境・安全に関する基本姿勢を GREEN SPIRIT® という言葉であらわしています。右のマークがついた商品は厚生労働省指針値策定(2002年1月22日現在)の13物質を使用していない水性形もしくは無溶剤形の商品です。



最新情報は
こちらから接着・テープ
清掃・補修


接着剤

テープ

清掃用品

補修材

下地の色を活かせる！透明度の高い変成シリコン系シーリング材。



シャープ化学
製品

施工上のご注意

- 接着性や塗装性はご自身で事前にご確認ください。
- 油性系、アルキド性、フタル酸系の塗料は使用できません。
- 直射日光の当たる透明な被着体には施工しないでください。

■配電BOXや換気設備と外壁との取合いで、色の異なる箇所に！

■石材や木材など下地素材の風合いを大切にしたい箇所に！

■硬化後上から塗装できる！

■ノンブリードタイプ



シャープ化学 シースルームタイプNB

商品コード	容量	色	価格
279-0505	320ml	クリア色	1本 オープン価格

●材質：変成シリコン樹脂系 ●カートリッジ

アルコールタイプの 弾性シーリング接着材。



- ポリカーボネート板、硝子、アルミ、SUS の接着に使用できます。
- 半透明タイプなので被着体の風合いを生かすことができます。

シャープ化学	シャーピー ポリカボンド
279-1230	
1本 オープン価格	
●材質：1成分形シリコン系(脱)アルコールタイプ	

ウッドデッキや木部の補修が手軽に。

■硬化後の肉やせがほとんどなく、表面を平らにキレイに仕上げることができます。

■硬化後は硬いゴム状になるため、人が歩く床面にも使用できます。



シャープ化学 もくもく補修材 NB

商品コード	色	価格
279-1040	ナチュラルブラウン	
279-1045	フォックスブラウン	1本 オープン価格
279-1050	ハニーブラウン	

●容量：320ml ●材質：1成分形特殊変成シリコン系

シャープ化学 もくもく補修材 NB 専用プライマー P-50

商品コード	容量	価格
279-1060	150ml	1缶 オープン価格
279-1065	500g	1缶 オープン価格

●乾燥目安時間：約 30 分

塗装不可のシリコンを 塗装可能にする下地処理材。

■シリコンの上に水性・弱溶剤系塗料が塗装可能に。

■1本で約 1m が施工できます。

※厚み 1mm × 目地幅 10mm の場合

■表面乾燥後は、すぐに塗装可能。

※乾燥時間の目安：2mm 厚 / 約 40 分、1mm 厚 / 約 3 ~ 4 時間

※1mm 未満の薄塗りの場合、表面乾燥が著しく遅くなります。



シャープ化学 シリコンカバー® NB

279-1070	MSP1-49
----------	---------

1本 オープン価格

●容量：15g ●色：ホワイト

●施工温度範囲：5 °C ~ 35 °C

●適応温度範囲：-40 °C ~ 90 °C

施工方法

シリコンカバー® の施工



施工前の事前確認、清掃
先打ちシリコン系シーリング材および周辺部を塗料用シンナーでふき取り清掃する。

重要
この清掃が重要!!

シリコンカバー® NB打設
ステック状の本製品容器を数回揉んでから、チューブ端部にある切り目を引きちぎり、シリコンカバー® NB を清掃した先打ちシリコン系シーリング材の上へ押し出す。(打設する前にいったん使い捨てのカップ容器などに全量押し出してても良い)

均し仕上
ヘラや刷毛などで、先打ちシリコン系シーリング材上にシリコンカバー® NB を素早く均す。23 °C では 30 分程度で皮膜が形成されるので、素早く行う。この時、シリコンカバー® NB の厚みを 1 ~ 2 mm 程度確保する。(薄すぎの状態で硬化すると、先打ちシリコン系シーリング材から剥がれやすくなる)

表面乾燥確認
ヘラ均し後、表面が乾燥したことを見つける。乾燥が確認できれば、上塗り塗装仕上がり可能。

仕上塗装

シリコンカバー® NB の表面乾燥後、出来るだけ早く上塗り塗装仕上げを行う。(7 日以上空けると、上塗り仕上塗料の密着性が低下することがある) 仕上げ塗装は使用する塗料の施工要領に従って行う。

養生、周辺掃除

マスキングテープを除去して、周辺の清掃を実施。

- パリアフリー
- 金物
- 収納・内装
- 建築資材
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- ペット用品
- 接着・テープ・清掃・補修
- 道具・工具
- お役立ち
- コナー
- 豆知識
- ご利用方法



ツヤ消しで目立たない仕上がりに!



- フィルム容器なので、最後までしっかりと押し出せます。
- ノズルが長いので、入隅にも使いやすい。
- 壁紙のはがれ防止に。
- 天井・壁面のコーナー・ドア枠・窓まわりのコーティングに。

コニシ ボンド スーパージョイントX

JAIJA F☆☆☆☆
JAIJA 4VOC基準適合

色	商品コード	容量	価格
クリア	237-6091	340g 500g	1本 オープン価格
ホワイト	237-6060		
アイボリー	237-6064		
木材	237-6068		
ライトブラウン	237-6069		

●内装用 ●アクリル樹脂系エマルジョン形 ※色調は、印刷物のため実際の色とは若干異なる場合があります。

便器と床のスキマを埋めることで水や尿の侵入をブロック。



- 透明で目立たず施工できます。
- 固まるとゴム状になり、キレイにはがせるので汚れたら捨てることができます。

シャープ化学

トイレのスキマフィル

279-1220 MSP1-35

1本 オープン価格

●容量:100ml ●色:透明

土木建材用目地材としても使用されています!!



- 柔軟性、復元性にすぐれています。
- 軽量で緩衝性、弾力性にすぐれています。
- 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。
- 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。
- 断熱性にすぐれ、保温・保冷材に適しています。

酒井化学 ミナフォームマルマル

商品コード	適用目地幅(mm)	直径(mm)	巻長・カット長	価格
907-0010	4~5	6	250m巻	1巻 オープン価格
907-0012	5~7	8	200m巻	1巻 オープン価格
907-0014	7~8	10	250m巻	1巻 オープン価格
907-0016	9~11	13	150m巻	1巻 オープン価格
907-0018	10~13	15	100m巻	1巻 オープン価格
907-0022	13~17	20	60m巻	1巻 オープン価格

●材質:ポリエチレン ●色:白

2液タイプ

多用途に使用可能な2液タイプのウレタンフォーム。

NEW



- 中規模施工に適した2液タイプ。

- 吹付にも充てんにも使用できます。

- 壁面や天井、床の断熱施工に。

- 床下や壁面の冷気対策に。

- 押入れのカビ防止に。

取寄せ商品 その他のサイズはWebサイトへ

※ファーストリフォームWEBサイトにて
価格等をご確認いただけます。



HYPER #30NF



NB-PRO/M



NB-PRO/X

取寄せ商品 エービーシー商会

インサルパック NB-PRO/L

777-0800

1セット オープン価格

●容量:12.1kg ●色:クリーム ●付属品:レギュラーノズル6本、ワイドノズル6本
●発泡体積(1セットあたり):340±40L、厚み20mmで約17m

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 4~7日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。



手軽に省エネリフォームを実現!!

1液ノズルタイプ

- 小規模の隙間充てん補修に最適。
- ノンフロン、F☆☆☆☆取得済みなので安心。
- 基本的に使い切りタイプ。
(大量の充てんや密閉箇所への充てんには向きません)



エービーシー商会

ロングフォーム360

777-0035

1本 オープン価格

●容量:515ml ●色:クリーム ●ノズル1本付

●発泡体積(1本あたり):22±2L、直径2cmで約70m

※硬化の際に空気中または下地の湿気を必要とするため、1回の充てんは、最大5cm角までです。

1液ガンタイプ



微細部から幅広部まで 様々な場所に充てん可能!

- 繰り返し使用が可能な注入・充てん専用のカートリッジタイプ。
 - ご使用にはGSメタルガンRとPROクリーナーが必要です。
 - ノンフロン、F☆☆☆☆取得済みなので安心。
- ※ガンを水平にしてご使用ください。
傾けすぎると、ガスだけが抜けて最後まで使い切れない場合がございます。

クリーム ピンク

エービーシー商会 GSガンフォームNF PRO

商品コード	規格	色	価格
777-0100	GSガンフォームNF PRO	クリーム	1本 オープン価格
777-0073	GSメタルプロジェンボ	ピンク	1本 オープン価格

●容量:750ml ●発泡体積(1本あたり):38±2L、直径2cmで約130m

※硬化の際に空気中または下地の湿気を必要とするため、1回の充てんは、最大5cm角までです。

フォーム専用ガン

- 吐出幅調整可能。
- 便利な湿気防止キャップ付。



エービーシー商会

GSメタルガンR

777-0200

1本 オープン価格

試験項目	商品名	ロングフォーム360	GSガンフォームNF PRO	インサルエラスティックフォーム
熱伝導率(W/mk)		0.029	0.036	0.036
タックフリータイム(分)		15~30		10
カットタイム(分)		60~120		45

※上記に表示しておりますすべての物性値は代表値であり、販売規格ではありません。

ウレタン生成時の温湿度や現場条件によって、発泡ウレタンの性能は変化いたしますのでご注意ください。

防蟻成分配合の1液発泡ウレタンフォーム!



- 木造住宅基礎付近の気密処理、配管穴の埋め戻しに最適!
- 現場施工で短時間に断熱気密処理。更に防蟻処理まで可能。
- 別売のGSメタルガンRを装着しガンタイプとしても使用可能です。
- 虫が忌避するペパーミントの香り。
- 環境に優しいノンフロンタイプ。

エービーシー商会
防蟻フォーム(ノズル&ガンタイプ)
777-0300

1本 オープン価格

●容量:435ml ●色:グリーン ●ノズル1本付
●発泡体積(1本あたり):15±2L、直径2cmで約45m



※木部は蟻道の影響を受けるため、土台の木部防蟻処理は必ず行ってください。



防
蟻
試
験
結
果

	3週間後の 質量減少率(%)平均	肉眼観測
インサル [®] 防蟻フォーム	0.6	穿孔なし
無処理発泡ウレタン	8.6	内部への穿孔
スギ边材	12.9	激しい食害

試験実施機関:京都大学学生菌研究所

※無処理発泡ウレタンとは、防蟻処理をしていない発泡ウレタンのこと

試験方法

容器に試験体一個(プラスチック製網の上にセット)とイエロアリ蟻150頭+兵衛15頭を投入し、蒸留水で湿らせた脱脂綿上において水分を補給しながら、シロアリ飼育室内で暗所下、28°C±2°C、相対湿度80%以上で保管。3週間後にシロアリの死亡率と試験体の質量減少量を測定することにより耐シロアリ性を評価。

- 接着・テープ 清掃・補修
- 金物
- 収納・内装
- 建築資材
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- ペット用品
- パリアフリー
- 工具
- 収納・内装
- 建築資材
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- ペット用品
- 接着力
- 接着剤
- 接着・テープ 清掃・補修
- 工具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法



塗装養生用テープ

不動の人気商品!

使ってナットク!の手切れのよさ。

- 手で簡単に切れて作業性抜群。
- ポリエチレンクロスで軽くて強い。
- 強力な粘着力。
- 剥がす際には糊が残りにくい。

ダイヤテックス 塗装・建築養生用 パイオラン™テープ Y-09

色	サイズ	品番	商品コード	価格
グリーン	38mm幅×25m	Y-09-GR	326-0209	1巻 オープン価格
	50mm幅×25m		326-0210	1巻 オープン価格
	75mm幅×25m		326-0241	1箱(30巻入) オープン価格
	100mm幅×25m		326-0211	1巻 オープン価格
クリア	38mm幅×25m	Y-09-CL	326-0212	1巻 オープン価格
	50mm幅×25m		326-0214	1巻 オープン価格
	50mm幅×25m		326-0215	1巻 オープン価格
			326-9050	1箱(30巻入) オープン価格

●厚み:0.12mm ※36巻=1箱(38mm幅)、18巻=1箱(75~100mm幅)



12N/25mm

※塩化ビニール及び染料着色材料
には使用しないでください。



人気があります



人気サイズは
まとめ買いがお得!

お得用
パック

50mm幅×25m
30巻入

2タイプご用意

内装用養生テープ

リフォーム現場も華やかに!



NEW

- 住宅のフロア、階段、ドア枠、玄関、水回りなどの内装養生に。
- 剥離の際に基材が破れにくく、剥がしやすい。
- 手で切った際に、カールしにくい。

お得パック1箱30巻入

326-9060

1箱(30巻入) オープン価格

ダイヤテックス

内装・リフォーム養生用パイオラン™テープ Y-05-SK
326-0453

1巻 オープン価格

●サイズ:50mm幅×25m巻●色:さくら色●厚み:0.13mm

床養生シートの固定に!



6.0N/25mm

- 住宅、ビル等のフローリング専用の養生テープ。
- 適度な粘着力と優れた再剥離性を発揮します。
- 手で簡単に切れて作業性抜群。

お得パック1箱30巻入

326-0242

1箱(30巻入) オープン価格

ダイヤテックス

床養生用 パイオラン™テープ Y-06-WH
326-0225

1巻 オープン価格

●サイズ:50mm幅×25m巻●色:ホワイト
●厚み:0.16mm

屋外用養生テープ

コンクリートにも使える
道路舗装養生用テープ。

8.25N/25mm



道路舗装、コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等に使用できます。

- 熱収縮に強く、粗面に良く貼りつく養生用テープ。

お得パック1箱30巻入

317-9010

50mm幅×25m
1箱(30巻入) オープン価格

積水マテリアル

フィットライトテープ No.736
317-3490

1巻 オープン価格

●サイズ:50mm幅×25m巻●色:マンゴー
●厚み:0.13mm

※表記する粘着力は、測定値の一例であり、保証値ではありません。

手切れ性が良く、貼りやすい! お得感満載の養生テープ。

粘着力
6.23N/25mm
(養生番長)

粘着力
8.00N/25mm
(桃色美人)

G Good Price
お手ごろ価格でご提供

- 手切れ性のいいクロス生地。
- 静電気が起きにくいのでねじれにくい。
- 展開が軽く貼りやすい。(伸ばしやすい)
- 粗面への貼り付きがいい。

ホリコー 養生番長

色	サイズ	商品コード	価格
グリーン	38mm幅×25m	944-0100	1巻 オープン価格
	48mm幅×25m	944-0110	1巻 オープン価格
	75mm幅×25m	902-0200	1箱(30巻入) オープン価格
ホワイト	100mm幅×25m	944-0120	1巻 オープン価格
	48mm幅×25m	944-0130	1巻 オープン価格
	100mm幅×25m	944-0140	1巻 オープン価格
ブルー	48mm幅×25m	902-0201	1箱(30巻入) オープン価格
	100mm幅×25m	944-0150	1巻 オープン価格
	48mm幅×25m	944-0160	1巻 オープン価格
		944-1160	1箱(30巻入) オープン価格

●厚み:0.125mm

- ノリ残りもほとんどなく剥がしやすい
- 床養生に最適

ホリコー 桃色美人

色	サイズ	商品コード	価格
ピンク	48mm幅×25m	944-0310	1巻 オープン価格
		944-9040	1箱(30巻入) オープン価格

●厚み:0.125mm

人気サイズは
まとめ買いが
お得!

お得
パック
1箱
30巻入
お買得



お得用
パック
48mm幅×25m
30巻入
4タイプご用意

ブルーシート養生用テープ

屋外使用できる強力シールテープです。



- 屋外6ヵ月でも大丈夫。太陽やスポットライトの当たるところでも使えます。
- 耐候性、防水性に優れ、接着力が強い。
- 基材がカールしにくいうえ柔軟性に富み、凹凸に追随します。
- 手で切れるので、作業性がよく、ブルーシートの固定などさまざまな用途に使えます。



手切れOK
粘着力
53N/100mm

スリーエム ジャパン
ダクトテープ8979

734-0410

1巻 オープン価格

●サイズ:厚み0.33mm×幅48mm×長さ22.8m

マスカーテープ

あのパイオラン™テープを使用したマスカーテープ。

■テープにはパイオラン™テープY-09-GRを使用。

■手で簡単に切れます。

■ポリエチレンクロス製で水、油に強い。



ダイヤテックス パイオラン™ マスカー

商品コード	サイズ	※仕上幅	価格
326-0410	550mm×25m	100mm	1巻 オープン価格
326-0420	900mm×25m		1巻 オープン価格
326-0430	1100mm×25m		1巻 オープン価格
326-0450	2100mm×25m	300mm	1巻 オープン価格

※シートを折りたたんでコンパクトにした梱包サイズです。



ご要望の多い幅広タイプ。

■テープは手切れのいいクロステープを使用。

■シートはコロナ処理。

ホリコー 養生番長マスカー

商品コード	サイズ	※仕上幅	価格
902-0300	2600mm×25m	290mm	1巻 オープン価格

※シートを折りたたんでコンパクトにした梱包サイズです。

最新情報は
こちらから

接着・テープ
清掃・補修

接着剤

テープ

清掃用品

補修材

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

749

最新情報は
こちらから接着・テープ
清掃・補修

接着剤

テープ

清掃用品

補修材

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

ガラス・サッシのシーリング・マスキング用に!



18mm×18mが10パック入でお得



お得パック1箱10パック入

734-0451

18mm×18m巻
1箱(10パック入) オープン価格結露や
湿潤面
にも

- 少量の結露や湿潤面にも貼れます。
- 型板ガラスの凹凸にもしっかり接着します。

テープをさっと
使える。 P.773

テープフック



スリーエム ジャパン ガラス・サッシ用 79H

商品コード	サイズ	価格
734-0311	15mm×18m	1パック(8巻入) オープン価格
734-0321	18mm×18m	1パック(7巻入) オープン価格
734-0331	21mm×18m	1パック(6巻入) オープン価格

一般サイディングボードのシーリング・マスキング用に!



- 凹凸面によくなじみ、浮きにくい。

スリーエム ジャパン 一般サイディングボード用 80

商品コード	サイズ	価格
734-0363	18mm×18m	1パック(7巻入) オープン価格
734-0365	21mm×18m	1パック(6巻入) オープン価格

粗面サイディングボードのシーリング・マスキング用に!



- 凹凸が激しいざらざら面や砂吹きボードでもしっかり付きます。
- 濡潤面にも付きやすい。

スリーエム ジャパン 粗面サイディングボード用 80S

商品コード	サイズ	価格
734-0454	18mm×18m	1パック(7巻入) オープン価格
734-0455	21mm×18m	1パック(6巻入) オープン価格

コンクリートのシーリング・マスキング用に!



- 特殊粘着剤の採用で、夏場でも糊残りや貼り跡残りが少ない。
- まっすぐ貼れてヨレにくい。
- 手切れ性が良く、はがす時には切れにくい。
- 薄く柔軟な基材のため、角付けがしやすい。

スリーエム ジャパン コンクリート・タイル・パネル用 99BB

商品コード	サイズ	価格
734-0460	18mm×18m	1パック(7巻入) オープン価格
734-0461	21mm×18m	1パック(6巻入) オープン価格

内装塗装のマスキング用に!



- 卷き出しが軽く、まっすぐ貼れます。
- テープが切れにくく、はがしやすい。
- ドア枠養生に。弱粘着タイプ(1.5N/cm)。

スリーエム ジャパン 建築塗装用(内装用) 286

商品コード	サイズ	価格
734-0457	18mm×18m	1パック(7巻入) オープン価格
734-0458	24mm×18m	1パック(5巻入) オープン価格

一般建築塗装時のマスキング用に!



積水マテリアル 紙粘着テープNo.653N

商品コード	サイズ	価格
317-2324	15mm×18m巻	1パック(8巻入) オープン価格
317-2325	18mm×18m巻	1パック(7巻入) オープン価格
317-2326	24mm×18m巻	1パック(5巻入) オープン価格

※10パック=1箱

シーリング施工時のマスキング用に!



積水マテリアル 紙粘着テープNo.655N

商品コード	サイズ	価格
317-2344	15mm×18m巻	1パック(8巻入) オープン価格
317-2345	18mm×18m巻	1パック(7巻入) オープン価格
317-2346	24mm×18m巻	1パック(5巻入) オープン価格

※10パック=1箱

環境に配慮したアクリル防水テープ。

- トルエン、キシレン等を含まない環境配慮型商品です。
- アクリル系粘着剤を使用しているので、強粘着を保てます。
- 初期粘着力はあえて抑えて貼り直しやすくしています。
- 低温・高温時(-10°C~60°C)の使用でも安定した接着力。
- 基材にクロス材を使用、手で簡単に切れます。
- 片面50・75mm幅には断熱材のジョイントに多く使用する白色もご用意。

用途

- 透湿・防水・気密シートの貼合わせ
- 2×4パネル・断熱材のジョイントシール
- サッシまわりの防水シール
- 換気口の取付け部
- 胴差し部の防水シール
- 欠損箇所など

片面:断熱材(スタイルフォーム等)のジョイント部。外断熱材の接合部など。
両面:窓廻り、換気口などの開口部透湿シートの接合部。
下屋の立ち上がり部など。その他用途。

マツ六 ECO アクリル粘着テープ(気密・防水)

タイプ	色	サイズ	品番	商品コード	価格
片面	黒	幅50mm×20m	EAK-50	012-8340 012-8440	1巻 オープン価格 1箱(24巻入) オープン価格
	黒	幅75mm×20m	EAK-75	012-8350	1巻 オープン価格
	黒	幅100mm×20m	EAK-100	012-8360	1巻 オープン価格
	白	幅50mm×20m	EAKW-50	012-8370 012-8470	1巻 オープン価格 1箱(24巻入) オープン価格
	白	幅75mm×20m	EAKW-75	012-8380	1巻 オープン価格
両面	黒	幅50mm×20m	EAR-50	012-8310 012-8410	1巻 オープン価格 1箱(24巻入) オープン価格
	黒	幅75mm×20m	EAR-75	012-8320	1巻 オープン価格
	黒	幅100mm×20m	EAR-100	012-8330	1巻 オープン価格

●厚み:片面/0.173mm、両面/0.24mm



人気のサイズは
まとめ買いがお得!

お得
パック
1箱
24巻入
お買得



お得用
パック
幅50mm×20m
24巻入



3タイプご用意

最新情報は
こちらから



接着・テープ
清掃・補修

接着剤

テープ

清掃用品

補修材



JTC 推奨
防水テープ
(WF415Rのみ)

用途

- 建築物の防水。窓枠・レジスター・胴差し回りの防水。
- 合板目地や、サイディングのジョイント部の防水。
- 外壁立ち上がり部や土台基礎部の防水。

ブチルゴム系の建築用防水テープ。

- 建築物の防水。窓枠・レジスター・胴差し回りの防水。
- 合板目地や、サイディングのジョイント部の防水。
- 外壁立ち上がり部や土台基礎部の防水。
- 耐久性に優れています。

コニシ ボンド 防水テープ 415R

商品コード	品番	タイプ	サイズ	価格
237-3950	VF415R-50	片面	幅50mm×20m	1巻 オープン価格
237-3951	VF415R-75		幅75mm×20m	1巻 オープン価格
237-3952	VF415R-100		幅100mm×20m	1巻 オープン価格
237-3953	WF415R-50	両面	幅50mm×20m	1巻 オープン価格
237-3954	WF415R-75		幅75mm×20m	1巻 オープン価格
237-3955	WF415R-100		幅100mm×20m	1巻 オープン価格

●厚み:片面/0.5mm ※WF415RはJTC推奨防水テープ

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ 清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法



水に強い!



蛍光イエロー

手切れ抜群! 強力粘着テープ

- のり残りが少なく、はがし跡がきれいです。
- ポリエチルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫。
- 天然ゴム系粘着剤を使用。強い粘着性があります。
- ポリエチレンフィルムでカバーし、防水性があります。
- 手で切れるので、作業時に便利。
- 水もれ補修・木や樋の固定などに。

アサヒペン パワーテープ

商品コード	色	サイズ	価格
109-8010	シルバー	幅48mm×10m	1巻 600円(税抜き)
109-8025	蛍光イエロー		1巻 810円(税抜き)

●材質:ポリエチレンフィルム、ポリエチルメッシュ、ゴム系粘着剤

トラテープ

危険な場所が一目瞭然!



- 施工現場など危険な場所の注意喚起に。
- 凸凹にもしっかり密着して貼付けできます。



ホリコー

トラ布テープ

944-2200 NT-031

1巻 オープン価格

●サイズ:50mm×25m

両面テープ

しっかり固定して きれいにはがせる!



- 両面とも養生テープです。
- 玄関マットや各種養生材の固定など、様々な用途に使えます。



ホリコー

養生両面テープ

944-0320 WT575-02

1巻 オープン価格

●アクリル樹脂系両面粘着●サイズ:25mm×20m

厚手で粗面によくつく!



11.76N/25mm



- テープに厚みがあるので粗面、凸凹面に適します。
- 初期粘着力が優れています。
- 耐候性に優れています。



寺岡製作所

カーペット用両面テープ

923-0020 No.711

1巻 オープン価格

●サイズ:50mm×15m ●厚み:0.5mm

梱包テープ

手切れ性の良い透明粘着テープ。 NEW



11.01N/25mm



- 軽くて、水に強く重ね貼り可能。
- 段ボール梱包等の重包装に対応。
- 油性ペンで文字を書けます。

ダイヤテックス

梱包用パイオラン™テープ

326-0150 K-10

1巻 オープン価格

●サイズ:50mm×25m ●厚み:0.16mm

軽くてコンパクトな布テープ。



11.01N/25mm



- 巻戻しが軽く、重さも軽く、使いやすさに優れています。

寺岡製作所

布テープ

923-0110 No.1539

1巻 オープン価格

●サイズ:50mm×25m ●厚み:0.13mm

看板、表示板(金属、硬質プラスチック、ガラス、木材)などの作成や取付けに!



- 耐寒、耐熱性(-20℃～+80℃)、耐候性に優れています。
- 被着体の動きに対して優れた追徳性を有します。
- 機器部品、部材の取付けや看板、ドアなどの裏面への補強材の取付けにも。

コニシ ボンド SSテープ WF102

商品コード	サイズ(幅×長さ)	価格
237-3970	20mm×10m	1巻 オープン価格

●アクリル樹脂系両面粘着●厚み:0.75mm



- 耐熱性が要求される箇所に。
- 耐寒、耐熱性(-20℃～+110℃)、耐候性に優れています。
- 被着体の動きに対して優れた追徳性を有します。
- うす型(0.45mm厚)タイプ。
- 機器部品、部材の取付けや看板、ドアなどの裏面への補強材の取付けにも。

コニシ ボンド SSテープ WF702

商品コード	サイズ(幅×長さ)	価格
237-3975	20mm×8m	1巻 オープン価格

●アクリル樹脂系両面粘着●厚み:0.45mm

各種ボードの一次接着に。



- 特殊発泡体とアクリル樹脂系粘着剤との組み合わせで、凹凸面への接着が良好です。
- 優れた初期接着強さを有します。
- 低温時の接着性に優れています。
- 各種建材用ボード(石こうボード・合板・ベニヤ板・木材・けい酸カルシウム板)と下地材との接着(接着剤または釘・ビス併用)。
- 健康住宅対応。

コニシ ボンド TMテープ WF110S

商品コード	サイズ(幅×長さ)	価格
237-3988	20mm×10m	1巻 オープン価格

●アクリル樹脂系両面粘着●厚み:1.1mm

建具の大手貼りの一次接着用に。



- テープの穴部に木工ボンドを塗布し、硬化するまでの一次接着用です。
- 仮釘による固定が不要です。

コニシ ボンド 大手貼り用穴あき両面テープ WF003P

商品コード	サイズ(幅×長さ×厚み)	価格
237-3325	18mm×20m×0.14mm	1巻 オープン価格
237-3335	21mm×20m×0.14mm	1巻 オープン価格

●アクリル樹脂系両面粘着

スプレーするだけで菌・ウイルスをWブロック!



- 菌・ウイルス(エンベロープ有)を両方ブロック。
- 最大持続性期間1ヶ月。30秒で99.9%以上除菌。
- ※共にテープでの試験結果。
※すべての細菌・ウイルスに効果があるわけではありません。
- ドアノブ、手すり、便座、蛇口ハンドル、スイッチ、リモコンなどよく触れるところに使用できます。

使用量の目安

●100cm²あたり1~2秒スプレーしてください。


積水マテリアル ナウケア

商品コード	品番	内容量	価格
847-0710	CJCZZB6	100ml	1本 オープン価格
847-0700	CJBZZB5	420ml	1本 オープン価格

●成分:エタノール、陰イオン系ナトリウム塩●液性:中性

様々な汚れをアツという間に落とす!

- 各種テープの糊残り、接着剤の洗浄に。
- カッターについた粘着物に。
- 金属部品汚れの洗浄に。



エービーシー商会

ケセルワン

777-0410 KSR-300

1本 オープン価格

●成分:モノテルペノイド●容量:300ml

超極細繊維が微細なホコリや汚れをしっかりかき取る。

- 厚手の大判タイプ。
- 鋭いエッジをもつ多角形断面の超極細繊維がクボミに入り込んでミクロの汚れまで残さずかき取り、汚れを完全吸着します。



3枚入

山崎産業

コンドルマイクロファイバークロス G

570-0235

DU501-000X-MB

1袋 2,600円(税抜き)

●材質:ポリエチレン・ナイロン●色:グリーン●サイズ:315×500mm

横向き・逆さまも噴射可能。 最後の一滴まで使い切れるスプレーです。

- 希釈洗剤の使用に最適。



山崎産業

キャニヨンスプレー H-500

570-0270

C356-000X-MB R

1個 1,100円(税抜き)

●材質:PP、PE ●容量:500cc

クロスの汚れをその場でさっと消し取れます。

- 水性も油性の汚れもこするだけでOK。
- クロスの部分汚れなども落とすことができます。

※ボールペン、サインペン、クレヨン、油性マーカーなど、素材の中へ染み込んだ汚れは落としきれません。

建築の友

クロス消しゴム ソフトタイプ

435-1001 CK-01

1セット オープン価格

●サイズ:W40×L58×H12mm ●重量:40g

きれい、安心、廉価な新型のクリーナー。

- 玄関ポーチ、古材などの汚れ落としに。
- ビニールクロス貼りの壁の汚れ(煙草のヤニ・手垢)落としに。
- チップソーの汚れ、換気扇、レンジまわりの油汚れ落としに。
- ワックスのはく離に。



500
ml

友和

ハウスクリーナー 500ml

228-2401

1本 2,600円(税抜き)

ステンレスのもらいサビや、外壁・コンクリートのサビ染みに。

- 中性タイプのためサビを誘発しません。



500
g

友和

速攻サビ落とし 500g

228-2404

1本 2,400円(税抜き)

あきらめていた、コケ・カビ・黒ずみに!

Before



After



- ガンコなコケや藻・カビ・黒ずみを強力除去します。

- 泡状なので、壁面でも有効成分がとどまって浸透します。
※水槽や池などの藻には使用しないでください。

用途

コンクリート、レンガなどの外壁、塀に付着したコケ、カビ汚れ、黒ずみ、藻の除去。

使えないもの

- 木材 ●ホーロー、アルミ、真ちゅう等の金属製品(サビの原因になります) ●大理石 ●砂壁、繊維壁、しっくい ●獣毛のハケ、ブラシ ●劣化した塗装面(はがれがあることで立たないところで試してください。)

使用量の目安

- 吸い込みが少ない面:1m²あたり 90~120回スプレー
- 吸い込みが多い面:1m²あたり 200~300回スプレー
- 使用回数:約800回スプレーできます。



アサヒペン

屋外用コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー

109-6140 S-027

1本 オープン価格

●容量:800g ●成分:次亜塩素酸、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミノオキシド)

※洗剤類は必ず影響のない所(見えない箇所)でテストをしてからご使用ください。



接着・テープ
清掃・補修

接着剤

テープ

清掃用品

補修材

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ 清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法

生分解性バイオテクノロジー洗剤

SPACESHOT® 

スペースショット

※機械油・有害物質・浮遊物質・放射能物質除去後

- 植栽にかかるので枯れることがないので、養生の必要がありません。
- 洗剤の生分解性90%のため、洗浄污水を下水に流せます。(但し機械油は流せません。)
- 機械油も除去できます。

外壁用洗浄剤



タイル

シリコーン樹脂・シリコーンオイルの汚れは、1時間つけ置いてブラッシング



使用後



御影石

外壁用の原液使用(1日以上置いてからブラッシング)



使用後

使用できる素材

石 材:鏡面仕上げの天然、人造大理石・天然、人造御影石・ライムストーン・パールストーン・バーナー仕上げの石・砂岩・磁器タイル・モルタル・陶器等
 カーペット:ウール・綿・麻・ナイロン・アクリル・レーヨン・ポリエステル(クリーニング後、輪ジミが少ないと)
 ガラス:熱線吸収ガラス・熱線反射ガラス・フロートガラス一般ガラス(光沢現象は発生しません)
 Pタイル:表面洗浄(アクリル・レバレン系のフックスは剥離ができなく、ヒールマーク・油の汚れを除去し、Pタイルの光沢が生まれます)

金 属:ステンレス・金・銀・銅・ツッキ・アルミ他の金属

その他:エスカレーターのベルト・アクリルゴム・ノータイプ・リノリウム・水性塗装・クッションフローー・素材 フローリング・畳・壁紙・シリコンにも

NSF認証取得

世界標準の認証システム

まずはお試し!

スプレー・ボトル
500cc

※「外壁用クリーナー」の4.5倍希釈

Nonfood Compounds
A1,A4,A8,C1,C2オーブテック
外壁用洗浄剤

477-0452

1本 4,800円(税抜き)

●容量:1L ●界面活性剤(けいげんせいざい):脂肪酸ナトリウム(0.3%以上)、トウモロコシ油、ココナツ油、脂肪酸コメチルエステル他

希釈の目安

スプレー	重度の汚れ	原液
ポリッシャー	重度の汚れ	3倍希釈
スペースショット	2度目以降は50倍希釈(ヌメリがある場合再度原液使用)	
ポリッシャー	重度の汚れ (ヌメリがない場合)	150倍希釈
床自洗機	中度の汚れ	70倍希釈

⚠ 使用上のご注意

- 木製家具のニスを除去しますので艶がなくなります。

サビ落し・トイレクリーナー

米海軍空母で使われている手に優しい酸性クリーナー。

JIS K 5674 取得=サビ止め剤規格

米海軍規格 NAVMACLANT: 合格

米軍規格 MIL: 合格

サビ・カルキがとれます。鉄サビのみ原液を塗布し、乾くとサビ止め剤になります。



ステンレス



使用後

ステンレスの汚れ: サビ除去後表面に不働態被膜が生成されるので新品の状態に戻ります。



トイレ 便器の尿石・汚れに



使用後

まずはお試し!

スプレー・ボトル
500ccオーブテック
サビ落し・トイレクリーナー

477-0453

1本 13,500円(税抜き)

●容量:1ガロン×1ガロン=約3.8L

使用素材	漬け置く時間	
真鍮・メッキ等	いつも磨いている所	2~3分
頑固な汚れ・サビ		40分
ステンレス・アルミ・御影石・その他	重度の汚れ・サビ・白化的除去・虹	8分以内 除去できない場合 再度8分以内漬け置いてから削る 又はスポンジ等で水洗い
磁器タイル・便器・銅他	重度の場合は	30分・1時間以上置いてから削る 又はスポンジ等で水洗い

使用できる素材(金属のサビ・カルキ・石材のエフロ・尿石・水アカ等を除去できます)

- 真鍮・ステンレス・鉄・銅・クロームメッキ・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ
- 天然御影石・バーナー仕上げ石・トイレ陶器・便器・屋内・屋外の磁器タイル・コーティング自地・シリコン自地・錆鉄・錆鋼・電着アルミ・フロートガラス
- アクリル板
- 真鍮(家用の電話、電機のコンセント磨き)・消火栓の赤錆
- 外壁のステンレス・アルミ・電着アルミ
- ガラスのカルキの除去(白化現象)


⚠ 使用上のご注意 ●ステンレス・アルミに使用の場合はつけ置きせず、すぐ拭いてください。

手に付着した油汚れなどを、さっと一拭!

■水や石鹼を使いません。

■拭き取るだけで、すばやく簡単に汚れが落ちます。

■使用後は保湿効果があります。



ザラザラ面で手に付いた汚れを擦り落とし、その後、滑らか面で仕上げ拭いて下さい。



各種コーティング剤
泥汚れ
グリース
インク
各種潤滑油
各種オイル
接着剤(未硬化)
タール
塗料
油性マジック



⚠ 使用上のご注意

- エンジンのような揮発性が高く危険性のある油の場合は使用しないでください。

- 皮膚に異常がある場合や、皮膚に合わない時は使用しないでください。

デブコン
ハンドクリーナー スクラップ72

709-0200

1個 オープン価格

●内容量: 72枚 ●タオルサイズ: 約250×310mm

●タオル材質: ポリプロピレン

修復洗浄剤

素材に優しく誰にでも簡単綺麗に!
古びた素材が、まるで新品同様の質感によみがえります。

国内外の建築に従事するプロの方々の間で愛用されています。



屋内外のタイルに本来のツヤと美しさ。
(釉薬を傷めません)

**ピアンコジャパン
タイルクリーナー**
940-0100 TS-101
1本 2,420円(税抜き)
●内容量:300g
●塗布可能面積(目安):約4.5~9m²



石材・タイル面の
エフロ(白華)を、塩酸
を用いて安全に除去。

**ピアンコジャパン
エフロクリーナー**
940-0135 ES-101
1本 2,420円(税抜き)
●内容量:300g
●塗布可能面積(目安):約1.5~3m²



アルミ素材の黒焼け・
白サビに。
素材を傷めずに本来の
風合いを取り戻します。

**ピアンコジャパン
アルミクリーナー**
940-0105 AS-101
1本 2,420円(税抜き)
●内容量:300g
●塗布可能面積(目安):約3~6m²



御影石の汚れを落とし
ます。
墓石も見違えるように
美しく!

**ピアンコジャパン
御影石クリーナー**
940-0125 GS-101
1本 2,420円(税抜き)
●内容量:300g
●塗布可能面積(目安):約3~6m²




最新情報は
こちらから



研磨材を含まず、素材
を傷めずにステンレス
のサビ・汚れを落とし
ます。

**ピアンコジャパン
ステンクリーナー**
940-0110 SS-101
1本 2,420円(税抜き)
●内容量:300g
●塗布可能面積(目安):約4.5~7.5m²



石材・コンクリート・真
ちゅうなどのデリケー
トな素材に付着した
鉄・銅などの金属サビ
を除去します。

**ピアンコジャパン
ブリーチング・スピリット・ペースト**
940-0130 BS-101P
1本 3,300円(税抜き)
●内容量:400g
●塗布可能面積(目安):約2.5~5m²



接着・テープ
清掃・補修

接着剤

テープ

清掃用品

補修材



水アカ・油汚れ・ヤニ汚
れに最適!
研磨剤無添加なので均
一な仕上がり。
(水分が浸透しない素材へ)

**ピアンコジャパン
拭き取り用洗浄剤**
940-0115 BJ-2000
1本 2,420円(税抜き)
●内容量:300g
●塗布可能面積(目安):約3~6m²



ガラス・カガミ・ポリカに
付着した頑固なウロコ状
の白い汚れを除去!

**ピアンコジャパン
ウロコクリーナー**
940-0140 US-101
1本 3,280円(税抜き)
●内容量:300g
●塗布可能面積(目安):約5~7.5m²



パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・補修


道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法



ペットのオシッコや脂の
染みも分解!
“汚れを分解する”水と植
物が原料の安心な住まい
のクリーナー。

**ピアンコジャパン
ピアンコマイスター**
940-0150 BM-101
1本 1,210円(税抜き)
●内容量:300g
●塗布可能面積(目安):約6~9m²



素材を痛めにくい研磨パッド

カガミ・ポリカ用



**ピアンコジャパン
ダイヤモンドパッド**

940-0145

1個 3,850円(税抜き)

**スリーエム ジャパン
スponジ研磨材 マイクロファイン**

734-0900

5085
1枚 オープン価格



●サイズ:114×140mm(5mm厚)

※洗剤類は必ず影響のない所(見えない箇所)でテストをしてからご使用ください。

コンパクトに収納して手軽に扱える。




収納時

山崎産業 コンドル 庭ほうき ペア

商品コード	価格
570-0222	1セット 1,800円(税抜き)

- 材質:ハンドル/スチールパイプ(約19×16mm)、甲/PP、毛/PP50%・アレンファイバー50%、チリトリ/PP
- サイズ:箒/幅約200mm×全長約700mm、チリトリ/約220×335mm

コンクリート・土など外まわりの清掃に。



山崎産業 コンドル 庭掃帚ブルロン

商品コード	品番	価格
570-0210	AS	1本 850円(税抜き)
570-0215	AL	1本 1,400円(税抜き)

- 材質:ハンドル/スチールパイプ、甲/PP、毛/PP50%・アレンファイバー50%
- 重量:AS/約220g、AL/約380g

エコマーク認定。

環境に配慮したチリトリ。ホコリ取りに。



使用後の道具洗いに。



山崎産業 コンドル ホームダストECO M

570-0312

1個 400円(税抜き)

- 材質:再生PP、先ゴム/PP、熱可塑性エラストマー
- サイズ:約257×324mm ●重量:約128g

宮谷製作所 水呑 本職用チリ刷毛 ステンレス巻 75mm

256-0280

1個 800円(税抜き)

- ステンレス巻

宮谷製作所 赤柄爪無し道具洗ブラシ

256-0255

1個 650円(税抜き)

サッシの溝の取りにくい汚れ落としに。



売れ筋

人気があります

- 内蔵のヘラを使えばこびりついた汚れも落とせます。

山崎産業 コンドル サッシブラシ

570-0175

1本 480円(税抜き)

- 材質:柄/PP(抗菌加工)、ブラシ/PET
- サイズ:70×177mm ●重量:35g

軽く転がすだけで、ホコリを確実にキャッチ。

- 自立するので収納場所をとりません。

- ホコリを立てずに静かにお掃除ができます。

- スパイラル状のななめカットなのでテープがスムーズに剥がせます。



山崎産業

ニューエースローラーS II

570-0345

1個 1,400円(税抜き)

- 材質:ケース・シャフト/PP、アーム/防錆処理鉄線(クロームメッキ仕上げ)、グリップ/PP(抗菌加工)、テープ/粘着加工紙 ●サイズ:テープ幅160mm×15m巻、全長約250mm

NEW ローラーのスペアはこれら

NEW

3本入



山崎産業 スパイラル粘着テープ

570-0344

1袋(3本入) 800円(税抜き)

- 使用数:1本当たり90回

山崎産業 ニューエースローラーS スペア

570-0342


1袋(3本入) 1,180円(税抜き)

- 使用数:1本当たり100回

18Vの強力モーターで吸込みが違う!

仕様変更

- 18Vクラス最高の吸込仕事率90W(強モード)。
- 微細な粉塵などの吸い込みに優れたサイクロン式ユニットを付属。
- 操作しやすいシートキースイッチ。
- 電池残量表示機能搭載。
- ダストバッグや紙パックの着脱簡単(使い分けできます)。



取寄せ商品 京セラ 充電式クリーナー

商品コード	品番	色	価格
228-0208	DHC-181L5	白	1台 50,000円 (税抜き)
228-0209		黒	

●電圧:18V ●連続使用時間:弱/45分、中/35分、強/20分 ●本体寸法:455(970)×121×187mm
●質量:1.5kg ●付属品:充電器(LBC-1802L)、電池パック(B-1850LA)、延長管(ノズルホルダ付)、逆止板(本体取付け)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバッグ(本体取付け)、サイクロン式ユニット(ロック付)(集じん容量0.35L)

運賃 無料(沖縄・離島を除く)


代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3~5日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

フローリング清掃といえばコレ!

- 右記「フローリングドライシート」または「フローリングウェットシート」を取付けてご使用ください。



山崎産業
フローリングワイパー300
570-0346

1本 1,280円(税抜き)

●材質:グリップ/PE、ハンドル/スチール(PP被膜)
(幅約18mm)、柄入/PP、プレート/HIPS樹脂・EVA・PE、
クッション/エラストマー ●重量:約400g

髪の毛・ホコリを キャッチ。



山崎産業
フローリングドライシート 30枚入
570-0347

1袋(30枚入) 148円(税抜き)

●材質:ポリエチル
●サイズ:幅約300×奥行約200mm

かるーく拭けて ベタつき汚れも しっかり水拭き。



山崎産業
フローリングウェットシート 20枚入
570-0348

1袋(20枚入) 148円(税抜き)

●材質:レーヨン、ポリエチル
●サイズ:幅約300×奥行約200mm

ウィルス・細菌の拡散を防ぐ高性能フキン!

- クロス表面でウィルスをしっかりと捕らえ、特定のウィルスの数を減少させます。
- 高い除菌効果により細菌の増殖を抑制し、嫌なニオイの発生を抑えます。
- 繰り返し洗っても、抗ウイルス・抗菌性能が持続します。水や中性洗剤による手洗い洗浄で約30回、洗濯機での洗浄で約10回繰り返し使用できます。



NBCメッシュテック Cufitec®カウンターカロス

商品コード	入数	価格
935-0110	3枚	1袋(3枚入) オープン価格
935-0115	10枚	1袋(10枚入) オープン価格

●材質:レーヨン不織布 ●サイズ:26cm×60cm

グラススワイジー



- ワイドなゴムで、ガラス表面の水や洗剤液を一気にかき取ります。
- 耐久性のあるステンレスグリップ。

山崎産業
グラススワイジー(ステンレスグリップ付)350
570-0155

1本 3,800円(税抜き)

●材質:ハンドル/押え/ステンレス、グリップ・ゴム/
合成ゴム ●サイズ:巾350mm



山崎産業
スペアゴム
570-0156

1本 650円(税抜き)

●材質:合成ゴム



- 本体に取付ければ、高所の清掃もラクにできます。

1.47m~2.5m
(2段伸縮)

山崎産業
プロテック伸縮ポール2.5m
570-0160

1本 8,100円(税抜き)

●材質:ポール/アルミアルマイト処理、
ジョイント/ナイロニア、グリップ/合成ゴム
●サイズ:全長1.47m~2.5m(2段伸縮)
●重量:650g

最新情報は
こちらから



接着・テープ
清掃・補修

接着剤


テープ

清掃用品

補修材

- パリアフリー
- 金物
- 収納・内装
- 建築資材
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- ペット用品
- 接着・テープ 清掃・補修
- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法

施工性抜群!上から貼るだけで窓枠を綺麗に。



取寄せ商品 [フクビ] 居室窓枠カバー 本体

商品コード	色	品番	価格
493-9913	ウッドベージュ	MDC1WBG	1ケース(3本入) 9,000円 (税抜き)
493-9912	ウッドブラウン	MDC1WB	
493-9914	ウッドダークブラウン	MDC1WDB	
493-9911	オフホワイト	MDC1FW	

●セット内容:本体3本、両面テープ2巻、施工説明書●材質:PVC●サイズ:2200mm

●運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 3~5日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。 ※個人宅様への配送はお受けできません。



[フクビ] 居室窓枠カバー接着剤

商品コード	品番	価格
493-6465	PX2000	1本 3,000円 (税抜き)

●規格:333ml ●接着剤1本で2m×1mの窓枠1本分(居室窓枠カバー3本分)。

- 既存の窓枠の上に覆いかぶせるだけなので施工が簡単。
- 本体カバーの軟質材が壁面にピッタリ密着するので、チリ部の寸法調整不要。
- 窓枠四隅をワンタッチで納められるコーナーカバーがあるので施工が簡単。
- カッターで簡単にカット可能。
- 裏面に切断用の溝があるので、カットしやすく、1mm単位で寸法調整可能。
- オール樹脂製で水分に強く、また塗装やシート貼りのような剥がれの心配なし。
- 1ケース(3本入)で、2m×1mの窓枠、1枠分を施工可能。



取寄せ商品 [フクビ] 居室窓枠コーナーカバー

商品コード	色	品番	価格
493-6473	ウッドベージュ	CCV1WBG	1セット(4個入) 2,580円 (税抜き)
493-6472	ウッドブラウン	CCV1WB	
493-6474	ウッドダークブラウン	CCV1WDB	
493-6471	オフホワイト	CCV1FW	

●セット内容:コーナーカバー4個●材質:ASA樹脂

●運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 3~5日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。 ※個人宅様への配送はお受けできません。

⚠ 施工上のご注意

- 本製品がカバーできる既存枠サイズは、見込み巾寸法30~100mm、見付け寸法20~35mm、チリ寸法8~10mmです。●不陸がない既存枠(木質枠、木質塗装枠、シート貼り枠)に施工してください。それ以外では製品はがれ等の原因となります。●既存枠に貼られているシートにはがれやよじれ(しわ)があり、塗装はがれがある場合はその部分を除去してください。また、既存枠に水濡れ、汚れ、油分、ほこり等がある場合は除去してください。除去しないと接着不良の原因となります。●接着剤は、必ず指定品をご使用ください。

柔らかい素材でカットしやすく!選べるカラーも増えました。



- カッターでカットしてから折り曲げて密着。
- 平面状でカットできるので加工が簡単。
- 付属品のサッシ目地とコーナー目地でコーキングを使わず綺麗に仕上げ。
- 樹脂製で湿気に強く、洗面所やトイレなど水にさらされやすい場所にも最適。

取寄せ商品 [Joto] PaReno 窓枠カバー

商品コード	品番	対応見込み	対応見付	色	価格
945-0960	FMC-1324-TW	130mmまで	24mm・25mm	ホワイトウッド	1ケース(2セット入) 17,400円 (税抜き)
945-0961	FMC-1324-WO			ホワイトオーク	
945-0962	FMC-1324-MM			ミディアムメープル	
945-0963	FMC-1324-WN			ウォールナット	
945-0964	FMC-1324-BW		30mm	ブラックウッド	1ケース(2セット入) 17,800円 (税抜き)
945-0966	FMC-1330-TW			ホワイトウッド	
945-0967	FMC-1330-WO			ホワイトオーク	
945-0968	FMC-1330-MM			ミディアムメープル	
945-0969	FMC-1330-WN			ウォールナット	
945-0970	FMC-1330-BW			ブラックウッド	

●セット内容:カバー材2枚、サッシ目地2本、コーナー目地4個、両面テープ1巻、小口糊シール1枚●サイズ:長さ2200mm

●材質:カバー材/軟質塗ヒヤシシート、サッシ目地/軟質塗ヒヤシシート、コーナー目地/アクリル系エラストマー

●運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 3~5日(メーカー直送)


※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。 ※日・祝日のお届け日、個人宅・現場へのお届けはできません。

[Joto] リフォーム用窓枠化粧カバー接着剤

商品コード	品番	価格
945-0666	SG-1	1本 4,000円 (税抜き)

●容量:333ml

●接着剤1本でリフォーム用窓枠化粧カバー2本分。



⚠ 施工上のご注意

- 施工は、左記のリフォーム用窓枠化粧カバー接着剤(別売)をご使用ください。

石こうボードの穴の補修に。



- 石こうボードの小さな穴から大きな穴（直径10cm位まで）の補修、つなぎ目の調整パテとしてご使用ください。
- 粉体の石こうで水を混ぜて使用します。

家庭化学工業
石膏ボード穴埋めパテセット
531-0320

1袋 オープン価格

●容量:400g ●色:ホワイト ●付属品:アミテープ、ヘラ

カベ紙の貼り替えに

P.572

アサヒペン
簡単スーパー
生のりカベ紙



熱に弱い素材を使用したフロア材の補修もできる！

屋内用 つや消しタイプ



- 穴うめしたところを平らにするのにコテを使わないので塗ビ・オレフィンシートなどの熱に弱い素材を使用したフロア材の補修にも対応できます。
- キズ口の中で混色が可能です。
- 電池式コテで作業性抜群。
※床暖房のフローリングには「かくれん棒プロ」をご使用ください。



木目を描くとさらに仕上がりが良くなります。

キャンディルデザイン
大工さんの補修箱
228-3003

1セット オープン価格

セット内容

シェラックつや消し 12色カラー見本
主成分:パラフィンワックス、顔料

粘着性が少なく、キズの中での調色が可能。ゴシゴシスクレーバーで面を平らに出来る作業性抜群の商品です。



電源を気にせず
作業ができる。



- 木目ペン 2本
- ゴシゴシスクレーバー 1個
- スチールワール 1枚
- 電池コテ(電池別売:アルカリ単3×2本使用) ●ウエス 1枚

木製家具の補修に。固まった後の切削がしやすいアクリル樹脂製。

屋内用



- 木製家具の欠け・えぐれ、割れ・すき間等の充填・補修に最適です。

※釘に物を吊るす用途には向いません。

- カラーパテ同士を混ぜ合わせて調色が可能です。
- 硬化後は切削、釘うち、塗装ができます。
- 約6時間で実用強度に硬化し、約24時間で完全硬化します。

このような場所に適しています！



キャンディルデザイン カラーパテ

商品コード	色	価格
228-3011	NO.1 ナチュラル	1本 オープン価格
228-3015	NO.5 オーク	
228-3016	NO.8 ミディアムオーク	

●容量:50g ●成分:アクリル樹脂他 ●付属品:ヘラ1個

屋内外の木部、木製品の凹み、割れ目の補修に。

屋内外用



- エポキシタイプで硬化後は木よりも硬くなりますので、釘打ちも可能です。

- 屋内はもちろん耐水性も高いので屋外でも使用できます。
- ウッドデッキなどの補修にも！
- 硬化後は塗装できます。



建築の友 かくれん棒ねんどパテ

商品コード	色	品番	価格
435-0401	1 ダークオーク	AP-01	1本 オープン価格
435-0402	2 ライトオーク	AP-02	
435-0405	5 M.ブラウンオーク	AP-05	
435-0410	10 ブラウン	AP-10	

●重量:20g ●付属品:手荒れ防止手袋


- パリアフリー
- 金物
- 収納・内装
- 建築資材
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- ペット用品
- 接着・テープ 清掃・補修
- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法



建具の重い、使いにくいを解消する便利アイテム。



- 障子や襖が軽く動いて快適になります。
- 敷居溝を保護し経済的です。
- 敷居溝に粘着テープを貼るだけの簡単施工。
- 粘着テープのハクリ紙がないので、バラけず持ちやすい為、施工性が良く、現場でゴミが出ません。



色



木目



こげ茶



ホワイト

断面形状




ベース色に一段濃い色を加えた2色成形。
摩耗しても最後まで2色を保ちます。



表面凸部を一段濃い色とした2色成形。
摩耗が進むと単色になります。



こげ茶の一色成形です。




ホワイトの一色成形です。


川口技研 敷居すべりHiタイプ(ハクリ紙なし)

商品コード	型式	サイズ	色	断面形状	価格
189-6030	HDX型	W21mm×20m	木目	A	1巻 2,000円(税抜き)
189-6040	HDX型	W18mm×20m		B	1巻 2,000円(税抜き)
189-6020	HiS型	W21mm×20m			1巻 1,710円(税抜き)
189-6032	HDX型	W21mm×20m	こげ茶	C	1巻 2,000円(税抜き)
189-6035	HDX型	W21mm×20m	ホワイト	D	1巻 2,000円(税抜き)

ふすまなど、戸車のない木製引戸の動きをなめらかに。



戸の底面の両端に、キリなどで芯棒よりもやや
小さめの穴をあけ、差し込んでください。



(単位:mm)

マツ六 すべり鉢

	商品コード	タイプ	価格
	723-5146	丸型	1セット(10個入) 360円 (税抜き)
	723-5147	平型	1セット(10個入) 530円 (税抜き)

●材質:ポリエチレン
※装着によって、引戸の高さに、すべり鉢の厚みが加わります。
充分なすき間があるか、ご使用前に必ずご確認ください。

手軽に障子や襖の滑りを良くなります。



■建具の溝に吹きかけるだけで滑りが良くなります。

■各種工具・電動工具の防サビ、ツヤ出しとしても。

すべり向上

- ドアヒンジ
- 戸車
- 引き出し

焼付防止

- 電動ノコギリ
- 裁断機

サビ防止・ツヤ出し

- 各種工具
- 刃物
- スポーツ用品

離型

- ゴム・プラスチック製品の成型用金型

⚠ 使用上のご注意

- 白木家具のツヤ出しには使用できません。
- 床に付着すると滑りやすくなるので付着させないでください。
- 本品が付着した面には塗装できません。

コニシ シリコーン潤滑剤

商品コード	容量	価格
237-2620	420ml	1本 オープン価格

●ノンフロン型

貼替用の障子紙はこちら

P.572

貼る一番




※写真は黒い包装紙で包んでいます。
商品は白です。

柱や枠のリフォームに!天然木を薄くスライスしたシート。



生まれ変わる!

- 木目方向と平行に曲げができるので角面にも貼れます。(片面シール付)
- カッターやハサミでカットできます。
- 表面が平滑な乾燥したものにお貼りください。



柔らかく角も
貼りやすい



ヒノキ柾目 松板目材 オーク材

パネリ工業 ワッディーロール

商品コード	タイプ	価格
723-0100	ヒノキ柾目	1巻 オープン価格 (税抜き)
723-0101	松板目材	
723-0102	オーク材	

●厚み:0.27mm ●サイズ:140mm×2.8m ●仕上:無塗装 ●裏面粘着シールタイプ

室内ドアや戸棚扉などを簡単リフォーム!



ブラックウォールナット

パネリ工業 木目カッティングシート 2m

商品コード	品番	色	価格
723-0272	TE5147	ブラックウォールナット	1枚 オープン価格
723-0271	TE1709	メープル	
723-0253	TE599	セレナウォールナットW	

●材質:オレフィンシート ●幅:920mm ●厚み:0.15mm(剥離紙含まず) ●粘着付き

- 使うのはカッターとヘラとドライバーだけ。

- 裏のり付きで簡単に施工できます。

- 剥離紙裏面に方眼目盛り入り。



取寄せ商品 パネリ工業 木目カッティングシート 20m巻

商品コード	品番	色	価格
723-0282	TE5147	ブラックウォールナット	1巻 オープン価格
723-0281	TE1709	メープル	
723-0230	TE599	セレナウォールナットW	

●材質:オレフィンシート ●幅:920mm ●厚み:0.15mm(剥離紙含まず) ●粘着付き

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 7~10日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

裏面の紙をはがして貼るだけ!



パネリ工業
木口貼りテープ
723-0200
1巻 オープン価格
●色:ホワイト ●サイズ:幅24mm×2m

他の色・サイズは P.687

※木口貼りテープとOD化粧テープは、メーカーが異なるため、同じホワイト色でも色味が異なります。ご注意ください。

ハクリ紙が無いタイプ!



川口技研
OD化粧テープ
189-7260
1巻 6,000円(税抜き)
●色:ホワイト ●サイズ:幅37mm×30m



精度UP! P.804
はみ出た化粧テープの
カットに。
化粧テープカッターカド子

天然木を使用したネジ穴隠しシールです。 ■ネジ穴や釘穴をふさぐのに便利です。(粘着シール付)

屋内用

スガツネ工業 ネジ穴カバーシール

写真	商品コード	品番/木相柄	写真	商品コード	品番/木相柄	写真	商品コード	品番/木相柄
	302-1301	FCW01-REO/レッドオーク		302-1305	FCW05-WBI/ホワイトバーチ		302-1309	FCW09-ASH/アッシュ
	302-1302	FCW02-MAP/メープル		302-1306	FCW06-NBI/ナチュラルバーチ		302-1310	FCW10-HIK/ヒッコリー
	302-1303	FCW03-MAO/マホガニー		302-1307	FCW07-FIR/VGファー			
	302-1304	FCW04-PIN/パイン		302-1308	FCW08-ANI/アニグレ			

●材質:天然木 ●サイズ:φ 14mm ●数量:14枚入

キズ・汚れに強いシールタイプのリフォームシート!



ふすまの枠の模様替えに



カラーバリエーション



■汚れても洗剤で簡単に拭き取れるので、掃除が簡単。

■2cmサイズはふすま枠の模様替えに最適!

リンテックコマース リフォームシート

商品コード	品番	色	サイズ	価格
477-0553	SR-51	ライトオーク	46cm×90cm	1本 オープン価格
477-0554	SR-53	ダークオーク		
477-0551	SR-39	ライトオーク	2cm×6m	1個 オープン価格
477-0552	SR-41	ダークオーク		

●材質:紙+PP+2Hウレタンコート・コーティング ●厚み:約0.13mm ●のり付き

貼れない面 ●凹凸のある面 ●ザラザラしている面 ●天井 ●屋外
●直射日光の当たるところや、常時高温(80°C以上)になる面
●フッ素加工やシリコン加工の合板



接着・テープ
清掃・補修

接着剤

テープ

清掃用品

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ 清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

Q&A

お問い合わせ

</div



浅キズ、キリキズの溝埋め補修に“かくれん棒”。

- 床や柱、家具などの浅キズ、キリキズを補修。補修箇所に合った色をお選びください。
 - かくれん棒どうしで調色可能。
 - お得な16色セットには木目書き用も入っています。
- ※床の穴埋め補修や床暖房のフローリングには下記の「かくれん棒プロ」をご使用ください。



お得な
セットは
こちら

建築の友	かくれん棒 16色セット
435-0100	A-30
1セット	オープン価格

セット内容		
ダークオーク・ライトオーク・ダークオリー・ブローク・パステルグレーオーク・ミディアムブラウンオーク・ウッドィナチュラル・ナットブラウン・ダークブラウン・ダークブローンズ・ブラウン・ホワイト・オフホワイト・ブラック・ワインカラー・マホガニー・木目書き用茶		

建築の友 かくれん棒 ソフトタイプ 単色

商品コード	色	品番
435-0201	1 ダークオーク	AB-01
435-0202	2 ライトオーク	AB-02
435-0204	4 パステルグレーオーク	AB-04
435-0205	5 ミディアムブラウンオーク	AB-05
435-0206	6 ウッディナチュラル	AB-06

商品コード	色	品番
435-0207	7 ナットブラウン	AB-07
435-0208	8 ダークブラウン	AB-08
435-0209	9 ダークブロンズ	AB-09
435-0210	10 ブラウン	AB-10

商品コード	色	品番
435-0211	11 ライトグレー	AB-11
435-0213	13 ホワイト	AB-13
435-0214	14 オフホワイト	AB-14
435-0217	17 マホガニー	AB-17

1本 オープン価格



すりキズ、色あせの塗り補修に“住まいのマニキュア”。

- 木製品のすりキズや色あせ部分を筆ペン感覚で塗って補修できる。 ■ 床暖房OK。
- 単品15色ラインナップ。補修箇所に合った色をお選びください。

建築の友 住まいのマニキュア 筆ペンタイプ 単色

商品コード	色	品番
435-0501	1 ダークオーク	MB-01
435-0502	2 ライトオーク	MB-02
435-0504	4 パステルグレーオーク	MB-04
435-0505	5 ミディアムブラウンオーク	MB-05
435-0506	6 ウッディナチュラル	MB-06
435-0507	7 ナットブラウン	MB-07
435-0508	8 ダークブラウン	MB-08
435-0509	9 ダークブロンズ	MB-09

1本 オープン価格

商品コード	色	品番
435-0510	10 ブラウン	MB-10
435-0511	11 ライトグレー	MB-11
435-0513	13 グレー	MB-13
435-0514	14 ダークグレー	MB-14
435-0515	15 ブラック	MB-15
435-0517	17 マホガニー	MB-17
435-0518	18 こげ茶	MB-18

フロア材の補修に。

つや有りタイプ

- 専用の電熱コテを使って補修します。
- 調色が可能です。
- 床暖房OK。



建築の友 かくれん棒プロ フローリング補修セット

商品コード	品番	価格
435-0331	AH-31	1セット オープン価格

●セット内容: かくれん棒プロ 3本(ライトオーク、M.ブラウンオーク、ダークブラウン)/木目書きペン2本(ダークブロンズ、ブラック)/電熱補修コテ/耐熱保護ジェル/つや消しウール/耐熱調色プレート

かくれん棒プロ フローリング補修セット追加部材



AH-21



AH-22



AH-24



建築の友 かくれん棒プロ 単色

1本 オープン価格

商品コード	色	品番
435-0301	1 ダークオーク	AH-01
435-0302	2 ライトオーク	AH-02
435-0305	5 M.ブラウンオーク	AH-05
435-0306	6 ウッディナチュラル	AH-06
435-0307	7 ナットブラウン	AH-07
435-0308	8 ダークブラウン	AH-08
435-0309	9 ダークブロンズ	AH-09
435-0310	10 ブラウン	AH-10
435-0312	12 ナチュラル	AH-12
435-0323	23 グレーオーク	AH-23

建築の友 かくれん棒プロ 追加部材

商品コード	品名	品番	色	価格
435-0321	耐熱保護ジェル	AH-21	—	1個 オープン価格
435-0322	つや消用ウール	AH-22	—	1個 オープン価格
435-0324	木目書きペン2色セット	AH-24	ダークブロンズ・ブラック	1セット オープン価格

高速道路でも使われているアスファルトの補修材。



- 段差解消のスロープとしても。
- 常温合材にも関わらず加熱合材並の耐久性。
- 早く固まるので早期に通行可能に。
- 雨天時でも、水たまりでも施工可能。
- 1袋(20kg)で厚さ1cm分の舗装が約1m²施工できます。

取寄せ商品 前田道路 マイルドパッチ

商品コード	容量	粒目	価格
176-0110	10kg	5mm	1袋 オープン価格
		13mm	
176-0115	20kg	5mm	1袋 オープン価格
		13mm	

*施工厚が2cm以上の場合には、粒目13mmタイプを、2cm以下の場合は、粒目5mmタイプをご使用ください。

運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3~5日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。



施工方法 マイルドパッチの施工



ポットホールにマイルドパッチを必要量投入します。
余盛りは3割程度です。



スコップ等で均一に均します。
まんべんなく水をかけ、足等で十分に締め固めて完成です。

施工事例



最新情報は
こちらから



接着・テープ
清掃・補修

接着剤

テープ

清掃用品

補修材



コテ不要の流し込みモルタル。



売れ筋
人気があります

- 無収縮タイプで、圧縮強度、付着強度、流動性に優れています。
- 練り上り容量は1.76L、70φ穴に主柱なら2~3本程度。(4kgの場合)
- 約2時間程で硬化。
- 手すりの支柱などの固定に。



家庭化学工業 流し込みモルタル

商品コード	容量	価格
531-0200	4kg	1袋 オープン価格
531-0210	10kg	1袋 オープン価格

●色:グレー

熱を加えずに手軽に舗装補修。



- 玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家まわりの雑草よけ等の舗装や穴埋めに。

家庭化学工業 アスファルトV

商品コード	容量	価格
531-0250	4kg	1袋 オープン価格
531-0260	10kg	1袋 オープン価格

●色:黒

超速乾!急速に固ります。



- 急ぎのモルタル施工に。
- 急速硬化で、30分後には歩行可能。
- 60分後には完全硬化。

家庭化学工業 超速乾セメント

531-0130

1袋 オープン価格

●色:グレー●容量:4kg

セメントと骨材(砂)を既調合で水を加えるだけ。



- ガレージ、土間、風呂場等に。
- 水を混ぜるだけで使えます。

家庭化学工業 プレミックスセメント

531-0100

1袋 オープン価格

●色:グレー●容量:4kg

普通セメントの約2~3倍の速さで硬化。



- 標準硬化時間は30時間。
※硬化時間は気温等で若干変わります。
- テラス、ベランダ等の補修。

家庭化学工業 速乾セメント

531-0120

1袋 オープン価格

●色:グレー●容量:4kg

冬場の施工に最適!



- 薄塗りが可能でひび割れしにくい。
- 約60分で硬化します。

家庭化学工業 超速乾60分モルタル

531-0220

1袋 オープン価格

●色:グレー●容量:10kg

防水が必要な場所の補修に。



- 薄塗りが可能でひび割れしにくい。
- 無収縮タイプなので塗りやすい。

家庭化学工業 60分防水セメント

531-0150

1袋 オープン価格

●色:グレー●容量:2kg

接着性に優れています。



- 水を加えるだけで簡単に目地材の材料ができる。

家庭化学工業 タイル目地材

531-0300

1袋 オープン価格

●色:ホワイト●容量:1kg

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

道具・工具

お役立ち

豆知識

ご利用方法



壁や住宅基礎部のコンクリート・モルタル等のひび割れ補修材。




- 低圧・低速による確実な注入ができます。
- 注入圧力をコントロールできます。
- 注入量が一目でわかります。
- 注入材の硬化状態の確認が容易。

コニシ
ボンド クラック注入補修キット
237-3860
1セット 14,270円(税抜き)

キット内容

使用材料	品名	容量	入数(1キット)
シール材	ワックスメンダー	500gセット(主剤:250g、硬化剤:250g)	1セット
注入材	E207DS	750gセット(主剤:500g、硬化剤:250g)	1セット
注入器具	シリダーセット	50cc用(シリダーアーリング・ストッパー各10個入り)	1セット
備品		注入座金10個、加圧ゴム40個、保護手袋1双、計量カップ1個、攪拌棒1本、取扱説明書1枚	

施工手順



使用材料の数量積算例

- ひび割れ幅 1mm の場合
 - ひび割れ深さ 150mm の場合
- ※使用材料は現場の状況によって必要量が変わりますのでご注意ください。

使用材料	品名(標準)	3m当り	1m当り
シール材	ワックスメンダー	約500g(ロス込み)	約150g(ロス込み)
注入材	E207DS	約750g(")	約225g(")
注入器具	シリダーセット	約10個	3個

ひび割れ簡単補修！



- 吹き付けるだけの簡単施工。
- セメント・モルタル・コンクリートの補修に。
- 1セットで約7mのひび割れがカバーできます。
- 表面を覆うことで、コンクリートの劣化抑制に効果的です。



エービーシー商会
クラックシャットキット
777-0400 ICK-300
1セット 4,750円(税抜き)
●キット内容:インサルクラックシャット1本、インサルクラックボンド(100ml)1本、スポンジ1個

サビの上からそのままスプレーできる塗料。

- 使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。(特許 No.2941761)



アサヒペン 油性高耐久鉄部用スプレー300ml

色	商品コード	価格
グレー	109-1453	
黒	109-1454	
こげ茶	109-1455	
アイボリー	109-1457	
白	109-1456	

1本 1,650円
(税抜き)


- 用途:扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部、鉄製品、ガルバリウム鋼板サイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品

※ホロボロと取れるようなサビは取り除く必要があります。

- 乾燥時間:夏期/1.5~2時間、冬期/5~6時間

- 標準塗り面積(300ml):【1回塗り】1.1~1.3m²【タミ0.6~0.8枚分】

バーナーの熱で強力に溶着する路面表示!



- マスキングの必要がなく簡単に仕上がります。
- シールタイプやペイントタイプに比べて約6倍も長持ち。(メーカー比)

使用イメージ写真です。



新富士バーナー

ロードマーキング用力セットガスバーナー 196-0110 RM-22000

1台 9,700円(税抜き)

- 電子着火式

●発熱量:25.6kW(22,000kcal/h)

※気温25℃、5分間の燃焼データを1時間換算したものです。

- 加熱時間目安:約5分

※気温30℃、無風状態で100mm幅のライン5mを溶着させる時間。(路面温度や施工者などにより時間は異なります。)

※追加用ボンベは別途ご用意ください。



新富士バーナー

ライン白 196-0120 RM-310

1個 3,300円(税抜き)

- 材質:熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体质顔料

- サイズ:幅100mm×長さ5m



新富士バーナー

アスファルト専用プライマースプレーイタイプ 196-0130 RM-501

1本 3,400円(税抜き)

- 成分:トルエン、ノルマルヘキサン

●容量:420ml

- 使用量目安:ライン(100mm×5m)約4本分

施工方法 ロードマーキングの施工



①シート設置面の清掃



②プライマーを塗る。



③バランスをみて、ラインを置く。



④バーナーで加熱し、溶着する。

施工したラインが冷めたら施工完了です。

お急ぎの場合は施工場所に水をかけて冷却することも可能です。