バリアフリー

BARRIER FREE

【SPECIAL CONTENTS】

BAUHAUS 手すりについて知っていただきたいこと 32
手すりで伸ばそう健康寿命…… 38
BAUHAUS 施工事例 …… 40
BAUHAUS 部材と設置例・マニュアル…… 120

屋外用手すり
フリーRレール …… 48
ストレートEZレール…… 90
32ステンアクアレール…… 101
ネクステール …… 114

室内用手すり
室内用手すり棒…… 130
ロングスパン1400 …… 136
木製ベースプレート…… 140
35セレクトシリーズ…… 150
32セレクトシリーズ…… 172
室内用手すり支柱…… 192
遮断機式手すり…… 196
襖用脱着手すり…… 208
ハイブリッドレール…… 216
I型・L型ハンド …… 218
nimone（ニモネ） …… 220
フリースタイル手すり…… 221
上がりかまち手すり…… 225

トイレ用手すり
トイレ用L型ハンド…… 232
肘置手すり…… 235

浴室用手すり
32ソフトアクアレールプラス …… 238
32ソフトアクアレール…… 242
ソフトハンド…… 252
32ステンアクアレール…… 259

施設用手すり
BL認定システム手すり…… 274
各社施設用手すり …… 276

据置式手すり
たよレールUPDATE…… 279
たよレールSOTOE …… 280
たよレールFree …… 286

玄関
木製踏台…… 290
ALTRAIL（アルトレール） …… 300
玄関椅子…… 302

階段・廊下
アウトセット吊戸…… 306
アウトセット折戸…… 308
取替用レバー錠…… 312
スロープ…… 326
すべり止め…… 338

トイレ
補高・腰掛便座…… 344
フラットレール…… 346

浴室・洗面所
床材…… 352
入浴介護用品…… 362
浴室折戸…… 370
暖房機…… 374

寝室・居間
アコーデオンカーテン…… 382
排泄関係…… 384

屋外
踏台…… 388
スロープ…… 391
すべり止め…… 396

NEW ITEM 2026



人気のストレートEZレールに新アイテム追加！

● BAUHAUS
ストレートEZレールシリーズ

▶▶▶90



ブラック色のアイテムがさらに充実！

● BAUHAUS
セレクトシリーズ
ブラック色

▶▶▶146



自由な長さでカットできさまざまな場所に対応できる。

●フリースタイル手すり

▶▶▶221



集合住宅・公共団地・福祉施設・病院等に提案しやすい。

●施設用手すり

▶▶▶274



好きな場所に、好きな高さで好きな使い方に。

●ALTRAIL（アルトレール）

▶▶▶300



開き戸から引き戸へのリフォームに最適。

●アウトセット吊戸

▶▶▶306



リーズナブル×高品質な段差解消カバー。

●バリアフリーレール

▶▶▶336



お風呂のドアをかんたんリフレッシュ。


●かんたんドアリモ　浴室折戸リフォーム用

▶▶▶370

バリアフリーリフォームの提唱

一般リフォームとバリアフリーリフォームは、基本的に違います。
老朽化した家屋・住宅設備の補修や、より快適に暮らすため
間取りの変更や美観を求めて施工するのが一般リフォームなら、
バリアフリーリフォームは身体的機能の支援・安全確保、
介助者の負担軽減を目的に行うリフォームです。

住みやすさには個人差があります。
バリアフリーの基本をおさえた上で、
それぞれにフィットした住まいにしたいものです。
そのため建築の専門的知識だけではなく
医療、福祉、保健制度等の専門性が欠かせないのです。



バリアフリーリフォームの基本



1. **移動の障がいとなる物**（段差など）**をなくす**
2. **広さにゆとりを持つ**
3. **断熱性を高め住宅内の温度差をなくす**
4. **十分な換気を行う**

自立して生活するためのポイント

視力が落ちる
- ◎見やすい色を使う
- ◎見やすい機器を選ぶ

記憶力が落ちる
- ◎自動で閉まる扉を使う
- ◎自動で点滅する照明を使う

体力が落ちる
- ◎操作しやすい機器を選ぶ
- ◎握りやすい引き手を選ぶ
- ◎補助椅子を使う
- ◎補助手すりを使う
- ◎軽い力で動く扉を使う

安心して生活するためのポイント（家族に負担をかけない）

身体機能が低下する
- ◎サイズ調整ができるものを使う
- ◎置き式の福祉用具を使う
- ◎取替えが可能なものを使う

取付けが難しい
- ◎後付けが可能なものを使う
- ◎取付けが簡単なものを使う
- ◎容易に移動できるものを使う

安全に生活するためのポイント

握りにくい
- ◎滑らない材料を使う
- ◎滑り止めを使う

温度差に弱い
- ◎すき間をなくす
- ◎空調機を使う

転倒しやすい
- ◎手すりを設ける
- ◎踏台を使う
- ◎スロープを使う




フリーRレール P.48～

信頼のブランド BAUHAUS


ドイツのワイマールで設立された国立の造形学校であるバウハウスは、新しい社会環境の改革をめざし新しい建築や工芸の創造に取り組み、その結果、芸術と技術及び機械産業との結合による近代デザインの礎を築くことに大きく貢献しました。その理念をもとに伝統的な美を追求し、未来のデザインを築き、次世代の建築文化にふさわしい商品の提供を BAUHAUS ブランドに託してお届けいたします。



ストレートEZレール P.90～



Select Series P.146～



ソフトアクアレール P.242～



たよレールSOTOE
P.280～

たよレール

欲しいところに簡単設置
「置ける」手すりシリーズ





たよレールFree P.286



たよレールdan P.285

たよレールUPDATE P.279

手すりについて知っていただきたいこと



BAUHAUS

バウハウスは、ドイツ語で「家をつくる」という意味があります。
その目的は、製品が誰にとっても丈夫で美しく
機能的であるようにすることでした。
私たちは、その理念をもとに伝統的な美を追究し、
未来のデザインを築き、
次世代の建築文化にふさわしい商品の提供を
「BAUHAUS」ブランドに託してお客様にお届けします。

手すりの材質

室内、浴室、屋外と使用するシーンによって最適な材質の手すりをご用意しています。



アッシュ丸棒には、野球のバットや車のハンドル、家具などにも使用されているアッシュ材を使用。
また、その他の製品にも強度に優れた天然木材を使用しています。
（強化コート手すり棒を除く）

三層の集成材にすることで反りやねじれが少ない手すり棒にしました。
（強化コート手すり棒を除く）

木製手すり棒

（室内用手すりシリーズ）

強靭で、硬さに優れ衝撃に強い天然木手すり棒。

■ホルムアルデヒドを発散しないポリウレタン塗装。

塗膜物性・耐久性が高く、強靭な塗膜を形成するポリウレタン塗装。建築基準法による建材のホルムアルデヒド放散量規制では、手すりはその対象に含まれておりません。しかしBAUHAUSではお使いになられる方への配慮として、ホルムアルデヒドの放散が少ない材料を使用しています。その数値は集成材の日本農林規格に基づく測定により、ホルムアルデヒド放散量平均0.3mg/L、最大0.4mg/L以下となっています。

■アッシュ丸棒・丸棒手すりは計画植林された原材料を使用しています。

右マークの付いた手すり棒は、American Tree Farm Systemに加盟する材料メーカーから、計画植林された原材料を購入し、使用しています。

計画植林材使用

■集成材の仕上げについて

BAUHAUS室内用手すりシリーズに使用する木材は、環境への負荷軽減のため、製造工程における色合わせを目的とした漂白作業を行なっておりません。また、天然の材料を使用しているため、木目・色調など木材特有の表情がひとつひとつ異なります。予めご了承ください。

集成材表面にあらわれる表情の一例



接合部（フィンガージョイント）



入皮



節



スジ



虎斑

金属手すり棒

屋外での使用も安心な耐食性に優れたSUS304。



（浴室用・屋外用ステンアクアレール）

■クロム・ニッケルを含む耐食性に優れたステンレス鋼で、建材として最も多く使われています。

⚠ 使用上のご注意

●表面に汗等の塩分や塩素系を含むもの、その他不純物が付着したまま放置すると錆（もらい錆）の原因となります。P.37を参考にクリーニングを行なってください。

樹脂巻手すり棒

温度の影響が少なく手に優しい。

■金属の手すりに比べ、気温や日光によって熱く・冷たくなりにくく、手に優しいのが特長です。

⚠ 使用上のご注意

●浴室用は耐薬品性、屋外用は耐候性のある樹脂を使っています。使用する場所によって適切な商品をお選びください。



（浴室用/ステンアクアレール、ソフトアクアレール
屋外用/フリーRレール、ステンアクアレール、ストレートEZレール）

亜鉛合金
（室内用手すりシリーズ）

軽量ながら強度が高い
室内用手すりブラケットのスタンダード。

■自動車や航空機の部品、建築材料などに多く利用されています。
■流動性が高く鋳造に適していることから、複雑な形状の手すり部材でも成形しやすく、大量製造にも向くため比較的手ごろな価格になります。



（セレクトシリーズ、
ハイブリッドレール）

⚠ 使用上のご注意

●水分の影響を受けやすい水まわりや、室内よりも汚染物質や紫外線の影響を受けやすい屋外では使用できません。

ステンレス

特に錆びに強く、
水まわり・屋外手すりに
適した素材。



（ステンアクアレール、
ステンロストワックス手すりシリーズ、
フリーRレールの一部アイテムなど）

■鉄をベースとして、その中にクロム（あるいはクロムとニッケル）を含有させた合金です。強度や硬度の高さもさることながら、特に錆びに強いことが特長で、水まわり・屋外での使用に適した素材として幅広い分野で活用されています。
■ステンロストワックス手すりシリーズに使用されているSCS13（SUS304相当）は、クロム・ニッケルを含む耐食性に優れたステンレス鋼です。
建材として最も多く使用さてれおり、屋外製品にも使用されている素材です。
■ステンアクアレールに使用されているSCS14（SUS316相当）は、SCS13を元にニッケル量を増やし、モリブデンを添加することによって、さらに耐食性を向上させたステンレス鋼です。海岸地帯・工場地帯・その他塩分の影響を受けやすい場所でも使用できるハイグレードな素材です。

⚠ 使用上のご注意

●Stainless=「錆びない」という名前から誤解をされることがありますが、全く錆びないということはありません。例えば、ステンレスの表面に鉄など他の金属が接触したまま放置すると、その金属の錆びがステンレスにうつってしまうため注意が必要です（もらい錆）。また他の金属に比べれば塩分に対する耐食性は高いとされていますが、表面に付着したまま放置すると錆びてしまいます。P.37を参考にクリーニングを行ってください。

アルミ・
アルミ合金

軽さと加工しやすさに加え、
リサイクル性の高さにも注目。

■アルミ缶やキッチン用のホイル、1円玉にも使われているアルミ（アルミニウム）は、軽くて加工しやすい金属です。しかし柔らかすぎるという弱点もあり、純アルミニウムそのままでは建築金物として強度が不足する場合があります。
■アルミニウムの弱点を克服して製品や使用シーンに適した素材にするために、マンガンや銅・ケイ素・亜鉛・マグネシウム・ニッケルなどの金属と混ぜ合わせたのがアルミ（アルミニウム）合金です。鉄よりも軽く、加工もしやすいことが最大の特長。また酸素と結びつくことで表面に酸化被膜を作る性質を持ち、耐食性に優れ錆びにくいとされています。



（フリーRレール、ソフトアクアレール、
わたレールEKなど）

⚠ 使用上のご注意

●アルミ合金はイオン化しやすいため、湿度の高い状態で鉄やステンレス・銅といった他の金属に触れ、且つ水分が滞留すると腐食しやすくなります。

■アルミ（アルミ合金）は100%再生可能な素材。

アルミ合金はリサイクル性が高く、全てが再生可能な材料。
SDGsの観点からも注目されています。
マツ六でも右マークのついた手すりシリーズ（アイテム）のアルミダイキャスト部分には再生アルミ合金を使用し、地球環境への配慮を行っております。

手すりについて知っていただきたいこと

手すりの強度

BAUHAUS 手すりシリーズは、
全て安全に配慮した試験（社内基準強度）をクリアしています。

【安全荷重：動作補助60kgf、歩行補助120kgfを基準としています】

また、一部商品は優良住宅部品（BL部品）の認定を受けておりますので、
公共施設にも安心してご使用いただけます。

※支柱式手すりを除く。※墜落防止手すりとしてはお使いいただけません。



強度試験の様子


BL部品とは

優良住宅部品（BL部品）は、品質、性能、アフターサービス等に優れた住宅部品です。人々の住生活水準の向上と消費者の保護を推進することを目的として認定し、その普及を図っています。“BL”とは“Better Living（よりよい住まいを）”の頭文字をとったものです。認定を受けた住宅部品には、「BLマーク証紙」の貼付等により優良住宅部品（BL部品）である旨を表示することとなっており、表示された部品には、瑕疵保証と損害賠償の両面からのBL保険がついています。BL保険では、施工瑕疵による賠償もカバーされますので、PL法に対応した製造物責任保険より幅広い保証が得られます。

BL適用範囲　歩行・動作を補助するために用いる手すりで、住宅のほか、福祉施設又は病院に設置するもの

歩行・動作補助手すり　優良住宅部品（BL部品）認定基準　（抜粋）

※1kgf=9.8N



a1：36～40mm
b1：30～34mm
図-1

a2：30～34mm
b2：36～40mm
図-2




図-3




図-4

手すりレールの形状


- 歩行補助手すりのレールの直径は30～40mmの円形とすること。そのほかに上図の示す寸法範囲の楕円形とすること。（図-1または図-2）
- 動作補助手すりのレールの直径は28～35mmの円形等とすること。


取付金物の形状


- 歩行補助手すりの取付金物は図-3の斜線内に納まるものとする。
- 歩行補助手すりの壁支持型のレールと壁との隙間寸法は30～50mm（床支持型のレールと壁との隙間は30mm以上）、動作補助手すりのレールと壁との隙間寸法は30～300mmとする。

片持ち部分

- 片持ち部分がある場合は、その寸法ℓがスパンLの1/5以下であるか、または、異常な撓みがないこと。（図-4①参照）
- レール端部は袖口が引っ掛からない形状であること。（図-4②参照）







動作補助手すりの水平・鉛直試験

手すり取付部及び中央部付近で水平・鉛直方向に600Nの荷重を順次加える。
手すり及び手すり取付部に使用上支障のあるような変形、ひび割れ、ガタつき等がないこと。
浴室用については、さらに加圧後1分以内に取付部について散水試験を行い、外部への水漏れを調べる。

歩行補助手すりの水平荷重試験（壁支持）

取付金物と取付金物の中央を加力点とし、水平に1,200Nまで引張る。
300Nでたわみ量（δ）が20mm以下かつスパンLの1/100以下及び、荷重1,200Nで、レール及び取付金物のガタツキ、外れ、ひび割れ、破壊やレールの有害な変形が生じないこと。

歩行補助手すりの鉛直荷重試験（壁支持）


取付金物と取付金物の中央を加力点とし、鉛直に1,200Nまで引張る。
300Nでたわみ量（δ）が20mm以下かつスパンLの1/100以下及び、荷重1,200Nで、レールのたわみ量（δ）及び取付金物のガタツキ、外れ、ひび割れ、破壊やレールの有害な変形が生じないこと。

健康上の安全性

a）構成部品に使用する材料のホルムアルデヒド対策
構成部品に使用する材料は、次のいずれかであること。
1）建築基準法施行令第20条の5第1項第3号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料又は同項第4号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料若しくは第三種ホルムアルデヒド発散建築材料のいずれにも該当しないものであること。
2）同条第4項に基づく国土交通大臣の認定を受けたものであること。
3）夏季におけるホルムアルデヒドの発散量が、その表面積1㎡につき毎時0.005mg以下のものであること。

しかし、手すり本体には強度があっても…

取付下地によって手すりの強度は著しく低下します！



下地の強度が足りない・下地がないところに手すりを取付けると…



安心して手すりをご使用いただくために、まずは取付ける壁や床下地の種類、強度をお確かめください。

取付下地別強度検証試験




検証用の木下地に、標準ブラケットピッチによって手すりを固定する。
2個のブラケットの中央を加力点とし、鉛直に荷重をかける。

※手すり棒は35アッシュ丸棒ディンプル付、ブラケットは35セレクトシリーズ・ブラケット横型BD-01、壁固定用ねじは付属の長さ40mmのものを使用しています。

試験1

石こうボード12.5mm＋木下地20mm以上






120kgfの荷重をかけても、壁面・手すりともに異常は見られませんでした。

試験2

石こうボード12.5mm(2枚貼り)＋木下地






90kgf程度の荷重をかけたところで徐々に、ブラケットの台座が壁面から剥がれるようにねじが抜けはじめてしまいました。

下地までの距離が遠い場合は、付属のものより長いねじを使用してください。
（下地の木に15mm以上ねじが効いている状態にしてください）

試験3

石こうボードのみ





20kgfの荷重をかけただけで、ブラケットの台座が壁面から簡単にはずれてしまいました。

手すりは必ず下地のあるところへ固定してください。

手すりについて知っていただきたいこと

手すりの施工

安心して手すりをご使用いただくため
正しい施工方法の周知につとめています。


■よくある不具合とその原因となる施工不備

問題 フリーRレールの現場で埋め込み式支柱の頭部が浮き上がるように はずれた(割れた)。



確認 **水抜き穴が地中に埋まってしまっていませんか？**

支柱に設けられている水抜き用の穴は必ず床上にくるようにしてください。もし施工上支柱の切断等で水抜き穴が無くなった場合は、新たに水抜き穴をあけてください。支柱内の破損の原因となります。



問題 フリーRレールの現場で以前に施工した埋め込み式支柱の下の方が腐食してしまっている。



確認 **固定に使用したモルタルに急結剤を混ぜたり、塩化物を含むモルタル(コンクリート)を使用したりしていませんか？**

アルミと反応し、腐食する恐れがあります。




流し込みモルタル
(P.119 掲載)

問題 フリーRレール支柱側面のイモねじ(六角穴付き止めねじ)が入っていかない!




確認 **ゆるみ止めが硬化してしまったかもしれません。**

ゆるみ止めの薬剤は、いったん締め始めると24時間でほぼ硬化してしまいます。締め直しは2～3時間以内に行なってください。



確認 **支柱の内部にコンクリートが充填されていますか？**

支柱の内部に多量の水がたまると、支柱内にたまった水にセメントの水酸化カルシウムが溶出し、アルミ表面の酸化被膜を破って腐食する恐れがあります。



問題 ステンアクアレールのオールステンパイプが錆びている。




確認 **「もらい錆」ではないでしょうか？**

ブラケットやパイプ表面に汗等の塩分や塩素系を含むもの、その他不純物が付着したまま、放置すると錆(もらい錆)の発生原因となります。施工完了時は、右ページを参考に金属表面用合成洗剤(業務用)にてクリーニングしてください。




問題 遮断機式手すりブラケットの軸側がかたくて動かない! どこかのねじを緩めればよい？



確認 **施工後にちょうどいいかたさになるように設定されています。調整はできません。**

使用時に手すり棒が急落下しない回転の硬さに設定しています。取付け時に回転させる場合には両側に手すり棒を差込んで回転させてください。



施工マニュアル・取扱マニュアルをご活用ください。

各シリーズの施工方法やご注意いただきたい点など詳しくご説明したマニュアルをご用意しております。
ご入用の際は弊社営業までお申し付けください。
Webサイトからもご覧いただけます。

https://www.firstreform.com/



施工動画もあります。P.27

手すりのお手入れ

手すりを安全に長くご使用いただくために、定期的なお手入れと点検をお願いしています。

木製品について



●から拭きの場合

1. 柔らかい布で、から拭きします。

●中性洗剤を使う場合

1. 中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭きとります。
2. 洗剤が残らないように水拭きします。
3. 最後に柔らかい布で水気を完全に拭きとります。

■手すりの定期点検について

手すりを安全に長くご使用いただくために、定期的なお手入れと点検をおすすめしています。施工業者様・販売店様にご使用いただけるパンフレットもご用意しております。

手すりの定期点検



金属(素地)について

ステンレスなど錆びにくい金属でも、不純物の付着などによりもらい錆が発生することがあります。金属用のクリーナー等で洗浄してください。

ブラケットなどの塗装品は？



木製品と同じように、から拭きまたは中性洗剤を使ってお手入れしてください。

■錆びのお手入れについて



ステン
クリーナー
(P.765 掲載)

もらい錆び等、錆びたステンレスパイプ



クリーナーを布等で塗布し、30秒ほど放置




塗布面をブラシでこすり洗いし布で水拭き



乾いた布で拭き仕上げ完了





樹脂について

定期的にやわらかい布で拭き掃除をしてください。
湿度など環境条件によっては、カビが発生する場合もあります。
汚れがひどい場合は中性洗剤をしみこませた布で拭き、その後水拭きとから拭きを行なってください。

手すりの消毒

■市販の漂白剤(塩素濃度約5%)を使用した場合

1. 塩素系洗剤を濃度0.02%[注1)](500mlのペットボトル1本の水に2ml、ペットボトルキャップ半杯)以下で希釈してください。
   注1)厚生労働省「社会福祉施設、介護老人保健施設におけるノロウイルスによる感染性胃腸炎の発生・まん延防止策の一層の徹底について」における消毒液の基準に準ずる。
2. 柔らかい布に含ませた後、固く絞り、洗剤が1か所に溜まらないように注意しながら手早く拭きます。

⚠ 手すりのお手入れ・消毒の際のご注意

●アルコールを含む消毒液のご使用はおやめください。(表面のツヤの変化、塗膜の劣化、剥離や樹脂破損の原因となります。)
●酸性、アルカリ性洗剤やシンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。(変形変色の原因となります。)
●木製手すり棒を消毒する場合は、木口など直接木部(素地)に塩素系洗剤が染み込まないようにしてください。素地に染み込むと、変色の恐れがあります。
●クレンザー、磨き粉、ナイロンたわし等は使用しないでください。(傷の原因になります。)
●浸け置き洗いはしないでください。(変形変色の原因となります。)

マツ六は製品安全の向上に取組んでいます。

お客様、また製品をご利用になる皆様の安全・安心な暮らしのためにマツ六は様々な取組みを行なっています。それら弊社の取組みをご評価いただき、経済産業省が主催する『製品安全対策優良企業表彰(PSアワード)』にて、3度に渡り経済産業大臣賞を受賞し、『製品安全対策ゴールド企業』に認定されました。さらに、同表彰の製品部門『+(プラス)あんしん』において当社の「遮断機式手すり」が受賞しました。日常的な「うっかり」による怪我のリスクを低減する安全機能が評価されています。今後もさらなる製品安全の向上に努めて参ります。詳細はP.28をご覧ください。

+あんしん

Product Safety
製品安全対策優良企業
経 済 産 業 省

手すりでのばそう健康寿命！

いつまでも健康でいるために！

高齢者の転倒予防に“転ばぬ先の手すり”



いつまでも健康で、友人との旅行や
家族・孫に会うことが、高齢者の喜びです。
また、高齢者が健康であれば、
家族の負担低減や
介護人材不足解消にもつながります。


**高齢者の健康寿命をのばすには
転倒予防が大切です。**



健康でいるために知っておきたいPOINT

要介護状態の1割は転倒から

介護が必要となった主な原因




「骨折・転倒」が原因で要介護状態になった
高齢者は約1割。

厚生労働省：令和4年国民生活基礎調査の概況より

転倒すると2/3はケガをします

自宅（庭含む）で転倒した人のケガの状況




自宅（庭含む）で転倒した人のうち、
3人に2人は何らかのケガ を負っています。

内閣府：平成22年度高齢者の住宅と生活環境に関する意識調査結果より

9割は平面で転倒します

転倒の種類別割合（65歳以上）




転倒が原因で亡くなった65歳以上の方の
9割が同一平面上で 転倒しています。

厚生労働省：令和6年人口動態調査より

「庭」がいちばん転びやすい

自宅内で転倒した場所（60歳以上・複数回答）



転倒場所のワースト5は、**「庭」「居間・茶の間・リビング」「玄関・ホール・ポーチ」「階段」「寝室」。**

内閣府：平成22年度高齢者の住宅と生活環境に関する意識調査結果より



お絵かき手すりプロジェクト





子供たちが描いた絵が世界にひとつだけの手すりとなり、
おじいちゃん、おばあちゃんのもとへ届けられるプロジェクトです。

KIDS DESIGN AWARD　GOOD DESIGN

あの人を想って描いた絵が、あの人を支える手すりになる。

お絵かき手すりDIYキット

お客様ご自身で描画から組立て・取付けまでを行えるセット商品です。
特別な道具は不要で、より手軽に、もっと心をこめた手すりを制作していただけます。

お絵かき手すりプロジェクトサイト
https://www.oekakitesuri.jp/

つくり方動画を
ご覧いただけます。





専用シートに色鉛筆やペンで
絵を描き、それを手すり棒に貼付けて
世界に1本だけの手すりを
制作できます。





縦横兼用



部品名	数量
手すり棒	1本
ブラケット	2個
お絵かきシート　※1枚は予備として	2枚
壁取付けねじ⊕皿タッピンねじ(3.5×40mm)	4本
手すり棒取付けねじ⊕なべタッピンねじ(3.5×16mm)	2本
取扱説明書	1枚


マツ六

お絵かき手すり DIYキット

040-1957　OET-300S

1セット **5,500円**（税抜き）

●材質：手すり棒/天然木、ブラケット/亜鉛合金
●安全荷重：80kg



（単位：mm）

⚠ ご注意

●下地のないところには取付けないでください。●浴室や屋外には使用しないでください。●色鉛筆、カラーペン、マジックペンなどをご使用ください。クレヨンや絵の具などは適しません。
※本製品に使用するお客様側がお描きになった「お絵かき」について、当該図柄が、第三者が保有する著作権、意匠権、商標権等の知的財産権にかかるものと同一あるいは類似である場合は、本製品を譲渡したりインターネットで発信するなどその行為態様により法律違反になる可能性がありますので十分ご注意くださいますようお願いいたします。

玄　関
Entrance


Before





P.192～ BAUHAUS
室内用手すり支柱
Color ： 手すり棒/クリア（アッシュ丸棒）、支柱/クリア+ゴールド
Note ： 戸建住宅（青森県）土間へのアンカー固定も、木下地へのねじ固定も、どちらも可能です。

P.146～ BAUHAUS
セレクトシリーズ
Color ： 手すり棒/Lオーク（グロス丸棒）、ブラケット/ゴールド
Note ： 戸建住宅（和歌山県）



Before





P.220
nimone（ニモネ）
Color ： ベイクドブラウン
Note ： 集合住宅（大阪府）

P.225 BAUHAUS
上がりかまち用手すり
Color ： 木目ナチュラル+シルバー
Note ： 戸建住宅（大阪府）




Before

P.208 BAUHAUS
襖用脱着手すり
Color ： 襖用脱着手すり棒/クリア、ステンレスブラケット/ゴールド
Note ： 戸建住宅（大阪府）専用のステンレスブラケットを使用すれば、ピッチ2mまで対応できる手すり棒です。

P.146～ BAUHAUS
セレクトシリーズ
Color ： 手すり棒/Mオーク（アッシュ丸棒ディンプル付）、ブラケット/ブラウン
Note ： 戸建住宅（秋田県）




※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

電子カタログはこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

階段・廊下

Stairs&corridor





P.192～ BAUHAUS

室内用手すり支柱

Color ： 手すり棒/クリア(アッシュ丸棒ディンプル付)、
支柱/クリア+ゴールド

Note ： 戸建住宅(奈良県)
縁側から庭への出入りもこれまで通りできるように、
一部を遮断機式にしています。



P.146～ BAUHAUS


セレクトシリーズ

Color ： 手すり棒/Mオーク(アッシュ丸棒)、木製ベースプレート/
Mオーク、ブラケット/ブラウン

Note ： 戸建住宅(大阪府)
1階と2階の間に梁の出っ張りがありましたが、N自在
ジョイントを使って手すりを連続させています。



Before




P.196～ BAUHAUS

遮断機式
手すりシリーズ

Color ： 手すり棒/Mオーク
(アッシュ丸棒ディンプル付)、
ブラケット/ゴールド

Note ： 戸建住宅(大阪府)
遮断機式手すりブラケット直角型Nを用い
て、廊下を渡って向こう側の扉まで行ける
ようにします。



Before

P.146～ BAUHAUS

セレクトシリーズ

Color ： 手すり棒/クリア
(アッシュ丸棒)、
木製ベースプレート/クリア、
ブラケット/ゴールド

Note ： 戸建住宅(沖縄県)

※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

電子カタログは
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法




P.146～ BAUHAUS セレクトシリーズ

Color ： 手すり棒/Mブラウン（アッシュ丸棒）、ブラケット/ブラウン
Note ： 戸建住宅（愛知県）
寝室が2Fにあるため、安全に昇降するための補助手すりとして。




P.146～ BAUHAUS セレクトシリーズ

Color ： 手すり棒/ブラック（アッシュ丸棒）、ブラケット/ブラック
Note ： 戸建住宅（京都府）



P.146～ BAUHAUS セレクトシリーズ

Color ： 手すり棒/Mオーク（アッシュ丸棒）、ブラケット/ブラック
Note ： 戸建住宅（奈良県）





P.146～ BAUHAUS セレクトシリーズ

Color ： 手すり棒/クリア（アッシュ丸棒）、木目クリア（ロングスパン1400）、ブラケット/ゴールド
Note ： 戸建住宅（千葉県）
「内回りにひと続きの手すりが欲しい」というご希望を出隅自在ブラケットK+角度増しカップで実現しています。
下地のない部分はロングスパン1400で解決。

※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

トイレ
Toilet



P.196～ BAUHAUS
遮断機式手すりシリーズ

Color ： 手すり棒/Mブラウン(アッシュ丸棒ディンプル付)、
ブラケット/ゴールド
Note ： 戸建住宅(埼玉県)
遮断機で前に「もたれかかる」手すりを。
体を前に傾けることでお腹に力が入り、
直腸がまっすぐになって排泄しやすくなります。



P.259～ BAUHAUS
32ステンアクアレール

Color ： 手すり棒/ホワイト、ブラケット(仕上)/鏡面
Note ： 戸建住宅(熊本県)



P.233 BAUHAUS
プッシュアップL型ハンド

Color ： 木製ベースプレート/Mブラウン
Note ： 戸建住宅(三重県)



P.146～ BAUHAUS
セレクトシリーズ

Color ： 手すり棒/Mブラウン(アッシュ丸棒)、
ブラケット/ブラウン
Note ： 戸建住宅(愛知県)



P.146～ BAUHAUS
セレクトシリーズ


Color ： 手すり棒/Mオーク(アッシュ丸棒ディンプル付)、
ブラケット/ブラック
Note ： 戸建住宅(京都府)

電子カタログは
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・
清掃・補修
道具・工具
お役立ち
コーナー
豆知識
ご利用方法

浴室・洗面所
Bathroom&lavatory



P.238～ BAUHAUS 32ソフトアクアレールプラス

Type ： L型ハンド
Note ： 戸建住宅（大阪府）
竣工後、間もない住宅のユニットバスですが浴槽での立ち座りに不安を覚えて。



P.242～ BAUHAUS 32ソフト アクアレール

Type ： L型ハンド
Note ： 戸建住宅（愛知県）



P.242～ BAUHAUS 32ソフトアクアレール

Note ： 戸建住宅（福岡県）
洗い場から浴槽まで連続した手すりで転倒を予防しています。



P.259～ BAUHAUS 32ステン アクアレール

Color ： 手すり棒/ホワイト、
ブラケット（仕上）/鏡面
Note ： 戸建住宅（熊本県）



P.259～ BAUHAUS 32ステンアクアレール

Color ： 手すり棒/ホワイト、ブラケット（仕上）/ショットブラスト
Note ： 戸建住宅（静岡県）
洗い場と浴槽の段差も安心。段違いの手すりが安全な移動をサポートします。

電子カタログは
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

屋　外
Outside



P.48～ BAUHAUS
フリーRレール
Color ： 手すり棒/木目ナチュラル、支柱/ステンカラー色
Note ： 戸建住宅（神奈川県）
支柱の高さをカットして低くし、
通行幅を確保しながら勾配に沿った手すりを。





P.48～ BAUHAUS フリーRレール
Color ： 手すり棒/木目ナチュラル、
支柱/ステンカラー色
Note ： 戸建住宅（兵庫県）
曲がる手すり棒でアプローチのカーブに
沿った手すりに。

P.48～ BAUHAUS
フリーRレール
Color ： 手すり棒/木目ナチュラル、
支柱/ステンカラー色
Note ： 寺院（山形県）
踏面に多少の傾斜があるため
勾配対応式支柱を使用。







P.48～ BAUHAUS フリーRレール
Color ： 手すり棒/木目ダーク、支柱/ダークブロンズ
Note ： 戸建住宅（富山県）
玄関ポーチから前面道路までのスロープに、
曲がる手すり棒を使って滑らかな手すりを。

※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

電子カタログは
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外


バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

P.48～

BAUHAUS

フリーRレール

Color ： 手すり棒/木目ナチュラル、支柱/ステンカラー色
Note ： 戸建住宅（青森県）
支柱2本が置けない狭い段差にも省スペースな9型スタンドが大活躍。





Before



P.48～

BAUHAUS

フリーRレール

Color ： 手すり棒/木目ダーク、支柱/ダークブロンズ
Note ： 戸建住宅（神奈川県）
たよレールSOTOEを利用されていたが、入り口が狭くなり使いづらかったためフリーRレールで同じ色の手すりを施工。ロングタイプの支柱のおかげで通路を広く使えるようになりました。




P.90～

ストレートEZレール

Color ： 手すり棒/ココア、支柱/アンバーステン
Note ： 戸建住宅（愛知県）
ゴミ捨て場までの急な階段を、安全に上り下りするために。

Before





P.90～

ストレートEZレール


Color ： 手すり棒/ココア、支柱/アンバーステン
Note ： 戸建住宅（大阪府）

Before



※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。





P.48～ BAUHAUS
フリーRレール

Color ： 手すり棒/木目ダーク、
支柱/ダークブロンズ
Note ： 戸建住宅（京都府）



P.48～ BAUHAUS
フリーRレール

Color ： 手すり棒/木目ダーク、支柱/ステンカラー
Note ： 戸建住宅（大阪府）
玄関扉前のスペースを支柱が邪魔
しないように、H1200mmまで対応できる
ロングタイプの支柱を使って下の段から
立ち上げています。



P.101～ BAUHAUS
32ステン
アクアレール

Color ： 手すり棒/木目Lブラウン、
ブラケット（仕上げ）/鏡面
Note ： 戸建住宅（和歌山県）



P.48～ BAUHAUS
フリーRレール

Color ： 手すり棒/木目ダーク、
支柱/ダークブロンズ
Note ： 戸建住宅（熊本県）



P.90～
ストレート
EZレール

Color ： 手すり棒/ココア、
支柱/ダークチョコ
Note ： 店舗（秋田県）

P.101～ BAUHAUS
32ステン
アクアレール

Color ： 手すり棒/木目Mブラウン、
ブラケット（仕上げ）/
ショットブラスト
Note ： 戸建住宅（兵庫県）



※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

電子カタログは
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

Free R rail

現場で自由に曲がる屋外用手すり。



Re フリーRレールシリーズのアルミダイキャスト部分には再生アルミ合金を使用し、地球環境への配慮を行っております。











電子カタログは
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法


■曲がる手すり棒なら現場にあった滑らかなカーブを実現できます。




■直棒手すりならピッチ1200mmまでOK。支柱の数も少なくスッキリ。



■手すり棒の太さは握りやすいφ34mm。



■手に優しい樹脂被膜です。



※ステンレス等、金属製手すりとの比較

確かな品質

■耐候性　超促進耐候性試験

●**試験装置**：超促進耐候試験機「アイスーパーUVテスター（照射強度150mW/㎠）」
●**試験結果**：500時間※経過後も手すり表面には著しい変色や退色がありませんので、安心して屋外でもご使用になれます。

手すり表面状態	ブランク	100時間	200時間	300時間	400時間	500時間
WD						
WN						

→異常なし

※アイスーパーUVテスターの紫外線エネルギーはサンシャイン照射試験の約10倍のエネルギー量があり、アイスーパーUVテスター照射試験500時間はサンシャイン照射試験5000時間相当のエネルギー量に相当します。


■耐薬品性　耐酸・耐アルカリ試験

●**試験方法**：製品を24時間浸漬。(JIS K7114に準ずる)
●**試験結果**：薬品による異常はみられません。

■強度基準

日本リハビリテーション医学会「平成8年度通商産業省工業技術院委託歩行補助具及び介護機器標準化調査研究報告書」における転落の際に急激過重として発生する合成最大荷重(60kg)に則り、一般的な手すりとしての使用で問題のない性能であること。

商品付属の六角棒スパナについて



環境負荷軽減のため、またお客様へのご提供価格を出来る限り維持するために、

2026年10月より
各アイテムに付属していた
六角棒スパナ(六角レンチ)を
順次付属品から除外します。

なお、各アイテムのスペック欄にて施工に必要な六角棒スパナのサイズを明記しておりますので、購入前にご確認ください。

お客様にはお手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

部材カラー 組合せイメージ







⚠ お手入れについて

●手すり棒は定期的にやわらかい布で拭き清掃してください。汚れがひどい場合は中性洗剤をしみこませた布で拭き、その後水拭きと乾拭きを行ってください。
●手すり棒を消毒する場合は、塩素系洗剤を濃度0.02%(500mlのペットボトル1本の水に2ml、ペットボトルキャップ半杯)以下で希釈したものを柔らかい布に含ませた後、固く絞り、洗剤が1か所に溜まらないように注意しながら手早く拭いてください。
(厚生労働省「社会福祉施設、介護老人保健施設におけるノロウイルスによる感染性胃腸炎の発生・まん延防止策の一層の徹底について」における消毒液の基準に準じます。)

BAUHAUS フリーRレール一覧　価格は全てメーカー希望小売価格（税抜き）です。

手すり棒

長尺運賃（3mのみ）

手すり棒 P.54	木目ダーク	2m	040-2714	BJ-14WD	13,400円（税抜き）
		3m	040-2713	BJ-13WD	18,300円（税抜き）
	木目ナチュラル	2m	040-2702	BJ-02WN	13,400円（税抜き）
		3m	040-2701	BJ-01WN	18,300円（税抜き）
	チョコレート	2m	040-2745	BJ-45PC	13,400円（税抜き）
		3m	040-2744	BJ-44PC	18,300円（税抜き）

※曲がる手すり棒を使用する場合は、錆び止めローバルが別途必要です。

錆び止めローバル P.54	—	040-2833	BJ-33	2,350円（税抜き）
スプリングベンダー P.54	—	040-2809	BJ-09	2,550円（税抜き）
手すり用ベンダー棒付 P.54	ホワイト	040-2867	BJ-67W	20,000円（税抜き）

直棒手すり

長尺運賃（4mのみ）

直棒手すり P.55	木目ダーク	2m	040-2722	BJ-22WD	13,100円（税抜き）
		4m	040-2721	BJ-21WD	24,100円（税抜き）
	木目ナチュラル	2m	040-2720	BJ-20WN	13,100円（税抜き）
		4m	040-2719	BJ-19WN	24,100円（税抜き）
	チョコレート	2m	040-2747	BJ-47PC	13,100円（税抜き）
		4m	040-2746	BJ-46PC	24,100円（税抜き）

直棒手すりディンプル付 P.55	木目ダーク	2m	040-3130	BJ-224WD	13,100円（税抜き）
		4m	040-3129	BJ-223WD	24,100円（税抜き）
	木目ナチュラル	2m	040-3128	BJ-222WN	13,100円（税抜き）
		4m	040-3127	BJ-221WN	24,100円（税抜き）
	チョコレート	2m	040-3132	BJ-226PC	13,100円（税抜き）
		4m	040-3131	BJ-225PC	24,100円（税抜き）

ジョイント

アルミジョイント P.70	ステンカラー色	040-3119	BJ-213ST	3,300円（税抜き）
	ダークブロンズ	040-3120	BJ-214DB	
ジョイント P.70	木目ダーク	040-2951	BJ-151WD	2,200円（税抜き）
	木目ナチュラル	040-2952	BJ-152WN	
	チョコレート	040-2953	BJ-153PC	
チーズ P.70	ステンカラー色	040-3121	BJ-215ST	3,700円（税抜き）
	ダークブロンズ	040-3122	BJ-216DB	
丸棒用自在ソケット P.70	ステンカラー色	040-2969	BJ-169ST	7,000円（税抜き）
	ダークブロンズ	040-2970	BJ-170DB	
Lコーナージョイント P.71	木目ダーク	040-2954	BJ-154WD	2,700円（税抜き）
	木目ナチュラル	040-2955	BJ-155WN	
	チョコレート	040-2956	BJ-156PC	
フリージョイント P.71	ステンカラー色	040-2829	BJ-29ST	7,000円（税抜き）
	ダークブロンズ	040-2887	BJ-87DB	
L自在ジョイント P.71	ステンカラー色	040-3143	BJ-237ST	6,300円（税抜き）
	ダークブロンズ	040-3144	BJ-238DB	

エンドキャップ

RAアルミエンドキャップ P.54	ステンカラー色	040-2915	BJ-115ST	5,200円（税抜き）
	ダークブロンズ	040-2916	BJ-116DB	
RAエンドキャップ（2個入） P.55	木目ダーク	040-2945	BJ-145WD	5,200円（税抜き）
	木目ナチュラル	040-2946	BJ-146WN	
	チョコレート	040-2947	BJ-147PC	
FAアルミエンドキャップ P.54	ステンカラー色	040-3107	BJ-201ST	3,150円（税抜き）
	ダークブロンズ	040-3108	BJ-202DB	
FAエンドキャップ（2個入） P.55	木目ダーク	040-2948	BJ-148WD	3,150円（税抜き）
	木目ナチュラル	040-2949	BJ-149WN	
	チョコレート	040-2950	BJ-150PC	

I型ロングハンド



P.78

I型ロングハンド

ステンカラー色＋木目ダーク	040-3135	BJ-229STWD	43,700円（税抜き）
ステンカラー色＋木目ナチュラル	040-3136	BJ-230STWN	
ステンカラー色＋チョコレート	040-3137	BJ-231STPC	
ダークブロンズ＋木目ダーク	040-3138	BJ-232DBWD	
ダークブロンズ＋木目ナチュラル	040-3139	BJ-233DBWN	
ダークブロンズ＋チョコレート	040-3140	BJ-234DBPC	

メンテナンス用部品はこちら P.80
付属のねじやキャップ、交換用の部材などもご用意しています。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

ブラケット部品

壁付ブラケット P.67	ステンカラー色	040-2804	BJ-04ST	6,900円（税抜き）
	ダークブロンズ	040-2880	BJ-80DB	
E壁付ブラケット P.67	ステンカラー色	040-2857	BJ-57ST	5,800円（税抜き）
	ダークブロンズ	040-2897	BJ-97DB	
壁付ブラケット縦型 P.68	ステンカラー色	040-2967	BJ-167ST	6,900円（税抜き）
	ダークブロンズ	040-2968	BJ-168DB	
E壁付エンドブラケット P.69	ステンカラー色	040-2878	BJ-78ST	7,900円（税抜き）
	ダークブロンズ	040-2904	BJ-104DB	
エンドブラケットN P.69	ステンカラー色	040-2929	BJ-129ST	6,900円（税抜き）
	ダークブロンズ	040-2930	BJ-130DB	
Eエンドブラケット N P.69	ステンカラー色	040-2860	BJ-60ST	3,750円（税抜き）
	ダークブロンズ	040-2900	BJ-100DB	
オフセットブラケット 上下セット P.69	ステンカラー色	040-3141	BJ-235ST	17,000円（税抜き）
	ダークブロンズ	040-3142	BJ-236DB	
直受フレキシブルブラケット P.68	ステンカラー色	040-2840	BJ-40ST	12,800円（税抜き）
	ダークブロンズ	040-2888	BJ-88DB	
E直受フレキシブルブラケット P.68	ステンカラー色	040-2858	BJ-58ST	11,900円（税抜き）
	ダークブロンズ	040-2898	BJ-98DB	
自在ブラケット P.68	ステンカラー色	040-2965	BJ-165ST	12,800円（税抜き）
	ダークブロンズ	040-2966	BJ-166DB	
自在ソケット P.67	ステンカラー色	040-2811	BJ-11ST	7,300円（税抜き）
	ダークブロンズ	040-2882	BJ-82DB	
Nエンドソケット P.67	ステンカラー色	040-2859	BJ-59ST	4,400円（税抜き）
	ダークブロンズ	040-2899	BJ-99DB	

F型ハンド

P.79	ステンカラー色＋ベージュ	040-2985	BJ-185ST	11,400円（税抜き）
	ダークブロンズ＋ブラウン	040-2986	BJ-186DB	

屋外用I型ハンド



P.79

I型ハンド 600mm

ステンカラー色＋木目ダーク	040-2861	BJ-61WD	11,400円（税抜き）
ステンカラー色＋木目ナチュラル	040-2862	BJ-62WN	
ステンカラー色＋チョコレート	040-2863	BJ-63PC	
ダークブロンズ＋木目ダーク	040-2919	BJ-119WD	
ダークブロンズ＋木目ナチュラル	040-2920	BJ-120WN	
ダークブロンズ＋チョコレート	040-2921	BJ-121PC	



P.79

I型ハンド 800mm

ステンカラー色＋木目ダーク	040-2864	BJ-64WD	12,800円（税抜き）
ステンカラー色＋木目ナチュラル	040-2865	BJ-65WN	
ステンカラー色＋チョコレート	040-2866	BJ-66PC	
ダークブロンズ＋木目ダーク	040-2922	BJ-122WD	
ダークブロンズ＋木目ナチュラル	040-2923	BJ-123WN	
ダークブロンズ＋チョコレート	040-2924	BJ-124PC	

g型スタンド



P.76

埋め込み式g型スタンド

ステンカラー色＋木目ダーク	040-2937	BJ-137STWD	45,700円（税抜き）
ステンカラー色＋木目ナチュラル	040-2938	BJ-138STWN	
ステンカラー色＋チョコレート	040-2939	BJ-139STPC	
ダークブロンズ＋木目ダーク	040-2940	BJ-140DBWD	
ダークブロンズ＋木目ナチュラル	040-2941	BJ-141DBWN	
ダークブロンズ＋チョコレート	040-2942	BJ-142DBPC	




P.76

ベースプレート式g型スタンド

ステンカラー色＋木目ダーク	040-2931	BJ-131STWD	54,900円（税抜き）
ステンカラー色＋木目ナチュラル	040-2932	BJ-132STWN	
ステンカラー色＋チョコレート	040-2933	BJ-133STPC	
ダークブロンズ＋木目ダーク	040-2934	BJ-134DBWD	
ダークブロンズ＋木目ナチュラル	040-2935	BJ-135DBWN	
ダークブロンズ＋チョコレート	040-2936	BJ-136DBPC	

BAUHAUS フリーRレール一覧　価格は全てメーカー希望小売価格（税抜き）です。

支柱部品



埋め込み式
支柱
P.56

ステンカラー色	040-2803	BJ-03ST
ダークブロンズ	040-2879	BJ-79DB


14,600円（税抜き）



埋め込み式
エンド支柱
P.56

ステンカラー色	040-2854	BJ-54ST
ダークブロンズ	040-2894	BJ-94DB

16,700円（税抜き）



埋め込み式
コーナー支柱
P.56

ステンカラー色	040-2827	BJ-27ST
ダークブロンズ	040-2885	BJ-85DB

23,800円（税抜き）



埋め込み式
S支柱
P.65

ステンカラー色	040-3123	BJ-217ST
ダークブロンズ	040-3124	BJ-218DB

24,700円（税抜き）

埋め込み式
Sエンド支柱
P.65

ステンカラー色	040-3115	BJ-209ST
ダークブロンズ	040-3116	BJ-210DB

25,800円（税抜き）

E埋め込み式支柱　P.57

ステンカラー色	040-2841	BJ-41ST
ダークブロンズ	040-2889	BJ-89DB

10,700円（税抜き）

E埋め込み式支柱ロングタイプ　P.57

ステンカラー色	040-2957	BJ-157ST
ダークブロンズ	040-2958	BJ-158DB

14,100円（税抜き）



E埋め込み式エンド支柱　P.57

ステンカラー色	040-2842	BJ-42ST
ダークブロンズ	040-2890	BJ-90DB

12,800円（税抜き）

E埋め込み式エンド支柱ロングタイプ　P.57

ステンカラー色	040-2959	BJ-159ST
ダークブロンズ	040-2960	BJ-160DB

16,200円（税抜き）



E埋め込み式コーナー支柱　P.57

ステンカラー色	040-2877	BJ-77ST
ダークブロンズ	040-2903	BJ-103DB

20,000円（税抜き）

E埋め込み式コーナー支柱ロングタイプ　P.57

ステンカラー色	040-3111	BJ-205ST
ダークブロンズ	040-3112	BJ-206DB

23,400円（税抜き）



ベースプレート式
支柱
P.58

ステンカラー色	040-2810	BJ-10ST
ダークブロンズ	040-2881	BJ-81DB

23,800円（税抜き）



ベースプレート式
エンド支柱
P.58

ステンカラー色	040-2853	BJ-53ST
ダークブロンズ	040-2893	BJ-93DB

25,900円（税抜き）



ベースプレート式
コーナー支柱
P.58

ステンカラー色	040-2828	BJ-28ST
ダークブロンズ	040-2886	BJ-86DB

33,800円（税抜き）



ベースプレート式
S支柱
P.65

ステンカラー色	040-3125	BJ-219ST
ダークブロンズ	040-3126	BJ-220DB

34,200円（税抜き）

Eベースプレート式支柱　P.59

ステンカラー色	040-2852	BJ-52ST
ダークブロンズ	040-2892	BJ-92DB

21,700円（税抜き）

Eベースプレート式支柱ロングタイプ　P.59

ステンカラー色	040-2961	BJ-161ST
ダークブロンズ	040-2962	BJ-162DB

25,100円（税抜き）



Eベースプレート式
エンド支柱
ロングタイプ
P.59

ステンカラー色	040-2963	BJ-163ST
ダークブロンズ	040-2964	BJ-164DB

25,500円（税抜き）



Eベースプレート式
コーナー支柱
ロングタイプ
P.59

ステンカラー色	040-3113	BJ-207ST
ダークブロンズ	040-3114	BJ-208DB

33,400円（税抜き）



ベースプレート式
Sエンド支柱
P.65

ステンカラー色	040-3117	BJ-211ST
ダークブロンズ	040-3118	BJ-212DB

35,300円（税抜き）



勾配対応式
支柱30°
専用カバー付
P.66

ステンカラー色	040-2987	BJ-187ST
ダークブロンズ	040-2988	BJ-188DB


33,000円（税抜き）



勾配対応式
エンド支柱30°
専用カバー付
P.66

ステンカラー色	040-2989	BJ-189ST
ダークブロンズ	040-2990	BJ-190DB

35,100円（税抜き）



勾配対応式
コーナー支柱30°
専用カバー付
P.66

ステンカラー色	040-2991	BJ-191ST
ダークブロンズ	040-2992	BJ-192DB

42,300円（税抜き）

ベースプレート式
Sエンド支柱
P.65

ステンカラー色	040-3117	BJ-211ST
ダークブロンズ	040-3118	BJ-212DB

35,300円（税抜き）

支柱用化粧カバー



埋め込み式
支柱用化粧カバー
P.56

SUS304（2B仕上げ）	040-2808	BJ-08
ダークブロンズ	040-2913	BJ-113DB

1,200円（税抜き）



埋め込み式
支柱用化粧カバー後付け
P.56

ステンカラー色	040-2925	BJ-125ST
ダークブロンズ	040-2926	BJ-126DB

1,600円（税抜き）



ベースプレート式
支柱用化粧カバー
P.58

SUS304（2B仕上げ）	040-2812	BJ-12
ダークブロンズ	040-2914	BJ-114DB

3,400円（税抜き）



ベースプレート式
支柱用化粧カバー N
P.58

SUS304（2B仕上げ）	040-3109	BJ-203
ダークブロンズ	040-3110	BJ-204DB

3,200円（税抜き）



ベースプレート式
支柱用化粧カバー後付け
P.59

ステンカラー色	040-2943	BJ-143ST
ダークブロンズ	040-2944	BJ-144DB

2,950円（税抜き）

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

電子カタログはこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

フロント用支柱・支柱付ブラケット



フロント用
埋め込み式支柱
P.63

ステンカラー色	040-2979	BJ-179ST
ダークブロンズ	040-2980	BJ-180DB

11,800円（税抜き）



フロント用
ベースプレート式支柱
P.63

ステンカラー色	040-2981	BJ-181ST
ダークブロンズ	040-2982	BJ-182DB

22,800円（税抜き）

支柱付ブラケット フロント専用 P.63	ステンカラー色	040-2983	BJ-183ST	8,100円（税抜き）
	ダークブロンズ	040-2984	BJ-184DB	
支柱付エンドブラケット フロント専用 P.63	ステンカラー色	040-3133	BJ-227ST	10,200円（税抜き）
	ダークブロンズ	040-3134	BJ-228DB	
支柱付ブラケット P.62	ステンカラー色	040-2843	BJ-43ST	8,100円（税抜き）
	ダークブロンズ	040-2891	BJ-91DB	
支柱付エンドブラケット P.62	ステンカラー色	040-2876	BJ-76ST	10,200円（税抜き）
	ダークブロンズ	040-2902	BJ-102DB	
支柱付コーナーブラケット P.62	ステンカラー色	040-2875	BJ-75ST	15,100円（税抜き）
	ダークブロンズ	040-2901	BJ-101DB	

遮断機式支柱・ブラケット



遮断機式軸側
埋め込み式支柱
P.73

ステンカラー色	040-2868	BJ-68ST
ダークブロンズ	040-2906	BJ-106DB

29,200円（税抜き）



遮断機式受側
埋め込み式支柱
（角度調整付）
P.73

ステンカラー色	040-2871	BJ-71ST
ダークブロンズ	040-2909	BJ-109DB

26,800円（税抜き）



遮断機式軸側
ベースプレート式支柱
P.73

ステンカラー色	040-2869	BJ-69ST
ダークブロンズ	040-2907	BJ-107DB

37,800円（税抜き）



遮断機式受側
ベースプレート式支柱
（角度調整付）
P.73

ステンカラー色	040-2872	BJ-72ST
ダークブロンズ	040-2910	BJ-110DB

35,500円（税抜き）

遮断機式用自在ジョイント P.74	ステンカラー色	040-2917	BJ-117ST	6,500円（税抜き）
	ダークブロンズ	040-2918	BJ-118DB	
遮断機式ジョイント P.75	ステンカラー色	040-2832	BJ-32ST	25,500円（税抜き）
	ダークブロンズ	040-2905	BJ-105DB	
遮断機式軸側壁付ブラケット P.72	ステンカラー色	040-2873	BJ-73ST	23,500円（税抜き）
	ダークブロンズ	040-2911	BJ-111DB	
遮断機式受側壁付ブラケット（角度調整付） P.72	ステンカラー色	040-2874	BJ-74ST	18,700円（税抜き）
	ダークブロンズ	040-2912	BJ-112DB	
遮断機式受側ブラケット面付（角度調整付） P.72	ステンカラー色	040-2870	BJ-70ST	11,600円（税抜き）
	ダークブロンズ	040-2908	BJ-108DB	

支柱用側面ブラケット



支柱用側面
ブラケット
出幅34mm
P.65

ステンカラー色	040-2825	BJ-25ST

12,500円（税抜き）



支柱用側面
ブラケットN
出幅55mm
P.65

ステンカラー色	040-2927	BJ-127ST
ダークブロンズ	040-2928	BJ-128DB

9,300円（税抜き）



ビーム

アルミ直ビーム P.60	ステンカラー色	3m	040-2973	BJ-173ST	9,900円（税抜き）
	ダークブロンズ		040-2974	BJ-174DB	
ビーム固定金具 P.60	ステンカラー色		040-2971	BJ-171ST	4,850円（税抜き）
	ダークブロンズ		040-2972	BJ-172DB	
ビーム用ジョイント P.60	ステンカラー色		040-2975	BJ-175ST	2,000円（税抜き）
	ダークブロンズ		040-2976	BJ-176DB	
ビーム用フリージョイント P.60	ステンカラー色		040-3105	BJ-199ST	6,400円（税抜き）
	ダークブロンズ		040-3106	BJ-200DB	
ビーム用エンドキャップ（2個入） P.60	ステンカラー色		040-2977	BJ-177ST	2,450円（税抜き）
	ダークブロンズ		040-2978	BJ-178DB	

※ストレートEZレール・アプローチEレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

施工方法 BAUHAUS フリーRレールの施工については、P.81～をご覧ください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

BAUHAUS フリーRレール

手すり棒（曲がるタイプ）

長尺運賃（3mのみ）

売れ筋 人気があります




曲線・直線用

ブラケット（支柱）ピッチ
プラケット（支柱）2個使い 700mm以下
プラケット（支柱）3個以上使い 800mm以下

曲がる手すり棒を使用する場合は、錆び止めローバルが別途必要です。

90°まで曲がる手すり棒です！






（単位:mm）

手すり棒の曲げ方

階段の勾配、出隅、入隅の形状に合わせ、手すり棒を曲げてください。
90°まで曲げることができますが断面が少し楕円に変形することがあります。
135°～90°の曲げには別売のスプリングベンダーの使用をお勧めします。



動画

マツ六 手すり棒

色	サイズ	商品コード	品番	価格（税抜き）
木目ダーク	2m	040-2714	BJ-14WD	1本 13,400円
	3m	040-2713	BJ-13WD	1本 18,300円
木目ナチュラル	2m	040-2702	BJ-02WN	1本 13,400円
	3m	040-2701	BJ-01WN	1本 18,300円
チョコレート	2m	040-2745	BJ-45PC	1本 13,400円
	3m	040-2744	BJ-44PC	1本 18,300円


●材質：芯材／スチールパイプ、中層／半硬質樹脂、上層／ウッドパウダー混合半硬質樹脂（※チョコレートのみ半硬質樹脂）
●重量：2m／約3.2kg、3m／約4.7kg

別売

■曲がる手すり棒をご使用になる場合は、手すり棒の小口部分に必ず錆び止めローバル（別売）を塗布してから防水パッキン（付属）を挿入し接続してください。



※塗布を怠ると手すり棒内部に錆が発生し、破損する恐れがあります。
※約20か所分使用できます。



マツ六
錆び止めローバル
040-2833 BJ-33
1個 2,350円（税抜き）
●内容量：13ml

手すり棒をよりキレイに曲げるために、

ベンダーのご使用をおすすめします。



動画

ZEPU
手すり用ベンダー 棒付の木部は、木材の端材を再利用するプロジェクトZEPU（ゼップ）の木材を使用しています。



マツ六
手すり用ベンダー 棒付
040-2867 BJ-67W
1本 20,000円（税抜き）
●材質：アルミ合金・天然木

マツ六
スプリングベンダー
040-2809 BJ-09
1本 2,550円（税抜き）

エンドキャップ（アルミ合金製）

曲がる手すり棒をご使用になる場合は、錆び止めローバル（別売）と付属の防水パッキンをご使用ください。

支柱やブラケットと同色、強度の高いアルミ合金製エンドキャップ。

RAアルミ

■下向き、横向きどちらでも使えます。






売れ筋 人気があります



動画



（単位:mm）

マツ六 RAアルミエンドキャップ

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色	040-2915	BJ-115ST	1個 5,200円
ダークブロンズ	040-2916	BJ-116DB	

●材質：アルミ合金・ASA樹脂●付属品：手すり固定ねじ⊕皿ドリルねじ4×19 1本、本体固定ねじ⊕なべ小ねじM5×16 1本、防水パッキン1個
※φ3.3の下穴をあけてください。（手すり棒芯材まで） ※取付けねじ・防水パッキン付（防水パッキンは曲がる手すり棒にのみ使用） ※錆び止めローバルは別売です。


FAアルミ

■手すり棒の先端にスッキリおさまるタイプです。









（単位:mm）

マツ六 FAアルミエンドキャップ

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色	040-3107	BJ-201ST	1個 3,150円
ダークブロンズ	040-3108	BJ-202DB	

●材質：アルミ合金 ●付属品：手すり固定ねじ⊕皿ドリルねじ4×25 1本、防水パッキン1個
※φ3.3の下穴をあけてください。（手すり棒芯材まで） ※取付けねじ・防水パッキン付（防水パッキンは曲がる手すり棒にのみ使用） ※錆び止めローバルは別売です。

※ストレートEZレール・アプローチEレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

施工方法 BAUHAUS フリーRレールの施工については、P.81～をご覧ください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

手すり棒（直線タイプ）

長尺連質（4mのみ）


曲がらない手すり棒なら、ブラケット（支柱）の数が少なめでスッキリとした仕上りに！

売れ筋 人気があります

直線用

ブラケット（支柱）ピッチ 1200mm以下





※寸法はディンプルあり・なし共通　（単位:mm）

マツ六 直棒手すり

色	サイズ	商品コード	品番	価格（税抜き）
木目ダーク	2m	040-2722	BJ-22WD	1本 13,100円
	4m	040-2721	BJ-21WD	1本 24,100円
木目ナチュラル	2m	040-2720	BJ-20WN	1本 13,100円
	4m	040-2719	BJ-19WN	1本 24,100円
チョコレート	2m	040-2747	BJ-47PC	1本 13,100円
	4m	040-2746	BJ-46PC	1本 24,100円

●材質：芯材／アルミ、中層／半硬質樹脂、上層／ウッドパウダー混合半硬質樹脂（※チョコレートのみ半硬質樹脂）
●重量：2m／約2.6kg、4m／約5.1kg

しっかり握りやすいディンプル付！

■指になじむ凸凹で、より安心した使用をサポート。

ディンプルつき



直線用

ブラケット（支柱）ピッチ 1200mm以下


マツ六 直棒手すり ディンプル付

色	サイズ	商品コード	品番	価格（税抜き）
木目ダーク	2m	040-3130	BJ-224WD	1本 13,100円
	4m	040-3129	BJ-223WD	1本 24,100円
木目ナチュラル	2m	040-3128	BJ-222WN	1本 13,100円
	4m	040-3127	BJ-221WN	1本 24,100円
チョコレート	2m	040-3132	BJ-226PC	1本 13,100円
	4m	040-3131	BJ-225PC	1本 24,100円


●材質：芯材／アルミ、中層／半硬質樹脂、上層／ウッドパウダー混合半硬質樹脂（※チョコレートのみ半硬質樹脂）
●重量：2m／約2.6kg、4m／約5.1kg

直棒手すりのねじの止め方

ねじ止めの方法は手すり棒と同様です。防水パッキン、錆び止めローバルは不要です。
内側リブとの干渉を防ぐため、下穴（φ3.3mm）※の切削は深さ5mm程度で止め、手すり棒固定用ねじを打つと施工しやすくなります。




※ジョイント（樹脂）を使用する場合は、φ3.7mmの下穴を右図の位置まであけてください。



⚠ 施工上のご注意

●本製品は、ディンプルの中心に手すり芯材のリブが立っている場合があります。ブラケット（支柱）へ取付ける際に、リブとリブの間にねじが打てるよう、ディンプルの向きを調整してください。



曲がる手すり棒をご使用になる場合は、錆び止めローバル（別売）と付属の防水パッキンをご使用ください。

動画 施工方法 P.84をご覧ください。

エンドキャップ（樹脂製）

手すり棒と同じカラーの樹脂製エンドキャップ。


RA樹脂

■下向き、横向きどちらでも使えます。



2個セット





（単位:mm）

手すり棒と芯材を固定する機構のため取付けねじ頭より大きめ（φ10）の穴があいています。

売れ筋 人気があります

マツ六 RAエンドキャップ（2個入）

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
木目ダーク	040-2945	BJ-145WD	1セット（2個入） 5,200円
木目ナチュラル	040-2946	BJ-146WN	
チョコレート	040-2947	BJ-147PC	

●材質：ASA硬質樹脂・POM樹脂●付属品：手すり固定ねじ⊕ピアスウストねじ4×30 2本、防水パッキン2個、スペーサー2個　※φ3.3の下穴をあけてください。（手すり棒芯材まで）　※取付けねじ・防水パッキン付（防水パッキンは曲がる手すり棒にのみ使用）　※スペーサーは回転止めの役割を果たします。（曲がる手すり棒にのみ使用）　※錆び止めローバルは別売です。


FA樹脂

■手すり棒の先端にスッキリおさまるタイプです。



2個セット





（単位:mm）

手すり棒と芯材を固定する機構のため取付けねじ頭より大きめ（φ10）の穴があいています。

マツ六 FAエンドキャップ（2個入）

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
木目ダーク	040-2948	BJ-148WD	1セット（2個入） 3,150円
木目ナチュラル	040-2949	BJ-149WN	
チョコレート	040-2950	BJ-150PC	

●材質：ASA硬質樹脂・POM樹脂●付属品：手すり固定ねじ⊕ピアスウストねじ4×19 2本、防水パッキン2個　※φ3.3の下穴をあけてください。（手すり棒芯材まで）　※取付けねじ・防水パッキン付（防水パッキンは曲がる手すり棒にのみ使用）　※錆び止めローバルは別売です。

※ストレートEZレール・アプローチEレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

施工方法 BAUHAUS フリーRレールの施工については、P.81～をご覧ください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

BAUHAUS フリーRレール

フリーRレール支柱の共通特長

高さ調整機能が選べます




調整あり

現場や身体状況に応じて手すりの高さを変更できます。

調整なし E支柱
（S支柱・勾配対応式支柱をのぞく）

高さが決まっている場合に。よりお求めやすい価格です。H1200タイプもございます。

手すり棒の固定方法が選べます



仮固定しやすい受けタイプ

端部がスッキリ納まります

階段の上下端や曲がり角に

設置方法が選べます

埋め込み式 →P.56、57



埋め込みやすいφ42.7の支柱。

ベースプレート式 →P.58、59



リフォームに便利なアンカー固定式。

勾配対応式 →P.66





30°まで角度調節可能!

埋め込み式支柱（高さ調整機能付）


売れ筋 人気があります

標準





支柱断面図



（単位:mm）

※支柱用側面ブラケット（P.65）を使用する場合は80mm以上下部をカットしてください。


マツ六 埋め込み式支柱


色	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色	040-2803	BJ-03ST	1本 14,600円
ダークブロンズ	040-2879	BJ-79DB	


●材質：アルミ合金・アルミ型材●付属品：手すり固定用ねじ⊕皿ドリルねじ4×19 2本、六角穴付き止めねじM6×8 2本

※六角棒スパナ（呼び3mm、5mm）が別途必要です。 ※化粧カバーは別売です。

エンド







曲がる手すり棒をご使用になる場合は、錆び止めローパル（別売）と付属の防水パッキンをご使用ください。

（単位:mm）

※支柱用側面ブラケット（P.65）を使用する場合は80mm以上下部をカットしてください。


マツ六 埋め込み式エンド支柱

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色	040-2854	BJ-54ST	1本 16,700円
ダークブロンズ	040-2894	BJ-94DB	


●材質：アルミ合金・アルミ型材●付属品：手すり固定用ねじ⊕皿ドリルねじ4×19 1本、防水パッキン1個、六角穴付き止めねじM6×8 2本

※六角棒スパナ（呼び3mm、5mm）が別途必要です。 ※化粧カバーは別売です。

コーナー







（単位:mm）

曲がる手すり棒をご使用になる場合は、錆び止めローパル（別売）と付属の防水パッキンをご使用ください。

※支柱用側面ブラケット（P.65）を使用する場合は80mm以上下部をカットしてください。

コーナー支柱の角度調整範囲はP.61をご覧ください。

マツ六 埋め込み式コーナー支柱

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色	040-2827	BJ-27ST	1本 23,800円
ダークブロンズ	040-2885	BJ-85DB	

●材質：アルミ合金・アルミ型材●付属品：手すり固定用⊕皿ドリルねじ4×19 2本、防水パッキン2個、キャップ小1個、六角穴付き止めねじM6×8 2本

※六角棒スパナ（呼び3mm、5mm）が別途必要です。 ※化粧カバーは別売です。

製品動画をご覧いただけます。
バリアフリー 屋外用手すり
QR04-26



埋め込み式支柱用化粧カバー


別売

売れ筋 人気があります



10°までの勾配に対応できます。





（単位:mm）

マツ六 埋め込み式支柱用化粧カバー

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
2B仕上げ	040-2808	BJ-08	1個 1,200円
ダークブロンズ	040-2913	BJ-113DB	

●材質：SUS304

※化粧カバーは支柱を埋め込む前に必ず支柱にセットし仮固定してください。


別売



12°までの勾配に対応できます。12°～30°の場合は、裏面のガイド線にしたがってヤスリ等で広げてください。



動画



（単位:mm）

マツ六 埋め込み式支柱用化粧カバー後付け

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色	040-2925	BJ-125ST	1個 1,600円
ダークブロンズ	040-2926	BJ-126DB	

●材質：ASA硬質樹脂

※ストレートEZレール・アプローチEレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

施工方法 BAUHAUS フリーRレールの施工については、P.81～をご覧ください。

電子カタログはこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。


E 埋め込み式支柱（高さ調整機能なし）

売れ筋 人気があります


ロングタイプ（H=1200）



E標準




※支柱用側面ブラケット（P.65）を使用する場合は
H900タイプは80mm以上、
H1200タイプは380mm以上
下部をカットしてください。



（単位:mm）

埋め込みやすいφ42.7の支柱




マツ六 E埋め込み式支柱


サイズ	色	商品コード	品番	価格（税抜き）
H900	ステンカラー色	040-2841	BJ-41ST	1本 10,700円
	ダークブロンズ	040-2889	BJ-89DB	
H1200	ステンカラー色	040-2957	BJ-157ST	1本 14,100円
	ダークブロンズ	040-2958	BJ-158DB	

●材質：アルミ合金・アルミ型材●付属品：手すり固定用ねじ⊕皿ドリルねじ4×19 2本
※六角棒スパナ（呼び5mm、ロングタイプは呼び3mm、5mm）が別途必要です。
※化粧カバーは別売です。


ロングタイプ（H=1200）



Eエンド



※支柱用側面ブラケット（P.65）を使用する場合は
H900タイプは80mm以上、
H1200タイプは380mm以上
下部をカットしてください。



（単位:mm）



曲がる手すり棒をご使用になる場合は、錆び止めローバル(別売)と付属の防水パッキンをご使用ください。

マツ六 E埋め込み式エンド支柱

サイズ	色	商品コード	品番	価格（税抜き）
H900	ステンカラー色	040-2842	BJ-42ST	1本 12,800円
	ダークブロンズ	040-2890	BJ-90DB	
H1200	ステンカラー色	040-2959	BJ-159ST	1本 16,200円
	ダークブロンズ	040-2960	BJ-160DB	

●材質：アルミ合金・アルミ型材●付属品：手すり固定用ねじ⊕皿ドリルねじ4×19 1本、防水パッキン1個 ※六角棒スパナ（呼び5mm、ロングタイプは呼び3mm、5mm）が別途必要です。
※化粧カバーは別売です。


ロングタイプ（H=1200）



Eコーナー



※支柱用側面ブラケット（P.65）を使用する場合は
H900タイプは80mm以上、
H1200タイプは380mm以上
下部をカットしてください。
コーナー支柱の角度調整範囲はP.61をご覧ください。



（単位:mm）



曲がる手すり棒をご使用になる場合は、錆び止めローバル(別売)と付属の防水パッキンをご使用ください。

マツ六 E埋め込み式コーナー支柱

サイズ	色	商品コード	品番	価格（税抜き）
H900	ステンカラー色	040-2877	BJ-77ST	1本 20,000円
	ダークブロンズ	040-2903	BJ-103DB	
H1200	ステンカラー色	040-3111	BJ-205ST	1本 23,400円
	ダークブロンズ	040-3112	BJ-206DB	

●材質：アルミ合金・アルミ型材●付属品：手すり固定用ねじ⊕皿ドリルねじ4×19（ロングタイプは4×25）2本、防水パッキン2個、キャップ小1個
※六角棒スパナ（呼び5mm、ロングタイプは呼び3mm、5mm）が別途必要です。
※化粧カバーは別売です。

⚠ 埋め込み式支柱・E埋め込み式支柱　施工上のご注意

●埋め込み式支柱には必ず水抜き用の穴があいている状態にしてください。
●支柱に設けられている水抜き用の穴は必ず床上にくるようにしてください。もし施工上支柱の切断等で水抜き穴が無くなった場合は、新たに水抜き穴をあけてください。支柱内の破損の原因となります。



支柱の上部や下部が破損してしまいます。

●モルタル・コンクリートに急結剤を混ぜないでください。また、塩化物を含むモルタル・コンクリートを使用しないでください。アルミと反応し支柱を腐食させる恐れがあります。
●支柱内部にもコンクリートを充填してください。支柱の内部に多量の水がたまると、支柱内にたまった水にセメントの水酸化カルシウムが溶出し、アルミ表面の酸化被膜を破って腐食する恐れがあります。



※ストレートEZレール・アプローチEレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

施工方法 BAUHAUS フリーRレールの施工については、P.81～をご覧ください。


価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

BAUHAUS フリーRレール

ベースプレート式支柱の共通仕様

ベースプレートのサイズは共通です。





（単位:mm）


ベースプレート式支柱（Eベースプレート式支柱）には、コンクリートへの取付けに必要な金具がすべての商品に付属しています。

取付け金具付




⚠ 施工上のご注意

●床厚が100mm未満のコンクリート床の場合は取付けできません。



●ヘリあき寸法は100mm以上必要です。





●Eベースプレート式支柱は、チョークラインをタイル目地にあわせての取付けはできません。
●木下地には取付けできません。


ベースプレート式支柱（高さ調整機能付）

売れ筋 人気があります

標準







（単位:mm）


取付け金具付


マツ六 ベースプレート式支柱


色	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色	040-2810	BJ-10ST	1本 23,800円
ダークブロンズ	040-2881	BJ-81DB	

●材質:アルミ合金・アルミ型材●付属品:ステンコーチスクリュー8×65 4本、ナイロンアンカーMG10×50 4本、φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー 4枚、手すり固定用ねじ⊕皿ドリルねじ4×19 2本、六角穴付き止めねじM6×8 2本
※六角棒スパナ（呼び3mm、5mm）が別途必要です。 ※化粧カバーは別売です。

エンド







（単位:mm）

取付け金具付


曲がる手すり棒をご使用になる場合は、錆び止めローバル（別売）と付属の防水パッキンをご使用ください。

マツ六 ベースプレート式エンド支柱


色	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色	040-2853	BJ-53ST	1本 25,900円
ダークブロンズ	040-2893	BJ-93DB	

●材質:アルミ合金・アルミ型材●付属品:ステンコーチスクリュー8×65 4本、ナイロンアンカーMG10×50 4本、φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー 4枚、手すり固定用ねじ⊕皿ドリルねじ4×19 1本、防水パッキン1個、六角穴付き止めねじM6×8 2本
※六角棒スパナ（呼び3mm、5mm）が別途必要です。 ※化粧カバーは別売です。

コーナー







（単位:mm）

コーナー支柱の角度調整範囲は P.61をご覧ください。

取付け金具付

曲がる手すり棒をご使用になる場合は、錆び止めローバル（別売）と付属の防水パッキンをご使用ください。

マツ六 ベースプレート式コーナー支柱

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色	040-2828	BJ-28ST	1本 33,800円
ダークブロンズ	040-2886	BJ-86DB	

●材質:アルミ合金・アルミ型材●付属品:ステンコーチスクリュー8×65 4本、ナイロンアンカーMG 10×50 4本、φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー 4枚、手すり固定用⊕皿ドリルねじ4×19 2本、防水パッキン2個、キャップ小1個、六角穴付き止めねじM6×8 2本
※六角棒スパナ（呼び3mm、5mm）が別途必要です。 ※化粧カバーは別売です。

ベースプレート式支柱用化粧カバー


別売

DB



2B仕上げ





（単位:mm）



※化粧カバーは手すり棒を取付ける前に必ず支柱にセットし仮固定してください。

マツ六 ベースプレート式支柱用化粧カバー

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
2B仕上げ	040-2812	BJ-12	1個 3,400円
ダークブロンズ	040-2914	BJ-114DB	

●材質:SUS304


別売

DB



2B仕上げ





（単位:mm）

※化粧カバーは手すり棒を取付ける前に必ず支柱にセットし仮固定してください。

マツ六 ベースプレート式支柱用化粧カバーN

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
2B仕上げ	040-3109	BJ-203	1個 3,200円
ダークブロンズ	040-3110	BJ-204DB	

●材質:SUS304

※ストレートEZレール・アプローチEレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

施工方法 BAUHAUS フリーRレールの施工については、P.81～をご覧ください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。


電子カタログはこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法


Eベースプレート式支柱（高さ調整機能なし）

ロングタイプ（H=1200）



E標準





（単位:mm）


取付け金具付

マツ六 Eベースプレート式支柱


サイズ	色	商品コード	品番	価格（税抜き）
H900	ステンカラー色	040-2852	BJ-52ST	1本 21,700円
	ダークブロンズ	040-2892	BJ-92DB	
H1200	ステンカラー色	040-2961	BJ-161ST	1本 25,100円
	ダークブロンズ	040-2962	BJ-162DB	

●材質：アルミ合金・アルミ型材●付属品：ステンコーチスクリュー8×65 4本、ナイロンアンカーMG10×50 4本、φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー 4枚、手すり固定用ねじ⊕皿ドリルねじ4×19 2本
※六角棒スパナ（呼び5mm、ロングタイプは呼び3mm、5mmが別途必要です。
※化粧カバーは別売です。


ロングタイプ（H=1200）



Eエンド



曲がる手すり棒をご使用になる場合は、錆び止めローバル（別売）と付属の防水パッキンをご使用ください。



（単位:mm）


取付け金具付

マツ六 Eベースプレート式エンド支柱

サイズ	色	商品コード	品番	価格（税抜き）
H1200	ステンカラー色	040-2963	BJ-163ST	1本 25,500円
	ダークブロンズ	040-2964	BJ-164DB	

●材質：アルミ合金・アルミ型材●付属品：ステンコーチスクリュー8×65 4本、ナイロンアンカーMG10×50 4本、φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー 4枚、手すり固定用ねじ⊕皿ドリルねじ4×19 1本、防水パッキン1個
※六角棒スパナ（呼び3mm、5mm）が別途必要です。 ※化粧カバーは別売です。

ロングタイプ（H=1200）




Eコーナー



曲がる手すり棒をご使用になる場合は、錆び止めローバル（別売）と付属の防水パッキンをご使用ください。

コーナー支柱の角度調整範囲は P.61をご覧ください。



（単位:mm）


取付け金具付

マツ六 Eベースプレート式コーナー支柱

サイズ	色	商品コード	品番	価格（税抜き）
H1200	ステンカラー色	040-3113	BJ-207ST	1本 33,400円
	ダークブロンズ	040-3114	BJ-208DB	


●材質：アルミ合金・アルミ型材●付属品：ステンコーチスクリュー8×65 4本、ナイロンアンカーMG10×50 4本、φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー 4枚、手すり固定用ねじ⊕皿ドリルねじ4×25 2本、防水パッキン2個、キャップ小1個
※六角棒スパナ（呼び3mm、5mm）が別途必要です。 ※化粧カバーは別売です。

別売





動画




（単位:mm）

マツ六 ベースプレート式支柱用化粧カバー後付け

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色	040-2943	BJ-143ST	1個 2,950円
ダークブロンズ	040-2944	BJ-144DB	

●材質：ASA硬質樹脂



※ベースプレートの上段の六角穴付きボルトよりも下の位置で、形状に合わせて挟み、凸部が上、凹部が下になるように化粧カバーを少し回転させて凸部と凹部をはめ合わせてください。



※ストレートEZレール・アプローチEレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

施工方法 BAUHAUS フリーRレールの施工については、P.81～をご覧ください。

電子カタログは
こちらから

BAUHAUS フリーRレール

ビーム


手すり下のくぐり抜け防止や安全対策に。

■階段の横など、手すりの向こう側に段差がある場合に。
※ビーム用の部材は、手すり棒・直棒手すり用としては使用できません。





長尺運賃



（単位:mm）

直線用

支柱ピッチ 1200mm以下

※併用する手すり棒・直棒手すりのピッチに準ずる。

⚠ 施工上のご注意


●手すりとしては、使用できません。

マツ六 アルミ直ビーム


色	サイズ	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色	3m	040-2973	BJ-173ST	1本 9,900円
ダークブロンズ		040-2974	BJ-174DB	

●材質:アルミ型材●重量:約1.6kg






（単位:mm）



（単位:mm）

⚠ 施工上のご注意

●ビーム用エンドキャップは、ビーム端部の持ち出し長さが120mm以内となるよう取付けてください。



マツ六 ビーム固定金具


色	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色	040-2971	BJ-171ST	1個 4,850円
ダークブロンズ	040-2972	BJ-172DB	


●材質:アルミ合金●付属品:支柱取付け用ねじ⊕なべタッピンねじ4×12 2本、ビーム取付け用ねじ⊕皿ドリルねじ4×19 2本、六角穴付き止めねじM6×14 2本　※六角棒スパナ（呼び3mm）が別途必要です。　※支柱への固定、ビームの固定の際はφ3.3の下穴をあけてください。

マツ六 ビーム用エンドキャップ（2個入）

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色	040-2977	BJ-177ST	1セット（2個入） 2,450円
ダークブロンズ	040-2978	BJ-178DB	

●材質:耐候性PE樹脂







（単位:mm）

⚠ 施工上のご注意

●ビーム用ジョイントの中心部から片側150mm以内にビーム固定金具を取付けてください。



●ビーム用ジョイントの両側には、ビーム固定金具を必ず2個ずつ以上取付けてください。




マツ六 ビーム用ジョイント

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色	040-2975	BJ-175ST	1個 2,000円
ダークブロンズ	040-2976	BJ-176DB	

●材質:ASA硬質樹脂・アルミ芯材●付属品:ビーム取付け用ねじ⊕ピアスウストねじ4×19 2本
※φ3.7の下穴をあけてください。（ジョイント芯材まで）



上下方向に45°まで、
水平方向に90°～180°まで角度調整可能



（単位:mm）

⚠ 施工上のご注意

●ビーム用フリージョイントの両側には、ビーム固定金具を必ず2個ずつ以上取付けてください。
●コーナー部分では、手すりと支柱の取付ピッチに従い割付けしてください。
●勾配変更部分では、ビーム用フリージョイントの中心部から片側150mm以内にビーム固定金具を取付けてください。
※詳細は右ページをご参照ください。

マツ六 ビーム用フリージョイント

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色	040-3105	BJ-199ST	1個 6,400円
ダークブロンズ	040-3106	BJ-200DB	


●材質:アルミ合金●付属品:ビーム取付け用ねじ⊕皿ドリルねじ4×19 2本、キャップ小1個
※六角棒スパナ（呼び5mm）が別途必要です。
※ビーム固定の際はφ3.3の下穴をあけてください。

※ストレートEZレール・アプローチEレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

施工方法 BAUHAUS フリーRレールの施工については、P.81～をご覧ください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

施工方法 ビームの施工



【高さ調整機能がない支柱の場合】
Ⓐ=200mm以上 としてください。


【高さ調整機能がない支柱】
- E埋め込み式支柱
- Eベースプレート式支柱
- 遮断機式支柱
- フロント用支柱

【高さ調整機能付き支柱の場合】
Ⓐ=75mm以上 かつ
Ⓑ=262mm以上 としてください。

【高さ調整機能付き支柱】
- 埋め込み式支柱
- ベースプレート式支柱
- 勾配対応式支柱
- S支柱

⚠ 施工上のご注意


- ビームは手すりとしては、使用できません。
- ビーム固定金具の首振り角度は上下45°までとして、それ以上の角度でビームを取付けないでください。




- ビーム用エンドキャップは、ビーム端部の持ち出し長さが120mm以内となるよう取付けてください。
- ビーム用ジョイントの中心部から片側150mm以内に、ビーム用フリージョイントを使用する場合は下記〈ビーム用フリージョイントの取付け位置について〉を参照の上、ビーム固定金具を取付けてください。
- ビーム用ジョイント（またはビーム用フリージョイント）の両側には、ビーム固定金具を必ず2個ずつ以上取付けてください。
- 支柱用化粧カバーが後付けタイプではない場合、手すり棒とビーム固定金具を取付ける前に必ず支柱にセットしてください。
- S支柱の場合、カーブしている部分には取付できない。また、ビーム固定金具のピッチは1200mm以内とする。

〈ビーム用フリージョイントの取付け位置について〉


【コーナー】※ビーム用フリージョイントはキャップが必ず上になるように取付けてください。




【勾配変更】




①直ビームに付属の施工要領書に従って支柱にビーム固定金具の下穴位置をけがき、鉄工用ドリルで下穴をあけた後、支柱座金を支柱に取付けます。



②ブラケットを支柱座金に挿入し、ビームの取付け角度を調整してから六角穴付き止めねじで仮止めします。





③ブラケットにビームを仮置きして下穴位置をけがき、鉄工用ドリルで下穴をあけます。その後、皿ドリルねじでブラケットにビームを固定し、仮止めしていた六角穴付き止めねじを本締めして完了です。




施工方法 コーナー支柱の施工

①取扱説明書の参考取付け方法において、手すりのコーナー部をコーナー支柱に置き換えて、下に示す寸法で他の支柱（もしくはその他ブラケット）の割付を行います。






②支柱（もしくは壁付けブラケット）を取付け後、手すり棒を仮置きし、コーナー支柱に手すり棒を挿入することで首振り角度を調整します。




③手すり棒をスライドさせ取りはずし、六角穴付きボルトを本締めして、首振り角度を固定します。


※勾配のない納まりの時は、上下の首振り調整を水平（0°）に固定し、始めから六角穴付きボルトを本締めしておいてください。




④コーナー支柱と手すり棒を固定後、コーナー支柱中心部の六角穴付きボルトを本締めして、キャップをはめ込み完了です。



【上下方向角度調整範囲】



【水平方向角度調整範囲】



⚠ ご注意

- キャップは指で圧入しはめ込んでください。
- 取りはずしの際は、キャップのすき間に薄い板等を入れ込み取りはずしてください。

※ストレートEZレール・アプローチEレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

施工方法 BAUHAUS フリーRレールの施工については、P.81～をご覧ください。

BAUHAUS フリーRレール

支柱付ブラケット

家族みんなが使いやすい、2段式の手すりに。


動画

■使いやすい高さに設置できます。
■後付け可能で既設のフリーRレール支柱(φ42.7)にもお使いいただけます。



※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

標準




マツ六 支柱付ブラケット

色	商品コード	品番	価格(税抜き)
ステンカラー色	040-2843	BJ-43ST	1個 8,100円
ダークブロンズ	040-2891	BJ-91DB	

●材質:アルミ合金●付属品:手すり固定用ねじ⊕皿ドリルねじ4×19 2本、六角穴付き止めねじM6×6 1本 ※六角棒スパナ(呼び3mm、5mm)が別途必要です。 ※手すり棒固定の際はφ3.3の下穴をあけてください。(手すり棒芯材まで)

エンド




曲がる手すり棒をご使用になる場合は、錆び止めローバル(別売)と付属の防水パッキンをご使用ください。

マツ六 支柱付エンドブラケット

色	商品コード	品番	価格(税抜き)
ステンカラー色	040-2876	BJ-76ST	1個 10,200円
ダークブロンズ	040-2902	BJ-102DB	

●材質:アルミ合金●付属品:手すり固定用ねじ⊕皿ドリルねじ4×19 1本、防水パッキン1個、六角穴付き止めねじM6×6 1本 ※六角棒スパナ(呼び3mm、5mm)が別途必要です。
※手すり棒固定の際はφ3.3の下穴をあけてください。(手すり棒芯材まで)

コーナー



※曲り階段の踊り場等、水平方向に曲がる場合は、付属のコーナー角度調整金具を取付けてご使用ください。
角度調整範囲は、P.68 の直受フレキシブルブラケットと同様です。

曲がる手すり棒をご使用になる場合は、錆び止めローバル(別売)と付属の防水パッキンをご使用ください。


マツ六 支柱付コーナーブラケット

色	商品コード	品番	価格(税抜き)
ステンカラー色	040-2875	BJ-75ST	1個 15,100円
ダークブロンズ	040-2901	BJ-101DB	

●材質:アルミ合金●付属品:手すり固定用ねじ⊕皿ドリルねじ4×19 2本、防水パッキン2個、キャップ小1個、六角穴付き止めねじM6×6 1本、コーナー角度調整金具 ※六角棒スパナ(呼び3mm、5mm)が別途必要です。 ※手すり棒固定の際はφ3.3の下穴をあけてください。(手すり棒芯材まで)


施工方法 支柱付ブラケットの施工

①手すり棒に付属の施工要領書の参考取付け方法において支柱を設置後、下記寸法に基づき手すりを2段設けたい箇所に、支柱付ブラケットを割付けてください。




⚠ 施工上のご注意

●2段手すりとして使用する場合は右図の条件を満たすように設置してください。



②支柱への取付け位置を決定後、各支柱に支柱付ブラケットを挟み込むように組付けていきます。




フックを支点に支柱を挟み込み、ボルトを締めて固定します。


⚠ ご注意 ! お願い

●梱包組立品から一度、六角穴付きボルトを緩め、ボディを2つに分ける際、強く引き離さないでください。ブラケットが破損する恐れがあります。

③手すり棒を支柱付ブラケットに組付け、φ3.3mmの下穴を開け、皿ドリルねじで締付けます。



④六角棒スパナで六角穴付きボルトを本締めして完了です。



※ストレートEZレール・アプローチEレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

施工方法 BAUHAUS フリーRレールの施工については、P.81~をご覧ください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

フロント用支柱


より体の近くで手すりを握れる持出タイプ。

■フロント用支柱と支柱付ブラケットを組合せて使用します。
■支柱付ブラケットの向きは支柱固定後でも変更できるので、曲線の手すりに合わせた施工もしやすくなります。










【埋め込み式支柱の場合】
※支柱用側面ブラケット(P.65)を使用する場合は380mm以上下部をカットしてください。
※P.82に掲載の「埋め込み式支柱・E埋め込み式支柱　施工上のご注意」をご確認ください。



マツ六 支柱付ブラケット フロント専用

色	商品コード	品番	価格(税抜き)
ステンカラー色	040-2983	BJ-183ST	1個 8,100円
ダークブロンズ	040-2984	BJ-184DB	

●材質:アルミ合金●付属品:手すり固定用ねじ⊕皿ドリルねじ4×25 2本、六角穴付き止めねじM6×6 1本　※六角棒スパナ(呼び3mm、5mm)が別途必要です。
※手すり棒固定の際はφ3.3の下穴をあけてください。(手すり棒芯材まで)



マツ六 支柱付エンドブラケット フロント専用

色	商品コード	品番	価格(税抜き)
ステンカラー色	040-3133	BJ-227ST	1個 10,200円
ダークブロンズ	040-3134	BJ-228DB	

●材質:アルミ合金●付属品:手すり固定用ねじ⊕皿ドリルねじ4×25 1本、防水パッキン1個、六角穴付き止めねじM6×6 1本　※六角棒スパナ(呼び3mm、5mm)が別途必要です。
※手すり棒固定の際はφ3.3の下穴をあけてください。(手すり棒芯材まで)

マツ六 フロント用埋め込み式支柱

色	商品コード	品番	価格(税抜き)
ステンカラー色	040-2979	BJ-179ST	1本 11,800円
ダークブロンズ	040-2980	BJ-180DB	

●材質:アルミ型材・ASA樹脂　※化粧カバーは別売です(P.56に掲載)。

マツ六 フロント用ベースプレート式支柱

色	商品コード	品番	価格(税抜き)
ステンカラー色	040-2981	BJ-181ST	1本 22,800円
ダークブロンズ	040-2982	BJ-182DB	


●材質:アルミ合金・アルミ型材・ASA樹脂●付属品:ステンコーチスクリュー8×65 4本、ナイロンアンカーMG10×50 4本、φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー 4枚
※化粧カバーは別売です(P.58・59に掲載)。

⚠ 施工上のご注意


●支柱上端には支柱付ブラケット フロント専用、支柱付ブラケットどちらも取付け可能です。




●支柱付(エンド)ブラケット フロント専用は必ず支柱上端に取付けてください。




●フロント用支柱は、必ず支柱付タイプのブラケットと組合せて使用してください。



●フロント用支柱の1番上に取付けるブラケットは、必ず支柱上端に取付けてください。ブラケットを取付ける高さにあわせて支柱をカットしてください。



●2段手すりとして使用する場合は下図の条件を満たすように設置してください。但し、支柱付ブラケット フロント専用は支柱とのすき間に指を挟む恐れがある為、上段にのみ取付け可能です。
※利用者が上下の手すり間に頭を入れてしまうなどの恐れがある場合は、※1・※2の寸法を推奨します。



※1 120mm以上140mm以下または、258mm以上
※2 120mm以上140mm以下または、269mm以上

※ストレートEZレール・アプローチEレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

施工方法 BAUHAUS フリーRレールの施工については、P.81～をご覧ください。

BAUHAUS フリーRレール

S支柱


手すりが欲しいところまで寄せられる支柱。




■支柱を固定する位置と手すり棒を固定する位置が横に150mmずれたカーブ形状の支柱です。
■(曲がる)手すり棒、直棒手すりどちらでも使用できます。



■障害物を避けたい場合や、敷地境界線のそばまで手すりをのばしたい場合などに。



※支柱をカットして短くしたい場合はP.83をご確認ください。



※支柱はどの向きを向いても構いません。






手すりをもう少し先まで。

■段差近くでコアやアンカー下穴までのへりあき寸法をとらなければならない場合や、グレーチングや側溝蓋などで支柱が立てられない場合でも、手すりは段差の上まで寄せることができます。



手すりを段差から遠ざけて設置できます。

■埋め込み式S支柱と支柱用側面ブラケット(N)を併用し、足元の通行幅を確保しつつ手すりを体に近い位置へ寄せることができます。









⚠ 施工上のご注意

●設置の際は、支柱が敷地境界線を越えないように注意してください。



●支柱ピッチは支柱上部の芯~芯で計測してください。
曲がる手すり棒:800mm以内(1スパンの場合は700mm以内)、直棒手すり:1200mm以内



※ストレートEZレール・アプローチEレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。


施工方法 BAUHAUS フリーRレールの施工については、P.81~をご覧ください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

電子カタログはこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

標準






※支柱用側面ブラケットを使用する場合は80mm以上下部をカットしてください。

※P.82に掲載の「埋め込み式支柱・E埋め込み式支柱施工上のご注意」をご確認ください。

■支柱の頭はS字に対してどの向きでも使用できます。




（単位:mm）



取付け金具付





（単位:mm）

マツ六 埋め込み式S支柱

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色	040-3123	BJ-217ST	1本 24,700円
ダークブロンズ	040-3124	BJ-218DB	

●材質:アルミ合金・アルミ型材●付属品:手すり固定用ねじ+皿ドリルねじ4×25 2本、六角穴付き止めねじM6×8 2本
※六角棒スパナ(呼び3mm、5mm)が別途必要です。 ※化粧カバーは別売です(P.56に掲載)。

マツ六 ベースプレート式S支柱


色	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色	040-3125	BJ-219ST	1本 34,200円
ダークブロンズ	040-3126	BJ-220DB	

●材質:アルミ合金・アルミ型材●付属品:ステンコーチスクリュー8×65 4本、ナイロンアンカーMG10×50 4本、φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー4枚、手すり固定用ねじ⊕皿ドリルねじ4×25 2本、六角穴付き止めねじM6×8 2本
※六角棒スパナ(呼び3mm、5mm)が別途必要です。 ※化粧カバーは別売です(P.58・59に掲載)。

エンド




曲がる手すり棒をご使用になる場合は、錆び止めローバル(別売)と付属の防水パッキンをご使用ください。




※支柱用側面ブラケットを使用する場合は80mm以上下部をカットしてください。

※P.82に掲載の「埋め込み式支柱・E埋め込み式支柱施工上のご注意」をご確認ください。

■支柱の頭はS字に対してどの向きでも使用できます。




（単位:mm）



曲がる手すり棒をご使用になる場合は、錆び止めローバル(別売)と付属の防水パッキンをご使用ください。

取付け金具付





（単位:mm）

マツ六 埋め込み式Sエンド支柱

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色	040-3115	BJ-209ST	1本 25,800円
ダークブロンズ	040-3116	BJ-210DB	

●材質:アルミ合金・アルミ型材●付属品:手すり固定用ねじ⊕皿ドリルねじ4×25 1本、防水パッキン1個、六角穴付き止めねじM6×8 2本
※六角棒スパナ(呼び3mm、5mm)が別途必要です。 ※化粧カバーは別売です(P.56に掲載)。

マツ六 ベースプレート式Sエンド支柱

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色	040-3117	BJ-211ST	1本 35,300円
ダークブロンズ	040-3118	BJ-212DB	

●材質:アルミ合金・アルミ型材●付属品:ステンコーチスクリュー8×65 4本、ナイロンアンカーMG10×50 4本、φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー4枚、手すり固定用ねじ⊕皿ドリルねじ4×25 1本、防水パッキン1個
※六角棒スパナ(呼び3mm、5mm)が別途必要です。 ※化粧カバーは別売です(P.58・59に掲載)。


側面ブラケット




取付け金具付

(使用例)

※支柱本体は別売です。別途、埋め込み式支柱をご用意ください。





（単位:mm）

※アンカー下穴位置のへりあき寸法は50mm以上必要です。

マツ六 支柱用側面ブラケット

商品コード	品番	価格（税抜き）
040-2825	BJ-25ST	1個 12,500円

●材質:SCS14(SUS316相当)(ショットブラスト仕上げ)
●付属品:⊕トラスタッピンねじ6×40 4本、ナイロンアンカーMG8 4本、ナイロンワッシャ4枚、出幅調整用ステン平座金4枚、⊕なべドリルねじ4×16 4本

■壁からの出寸法が壁付けブラケットと同じ55mm。

売れ筋 人気があります





取付け金具付


(使用例)

※支柱本体は別売です。別途、埋め込み式支柱をご用意ください。









（単位:mm）

動画

※アンカー下穴位置のへりあき寸法は50mm以上必要です。

マツ六 支柱用側面ブラケットN 出幅55mm

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色	040-2927	BJ-127ST	1個 9,300円
ダークブロンズ	040-2928	BJ-128DB	

●材質:アルミ合金●付属品:⊕トラスタッピンねじ6×40 4本、ナイロンアンカーMG8 4本、ナイロンワッシャ4枚、出幅調整用ステン平座金4枚、⊕なべドリルねじ4×16 4本、ねじ隠しキャップ4個

※ストレートEZレール・アプローチEレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

施工方法 BAUHAUS フリーRレールの施工については、P.81～をご覧ください。

BAUHAUS フリーRレール

勾配対応式支柱



30°まで角度調節可能！



急勾配にもラクに支柱が設置できます。

標準



マツ六 勾配対応式支柱30° 専用カバー付

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色	040-2987	BJ-187ST	1本 33,000円
ダークブロンズ	040-2988	BJ-188DB	

●材質:アルミ合金・アルミ型材●付属品:ステンコーチスクリュー8×65 4本、ナイロンアンカーMG10×50 4本、φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー 4枚、手すり固定用ねじ⊕皿ドリルねじ4×19 2本、六角穴付き止めねじM6×8 2本　※六角棒スパナ(呼び3、5、6mm)が別途必要です。

エンド



マツ六 勾配対応式エンド支柱30° 専用カバー付

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色	040-2989	BJ-189ST	1本 35,100円
ダークブロンズ	040-2990	BJ-190DB	

●材質:アルミ合金・アルミ型材●付属品:ステンコーチスクリュー8×65 4本、ナイロンアンカーMG10×50 4本、φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー 4枚、手すり固定用ねじ⊕皿ドリルねじ4×19 1本、防水パッキン1個、六角穴付き止めねじM6×8 2本　※六角棒スパナ(呼び3、5、6mm)が別途必要です。

コーナー



コーナー支柱の角度調整範囲は P.61をご覧ください。


マツ六 勾配対応式コーナー支柱30° 専用カバー付

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色	040-2991	BJ-191ST	1本 42,300円
ダークブロンズ	040-2992	BJ-192DB	


●材質:アルミ合金・アルミ型材●付属品:ステンコーチスクリュー8×65 4本、ナイロンアンカーMG10×50 4本、φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー 4枚、手すり固定用ねじ⊕皿ドリルねじ4×192本、防水パッキン2個、キャップ小1個、六角穴付き止めねじM6×8 2本　※六角棒スパナ(呼び3、5、6mm)が別途必要です。

施工方法 勾配対応式支柱30°の施工


①設置位置を決め、専用カバーはテープ等で支柱に取付けておきます。




【角度調整範囲】



②マーキングした箇所に振動ドリル(φ10mm)にて、深さ55mmの穴をあけ、付属のナイロンアンカーを挿入します。




③ベースプレートを仮固定します。




水勾配等により支柱が垂直に立てられない場合は、調整スペーサーを地面とベースプレートの間に入れてください。

対応水勾配は1/50まで。


④真ん中の六角穴付きボルトをゆるめ、水平器で支柱が垂直になるように調整した後、六角穴付きボルトで固定してください。



⑤両側に六角穴付き止めねじを締付けて、支柱の傾きを完全に固定します。



⑥ベースプレートを完全に固定し、カバーの切り欠きを支柱の傾斜側に向けてカバーをかぶせます。



※ストレートEZレール・アプローチEレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

施工方法 BAUHAUS フリーRレールの施工については、P.81～をご覧ください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

壁付ブラケット

標準

リフォームを考えた3本ねじ止め。

■手すり棒の仮固定がしやすく、一人でも施工しやすい。


※縦使い不可



上下45°まで首振可能
15mmの出幅調整が可能

売れ筋 人気があります

（単位:mm）



マツ六 壁付ブラケット

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色	040-2804	BJ-04ST	1個 6,900円
ダークブロンズ	040-2880	BJ-80DB	

●材質:アルミ合金●付属品:⊕トラスタッピンねじ5×40 3本、ナイロンワッシャ 3枚、ナイロンアンカーMG8×40 3本、手すり固定用ねじ⊕皿ドリルねじ4×19 1本、六角穴付き止めねじM6×6 2本、ねじ隠しキャップ3個 ※六角棒スパナ（呼び3mm、5mm）が別途必要です。
※手すり棒固定の際はφ3.3の下穴をあけてください。（手すり棒芯材まで）



E標準

1本ねじ止めのエコノミータイプ。


■台座が小さく見た目がスマートです。

※縦使い不可



上下45°まで首振可能

売れ筋 人気があります



（単位:mm）

マツ六 E壁付ブラケット

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色	040-2857	BJ-57ST	1個 5,800円
ダークブロンズ	040-2897	BJ-97DB	

●材質:アルミ合金●付属品:⊕なべタッピンねじ8×60 1本、ナイロンアンカーMG10×50 1本、ナイロンワッシャ 1枚、手すり固定用ねじ⊕皿ドリルねじ4×19 2本、キャップ大1個
※六角棒スパナ（呼び5mm）が別途必要です。
※手すり棒固定の際はφ3.3の下穴をあけてください。（手すり棒芯材まで）




ソケット


自在

壁ぎわまで手すりが設置できる端部用ソケット。

売れ筋 人気があります

■左右・下方向に角度調節が可能です。（下図参照）





（単位:mm）


曲がる手すり棒をご使用になる場合は、錆び止めローパル（別売）と付属の防水パッキンをご使用ください。

マツ六 自在ソケット

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色	040-2811	BJ-11ST	1個 7,300円
ダークブロンズ	040-2882	BJ-82DB	

●材質:アルミ合金●付属品:⊕トラスタッピンねじ5×40 4本、ナイロンワッシャ 4枚、ナイロンアンカーMG8×40 4本、手すり固定用ねじ⊕皿ドリルねじ4×19 1本、防水パッキン 1個、ねじ隠しキャップ4個 ※六角棒スパナ（呼び5mm）が別途必要です。
※手すり棒固定の際はφ3.3の下穴をあけてください。（手すり棒芯材まで）


自在ソケット可動範囲




Nエンド

ねじ穴の見えないスッキリしたデザイン。

■水平部分にのみ使用できます。






（単位:mm）

曲がる手すり棒をご使用になる場合は、錆び止めローパル（別売）と付属の防水パッキンをご使用ください。

マツ六 Nエンドソケット

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色	040-2859	BJ-59ST	1個 4,400円
ダークブロンズ	040-2899	BJ-99DB	

●材質:アルミ合金●付属品:⊕皿タッピンねじ5×40 2本、ナイロンアンカーMG8×40 2本、手すり固定用ねじ⊕皿ドリルねじ4×19 2本、防水パッキン 1個、六角穴付き止めねじM5×4 1本
※六角棒スパナ（呼び2.5mm）が別途必要です。
※手すり棒固定の際はφ3.3の下穴をあけてください。（手すり棒芯材まで）





※ストレートEZレール・アプローチEレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

施工方法 BAUHAUS フリーRレールの施工については、P.81～をご覧ください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

BAUHAUS フリーRレール


壁付ブラケット

直受

リフォームを考えた3本ねじ止め。



15mmの出幅調整が可能



曲がる手すり棒をご使用になる場合は、錆び止めローバル(別売)と付属の防水パッキンをご使用ください。

マツ六 直受フレキシブルブラケット


色	商品コード	品番	価格(税抜き)
ステンカラー色	040-2840	BJ-40ST	1個 12,800円
ダークブロンズ	040-2888	BJ-88DB	

●材質:アルミ合金●付属品:⊕トラスタッピンねじ5×40 3本、ナイロンワッシャ 3枚、ナイロンアンカーMG8×40 3本、手すり固定用ねじ⊕皿ドリルねじ4×19 2本、六角穴付き止めねじM6×6 2本、防水パッキン2個、ねじ隠しキャップ3個、キャップ小1個 ※六角棒スパナ(呼び3mm、5mm)が別途必要です。 ※手すり棒固定の際はφ3.3の下穴をあけてください。(手すり棒芯材まで)

E直受

1本ねじ止めのエコノミータイプ。






曲がる手すり棒をご使用になる場合は、錆び止めローバル(別売)と付属の防水パッキンをご使用ください。

マツ六 E直受フレキシブルブラケット


色	商品コード	品番	価格(税抜き)
ステンカラー色	040-2858	BJ-58ST	1個 11,900円
ダークブロンズ	040-2898	BJ-98DB	

●材質:アルミ合金●付属品:⊕なべタッピンねじ8×60 1本、ナイロンアンカーMG10×50 1本、ナイロンワッシャ 1枚、手すり固定用ねじ⊕皿ドリルねじ4×19 2本、防水パッキン2個、キャップ大1個、キャップ小1個 ※六角棒スパナ(呼び5mm)が別途必要です。
※手すり棒固定の際はφ3.3の下穴をあけてください。(手すり棒芯材まで)



上下方向角度調整範囲

※頭部を回転させ、本図と鏡写しの状態でも使用できます。



水平方向角度調整範囲




自在

L型手すりのコーナー部にも。

動画



15mmの出幅調整が可能





曲がる手すり棒をご使用になる場合は、錆び止めローバル(別売)と付属の防水パッキンをご使用ください。

マツ六 自在ブラケット

色	商品コード	品番	価格(税抜き)
ステンカラー色	040-2965	BJ-165ST	1個 12,800円
ダークブロンズ	040-2966	BJ-166DB	

●材質:アルミ合金●付属品:⊕トラスタッピンねじ5×40 3本、ナイロンワッシャ 3枚、ナイロンアンカーMG8×40 3本、手すり固定用ねじ⊕皿ドリルねじ4×19 2本、六角穴付き止めねじM6×6 2本、防水パッキン 2個、ねじ隠しキャップ 3個、キャップ小1個
※六角棒スパナ(呼び3mm、5mm)が別途必要です。
※手すり棒固定の際はφ3.3の下穴をあけてください。(手すり棒芯材まで)






縦型

出幅調整ができる縦型ブラケット。

■縦・横向きどちらでもお使いいただけます。



15mmの出幅調整が可能





マツ六 壁付ブラケット縦型

色	商品コード	品番	価格(税抜き)
ステンカラー色	040-2967	BJ-167ST	1個 6,900円
ダークブロンズ	040-2968	BJ-168DB	

●材質:アルミ合金●付属品:⊕トラスタッピンねじ5×40 3本、ナイロンワッシャ 3枚、ナイロンアンカーMG8×40 3本、手すり固定用ねじ⊕皿ドリルねじ4×25 2本、六角穴付き止めねじM6×6 2本、ねじ隠しキャップ 3個 ※六角棒スパナ(呼び3mm)が別途必要です。
※手すり棒固定の際はφ3.3の下穴をあけてください。(手すり棒芯材まで)

[首振り調整可能範囲]









※ストレートEZレール・アプローチEレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

施工方法 BAUHAUS フリーRレールの施工については、P.81~をご覧ください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。


エンドブラケット

エンド
出幅調整のできるエンドブラケット。

売れ筋 人気があります

■角度調整が可能です。(下図参照)





出幅調整後六角棒スパナで固定してください。


曲がる手すり棒をご使用になる場合は、錆び止めローパル(別売)と付属の防水パッキンをご使用ください。

マツ六 エンドブラケットN

色	商品コード	品番	価格(税抜き)
ステンカラー色	040-2929	BJ-129ST	1個 6,900円
ダークブロンズ	040-2930	BJ-130DB	

●材質:アルミ合金●付属品:⊕トラスタッピンねじ5×40 3本、ナイロンワッシャ 3枚、ナイロンアンカーMG8×40 3本、手すり固定ねじ⊕皿ドリルねじ4×19 1本、六角穴付き止めねじM6×6 2本、防水パッキン 1個、ねじ隠しキャップ3個 ※六角棒スパナ(呼び3mm)が別途必要です。
※手すり棒固定の際はφ3.3の下穴をあけてください。(手すり棒芯材まで)

首振り調整可能範囲※逆勝手も同様



※首振り調整は台座固定(3点)後に行ってください。

出幅調整可能範囲




Eエンド
1本ねじ止めのエコノミータイプ。

■台座が小さく見た目がスマートなエンドタイプです。



上下45°まで首振り可能
※縦使い不可





曲がる手すり棒をご使用になる場合は、錆び止めローパル(別売)と付属の防水パッキンをご使用ください。

マツ六 E壁付エンドブラケット

色	商品コード	品番	価格(税抜き)
ステンカラー色	040-2878	BJ-78ST	1個 7,900円
ダークブロンズ	040-2904	BJ-104DB	


●材質:アルミ合金●付属品:⊕なべタッピンねじ8×60 1本、ナイロンアンカーMG10×50 1本、ナイロンワッシャ1枚、手すり固定ねじ⊕皿ドリルねじ4×19 1本、防水パッキン1個、キャップ大1個 ※六角棒スパナ(呼び5mm)が別途必要です。
※手すり棒固定の際はφ3.3の下穴をあけてください。(手すり棒芯材まで)




Eエンド
スリムなデザインのエンドブラケット。

売れ筋 人気があります

■縦・横向きどちらでもお使いいただけます。






曲がる手すり棒をご使用になる場合は、錆び止めローパル(別売)と付属の防水パッキンをご使用ください。

マツ六 EエンドブラケットN

色	商品コード	品番	価格(税抜き)
ステンカラー色	040-2860	BJ-60ST	1個 3,750円
ダークブロンズ	040-2900	BJ-100DB	

●材質:アルミ合金●付属品:⊕トラスタッピンねじ5×40 3本、ナイロンワッシャ 3枚、ナイロンアンカーMG8×40 3本、手すり固定ねじ⊕皿ドリルねじ4×19 2本、防水パッキン 1個、キャップ小 3個
※手すり棒固定の際はφ3.3の下穴をあけてください。(手すり棒芯材まで)






オフセット
ドアの横や門柱付近に使いやすいオフセット形。

■手すりを握ったまま持ち替えることなく移動ができます。



上下セット
※横使い不可





⚠ 施工上のご注意

●必ず直棒手すり・直棒手すりディンプル付をお使いください。
●横手すりとしてはご使用になれません。

マツ六 オフセットブラケット

色	商品コード	品番	価格(税抜き)
ステンカラー色	040-3141	BJ-235ST	1セット 17,000円
ダークブロンズ	040-3142	BJ-236DB	

●材質:アルミ合金●付属品:⊕トラスタッピンねじ5×40 8本、ナイロンワッシャ 8枚、ナイロンアンカーMG8×40 8本、手すり固定ねじ⊕皿ドリルねじ4×25 2本、ねじ隠しキャップ 8個
※手すり棒固定の際はφ3.3の下穴をあけてください。(手すり棒芯材まで)

※ストレートEZレール・アプローチEレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

施工方法 BAUHAUS フリーRレールの施工については、P.81～をご覧ください。


価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

BAUHAUS フリーRレール

ジョイント

支柱やブラケットとデザインを合わせたアルミ合金製ジョイント。


■手すり棒を直線で連結する場合に。




曲がる手すり棒をご使用になる場合は、錆び止めローパル(別売)と付属の防水パッキンをご使用ください。

⚠ 施工上のご注意

●アルミジョイントの両側には、必ず2か所ずつ以上の支柱(ブラケット)を設置してください。また直近の支柱(ブラケット)は片側150mm以内に設置してください。






(単位:mm)

マツ六 アルミジョイント

色	商品コード	品番	価格(税抜き)
ステンカラー色	040-3119	BJ-213ST	1個 3,300円
ダークブロンズ	040-3120	BJ-214DB	

●材質:アルミ合金●付属品:手すり固定用ねじ⊕皿ドリルねじ4×25 2本、防水パッキン 2個
※手すり棒固定の際はφ3.3の下穴をあけてください。(手すり棒芯材まで)





手すり棒と同色の直線用ジョイント。

■手すり棒を直線で連結する場合に。

動画



木目ダーク

⚠ 施工上のご注意

●ジョイントの両側には、必ず2か所ずつ以上の支柱(ブラケット)を設置してください。また直近の支柱(ブラケット)は片側150mm以内に設置してください。






木目ナチュラル



チョコレート



手すり棒と芯材を固定する機構のため取付けねじ頭より大きめ(φ10)の穴があいています。

(単位:mm)

曲がる手すり棒をご使用になる場合は、錆び止めローパル(別売)と付属の防水パッキンをご使用ください。

施工方法 P.84をご覧ください。

マツ六 ジョイント

色	商品コード	品番	価格(税抜き)
木目ダーク	040-2951	BJ-151WD	1個 2,200円
木目ナチュラル	040-2952	BJ-152WN	
チョコレート	040-2953	BJ-153PC	

●材質:ASA硬質樹脂・アルミ芯材●付属品:手すり固定ねじ⊕ピアスウストねじ4×19 1本、⊕皿ドリルねじ4×19 1本、防水パッキン2個
※手すり棒固定の際はφ3.7の下穴をあけてください。(手すり棒芯材・ジョイント芯材まで)

チーズ

手すり棒と手すり棒をT字につなぐ時に。


■T型に手すり棒をつなぎます。



ST



DB



(単位:mm)

⚠ 施工上のご注意


●必ず直棒手すり・直棒手すりディンプル付をお使いください。
●支柱としては、使用できません。


マツ六 チーズ

色	商品コード	品番	価格(税抜き)
ステンカラー色	040-3121	BJ-215ST	1個 3,700円
ダークブロンズ	040-3122	BJ-216DB	

●材質:アルミ合金●付属品:手すり固定用ねじ⊕皿ドリルねじ4×25 3本
※直棒手すり固定の際はφ3.3の下穴をあけてください。(直棒手すり芯材まで)







※チーズ1個と支柱1本使い(1スパン)の場合、直棒手すり500mm以内

丸棒用自在ソケット

手すり棒と手すり棒を自在につなぐソケット。


■上下45°までの角度調節が可能です。



ST



DB



(単位:mm)


曲がる手すり棒をご使用になる場合は、錆び止めローパル(別売)と付属の防水パッキンをご使用ください。


マツ六 丸棒用自在ソケット

色	商品コード	品番	価格(税抜き)
ステンカラー色	040-2969	BJ-169ST	1個 7,000円
ダークブロンズ	040-2970	BJ-170DB	

●材質:アルミ合金●付属品:手すり固定用ねじ⊕皿ドリルねじ4×19 3本、防水パッキン 1個 ※六角棒スパナ(呼び5mm)が別途必要です。 ※手すり棒固定の際はφ3.3の下穴をあけてください。(手すり棒芯材まで)







※ソケット1個と支柱1本使い(1スパン)の場合、曲がる手すり棒、直棒手すりとも500mm以内

※ストレートEZレール・アプローチEレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

施工方法 BAUHAUS フリーRレールの施工については、P.81～をご覧ください。


価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

コーナージョイント

手すり棒と同色のコーナー用ジョイント。

■手すり棒を直角で連結する場合に。 動画





（単位:mm）


手すり棒と芯材を固定する機構のため取付けねじ頭より大きめ(φ10)の穴があいています。

曲がる手すり棒をご使用になる場合は、錆び止めローバル(別売)と付属の防水パッキンをご使用ください。

施工方法 P.84をご覧ください。

施工上のご注意

●Lコーナージョイントの両側には、必ず2か所ずつ以上の支柱(ブラケット)を設置してください。また直近の支柱(ブラケット)は両側150mm以内に設置してください。



マツ六 Lコーナージョイント

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
木目ダーク	040-2954	BJ-154WD	1個 2,700円
木目ナチュラル	040-2955	BJ-155WN	
チョコレート	040-2956	BJ-156PC	

●材質:ASA硬質樹脂・POM樹脂●付属品:手すり固定ねじ⊕ピアスウストねじ4×19 2本、防水パッキン2個
※手すり棒固定の際はφ3.3の下穴をあけてください。(手すり棒芯材・ジョイント芯材まで)


自在ジョイント

3次元の曲がりに対応できるジョイント。

■勾配を変えながらの出隅・入隅など、複雑なコーナー部分にも対応できます。







（単位:mm）


曲がる手すり棒をご使用になる場合は、錆び止めローバル(別売)と付属の防水パッキンをご使用ください。

マツ六 フリージョイント

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色	040-2829	BJ-29ST	1個 7,000円
ダークブロンズ	040-2887	BJ-87DB	


●材質:アルミ合金●付属品:手すり固定用⊕皿ドリルねじ4×19 2本、キャップ小1個、防水パッキン2個(防水パッキンは曲がる手すり棒にのみ使用) ※六角棒スパナ(呼び5mm)が別途必要です。
※手すり棒固定の際はφ3.3の下穴をあけてください。(手すり棒芯材まで)

【水平方向角度調整範囲】



※キャップが必ず上になるように取付けてください。
※鋭角にはできません。


【上下方向角度調整範囲】




※キャップが必ず上になるように取付けてください。

2次元のシンプルな曲がりに。

■1方向にのみ自在に動くジョイントです。







（単位:mm）


曲がる手すり棒をご使用になる場合は、錆び止めローバル(別売)と付属の防水パッキンをご使用ください。


マツ六 L自在ジョイント

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色	040-3143	BJ-237ST	1個 6,300円
ダークブロンズ	040-3144	BJ-238DB	


●材質:アルミ合金●付属品:手すり固定用⊕皿ドリルねじ4×25 2本、キャップ小2個、防水パッキン2個(防水パッキンは曲がる手すり棒にのみ使用) ※六角棒スパナ(呼び5mm)が別途必要です。
※手すり棒固定の際はφ3.3の下穴をあけてください。(手すり棒芯材まで)

【水平方向角度調整範囲】






【上下方向角度調整範囲】




【コーナー部】(入隅・出隅など)

入隅




出隅



※フリージョイント・L自在ジョイントを基点に平面図上の手すり角度が変わる場合は、両側150mm以内にブラケット(支柱)が必要です。

【勾配変更部】

勾配変更



※フリージョイント・L自在ジョイントの両側には、支柱・ブラケット等の支持部材を必ず2か所ずつ以上設置してください。

※ストレートEZレール・アプローチEレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

施工方法 BAUHAUS フリーRレールの施工については、P.81～をご覧ください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。


BAUHAUS フリーRレール

フリーRレール遮断機式手すりシリーズ



詳しくはP.28をご覧ください。

上記写真のように、手すりを連続させず遮断機部分だけでもご使用いただけます。



受側壁付ブラケット（BJ-74ST） ＋ 軸側壁付ブラケット（BJ-73ST）




受側ブラケット面付（BJ-70ST） ＋ 軸側壁付ブラケット（BJ-73ST）

⚠ 施工上のご注意

- ●遮断機部分には必ず直棒手すり・直棒手すりディンプル付をお使いください。
- ●遮断機式ジョイント（BJ-32ST、BJ-105DB）との組合せはできません。
- ●外開き扉の前にはご使用にならないでください。

ブラケットピッチが1200mm以内であることを確認してください。
勾配取付けにおける水平距離でのブラケットピッチ測定は不可です。



曲がる手すり棒をご使用になる場合は、錆び止めローパル（別売）と付属の防水パッキンをご使用ください。

- ●埋め込み式支柱を使用される場合は、P.82に掲載の「埋め込み式支柱・E埋め込み式支柱　施工上のご注意」をご確認ください。


施工方法

フリーRレール遮断機式手すりシリーズ
BJ-68ST・BJ-69ST・BJ-70ST・BJ-71ST・BJ-72ST・BJ-73ST・BJ-74ST
BJ-106DB・BJ-107DB・BJ-108DB・BJ-109DB・BJ-110DB・BJ-111DB・
BJ-112DBの施工については、P.86～をご覧ください。

遮断機式ブラケット

軸側壁付






マツ六 遮断機式軸側壁付ブラケット（単位：mm）

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色	040-2873	BJ-73ST	1個 23,500円
ダークブロンズ	040-2911	BJ-111DB	

●材質：アルミ合金●付属品：壁取付け用／固定ねじ（⊕トラスタッピンねじ5×40）3本、ナイロンアンカー（MG8×40）3本、ナイロンワッシャ（呼び5×12×0.8）3枚、手すり取付け用／固定ねじ（⊕皿ドリルねじ4×19）6本、キャップ小3個、φ34エンドキャップ1個、防水パッキン1個　※六角棒スパナ（呼び5mm）が別途必要です。
※手すり棒固定の際はφ3.3の下穴をあけてください。（手すり棒芯まで）

受側壁付




（単位：mm）


マツ六 遮断機式受側壁付ブラケット（角度調整付）

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色	040-2874	BJ-74ST	1個 18,700円
ダークブロンズ	040-2912	BJ-112DB	

●材質：アルミ合金●付属品：壁取付け用／固定ねじ（⊕トラスタッピンねじ5×40）3本、ナイロンアンカー（MG8×40）3本、ナイロンワッシャ（呼び5×12×0.8）3枚、手すり取付け用／固定ねじ（⊕皿ドリルねじ4×19）4本、キャップ小3個、φ34エンドキャップ1個、防水パッキン1個　※六角棒スパナ（呼び5mm）が別途必要です。　※手すり棒固定の際はφ3.3の下穴をあけてください。（手すり棒芯まで）

受側面付





（単位：mm）

マツ六 遮断機式受側ブラケット面付（角度調整付）

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色	040-2870	BJ-70ST	1個 11,600円
ダークブロンズ	040-2908	BJ-108DB	


●材質：アルミ合金●付属品：壁取付け用／固定ねじ（⊕トラスタッピンねじ5×40）2本、ナイロンアンカー（MG8×40）2本、ナイロンワッシャ（呼び5×12×0.8）2枚、手すり取付け用／固定ねじ（⊕皿ドリルねじ4×19）2本　※六角棒スパナ（呼び5mm）が別途必要です。
※手すり棒固定の際はφ3.3の下穴をあけてください。（手すり棒芯まで）

※ストレートEZレール・アプローチEレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

施工方法　BAUHAUS フリーRレールの施工については、P.81～をご覧ください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。


受側壁付ブラケット（BJ-74ST） ＋ 軸側埋め込み式支柱（BJ-68ST）


受側埋め込み式支柱（BJ-71ST） ＋ 軸側壁付ブラケット（BJ-73ST）



受側埋め込み式支柱（BJ-71ST） ＋ 軸側埋め込み式支柱（BJ-68ST）


受側ブラケット面付（BJ-70ST） ＋ 軸側ベースプレート式支柱（BJ-69ST）


受側ベースプレート式支柱（BJ-72ST） ＋ 軸側壁付ブラケット（BJ-73ST）


受側ベースプレート式支柱（BJ-72ST） ＋ 軸側ベースプレート式支柱（BJ-69ST）


遮断機式支柱



マツ六 遮断機式軸側埋め込み式支柱

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色	040-2868	BJ-68ST	1本 29,200円
ダークブロンズ	040-2906	BJ-106DB	


●材質：アルミ合金・アルミ型材●付属品：手すり取付け用／固定ねじ（⊕皿ドリルねじ4×19）6本、φ34エンドキャップ1個、防水パッキン1個
※六角棒スパナ（呼び3mm）が別途必要です。
※手すり棒固定の際はφ3.3の下穴をあけてください。（手すり棒芯まで）
※支柱用側面ブラケット・支柱用側面ブラケットNとの併用はできません。
※化粧カバーは別売です（P.56に掲載）。



マツ六 遮断機式軸側ベースプレート式支柱

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色	040-2869	BJ-69ST	1本 37,800円
ダークブロンズ	040-2907	BJ-107DB	


●材質：アルミ合金・アルミ型材●付属品：床取付け用／固定ねじ（ステンコーチスクリュー8×65）4本、ナイロンアンカー（MG10×50）4本、φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー 4枚、手すり取付け用／固定ねじ（⊕皿ドリルねじ4×19）6本、φ34エンドキャップ1個、防水パッキン1個
※六角棒スパナ（呼び3mm）が別途必要です。
※手すり棒固定の際はφ3.3の下穴をあけてください。（手すり棒芯まで）
※化粧カバーは別売です（P.58・59に掲載）。



マツ六 遮断機式受側埋め込み式支柱（角度調整付）

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色	040-2871	BJ-71ST	1本 26,800円
ダークブロンズ	040-2909	BJ-109DB	

●材質：アルミ合金・アルミ型材●付属品：手すり取付け用／固定ねじ（⊕皿ドリルねじ4×19）4本、φ34エンドキャップ1個、防水パッキン1個
※六角棒スパナ（呼び3mm、5mm）が別途必要です。
※手すり棒固定の際はφ3.3の下穴をあけてください。（手すり棒芯まで）
※支柱用側面ブラケット・支柱用側面ブラケットNとの併用はできません。
※化粧カバーは別売です（P.56に掲載）。



マツ六 遮断機式受側ベースプレート式支柱（角度調整付）

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色	040-2872	BJ-72ST	1本 35,500円
ダークブロンズ	040-2910	BJ-110DB	

●材質：アルミ合金・アルミ型材●付属品：床取付け用／固定ねじ（ステンコーチスクリュー8×65）4本、ナイロンアンカー（MG10×50）4本、φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー 4枚、手すり取付け用／固定ねじ（⊕皿ドリルねじ4×19）4本、φ34エンドキャップ1個、防水パッキン1個
※六角棒スパナ（呼び3mm、5mm）が別途必要です。
※手すり棒固定の際はφ3.3の下穴をあけてください。（手すり棒芯まで）
※化粧カバーは別売です（P.58・59に掲載）。

※ストレートEZレール・アプローチEレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

施工方法 BAUHAUS フリーRレールの施工については、P.81～をご覧ください。

BAUHAUS フリーRレール


遮断機式用自在ジョイント

■遮断機式ブラケットや遮断機式支柱を階段の途中や曲がった通路に設置する場合に遮断機式用自在ジョイントを併用することで連続した手すりを実現します。





曲がる手すり棒をご使用になる場合は、錆び止めローバル(別売)と付属の防水パッキンをご使用ください。



※遮断機式ジョイントとの組合せはできません。

部品セット明細

部品名	数量
遮断機式用自在ジョイント	1個
手すり取付けねじ ⊕皿ドリルねじ 4×19	5本
キャップ小	1個
防水パッキン	1個

マツ六 遮断機式用自在ジョイント


色	商品コード	品番	価格(税抜き)
ステンカラー色	040-2917	BJ-117ST	1個 6,500円
ダークブロンズ	040-2918	BJ-118DB	

●材質:アルミ合金、AES樹脂、PE樹脂


取付けピッチおよび対応支柱・ブラケット

動画

【遮断機式軸側に取付ける場合】



【遮断機式受側に取付ける場合】




(単位:mm)

施工方法 遮断機式用自在ジョイントの施工


※図中の「直棒手すり」はディンプル付を含みます。

取付け参考図




施工手順


1.遮断機式用自在ジョイントに手すり棒を差込み、皿穴位置にけがいた後、φ3.3mmの下穴をあける。(2か所)




2.⊕皿ドリルねじ4×19で固定する。




3. 遮断機式支柱(ブラケット)軸側・受側に遮断機式用自在ジョイントを差込む。




4. 遮断機式支柱(ブラケット)と手すり側の支柱(ブラケット)を施工し、手すり棒を固定する。




5. 遮断機式用自在ジョイントの位置を合わせ、φ3.3mmの下穴をあける。(3か所)



6. ⊕皿ドリルねじ 4×19 で固定する。




7. 遮断機式用自在ジョイントの固定ねじをしっかりと締め、キャップ小を取付ける。



⚠ 施工上のご注意

●破損の恐れがあるため、固定ねじを緩めた状態で矢印の方向に動かさない。



※ストレートEZレール・アプローチEレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

施工方法 BAUHAUS フリーRレールの施工については、P.81～をご覧ください。


価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

遮断機式ジョイント

■手を離しても急にバタンと倒れてこない緩衝ストップ機構付。
■40°までの傾斜部ならご使用可能です。
※遮断機式ブラケットや遮断機式支柱との組合せはできません。
※直棒手すり・直棒手すりディンプル付専用です。
曲がる手すり棒はご使用いただけません。








部品セット明細

部品名	数量
ラッチソケット	1個
軸側ジョイント	1個
キャッチソケット	1個
手すり取付けねじ ⊕皿ドリルねじ 4×19	10本



※支持部材(支柱・ブラケット)を必ず両側に2本(個)ずつ以上設置してください。
※支柱用側面ブラケット・支柱用側面ブラケットNとの併用はできません。
※図中の「直棒手すり」はディンプル付を含みます。

マツ六 遮断機式ジョイント


色	商品コード	品番	価格(税抜き)
ステンカラー色	040-2832	BJ-32ST	1セット 25,500円
ダークブロンズ	040-2905	BJ-105DB	

●材質:アルミ合金、AES樹脂、POM樹脂


施工方法 遮断機式ジョイントの施工

※図中の「直棒手すり」はディンプル付を含みます。

①フリーRレールの支柱又はブラケットピッチが1200mm以内であることを確認してください。
②支柱の中心から手すり棒が60mm出るように、長さを調節してください。
③フリーRレール遮断機式ジョイントの両側には必ず支柱又はブラケットを2本(個)ずつ以上設置してください。





④ラッチソケット、軸側ジョイントを床面と水平になる位置で固定してください。



※傾斜部に設置する場合は40°までとし、軸側ジョイントを必ず、傾斜下部へ設置してください。

⑤手すり棒をカットします。
手すり棒長さ=支柱ブラケットピッチから、−247mmカットした後キャッチソケットを差込み、ねじ止めしてください。





⑥キャッチソケットが付いた手すり棒を軸側ジョイントに差込み、ねじ止めします。キャッチソケットとラッチソケットは1.5mm程度のクリアランスを取ってください。


※ストレートEZレール・アプローチEレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

施工方法 BAUHAUS フリーRレールの施工については、P.81～をご覧ください。

BAUHAUS フリーRレール

フリーRレール g型スタンド





- 6パターンのカラーバリエーションからお選びいただけます。
- 高さ調整機能付で設置後に高さ調整が可能です。
- 支柱は埋め込み式とベースプレート式の２種類。
- 支柱用化粧カバー後付けが付属しています。

部材カラー組合せイメージ



製品動画をご覧いただけます。
バリアフリー 屋外用手すり QR04-26

スマホでデモ機 WebAR 対象商品

幅わずか333mm！　独特なフォルムのコンパクト1本支柱手すり！




※ストレートEZレール・アプローチEレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

施工方法 BAUHAUS フリーRレールの施工については、P.81～をご覧ください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。









⚠ 施工上のご注意

●埋め込み式9型スタンドには必ず水抜き用の穴があいている状態にしてください。
●支柱に設けられている水抜き用の穴は必ず床上にくるようにしてください。もし施工上支柱の切断等で水抜き穴が無くなった場合は、新たに水抜き穴をあけてください。支柱内の破損の原因となります。





埋め込み式支柱用化粧カバー後付けが付属しています。

※支柱用側面プラケット・支柱用側面プラケットNとの併用はできません。








ベースプレート式支柱用化粧カバー後付けが付属しています。

WEB AR

マツ六 フリーRレール 埋め込み式9型スタンド

色	商品コード	品番	価格(税抜き)
ステンカラー色+木目ダーク	040-2937	BJ-137STWD	1本 45,700円
ステンカラー色+木目ナチュラル	040-2938	BJ-138STWN	
ステンカラー色+チョコレート	040-2939	BJ-139STPC	
ダークブロンズ+木目ダーク	040-2940	BJ-140DBWD	
ダークブロンズ+木目ナチュラル	040-2941	BJ-141DBWN	
ダークブロンズ+チョコレート	040-2942	BJ-142DBPC	

●材質:手すり棒/スチールパイプ+半硬質樹脂、支柱/アルミ合金・アルミ型材、ブラケット/アルミ合金、カバー/ASA樹脂●付属品:六角穴付き止めねじM6×8 2本、六角穴付き止めねじM6×6 2本、六角穴付きボルトM6×25 2本、φ6用ステン平座金 2枚、ばね座金 2枚、六角袋ナットM6 2個
※六角棒スパナ(呼び3mm、5mm)が別途必要です。


マツ六 フリーRレール ベースプレート式9型スタンド

色	商品コード	品番	価格(税抜き)
ステンカラー色+木目ダーク	040-2931	BJ-131STWD	1本 54,900円
ステンカラー色+木目ナチュラル	040-2932	BJ-132STWN	
ステンカラー色+チョコレート	040-2933	BJ-133STPC	
ダークブロンズ+木目ダーク	040-2934	BJ-134DBWD	
ダークブロンズ+木目ナチュラル	040-2935	BJ-135DBWN	
ダークブロンズ+チョコレート	040-2936	BJ-136DBPC	


●材質:手すり棒/スチールパイプ+半硬質樹脂、支柱/アルミ合金・アルミ型材、ブラケット/アルミ合金、カバー/ASA樹脂●付属品:六角穴付き止めねじM6×8 2本、六角穴付き止めねじM6×6 2本、六角穴付きボルトM6×25 2本、φ6用ステン平座金 2枚、ばね座金 2枚、六角袋ナットM6 2個、ステンコーチスクリュー8×65 4本、ナイロンアンカーMG10×50 4本、φ8用ステン平座金 4枚、ばね座金 4枚、調整スペーサー 4枚 ※六角棒スパナ(呼び3mm、5mm)が別途必要です。

施工方法 9型スタンドの施工


①手すり高さを決め六角穴付き止めねじをしっかりと締めつける。




②フックをひっかけてブラケットを合わせ、六角穴付き止めねじと六角穴付きボルトをしっかりと固定する。



≪高さを750mmより低くしたい場合は≫支柱下部をカットして調整する。



埋め込み式



ベースプレート式

※ベースプレートの取付け方は、P.83をご覧ください。

※ストレートEZレール・アプローチEレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

施工方法 BAUHAUS フリーRレールの施工については、P.81～をご覧ください。


価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

BAUHAUS フリーRレール

フリーRレール I型ロングハンド

もたれかかってもOK!
床から天井までの長ーい縦手すり。

■天井高は2900mmまで対応。
■玄関ドアの前に設置して、開閉時の姿勢保持に。
■手すりを握らず、体をあずけて、もたれかかるような使い方もOK!
■I型ロングハンド単体でも、フリーRレールシリーズや
たよレールSOTOE(わたレールEK)と連結させても使えます。




連結使用例



単体使用例

部材カラー組合せイメージ





施工には錆び止めローバルが別途必要です。

マツ六 フリーRレール I型ロングハンド

色	商品コード	品番	価格(税抜き)
ステンカラー色+木目ダーク	040-3135	BJ-229STWD	1本 43,700円
ステンカラー色+木目ナチュラル	040-3136	BJ-230STWN	
ステンカラー色+チョコレート	040-3137	BJ-231STPC	
ダークブロンズ+木目ダーク	040-3138	BJ-232DBWD	
ダークブロンズ+木目ナチュラル	040-3139	BJ-233DBWN	
ダークブロンズ+チョコレート	040-3140	BJ-234DBPC	


●材質:手すり棒/スチールパイプ+半硬質樹脂、ソケット/アルミ合金●付属品:⊕トラスタッピンねじ5×40 4本、ナイロンワッシャ 4枚、⊕皿タッピンねじ5×40 2本、ナイロンアンカー(MG8×40) 6本、⊕皿ドリルねじ4×19 3本、六角穴付き止めねじ(M5×4) 1本、ねじ隠しキャップ 4個、防水パッキン 1枚 ※六角棒スパナ(呼び2.5mm、5mm)が別途必要です。
※手すり棒固定の際はφ3.5の下穴をあけてください。(手すり棒芯材まで)




連結使用例

⚠ 施工上のご注意


●手すり棒は垂直になるよう施工してください。
●天井の傾斜は45°以内であれば対応可能です。




●天井には幅70mm以上・厚さ38mm以上の野縁(木下地)、または厚さ100mm以上のコンクリート下地が必要です。




●床には厚さ100mm以上のコンクリート下地が必要です。



●壁や床端部からのねじ止め位置を必ず守ってください。



●壁際で設置する場合、手すり棒と壁のすき間は30mm以上あけ、かつ120mm未満、もしくは235mm以上としてください。



●横手すりや、内窓の墜落防止手すりとしては使用できません。
●雨が直接かかり、水たまりができる場所には施工しないでください。
●さかさまには設置しないでください。

※ストレートEZレール・アプローチEレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

施工方法 BAUHAUS フリーRレールの施工については、P.81~をご覧ください。


価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

フリーRレール I型ハンド


スリムなデザインの屋外用I型ハンドです。

売れ筋 人気があります

■横型としてもご使用いただけます。
■手すり棒をカットして長さを調整できます。







（単位：mm）



スマホでデモ機 WebAR対象商品

マツ六 フリーRレール I型ハンド

サイズ	色	商品コード	品番	価格（税抜き）
600mm	ステンカラー色＋木目ダーク	040-2861	BJ-61WD	1本 11,400円
	ステンカラー色＋木目ナチュラル	040-2862	BJ-62WN	
	ステンカラー色＋チョコレート	040-2863	BJ-63PC	
	ダークブロンズ＋木目ダーク	040-2919	BJ-119WD	
	ダークブロンズ＋木目ナチュラル	040-2920	BJ-120WN	
	ダークブロンズ＋チョコレート	040-2921	BJ-121PC	
800mm	ステンカラー色＋木目ダーク	040-2864	BJ-64WD	1本 12,800円
	ステンカラー色＋木目ナチュラル	040-2865	BJ-65WN	
	ステンカラー色＋チョコレート	040-2866	BJ-66PC	
	ダークブロンズ＋木目ダーク	040-2922	BJ-122WD	
	ダークブロンズ＋木目ナチュラル	040-2923	BJ-123WN	
	ダークブロンズ＋チョコレート	040-2924	BJ-124PC	

●材質：手すり棒／アルミ＋半硬質樹脂、ブラケット／アルミ合金
●付属品：⊕トラスタッピンねじ5×40 6本、ナイロンワッシャ 6枚、ナイロンアンカー(MG8×40) 6本、キャップ小 6個

フリーRレール F型ハンド

指で、手の平で。ちょっと手を添えて安心。


■玄関やアプローチでの姿勢保持に。
■しっかり握ったり手を置いたりしなくても、指が数本かかるだけで姿勢保持に効果があります。
■広い天面が、意識せずとっさに出した手や指でも受けとめてくれます。
■やさしいカーブが指や手の平になじみます。



ステンカラー色＋ベージュ



ダークブロンズ＋ブラウン



（単位：mm）







マツ六 フリーRレール F型ハンド

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
ステンカラー色＋ベージュ	040-2985	BJ-185ST	1個 11,400円
ダークブロンズ＋ブラウン	040-2986	BJ-186DB	

●材質：アルミ合金・ASA樹脂
●付属品：なべタッピンねじ8×60 2本、ナイロンワッシャ2枚、ナイロンアンカーMG10×50 2本

※ストレートEZレール・アプローチEレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

施工方法 BAUHAUS フリーRレールの施工については、P.81～をご覧ください。

BAUHAUS フリーRレール

Webで詳細図面をご覧頂けます。 おすすめ商品 一押し 介護保険 改修


フリーRレール用 メンテナンス部品一覧

ホルダー（頭部）

中間ホルダー 片側2穴タイプ 	ステンカラー色	040-7140	BJM-40ST
	ダークブロンズ	040-7141	BJM-41DB
	1セット 4,100円（税抜き）		
中間ホルダー 	ステンカラー色	040-7101	BJM-01ST
	ダークブロンズ	040-7102	BJM-02DB
	1セット 4,100円（税抜き）		
エンド頭部  防水パッキン付	ステンカラー色	040-7103	BJM-03ST
	ダークブロンズ	040-7104	BJM-04DB
	1セット 4,950円（税抜き）		
ホルダー組立用 ねじセット 	ステンカラー色	040-7128	BJM-28ST
	ダークブロンズ	040-7129	BJM-29DB
	1セット 590円（税抜き）		

※BJ-04ST、BJ-80DBには使用できません。

支柱

伸縮式上部支柱 	ステンカラー色	040-7105	BJM-05ST
	ダークブロンズ	040-7106	BJM-06DB
	1本 5,650円（税抜き）		
コーナー伸縮式 上部支柱  防水パッキン付	ステンカラー色	040-7107	BJM-07ST
	ダークブロンズ	040-7108	BJM-08DB
	1セット 13,900円（税抜き）		
上部支柱止ねじ （10本入）  M6×8mm	ステンカラー色	040-7111	BJM-11ST
	ダークブロンズ	040-7112	BJM-12DB
	1セット（10本入） 1,200円（税抜き）		
ベースプレート 	ステンカラー色	040-7109	BJM-09ST
	ダークブロンズ	040-7110	BJM-10DB
	1セット 7,700円（税抜き）		
ベースプレート 組立用ねじセット 	ステンカラー色	040-7130	BJM-30ST
	ダークブロンズ	040-7131	BJM-31DB
	1セット 1,200円（税抜き）		
ベースプレート式 支柱用アンカー セット 	ステンカラー色	040-7157	BJM-55ST
	ダークブロンズ	040-7158	BJM-56DB
	1セット 2,750円（税抜き）		

※ステンカラー色はストレートEZレールのスタンド直受け（EZ-12）にもお使いいただけます。

エンドキャップ

RAエンドキャップ 右用（1個入）  防水パッキン付	木目ダーク	040-7148	BJM-46WD
	木目ナチュラル	040-7149	BJM-47WN
	チョコレート	040-7150	BJM-48PC
	1個 2,900円（税抜き）		

※ご購入の際はねじ穴の向きをよくご確認ください。

RAエンドキャップ 左用（1個入）  防水パッキン付	木目ダーク	040-7151	BJM-49WD
	木目ナチュラル	040-7152	BJM-50WN
	チョコレート	040-7153	BJM-51PC
	1個 2,900円（税抜き）		

※ご購入の際はねじ穴の向きをよくご確認ください。

FAエンドキャップ （1個入）  防水パッキン付	木目ダーク	040-7154	BJM-52WD
	木目ナチュラル	040-7155	BJM-53WN
	チョコレート	040-7156	BJM-54PC
	1個 1,800円（税抜き）		

補修塗料

タッチアップ塗料  スプレー式 （300ml）	ステンカラー色	040-7132	BJM-32ST
	ダークブロンズ	040-7133	BJM-33DB
	1本 5,300円（税抜き）		

※ステンカラー色はストレートEZレールの支柱、ブラケットにもお使いいただけます。

キャップ類

キャップ大 （3個入） 	ステンカラー色	040-7115	BJM-15ST
	ダークブロンズ	040-7116	BJM-16DB
	1セット（3個入） 900円（税抜き）		

【適応品番（壁取付け用ねじのキャップとして使用）】
E壁付ブラケット（BJ-57ST、BJ-97DB）、E壁付エンドブラケット（BJ-78ST、BJ-104DB）、
E直受フレキシブルブラケット（BJ-58ST、BJ-98DB）、
支柱用側面ブラケットN（BJ-127ST、BJ-128DB）

キャップ小 （10個入） 	ステンカラー色	040-7117	BJM-17ST
	ダークブロンズ	040-7118	BJM-18DB
	1セット（10個入） 2,600円（税抜き）		

【適応品番（角度調整ねじのキャップとして使用）】
コーナー支柱（BJ-27・28・77・191・205・207ST、BJ-85・86・103・192・206・208DB）、
フレキシブル（コーナー）ブラケット（BJ-40・58・75ST、BJ-88・98・101DB）、
自在ブラケット（BJ-165ST、BJ-166DB）、
フリージョイント（BJ-29ST、BJ-87DB）、L自在ジョイント（BJ-237ST、BJ-238DB）、
ビーム用フリージョイント（BJ-199ST、BJ-200DB）、
遮断機式用自在ジョイント（BJ-117ST、BJ-118DB）
【適応品番（壁取付け用ねじのキャップとして使用）】
EエンドブラケットN（BJ-60ST、BJ-100DB）、
I型ハンド（BJ-61WD、BJ-62WN、BJ-63PC、BJ-119WD、BJ-120WN、BJ-121PC、
BJ-64WD、BJ-65WN、BJ-66PC、BJ-122WD、BJ-123WN、BJ-124PC）、
遮断機式軸側・受側ブラケット（BJ-73・74ST、BJ-111・112DB）

ねじ隠しキャップ （3個入） 	ステンカラー色	040-7136	BJM-36ST
	ダークブロンズ	040-7137	BJM-37DB
	1セット（3個入） 530円（税抜き）		

【適応品番（壁取付け用ねじのキャップとして使用）】
壁付ブラケット（BJ-04ST、BJ-80DB）、直受フレキシブルブラケット（BJ-40ST、BJ-88DB）、
エンドブラケットN（BJ-129ST、BJ-130DB）、自在ブラケット（BJ-165ST、BJ-166DB）、
壁付ブラケット縦型（BJ-167ST、BJ-168DB）

ねじ隠しキャップ （4個入） 	ステンカラー色	040-7138	BJM-38ST
	ダークブロンズ	040-7139	BJM-39DB
	1セット（4個入） 700円（税抜き）		

【適応品番（壁・天井取付け用ねじのキャップとして使用）】
自在ソケット（BJ-11ST、BJ-82DB）、オフセットブラケット（BJ-235ST、BJ-236DB）、
I型ロングハンド（BJ-229STWD、BJ-230STWN、BJ-231STPC、BJ-232DBWD、
BJ-233DBWN、BJ-234DBPC）

ねじ類

十字皿ドリルねじ （10本入）  4×25	ステンカラー色	040-7159	BJM-57ST
	ダークブロンズ	040-7160	BJM-58DB
	1セット（10本入） 1,650円（税抜き）		
十字皿ドリルねじ （10本入）  4×19	ステンカラー色	040-7134	BJM-34ST
	ダークブロンズ	040-7135	BJM-35DB
	1セット（10本入） 1,200円（税抜き）		
ピアスウストねじ （10本入）  4×30	木目ダーク・チョコレート用	040-7142	BJM-42DB
	木目ナチュラル用	040-7143	BJM-43WN
	1セット（10本入） 1,450円（税抜き）		
ピアスウストねじ （10本入）  4×19	木目ダーク・チョコレート用	040-7145	BJM-44DB
	木目ナチュラル用	040-7146	BJM-45WN
	1セット（10本入） 1,200円（税抜き）		

遮断機式 NEW

遮断機式用 軸側支柱頭部 エンドキャップ・ ねじ・防水パッキン付 	ステンカラー色	040-7163	BJM-61ST
	ダークブロンズ	040-7164	BJM-62DB
	1個 23,000円（税抜き）		

【適応品番】軸側支柱（BJ-68・69ST、BJ-106・107DB）

遮断機式用 受側支柱頭部 エンドキャップ・ ねじ・防水パッキン付 	ステンカラー色	040-7165	BJM-63ST
	ダークブロンズ	040-7166	BJM-64DB
	1個 12,500円（税抜き）		

【適応品番】受側支柱（BJ-71・72ST、BJ-109・110DB）

遮断機式用 ラッチソケット  ねじ付	ステンカラー色	040-7161	BJM-59ST
	ダークブロンズ	040-7162	BJM-60DB
	1個 6,500円（税抜き）		

【適応品番】受側支柱・ブラケット（BJ-70・71・72・74ST、BJ-108・109・110・112DB）、
遮断機式ジョイント（BJ-32ST、BJ-105DB）

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

1 図面・現場の確認（プランニング）

下記のルールを守ってプランニングします。

※図中の「直棒手すり」はディンプル付を含みます。

1 ブラケット（支柱）ピッチ

曲がる手すり棒の場合


●ブラケット（支柱）3個以上使い…
800mm以内

●ブラケット（支柱）2個使い（1スパン）…
700mm以内


直棒手すりの場合

●1200mm以内


※ブラケット（支柱）は必ず2個以上使用して手すりを取付けてください。




●R曲げの場合




2 横曲げ部分（コーナー）




3 縦曲げ部分




4 ジョイント部分 ※




5 端部




6 端部（垂れ下げ）



7 最小R




8 コーナー支柱部分




※コーナー支柱の両側には、必ず1か所ずつ以上の支柱（ブラケット）を設置してください。

9 フリージョイント・L自在ジョイント部分 ※

入隅




出隅




※フリージョイント・L自在ジョイントを基点に平面図上の手すり角度がかわる場合は、両側150mm以内にブラケット（支柱）が必要です。

勾配変更




※フリージョイントはキャップが必ず上になるように取付けてください。

10 自在ソケット・Nエンドソケット



11 Lコーナージョイント部分 ※



※4 9 11について、ジョイント部分の両側には、必ず2か所ずつ以上の支柱（ブラケット）を設置してください。

※ジョイント部分直近の支持部材にコーナー支柱・支柱付コーナーブラケット・フレキシブルブラケットを用いないでください。

※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

※ストレートEZレール・アプローチEレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

各部材の施工方法は次ページから


施工方法 BAUHAUS フリーRレールの施工


※プランニングについてはP.81をご参照ください。


施工に必要な工具



電動ドリル



電動ドライバー



コンベックス


振動ドリル



チョークライン


クサビ



水平器



水準器


養生テープ



鉄工用ドリルビット
(φ3.3mm、φ3.7mm、φ6mm)
コンクリート用ドリルビット
(φ8mm、φ10mm)



コアドリル
(φ60mm)



ヤスリ


⊕ドライバー


延長コード


金ノコ


六角棒スパナ
(呼び2.5mm、3mm、
5mm、6mm)



スパナ
(呼び13mm)

施工に便利な工具は P.118

2 支柱の設置


埋め込み式支柱の施工(埋め込み式・E埋め込み式)

①振動ドリルで下穴(φ6mm)をあけます。




②コアドリル(φ60mm)で深さ220mm以上の穴をあけます。

※φ60、深さ220mmが確保できない場合、複数本の支柱のうち1本はφ50mm程度、深さ120mm以上でもかまいません。



⚠施工上のご注意


- へりあき寸法は100mm以上必要です。
- 独立基礎の場合は250×250×H500mmのコンクリート基礎としてください。



③支柱の下面から化粧カバーを取付け、化粧カバーが落下しないようテープ等で仮止めします。



④穴深さの7～8割あたりまでコンクリートを流込み、あらかじめ水抜き穴(支柱の床面から30mmあがった位置にφ6mm)をあけた支柱の内部にコンクリートが充填されるよう挿入します。



⚠埋め込み式支柱・E埋め込み式支柱　施工上のご注意


- 埋め込み式支柱には必ず水抜き用の穴があいている状態にしてください。
- 支柱に設けられている水抜き用の穴は必ず床上にくるようにしてください。もし施工上支柱の切断等で水抜き穴が無くなった場合は、新たに水抜き穴をあけてください。支柱内の破損の原因となります。





支柱の上部や下部が破損してしまいます。


⑤クサビで鉛直になるように調整した後、穴にモルタルを流込みます。




⚠施工上のご注意

- モルタル・コンクリートに急結剤を混ぜないでください。また、塩化物を含むモルタル・コンクリートを使用しないでください。アルミと反応し支柱を腐食させる恐れがあります。

⑥モルタルが仮硬化したらクサビを取り除いてクサビ跡をモルタルで補修します。




⑦化粧カバーを取付けて完了です。




下地別施工例


コンクリート



クラッシャラン



土



※ストレートEZレール・アプローチEレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。


電子カタログは
こちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法


※プランニングについてはP.81をご参照ください。

ベースプレート式支柱の施工

①施工要領書の参考取付方法より割付けした支柱位置にラインと垂直な線を引きます。

②チョークラインとⓐのラインより、下図に基づきⒶ点を記します。







※チョークラインをタイル目地にあわせる場合

⚠ 施工上のご注意

●床厚が100mm未満のコンクリート床の場合は取付けできません。




●へりあき寸法は100mm以上必要です。



●Eベースプレート式支柱は、チョークラインをタイル目地にあわせての取付けはできません。

●木下地には取付けできません。

③マーキングしたⒶ点に振動ドリル（ドリル径10mm）にて、深さ55mmの穴をあけ、付属のナイロンアンカーMG10を挿入してください。




⚠ 施工上のご注意

●アンカー穴はナイロンアンカー挿入前に充分に掃除してください。

●ナイロンアンカーは床面より出ないよう、挿入してください。

④ベースプレートを穴位置に合わせ、平座金及びばね座金を介し、コーチスクリューで固定してください。

水勾配等により支柱が鉛直に立てられない場合は、調整スペーサーを地面とベースプレートの間に入れます。




⚠ 施工上のご注意

●調整スペーサーを使用する場合は1か所につき2枚までです。

●対応可能な勾配は1/50までです。

⑤ぐらつきが無いことを確認して完了です。




支柱をカットする場合

（単位：mm）

支柱のカット可能範囲


■埋め込み式支柱



①E埋め込み式支柱（標準・エンド・コーナー）
②埋め込み式支柱（標準・エンド・コーナー）
③フロント用埋め込み式支柱
④埋め込み式S支柱（標準・エンド）

※支柱用側面ブラケット（N）を使用する場合は+85mm


■ベースプレート式支柱・勾配対応式支柱



⑤Eベースプレート式支柱（標準・エンド・コーナー）
⑥ベースプレート式支柱・勾配対応式支柱（標準・エンド・コーナー）
⑦フロント用ベースプレート式支柱
⑧ベースプレート式S支柱（標準・エンド）


●支柱には必ず水抜き用の穴があいている状態にしてください。

支柱に設けられている水抜き用の穴は必ず床上にくるようにしてください。もし施工上支柱の切断等で水抜き穴が無くなった場合は、新たに水抜き穴をあけてください。支柱内の破損の原因になります。



●支柱の高さを調整したい時は、支柱を切断してください。

金ノコ等切断工具にて希望の長さに切断してください。ベースを一度取りはずした後、下面を切断し、ベース用の穴をあけ直してください。



⚠ ご注意

●ベースのボルトを締め直す時は、締付トルク10N・m以上で締付けること。

※ストレートEZレール・アプローチEレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

電子カタログはこちらから


バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法


施工方法 BAUHAUS フリーRレールの施工


※プランニングについてはP.81をご参照ください。

3 手すり棒の曲げ加工




①曲げる際に、手すり棒のパイプ芯材にスプリングベンダーを差入れて折り曲げると、手すり棒のつぶれを防いで、きれいに曲げることができます。







②曲げ点に膝をあて腕を肩幅に広く持ち、任意の角度に曲げます。曲げる際、膝にタオルなどを当てておくと、膝への負担が軽減されるため、容易に曲げられます。
端部を曲げる場合はφ13mmの丸棒を使って曲げます。



③スプリングベンダーを左に回しながら引き抜きます。引っかかる場合は曲げた箇所を少しだけ元に戻してやると、引き抜けます。

●別売の手すりベンダーを使用して曲げる場合は







①スプリングベンダーを挿入した手すり棒をベンダーの開口部にはめ込み、曲げ(R)のセンターをベンダーの曲げ基準溝の中心延長線に合わせます。

②床面にベンダーを押し付けるように力を入れて任意の角度まで曲げます。
ただし90°以下(鋭角)には曲げないでください。


⚠施工上のご注意

●無理にスプリングベンダーを引き抜かないでください。
スプリング部分が伸びてしまい、使用できなくなる場合があります。
●手すり棒は一度曲げると曲げくせがつき、きれいには元通りに戻りません。
曲げる際に十分注意して曲げ戻しの無いよう事前に曲げ角度を確認してください。
一気に曲げず、数回にわけて、角度を実際に試しながら曲げていくときれいに仕上がります。


●施工時端部の垂れ下げに無理な力を加えないでください。
支柱または壁付ブラケットに組付けた状態で垂れ下げ部をねじり、角度調整を行なわないでください。
ブラケットが破損し、思わぬケガの原因になります。




4 ジョイントの取付(曲がる手すり棒の場合)




①ジョイントする双方の手すり棒の芯材に防水パッキンを挿入します。




②双方の小口部分に錆び止めローバル(別売)を塗布します。



③手すり棒の下側から芯材を半分挿入し、手すり棒端部より20mmの位置に下穴φ3.7mmをあけます。その後、付属の皿ドリルねじで固定してください。




④もう一方の手すり棒をジョイント本体に差込み、穴の中心にねじ止め位置をけがいた後、本体を一度はずしてφ3.7mmの下穴をあけます。




⑤本体を差込み、付属のピアスウストねじで固定してください。
※手すり棒と芯材を固定する機構のため取付けねじ頭より大きめ(φ10)の穴があいています。

⚠施工上のご注意

●下穴は芯材を貫通するようにあけてください。最後にガタツキが無いことを確認してください。



●下穴は本体のねじ穴の中心に位置するようにあけてください。本体とねじ頭が干渉し、施工不良の原因になります。




5 RA(FA)エンドキャップの取付(曲がる手すり棒の場合)


①②は 4 と同じです。



③エンドキャップを手すり棒に差込み、穴の中心にねじ止め位置をけがきます。




④エンドキャップを一度はずしてφ3.3mmの下穴をあけます。



⑤スペーサーを介し、ピアスウストねじ4×30で固定します。

重要


RAエンドキャップのねじ穴は左右で異なります。取付け方向に注意してください。



※壁側に向ける場合はねじ穴を下に向けてください。
※下側に向ける場合は、(壁側に施工可能なスペースがあるかを確認した上で)ねじ穴を壁側に向けてください。

⚠施工上のご注意

●エンドキャップを手すり棒に差込む際、防水パッキンをまっすぐ差込んでください。下穴は芯材を貫通するようにあけてください。



●下穴は本体のねじ穴の中心に位置するようにあけてください。本体とねじ頭が干渉し、施工不良の原因になります。




※ストレートEZレール・アプローチEレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

電子カタログはこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

6 ブラケットで固定する場合

壁付ブラケットの施工

①振動ドリル(ドリル径8mm)にて、深さ45mmの穴をあけ、付属のナイロンアンカーMG8を挿入します。
②ブラケットを穴位置に合わせ、ナイロンワッシャを介し、付属のトラスタッピンねじで固定します。



※壁付ブラケットにはトラスタッピンねじ、ナイロンアンカーMG8、ナイロンワッシャが付属しています。

⚠ 施工上のご注意

- 手すり棒を仮止めする際は、必ず2個(本)以上のブラケット(支柱)へ手すり棒をのせて作業を行ってください。ねじやブラケット(支柱)が破損する原因になります。
- 付属のナイロンアンカーMG8はコンクリート、モルタル、コンクリートブロック用です。(コンクリートブロックの場合は、モルタルを充填してください。)
- ALCには施工できません。
- 木下地には施工できません。

自在ソケットの施工

①振動ドリル(ドリル径8mm)にて、深さ45mmの穴をあけ、付属のナイロンアンカーMG8を挿入します。



②自在ソケットを穴位置にあわせ、ナイロンワッシャを介して、トラスタッピンねじにて固定します。



③曲がる手すり棒の場合は、手すり棒端部芯材に防水パッキンを(およそ30mm)挿入し、小口部に錆び止めローバル(別売)を塗布します。



④六角穴付きボルトを本締めして自在ソケット首振りを固定します。




⚠ 施工上のご注意


- 六角穴付きボルトの本締めは、ワッシャが確実に密着するまで締込んでください。締込み不足の場合、脱落の恐れがあります。

下地別施工例


コンクリート



コンクリートブロック壁①




コンクリートブロック壁②




※サイズは商品によって異なる。

7 支柱またはブラケットの締め付け



①手すり棒に芯材を貫通するようにφ3.3mmの下穴をあけ、付属の皿ドリルねじで固定してください。

※手すり棒を仮止めする際は、必ず2個(本)以上の支柱(ブラケット)へ手すり棒をのせて作業を行ってください。ねじやブラケット(支柱)が破損する原因になります。




②六角棒スパナで、高さ(出幅)固定用の六角穴付き止めねじ→首角度固定用の六角穴付きボルトの順でしっかり締めてください。

⚠ 施工上のご注意

- **ブラケットピッチは必ず守ってください。**
  支柱、壁付ブラケットの取付けピッチは、2本(個)使いは700mm以内、3本(個)以上使いでは800mm以内としてください(直棒手すり・直棒手すりディンプル付を使用する場合は1200mm以内)。このピッチを守らないと、手すりが曲がったり、ねじのゆるみの原因になります。
- **手すり端部の持ち出し長さは150mm以下にしてください。**
  150mmより長くなると、手すりが曲がったり、ねじのゆるみの原因となります。
- **ジョイント中心部から150mm以内に支柱又は壁付ブラケットを取付けてください。**
  150mm以内に支柱または、壁付ブラケットの支えが無いと十分な強度を得られず手すりが曲がったり、ねじのゆるみの原因となります。
- **ジョイントは最小限の数で取付けてください。**
  ジョイントは手すり棒の定尺寸法(2m、3m、4m材)を考慮し、最小限の数量としてください。また、手すり全長が定尺寸法内の場合はジョイントは行わないでください。
- **縦曲げ中心部から100mm以内に支柱又は壁付ブラケットを取付けてください。**
  100mm以内に支柱または、壁付ブラケットの支えが無いと十分な強度を得られず手すりが曲がったり、ねじのゆるみの原因となります。
- **横曲げ中心部から150mm以内に支柱又は壁付ブラケットを取付けてください。**
  コーナー入隅、出隅など、横曲げ中心150mm以内に支柱または、壁付ブラケットの支えが無いと、十分な強度を得られず手すりが曲がったり、ねじのゆるみの原因となります。
- **六角穴付き止めねじは仮止め時に強く締め付けないでください。**
  支柱の仮止めねじ(六角穴付き止めねじ)は仮止め時に強く締め過ぎると支柱にねじ跡が付くことがあります。施工が完了するまで、本締めしないでください。
- **支柱はコンクリート下地専用です。**
- **ブラケットに付属のナイロンアンカーはコンクリート・モルタル・コンクリートブロック用です。**
  コンクリートブロックの場合は、モルタルを充填してください。木下地や鉄板、土壁や漆喰、ALCなどには施工できません。

Webサイトから施工マニュアルを
ダウンロードできます。
https://www.firstreform.com/



電子カタログは
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外


バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

8 遮断機式支柱の設置

※本文と図中の「直棒手すり」はディンプル付を含みます。 ※文中の品番はステンカラー色です。

1. 取付ピッチの確認

ブラケットピッチが1200mm以内であることを確認してください。勾配取付けにおける水平距離でのブラケットピッチ測定は不可です。




⚠施工上のご注意


●傾斜部でご使用になる場合は、軸側ジョイントが必ず傾斜下部になるよう設置してください。

2. 直棒手すりのカット寸法

【勾配がない場合】



支柱または壁付ブラケット：支柱(壁付ブラケット)ピッチー166.5mm



ブラケット面付・支柱ピッチー172mm

【勾配がある場合】

支柱ピッチー115mm
壁付ブラケット・支柱ピッチー 115mm
ブラケット面付・支柱ピッチー 120mm

※ブラケットピッチ・取付け角度によって直棒手すりの長さが異なる為、上記カット寸法は長めになっています。

勾配がある場合、ブラケットピッチ・取付け角度によってカット寸法が異なる為、上記寸法でカットした後、4.「③」で直棒手すりの長さを決めます。

⚠施工上のご注意


●遮断機部分には直棒手すりをご使用ください。曲がる手すり棒はご使用になれません。

3. ベースプレート式支柱〔BJ-69ST、BJ-72ST〕・埋め込み式支柱〔BJ-68ST、BJ-71ST〕の床への取付

(P.82～の支柱の設置を参照ください。)

別売の化粧カバー(BJ-08、BJ-12、BJ-203)を使用する場合


埋め込み式支柱用化粧カバー BJ-08



⚠施工上のご注意

●必ず手すり棒を取付ける前に化粧カバーを取付けてください。

ベースプレート式支柱用化粧カバー BJ-12、BJ-203



⚠施工上のご注意

●必ず支柱を埋め込む前に化粧カバーを取付けてください。

後付可能な化粧カバーはこちら P.56 P.59

埋め込み式支柱用化粧カバー後付け




ベースプレート式支柱用化粧カバー後付け



4. ベースプレート式支柱・埋め込み式支柱の手すり仮組み〔BJ-68ST、BJ-69ST、BJ-71ST、BJ-72ST共通〕


①キャッチソケットが上下に動くまで六角穴付きボルトを緩めます。




⚠施工上のご注意

●六角穴付きボルトを緩めすぎないでください。
キャッチソケット部品がはずれる恐れがあります。
はずれた場合は六角穴付きボルトで取付けてください。


②軸側ジョイントとラッチソケットに直棒手すりを差込みます。
直棒手すりはまだ固定しないでください。



③キャッチとラッチソケットが平行になるようにキャッチを動かします。
ラッチソケットの位置が決まったら六角穴付きボルトをしっかりと締付け固定します。
勾配取付けの場合は直棒手すりのカットが必要です。




④キャッチに直棒手すりを組合わせた状態でラッチソケットとキャッチに1.5mm程度のクリアランスと水平を確認し、直棒手すりにマーキングします。




5. 直棒手すりの固定

キャッチとラッチソケットにガタつきがないか(水平になっているか)、クリアランスに問題ないかを確認したらφ3.3mmの下穴をあけ、付属の皿ドリルねじで直棒手すりとラッチソケット・軸側ジョイントを固定します。



直棒手すりのねじの止め方

防水パッキン、締め止めローバルは不要です。内側リブとの干渉を防ぐため、下穴(φ3.3mm)の切削は深さ5mm程度で止め、手すり棒固定用ねじを打つと施工しやすくなります。



6. φ34エンドキャップの取付


手すりを連続させない場合はφ34エンドキャップをはめ込み、手すり取付け用ねじで固定します。

BJ-68ST、BJ-69ST、BJ-71ST、BJ-72ST共通




※ストレートEZレール・アプローチEレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。


■軸側埋め込み式支柱【BJ-68ST】外観図




■軸側ベースプレート式支柱【BJ-69ST】外観図



■受側埋め込み式支柱【BJ-71ST】外観図




■遮断機式受側ベースプレート式支柱【BJ-72ST】外観図




支柱を切断する場合のカット可能範囲

ベースプレート式支柱




埋め込み式支柱




9 遮断機式ブラケットの設置 ※本文と図中の「直棒手すり」はディンプル付を含みます。 ※文中の品番はステンカラー色です。

1. 取付ピッチの確認

ブラケットピッチが1200mm以内であることを確認します。
勾配取付けにおける水平距離でのブラケットピッチ測定は不可です。






⚠ 施工上のご注意


●傾斜部でご使用になる場合は、軸側ジョイントが必ず傾斜下部になるよう設置してください。

2. 直棒手すりのカット寸法

【勾配がない場合】



壁付ブラケット：ブラケット(支柱)ピッチ−166.5mm



ブラケット面付：ブラケット(支柱)ピッチ−172mm

【勾配がある場合】

壁付ブラケット：ブラケットピッチ−115mm
ブラケット面付：ブラケット(支柱)ピッチ−120mm

※ブラケットピッチ・取付け角度によって直棒手すりの長さが異なる為、上記カット寸法は長めになっています。

勾配がある場合、ブラケットピッチ・取付け角度によってカット寸法が異なる為、上記寸法でカットした後、4.「⑤」で直棒手すりの長さを決めます。


⚠ 施工上のご注意

●遮断機部分には直棒手すりをご使用ください。曲がる手すり棒はご使用になれません。


3. ブラケット穴位置の墨出し【BJ-70ST・BJ-73ST・BJ-74ST】

直棒手すり中心線または天面と下図に基づき、穴位置Ⓐ点を墨出しします。勾配をつける場合、60°以内になるようにブラケットの穴位置を墨出しします。

【BJ-73ST・BJ-74ST】




【BJ-70ST】



(単位:mm)

4. ブラケットの取付


①マーキングしたA点に振動ドリル(ドリル径8mm)で深さ45mmの穴をあけ、付属のナイロンアンカーMG8を差込みます。




⚠ 施工上のご注意


●アンカー穴はナイロンアンカーを差込む前に充分に掃除して削りくずを取除いてください。
アンカーは壁面より出ないよう差込んでください。
●付属のナイロンアンカーMG8はコンクリート、モルタル、コンクリートブロック用です。
(コンクリートブロックの場合は、モルタルを充填してください。)

②ブラケットを穴位置に合わせ、水平位置にした後、トラスタッピンねじとナイロンワッシャで仮固定します。






③キャッチが上下に動くまで六角穴付きボルトを緩めます。




⚠ 施工上のご注意

●六角穴付きボルトを緩めすぎないでください。キャッチソケット部品がはずれる恐れがあります。
はずれた場合は六角穴付きボルトで取付けてください。


④軸側ジョイントとラッチソケットに直棒手すりを差込みます。直棒手すりはまだ固定しないでください。



⑤軸側・受側のブラケットが水平位置で仮固定されていることを確認します。
キャッチとラッチソケットが平行になるようにキャッチを動かします。
キャッチの位置が決まったら、ブラケットをトラスタッピンねじで固定し、キャッチを六角穴付きボルトでしっかり締付け固定します。
勾配取付けの場合は直棒手すりのカットが必要です。




⑥キャッチに直棒手すりを組合わせた状態でラッチソケットとキャッチに1.5mm程度のクリアランスと水平を確認し、直棒手すりにマーキングします。




5. 直棒手すりの固定

キャッチとラッチソケットにガタつきがないか(水平になっているか)、クリアランスに問題ないかを確認したらφ3.3mmの下穴をあけ、付属の皿ドリルねじで直棒手すりとラッチソケット・軸側ジョイントを固定します。



6. キャップ小、φ34エンドキャップの取付


キャップ小を取付けます(ブラケット面付はキャップ小不要)。手すりを連続させない場合はφ34エンドキャップをはめ込み、手すり取付け用ねじで固定します。



BJ-73ST
BJ-74ST共通

直棒手すりのねじの止め方

防水パッキン、錆び止めローパルは不要です。内側リブとの干渉を防ぐため、下穴(φ3.3mm)の切削は深さ5mm程度で止め、手すり棒固定用ねじを打つと施工しやすくなります。




⚠ 施工上のご注意

●キャップ小は指で圧入しはめ込んでください。
取りはずしの際は、キャップの隙間に薄い板等を挟んで入れ込み取りはずしてください。


※ストレートEZレール・アプローチEレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

■受側ブラケット面付【BJ-70ST】外観図




■軸側壁付ブラケット【BJ-73ST】外観図

固定ねじ用穴が2個並びになっている側が取付方向の上側になります。
壁付ブラケット裏側から六角穴付きボルトをはずし、軸側ジョイントを左右反転することで左右勝手の組み換えができます。




■受側壁付ブラケット【BJ-74ST】外観図

固定ねじ用穴が2個並びになっている側が取付方向の上側になります。
壁付ブラケット裏側から六角穴付きボルトをはずし、キャッチブラケットを左右反転することで左右勝手の組み換えができます。組み換え後は穴隠しキャップを取付けてください。



■取付勝手参考図



[通路側から見て]

⚠ 施工上のご注意

●当製品は屋外用です。
●遮断機部分には必ず直棒手すりをお使いください。
●支柱ブラケットピッチは、1200mm以内で取付けてください。
●60°を越える傾斜部ではご使用にならないでください。
●傾斜部でご使用になる場合は、軸側ジョイントが必ず傾斜下部になるように設置してください。
●軸側ジョイントは使用時に手すり棒が急落下しない回転の硬さに設定しています。取付け時に回転させる場合には両側に手すり棒を差込んで回転させてください。
●曲がる手すりと連続させる場合は必ず錆び止めローパルが別途必要です。
●遮断機式ジョイント(BT-32ST)との組合せはできません。

⚠ 使用上のご注意

●開き扉部分に使用される場合は、閉じ込め事故等にご注意ください。
●この商品は手すり棒先端のラッチソケットがキャッチに確実にセットされている時に強度が保持されます。キャッチにセットした時には、毎回確実にセットされていることをご確認ください。
●ラッチソケットをキャッチからはずした時に手すり棒を手前に引っ張るなどの力がかかると壊れる恐れがありますので絶対にしないでください。

BAUHAUS フリーRレール

フリーRレール 参考プラン


部材を組み合わせることによって様々な目的や場所にあったアプローチ手すりが設置できます。

⚠施工上のご注意

●錆び止めローバル、手すり用ベンダー、スプリングベンダー等はプランの中に含まれておりません。
●P.81～の施工方法をご一読の上、プランニングを行ってください。
●ご注文は商品コードでお願いします。




プラン 1　アプローチ直線




（単位:mm）

プラン1	商品コード	商品名	定価	数量
	040-2720	①直棒手すり2m　BJ-20WN	13,100円	1（計13,100円）
	040-2946	②RAエンドキャップ（2個入）　BJ-146WN	5,200円	1（計　5,200円）
	040-2803	③埋め込み式支柱　BJ-03ST	14,600円	3（計43,800円）
	040-2808	④埋め込み支柱用化粧カバー　BJ-08	1,200円	3（計　3,600円）
	標準価格 合計		65,700円（税抜き）	




プラン 2　アプローチ階段




（単位:mm）

プラン2	商品コード	商品名	定価	数量
	040-2702	①手すり棒2m　BJ-02WN	13,400円	1（計13,400円）
	040-2946	②RAエンドキャップ（2個入）　BJ-146WN	5,200円	1（計　5,200円）
	040-2803	③埋め込み式支柱　BJ-03ST	14,600円	3（計43,800円）
	040-2804	④壁付ブラケット　BJ-04ST	6,900円	1（計　6,900円）
	040-2808	⑤埋め込み支柱用化粧カバー　BJ-08	1,200円	3（計　3,600円）
	標準価格 合計		72,900円（税抜き）	



プラン 3　アプローチ階段




（単位:mm）

プラン3	商品コード	商品名	定価	数量
	040-2702	①手すり棒2m　BJ-02WN	13,400円	1（計13,400円）
	040-2949	②FAエンドキャップ（2個入）　BJ-149WN	3,150円	1（計　3,150円）
	040-2803	③埋め込み式支柱　BJ-03ST	14,600円	3（計43,800円）
	040-2808	④埋め込み支柱用化粧カバー　BJ-08	1,200円	3（計　3,600円）
	標準価格 合計		63,950円（税抜き）	



プラン 4　アプローチスロープ




（単位:mm）

プラン4	商品コード	商品名	定価	数量
	040-2701	①手すり棒3m　BJ-01WN	18,300円	1（計18,300円）
	040-2915	②RAアルミエンドキャップ　BJ-115ST	5,200円	1（計　5,200円）
	040-2810	③ベースプレート式支柱　BJ-10ST	23,800円	3（計71,400円）
	040-2812	④ベースプレート式支柱用化粧カバー　BJ-12	3,400円	3（計10,200円）
	040-2987	⑤勾配対応式支柱専用カバー付　BJ-187ST	33,000円	1（計33,000円）
	040-2811	⑥自在ソケット　BJ-11ST	7,300円	1（計　7,300円）
	標準価格 合計		145,400円（税抜き）	



プラン 5　階段




（単位:mm）

プラン5	商品コード	商品名	定価	数量
	040-2701	①手すり棒3m　BJ-01WN	18,300円	1（計18,300円）
	040-2946	②RAエンドキャップ（2個入）　BJ-146WN	5,200円	1（計　5,200円）
	040-2804	③壁付ブラケット　BJ-04ST	6,900円	5（計34,500円）
	標準価格 合計		58,000円（税抜き）	



プラン 6　階段



（単位:mm）

プラン6	商品コード	商品名	定価	数量
	040-2702	①手すり棒2m　BJ-02WN	13,400円	1（計13,400円）
	040-2946	②RAエンドキャップ（2個入）　BJ-146WN	5,200円	1（計　5,200円）
	040-2804	③壁付ブラケット　BJ-04ST	6,900円	4（計27,600円）
	標準価格 合計		46,200円（税抜き）	


※ストレートEZレール・アプローチEレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

施工方法　BAUHAUS フリーRレールの施工については、P.81～をご覧ください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。



プラン 7　玄関前




（単位:mm）

	商品コード	商品名	定価	数量
プラン7	040-2720	①直棒手すり2m　BJ-20WN	13,100円	2(計26,200円)
	040-2946	②RAエンドキャップ(2個入)　BJ-146WN	5,200円	1(計 5,200円)
	040-2803	③埋め込み式支柱　BJ-03ST	14,600円	4(計58,400円)
	040-2827	④埋め込み式コーナー支柱　BJ-27ST	23,800円	1(計23,800円)
	040-2808	⑤埋め込み支柱用化粧カバー　BJ-08	1,200円	5(計 6,000円)
	標準価格 合計		119,600 円（税抜き）	



プラン 8　アプローチ階段




（単位:mm）

	商品コード	商品名	定価	数量
プラン8	040-2702	①手すり棒2m　BJ-02WN	13,400円	1(計13,400円)
	040-2946	②RAエンドキャップ(2個入)　BJ-146WN	5,200円	1(計 5,200円)
	040-2810	③ベースプレート式支柱　BJ-10ST	23,800円	3(計71,400円)
	040-2812	④ベースプレート支柱用化粧カバー　BJ-12	3,400円	3(計10,200円)
	標準価格 合計		100,200円（税抜き）	



プラン 9　アプローチ階段




（単位:mm）

	商品コード	商品名	定価	数量
プラン9	040-2719	①直棒手すり4m　BJ-19WN	24,100円	2(計48,200円)
	040-2946	②RAエンドキャップ(2個入)　BJ-146WN	5,200円	2(計10,400円)
	040-2829	③フリージョイント　BJ-29ST	7,000円	2(計14,000円)
	040-2841	④E埋め込み式支柱　BJ-41ST	10,700円	4(計42,800円)
	040-2843	⑤支柱付ブラケット　BJ-43ST	8,100円	4(計32,400円)
	040-2808	⑥埋め込み支柱用化粧カバー　BJ-08	1,200円	4(計 4,800円)
	標準価格 合計		152,600円（税抜き）	



プラン 10　アプローチ階段




（単位:mm）

	商品コード	商品名	定価	数量
プラン10	040-2720	①直棒手すり2m　BJ-20WN	13,100円	1(計13,100円)
	040-2841	②E埋め込み式支柱　BJ-41ST	10,700円	1(計10,700円)
	040-2842	③E埋め込み式エンド支柱　BJ-42ST	12,800円	2(計25,600円)
	040-2808	④埋め込み式支柱用化粧カバー　BJ-08	1,200円	3(計 3,600円)
	標準価格 合計		53,000円（税抜き）	




プラン 11　アプローチ階段




（単位:mm）

	商品コード	商品名	定価	数量
プラン11	040-2719	①直棒手すり4m　BJ-19WN	24,100円	1(計24,100円)
	040-2720	②直棒手すり2m　BJ-20WN	13,100円	1(計13,100円)
	040-2946	③RAエンドキャップ(2個入)　BJ-146WN	5,200円	1(計 5,200円)
	040-2804	④壁付ブラケット　BJ-04ST	6,900円	3(計20,700円)
	040-2840	⑤直受フレキシブルブラケット BJ-40ST	12,800円	2(計25,600円)
	標準価格 合計		88,700円（税抜き）	




プラン 12　遮断機式（ブラケット＋支柱）




（単位:mm）

	商品コード	商品名	定価	数量
プラン12	040-2719	①直棒手すり4m　BJ-19WN	24,100円	1(計24,100円)
	040-2946	②RAエンドキャップ(2個入)　BJ-146WN	5,200円	1(計 5,200円)
	040-2841	③E埋め込み式支柱　BJ-41ST	10,700円	1(計10,700円)
	040-2808	④埋め込み式支柱用化粧カバー　BJ-08	1,200円	2(計 2,400円)
	040-2804	⑤壁付ブラケット　BJ-04ST	6,900円	1(計 6,900円)
	040-2868	⑥遮断機式軸側埋め込み式支柱　BJ-68ST	29,200円	1(計29,200円)
	040-2874	⑦遮断機式受側壁付ブラケット　BJ-74ST	18,700円	1(計18,700円)
	標準価格 合計		97,200円（税抜き）	



プラン 13　遮断機（支柱）



（単位:mm）

	商品コード	商品名	定価	数量
プラン13	040-2719	①直棒手すり4m　BJ-19WN	24,100円	1(計24,100円)
	040-2946	②RAエンドキャップ(2個入)　BJ-146WN	5,200円	1(計 5,200円)
	040-2852	③Eベースプレート式支柱　BJ-52ST	21,700円	2(計43,400円)
	040-2869	④遮断機式軸側ベースプレート式支柱　BJ-69ST	37,800円	1(計37,800円)
	040-2872	⑤遮断機式受側ベースプレート式支柱　BJ-72ST	35,500円	1(計35,500円)
	040-2812	⑥ベースプレート式化粧カバー　BJ-12	3,400円	4(計13,600円)
	標準価格 合計		159,600円（税抜き）	

※ストレートEZレール・アプローチEレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

施工方法　BAUHAUS フリーRレールの施工については、P.81～をご覧ください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

電子カタログは
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法



ストレートEZ(イージー)レール

STRAIGHT EZ RAIL
ストレート イージー レール

カタチも施工も まっすぐシンプルな 屋外用手すり。

六角棒スパナで 施工をスムーズに。



各パーツや手すり棒の固定には、六角棒スパナを使用。施工もサクサクすすみます。切粉のゴミが出にくいのも嬉しい。

※六角棒スパナ(呼び3mm、5mm)が別途必要です。
(商品には付属しておりません)

ムダを削ぎ落して たどり着いたフォルム。



直線を基調としながら柔らかな曲線も感じられるミニマルなデザイン。
アプローチの景観を壊しません。

支柱ピッチ最大1600mmの ワイドスパン対応。



支柱やブラケットの数を少なく抑えられるので合計価格もお手頃に。
(参考プランをご参照ください)


手すり棒は手に優しい 樹脂被膜です。



※ステンレス等、金属製手すりとの比較


直感的に選べる ラインナップ。

1~2スパンなどのちょっとした現場におすすめ。
部材の拾い出しが直感的にできる、分かりやすいラインナップです。



強さと使いやすさを 兼ね備えたφ36mm。

手すり棒の直径は、手を滑らせて使う歩行補助の用途にぴったりなφ36mmを採用。
細すぎず、安心の強度です。




六角棒スパナはこちら 174-0300 ボールポイントレンチセット 8本組 →P.92

※フリーRレール・アクアレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

施工方法 ストレートEZレールの施工方法については P.97~をご覧ください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。





製品動画を
ご覧いただけます。
バリアフリー 屋外用手すり
QR04-26




確かな品質

■耐候性　超促進耐候性試験

●**試験装置**：超促進耐候試験機「アイスーパーUVテスター（照射強度100mW/cm²）」
●**試験結果**：450時間※経過後も著しい変色や退色はありませんので、安心して屋外でもご使用になれます。

※アイスーパーUVテスターの紫外線エネルギーはサンシャイン照射試験の約7倍のエネルギー量があり、アイスーパーUVテスター照射試験450時間はサンシャイン照射試験3000時間相当のエネルギー量に相当します。



■防カビ性

●**試験方法**：製品を高湿度下で2週間培養。（JIS Z2911に準ずる）
●**試験結果**：製品にかびの発育は見られない。

■強度基準

安全に配慮した試験（社内基準強度）をクリアしています。
●**安全荷重**：歩行補助120kgf

なじみやすい、やさしいカラー

手すり棒は「ココア」「キャラメル」、金具は「ダークチョコ」「アンバーステン」。
どの色で組合せてもなじみやすい、落ち着いたカラーです。

NEW 新アイテム追加！






支柱用コーナージョイントN
P.95



ロングスパン手すり棒
ディンプル付 P.92





38アルミ支柱
1100mm（埋め込み支柱用）
865mm（スタンド直受け用）
P.94



支柱用側面ブラケット
P.94

部材カラー 組合せイメージ






⚠お手入れについて

●手すり棒は定期的にやわらかい布で拭き清掃してください。汚れがひどい場合は中性洗剤をしみこませた布で拭き、その後水拭きと乾拭きを行ってください。
●手すり棒を消毒する場合は、塩素系洗剤を濃度0.02%（500mlのペットボトル1本の水に2ml、ペットボトルキャップ半杯）以下で希釈したものを柔らかい布に含ませた後、固く絞り、洗剤が1か所に溜まらないように注意しながら手早く拭いてください。
（厚生労働省「社会福祉施設、介護老人保健施設におけるノロウイルスによる感染性胃腸炎の発生・まん延防止策の一層の徹底について」における消毒液の基準に準じます。）

ストレートEZ(イージー)レール

手すり棒

なめらかな美しさ、途切れない安心。



長尺運賃(4mのみ)


耐候性樹脂使用
防カビ仕様

ココア

キャラメル

ブラケット(支柱)ピッチ
1200mm以下

※支柱としては使用できません。
※浴室用としては使用できません。



(単位:mm)



マツ六 36アルミ樹脂巻手すり棒

色	サイズ	商品コード	品番	価格(税抜き)
ココア	2m	019-1601	EZ-01CO	1本 12,100円
	4m	019-1602	EZ-02CO	1本 21,600円
キャラメル	2m	019-1701	EZ-01CM	1本 12,100円
	4m	019-1702	EZ-02CM	1本 21,600円

●材質:芯材/アルミ、被覆/半硬質樹脂●重量:2m/約1.5kg、4m/約3.2kg　※箱入数=1本

2ランク格上げの手すり棒。

NEW

■指になじむ凸凹で、毎日の使用をもっと安心に。



長尺運賃(4mのみ)

ココア

キャラメル

施工には錆び止めローバルが別途必要です。


耐候性樹脂使用
防カビ仕様

ディンプルつき

ブラケット(支柱)ピッチ
1600mm以下

※支柱としては使用できません。
※浴室用としては使用できません。





(単位:mm)



マツ六 36ロングスパン手すり棒 ディンプル付

色	サイズ	商品コード	品番	価格(税抜き)
ココア	2m	019-1605	EZ-05CO	1本 12,100円
	4m	019-1606	EZ-06CO	1本 21,600円
キャラメル	2m	019-1705	EZ-05CM	1本 12,100円
	4m	019-1706	EZ-06CM	1本 21,600円

●材質:芯材/スチールパイプ、被覆/半硬質樹脂●重量:2m/約2.9kg、4m/約5.8kg　※箱入数=1本

別売

■36ロングスパン手すり棒をご使用になる場合は、手すり棒の小口部分に必ず錆び止めローバル(別売)を塗布してください。





※塗布を怠ると手すり棒端部に錆が発生し、破損する恐れがあります。
※約20か所分使用できます。

マツ六
錆び止めローバル
040-2833　BJ-33
1個 2,350円(税抜き)
●内容量:13ml



六角棒スパナはこちら

■ストレートEZレールの施工には3.0mmまたは5.0mm。



SUNFLAG
ボールポイントレンチセット 8本組
174-0300　No.SLB-8
1パック 3,260円(税抜き)
●セット明細:
1.5mm/2.0mm/2.5mm/3.0mm
4.0mm/5.0mm/6.0mm/8.0mm

※フリーRレール・アクアレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

施工方法　ストレートEZレールの施工方法については P.97～をご覧ください。


価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

エンドキャップ・ジョイント


アンバーステン




ダークチョコ




（単位：mm）

マツ六 Rエンドキャップ


色	商品コード	品番	価格（税抜き）
アンバーステン	019-1615	EZ-15US	1個 4,300円
ダークチョコ	019-1715	EZ-15DC	

●材質：アルミ合金●付属品：六角穴付き止めねじ（M6×4mm）2本　※箱入数＝10個
※六角棒スパナ（呼び3mm）が別途必要です。


アンバーステン




ダークチョコ




（単位：mm）

マツ六 直ジョイント


色	商品コード	品番	価格（税抜き）
アンバーステン	019-1613	EZ-13US	1個 3,200円
ダークチョコ	019-1713	EZ-13DC	

●材質：アルミ合金●付属品：六角穴付き止めねじ（M6×4mm）4本　※箱入数＝10個
※六角棒スパナ（呼び3mm）が別途必要です。


アンバーステン




ダークチョコ



（単位：mm）

マツ六 自在ジョイント

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
アンバーステン	019-1614	EZ-14US	1個 6,750円
ダークチョコ	019-1714	EZ-14DC	

●材質：アルミ合金●付属品：六角穴付き止めねじ（M6×4mm）4本　※箱入数＝5個
※六角棒スパナ（呼び3mm、5mm）が別途必要です。

※フリーRレール・アクアレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

壁付ブラケット



アンバーステン

※縦使い不可


ダークチョコ

※ダークチョコもコーチスクリューの色はステン色です。





（単位：mm）

マツ六 ブラケット横型

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
アンバーステン	019-1616	EZ-16US	1個 4,950円
ダークチョコ	019-1716	EZ-16DC	


●材質：アルミ合金●付属品：コーチスクリュー（8×65mm）1本、ナイロンアンカー（MG10×50mm）1本、平座金（呼び8mm）1枚、ばね座金（呼び8mm）1枚　※箱入数＝5個
※六角棒スパナ（呼び5mm）が別途必要です。

縦横兼用


アンバーステン




ダークチョコ




（単位：mm）


マツ六 エンドブラケット

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
アンバーステン	019-1620	EZ-20US	1個 3,750円
ダークチョコ	019-1720	EZ-20DC	

●材質：アルミ合金●付属品：六角穴付き止めねじ（M6×4mm）2本、コーチスクリュー（8×65mm）1本、ナイロンアンカー（MG10×50mm）1本、平座金（呼び8mm）1枚、ばね座金（呼び8mm）1枚、ねじ隠しキャップ大 1個　※箱入数＝5個　※六角棒スパナ（呼び3mm）が別途必要です。



アンバーステン





※左右方向に角度を付ける時は、台座を回転させてください。


ダークチョコ



（単位：mm）

マツ六 自在ソケット

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
アンバーステン	019-1621	EZ-21US	1個 5,850円
ダークチョコ	019-1721	EZ-21DC	

●材質：アルミ合金●付属品：六角穴付き止めねじ（M6×4mm）2本、なべタッピンねじ（5×40mm）2本、ナイロンアンカー（MG8×40mm）2本、ばね座金（呼び5mm）2枚、平座金（呼び5mm）2枚、ねじ隠しキャップ2個　※箱入数＝5個　※六角棒スパナ（呼び3mm、5mm）が別途必要です。

施工方法 ストレートEZレールの施工方法については P.97～をご覧ください。

ストレートEZ(イージー)レール


支柱用部材

手間を減らして、よりシンプルに。

■1本分の短尺支柱が追加!

NEW 8 mm 追加






(単位:mm)

⚠ 施工上のご注意

●1100mm(埋め込み支柱用)にはあらかじめ埋め込み用の水抜き穴があいています。他サイズの支柱を埋め込み式で使用する場合は支柱の床面から30mmあがった位置にφ6mmの水抜き穴をあけてください。

※支柱の高さ対応範囲はP.319の図を参照してください。
※手すり棒としては使用できません。
※浴室用としては使用できません。



38アルミ支柱 埋め込み支柱用 (1100mm) 支柱1本分

38アルミ支柱 スタンド直受け用 (865mm) 支柱1本分


※適宜カットし、手すり高さや埋め込み寸法(170mm以上)を調整してください。

マツ六 38アルミ支柱

色	サイズ	商品コード	品番	価格(税抜き)
アンバーステン	2300mm	019-1603	EZ-03US	1本 8,700円
	1100mm(埋め込み支柱用)	019-1604	EZ-04US	1本 4,500円
	865mm(スタンド直受け用)	019-1607	EZ-07US	1本 4,000円
ダークチョコ	2300mm	019-1703	EZ-03DC	1本 8,700円
	1100mm(埋め込み支柱用)	019-1704	EZ-04DC	1本 4,500円
	865mm(スタンド直受け用)	019-1707	EZ-07DC	1本 4,000円

●材質:アルミ●重量:EZ-03/約2.0kg、EZ-04/約0.9kg、EZ-07/約0.7kg　※箱入数=1本





(単位:mm)




12°までの勾配に対応できます。
12°～30°の場合は、裏面のガイド線にしたがってヤスリ等で広げてください。

マツ六 埋め込み支柱用カバー

色	商品コード	品番	価格(税抜き)
グレー	019-1617	EZ-17GY	1個 1,200円
ブラックブラウン	019-1717	EZ-17BB	

●材質:ASA樹脂　※箱入数=50個

⚠ 施工上のご注意



●水抜き穴は、必ずあける。あいていない場合、腐食の原因となったり、支柱内部に溜まった水の凍結で支柱が破損したりする恐れがある。
●モルタルに急結剤を混ぜない。また、塩化物を含むモルタル・コンクリートを使用しない。アルミと反応し支柱を腐食させる恐れがある。








取付け金具付





(単位:mm)

※ダークチョコもコーチスクリューの色はステン色です。
※他アイテムに付属の六角穴付き止めねじは、緩み止め剤が塗布されていないため、スタンド直受けには流用できません。

マツ六 スタンド直受け


色	商品コード	品番	価格(税抜き)
アンバーステン	019-1612	EZ-12US	1個 6,950円
ダークチョコ	019-1712	EZ-12DC	

●材質:アルミ合金●付属品:六角穴付き止めねじ(M6×4mm)緩み止め剤付 4本、コーチスクリュー(8×65mm)4本、ナイロンアンカー(MG10×50mm)4本、平座金(呼び8mm)4枚、ばね座金(呼び8mm)4枚　※箱入数=2個　※六角棒スパナ(呼び3mm)が別途必要です。









(単位:mm)

マツ六 スタンド直受け用カバー

色	商品コード	品番	価格(税抜き)
グレー	019-1619	EZ-19GY	1個 1,250円
ブラックブラウン	019-1719	EZ-19BB	

●材質:ASA樹脂　※箱入数=100個

取付け金具付








NEW 2026.11月発売予定

※他アイテムに付属の六角穴付き止めねじは、緩み止め剤が塗布されていないため、支柱用側面ブラケットには流用できません。

アンバーステン　ダークチョコ

(使用例)
※支柱・ジョイント部材は別売です。





※アンカー下穴位置のへりあき寸法は50mm以上必要です。　(単位:mm)

マツ六 支柱用側面ブラケット

色	商品コード	品番	価格(税抜き)
アンバーステン	019-1622	EZ-22US	1個 6,900円
ダークチョコ	019-1722	EZ-22DC	

●材質:アルミ合金●付属品:六角穴付き止めねじ(M6×4mm)緩み止め剤付 4本、なべタッピンねじ(6×50mm)4本、ナイロンアンカー(MG8×40mm)4本、ばね座金(呼び6mm)4枚、平座金(呼び6mm)4枚、ねじ隠しキャップ4個　※箱入数=2個
※六角棒スパナ(呼び3mm)が別途必要です。

※フリーRレール・アクアレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。


施工方法 ストレートEZレールの施工方法については P.97～をご覧ください。

電子カタログはこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

支柱用部材





（単位：mm）



（単位：mm）

マツ六 支柱用自在ジョイント

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
アンバーステン	019-1610	EZ-10US	1個 5,200円
ダークチョコ	019-1710	EZ-10DC	

●材質：アルミ合金●付属品：六角穴付き止めねじ（M6×4mm）2本　※箱入数＝5個
※六角棒スパナ（呼び3mm、5mm）が別途必要です。

マツ六 支柱用エンドジョイント

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
アンバーステン	019-1611	EZ-11US	1個 5,750円
ダークチョコ	019-1711	EZ-11DC	

●材質：アルミ合金●付属品：六角穴付き止めねじ（M6×4mm）4本　※箱入数＝5個
※六角棒スパナ（呼び3mm、5mm）が別途必要です。

より施工しやすく。


■施工に必要な38アルミ支柱の長さがEZ-10・11と同じになりました。※手すり高さが同じ場合


NEW













（単位：mm）






●両側を下方向、または上方向へ動かすことができます。

マツ六 支柱用コーナージョイントN

色	商品コード	品番	価格（税抜き）
アンバーステン	019-1625	EZ-25US	1個 9,800円
ダークチョコ	019-1725	EZ-25DC	

●材質：アルミ合金、PE●付属品：六角穴付き止めねじ（M6×4mm）6本、ねじ隠しキャップ1個
※箱入数＝2個　※六角棒スパナ（呼び3mm、5mm）が別途必要です。





※フリーRレール・アクアレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

施工方法 ストレートEZレールの施工方法については P.97～をご覧ください。

ストレートEZ(イージー)レール

介護保険 改修

別売部品

■EZ-12・22の不陸調整には、ステンアクアレール用のスペーサーが使えます。


厚み1mm

10枚セット

マツ六
スタンド用調整スペーサー
040-3047 AQ-27
1セット(10枚入) 1,050円(税抜き)
●材質:ステンレス

メンテナンス部品



マツ六
アルミ支柱用補修ペン
019-1731 EZM-01
1本 3,300円(税抜き)
●色:ダークチョコ


(10個入)
※EZ-12・22には使用できません。

マツ六
六角穴付き止めねじ
019-1732 EZM-02
1セット(10個入) 1,000円(税抜き)
●サイズ:M6×4mm

■下記はフリーRレール用メンテナンス部品ですが、ストレートEZレールにもお使いいただけます。


※アンバーステンのみ対応
スプレー式(300ml)

マツ六
タッチアップ塗料
040-7132 BJM-32ST
1本 5,300円(税抜き)
●色:ステンカラー色



※EZ-22には使用できません。

マツ六
ベースプレート式支柱用アンカーセット
040-7157 BJM-55ST
1セット 2,750円(税抜き)
●色:ステンカラー色

ストレートEZレール 参考プラン

プラン 1






(単位:mm)

	商品コード		商品名	定価	数量
埋め込み支柱プラン	019-1601 ※	①	36アルミ樹脂巻手すり棒 2m EZ-01CO	12,100円	1(計12,100円)
	019-1603	②	アルミ支柱 2300mm EZ-03US	8,700円	1(計 8,700円)
	019-1611 ※	③	支柱用エンドジョイント EZ-11US	5,750円	2(計11,500円)
	標準価格 合計			32,300円(税抜き)	
スタンド直受け支柱プラン	019-1607	②	アルミ支柱 865mm EZ-07US	4,000円	2(計 8,000円)
	019-1612	④	スタンド直受け EZ-12US	6,950円	2(計13,900円)
	標準価格 合計		※①③は埋め込み支柱プランと同じ	45,500円(税抜き)	

プラン 2






(単位:mm)

	商品コード		商品名	定価	数量
埋め込み支柱プラン	019-1602 ※	①	36アルミ樹脂巻手すり棒 4m EZ-02CO	21,600円	1(計21,600円)
	019-1603	②	アルミ支柱 2300mm EZ-03US	8,700円	2(計17,400円)
	019-1610 ※	③	支柱用自在ジョイント EZ-10US	5,200円	2(計10,400円)
	019-1611 ※	④	支柱用エンドジョイント EZ-11US	5,750円	2(計11,500円)
	標準価格 合計			60,900円(税抜き)	
スタンド直受け支柱プラン	019-1603	②	アルミ支柱 2300mm EZ-03US	8,700円	1(計 8,700円)
	019-1607		アルミ支柱 865mm EZ-07US	4,000円	1(計 4,000円)
	019-1612	⑤	スタンド直受け EZ-12US	6,950円	4(計27,800円)
	標準価格 合計		※①③④は埋め込み支柱プランと同じ	84,000円(税抜き)	

プラン 3






(単位:mm)

	商品コード		商品名	定価	数量
埋め込み支柱プラン	019-1601 ※	①	36アルミ樹脂巻手すり棒 2m EZ-01CO	12,100円	1(計12,100円)
	019-1603	②	アルミ支柱 2300mm EZ-03US	8,700円	1(計 8,700円)
	019-1604		アルミ支柱 1100mm EZ-04US	4,500円	1(計 4,500円)
	019-1610 ※	③	支柱用自在ジョイント EZ-10US	5,200円	1(計 5,200円)
	019-1611 ※	④	支柱用エンドジョイント EZ-11US	5,750円	2(計11,500円)
	標準価格 合計			42,000円(税抜き)	
スタンド直受け支柱プラン	019-1603	②	アルミ支柱 2300mm EZ-03US	8,700円	1(計 8,700円)
	019-1612	⑤	スタンド直受け EZ-12US	6,950円	3(計20,850円)
	標準価格 合計		※①③④は埋め込み支柱プランと同じ	58,350円(税抜き)	

プラン 4





(単位:mm)

	商品コード		商品名	定価	数量
埋め込み支柱プラン	019-1601 ※	①	36アルミ樹脂巻手すり棒 2m EZ-01CO	12,100円	1(計12,100円)
	019-1603	②	アルミ支柱 2300mm EZ-03US	8,700円	1(計 8,700円)
	019-1604		アルミ支柱 1100mm EZ-04US	4,500円	1(計 4,500円)
	019-1625 ※	③	支柱用コーナージョイントN EZ-25US	9,800円	1(計 9,800円)
	019-1611 ※	④	支柱用エンドジョイント EZ-11US	5,750円	2(計11,500円)
	標準価格 合計			46,600円(税抜き)	
スタンド直受け支柱プラン	019-1603	②	アルミ支柱 2300mm EZ-03US	8,700円	1(計 8,700円)
	019-1612	⑤	スタンド直受け EZ-12US	6,950円	3(計20,850円)
	標準価格 合計		※①③④は埋め込み支柱プランと同じ	62,950円(税抜き)	

⚠ 施工上のご注意

●上記参考プランは一例です。
●P.97～の施工方法をご一読の上、プランニングを行ってください。
●ご注文は商品コードでお願いします。

※フリーRレール・アクアレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

施工方法 ストレートEZレールの施工方法については P.97～をご覧ください。


価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

施工方法 ストレートEZレールの施工


■下記ルールを守ってプランニングしてください。

※図中の( )内寸法はロングスパン手すり棒を使用した場合を示します。


ブラケット横型、エンドブラケット




Rエンドキャップ




支柱用エンド(自在・コーナー)ジョイント




直ジョイント※



支柱手すり高さ




自在ジョイント※




※自在ジョイントを基点に平面図上の手すり角度が変わる場合、両側150mm以内に、必ず支柱またはブラケット横型が必要です。

自在ソケット



勾配変更



※直ジョイント・自在ジョイントについて、ジョイント部分の両側には、必ず2か所ずつ以上の支柱(ブラケット)を設置してください。

※ジョイント部分直近の支持部材にEZ-25を用いないでください。

※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

⚠ 施工上のご注意

●施工には六角棒スパナ(呼び3mm、5mm)が別途必要です(商品には付属しておりません)。
●本製品は住宅用屋外手すりシリーズです。
●本製品は動作補助または歩行補助を目的としています。墜落防止を目的としては使用しないでください。
●施工にあたっては施工要領書/取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。

※フリーRレール・アクアレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。


各部材の施工方法は次ページから

施工方法 ストレートEZレールの施工


※プランニングについてはP.97をご参照ください。

ブラケット横型の固定方法

①右図に基づいて下穴位置Ⓐ点を記し、振動ドリル(φ10mm)で深さ60mmの穴をあけ、付属のナイロンアンカーMG10を挿入する。




②穴位置に合わせ、固定する。
その後、ブラケット横型に手すり棒を仮固定する。




⚠ 施工上のご注意

- 手すり固定ねじは穴に対して、まっすぐねじを締付けてください。




- 手すり固定ねじは電動工具で締込みをしないでください。ねじ山がつぶれて、ねじをはずせなくなる恐れがあります。

③ブラケット横型に36手すり棒を乗せ、六角棒スパナ(呼び5mm)で六角穴付きボルトを固定して完了。




エンドブラケットの固定方法

①右図に基づいて下穴位置Ⓐ点を記し、振動ドリル(φ10mm)で深さ60mmの穴をあけ、付属のナイロンアンカーMG10を挿入する。




②穴位置に合わせ、固定する。
その後、エンドブラケットに36手すり棒を固定する。(両端がエンドブラケットで中間に支持がない場合は、逆の順序で行う。)ねじ隠しキャップ大をはめ込み、完了。




自在ソケットの固定方法


①右図に基づいて下穴位置Ⓐ点を記し、振動ドリル(φ8mm)で深さ40mmの穴をあけ、付属のナイロンアンカーMG8を挿入する。



②穴位置に合わせ、固定する。




③六角棒スパナ(呼び5mm)で上下方向の首振り角度を固定する。



※六角棒スパナの短い柄を持ち、回らなくなるまで締込む。

※六角棒スパナの長い柄を持ち、30°以上回転させ、増し締めする。

④自在ソケットに36手すり棒を差込み、六角棒スパナ(呼び3mm)で六角穴付き止めねじ(M6×4mm)を固定する。






⚠ 施工上のご注意


- 六角穴付き止めねじは手すりの樹脂被覆部分に食い込むように締付ける。


⑤自在ソケットの2か所にねじ隠しキャップをはめ込む。




支柱用側面ブラケットの固定方法

①下図に基づいて下穴位置Ⓐ点を記し、振動ドリル(φ8mm)で深さ45mmの穴をあけ、付属のナイロンアンカーMG8を挿入する。






②穴位置に合わせ、固定する。
支柱が鉛直に立てられない場合は、調整スペーサー(別売:AQ-27)を壁面と支柱用側面ブラケットの間に入れる。



⚠ 施工上のご注意

- 調整スペーサー(別売:AQ-27)は1か所につき1枚までとする。(P.96掲載)

③38アルミ支柱を支柱用側面ブラケットに差込み、六角棒スパナ(呼び3mm)の短い柄を持ち、六角穴付き止めねじ(M6×4mm)が回らなくなるまで締付け、次に長い柄を持って90°以上回転させ、増し締めする。
その後、ぐらつきが無いことを確認する。




※六角棒スパナの短い柄を持ち、回らなくなるまで締込む。

※六角棒スパナの長い柄を持ち、90°以上回転させ、増し締めする。

⚠ 施工上のご注意

- 支柱用側面ブラケット(EZ-22)には必ず付属の六角穴付き止めねじを使用してください。オレンジ色の緩み止め剤が塗布されています。

④支柱用側面ブラケットの4か所にねじ隠しキャップをはめ込む。




施工方法 ストレートEZレールの施工


※プランニングについてはP.97をご参照ください。

支柱の埋め込み方法


①振動ドリルで下穴（φ6mm）をあけ、コアドリル（φ60mm）で深さ190mm以上の穴をあける。




②あらかじめ床仕上げ面から30mm程度の高さに水抜き穴（φ6mm）をあけておく。
次に、穴深さの7～8割あたりまでコンクリートを流込み、38アルミ支柱の内部にコンクリートが充填されるよう挿入する。



③支柱が鉛直になるようにクサビで調整した後、穴にモルタルを流込む。
モルタルが仮硬化したら、クサビを取り除いて、クサビ跡をモルタルで補修する。



⚠ 施工上のご注意




●水抜き穴は、必ずあける。あいていない場合、腐食の原因となったり、支柱内部に溜まった水の凍結で支柱が破損したりする恐れがある。


●モルタルに急結剤を混ぜない。また、塩化物を含むモルタル・コンクリートを使用しない。アルミと反応し支柱を腐食させる恐れがある。

スタンド直受けの固定方法

①下図に基づいて下穴位置Ⓐ点を記し、振動ドリル（φ10mm）で深さ55mmの穴をあけ、付属のナイロンアンカーMG10を挿入する。




②穴位置に合わせ、固定する。
水勾配等により支柱が鉛直に立てられない場合は、調整スペーサー（別売：AQ-27）を地面とスタンド直受けの間に入れる。



⚠ 施工上のご注意

●調整スペーサー（別売：AQ-27）は1か所につき2枚までとする。
対応水勾配は1/50まで。
（P.96掲載）

③38アルミ支柱をスタンド直受けに差込み、六角棒スパナ（呼び3mm）の短い柄を持ち、六角穴付き止めねじ（M6×4mm）が回らなくなるまで締付け、次に長い柄を持って90°以上回転させ、増し締めする。
その後、ぐらつきが無いことを確認する。




⚠ 施工上のご注意


●スタンド直受け（EZ-12）には必ず付属の六角穴付き止めねじを使用してください。
オレンジ色の緩み止め剤が塗布されています。

支柱用自在ジョイント／支柱用エンドジョイントの固定方法


①38アルミ支柱を差込み、六角穴付き止めねじ（M6×4mm）を取付ける。




②六角棒スパナ（呼び3mm）の短い柄を持ち、六角穴付き止めねじ（M6×4mm）が回らなくなるまで締付け、次に長い柄を持って90°以上回転させ、増し締めする。



③36手すり棒を仮固定する。



④首振り角度を固定した後、
③で仮固定した36手すり棒を本締めして完了。




※六角棒スパナの短い柄を持ち、回らなくなるまで締込む。



※六角棒スパナの長い柄を持ち、90°以上（支柱用エンドジョイントは30°以上）回転させ、増し締めする。

⚠ 施工上のご注意


●手すり固定ねじは穴に対して、まっすぐねじを締付けてください。




●手すり固定ねじは電動工具で締込みをしないでください。ねじ山がつぶれて、ねじをはずせなくなる恐れがあります。

支柱用コーナージョイントNの固定方法


①38アルミ支柱を支柱用コーナージョイントNに差込み、六角穴付き止めねじ（M6×4mm）を取付ける。




②六角棒スパナ（呼び3mm）の短い柄を持ち、六角穴付き止めねじ（M6×4mm）が回らなくなるまで締付け、次に長い柄を持って90°以上回転させ、増し締めする。



③支柱用コーナージョイントNに36手すり棒を差込み、六角棒スパナ（呼び3mm）で六角穴付き止めねじ（M6×4mm）が表面よりはみ出さないように均等に締付ける。




④六角棒スパナ（呼び5mm）で上下方向、水平方向それぞれの首振り角度を固定する。



※六角棒スパナの短い柄を持ち、回らなくなるまで締込む。

※六角棒スパナの長い柄を持ち、30°以上回転させ、増し締めする。

⑤支柱用コーナージョイントN中心部にねじ隠しキャップをはめ込む。



電子カタログはこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

電子カタログは
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法



振り角度が調整できる、1本柱の手すりユニット。


介護保険 改修

■設置場所に応じて振り角度を調整できます。(10°、30°、50°、70°)
■ベースプレート式は手すり高さに応じて支柱高さをカットし、穴加工を行ってください。






埋込式
(階段3段、蹴上寸法150mm、30°施工の場合)



(単位:mm)

ベースプレート式
(階段1段、蹴上寸法150mm、30°施工の場合)



(単位:mm)

取寄せ商品 四国化成 セイフティビーム アーチユニット

商品コード	タイプ	品番	カラー(手すり)	カラー(支柱)	価格(税抜き)
272-6320	埋込式	SJ-RU08SCM	マロンブラウンM(SCM)	ステンカラー(SC)	1本 102,300円
272-6330		SJ-RU08SC	ステンカラー(SC)		
272-6325	ベースプレート式	SJ-RUB08SCM	マロンブラウンM(SCM)		1本 113,300円
272-6335		SJ-RUB08SC	ステンカラー(SC)		

●材質:手すり/(SCM)木粉入ASA樹脂+アルミ押出形材、(SC)樹脂+アルミ押出形材、支柱/アルミ押出形材
●付属品(ベースプレート式のみ):オールアンカー(M8×90)4本

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 3~7日(メーカー直送) 代引支払不可



3色から選べる、1本支柱式の手すり。

介護保険 改修

■1~3段の小階段やスロープなどでの転倒防止補助支柱として、また座った状態からの立ち上がりの補助として不安の解消に期待できます。
■1本支柱なので、手すりに比べ施工が簡単です。狭小地にも設置可能です。
■外部空間に彩りを与えます。全3色からお選びいただけます。

フリーRレール シリーズの1本支柱手すりは P.76~



フリーRレール g型スタンド


カラーバリエーション



※実際の製品の色とは異なる場合がございます。

固定式 SPP-48U






(単位:mm)

ベース式 SPP-48B





(単位:mm)

取寄せ商品 サンポール サポートピラー

商品コード	形状	品番	重量	カラー	価格(税抜き)
266-4665	固定式	SPP-48U	約4.8kg	137 オレンジ	1本 25,500円
266-4663				061 グリーン	
266-4662				030 ブラウン	
266-4675	ベース式	SPP-48B	約4.3kg	137 オレンジ	1本 30,100円
266-4673				061 グリーン	
266-4672				030 ブラウン	

●材質:スチールパイプ+アルミ合金鋳物●仕上:焼付塗装

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 14~207日(メーカー直送) 代引支払不可

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

BAUHAUS 32ステンアクアレール一覧

介護保険 改修




手すり棒 P.102～

32アルミ樹脂巻手すり棒（ディンプル付）［屋外・室内用］		木目M ブラウン	013-7978	DT-2 3m	1本 18,500円（税抜き）
		チョコレート	013-7979	DT-3 3m	1本 16,900円（税抜き）
32アルミ樹脂巻手すり棒［屋外・室内用］ 長尺運賃		木目L ブラウン	013-7976	OT-2 2m	1本 13,000円（税抜き）
		チョコレート	013-7977	OT-3 2m	1本 11,400円（税抜き）
SUS304オールステンパイプ［屋外・室内・浴室用］ 長尺運賃（4mのみ）		#400研磨	186-0500	2m	1本 8,800円（税抜き）
			186-0510	4m	1本 17,200円（税抜き）
		ヘアライン（HL）	186-0520	2m	1本 8,800円（税抜き）
			186-0540	4m	1本 17,200円（税抜き）
		ショットブラスト（SB）	186-0530	2m	1本 12,300円（税抜き）

浴室用の手すり棒はこちら P.260

浴室用 32ステンアクアレールブラケットは浴室でも使用できます。



ブラケット部品 P.104～

エンドブラケット P.104		ショットブラスト	040-3001	AQ-01SB	1個 5,750円（税抜き）
		鏡面	040-3021	AQ-01MI	1個 6,050円（税抜き）
ブラケット横型 P.104		ショットブラスト	040-3016	AQ-16SB	1個 6,950円（税抜き）
		鏡面	040-3036	AQ-16MI	1個 7,600円（税抜き）
チーズブラケット P.104		ショットブラスト	040-3002	AQ-02SB	1個 6,500円（税抜き）
		鏡面	040-3022	AQ-02MI	1個 7,050円（税抜き）
コーナーブラケット P.104		ショットブラスト	040-3005	AQ-05SB	1個 9,150円（税抜き）
		鏡面	040-3025	AQ-05MI	1個 9,350円（税抜き）
自在ブラケット P.104		ショットブラスト	040-3074	AQ-37SB	1個 18,200円（税抜き）
		鏡面	040-3075	AQ-37MI	1個 18,700円（税抜き）
直受フレキシブルブラケット P.104		ショットブラスト	040-3049	AQ-29SB	1個 18,700円（税抜き）
		鏡面	040-3069	AQ-29MI	1個 19,300円（税抜き）
オフセットブラケット（上下セット） P.105		ショットブラスト	040-3017	AQ-17SB	1セット 21,800円（税抜き）
		鏡面	040-3037	AQ-17MI	1セット 23,700円（税抜き）
ブラケット座用カバー P.105		アイボリー	040-3020	AQ-20CI	1個 750円（税抜き）
		チタン色	040-3040	AQ-20CT	
スペーサー P.105	6mm	ショットブラスト	040-3008	AQ-08SB	1個 3,100円（税抜き）
		鏡面	040-3028	AQ-08MI	1個 3,200円（税抜き）
	9mm	ショットブラスト	040-3007	AQ-07SB	1個 3,550円（税抜き）
		鏡面	040-3027	AQ-07MI	1個 3,650円（税抜き）

ブラケット部品 P.106～

エンドキャップ P.106		ショットブラスト	040-3041	AQ-21SB	1個 3,450円（税抜き）
		鏡面	040-3061	AQ-21MI	1個 3,550円（税抜き）
Rエンドキャップ P.106		ショットブラスト	040-3045	AQ-25SB	1個 6,050円（税抜き）
		鏡面	040-3065	AQ-25MI	1個 6,500円（税抜き）
ベースソケット P.106		ショットブラスト	040-3003	AQ-03SB	1個 5,850円（税抜き）
		鏡面	040-3023	AQ-03MI	1個 6,200円（税抜き）
Nエンドソケット P.106		ショットブラスト	040-3046	AQ-26SB	1個 9,050円（税抜き）
		鏡面	040-3066	AQ-26MI	1個 9,700円（税抜き）
自在ソケット P.106		ショットブラスト	040-3048	AQ-28SB	1個 10,300円（税抜き）
		鏡面	040-3068	AQ-28MI	1個 10,800円（税抜き）
直ジョイント P.106		ショットブラスト	040-3015	AQ-15SB	1個 3,000円（税抜き）
		鏡面	040-3035	AQ-15MI	1個 3,200円（税抜き）
Lコーナー P.107		ショットブラスト	040-3006	AQ-06SB	1個 4,750円（税抜き）
		鏡面	040-3026	AQ-06MI	1個 5,200円（税抜き）
自在ジョイント P.107		ショットブラスト	040-3014	AQ-14SB	1個 8,800円（税抜き）
		鏡面	040-3034	AQ-14MI	1個 9,250円（税抜き）
チーズ P.107		ショットブラスト	040-3004	AQ-04SB	1個 5,750円（税抜き）
		鏡面	040-3024	AQ-04MI	1個 6,050円（税抜き）
三方 P.107		ショットブラスト	040-3010	AQ-10SB	1個 7,150円（税抜き）
		鏡面	040-3030	AQ-10MI	1個 7,700円（税抜き）
四方ヒッパリ P.107		ショットブラスト	040-3011	AQ-11SB	1個 7,700円（税抜き）
		鏡面	040-3031	AQ-11MI	1個 8,250円（税抜き）
クロス P.107		ショットブラスト	040-3012	AQ-12SB	1個 7,050円（税抜き）
		鏡面	040-3032	AQ-12MI	1個 7,600円（税抜き）
支柱用自在ジョイント P.108		ショットブラスト	040-3018	AQ-18SB	1個 9,250円（税抜き）
		鏡面	040-3038	AQ-18MI	1個 9,700円（税抜き）
支柱用エンドジョイント P.108		ショットブラスト	040-3019	AQ-19SB	1個 9,250円（税抜き）
		鏡面	040-3039	AQ-19MI	1個 9,700円（税抜き）
支柱用コーナージョイントN P.108		ショットブラスト	040-3052	AQ-23SBN	1個 17,100円（税抜き）
		鏡面	040-3072	AQ-23MIN	1個 18,200円（税抜き）
スタンド直受け P.108		ショットブラスト	040-3013	AQ-13SB	1個 22,000円（税抜き）
		鏡面	040-3033	AQ-13MI	1個 23,700円（税抜き）
埋め込み支柱用カバー P.108		ショットブラスト	040-3073	AQ-22SB	1個 2,150円（税抜き）
		鏡面	040-3062	AQ-22MI	1個 2,200円（税抜き）
支柱用側面ブラケット P.108		ショットブラスト	040-3044	AQ-24SB	1個 16,000円（税抜き）
		鏡面	040-3064	AQ-24MI	1個 17,100円（税抜き）
スタンド用調整スペーサー P.109		—	040-3047	AQ-27	1セット（10枚入） 1,050円（税抜き）



価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

電子カタログは
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

BAUHAUS

AQUA rail



水には決まった形はありません。
そんな水が一瞬だけ見せる魅力的な表情に、
波紋や水滴があります。
その一瞬を切り取ることで、
魅力的なブラケットが生まれると考えました。
一滴の水が集まると水たまりが生まれ、
最初の一滴はその一部となるように、
一個のブラケットが集まり手すりが生まれ、
ブラケットは手すりの一部になってしまう。
そんな魅力的な手すりシリーズを目指しました。

BAUHAUS 32ステンアクアレール

32ステンアクアレール用　樹脂巻手すり棒[屋外・室内用]

ディンプルつき


屋外・室内用
耐候性樹脂使用
長さ：3m

売れ筋 人気があります

長尺運賃



木目 M ブラウン　チョコレート




※ブラケットピッチ800mm以内
※浴室用としては使用できません。
※支柱としては使用できません。

屋外・室内用
耐候性樹脂使用
長さ：2m

売れ筋 人気があります



木目 L ブラウン　チョコレート



※ブラケットピッチ800mm以内
※浴室用としては使用できません。
※支柱としては使用できません。

マツ六
32アルミ樹脂巻手すり棒 ディンプル付[屋外・室内用]
013-7978　DT-2
1本 18,500円（税抜き）
●長さ：3m●材質：上層/ウッドパウダー混合半硬質樹脂、中層/半硬質樹脂、芯材/アルミ●色：木目Mブラウン●重量：約2.6kg
※箱入数＝1本


マツ六
32アルミ樹脂巻手すり棒 ディンプル付[屋外・室内用]
013-7979　DT-3
1本 16,900円（税抜き）
●長さ：3m●材質：半硬質樹脂、アルミ●色：チョコレート●重量：約2.6kg
※箱入数＝1本

マツ六
32アルミ樹脂巻手すり棒 [屋外・室内用]
013-7976　OT-2
1本 13,000円（税抜き）
●長さ：2m●材質：オレフィン系エラストマ、アルミ●色：木目Lブラウン●重量：約1.5kg
※箱入数＝1本

マツ六
32アルミ樹脂巻手すり棒 [屋外・室内用]
013-7977　OT-3
1本 11,400円（税抜き）
●長さ：2m●材質：半硬質樹脂、アルミ●色：チョコレート●重量：約1.5kg
※箱入数＝1本

浴室用の手すり棒はこちら P.260

BAUHAUS
32アルミ樹脂巻手すり棒 ディンプル付[浴室・室内用]
32ステンアクアレールのブラケットは室内水まわりでも使用できます。



⚠ 樹脂巻手すり棒のお手入れについて
●手すり棒は定期的にやわらかい布で拭き清掃してください。汚れがひどい場合は中性洗剤をしみこませた布で拭き、その後水拭きと乾拭きを行ってください。


施工方法 32ステンアクアレールの施工方法については P.110～をご覧ください。

⚠ 施工上のご注意
●一部手すり棒を除いて、ソフトアクアレール・ステンロストワックスシリーズ等、他シリーズの部材とは併用はできません。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。



様々なシーンに使用できる、高級感のある手すりシリーズです。





ブラケットは表情の異なる2種類の仕上げからお選びください。



◀ショットブラスト仕上げ（SB）

砥石を吹付けて微細な凹凸を無数に施し、マットな質感に仕上げています。小さなキズや指紋などが目立ちにくいのが特長です。



◀鏡面仕上げ（MI）

バフによる研磨で、滑らかで光沢のある表面に仕上げています。見る角度や照明によってさまざまな表情を見せてくれます。

まめ知識 お役立ち情報

ステンレスSCS13、SCS14の特性について

■SCS13（SUS304相当）は、クロム・ニッケルを含む耐食性に優れたステンレス鋼です。建材として最も多く使用されており、屋外製品にも使用される素材です。

■SCS14（SUS316相当）は、SCS13を基にニッケル量を増やし、モリブデンを添加することによって、さらに耐食性を向上させたステンレス鋼です。海岸地帯・工場地帯・その他塩分の影響を受けやすい場所でも使用できるハイグレードな素材です。

Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。

おすすめ商品 一押し　介護保険 改修

32ステンアクアレール用　オールステンパイプ手すり棒・支柱

売れ筋 人気があります

＃400 研磨

浴室・室内・屋外用

ステンレス
SUS304

長尺運賃（4mのみ）



※ブラケットピッチ900mm以内

マツ六 SUS304オールステンパイプ ＃400研磨

商品コード	長さ	価格（税抜き）
186-0500	2m	1本 8,800円
186-0510	4m	1本 17,200円

●重量：2m／約2.4kg、4m／約4.7kg　※箱入数＝1本
※支柱としても使用可能です。

ヘアライン（HL）

浴室・室内・屋外用

ステンレス
SUS304

長尺運賃（4mのみ）



※ブラケットピッチ900mm以内

マツ六 SUS304オールステンパイプ ヘアライン

商品コード	長さ	価格（税抜き）
186-0520	2m	1本 8,800円
186-0540	4m	1本 17,200円

●重量：2m／約2.4kg、4m／約4.7kg　※箱入数＝1本
※支柱としても使用可能です。　※ヘアライン仕上げは機械加工上スパイラルの模様となり、通常のヘアラインとは異なります。

ショットブラスト（SB）

浴室・室内・屋外用

ステンレス
SUS304



※ブラケットピッチ900mm以内

マツ六 SUS304オールステンパイプ ショットブラスト

商品コード	長さ	価格（税抜き）
186-0530	2m	1本 12,300円

●重量：約2.4kg　※箱入数＝1本
※支柱としても使用可能です。

⚠施工上のご注意

●一部手すり棒を除いて、ソフトアクアレール・ステンロストワックスシリーズ等、他シリーズの部材とは併用はできません。●ブラケットやパイプ表面に汗等の塩分や塩素系を含むもの、その他不純物が付着したまま、放置すると錆（もらい錆）の発生原因となります。施工完了時は、金属表面用合成洗剤（業務用）にてクリーニングしてください。

まめ知識 お役立ち情報

錆びのお手入れについて

もらい錆び等、錆びたステンレスパイプ



クリーナーを布等で塗布し、30秒ほど放置




塗布面をブラシでこすり洗いし布で水拭き



乾いた布で拭き仕上げ完了





クリーナーはこちら P.765

ステンクリーナー
SS-101



⚠ステンレスのお手入れについて

●不純物等の付着により錆（もらい錆）が発生した場合は、金属表面用合成洗剤とポリエステル不織布により、洗浄をおこなってください。●塩素系洗浄剤は使用しないでください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

電子カタログはこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法


電子カタログは
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

BAUHAUS 32ステンアクアレール

売れ筋 人気があります



※手すり棒には取付け用下穴（φ2.8mm）をあけてください。


（単位：mm）

マツ六 エンドブラケット

商品コード	仕上	品番	価格（税抜き）
040-3001	ショットブラスト	AQ-01SB	1個 5,750円
040-3021	鏡面	AQ-01MI	1個 6,050円

●材質：ステンレスSCS14（SUS316相当）●仕上げ：SB ショットブラスト、MI鏡面（バフ研磨）
●付属品：手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 2本、壁取付け用ねじ/⊕皿タッピンねじ4×40 3本　※箱入数＝10個

売れ筋 人気があります



※手すり棒には取付け用下穴（φ2.8mm）をあけてください。


（単位：mm）

マツ六 ブラケット横型

商品コード	仕上	品番	価格（税抜き）
040-3016	ショットブラスト	AQ-16SB	1個 6,950円
040-3036	鏡面	AQ-16MI	1個 7,600円

●材質：ステンレスSCS14（SUS316相当）●仕上げ：SB ショットブラスト、MI鏡面（バフ研磨）
●付属品：手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 2本、壁取付け用ねじ/⊕皿タッピンねじ4×40 3本　※箱入数＝10個

売れ筋 人気があります



※ 内部で手すり棒をつきあわせてジョイントブラケットとしてもご使用になれます。
※ 手すり棒には取付け用下穴（φ2.8mm）をあけてください。


（単位：mm）

マツ六 チーズブラケット

商品コード	仕上	品番	価格（税抜き）
040-3002	ショットブラスト	AQ-02SB	1個 6,500円
040-3022	鏡面	AQ-02MI	1個 7,050円

●材質：ステンレスSCS14（SUS316相当）●仕上げ：SB ショットブラスト、MI鏡面（バフ研磨）
●付属品：手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 2本、壁取付け用ねじ/⊕皿タッピンねじ4×40 4本　※箱入数＝10個

売れ筋 人気があります




※手すり棒には取付け用下穴（φ2.8mm）をあけてください。

（単位：mm）

マツ六 コーナーブラケット

商品コード	仕上	品番	価格（税抜き）
040-3005	ショットブラスト	AQ-05SB	1個 9,150円
040-3025	鏡面	AQ-05MI	1個 9,350円

●材質：ステンレスSCS14（SUS316相当）●仕上げ：SB ショットブラスト、MI鏡面（バフ研磨）
●付属品：手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 2本、壁取付け用ねじ/⊕皿タッピンねじ4×40 3本　※箱入数＝10個



※受具は上下方向のみ角度調整が可能です。


※手すり棒には取付け用下穴（φ2.8mm）をあけてください。

（単位：mm）

マツ六 自在ブラケット

商品コード	仕上	品番	価格（税抜き）
040-3074	ショットブラスト	AQ-37SB	1個 18,200円
040-3075	鏡面	AQ-37MI	1個 18,700円

●材質：ステンレスSCS14（SUS316相当）●仕上げ：SB ショットブラスト、MI鏡面（バフ研磨）
●付属品：手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 2本、壁取付け用ねじ/⊕皿タッピンねじ4×40 3本　※箱入数＝5個　※六角棒スパナ（呼び4）が別途必要です。



※手すり棒には取付け用下穴（φ2.8mm）をあけてください。

（単位：mm）

マツ六 直受フレキシブルブラケット

商品コード	仕上	品番	価格（税抜き）
040-3049	ショットブラスト	AQ-29SB	1個 18,700円
040-3069	鏡面	AQ-29MI	1個 19,300円

●材質：ステンレスSCS14（SUS316相当）●仕上げ：SB ショットブラスト、MI鏡面（バフ研磨）
●付属品：手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 2本、壁取付け用ねじ/⊕皿タッピンねじ4×40 3本　※箱入数＝10個　※六角棒スパナ（呼び4）が別途必要です。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

SB


売れ筋 人気があります



MI




※横使い不可



※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。

(単位:mm)





手すり棒の下穴あけにはこちら

248-1264
ナチ ステンレス用ドリル φ2.8 →P.796



コンクリート壁に取付ける場合

アンカー(プラグ)が必要です。
(スタンド直受けAQ-13、支柱用側面ブラケットAQ-24にはアンカーが付属しております。)

261-0405
オールプラグMGタイプ ナイロン製 →P.538

※下穴径:φ6.0mm
※下穴深さ:40mm
(下地面からの深さ)
(オフセットブラケットの場合は50mm)



タイル壁の穴あけにはこちら

243-0312
磁器タイル用ドリルφ6.0 →P.794



マツ穴 オフセットブラケット(上下セット)

商品コード	仕上	品番	価格(税抜き)
040-3017	ショットブラスト	AQ-17SB	1セット 21,800円
040-3037	鏡面	AQ-17MI	1セット 23,700円


●材質:ステンレスSCS14(SUS316相当)
●仕上げ:SB ショットブラスト、MI鏡面(バフ研磨)
●付属品:手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 2本、
壁取付け用ねじ/⊕皿タッピンねじ4×40 8本 ※箱入数=5セット

アイボリー




チタン色





チタン色





(単位:mm)

適応ブラケット品番

AQ-01
AQ-02
AQ-05
AQ-16
AQ-17
AQ-29
AQ-37

マツ穴 ブラケット座用カバー

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-3020	アイボリー	AQ-20CI	1個 750円
040-3040	チタン色	AQ-20CT	

●材質:AES樹脂●仕上げ:アクリル塗装 ※箱入数=20個

スペーサー6mm
AQ-08SB




AQ-08MI

スペーサー9mm
AQ-07SB



AQ-07MI





(単位:mm)

適応ブラケット品番

AQ-01
AQ-02
AQ-03
AQ-05
AQ-16
AQ-29
AQ-37

施工上のご注意

●ブラケット取付け用ねじは必ずスペーサーに付属しているねじをお使いください。
●スペーサーは複数枚重ねて使用できません。
●木製ベースプレートとの併用はできません。

マツ穴 スペーサー

商品コード	厚さ	仕上	品番	価格(税抜き)
040-3008	6mm	ショットブラスト	AQ-08SB	1個 3,100円
040-3028		鏡面	AQ-08MI	1個 3,200円
040-3007	9mm	ショットブラスト	AQ-07SB	1個 3,550円
040-3027		鏡面	AQ-07MI	1個 3,650円

●材質:ステンレスSCS14(SUS316相当)●仕上げ:SB ショットブラスト、MI鏡面(バフ研磨)
●付属品:壁取付け用ねじ/⊕皿タッピンねじ4×50 4本 ※箱入数=10個








電子カタログは
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

BAUHAUS 32ステンアクアレール




※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。

マツ六 エンドキャップ

商品コード	仕上	品番	価格(税抜き)
040-3041	ショットブラスト	AQ-21SB	1個 3,450円
040-3061	鏡面	AQ-21MI	1個 3,550円

●材質:ステンレスSCS14(SUS316相当)●仕上げ:SB ショットブラスト、MI鏡面(バフ研磨)
●付属品:手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 1本　※箱入数=10個




※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。

マツ六 Rエンドキャップ

商品コード	仕上	品番	価格(税抜き)
040-3045	ショットブラスト	AQ-25SB	1個 6,050円
040-3065	鏡面	AQ-25MI	1個 6,500円

●材質:ステンレスSCS14(SUS316相当)●仕上げ:SB ショットブラスト、MI鏡面(バフ研磨)
●付属品:手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 1本　※箱入数=10個




※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。

マツ六 ベースソケット

商品コード	仕上	品番	価格(税抜き)
040-3003	ショットブラスト	AQ-03SB	1個 5,850円
040-3023	鏡面	AQ-03MI	1個 6,200円

●材質:ステンレスSCS14(SUS316相当)●仕上げ:SB ショットブラスト、MI鏡面(バフ研磨)
●付属品:手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 2本、壁取付け用ねじ/⊕皿タッピンねじ4×40 3本、穴角穴付き止めねじM4×6 1本　※箱入数=10個
※六角棒スパナ(呼び2)が別途必要です。




※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。

マツ六 Nエンドソケット

商品コード	仕上	品番	価格(税抜き)
040-3046	ショットブラスト	AQ-26SB	1個 9,050円
040-3066	鏡面	AQ-26MI	1個 9,700円

●材質:ステンレスSCS14(SUS316相当)●仕上げ:本体/パレル研磨、カバー/SBショットブラスト、MI鏡面(バフ研磨)●付属品:手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 2本、壁取付け用ねじ/⊕皿タッピンねじ4×40 2本、本体・カバー取付け用ねじ/六角穴付き止めねじM5×3 1本　※箱入数=10個　※六角棒スパナ(呼び2.5)が別途必要です。




※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。

マツ六 自在ソケット

商品コード	仕上	品番	価格(税抜き)
040-3048	ショットブラスト	AQ-28SB	1個 10,300円
040-3068	鏡面	AQ-28MI	1個 10,800円

●材質:ステンレスSCS14(SUS316相当)●仕上げ:SB ショットブラスト、MI鏡面(バフ研磨)
●付属品:手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 1本、壁取付け用ねじ/⊕皿タッピンねじ4×40 3本　※箱入数=10個　※六角棒スパナ(呼び5)が別途必要です。



※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。

マツ六 直ジョイント

商品コード	仕上	品番	価格(税抜き)
040-3015	ショットブラスト	AQ-15SB	1個 3,000円
040-3035	鏡面	AQ-15MI	1個 3,200円

●材質:ステンレスSCS14(SUS316相当)●仕上げ:SB ショットブラスト、MI鏡面(バフ研磨)
●付属品:手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 2本　※箱入数=10個

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

マツ六 Lコーナー

SB





売れ筋 人気があります


MI











※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。

(単位:mm)

商品コード	仕上	品番	価格(税抜き)
040-3006	ショットブラスト	AQ-06SB	1個 4,750円
040-3026	鏡面	AQ-06MI	1個 5,200円

●材質:ステンレスSCS14(SUS316相当)●仕上げ:SB ショットブラスト、MI鏡面(バフ研磨)
●付属品:手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 2本 ※箱入数=10個


マツ六 自在ジョイント


SB




MI








MI





※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。

(単位:mm)

商品コード	仕上	品番	価格(税抜き)
040-3014	ショットブラスト	AQ-14SB	1個 8,800円
040-3034	鏡面	AQ-14MI	1個 9,250円

●材質:ステンレスSCS14(SUS316相当)●仕上げ:SB ショットブラスト、MI鏡面(バフ研磨)●付属品:手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 4本 ※箱入数=10個 ※六角棒スパナ(呼び4)が別途必要です。

マツ六 チーズ

SB





売れ筋 人気があります


MI











※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。

※貫通部中央での手すり棒の接続はできません。

(単位:mm)

商品コード	仕上	品番	価格(税抜き)
040-3004	ショットブラスト	AQ-04SB	1個 5,750円
040-3024	鏡面	AQ-04MI	1個 6,050円

●材質:ステンレスSCS14(SUS316相当)●仕上げ:SB ショットブラスト、MI鏡面(バフ研磨)
●付属品:手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 4本 ※箱入数=10個


マツ六 三方


SB




MI








SB





※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。

(単位:mm)

商品コード	仕上	品番	価格(税抜き)
040-3010	ショットブラスト	AQ-10SB	1個 7,150円
040-3030	鏡面	AQ-10MI	1個 7,700円

●材質:ステンレスSCS14(SUS316相当)●仕上げ:SB ショットブラスト、MI鏡面(バフ研磨)
●付属品:手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 3本 ※箱入数=10個


マツ六 四方ヒッパリ


SB





MI











※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。

※貫通部中央での手すり棒の接続はできません。

(単位:mm)

商品コード	仕上	品番	価格(税抜き)
040-3011	ショットブラスト	AQ-11SB	1個 7,700円
040-3031	鏡面	AQ-11MI	1個 8,250円

●材質:ステンレスSCS14(SUS316相当)●仕上げ:SB ショットブラスト、MI鏡面(バフ研磨)
●付属品:手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 6本 ※箱入数=10個


マツ六 クロス


SB




MI








MI





※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。

※貫通部中央での手すり棒の接続はできません。

(単位:mm)

商品コード	仕上	品番	価格(税抜き)
040-3012	ショットブラスト	AQ-12SB	1個 7,050円
040-3032	鏡面	AQ-12MI	1個 7,600円


●材質:ステンレスSCS14(SUS316相当)●仕上げ:SB ショットブラスト、MI鏡面(バフ研磨)
●付属品:手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 6本 ※箱入数=10個

電子カタログは
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

BAUHAUS 32ステンアクアレール




※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。

(単位:mm)

マツ六 支柱用自在ジョイント

商品コード	仕上	品番	価格(税抜き)
040-3018	ショットブラスト	AQ-18SB	1個 9,250円
040-3038	鏡面	AQ-18MI	1個 9,700円

●材質:ステンレスSCS14(SUS316相当)●仕上げ:SB ショットブラスト、MI鏡面(バフ研磨)
●付属品:手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 2本、支柱取付け用ねじ/六角穴付き止めねじM5×3 2本 ※箱入数=10個
※六角棒スパナ(呼び2.5、4)が別途必要です。




※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。

(単位:mm)

マツ六 支柱用エンドジョイント

商品コード	仕上	品番	価格(税抜き)
040-3019	ショットブラスト	AQ-19SB	1個 9,250円
040-3039	鏡面	AQ-19MI	1個 9,700円

●材質:ステンレスSCS14(SUS316相当)●仕上げ:SB ショットブラスト、MI鏡面(バフ研磨)
●付属品:手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 2本、支柱取付け用ねじ/六角穴付き止めねじM5×3 2本 ※箱入数=10個
※六角棒スパナ(呼び2.5、4)が別途必要です。




※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。

(単位:mm)

マツ六 支柱用コーナージョイントN

商品コード	仕上	品番	価格(税抜き)
040-3052	ショットブラスト	AQ-23SBN	1個 17,100円
040-3072	鏡面	AQ-23MIN	1個 18,200円

●材質:ステンレスSCS14(SUS316相当)●仕上げ:SB ショットブラスト、MI鏡面(バフ研磨)
●付属品:手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 2本、支柱取付け用ねじ/六角穴付き止めねじM5×3 2本 ※箱入数=10個
※六角棒スパナ(呼び2.5、4)が別途必要です。




※12°までの勾配に対応できます。

(単位:mm)

マツ六 埋め込み支柱用カバー

商品コード	仕上	品番	価格(税抜き)
040-3073	ショットブラスト	AQ-22SB	1個 2,150円
040-3062	鏡面	AQ-22MI	1個 2,200円

●材質:ステンレスSUS304●仕上げ:SB ショットブラスト、MI鏡面(バフ研磨)
※箱入数=100個




※支柱は必ずオールステンパイプ(P.103)を使用してください。
※屋外・浴室の木下地には取付け不可。

(単位:mm)

マツ六 スタンド直受け

商品コード	仕上	品番	価格(税抜き)
040-3013	ショットブラスト	AQ-13SB	1個 22,000円
040-3033	鏡面	AQ-13MI	1個 23,700円

●材質:ステンレスSCS14(SUS316相当)●仕上げ:SB ショットブラスト、MI鏡面(バフ研磨)
●付属品:支柱取付け用ねじ/六角穴付き止めねじM5×3 4本、アンカー/ステンコーチスクリュー(呼び8×65)、ステン平座金(呼び8)、ステンばね座金(呼び8)、ナイロンアンカー10×50、スタンド用調整スペーサー 各4 ※箱入数=1個 ※六角棒スパナ(呼び2.5)が別途必要です。



(単位:mm)


マツ六 支柱用側面ブラケット


商品コード	仕上	品番	価格(税抜き)
040-3044	ショットブラスト	AQ-24SB	1個 16,000円
040-3064	鏡面	AQ-24MI	1個 17,100円

●材質:ステンレスSCS14(SUS316相当)●仕上げ:本体/SB ショットブラスト、MI鏡面(バフ研磨)、ベース/バレル研磨●付属品:支柱取付け用ねじ/六角穴付き止めねじM5×3 4本、本体・ベース取付け用ねじ/⊕なべ小ねじM5×14、ステンばね座金(呼び5) 各3、アンカー/ステンコーチスクリュー呼び8×65、ステン平座金(呼び8)、ステンばね座金(呼び8)、ナイロンアンカー10×50 各2 ※箱入数=10個 ※六角棒スパナ(呼び2.5)が別途必要です。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。







■水平の調整用に。
■スペーサーの使用は1か所につき2枚までとしてください。

適応品番
AQ-13
AQ-24

マツ六 スタンド用調整スペーサー

商品コード	品番	価格(税抜き)
040-3047	AQ-27	1セット(10枚入) 1,050円

●材質:ステンレス

施工方法 BAUHAUS 32ステンアクアレールの施工


32ステンアクアレール　参考プラン


部材を組み合わせることによって、様々な目的や場所にあった手すりが設置できます。

⚠ 施工上のご注意
●P.110の施工方法をご一読の上、プランニングを行ってください。
●ご注文は商品コードでお願いします。

屋外用 参考プラン


プラン1.　アプローチ 直線






プラン1	商品コード	商品名	定価	数量
	040-3019	支柱用エンドジョイント AQ-19SB	9,250円	2 (計18,500円)
	040-3018	支柱用自在ジョイント AQ-18SB	9,250円	2 (計18,500円)
	013-7978	32アルミ樹脂巻手すり棒ディンプル付 DT-2	18,500円	1 (計18,500円)
	186-0540	SUS304オールステンパイプヘアライン4m	17,200円	1 (計17,200円)
	標準価格 合計		72,700円 (税抜き)	


プラン2.　アプローチ 階段






プラン2	商品コード	商品名	定価	数量
	040-3019	支柱用エンドジョイント AQ-19SB	9,250円	2 (計18,500円)
	040-3018	支柱用自在ジョイント AQ-18SB	9,250円	1 (計 9,250円)
	040-3052	支柱用コーナージョイントN AQ-23SBN	17,100円	1 (計17,100円)
	040-3013	スタンド直受け AQ-13SB	22,000円	4 (計88,000円)
	013-7978	32アルミ樹脂巻手すり棒ディンプル付 DT-2	18,500円	1 (計18,500円)
	186-0540	SUS304オールステンパイプヘアライン4m	17,200円	1 (計17,200円)
	標準価格 合計		168,550円 (税抜き)	


プラン3.　アプローチ 段差






プラン3	商品コード	商品名	定価	数量
	040-3019	支柱用エンドジョイント AQ-19SB	9,250円	2 (計18,500円)
	013-7978	32アルミ樹脂巻手すり棒ディンプル付 DT-2	18,500円	1 (計18,500円)
	186-0520	SUS304オールステンパイプヘアライン2m	8,800円	1 (計 8,800円)
	標準価格 合計		45,800円 (税抜き)	


プラン4.　アプローチ 階段






プラン4	商品コード	商品名	定価	数量
	040-3001	エンドブラケット AQ-01SB	5,750円	2 (計11,500円)
	040-3016	ブラケット横型 AQ-16SB	6,950円	6 (計41,700円)
	040-3014	自在ジョイント AQ-14SB	8,800円	2 (計17,600円)
	040-3006	Lコーナー AQ-06SB	4,750円	1 (計 4,750円)
	013-7978	32アルミ樹脂巻手すり棒ディンプル付 DT-2	18,500円	2 (計37,000円)
	標準価格 合計		112,550円 (税抜き)	


プラン5.






プラン5	商品コード	商品名	定価	数量
	040-3003	ベースソケット AQ-03SB	5,850円	2 (計11,700円)
	040-3004	チーズ AQ-04SB	5,750円	3 (計17,250円)
	040-3006	Lコーナー AQ-06SB	4,750円	1 (計 4,750円)
	013-7978	32アルミ樹脂巻手すり棒ディンプル付 DT-2	18,500円	1 (計18,500円)
	186-0520	SUS304オールステンパイプヘアライン2m	8,800円	1 (計 8,800円)
	標準価格 合計		61,000円 (税抜き)	

プラン6.





プラン6	商品コード	商品名	定価	数量
	040-3018	支柱用自在ジョイントAQ-18SB	9,250円	4 (計37,000円)
	040-3052	支柱用コーナージョイントN AQ-23SBN	17,100円	1 (計17,100円)
	040-3041	エンドキャップAQ-21SB	3,450円	2 (計 6,900円)
	040-3073	埋め込み支柱用カバー AQ-22SB	2,150円	5 (計10,750円)
	013-7979	32アルミ樹脂巻手すり棒ディンプル付DT-3	16,900円	2 (計33,800円)
	186-0520	SUS304オールステンパイプヘアライン2m	8,800円	1 (計 8,800円)
	186-0540	SUS304オールステンパイプヘアライン4m	17,200円	1 (計17,200円)
	標準価格 合計		131,550円 (税抜き)	

※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

電子カタログは
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

施工方法 BAUHAUS 32ステンアクアレールの施工



製品動画を
ご覧いただけます。
バリアフリー 屋外用手すり
QR04-26

Webサイトから
施工マニュアルをダウンロードできます。
https://www.firstreform.com/




下地の確認

手すりを取付ける箇所に下地があることを確認してください。

コンクリート

コンクリート用のプラグやアンカーを使用して、
ブラケットを壁に固定します。




※サイズは商品によって異なります。

⚠ 施工上のご注意

●コンクリートブロック壁には
取付けできません。

真土


そのままでは支柱を固定できないため、コンクリート基礎を設置する。




土間コンクリート（タイル仕上げ）

土間コンクリートの厚みを確認して、支柱が200mm以上コンクリートに埋まるように施工します。または、コンクリート用のプラグやアンカーを使用して、支柱を床に固定します。

埋め込み支柱　※φ50mm、深さ220mmが確保できない場合、複数本の支柱のうち1本はφ50mm程度、深さ120mm以上でも可。



スタンド直受け



※床に不陸がある場合は、床とベースプレートの間に調整スペーサーを入れ垂直をだしてください。


図面・現場の確認（プランニング）

（単位:mm）


下記のルールを守ってプランニングします。

1 ブラケット（支柱）ピッチ

アルミ樹脂巻手すり棒の場合 800mm以内
オールステンパイプの場合 900mm以内




●ソケット（Nエンドソケット・自在ソケット・ベースソケット）の場合




⚠ 施工上のご注意

●アルミ樹脂巻手すり棒は支柱としては使用できません。

2 コーナー部分




3 ジョイント部分




※2 3について ジョイント部分の両側には、必ず2か所ずつ以上の支柱（ブラケット）を設置してください。
※ジョイント部分直近の支持部材にAQ-05、23、29、37を用いないでください。


4 持ち出し



5 持ち出し



6 埋め込み支柱（オールステンパイプのみ使用可能）



※埋め込み支柱とする場合は必ずパイプ内にたまった水を抜くための水抜き穴φ6mmをあけてください。支柱や埋め込み部分の破損の原因となります。

2つのウイング（羽根）付きでねじの共回りを防止。



売れ筋 人気があります

サンコーテクノ オールプラグMGタイプ ナイロン製

商品コード	品番	外径×全長	使用木ねじ（mm）	穴あけ深さ（mm）	ドリル径（mm）	※荷重	埋込み深さ（mm）	パック入数	価格（税抜き）
261-0400	MG-5×25P	5×25	3.0～3.5(3.0)	30	5.0	0.9	25	100個	1パック 1,030円
261-0405	MG-6×30P	6×30	3.5～4.5(3.5)	35	6.0	1.0	30	50個	1パック 740円
261-0410	MG-8×40P	8×40	4.5～6.2(4.5)	45	8.0	1.9	40	50個	1パック 1,170円


※表中の荷重は、強度21N/mm²（210kgf/cm²）のコンクリートに、同表中の「埋込み深さ」で埋設し、「使用木ねじ」欄（　）内サイズの木ねじを使用した時の最大引張荷重です。


価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

手すりの取付方法　ブラケット

（単位:mm）　※（　）内寸法はSUS304オールステンパイプを示す。

1.※印の手すり取付け高さからブラケットの中心点
　を出しピン(テープ)と糸で位置を決めます。
2.糸はブラケットの仮止め後に取り除きます。





平面図(自在ジョイント)

※自在ジョイントを水平方向に使用する際は、
両側200以内にブラケットを取付けてください。

⚠ 32アルミ樹脂巻手すり棒　—　ブラケットピッチ800mm以内
⚠ SUS304オールステンパイプ　—　ブラケットピッチ900mm以内


※手すり棒を仮止めする際は、必ず2個以上のブラケットへ手すり棒をのせて作業を行ってください。
　ねじやブラケットが破損する原因になります。
※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

手すりの取付方法　支柱

（単位:mm）　※（　）内寸法はSUS304オールステンパイプを示す。

1.※印の手すり取付け高さから支柱のパイプ長さを決めます。

⚠ 32アルミ樹脂巻手すり棒　—　ブラケットピッチ800mm以内
⚠ SUS304オールステンパイプ　—　ブラケットピッチ900mm以内
⃠ 32アルミ樹脂巻手すり棒は支柱として使用しない。




平面図(自在ジョイント)

※自在ジョイントを水平方向に使用する際は、
両側200以内に支柱を取付けてください。


※手すり棒を仮止めする際は、必ず2個以上の支柱へ手すり棒をのせて作業を行ってください。
　ねじや支柱が破損する原因になります。
※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

注意すべき使用例


⃠ 支柱及びブラケットの
1個使いは不可。




⃠ スペーサーの
複数枚使い不可。





⚠ ブラケット位置でのジョイントに注意。





⚠ 手すりの方向とスタンド直受けの
ガイド位置に注意。





電子カタログは
こちらから


BAUHAUS 32ステンロストワックス手すりシリーズ





浴室でも P.270

ロストワックス手すり部品は
水まわり用としても使用できます。





耐薬品性樹脂使用

32アルミ
樹脂巻手すり棒
［浴室・室内用］

⚠ 施工上のご注意

●一部手すり棒を除いて、ソフトアクアレール・ステンアクアレール等、他シリーズの部材とは併用はできません。

⚠ 樹脂巻手すり棒のお手入れについて

●手すり棒は定期的にやわらかい布で拭き清掃してください。汚れがひどい場合は中性洗剤をしみこませた布で拭き、その後水拭きと乾拭きを行ってください。

売れ筋 人気があります

長尺運賃





ディンプルつき

屋外・室内用
耐候性樹脂使用
長さ：3m
色：チョコレート

マツ六

32アルミ樹脂巻手すり棒ディンプル付［屋外・室内用］


013-7979 DT-3

1本 16,900円（税抜き）

※ブラケットピッチ800mm以内
※浴室用としては使用できません。
※支柱としては使用できません。

●材質：半硬質樹脂、アルミ●色：チョコレート●重量：約2.6kg





屋外・室内用
耐候性樹脂使用
長さ：2m
色：チョコレート

マツ六

32アルミ樹脂巻手すり棒［屋外・室内用］

013-7977 OT-3

1本 11,400円（税抜き）


※ブラケットピッチ 800mm 以内
※浴室用としては使用できません。
※支柱としては使用できません。

●材質：半硬質樹脂、アルミ●色：チョコレート●重量：約1.5kg

売れ筋 人気があります

長尺運賃





ディンプルつき

屋外・室内用
耐候性樹脂使用
長さ：3m
色：木目 M ブラウン

マツ六

32アルミ樹脂巻手すり棒ディンプル付［屋外・室内用］

013-7978 DT-2


1本 18,500円（税抜き）

※ブラケットピッチ800mm以内
※浴室用としては使用できません。
※支柱としては使用できません。

●材質：上層/ウッドパウダー混合半硬質樹脂、中層/半硬質樹脂、芯材/アルミ●色：木目Mブラウン●重量：約2.6kg

売れ筋 人気があります





屋外・室内用
耐候性樹脂使用
長さ：2m
色：木目 L ブラウン

マツ六

32アルミ樹脂巻手すり棒［屋外・室内用］

013-7976 OT-2

1本 13,000円（税抜き）

※ブラケットピッチ800mm以内
※浴室用としては使用できません。
※支柱としては使用できません。

●材質：樹脂部/オレフィン系エラストマ、芯材/アルミ
●色：木目Lブラウン●重量：約1.5kg

浴室・室内・屋外用 （ステンレスSUS304）

売れ筋 人気があります

長尺運賃（4mのみ）

＃400 研磨 ヘアライン（HL） ショットブラスト（SB）



※ブラケットピッチ900mm 以内

マツ六 SUS304オールステンパイプ

商品コード	仕上げ	長さ	価格（税抜き）
186-0500	＃400研磨	2m	1本 8,800円
186-0510		4m	1本 17,200円
186-0520	ヘアライン	2m	1本 8,800円
186-0540		4m	1本 17,200円
186-0530	ショットブラスト	2m	1本 12,300円

●重量：2m/約2.4kg、4m/約4.7kg
※オールステンパイプのヘアライン仕上げは機械加工上スパイラルの模様となり、通常のヘアラインとは多少異なります。


⚠ ご注意

●パイプ表面に汗等の塩分や塩素系を含むもの、その他不純物が付着したまま、放置すると錆の発生原因となります。日常の定期洗浄（水洗いまたは水拭き後、乾拭き乾燥）を行う事で長くキレイな状態でご使用いただけます。（塩素系洗浄剤は使用しないでください）

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。



売れ筋 人気があります



※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。

(単位:mm)


マツ六

エンドブラケット

019-5800 LW-01

1個 6,050円 (税抜き)





(単位:mm)

※内部で手すり棒をつきあわせてジョイントブラケットとしても使用できます。
※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。


マツ六

チーズブラケット

019-5801 LW-02

1個 6,500円 (税抜き)





(単位:mm)

※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。

マツ六


ベースソケット

019-5802 LW-03

1個 5,750円 (税抜き)

●材質:ステンレスSCS13(SUS304相当)●仕上げ:鏡面バフ仕上げ●付属品:手すり棒取付けねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13(2.8mm程度の下穴が必要です)
壁取付けねじ/⊕皿タッピンねじ3.5×40(ナイロンアンカーは別途ご用意ください) ※箱入数=10個





(単位:mm)

※貫通部中央での手すり棒の接続はできません。
※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。


マツ六

チーズ

013-7980 LW-04

1個 6,050円 (税抜き)





(単位:mm)


※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。


マツ六

コーナーブラケット

013-7981 LW-05

1個 9,250円 (税抜き)





(単位:mm)

※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。

マツ六


Lコーナー


013-7982 LW-06

1個 5,650円 (税抜き)

●材質:ステンレスSCS13(SUS304相当)●仕上げ:鏡面バフ仕上げ●付属品:手すり棒取付けねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13(2.8mm程度の下穴が必要です)
壁取付けねじ/⊕皿タッピンねじ3.5×40(ナイロンアンカーは別途ご用意ください) ※箱入数=10個

壁の段差解消に ■LW-01、02、03、05に対応





(単位:mm)

マツ六

スペーサー6mm

013-7984 LW-08

1個 3,200円 (税抜き)

マツ六

スペーサー9mm

013-7983 LW-07

1個 3,450円 (税抜き)

●材質:ステンレスSCS13(SUS304相当)●仕上げ:鏡面バフ仕上げ
●付属品:壁取付け用ねじ/⊕皿タッピンねじ3.5×50(ナイロンアンカーは別途ご用意ください) ※箱入数=10個


⚠ 施工上のご注意

●スペーサーは複数枚重ねて使用できません。
●木製ベースプレートとの併用はできません。


スペーサー使用例

出入口に便利なオフセット形状。





※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。 (単位:mm)
※横向きには使用できません。



マツ六

オフセットブラケット上下セット


013-7985 LW-09

1セット 17,100円 (税抜き)

●材質:ステンレスSCS13●仕上げ:鏡面バフ仕上げ●付属品:手すり棒取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 壁取付け用ねじ/⊕皿タッピンねじ3.5×50(ナイロンアンカーは別途ご用意ください) ※箱入数=5セット

ブラケットと手すり棒の便利なセット品です。


スペーサー使用例



(単位:mm)

※カット可能
※横向きにも使用できます。

マツ六


32屋外用Ⅰ型手すり

013-7992 LW-OI-600

1本 23,100円 (税抜き)

●付属品:壁取付け用/固定ねじ(⊕皿タッピンねじ3.5×40)
※ナイロンアンカー別途●手すり棒はOT-2となります。
●色:木目Lブラウン ※箱入数=10本





(単位:mm)

※カット可能
※横向きには使用できません。

マツ六

32屋外用オフセット手すり

013-7994 LW-OF-600

1本 28,000円 (税抜き)

●付属品:壁取付け用/固定ねじ(⊕皿タッピンねじ3.5×50)
※ナイロンアンカー別途●手すり棒はOT-2となります。
●色:木目Lブラウン ※箱入数=10本

コンクリート壁に取付ける場合


アンカー(プラグ)が必要です。→P.538



「オフセット手すり」とは

壁から持ち出した形状により手首が回るので手すりを握ったまま持ち替えることなく出入口の移動ができます。
段差のある浴室や勝手口、ベランダへの開口部移動がより安全に行えます。

オフセット設置側に扉が開く場合ははさみ防止のため枠とプラケットの間を40mm以上あけてください。



(単位:mm)

ネクステール

介護保険 改修

屋外手すりシリーズ

NEXTAIL® ネクステール

6色のバリエーションで 玄関ポーチを彩る。

取扱説明書

■支柱使用時
最大取付スパン 1500mm 最大取付高さ1000mm
■壁付ブラケット 使用時
最大取付スパン 1200mm



ブラケット・ジョイントについて
カラー：アーバンシルバー
材　質：アルミ合金
（コンクリートカバー、一部スタンドを除く）

■スキップディンプルで
安全な歩行をサポート。
機能的なダブルディンプル仕様で
ご利用者様が握りやすい形状です。

ディンプル形状



⚠ 施工上のご注意

- 砂地には施工しないでください。支柱が倒れるおそれがあります。
- 塩分を含むモルタルは使用しないでください。腐食の原因となるおそれがあります。
- 支柱埋め込みの場合は、必ず水抜き穴を設けてください。 パイプ内部に侵入した水の凍結（膨張）により支柱ジョイントの抜け・破損が発生するおそれがあります。

高耐食性めっき鋼管について

パイプ芯材には、高耐食性めっき鋼管を使用しております。鋼管は亜鉛を主成分とするめっきが施されており、まれにパイプ芯材に白い付着物が発生することがありますが、防錆上の保護被膜ですので、製品性能上問題ありません。保管はできるだけ風通しの良い場所で行ってください。

手すりパイプ



手すり専用

矢崎化工 φ34 屋外手すりパイプ　長尺運賃（4mのみ）

色	サイズ	商品コード	品番	価格（税抜き）
アーバンシルバー（USL）	2m	343-0010	HCT-2000 T USL	1本 7,000円
	4m	343-0020	HCT-4000 T USL	1本 14,000円
ビターブラウン（BBR）	2m	343-0011	HCT-2000 T BBR	1本 7,000円
	4m	343-0021	HCT-4000 T BBR	1本 14,000円
マロンブラウン（MBR）	2m	343-0012	HCT-2000 T MBR	1本 7,000円
	4m	343-0022	HCT-4000 T MBR	1本 14,000円
ネイビー（NVY）	2m	343-0013	HCT-2000 T NVY	1本 7,000円
	4m	343-0023	HCT-4000 T NVY	1本 14,000円
オリーブグリーン（OLG）	2m	343-0014	HCT-2000 T OLG	1本 7,000円
	4m	343-0024	HCT-4000 T OLG	1本 14,000円
パールブラック（PBL）	2m	343-0015	HCT-2000 T PBL	1本 7,000円
	4m	343-0025	HCT-4000 T PBL	1本 14,000円

●材質：プラスチック被覆高耐食性めっき鋼管



手すり専用


矢崎化工 φ34 屋外スキップディンプル　長尺運賃（4mのみ）

色	サイズ	商品コード	品番	価格（税抜き）
アーバンシルバー（USL）	2m	343-0030	HCDT-2000 T USL	1本 7,300円
	4m	343-0040	HCDT-4000 T USL	1本 14,400円
ビターブラウン（BBR）	2m	343-0031	HCDT-2000 T BBR	1本 7,300円
	4m	343-0041	HCDT-4000 T BBR	1本 14,400円
マロンブラウン（MBR）	2m	343-0032	HCDT-2000 T MBR	1本 7,300円
	4m	343-0042	HCDT-4000 T MBR	1本 14,400円
ネイビー（NVY）	2m	343-0033	HCDT-2000 T NVY	1本 7,300円
	4m	343-0043	HCDT-4000 T NVY	1本 14,400円
オリーブグリーン（OLG）	2m	343-0034	HCDT-2000 T OLG	1本 7,300円
	4m	343-0044	HCDT-4000 T OLG	1本 14,400円
パールブラック（PBL）	2m	343-0035	HCDT-2000 T PBL	1本 7,300円
	4m	343-0045	HCDT-4000 T PBL	1本 14,400円

●材質：プラスチック被覆高耐食性めっき鋼管

ジョイント






（単位：mm）

矢崎化工
φ34 エルボアウター
343-0056　ECA-5029 USL
1個 3,150円（税抜き）
●付属品：パイプ用止めネジM6×4 4本






（単位：mm）

矢崎化工
φ34 自在ジョイントF
343-0055　ECA-5028F USL
1個 4,750円（税抜き）
●付属品：パイプ用止めネジM6×4 4本






（単位：mm）

矢崎化工
φ34 つなぎジョイント
343-0058　ECA-5031 USL
1個 3,730円（税抜き）
●付属品：パイプ用止めネジM6×4 4本


価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

エンドキャップ



（単位：mm）

矢崎化工
Φ34 エルボキャップA
343-0061　ECA-5044A USL
1個 **3,190円**（税抜き）
●付属品：パイプ用止めネジM6×5 2本



（単位：mm）

矢崎化工
Φ34 エンドキャップアウター
343-0057　ECA-5030 USL
1個 **2,420円**（税抜き）
●付属品：パイプ用止めネジM6×4 1本

支柱




支柱専用

矢崎化工
φ42 屋外支柱 1.1m
343-0050　HL7-P11 T USL
1本 **4,600円**（税抜き）
●材質：プラスチック被覆高耐食性めっき鋼管
●色：アーバンシルバー


矢崎化工
φ42 屋外支柱L 1.6m
343-0051　HL7-P16 T USL
1本 **6,200円**（税抜き）
●材質：プラスチック被覆高耐食性めっき鋼管
●色：アーバンシルバー

支柱用部材




（単位：mm）

矢崎化工
φ42 支柱エンド
343-0071　ECL-5049 USL
1個 **3,650円**（税抜き）
●付属品：パイプ用止めネジM6×4.5 4本




（単位：mm）

矢崎化工
φ42 支柱自在エンド
343-0070　ECL-5048 USL
1個 **5,100円**（税抜き）
●付属品：パイプ用止めネジM6×4.5 4本




（単位：mm）

矢崎化工
φ42 自在チーズ
343-0067　ECL-5012 USL
1個 **4,520円**（税抜き）
●付属品：パイプ用止めネジM6×4.5 2本




（単位：mm）

矢崎化工
φ42 フリー支柱
343-0068　ECL-5028D USL
1個 **8,960円**（税抜き）
●付属品：パイプ用止めネジM6×4.5 6本、回転部固定用ボルトM6×20 1本




（単位：mm）

矢崎化工
φ42 つなぎ支柱
343-0069　ECL-5047 USL
1個 **9,400円**（税抜き）
●付属品：パイプ用止めネジM6×4.5 6本




（単位：mm）

矢崎化工
φ42用コンクリートカバー
343-0066　ECL-5006KS USL
1個 **1,430円**（税抜き）
●材質：プラスチック




（単位：mm）

矢崎化工
φ42 スタンド
343-0062　ECL-5006A USL
1個 **13,000円**（税抜き）
●材質：ステンレス●付属品：パイプ用止めネジM6×4 4本、SUSアンカーM8×50 4本



（単位：mm）


矢崎化工
φ42 スロープスタンド
343-0063　ECL-5006B USL
1個 **18,800円**（税抜き）
●材質：ステンレス●付属品：パイプ用止めネジM6×4 4本、SUSアンカーM8×70 4本



（単位：mm）

矢崎化工
φ42 壁受けスタンド
343-0065　ECL-5006H USL
1個 **9,700円**（税抜き）
●付属品：パイプ用止めネジM6×5 4本、SUSアンカーM8×50 4本


NEW



（単位：mm）

矢崎化工
φ42 自在スタンド
343-0064　ECL-5006G USL
1個 **19,500円**（税抜き）
●材質：ステンレス ●付属品：パイプ用止めネジ M6×6 4本、SUSアンカー M8×70 4本、六角ナット M10 4個


NEW



（単位：mm）

矢崎化工
φ42 ガードパイプエンド
343-0073　ECL-5050 USL
1個 **5,500円**（税抜き）
●付属品：パイプ用止めネジ M6×4.5 2本、結合用ボルト M6×16　1本

NEW




（単位：mm）

矢崎化工
φ42 ガードパイプ中間
343-0072　ECL-5027 USL
1個 **8,400円**（税抜き）
●付属品：パイプ用止めネジ M6×4.5 4本、結合用ボルト M6×16　2本


価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

壁付けブラケット




（単位：mm）

矢崎化工
φ34 エンドブラケットアウター
343-0059　ECA-5032 USL
1個 **4,550円**（税抜き）
●付属品：パイプ用止めネジM6×4 2本、出幅調整用止めネジM6×6 1本、壁取付用ビスφ4.8×50 2本、樹脂アンカーφ8×40 2本



（単位：mm）


矢崎化工
φ34 横受けブラケット
343-0054　EC-5033 USL
1個 **4,440円**（税抜き）
●付属品：出幅調整用止めネジM6×6 1本、壁取付用ビスφ4.8×50 2本、樹脂アンカーφ8×40 2本



（単位：mm）


矢崎化工
φ34 縦受けブラケット
343-0053　EC-5023 USL
1個 **3,340円**（税抜き）
●付属品：壁取付用ビスφ4.8×50 2本、樹脂アンカーφ8×40 2本

壁付けベース



（単位：mm）

矢崎化工
φ34 エンドベース
343-0052　EC-5014B USL
1個 **2,540円**（税抜き）
●付属品：パイプ用止めネジM6×5 2本、壁取付用ビスφ4.8×50 3本、樹脂アンカーφ8×40 3本



（単位：mm）

矢崎化工
φ34 自在エンドベース
343-0060　ECA-5037 USL
1個 **3,870円**（税抜き）
●付属品：パイプ用止めネジM6×4 2本、壁取付用ビスφ4.8×50 2本、樹脂アンカーφ8×40 2本、結合ボルトM6×12 1本




手すりパイプ
カットサンプルを
ご用意しております！

Webサイト
お問合せフォームより
ご依頼ください。

ネクステール 参考プラン


プラン 1






商品コード	商品名	定価	数量
343-0071	❶支柱エンド ECL-5049	3,650円	1(計 3,650円)
343-0068	❷フリー支柱 ECL-5028D	8,960円	1(計 8,960円)
343-0067	❸自在チーズ ECL-5012	4,520円	1(計 4,520円)
343-0061	❹エルボキャップA ECA-5044A	3,190円	1(計 3,190円)
343-0066	❺コンクリートカバー ECL-5006KS	1,430円	3(計 4,290円)
343-0050	①Φ42 屋外支柱 HL7-P11	4,600円	3(計13,800円)
343-0011	②Φ34屋外手すりパイプ HCT-2000	7,000円	1(計 7,000円)
標準価格 合計		45,410円（税抜き）	

プラン 2






商品コード	商品名	定価	数量
343-0071	❶支柱エンド ECL-5049	3,650円	1(計 3,650円)
343-0056	❷エルボアウター ECA-5029	3,150円	1(計 3,150円)
343-0067	❸自在チーズ ECL-5012	4,520円	1(計 4,520円)
343-0068	❹フリー支柱 ECL-5028D	8,960円	1(計 8,960円)
343-0070	❺支柱自在エンド ECL-5048	5,100円	1(計 5,100円)
343-0062	❻スタンド ECL-5006A	13,000円	4(計52,000円)
343-0050	①Φ42 屋外支柱 HL7-P11	4,600円	4(計18,400円)
343-0020	②Φ34屋外手すりパイプ HCT-4000	14,000円	1(計14,000円)
標準価格 合計		109,780円（税抜き）	

⚠ 施工上のご注意

● 手すりのジョイントまたはブラケット取付位置間隔は、必ず下記寸法で取り付けてください。
指定寸法を超えて取り付けると、手すりがはずれたり破損するおそれがあります。

（単位：mm）



電子カタログは
こちらから
▼
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法


価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。




手に優しく厚みのある耐候性軟質樹脂手すり

使いやすさ

握りやすい直径34mm
樹脂部が厚いので手にソフト



高さが変えられる!!
施工後でも身体に合わせて高さ調整ができるので安心!!
（高さ調整支柱使用により）



施工性

曲り手すりの
曲げ角度は現場で微調整可能





勾配に合わせて調節できる
首振りブラケット方式





ベースプレート式支柱は後付けに最適！




勾配対応式支柱
でスロープにも！



コーナー支柱
3次元に自由に曲げ角度の微調整ができ、現場での組み立てが簡単です。コーナー部分に支柱を立てることで支柱の並びが均等になり仕上がりも美しく。

選べるカラー



素材

夏でも熱くない

冬でも冷たすぎない

耐久性

積水樹脂の技術“耐候性樹脂”
「変色」「退色」「亀裂」が
ほとんどありません！！

アプローチEレールの詳細や商品コードはWebサイトにて
ご確認いただけます。Webサイトからの直接注文も可能です。 ▶▶▶

アルミ樹脂巻手すり棒やフリーRレール手すり棒の切断に!





用　途
- ●木質系
- ●窯業系
- ●金属系
- ●樹脂・塩ビ系
(石・コンクリートなどには使用できません)

アイウッド リフォームソー　P=刃数

商品コード	サイズ	価格(税抜き)
228-2537	φ125×1.5×42P	1枚 7,800円
228-2538	φ145×1.5×48P	1枚 8,760円
228-2539	φ165×1.5×52P	1枚 9,240円

●内径:20mm
※厚さ3mm以上の鉄板、硬質サイディングは切断できません。

コンクリート・モルタルへのアンカー下穴あけに!



■ミヤナガ独自の3枚刃、超硬チップを特殊接合。
■真円に近い穴があけられます。

SDS-plus



ミヤナガ デルタゴンビット SDS-プラス　(単位:mm)

サイズ	商品コード	品番	全長	有効長	価格(税抜き)
φ6.0	243-0218	DLSDS060J	116	50	1本 1,650円
φ8.0	243-0224	DLSDS080	166	100	1本 1,820円
φ10.0	243-0230	DLSDS100			1本 2,160円

●適合電動機:軽量型ハンマードリル
●用途:コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・デッキプレート+コンクリート等の穴あけ



ミヤナガ デルタゴンビット 振動用　(単位:mm)

刃先径	商品コード	品番	全長	有効長	価格(税抜き)
φ6.0	243-0118	DLS060	115	65	1本 1,290円
φ8.0	243-0124	DLS080	125	75	1本 1,530円
φ10.0	243-0130	DLS100	150	90	1本 1,760円

●適合電動機:振動ドリル(振動モードでお使いください)
●用途:コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・窯業系サイディング等の穴あけ

磁器タイルの下穴あけに!



ミヤナガ 磁器タイル用ドリル　(単位:mm)

サイズ	商品コード	品番	全長	有効長	価格(税抜き)
φ6.0	243-0312	Z060	100	65	1本 1,050円
φ8.0	243-0318	Z080	125	75	1本 1,330円
φ10.0	243-0321	Z100	150	90	1本 1,620円


●適合電動機:電気ドリル(回転専用でお使いください)
●用途:磁器タイル・瓦・大理石の穴あけ



ミヤナガ 充電ドライバードリル　タイル用　(単位:mm)

刃先径	商品コード	品番	全長	有効長	価格(税抜き)
φ6.0	243-0377	RZ060	110	65	1本 1,650円

●適合電動機:充電ドライバー、充電インパクト、電気ドリル(回転専用でお使いください)
●用途:タイル・瓦・大理石などへの穴あけ
※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。
※充電ドリルは、9.6V以上を使用してください。



下穴をあけた後の切粉除去に。

サンコーテクノ
ダストポンプ
261-0600　P-1
1本 3,000円(税抜き)

手すり棒の下穴あけに!



幅広い用途に!

用　途
- ●軟鉄●鋳鉄
- ●アルミ●銅
- ●プラスチック
- ●木材

ステンレスなどの難削材に!

用　途
- ●硬鋼●鋳鉄
- ●ステンレス鋼

不二越 ナチ 鉄工用ドリル　(単位:mm)

直径	商品コード	溝長	全長	価格(1パック)(税抜き)	備考
3.3	248-1121	45	73	2本入 1,060円	フリーRレール
3.7	248-1130	48	76	2本入 1,290円	
8.0	248-1172	81	114	1本 1,750円	


不二越 ナチ ステンレス用ドリル　(単位:mm)

直径	商品コード	溝長	全長	価格(1パック)(税抜き)	備考
6.5	248-1313	51	105	1本 1,880円	

他のサイズも P.796

パワーアップで作業が変わる! NEW

■端子台で増締めが少なくなります。
■木工下穴あけで止まりにくい。
■ロングビットでも力が伝わります。





仕様

バッテリー	Li-ion 3.7V 800mAh
入力(MAX)	5V 1A
無負荷回転数	280min-1
最大トルク(電動)	3.0N·m
最大トルク(手動)	12N·m
充電時間	約60分
連続使用時間	約40分(無負荷時)
充電方式	USB Type-C 充電
重量(本体のみ)	170g



ベッセル 電ドラボールII

商品コード	タイプ	品番	価格(税抜き)
228-4235	ビット1本付	220USBC-1	1本 オープン価格
228-4236	ビット5本付	220USBC-5	1本 オープン価格

●セット内容、付属品:220USBC-1/本体、ビット(+)2(100㎜)1本、USB充電ケーブル(TypeA-/1m)、220USBC-5/本体、ビット(+)1・2・3(−)6(100㎜)(+)2は2本、他各1本、USB充電ケーブル(TypeA-/1m)

ストレートEZレールやフリーRレールのイモネジ施工に最適。

■キャップスクリュー、セットスクリューなどに。
■マグネット付き。
■インパクトドライバー対応。
■全長65mm。



(単位:mm)



SUNFLAG 六角ビット

商品コード	サイズ(mm)	品番	価格(税抜き)
174-0450	3.0×65	DSA-HEX3.0mm	1パック 270円
174-0460	5.0×65	DSA-HEX5.0mm	

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。


鉄筋コンクリート用 埋め込み式支柱の穴あけに!



ウェットモンドコアドリルのご使用には、3つの部品が必要です。

① センターピン

② コアカッター


③ ウェットシャンク


別売 水の供給に。



ミヤナガ
簡易湿式セット
243-0433 DME
1台 14,500円(税抜き)

手すり支柱のコアも一発で!
有効長220mmのロングタイプ

ミヤナガ ウェットモンドコアドリル ロング

	商品コード	品名	品番	刃先径	価格(税抜き)	備考・用途例
①	243-0429	センターピン ロング	PCWDCPS25	–	1本 7,560円	–
②	243-0427	コアカッター ロング	PCWD6022C	60mm	1本 38,400円	フリーRレール・ストレートEZレール支柱
③	243-0434	Lウェットシャンク・ストレート用	PCSKWDLS	–	1本 46,700円	–
	243-0435	Lウェットシャンク・SDS用	PCSKWDLRS	–		–

●有効長:220mm(カッター長250mm)

用途

●エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。
●鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト・磁器タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管・レンガ・瓦などへの穴あけ作業に。

仕様

●有効長:150mm(ロングタイプは220mm)
●適合電動機:電気ドリル、軽量型ハンマードリルSDSプラス
(二重絶縁・回転専用でお使いください)

ミヤナガ ウェットモンドコアドリル

	商品コード	品名	品番	刃先径	価格(税抜き)	備考・用途例
①	243-0428	センターピン	PCWDCPS	–	1本 6,700円	–
②	243-0423	コアカッター	PCWD50C	50mm	1本 31,200円	ステンアクアレール・セイフティビーム支柱
	243-0424		PCWD60C	60mm	1本 33,700円	フリーRレール・ストレートEZレール支柱
	243-0425		PCWD65C	65mm	1本 35,200円	エアコン
	243-0426		PCWD70C	70mm	1本 38,300円	アプローチEレール支柱
③	243-0434	Lウェットシャンク・ストレート用	PCSKWDLS	–	1本 46,700円	–
	243-0435	Lウェットシャンク・SDS用	PCSKWDLRS	–		–

●有効長:150mm(カッター長180mm)

ワンタッチで取付けOK!手すり用水準器



支柱の垂直確認に!

売れ筋 人気があります

■縦手すり、横手すり、支柱などの垂直・水平確認に。便利なクリップ式水準器です。
■手で水準器を押えておく必要がないため、作業が安全でスムーズに行えます。
■支柱には1本に1個ずつ取付けるのがオススメ。いちいち水準器を当てる手間がなくなります。
■手すり棒がディンプル付の場合は、その凹凸を避けて取付けてください。

おすすめポイント
水平・垂直どちらでもOK!
取付けは片手で楽々、ワンタッチです♪



φ32～35mm用 …手すり棒に
φ42～45mm …支柱に
固定部品をつけかえて使用します。



マツ六
手すり用水準器
019-1011 TL-1
1個 1,750円(税抜き)
●円柱気泡管感度:0.5mm/m=0.0286°
●材質:ABS樹脂、POM樹脂、アクリル樹脂

コテ不要の流し込みモルタル。





■無収縮タイプで、圧縮強度、付着強度、流動性に優れています。
■手すりの支柱などの固定に。
■約2時間程で硬化。
■練り上り容量は1.76L、70φ穴の支柱なら2～3本分程度です。

家庭化学工業
流し込みモルタル
531-0200
1袋 オープン価格
●色:グレー ●容量:4kg

手すり支柱の測定に!





■バンド付ですので固定に便利です。



シンワ測定
ミニレベル Revo キューブ型
228-4063
1個 2,000円(税抜き)
●感度:0.5mm/m=0.0286°●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内●材質:本体/ABS樹脂、気泡管/アクリル、液体/石油系液

伸縮式ホワイトボード P.834



価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

電子カタログは
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外


バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法


BAUHAUS 室内用手すりシリーズ 部材と設置例

高齢者・障がい者の方が利用する手すりは、身体状況にあわせて設置することで初めて効果があらわれます。
BAUHAUS 室内用手すりシリーズでは、機能やデザインを大切に、新築やリフォームなど
設置場所や身体状況に応じて使い分けていただける手すり部材を取り揃えました。

標準の納まり

手すりの向きに応じたブラケットを選びます。
角度を変えられるブラケットやジョイントを使用して、途切れない連続した手すりが実現できます。





※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

Select Series


①横型ブラケット
φ35 BD-01 P.152
φ32 BE-01 P.174
②首振ブラケット
φ35 BD-04 P.154
φ32 BE-04 P.176
③自在ジョイント
φ35 BD-18 P.168
φ32 BE-18 P.188


下地がない場合や強度不足の場合



⚠ ご注意

●下地の強度が足りないところや下地が無いところに手すりを取付けると、脱落など重大な事故につながる恐れがあります。






HYBRID RAIL

①横型ブラケット
φ35 BDH-03 P.216
φ32 BEH-03 P.216
②縦型ブラケット
φ35 BDH-04 P.216
φ32 BEH-04 P.216
③コーナーブラケット
φ35 BDH-02 P.216
φ32 BEH-02 P.216
④自在ジョイント
φ35 BD-18 P.168
φ32 BE-18 P.188

真壁の納まり

通常のブラケットでは対応が難しい真壁の下地には、
ねじが斜めに入る真壁用のブラケットを使用して手すりを取付けることができます。



Select Series

①真壁用スリムエンド
φ35 BD-47 P.165
φ32 BE-47 P.187
②真壁用スリム通し
φ35 BD-52 P.165
φ32 BE-52 P.187
③入隅自在真壁対応
φ35・φ32兼用
BDE-15 P.156・178



※BD(BE)-47・52・57とは壁からの出寸法が違うため併用できません。



木製ベースプレートを使って納める方法もあります。
▶P.140～





ブラケットピッチの長い手すり棒を使用する方法もあります。
▶ロングスパン1400 P.136～
▶襖用脱着手すり棒 P.212～

出隅・入隅の納まり

まわり階段のような出隅や入隅のある場所で手すりを連続させる方法を
いくつかご紹介します。

出隅・入隅用ブラケットを使用する場合







Select Series

①入隅自在		④横型ブラケット	
φ35・φ32兼用		φ35 BD-01	P.152
BDE-13	P.157・179	φ32 BE-01	P.174
②直受フレキシブル		⑤自在ジョイント	
φ35・φ32兼用		φ35 BD-18	P.168
BDE-14	P.156・178	φ32 BE-18	P.188
③入隅コーナー		⑥Lコーナー	
φ35・φ32兼用		φ35 BD-19	P.169
BDE-09	P.157・179	φ32 BE-19	P.189

自在ジョイント・Lコーナーを使用する場合







※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

Select Series

①入隅自在		④横型ブラケット	
φ35・φ32兼用		φ35 BD-01	P.152
BDE-13	P.157・179	φ32 BE-01	P.174
②直受フレキシブル			
φ35・φ32兼用			
BDE-14	P.156・178		
③出隅コーナー			
φ35・φ32兼用			
BDE-08	P.157・179		

角度増しカップで急勾配の手すりも。






Select Series

①出隅自在		②角度増しカップ	
φ35・φ32兼用		φ35・φ32兼用	
BDE-12	P.157・179	BDE-16	P.157・179

その他にも、施工の困りごとを解決するアイテムが多数！詳細は商品ページへ。

壁の段差を解消する方法あれこれ






▶P.160

幅の狭い下地でもOK！スリムなブラケット





φ35mm用▶P.154、163～165
φ32mm用▶P.176、184、186～187

壁に下地がない場合は



木製ベースプレート
▶P.140～



室内用手すり支柱
▶P.192～

施工方法 BAUHAUS 35・32セレクトシリーズ／ハイブリッドレールの施工

1 プランニング

下記のルールに基づき、設置プランを決めます。


直径 35mm

⚠ ブラケットピッチ900mm以内

⚠ 35ステンレスブラケットと35襖用脱着手すり棒を使用した場合、
ブラケットピッチ2000mm以内（移動用横使いの場合）
※その他の用途でご使用の場合は、P.209「襖用脱着手すり棒使用用途別寸法」をご参照ください。

⚠ 35ロングスパン1400を使用した場合は、P.137をご参照ください。

BAUHAUS 35室内用手すりシリーズ
▶35木製手すり棒 P.130～
▶35ロングスパン1400 P.136
▶35セレクトシリーズ P.146～
▶35ハイブリッドレール P.216




※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

ジョイント・エンド部分の納まり

直ジョイントなど


接続金具から100mm以内に
ブラケット（支柱）を取付けてください。
また、両側には必ず2か所ずつ以上のブラケット（支柱）を設置してください。



（単位:mm）
（ ）内はφ32を示す。

自在ジョイント・Lコーナーの両側には


接続部（のみ込み）から100mm以内に
ブラケット（支柱）を取付けてください。
また、両側には必ず2か所ずつ以上のブラケット（支柱）を設置してください。



（単位:mm）

端部の持出しの長さは

φ35の場合…150mm以内
φ32の場合…140mm以内　としてください。



（単位:mm）
（ ）内はφ32を示す。



直径 32mm


⚠ ブラケットピッチ700mm以内

⚠ 32ステンレスブラケットと32襖用脱着手すり棒を使用した場合、
ブラケットピッチ2000mm以内(移動用横使いの場合)
※その他の用途でご使用の場合は、P.209「襖用脱着手すり棒使用用途別寸法」をご参照ください。

⚠ 32ロングスパン1400を使用した場合は、P.137をご参照ください。

BAUHAUS 32室内用手すりシリーズ

- 32木製手すり棒 P.131～
- 32ロングスパン1400 P.136
- 32セレクトシリーズ P.172～
- 32ハイブリッドレール P.216




(単位:mm)
( )内はφ32を示す。

ブラケットの取付可能角度

ブラケット横型／エンドブラケット

●水平から上下60°の範囲まで取付可能



■対象ブラケット

セレクトシリーズ


BD-01・02・03・41・54・61・62・71
BE-01・02・03・41・54・61・62・71

ハイブリッドレール

BDH-03
BEH-03

ブラケット縦型

●鉛直から左右45°の範囲まで取付可能



■対象ブラケット

セレクトシリーズ

BD-05・07
BE-05・07

ハイブリッドレール

BDH-04
BEH-04

施工方法　BAUHAUS 35・32セレクトシリーズ／ハイブリッドレールの施工


2 下地の確認・補強

手すりを取付ける箇所に下地があることを確認してください。下地のない場合には、下記を参考に下地の補強を行ってください。

木造壁 ＋ 木製ベースプレート

現代日本の住宅で最も多く見られる壁構造。
石こうボードの裏側に柱・間柱などの下地があり、手すりブラケットは必ず下地へ固定します。手すりを取付けたいところに下地が無い場合は、木製ベースプレートで下地補強を行い、その上にブラケットを固定します。


※木製ベースプレートにねじ止めする場合は、必ずφ2.8mmの下穴をあけてください。
※木製ベースプレート80mm幅の場合は、ねじピッチ500mm以内。




土壁（竹小舞下地） ＋ 木製ベースプレート

和室でよく見られる壁。
土や砂を塗りつけている壁面は強度がなく、ねじを打ち込むとボロボロと崩れる恐れがあるため、ブラケットやベースプレートは柱に固定します。また、壁面と柱面に段差（チリ）があるため注意と工夫が必要です。

※木製ベースプレートにねじ止めする場合は、必ずφ2.8mmの下穴をあけてください。
※木製ベースプレート80mm幅の場合は、ねじピッチ500mm以内。（真壁で500mm以内に柱がない場合は使用不可。）
※ブラケット固定ねじは⊕丸皿タッピンねじ3.5×20（別売）を別途用意してください。





●ロングスパン1400や襖脱着手すり棒などブラケットピッチの長い手すりを使用する場合は、木製ベースプレートは不要です。



GL工法 ＋ 下地補強

石こうボードとコンクリートの間に空洞部分があるため、そのままでは手すりを固定できません。石こうボードを欠込んで下地を作り、そこへブラケットを固定します。






⚠ 施工上のご注意


●コンクリートには、アンカー対応のブラケットに限り取付け可能です。
●コンクリートブロック壁には取付けできません。

⚠ ベースプレートの取付け方はP.140～を参照の上、正しく施工してください。

脱落等、重大な事故が起こる可能性があります。

3 ブラケットの仮固定





手すり取付け高さからブラケット座の中心までの寸法分下がった位置に水糸とピンなどでブラケット座の中心を出し、ブラケットの中心を水糸に合わせて下段の穴1か所をねじで仮止めします。

※手すりからブラケット座の中心までの高さは商品により異なります。
※https://firstreform.com/ の「技術情報・マニュアル」より「納まり図集」もご参照ください。
※必ず下地のある場所に取付けてください。下地のない場合は木製ベースプレートをご使用ください。

4 手すり棒の長さ調整



ブラケットを取付け、手すり棒をブラケットに仮置きし、長さを調整します。

※ブラケットピッチは手すり棒の太さφ35の場合は900mm以内、φ32の場合は700mm以内、ロングスパン1400の場合は1400mm以内としてください。

5 ブラケットの固定



手すり棒の調整が終われば、ブラケットをねじで本止めします。本止めが終われば水糸を取除いてください。

6 手すり棒の固定



手すり棒をどちらか一方から順番に取付けます。

※手すり棒を仮止めする際は、必ず2個（本）以上のブラケット（支柱）へ手すり棒をのせて作業を行ってください。ねじやブラケット（支柱）が破損する原因になります。
※手すり棒や木製ベースプレートにねじを止める場合は必ずφ2.8mmの下穴をあけてから取付けてください。
※ディンプル付手すり棒の場合、ディンプルは下側または壁側斜め45°に向けての設置を推奨します（横手すりの場合）。


Webサイトから
施工マニュアルをダウンロードできます。
https://www.firstreform.com/




誤った施工例

（単位:mm）


ブラケット位置でのジョイント不可。
※ジョイントブラケット横型カバー付(BD/BE-63)、通しブラケット(BD/BE-02、06)、ステンレス通しブラケット横型(BDS/BES-02)は除く。




階段部における水平距離でのブラケット(支柱)ピッチ測定は不可。




室内用手すり支柱で自在ジョイント、Lコーナー使用時は支柱の1本使い不可。




BFエンドキャップに無理な力が加わるような箇所には施工しないでください。体重をのせたり、握って押したり引いたりすると脱落・転倒の原因となります。



支柱及びブラケットの1個使いは不可。




スペーサーの複数枚重ね不可。




ご注意いただきたい施工例


（単位:mm）

自在ジョイント、Lコーナー使用時は両側100mm以内にブラケット(支柱)が必要です。
また、両側には必ず2か所ずつ以上のブラケット(支柱)を設置してください。







直ジョイント位置はブラケット(支柱)より100mm以内としてください。
また、両側には必ず2か所ずつ以上のブラケット(支柱)を設置してください。
※ジョイントブラケット横型カバー付(BD/BE-63)を除く。




縦枠用持出スリムブラケットカバー付を扉が開く方向に設置すると、扉と干渉して閉じ込めの原因となります。




室内用手すり支柱と壁付ブラケットを併用する場合は出幅調整ブラケット又はN自在ジョイントを使用してください。



32真壁用スリムエンド、32真壁用スリム通しブラケットカバー付を使用する際は、柱ピッチ910mm以内としてください。




転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。
手すりが途切れていると、万一の転倒時エンドブラケットや手すり端部に予期せぬ荷重がかかる恐れがあります。



※転倒・転落時、不意に掴む恐れのある箇所には、エンドブラケット金属カバー付(BD/BE-64)を使用してください。

室内用手すり支柱1本とソケットを併用する際は、ピッチ500mm以内としてください。



使用上のご注意

●この手すりシリーズは墜落防止の機能はありません。
●商品に乗ったりぶらさがったりしないでください。けがをする恐れがあります。
●商品をむやみに揺すったり、ぶつかったりしないでください。故障や破損の原因となります。
●商品のそばでゴミ等を焼くなど、熱を与えないでください。変形の原因になります。

お手入れについて

●長年ご使用されるとボルトやねじ類がゆるむことがありますので、定期的にゆるみを確認し、締め直してください。
●お手入れは中性洗剤をうすめて使用してください。シンナー・ベンジン等の石油系溶剤は絶対にご使用にならないでください。色ムラやはがれの原因となります。


※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

施工上のご注意


●BAUHAUS木製手すりシリーズは、移動補助又は歩行補助を目的に設置する手すり部材です。落下の危険がある場所、屋外や水まわりにはご使用にならないでください。
●施工の際には必ず付属されている「取扱説明書」等に従い施工してください。
●商品の改造・変更等をしないでください。
●他社品、他シリーズとの併用はおやめください。
●本シリーズは屋内用です。屋外及び水まわりではご使用にならないでください。
●安全を優先し強度のある硬い木材を使用しています。取付けの際は必ず下穴をあけてねじで止めてください。
木材のひび割れの原因となります。
●アンカー類をご使用になる場合は、下穴が所定の寸法よりも大きくなると取付強度が低下しますのでご注意ください。

BAUHAUS 35・32 セレクトシリーズ　参考納まり図

ブラケット横型カバー付　標準納まり図




LGS＋PBt9.5又はPBt12.5




LGS＋PBt12.5＋PBt12.5又はPBt9.5


※すべての下地でPBの2枚貼の場合は止めねじ3.5×50を別途使用する。




LGS＋PBt12.5又はPBt9.5



RC＋ペンキ塗装





RC＋ペンキ塗装



RC＋ペンキ塗装


木製ベースプレート　標準納まり図






※ブラケット横型とエンドブラケットカバー付を使用する場合は120mm幅のベースプレートをご使用ください。(100mm幅および80mm幅の場合、座がベースプレートからはみ出すため、ブラケット横型のかわりに短首ブラケット横型を使用してください。)
※ベースプレートを複数枚重ねての使用はできません。

壁段差のある場合







※P.160でも壁段差のある場合の解消方法をご紹介しています。

電子カタログは
こちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法


直ジョイント　標準納まり図




ブラケット縦型　標準納まり図



コーナーブラケット　標準納まり図



自在ジョイント　標準納まり図



※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

ファーストリフォームWebサイトより
納まり図や商品図面をダウンロードしていただけます。（形式：dxf、pdf）
https://firstreform.com/


BAUHAUS 35・32木製手すり棒一覧

長尺運賃(4mのみ)　介護保険 改修

直径 35mm

グロス丸棒 P.130、131

35グロス丸棒 ディンプル付



4m	Dオーク	040-0340	BB-GD14	1本	20,000円 (税抜き)
	Lオーク	040-0330	BB-GL14		
2m	Dオーク	040-0345	BB-GD12	1本	10,000円 (税抜き)
	Lオーク	040-0335	BB-GL12		


35グロス丸棒



4m	Dオーク	040-0370	BB-GD24	1本	18,000円 (税抜き)
	Lオーク	040-0360	BB-GL24		
2m	Dオーク	040-0375	BB-GD22	1本	9,000円 (税抜き)
	Lオーク	040-0365	BB-GL22		


アッシュ丸棒 P.132～135

35アッシュ丸棒 ディンプル付



4m	Mブラウン	040-0910	BD-114	1本	18,600円 (税抜き)
	Mオーク	040-0950	BD-134		
	クリア	040-0920	BD-124		
	ホワイト	040-0970	BD-144		
	ブラック	040-0990	BD-154		
2m	Mブラウン	040-0915	BD-112	1本	9,300円 (税抜き)
	Mオーク	040-0955	BD-132		
	クリア	040-0925	BD-122		
	ホワイト	040-0975	BD-142		
	ブラック	040-0992	BD-152		

35アッシュ丸棒



4m	Mブラウン	040-0930	BD-214	1本	15,600円 (税抜き)
	Mオーク	040-0960	BD-234		
	クリア	040-0940	BD-224		
	ホワイト	040-0980	BD-244		
	ブラック	040-0995	BD-254		
2m	Mブラウン	040-0935	BD-212	1本	7,800円 (税抜き)
	Mオーク	040-0965	BD-232		
	クリア	040-0945	BD-222		
	ホワイト	040-0985	BD-242		
	ブラック	040-0997	BD-252		

ロングスパン1400　ディンプル付 P.136

35ロングスパン1400 ディンプル付



4m	木目 Mブラウン	040-5001	BD-614MB	1本	17,400円 (税抜き)
	木目 クリア	040-5002	BD-624C		

丸棒手すり P.133、135

35丸棒手すり　4m（5本1箱）



ライトブラウン	019-1112	1箱	69,500円 (税抜き)
ナチュラルクリア	019-1117		

強化コート手すり棒 P.132

35強化コート手すり棒　4m（5本1箱）




マットブラウン	019-1134	1箱	59,000円 (税抜き)
マットクリア	019-1135		

直径 32mm

グロス丸棒 P.130、131

32グロス丸棒 ディンプル付



4m	Dオーク	040-0640	BC-GD14	1本	19,000円 (税抜き)
	Lオーク	040-0630	BC-GL14		
2m	Dオーク	040-0645	BC-GD12	1本	9,500円 (税抜き)
	Lオーク	040-0635	BC-GL12		


32グロス丸棒



4m	Dオーク	040-0670	BC-GD24	1本	17,000円 (税抜き)
	Lオーク	040-0660	BC-GL24		
2m	Dオーク	040-0675	BC-GD22	1本	8,500円 (税抜き)
	Lオーク	040-0665	BC-GL22		

アッシュ丸棒 P.132～135


32アッシュ丸棒 ディンプル付



4m	Mブラウン	040-1210	BE-114	1本	17,600円 (税抜き)
	Mオーク	040-1221	BE-134		
	クリア	040-1220	BE-124		
	ホワイト	040-1226	BE-144		
2m	Mブラウン	040-1215	BE-112	1本	8,800円 (税抜き)
	Mオーク	040-1227	BE-132		
	クリア	040-1225	BE-122		
	ホワイト	040-1228	BE-142		

※32アッシュ丸棒ディンプル付にブラックはありません。

32アッシュ丸棒



4m	Mブラウン	040-1230	BE-214	1本	14,600円 (税抜き)
	Mオーク	040-1242	BE-234		
	クリア	040-1240	BE-224		
	ホワイト	040-1246	BE-244		
2m	Mブラウン	040-1235	BE-212	1本	7,300円 (税抜き)
	Mオーク	040-1247	BE-232		
	クリア	040-1245	BE-222		
	ホワイト	040-1248	BE-242		

※32アッシュ丸棒ディンプル付にブラックはありません。

ロングスパン1400 ディンプル付

32ロングスパン1400 ディンプル付



4m	木目 Mブラウン	040-6001	BE-614MB	1本	16,000円 (税抜き)
	木目 クリア	040-6002	BE-624C		

丸棒手すり P.133、135

32丸棒手すり　4m（5本1箱）



ライトブラウン	019-1113	1箱	62,500円 (税抜き)
ナチュラルクリア	019-1118		

アームレール P.139

アームレール手すり棒



4m	Mオーク	040-1910	BG-MO4	1本	26,400円 (税抜き)
2m		040-1915	BG-MO2	1本	13,200円 (税抜き)

※手すりブラケットは BAUHAUS 室内手すりシリーズをご使用ください。他社品・他シリーズとの併用はおやめください。

電子カタログはこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。 長尺運賃(4mのみ) 介護保険 改修

80mm幅(厚み15mm) P.140、144、145

木製ベースプレート(片面ライン入り)	4m	Mブラウン	040-2171	BH-514	1枚 16,000円(税抜き)
		Mオーク	040-2174	BH-544	
		クリア	040-2172	BH-524	
		ホワイト	040-2173	BH-534	
	2m	Mブラウン	040-2176	BH-512	1枚 7,950円(税抜き)
		Mオーク	040-2179	BH-542	
		クリア	040-2177	BH-522	
		ホワイト	040-2178	BH-532	
PCベースエンドコーナー		Mブラウン用	040-2235	BH-33MB	1個 450円(税抜き)
		Mオーク用	040-2238	BH-33MO	
		クリア用	040-2236	BH-33C	
		ホワイト用	040-2237	BH-33W	
木口シール(5m)		Mブラウン用	040-2635	BH-35MB	1巻 3,450円(税抜き)
		Mオーク用	040-2638	BH-35MO	
		クリア用	040-2636	BH-35C	
		ホワイト用	040-2637	BH-35W	

木製エンドカバー大壁用	Mブラウン	040-2610	BH-29MB	1個 1,650円(税抜き)
	Mオーク	040-2613	BH-29MO	
	クリア	040-2611	BH-29C	
	ホワイト	040-2612	BH-29W	
木製エンドカバー真壁用	Mブラウン	040-2615	BH-30MB	1個 1,650円(税抜き)
	Mオーク	040-2618	BH-30MO	
	クリア	040-2616	BH-30C	
	ホワイト	040-2617	BH-30W	
木製カバー出隅用	Mブラウン	040-2620	BH-31MB	1個 3,550円(税抜き)
	Mオーク	040-2623	BH-31MO	
	クリア	040-2621	BH-31C	
	ホワイト	040-2622	BH-31W	
木製ベースエンド	Mブラウン	040-2215	BH-32MB	1個 900円(税抜き)
	Mオーク	040-2218	BH-32MO	
	クリア	040-2216	BH-32C	
	ホワイト	040-2217	BH-32W	

100mm幅(厚み20mm) P.141、144、145

木製ベースプレート(片面ライン入り)	4m	Mブラウン	040-2112	BH-314	1枚 19,800円(税抜き)
		Mオーク	040-2133	BH-344	
		クリア	040-2122	BH-324	
		ホワイト	040-2132	BH-334	
	2m	Mブラウン	040-2117	BH-312	1枚 10,100円(税抜き)
		Mオーク	040-2138	BH-342	
		クリア	040-2127	BH-322	
		ホワイト	040-2137	BH-332	
PCベースエンドコーナー		Mブラウン用	040-2230	BH-03MB	1個 450円(税抜き)
		Mオーク用	040-2233	BH-03MO	
		クリア用	040-2231	BH-03C	
		ホワイト用	040-2232	BH-03W	
木口シール(5m)		Mブラウン用	040-2630	BH-34MB	1巻 4,300円(税抜き)
		Mオーク用	040-2633	BH-34MO	
		クリア用	040-2631	BH-34C	
		ホワイト用	040-2632	BH-34W	

木製エンドカバー大壁用	Mブラウン	040-2370	BH-20MB	1個 1,800円(税抜き)
	Mオーク	040-2373	BH-20MO	
	クリア	040-2371	BH-20C	
	ホワイト	040-2372	BH-20W	
木製エンドカバー真壁用	Mブラウン	040-2380	BH-22MB	1個 1,800円(税抜き)
	Mオーク	040-2383	BH-22MO	
	クリア	040-2381	BH-22C	
	ホワイト	040-2382	BH-22W	
木製カバー出隅用	Mブラウン	040-2390	BH-24MB	1個 3,550円(税抜き)
	Mオーク	040-2393	BH-24MO	
	クリア	040-2391	BH-24C	
	ホワイト	040-2392	BH-24W	
木製ベースエンド	Mブラウン	040-2210	BH-01MB	1個 900円(税抜き)
	Mオーク	040-2213	BH-01MO	
	クリア	040-2211	BH-01C	
	ホワイト	040-2212	BH-01W	

120mm幅(厚み15mm) P.142、144、145

木製ベースプレート(片面ライン入り)	4m	Mブラウン	040-2142	BH-414	1枚 19,800円(税抜き)
		Mオーク	040-2163	BH-444	
		クリア	040-2152	BH-424	
		ホワイト	040-2162	BH-434	
	2m	Mブラウン	040-2147	BH-412	1枚 10,100円(税抜き)
		Mオーク	040-2168	BH-442	
		クリア	040-2157	BH-422	
		ホワイト	040-2167	BH -432	
PCベースエンドコーナー		Mブラウン用	040-2240	BH-04MB	1個 450円(税抜き)
		Mオーク用	040-2243	BH-04MO	
		クリア用	040-2241	BH-04C	
		ホワイト用	040-2242	BH-04W	
木口シール(5m)		Mブラウン用	040-2635	BH-35MB	1巻 3,450円(税抜き)
		Mオーク用	040-2638	BH-35MO	
		クリア用	040-2636	BH-35C	
		ホワイト用	040-2637	BH-35W	

木製エンドカバー大壁用	Mブラウン	040-2375	BH-21MB	1個 2,100円(税抜き)
	Mオーク	040-2378	BH-21MO	
	クリア	040-2376	BH-21C	
	ホワイト	040-2377	BH-21W	
木製エンドカバー真壁用	Mブラウン	040-2385	BH-23MB	1個 2,100円(税抜き)
	Mオーク	040-2388	BH-23MO	
	クリア	040-2386	BH-23C	
	ホワイト	040-2387	BH-23W	
木製カバー出隅用	Mブラウン	040-2395	BH-25MB	1個 4,200円(税抜き)
	Mオーク	040-2398	BH-25MO	
	クリア	040-2396	BH-25C	
	ホワイト	040-2397	BH-25W	
木製ベースエンド	Mブラウン	040-2220	BH-02MB	1個 900円(税抜き)
	Mオーク	040-2223	BH-02MO	
	クリア	040-2221	BH-02C	
	ホワイト	040-2222	BH-02W	

手すり・ベースプレート用補修塗料 P.143

	Mブラウン用	040-2305	BH-27MB	1本 4,650円(税抜き)
	Mオーク用	040-2308	BH-27MO	
	クリア用	040-2306	BH-27C	
	ホワイト用	040-2307	BH-27W	

FM割れ止めビス P.143

	3.5×50mm	100本入	111-0312	1パック 1,600円(税抜き)
	3.5×65mm	75本入	111-0313	

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

電子カタログは
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

BAUHAUS グロス丸棒

ツヤツヤだけど滑りにくい!?



■細やかな下地処理の上に、塗装を重ねることで生まれる艶やかな光沢。
■木の優しさを生かしたポリウレタン塗装。
■握力の弱い方にもおすすめしたい、しっかりと手になじむ独特の感触です。

直径 35mm

BAUHAUS 35 グロス丸棒

Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。

介護保険 改修



Dオーク




Lオーク

長尺運賃（4mのみ）

ディンプルつき



※ブラケットピッチ900mm以内



Dオーク



Lオーク

長尺運賃（4mのみ）

ディンプルなしタイプ

※ブラケットピッチ900mm以内

マツ六 35グロス丸棒 ディンプル付

商品コード	色	サイズ	品番	価格（税抜き）
040-0340	Dオーク	4m	BB-GD14	1本 20,000円
040-0345		2m	BB-GD12	1本 10,000円
040-0330	Lオーク	4m	BB-GL14	1本 20,000円
040-0335		2m	BB-GL12	1本 10,000円

●材質：天然木三層集成材●重量：4m／約3.0kg、2m／約1.5kg
※箱入数＝1本


マツ六 35グロス丸棒

商品コード	色	サイズ	品番	価格（税抜き）
040-0370	Dオーク	4m	BB-GD24	1本 18,000円
040-0375		2m	BB-GD22	1本 9,000円
040-0360	Lオーク	4m	BB-GL24	1本 18,000円
040-0365		2m	BB-GL22	1本 9,000円

●材質：天然木三層集成材●重量：4m／約3.0kg、2m／約1.5kg
※箱入数＝1本



Dオーク



Lオーク

（のみ込み16.5mm）

※手すり棒との接続には接着剤が必要です。
（推奨接着剤：ボンドウルトラ多用途S・Uクリヤー P.754）

マツ六 35グロス木製エンドキャップ

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-0521	Dオーク	BB-12D	1個 1,050円
040-0520	Lオーク	BB-12L	


●材質：天然木　※箱入数＝10個　※ロングスパン1400はご使用いただけません。

※ BAUHAUS 木製手すり棒は天然木のため、木目・色調は商品により異なります。予めご了承ください。
他社品・他シリーズとの併用はおやめください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。



高級感だけじゃない！
キュッとストップがきく
体育館の床のような
グリップ感で選ばれています。



※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。




こちらもいっしょに

グロス丸棒との組みあわせがおすすめの手すりブラケットシリーズです。

BAUHAUS HYBRID RAIL

→P.216



直径 32mm

BAUHAUS 32グロス丸棒

Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。

介護保険 改修



Dオーク　Lオーク

長尺運賃（4mのみ）

ディンプルつき



※ブラケットピッチ700mm以内



Dオーク　Lオーク

長尺運賃（4mのみ）

ディンプルなしタイプ

※ブラケットピッチ700mm以内

マツ六 32グロス丸棒 ディンプル付

商品コード	色	サイズ	品番	価格（税抜き）
040-0640	Dオーク	4m	BC-GD14	1本 19,000円
040-0645		2m	BC-GD12	1本 9,500円
040-0630	Lオーク	4m	BC-GL14	1本 19,000円
040-0635		2m	BC-GL12	1本 9,500円

●材質：天然木三層集成材●重量：4m／約2.6kg、2m／約1.3kg
※箱入数＝1本


マツ六 32グロス丸棒

商品コード	色	サイズ	品番	価格（税抜き）
040-0670	Dオーク	4m	BC-GD24	1本 17,000円
040-0675		2m	BC-GD22	1本 8,500円
040-0660	Lオーク	4m	BC-GL24	1本 17,000円
040-0665		2m	BC-GL22	1本 8,500円

●材質：天然木三層集成材●重量：4m／約2.6kg、2m／約1.3kg
※箱入数＝1本



Dオーク



Lオーク　（のみ込み16.5mm）

※手すり棒との接続には 接着剤が必要です。
（推奨接着剤：ボンドウルトラ多用途S・Uクリヤー P.742）

マツ六 32グロス木製エンドキャップ

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-0821	Dオーク	BC-12D	1個 1,050円
040-0820	Lオーク	BC-12L	

●材質：天然木　※箱入数＝10個　※ロングスパン1400はご使用いただけません。

施工方法 詳しくはP.124～をご覧ください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

電子カタログは
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

直径35mm

BAUHAUS 35アッシュ丸棒ディンプル付[艶消仕上げ]

計画植林材使用　売れ筋 人気があります　介護保険 改修

■1本～のバラ販売です。

Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。



Mブラウン　Mオーク　クリア　ホワイト　ブラック

長尺運賃（4mのみ）

ディンプルつき

※ブラケットピッチ900mm以内

マツ六 35アッシュ丸棒 ディンプル付

サイズ	商品コード	色	品番	価格（税抜き）
4m	040-0910	Mブラウン	BD-114	1本 18,600円
	040-0950	Mオーク	BD-134	
	040-0920	クリア	BD-124	
	040-0970	ホワイト	BD-144	
	040-0990	ブラック	BD-154	
2m	040-0915	Mブラウン	BD-112	1本 9,300円
	040-0955	Mオーク	BD-132	
	040-0925	クリア	BD-122	
	040-0975	ホワイト	BD-142	
	040-0992	ブラック	BD-152	

●材質：ホワイトアッシュ三層集成材●重量：4m／約3.0kg、2m／約1.5kg　※箱入数＝1本

2本パックならさらにお得！



Mブラウン　Mオーク　クリア　ホワイト　ブラック


お得パック 1セット2本入 お買得

2本 1セット　長尺運賃（4mのみ）

マツ六 35アッシュ丸棒 ディンプル付

サイズ	商品コード	色	価格（税抜き）
4m	040-0911	Mブラウン	1セット 37,200円
	040-0951	Mオーク	
	040-0921	クリア	
	040-0971	ホワイト	
	070-1230	ブラック	
2m	040-0916	Mブラウン	1セット 18,600円
	040-0956	Mオーク	
	040-0926	クリア	
	040-0976	ホワイト	
	070-1232	ブラック	

6本パックならさらにさらにお得!!



Mブラウン　Mオーク　クリア　ホワイト　ブラック

お得パック 1セット6本入 お買得

6本 1セット

マツ六 35アッシュ丸棒 ディンプル付

サイズ	商品コード	色	価格（税抜き）
4m	040-0913	Mブラウン	1セット 111,600円
	040-0953	Mオーク	
	040-0923	クリア	
	040-0973	ホワイト	
	070-1231	ブラック	
2m	040-0918	Mブラウン	1セット 55,800円
	040-0958	Mオーク	
	040-0928	クリア	
	040-0978	ホワイト	
	070-1233	ブラック	

※ BAUHAUS 木製手すり棒は天然木のため、木目・色調は商品により異なります。予めご了承ください。
他社品・他シリーズとの併用はおやめください。

直径35mm

BAUHAUS 35強化コート手すり棒

Webで詳細図面をご覧頂けます。　介護保険 改修

LVLだから実現!コスパ上々の手すり棒



マットブラウン　マットクリア　※ブラケットピッチ900mm以内

■薄い木製の板を何重にも重ねて接着をしたLVL(単板積層材)を使用。
■寸法安定性が高く、十分な強度が保証されます。
■表面は建具枠や巾木などに使われる木目調オレフィンシート(エンボス仕様)貼り。
■節やスジ、色のバラつきがなく安定した美しい仕上がりです。

強化コート手すり棒と併用できないセレクトシリーズ部品	φ35
エンドブラケット	BD-08・51・64
角度増しカップ	BDE-16
エンドキャップ	BD-12・42・70
自立スタンド	BD-59
コーナーブラケット	BD-13・68
直ジョイント	BD-16
S自在ジョイント	BD-74
Tジョイント	BD-35
丸棒用自在ソケット	BD-44

お得パック 1箱5本入 お買得

長尺運賃

マツ六 35強化コート手すり棒4m 5本1箱

商品コード	色	サイズ	価格（税抜き）
019-1134	マットブラウン	4m	1箱 59,000円
019-1135	マットクリア		

●材質：LVL（単板積層材）・オレフィンシート貼り
※バラ売りはしておりません。ご了承ください。
※塩素系消毒剤での掃除には適しておりません。

施工方法 詳しくはP.124～をご覧ください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

直径35mm

BAUHAUS

35アッシュ丸棒[艶消仕上げ]

計画植林材使用　売れ筋 人気があります　介護保険 改修

■1本～のバラ販売です。

Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。



Mブラウン　Mオーク　クリア　ホワイト　ブラック

長尺運賃（4mのみ）

ディンプルなしタイプ
※ブラケットピッチ900mm以内

マツ六 35アッシュ丸棒

サイズ	商品コード	色	品番	価格（税抜き）
4m	040-0930	Mブラウン	BD-214	1本 15,600円
	040-0960	Mオーク	BD-234	
	040-0940	クリア	BD-224	
	040-0980	ホワイト	BD-244	
	040-0995	ブラック	BD-254	
2m	040-0935	Mブラウン	BD-212	1本 7,800円
	040-0965	Mオーク	BD-232	
	040-0945	クリア	BD-222	
	040-0985	ホワイト	BD-242	
	040-0997	ブラック	BD-252	

●材質：ホワイトアッシュ三層集成材●重量：4m／約3.0kg、2m／約1.5kg　※箱入数＝1本

2本パックならさらにお得！



Mブラウン　Mオーク　クリア　ホワイト　ブラック

お得パック 1セット2本入 お買得


2本 1セット

長尺運賃（4mのみ）

マツ六 35アッシュ丸棒

サイズ	商品コード	色	価格（税抜き）
4m	040-0931	Mブラウン	1セット 31,200円
	040-0961	Mオーク	
	040-0941	クリア	
	040-0981	ホワイト	
	070-1234	ブラック	
2m	040-0936	Mブラウン	1セット 15,600円
	040-0966	Mオーク	
	040-0946	クリア	
	040-0986	ホワイト	
	070-1236	ブラック	

6本パックならさらにさらにお得!!



Mブラウン　Mオーク　クリア　ホワイト　ブラック

お得パック 1セット6本入 お買得

6本 1セット

マツ六 35アッシュ丸棒

サイズ	商品コード	色	価格（税抜き）
4m	040-0933	Mブラウン	1セット 93,600円
	040-0963	Mオーク	
	040-0943	クリア	
	040-0983	ホワイト	
	070-1235	ブラック	
2m	040-0938	Mブラウン	1セット 46,800円
	040-0968	Mオーク	
	040-0948	クリア	
	040-0988	ホワイト	
	070-1237	ブラック	



Mブラウン　Mオーク　クリア　ホワイト

※手すり棒との接続には接着剤が必要です。
（推奨接着剤：ボンドウルトラ多用途S・Uクリヤー P.754）

（単位:mm）

マツ六 35木製エンドキャップ

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1115	Mブラウン	BD-19MB	1個 1,000円
040-1114	Mオーク	BD-19MO	
040-1116	クリア	BD-19C	
040-1113	ホワイト	BD-19W	

●材質：天然木　※箱入数＝10個　※ロングスパン1400はご使用いただけません。

5本パックでお得な丸棒手すり。

直径35mm



ライトブラウン　ナチュラルクリア　※ブラケットピッチ900mm以内

長尺運賃

介護保険 改修

Good Price お手ごろ価格でご提供

Webで詳細図面をご覧頂けます。

お得パック 1箱5本入 お買得

マツ六 35丸棒手すり 4m 5本 1箱

※バラ売りはしておりません。ご了承ください。

商品コード	色	サイズ	価格（税抜き）	商品コード	色	サイズ	価格（税抜き）
019-1112	ライトブラウン	4m	1箱 69,500円	019-1117	ナチュラルクリア	4m	1箱 69,500円

●材質：天然木三層集成材

電子カタログはこちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

直径 32mm

BAUHAUS

32アッシュ丸棒ディンプル付[艶消仕上げ]

計画植林材使用　売れ筋 人気があります　介護保険 改修

Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。



Mブラウン　Mオーク　クリア　ホワイト

長尺運賃（4mのみ）

ディンプルつき

※ブラケットピッチ700mm以内

■1本～のバラ販売です。

マツ六 32アッシュ丸棒 ディンプル付

サイズ	商品コード	色	品番	価格（税抜き）
4m	040-1210	Mブラウン	BE-114	1本 17,600円
	040-1221	Mオーク	BE-134	
	040-1220	クリア	BE-124	
	040-1226	ホワイト	BE-144	
2m	040-1215	Mブラウン	BE-112	1本 8,800円
	040-1227	Mオーク	BE-132	
	040-1225	クリア	BE-122	
	040-1228	ホワイト	BE-142	

●材質：ホワイトアッシュ三層集成材●重量：4m／約2.6kg、2m／約1.3kg　※箱入数＝1本

2本パックならさらにお得！



Mブラウン　Mオーク　クリア　ホワイト

お得パック 1セット2本入 お買得


2本 1セット

長尺運賃（4mのみ）

マツ六 32アッシュ丸棒 ディンプル付

サイズ	商品コード	色	価格（税抜き）
4m	040-1211	Mブラウン	1セット 35,200円
	040-1231	Mオーク	
	040-1214	クリア	
	040-1234	ホワイト	
2m	040-1216	Mブラウン	1セット 17,600円
	040-1236	Mオーク	
	040-1218	クリア	
	040-1262	ホワイト	

6本パックならさらにさらにお得！



Mブラウン　Mオーク　クリア　ホワイト

お得パック 1セット6本入 お買得

6本 1セット

マツ六 32アッシュ丸棒 ディンプル付

サイズ	商品コード	色	価格（税抜き）
4m	040-1213	Mブラウン	1セット 105,600円
	040-1224	Mオーク	
	040-1223	クリア	
	040-1229	ホワイト	
2m	040-1217	Mブラウン	1セット 52,800円
	040-1237	Mオーク	
	040-1219	クリア	
	040-1263	ホワイト	

BAUHAUS シリーズは様々なカットサンプルをご用意しております。
ご入用の際はファーストリフォームまでお申しつけください。

カットサンプル一覧はP.858



木製手すり棒



樹脂巻手すり棒 ディンプル付



屋外用手すり棒



木製ベースプレート



襖用脱着手すり棒

※写真はイメージです

※ BAUHAUS 木製手すり棒は天然木のため、木目・色調は商品により異なります。予めご了承ください。
他社品・他シリーズとの併用はおやめください。

施工方法 詳しくはP.124～をご覧ください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

直径 32mm

BAUHAUS

32アッシュ丸棒[艶消仕上げ]

計画植林材使用　売れ筋 人気があります　介護保険 改修

Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。



Mブラウン　Mオーク　クリア　ホワイト

長尺運賃（4mのみ）

ディンプルなしタイプ
※ブラケットピッチ700mm以内

■1本～のバラ販売です。

マツ六 32アッシュ丸棒

サイズ	商品コード	色	品番	価格（税抜き）
4m	040-1230	Mブラウン	BE-214	1本 14,600円
	040-1242	Mオーク	BE-234	
	040-1240	クリア	BE-224	
	040-1246	ホワイト	BE-244	
2m	040-1235	Mブラウン	BE-212	1本 7,300円
	040-1247	Mオーク	BE-232	
	040-1245	クリア	BE-222	
	040-1248	ホワイト	BE-242	

●材質：ホワイトアッシュ三層集成材●重量：4m／約2.6kg、2m／約1.3kg　※箱入数＝1本

2本パックならさらにお得！




Mブラウン　Mオーク　クリア　ホワイト

お得パック 1セット2本入 お買得　**2本 1セット**　長尺運賃（4mのみ）

マツ六 32アッシュ丸棒

サイズ	商品コード	色	価格（税抜き）
4m	040-1232	Mブラウン	1セット 29,200円
	040-1257	Mオーク	
	040-1252	クリア	
	040-1241	ホワイト	
2m	040-1238	Mブラウン	1セット 14,600円
	040-1258	Mオーク	
	040-1253	クリア	
	040-1298	ホワイト	

6本パックならさらにさらにお得！



Mブラウン　Mオーク　クリア　ホワイト

お得パック 1セット6本入 お買得　**6本 1セット**

マツ六 32アッシュ丸棒

サイズ	商品コード	色	価格（税抜き）
4m	040-1233	Mブラウン	1セット 87,600円
	040-1244	Mオーク	
	040-1243	クリア	
	040-1249	ホワイト	
2m	040-1239	Mブラウン	1セット 43,800円
	040-1259	Mオーク	
	040-1254	クリア	
	040-1299	ホワイト	



Mブラウン　Mオーク　クリア　ホワイト

※手すり棒との接続には接着剤が必要です。
（推奨接着剤：ボンドウルトラ多用途S・UクリヤーP.754）

（のみ込み16.5mm）
（単位:mm）

マツ六 32木製エンドキャップ

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1405	Mブラウン	BE-19MB	1個 1,000円
040-1404	Mオーク	BE-19MO	
040-1406	クリア	BE-19C	
040-1403	ホワイト	BE-19W	

●材質：天然木　※箱入数＝10個　※ロングスパン1400はご使用いただけません。

5本パックでお得な丸棒手すり。

直径 32mm



ライトブラウン　ナチュラルクリア　※ブラケットピッチ700mm以内

長尺運賃

介護保険 改修

Good Price お手ごろ価格でご提供

Webで詳細図面をご覧頂けます。

お得パック 1箱5本入 お買得

マツ六 32丸棒手すり 4m 5本 1箱　※バラ売りはしておりません。ご了承ください。

商品コード	色	サイズ	価格（税抜き）	商品コード	色	サイズ	価格（税抜き）
019-1113	ライトブラウン	4m	1箱 62,500円	019-1118	ナチュラルクリア	4m	1箱 62,500円

●材質：天然木三層集成材

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

電子カタログはこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法



BAUHAUS ロングスパン1400［ディンプル付］(屋内用)

Webで詳細図面をご覧頂けます。

■ BAUHAUS 35・32セレクトシリーズと組み合わせてご使用ください。
※一部使用できないブラケットがございます。P.138「ロングスパン1400対応ブラケット一覧」をご参照ください。



長尺運賃

マツ六 35ロングスパン1400 ディンプル付

商品コード	サイズ	色	品番	価格(税抜き)
040-5001	4m	木目Mブラウン	BD-614MB	1本 17,400円
040-5002		木目クリア	BD-624C	

●サイズ:φ35×4000mm●材質:鉄＋ABS樹脂●重量:約5.8kg
※35襖用脱着手すり棒とは多少色が異なります。
※ブラケット等の取付けには、本ページに掲載のロングスパン1400用ビスをご使用ください。



長尺運賃

マツ六 32ロングスパン1400 ディンプル付

商品コード	サイズ	色	品番	価格(税抜き)
040-6001	4m	木目Mブラウン	BE-614MB	1本 16,000円
040-6002		木目クリア	BE-624C	

●サイズ:φ32×4000mm●材質:鉄＋ABS樹脂●重量:約5.0kg
※32襖用脱着手すり棒と同色です。
※ブラケット等の取付けには、本ページに掲載のロングスパン1400用ビスをご使用ください。

BAUHAUS ロングスパン1400用ビス(20本/1パック)

ロングスパン1400手すり棒のブラケット取付け用ビスです。



マツ六 ⊕皿3.5×13 ドリルビス

商品コード	品番	色	価格(税抜き)
040-2335	BH-26B	ブラウン	1パック(20本入り) 700円
040-2336	BH-26G	ゴールド	
040-2337	BH-26S	シルバー	

●材質:鉄

⚠ 施工上のご注意

●ロングスパン1400をブラケットに固定する際は必ずご使用ください。
※Nエンドソケットにはドリルビスは付属しております。
※ブラケット横型Nカバー付は下穴をあけた上で付属のなべタッピンねじをご使用ください。

BAUHAUS 35・32打込ナット(ロングスパン用)


Webで詳細図面をご覧頂けます。

木口止めのブラケットやエンドキャップでもロングスパンに対応可能！




※打込ナットを併用するブラケットは、P.138をご参照ください。

35・32打込ナットを介して木口止めのブラケットを取付け可能です。



製品動画を
ご覧いただけます。
バリアフリー 室内用手すり
QR01-26



(単位:mm)

マツ六 35・32打込ナット

商品コード	品番	価格(税抜き)
040-7030	BDE-64	1個 500円

●材質:PP樹脂

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

介護保険 改修

柱間隔 960mm の
和風住宅の真壁廊下にも
取付け可能です！

階段にも補強板なしで
取付け可能です！



セレクトシリーズはこちら


BAUHAUS

35セレクトシリーズ →P.150～
32セレクトシリーズ →P.172～




※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

施工方法 ロングスパン1400の施工方法（セレクトシリーズとの組合せ）



⚠ 以下の使用方法の場合はピッチ900mm以内で使用する。



⚠ 施工上のご注意


- ●32ロングスパン1400は支柱としてご使用にはなれません。
- ●32ロングスパン1400は、ステンアクアシリーズのブラケットを室内用としてお使いいただけます。屋外及び浴室にはご使用できません。
- ●ブラケットの取付けピッチは、指定のピッチ以内としてください。（ロングスパン1400）φ35用・φ32用：1400mmピッチ以内
- ●端部の持ち出し長さは指定の長さ以内としてください。φ35用：150mm以内　φ32用：140mm以内
- ●手すり棒のジョイント部は必ず通しブラケット・自在・フレキシブル・コーナーブラケットまたは自在ジョイント・Lコーナーを用いてください。（直ジョイントは使用できません。）
- ●自在ジョイント・Lコーナーの両側には接続部（のみ込み）から100mm以内に必ずブラケット（支柱）を取付けてください。
- ●図に記載のない部材の使用条件は、P.138の「ロングスパン1400 対応ブラケット一覧」でご確認ください。

施工方法 35・32打込ナット（ロングスパン用）の施工

1. ロングスパン1400の端部切断・小口バリ処理


使用する長さに切断し、金属ヤスリ等でバリを落とします。

⚠未使用のロングスパン1400の場合、端部から約10mmの位置で切断し、金属ヤスリ等でバリを落としてください。切断・バリ処理をせず打込ナットを叩き込むとロングスパン1400にしっかり固定できません。



2. 打込ナットの位置決め


ねじ固定する位置に打込ナットの溝を合わせます。



3. 打込ナットの叩き込み

金槌等を使用し、当て木を介してロングスパン1400の小口に接するまで打込ナットを叩き込みます。叩き込んだ後、削り残りがある場合はニッパー等でカットします。


⚠直接叩き込むと打込ナットが割れるので必ず当て木を使用してください。



4. ねじ固定

ブラケットに付属している手すり固定ねじで固定します。

⚠電動ドライバーで締付けると空回りするので必ず手回しのドライバーでしっかりと締付けてください。



BAUHAUS ロングスパン1400　対応ブラケット一覧

■35・32セレクトシリーズとロングスパン1400の組合せ可否一覧表です。35セレクトシリーズ→P.150～、32セレクトシリーズ→P.172～をご覧ください。

ブラケット横型

	ブラケット 横型カバー付 BD(BE)-01	○
	ブラケット 横型 BD(BE)-03	○
	ジョイントブラケット 横型カバー付 BD(BE)-63	×
	ブラケット 横型Nカバー付 BD(BE)-54	○ 下穴をあけた上で付属のなべタッピンねじを使用する。
	出幅調整 ブラケット BD(BE)-41	×
	通しブラケット 横型 BD(BE)-02	○
	首振ブラケット 横型カバー付 BD(BE)-73	△ 取付けピッチ 900mm以内
	首振ブラケット 横型 BD(BE)-04	△ 取付けピッチ 900mm以内
	直受フレキシブル ブラケットK BDE-14	○
	自在ブラケット カバー付 BD(BE)-60	○
	短首ブラケット 横型カバー付 BD(BE)-71	×

ブラケットエンド

	エンドブラケット カバー付 BD(BE)-08	○ 要打込ナット
	エンドブラケット 金属カバー付 BD(BE)-64	○ 要打込ナット
	入隅用エンド ブラケットカバー付 BD(BE)-51	○ 要打込ナット
	横受エンド ブラケット左用 BD(BE)-10L	○
	横受エンド ブラケット右用 BD(BE)-10R	○
	Eエンドブラケット カバー付 BD(BE)-50	○
	出幅調整エンド ブラケットカバー付左用 BD(BE)-66L	×

ブラケットエンド

	出幅調整エンド ブラケットカバー付右用 BD(BE)-66R	×
	Eエンド ブラケット BD(BE)-09	○

ベースプレート用ブラケット

	ベースプレート用 ブラケット横型カバー付 BD(BE)-61	○
	ベースプレート用エンド ブラケットカバー付左用 BD(BE)-62L	○
	ベースプレート用エンド ブラケットカバー付右用 BD(BE)-62R	○

ブラケット縦型

	ブラケット 縦型カバー付 BD(BE)-05	○
	ブラケット 縦型 BD(BE)-07	○
	通しブラケット 縦型 BD(BE)-06	○

出隅・入隅ブラケット

	出隅コーナー ブラケットN BDE-08	○
	入隅コーナー ブラケットN BDE-09	○
	入隅自在ブラケット 真壁対応K BDE-15	×
	出隅自在 ブラケットK BDE-12	○
	角度増し カップ BDE-16	×
	入隅自在 ブラケットK BDE-13	○

エンドキャップ

	エンド キャップ BD(BE)-11	○
	Eエンド キャップ BD(BE)-12	○ 要打込ナット
	BFエンド キャップ BD(BE)-42	×
	Rエンド キャップ BD(BE)-70	○

エンドキャップ

	木製エンド キャップ BD(BE)-19	×

スリムブラケット

	出幅調整スリム ブラケットカバー付 BD(BE)-67	×
	縦枠用スリム ブラケットカバー付 BD(BE)-48	△ 取付けピッチ 900mm以内
	縦枠用持出スリム ブラケットカバー付 BD(BE)-49	△ 取付けピッチ 900mm以内
	出幅調整スリムエンド ブラケットカバー付左用 BD(BE)-72L	×
	出幅調整スリムエンド ブラケットカバー付右用 BD(BE)-72R	×
	入隅用スリムエンド ブラケットカバー付 BD(BE)-75	×
	入隅用首振スリムエンド ブラケットカバー付 BD(BE)-57	×
	真壁用スリムエンド ブラケットカバー付 BD(BE)-47	×
	スリムエンド ブラケットカバー付 BD(BE)-56	○
	首振スリムエンド ブラケットカバー付 BD(BE)-58	○
	真壁用スリム通し ブラケットカバー付 BD(BE)-52	×

特殊ブラケット

	入隅用縦型 ブラケットカバー付 BD(BE)-65	×
	コーナー ブラケット BD(BE)-13	○ 要打込ナット
	コーナーブラケット 金属カバー付 BD(BE)-68	○ 要打込ナット
	出隅スリム座 ブラケットカバー付 BD(BE)-45	△ 取付けピッチ 900mm以内
	半受出隅スリム座 ブラケットカバー付 BD(BE)-46	△ 取付けピッチ 900mm以内
	出隅ブラケット カバー付 BD(BE)-14	△ 取付けピッチ 900mm以内

特殊ブラケット

	自在 ソケット BD(BE)-43	×
	Nエンド ソケット BD(BE)-40	○ ドリルビスはNエンドソケットに付属
	ベース ソケット BD(BE)-29	△ 穴あけ加工 別途必要

スタンド

	自立 スタンド BD-59	△ 取付けピッチ 900mm以内

ジョイント

	直 ジョイント BD(BE)-16	×
	N自在 ジョイント BD(BE)-36	○
	L自在 ジョイント BD(BE)-23	○
	自在 ジョイント BD(BE)-18	○
	S自在 ジョイント BD(BE)-74	○
	Lコーナー BD(BE)-19	○
	Tジョイント BD(BE)-35	×
	丸棒用 自在ソケット BD(BE)-44	×
	チーズ BD(BE)-24	○
	三方 BD(BE)-26	○
	四方 ヒッパリ BD(BE)-27	○
	クロス BD(BE)-25	○

⚠ 施工上のご注意

●ロングスパン1400をブラケットに固定する場合は、必ずP.136に掲載のロングスパン1400用ビスをご使用ください。 ※木製スペーサー併用不可。
※Nエンドソケットにはドリルビスが付属しています。 ※ブラケット横型Nカバー付は下穴をあけた上で付属のなべタッピンねじをご使用ください。

電子カタログはこちらから


バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

握力が弱くても使いやすい、肘(ひじ)で「支える」手すり。


■「握る」「支える」手すりの使い方を追求した形状です。
■様々な病状の方が生活する病院や老健施設の手すりにも最適です。
■φ35丸棒用のブラケットが使えます。

取付寸法図











マツ六 アームレール手すり棒


商品コード	長さ	品番	価格(税抜き)
040-1910	4m	BG-MO4	1本 26,400円
040-1915	2m	BG-MO2	1本 13,200円

●材質:ホワイトアッシュ三層集成材●色:Mオーク●重量:4m/約3.5kg、2m/約1.7kg
※箱入数=4本

マツ六 アームレール手すりジョイント


商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-2050	ブラウン	BG-09B	1個 700円
040-2051	ゴールド	BG-09G	

●材質:亜鉛合金●付属ねじ:手すり棒側面止め用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本、手すり棒木口止め用⊕皿タッピンねじ(3.5×20)3本




マツ六 アームレール手すりエンドキャップ

040-2010 BG-01M
1個 1,250円
●材質:天然木●色:Mオーク
※箱入数=10個



マツ六 Dエンドキャップ(左右組)

040-2015 BG-02M
1組 3,300円
●材質:天然木●色:Mオーク
●付属ねじ:⊕スリムビス フレキ先割(3.3×25)2本
※箱入数=5組



※Dエンドキャップはエンドブラケットではありません。服の袖をひっかけないためのキャップです。
※付属のねじと接着剤で固定してください。

⚠ 施工上のご注意

●ブラケットの取付けピッチは900mm以内としてください。
● BAUHAUS 室内用手すり支柱にはご使用いただけません。

※アームレール手すり棒・エンドキャップ・Dエンドキャップは天然木のため、木目・色調は商品により異なります。予めご了承ください。

ブラケットはこちら P.152

アームレールには、
φ35mm用のブラケット横型をご使用ください。



マツ六 35ブラケット横型カバー付

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1010	ブラウン	BD-01B	1個 1,350円
040-1011	ゴールド	BD-01G	

●材質:亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ:壁取付け用⊕皿タッピンねじ(3.5×40)4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本
※箱入数=10個

「支える」にも2通り


まめ知識 お役立ち情報

手すりの断面形状は直径28～35mm程度の円形が一般的です。しかしリウマチや変形性関節症などで手すりをしっかりと握れない場合には、上部が平坦になった「平手すり」を使用することがあります。

もたれかかるため、平たくなった部分の幅は50～90mm程度が必要です。


平手すりは使用者の方の身体状況により、図1のように手のひらをのせて使用する場合と、図2のように肘をのせて使用する場合があります。図2の場合は、通常目安とされる手すりの高さ(床面から約750mm)よりも少し高めに設定すると使いやすいでしょう。床面から900～1000mm程度が目安とされますが、使用者の方の身長や身体状況を考慮して設定するようにしてください。

図1




手のひらで支える

図2



肘で支える

BAUHAUS 木製ベースプレート（片面ライン入り）



※ BAUHAUS 木製ベースプレートは天然木のため、木目・色調は商品により異なります。予めご了承ください。他社品・他シリーズとの併用はおやめください。


80mm幅 ベースプレート（集成材）

ライン入り使用例


80mm幅 × 15mm厚



動画



（単位：mm）



※ブラケット横型とエンドブラケットカバー付を併用される場合は木製ベースプレート120mm幅をご利用ください。
※複数枚重ねての使用はできません。

マツ六 木製ベースプレート80mm幅 （片面ライン入り）

色	サイズ	品番	商品コード	価格（税抜き）
Mブラウン	4m	BH-514	040-2171	1枚 16,000円
	2m	BH-512	040-2176	1枚 7,950円

●材質：天然木集成材●重量：4m／約4.0kg、2m／約2.0kg ※箱入数＝1枚

マツ六 木製ベースプレート80mm幅 （片面ライン入り）

色	サイズ	品番	商品コード	価格（税抜き）
Mオーク	4m	BH-544	040-2174	1枚 16,000円
	2m	BH-542	040-2179	1枚 7,950円

●材質：天然木集成材●重量：4m／約4.0kg、2m／約2.0kg ※箱入数＝1枚

マツ六 木製ベースプレート80mm幅 （片面ライン入り）

色	サイズ	品番	商品コード	価格（税抜き）
クリア	4m	BH-524	040-2172	1枚 16,000円
	2m	BH-522	040-2177	1枚 7,950円

●材質：天然木集成材●重量：4m／約4.0kg、2m／約2.0kg ※箱入数＝1枚

マツ六 木製ベースプレート80mm幅 （片面ライン入り）


色	サイズ	品番	商品コード	価格（税抜き）
ホワイト	4m	BH-534	040-2173	1枚 16,000円
	2m	BH-532	040-2178	1枚 7,950円

●材質：天然木集成材●重量：4m／約4.0kg、2m／約2.0kg ※箱入数＝1枚

BAUHAUS 木製ベースプレート80mm幅の固定方法


ベースプレートの壁固定には必ずFM割れ止めビス3.5mm×65mm（P.143）をお使いください。

大壁納まり




（　）内はφ32用寸法
（単位：mm）

真壁納まり



※真壁納まりの場合、ベースプレート用ブラケットは使用できません。

斜め部納まり



⚠ 施工上のご注意

●ベースプレートの壁固定には必ずFM割れ止めビス3.5×65mm(P.143)をご使用ください。
●上下ライン位置の2点で固定してください。
●ブラケットの位置は、最も端にあるベースプレート固定ねじより内側になるよう取付けてください。
●80mm幅ベースプレートは本頁を参照の上、正しく施工してください。脱落等、重大な事故が起こる可能性があります。

電子カタログはこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。





※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

固定用のビス P.143
FM割れ止めビス ワッシャー& ビスキャップ



端部の化粧に P.144
ベースプレートカバー、ベース エンド



100mm幅 ベースプレート（集成材）


ライン入り使用例

100mm幅 × 20mm厚




※ブラケット横型とエンドブラケットカバー付を併用される場合は木製ベースプレート120mm幅をご利用ください。
※複数枚重ねての使用はできません。

ブラケットのセンターをあわせると施工が簡単です。



（単位：mm）

長尺連賃（4mのみ）



マツ六 木製ベースプレート100mm幅 （片面ライン入り）

色	サイズ	品番	商品コード	価格（税抜き）
Mブラウン	4m	BH-314	040-2112	1枚 19,800円
	2m	BH-312	040-2117	1枚 10,100円

●材質：天然木集成材●重量：4m／約6.5kg、2m／約3.0kg　※箱入数＝1枚

マツ六 木製ベースプレート100mm幅 （片面ライン入り）

色	サイズ	品番	商品コード	価格（税抜き）
Mオーク	4m	BH-344	040-2133	1枚 19,800円
	2m	BH-342	040-2138	1枚 10,100円

●材質：天然木集成材●重量：4m／約6.5kg、2m／約3.0kg　※箱入数＝1枚

マツ六 木製ベースプレート100mm幅 （片面ライン入り）

色	サイズ	品番	商品コード	価格（税抜き）
クリア	4m	BH-324	040-2122	1枚 19,800円
	2m	BH-322	040-2127	1枚 10,100円

●材質：天然木集成材●重量：4m／約6.5kg、2m／約3.0kg　※箱入数＝1枚

マツ六 木製ベースプレート100mm幅 （片面ライン入り）


色	サイズ	品番	商品コード	価格（税抜き）
ホワイト	4m	BH-334	040-2132	1枚 19,800円
	2m	BH-332	040-2137	1枚 10,100円


●材質：天然木集成材●重量：4m／約6.5kg、2m／約3.0kg　※箱入数＝1枚

BAUHAUS 木製ベースプレート100mm幅（20mm厚）の特長

ブラケットの固定に長さ20mmのねじ（別途）をご使用になれます。

薄いベースプレート







⚠ 注意

●薄い板厚のベースプレートに短いねじでブラケットを固定されると、脱落の恐れがありますのでご使用にならないでください。

20mm厚のベースプレート



※ブラケット固定ねじは⊕丸皿タッピンねじ3.5×20を別途ご用意ください。(P.171)



●長さ20mmのねじ（別途）をご使用になれば壁を傷めません。
●20mm厚のベースプレートは、水平方向の引張り力に強く変形が少なく、安心してお使いになれます。

⚠ 施工上のご注意


●ベースプレートの壁固定には必ずFM割れ止めビス3.5×65mm (P.143)をお使いください。
●上下ライン位置の2点で固定してください。
●ブラケットの位置は、最も端にあるベースプレート固定ねじより内側になるよう取付けてください。


BAUHAUS 木製ベースプレート（片面ライン入り）

Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。

売れ筋 人気があります

介護保険 改修





手すりの出幅をおさえたい場合は P.155、177

ベースプレート用ブラケット





120mm幅 ベースプレート（集成材）

ライン入り使用例


120mm幅 × 15mm厚




※複数枚重ねての使用はできません。

ブラケットのセンターをあわせると施工が簡単です。


A部拡大





（単位：mm）

長尺運賃（4mのみ）



マツ六 木製ベースプレート120mm幅 （片面ライン入り）

色	サイズ	品番	商品コード	価格（税抜き）
Mブラウン	4m	BH-414	040-2142	1枚 19,800円
	2m	BH-412	040-2147	1枚 10,100円

●材質：天然木集成材●重量：4m／約5.8kg、2m／約2.8kg　※箱入数＝1枚

マツ六 木製ベースプレート120mm幅 （片面ライン入り）

色	サイズ	品番	商品コード	価格（税抜き）
Mオーク	4m	BH-444	040-2163	1枚 19,800円
	2m	BH-442	040-2168	1枚 10,100円

●材質：天然木集成材●重量：4m／約5.8kg、2m／約2.8kg　※箱入数＝1枚

マツ六 木製ベースプレート120mm幅 （片面ライン入り）

色	サイズ	品番	商品コード	価格（税抜き）
クリア	4m	BH-424	040-2152	1枚 19,800円
	2m	BH-422	040-2157	1枚 10,100円

●材質：天然木集成材●重量：4m／約5.8kg、2m／約2.8kg　※箱入数＝1枚

マツ六 木製ベースプレート120mm幅 （片面ライン入り）


色	サイズ	品番	商品コード	価格（税抜き）
ホワイト	4m	BH-434	040-2162	1枚 19,800円
	2m	BH-432	040-2167	1枚 10,100円

●材質：天然木集成材●重量：4m／約5.8kg、2m／約2.8kg　※箱入数＝1枚


施工方法

ベースプレートの取付けについて（100mm幅、120mm幅の場合）
●910mmピッチ以内で柱（又は間柱）に固定してください。

木造壁の場合



土壁（竹小舞下地）の場合



⚠ 施工上のご注意

●プラケット横型とエンドブラケットカバー付を使用する場合は、120mm幅のベースプレートをご使用ください。（100mm幅の場合、ねじ止め位置により割れが発生するおそれがあります。）
●ベースプレートの壁固定には必ずFM割れ止めビス3.5×65mm（P.143）をお使いください。
●ブラケットの位置は、最も端にあるベースプレート固定ねじより内側になるよう取付けてください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

電子カタログはこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法


FM割れ止めビス

売れ筋 人気があります

ベースプレートに おすすめのビス。



■スミ打ちでの使用に最適!ベースプレートも割れにくい。
■環境に優しい三価クロメートメッキを使用。



⚠ 施工上のご注意

●ベースプレートの壁固定には必ずFM割れ止めビス3.5×65mmをご使用ください。
●ベースプレートは大変かたい材質でできていますので、必ず下穴をあけてからご使用ください。

マツ六 FM割れ止めビス

商品コード	サイズ	入数	価格（税抜き）
111-0312	3.5×50mm	100本	1パック 1,600円
111-0313	3.5×65mm	75本	

●材質・表面処理：鉄・三価クロメート

BAUHAUS ワッシャー&ビスキャップ

売れ筋 人気があります






ビスキャップ用ワッシャーをビスでベースプレートに取付けます。
（FM割れ止めビスをご使用いただけます）

ビスキャップを上からパチッとはめこみます。

⚠ 施工上のご注意

●ビスキャップ用ワッシャーとビスキャップは必ずセットでご使用ください。（ビスキャップだけでは使用できません。）



マツ六 ビスキャップ用ワッシャー

040-2328 BH-12 Zワッシャー
1箱（100個入） 2,450円（税抜き）
●材質：亜鉛合金

マツ六 ビスキャップ

商品コード	品番	色	価格（税抜き）
040-2310	BH-11MB(Z88)	Mブラウン用	1箱（100個入） 1,250円
040-2325	BH-11MO(Z87)	Mオーク用	
040-2315	BH-11C(Z84)	クリア用	
040-2320	BH-11W(Z81)	ホワイト用	

●材質：PE ●サイズ：φ16mm

使用イメージ



BH-11MB(Z88)（Mブラウン用）　BH-11MO(Z87)（Mオーク用）　BH-11C(Z84)（クリア用）　BH-11W(Z81)（ホワイト用）

BAUHAUS ビス隠しシール

Webで詳細図面をご覧頂けます。

売れ筋 人気があります

ベースプレートに打った ビス頭をかくします。

天然木だから目立ちにくい!

▶ 動画



1枚 10チップ

使用イメージ



BH-28MB（Mブラウン用）　BH-28MO（Mオーク用）　BH-28C（クリア用）　BH-28W（ホワイト用）

マツ六 ビス隠しシール

商品コード	品番	色	価格（税抜き）
040-2295	BH-28MB	Mブラウン用	1枚（10チップ） 850円
040-2298	BH-28MO	Mオーク用	
040-2296	BH-28C	クリア用	
040-2297	BH-28W	ホワイト用	

●材質：天然木●サイズ：φ14mm

BAUHAUS 手すり・ベースプレート用補修塗料



Mブラウン用　Mオーク用　クリア用　ホワイト用

ベースプレートの木口に。

塗り面積（1回塗り） 50g 約0.4㎡

⚠ 使用上のご注意

●ご使用前によく振ってお使いください。（保存中に沈殿を生じることがあります）

マツ六 手すり・ベースプレート用補修塗料

商品コード	品番	色	価格（税抜き）
040-2305	BH-27MB	Mブラウン用	1本 4,650円
040-2308	BH-27MO	Mオーク用	
040-2306	BH-27C	クリア用	
040-2307	BH-27W	ホワイト用	


●内容量：50g●ハケ付

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

BAUHAUS ベースプレート用木製カバー

Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。

大壁用




Mブラウン



Mオーク　クリア　ホワイト

(単位:mm)
※(　　)内は100mm用寸法
※〈　　〉内は120mm用寸法





■ベースプレートの切り口(木口)を隠す木製のカバーです。
■木口をスッポリおおって、塗装ののっていない端部の断面を見えなくします。


売れ筋 人気があります

マツ六 ベースプレート用木製エンドカバー 大壁用

サイズ	商品コード	色	品番	価格(税抜き)
80mm用	040-2610	Mブラウン	BH-29MB	1個 1,650円
	040-2613	Mオーク	BH-29MO	
	040-2611	クリア	BH-29C	
	040-2612	ホワイト	BH-29W	
100mm用	040-2370	Mブラウン	BH-20MB	1個 1,800円
	040-2373	Mオーク	BH-20MO	
	040-2371	クリア	BH-20C	
	040-2372	ホワイト	BH-20W	
120mm用	040-2375	Mブラウン	BH-21MB	1個 2,100円
	040-2378	Mオーク	BH-21MO	
	040-2376	クリア	BH-21C	
	040-2377	ホワイト	BH-21W	

●材質:天然木●両面テープ付(仮止め用)　※箱入数=10個
※ベースプレートへの取付けに別途接着剤が必要です。

真壁用



Mブラウン



Mオーク　クリア　ホワイト


(単位:mm)
※(　　)内は100mm用寸法
※〈　　〉内は120mm用寸法



継ぎ目に



真壁との段差部に




■真壁など、木製ベースプレートをチリ部分に突付けで施工したときに。
■木製ベースプレートの継ぎ目ができる場合にも使用できます。

マツ六 ベースプレート用木製エンドカバー 真壁用

サイズ	商品コード	色	品番	価格(税抜き)
80mm用	040-2615	Mブラウン	BH-30MB	1個 1,650円
	040-2618	Mオーク	BH-30MO	
	040-2616	クリア	BH-30C	
	040-2617	ホワイト	BH-30W	
100mm用	040-2380	Mブラウン	BH-22MB	1個 1,800円
	040-2383	Mオーク	BH-22MO	
	040-2381	クリア	BH-22C	
	040-2382	ホワイト	BH-22W	
120mm用	040-2385	Mブラウン	BH-23MB	1個 2,100円
	040-2388	Mオーク	BH-23MO	
	040-2386	クリア	BH-23C	
	040-2387	ホワイト	BH-23W	

●材質:天然木●両面テープ付(仮止め用)　※箱入数=10個
※ベースプレートへの取付けに別途接着剤が必要です。

出隅用




Mブラウン



Mオーク　クリア　ホワイト

(単位:mm)
※(　　)内は100mm用寸法
※〈　　〉内は120mm用寸法





■出隅部分で木製ベースプレートを用いる場合に。
必ずどちらかは露出してしまう切り口(木口)を隠します。

マツ六 ベースプレート用木製カバー 出隅用

サイズ	商品コード	色	品番	価格(税抜き)
80mm用	040-2620	Mブラウン	BH-31MB	1個 3,550円
	040-2623	Mオーク	BH-31MO	
	040-2621	クリア	BH-31C	
	040-2622	ホワイト	BH-31W	
100mm用	040-2390	Mブラウン	BH-24MB	
	040-2393	Mオーク	BH-24MO	
	040-2391	クリア	BH-24C	
	040-2392	ホワイト	BH-24W	
120mm用	040-2395	Mブラウン	BH-25MB	1個 4,200円
	040-2398	Mオーク	BH-25MO	
	040-2396	クリア	BH-25C	
	040-2397	ホワイト	BH-25W	

●材質:天然木●両面テープ付(仮止め用)　※箱入数=10個
※ベースプレートへの取付けに別途接着剤が必要です。

電子カタログはこちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外


バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

BAUHAUS 木製ベースエンド

Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。

大壁用



Mブラウン　Mオーク　クリア　ホワイト

■ベースプレートの切り口(木口)を丸く納める、
カマボコ型の化粧材です。


マツ六 木製ベースエンド

サイズ	商品コード	色	品番	価格(税抜き)
80mm用	040-2215	Mブラウン	BH-32MB	1個 900円
	040-2218	Mオーク	BH-32MO	
	040-2216	クリア	BH-32C	
	040-2217	ホワイト	BH-32W	
100mm用	040-2210	Mブラウン	BH-01MB	
	040-2213	Mオーク	BH-01MO	
	040-2211	クリア	BH-01C	
	040-2212	ホワイト	BH-01W	
120mm用	040-2220	Mブラウン	BH-02MB	
	040-2223	Mオーク	BH-02MO	
	040-2221	クリア	BH-02C	
	040-2222	ホワイト	BH-02W	

●材質:天然木　※箱入数=10個
※ベースプレートへの取付けには別途接着剤が必要です。

(単位:mm)
※(　)内は100mm用寸法
※〈　〉内は120mm用寸法






BAUHAUS PCベースエンドコーナー


Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。

大壁用
出隅用



Mブラウン用　Mオーク用　クリア用　ホワイト用

(単位:mm)
※(　)内は100mm用寸法
※〈　〉内は120mm用寸法



■大壁のエンド部・出隅(コーナー)部、
どちらでも使える樹脂製のカバーです。

売れ筋 人気があります


マツ六 PCベースエンドコーナー

サイズ	商品コード	色	品番	価格(税抜き)
80mm用	040-2235	Mブラウン用	BH-33MB	1個 450円
	040-2238	Mオーク用	BH-33MO	
	040-2236	クリア用	BH-33C	
	040-2237	ホワイト用	BH-33W	
100mm用	040-2230	Mブラウン用	BH-03MB	
	040-2233	Mオーク用	BH-03MO	
	040-2231	クリア用	BH-03C	
	040-2232	ホワイト用	BH-03W	
120mm用	040-2240	Mブラウン用	BH-04MB	
	040-2243	Mオーク用	BH-04MO	
	040-2241	クリア用	BH-04C	
	040-2242	ホワイト用	BH-04W	

●材質:ABS樹脂　※箱入数=10個
※表面側、木口側の寸法が異なりますのでご注意ください。
※付属の両面テープで取付けてください。

BAUHAUS ベースプレート用木口シール

Webで詳細図面をご覧頂けます。




Mオーク用　ホワイト用
Mブラウン用　クリア用

■ベースプレートの色味に合わせた天然木の木口テープです。
■カッターで切断できます。
■カバーと比べスッキリした仕上がりです。
■目盛り付はくり紙だからハサミで簡単にカットできます。

動画

1巻 5m

⚠ 施工上のご注意
●施工前に、木口の汚れ・油分・水分をよく拭き取ってください。
●室温が低い場合は、貼付け前にベースプレートと木口シールを
15℃以上に温めてください(エアコンやドライヤー等を使用)。



木口に貼ってカッターで
余分を切りおとします。

マツ六 木製ベースプレート用木口シール


サイズ	商品コード	色	品番	価格(税抜き)
100mm幅用 (20mm厚)	040-2630	Mブラウン用	BH-34MB	1巻(5m) 4,300円
	040-2633	Mオーク用	BH-34MO	
	040-2631	クリア用	BH-34C	
	040-2632	ホワイト用	BH-34W	
80・120mm幅用 (15mm厚)	040-2635	Mブラウン用	BH-35MB	1巻(5m) 3,450円
	040-2638	Mオーク用	BH-35MO	
	040-2636	クリア用	BH-35C	
	040-2637	ホワイト用	BH-35W	

●材質:天然木 ●厚み:0.23mm　※箱入数=60巻

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

BAUHAUS 35セレクトシリーズ ブラック



ブラケットも手すり棒も、黒が映える モノトーンの暮らし。




NEW ブラック色のアイテムがさらに充実!




ブラック色のブラケットはP.148～

Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。 介護保険 改修









暮らしに
シックなアクセント、
艶消しブラック仕上げ。







※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

BLACK and BLACK



ブラック×ブラック

長尺運賃(4mのみ)

ディンプルつき

※ブラケットピッチ900mm以内

計画植林材使用

売れ筋 人気があります

マツ六 35アッシュ丸棒 ディンプル付

商品コード	色	サイズ	品番	価格（税抜き）
040-0990	ブラック	4m	BD-154	1本 18,600円
040-0992		2m	BD-152	1本 9,300円
040-0910	Mブラウン	4m	BD-114	1本 18,600円
040-0915		2m	BD-112	1本 9,300円
040-0950	Mオーク	4m	BD-134	1本 18,600円
040-0955		2m	BD-132	1本 9,300円
040-0920	クリア	4m	BD-124	1本 18,600円
040-0925		2m	BD-122	1本 9,300円
040-0970	ホワイト	4m	BD-144	1本 18,600円
040-0975		2m	BD-142	1本 9,300円

●材質：ホワイトアッシュ三層集成材●重量：4m/約3.0kg、2m/約1.5kg　※箱入数＝1本



Mブラウン×ブラック



Mオーク×ブラック



クリア×ブラック



ホワイト×ブラック

部材カラー
組合せイメージ
（35アッシュ丸棒ディンプル付）

※手すり棒は BAUHAUS シリーズの木製手すり棒をご使用ください。他社品・他シリーズとの併用はおやめください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

BAUHAUS 35セレクトシリーズ ブラック

暮らしにシックなアクセント、艶消しブラック仕上げ。

■手すりの木目が際立ち、空間が引き締まるブラック色のブラケット。
■新築からリフォームまで、スタイリッシュな演出に最適です。

ブラック色のアイテムがさらに充実！


NEW ←このマークが目印

ブラケット

NEW



ブラウン
ゴールド
シルバー
➡P.152



（単位：mm）

マツ六

35ブラケット横型カバー付


040-1013　BD-01BK

1個 1,350円（税抜き）

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（3.5×40）4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×20）2本　※箱入数＝10個
※木下地に取付けやすいようねじ穴を斜めにあけています。



コンクリート
ブラウン
ゴールド
シルバー
➡P.152



（単位：mm）

マツ六

35ブラケット横型Nカバー付

040-5043　BD-54BK

1個 2,350円（税抜き）


●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●色：ブラック●付属ねじ：壁取付け用⊕なべタッピンねじ（4×40）3本、手すり取付け用⊕なべタッピンねじ（4×20）2本　※箱入数＝10個

NEW



動画

ブラウン
ゴールド
シルバー
➡P.156



（単位：mm）

マツ六

35自在ブラケットカバー付

040-5073　BD-60BK


1個 6,950円（税抜き）

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（4.0×40）4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×20）2本、トップ固定ねじ⊕トラス小ねじ（M5×15）1本、ばね座金 1枚　※箱入数＝1個



動画

コンクリート
ブラウン
ゴールド
シルバー
➡P.158



（単位：mm）

マツ六

35エンドブラケットカバー付


040-1048　BD-08BK

1個 2,350円（税抜き）

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●色：ブラック●付属ねじ：壁取付け用⊕なべタッピンねじ（3.5×40）3本、手すり取付け用⊕なべタッピンねじ（3.5×20）2本　※箱入数＝10個
※強化コート手すり棒はご使用いただけません。



コンクリート
ブラウン
ゴールド
シルバー
➡P.161



（単位：mm）

マツ六

35コーナーブラケット

040-1078　BD-13BK


1個 2,900円（税抜き）

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●色：ブラック●付属ねじ：壁取付け用⊕なべタッピンねじ（3.5×40）3本、手すり取付け用⊕なべタッピンねじ（3.5×20）4本　※箱入数＝10個
※強化コート手すり棒はご使用いただけません。

NEW



ブラウン
ゴールド
シルバー
➡P.162



（単位：mm）

マツ六

35Eエンドブラケットカバー付

040-5023　BD-50BK

1個 1,600円（税抜き）

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（3.5×40）3本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×16）2本　※箱入数＝10個
※木下地に取付けやすいようねじ穴を斜めにあけています。

コンクリート ←このマークの商品は

コンクリート下地にも対応します。



35ブラケット横型Nカバー付



35エンドブラケットカバー付



35コーナーブラケット



M6アンカー（長さ50mm以上）を使ってコンクリート下地に取付けできます。
（1本止め、アンカーは別売りです。）

コンクリート壁に止めるなら

ステンオールアンカー
416-7253 →P.171



価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。


Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。 介護保険 改修

各アイテムの特長や施工方法はP.152 〜、またはファーストリフォームWebサイトで

ブラウン・ゴールド・シルバーの商品ページで各アイテムの特長について掲載しています。
ブラック(BK)品番も仕様は他カラーと同じになります。施工方法については他カラー商品ページにてご確認ください。
また、ファーストリフォームWebサイトでは電子カタログや詳細図面、施工マニュアル、納まり図がご覧いただけます。https://www.firstreform.com/

NEW





ブラウン
ゴールド
シルバー
➡P.160

(単位:mm)

マツ六

35横受エンドブラケット左用

040-1063 BD-10LBK


1個 2,100円 (税抜き)

●材質:亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ:壁取付け用⊕皿タッピンねじ(3.5×40)4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本 ※箱入数=10個
※木下地に取付けやすいようねじ穴を斜めにあけています。

NEW







ブラウン
ゴールド
シルバー
➡P.160

(単位:mm)

マツ六

35横受エンドブラケット右用

040-1058 BD-10RBK

1個 2,100円 (税抜き)


●材質:亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ:壁取付け用⊕皿タッピンねじ(3.5×40)4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本 ※箱入数=10個
※木下地に取付けやすいようねじ穴を斜めにあけています。

NEW



※横向きにもご使用いただけます。





ブラウン
ゴールド
シルバー
➡P.166

(単位:mm)

マツ六

35出隅スリム座ブラケットカバー付

040-1154 BD-45BK

1個 2,250円 (税抜き)

●材質:亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ:壁取付け用⊕皿タッピンねじ(3.5×40)4本、⊕皿タッピンねじ(3.5×20)2本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本 ※箱入数=10個
※ロングスパン1400はブラケットピッチ900mm以内になります。


ジョイント

NEW



動画





ブラウン
ゴールド
シルバー
➡P.168

(単位:mm)

マツ六

35自在ジョイント


040-1108 BD-18BK

1個 4,300円 (税抜き)

●材質:亜鉛合金
●付属ねじ:⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本
※箱入数=10個







ブラウン
ゴールド
シルバー
➡P.168

(単位:mm)

マツ六

35S自在ジョイント

040-5163 BD-74BK


1個 2,900円 (税抜き)

●材質:亜鉛合金●付属ねじ:⊕丸皿タッピンねじ(3.5×16)2本、六角穴付き止めねじ(M5×8)1本、六角穴付き止めねじ(M5×4)1本
※箱入数=10個 ※六角棒スパナ(呼び2.5)が別途必要です。
※強化コート手すり棒、丸棒手すりはご使用いただけません。

NEW







ブラウン
ゴールド
シルバー
➡P.169

(単位:mm)

マツ六

35直ジョイント

040-1093 BD-16BK

1個 950円 (税抜き)

●材質:亜鉛合金●付属ねじ:⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本、⊕皿タッピンねじ(3.5×20)3本 ※箱入数=10個
※ロングスパン1400、強化コート手すり棒はご使用いただけません。

補修塗料

NEW



⚠ 使用上のご注意

●ご使用前によく振ってお使いください。
(保存中に沈殿を生じることがあります)


マツ六

ブラケット補修塗料

040-2369 BH-17BK

1本 3,450円 (税抜き)

●色:ブラック用●内容量:20ml●ハケ付





35横受エンドブラケット左用・右用はオフセットブラケットとしてもご使用いただけます。

BAUHAUS 35セレクトシリーズ部品一覧

施工方法 詳しくはP.122～をご覧ください。

BAUHAUS 35 Select Series

しっかり支える 直径 35mm

高齢者住宅リフォームに最適！
機能を大切に、連続した手すりのための
部品を数多く取揃えました。



ブラケット横型

35ブラケット 横型カバー付 P.152	ブラウン	040-1010	BD-01B	
	ゴールド	040-1011	BD-01G	
	シルバー	040-1012	BD-01S	
	1個 1,350円(税抜き)			
35ブラケット 横型 P.153	ブラウン	040-1020	BD-03B	
	ゴールド	040-1021	BD-03G	
	シルバー	040-1022	BD-03S	
	1個 1,100円(税抜き)			
35ブラケット 横型 Nカバー付 P.152	ブラウン	040-5040	BD-54B	
	ゴールド	040-5041	BD-54G	
	シルバー	040-5042	BD-54S	
	1個 2,350円(税抜き)			
35ジョイントブラケット 横型カバー付 P.153	ブラウン	040-5090	BD-63B	
	ゴールド	040-5091	BD-63G	
	シルバー	040-5092	BD-63S	
	1個 3,100円(税抜き)			
35出幅調整 ブラケット P.153	ブラウン	040-1156	BD-41B	
	ゴールド	040-1157	BD-41G	
	シルバー	040-1158	BD-41S	
	1個 3,100円(税抜き)			
35通しブラケット 横型 P.153	ブラウン	040-1015	BD-02B	
	ゴールド	040-1016	BD-02G	
	シルバー	040-1017	BD-02S	
	1個 1,800円(税抜き)			
35首振ブラケット 横型カバー付 P.154	ブラウン	040-5155	BD-73B	
	ゴールド	040-5156	BD-73G	
	シルバー	040-5157	BD-73S	
	1個 2,750円(税抜き)			
35首振ブラケット 横型 P.154	ブラウン	040-1025	BD-04B	
	ゴールド	040-1026	BD-04G	
	シルバー	040-1027	BD-04S	
	1個 2,200円(税抜き)			
35・32直受フレキシブル ブラケットK P.156	ブラウン	040-5520	BDE-14B	
	ゴールド	040-5521	BDE-14G	
	シルバー	040-5522	BDE-14S	
	1個 6,050円(税抜き)			
35自在ブラケット カバー付 P.156	ブラウン	040-5070	BD-60B	
	ゴールド	040-5071	BD-60G	
	シルバー	040-5072	BD-60S	
	1個 6,950円(税抜き)			
35短首ブラケット 横型カバー付 P.152	ブラウン	040-5140	BD-71B	
	ゴールド	040-5141	BD-71G	
	シルバー	040-5142	BD-71S	
	1個 1,700円(税抜き)			

ブラケットエンド

35エンドブラケット カバー付 P.158	ブラウン	040-1045	BD-08B	
	ゴールド	040-1046	BD-08G	
	シルバー	040-1047	BD-08S	
	1個 2,350円(税抜き)			
35エンドブラケット 金属カバー付 P.159	ブラウン	040-5095	BD-64B	
	ゴールド	040-5096	BD-64G	
	シルバー	040-5097	BD-64S	
	1個 2,650円(税抜き)			
35入隅用エンド ブラケットカバー付 P.158	ブラウン	040-5025	BD-51B	
	ゴールド	040-5026	BD-51G	
	シルバー	040-5027	BD-51S	
	1個 2,550円(税抜き)			
35横受エンド ブラケット左用 P.160	ブラウン	040-1060	BD-10LB	
	ゴールド	040-1061	BD-10LG	
	シルバー	040-1062	BD-10LS	
	1個 2,100円(税抜き)			
35横受エンド ブラケット右用 P.160	ブラウン	040-1055	BD-10RB	
	ゴールド	040-1056	BD-10RG	
	シルバー	040-1057	BD-10RS	
	1個 2,100円(税抜き)			
35出幅調整エンド ブラケットカバー付左用 P.160	ブラウン	040-5115	BD-66LB	
	ゴールド	040-5116	BD-66LG	
	シルバー	040-5117	BD-66LS	
	1個 4,100円(税抜き)			
35出幅調整エンド ブラケットカバー付右用 P.160	ブラウン	040-5110	BD-66RB	
	ゴールド	040-5111	BD-66RG	
	シルバー	040-5112	BD-66RS	
	1個 4,100円(税抜き)			
35Eエンドブラケット カバー付 P.162	ブラウン	040-5020	BD-50B	
	ゴールド	040-5021	BD-50G	
	シルバー	040-5022	BD-50S	
	1個 1,600円(税抜き)			
35Eエンド ブラケット P.162	ブラウン	040-1050	BD-09B	
	ゴールド	040-1051	BD-09G	
	シルバー	040-1052	BD-09S	
	1個 1,500円(税抜き)			

ベースプレート用ブラケット

35ベースプレート用 ブラケット横型カバー付 P.155	ブラウン	040-5075	BD-61B	
	ゴールド	040-5076	BD-61G	
	シルバー	040-5077	BD-61S	
	1個 2,200円(税抜き)			
35ベースプレート用エンド ブラケットカバー付左用 P.155	ブラウン	040-5080	BD-62LB	
	ゴールド	040-5081	BD-62LG	
	シルバー	040-5082	BD-62LS	
	1個 2,750円(税抜き)			
35ベースプレート用エンド ブラケットカバー付右用 P.155	ブラウン	040-5085	BD-62RB	
	ゴールド	040-5086	BD-62RG	
	シルバー	040-5087	BD-62RS	
	1個 2,750円(税抜き)			

出隅・入隅ブラケット

35・32出隅コーナー ブラケットN P.157	ブラウン	040-1268	BDE-08B	
	ゴールド	040-1269	BDE-08G	
	シルバー	040-1270	BDE-08S	
	1個 6,500円(税抜き)			
35・32入隅コーナー ブラケットN P.157	ブラウン	040-1274	BDE-09B	
	ゴールド	040-1275	BDE-09G	
	シルバー	040-1276	BDE-09S	
	1個 7,300円(税抜き)			
35・32出隅自在 ブラケットK P.157	ブラウン	040-5510	BDE-12B	
	ゴールド	040-5511	BDE-12G	
	シルバー	040-5512	BDE-12S	
	1個 8,150円(税抜き)			
35・32 角度増しカップ P.157	ブラウン	040-5530	BDE-16B	
	ゴールド	040-5531	BDE-16G	
	シルバー	040-5532	BDE-16S	
	1個 1,900円(税抜き)			
35・32入隅自在 ブラケットK P.157	ブラウン	040-5515	BDE-13B	
	ゴールド	040-5516	BDE-13G	
	シルバー	040-5517	BDE-13S	
	1個 8,800円(税抜き)			
35・32入隅自在 ブラケット真壁対応K P.156	ブラウン	040-5525	BDE-15B	
	ゴールド	040-5526	BDE-15G	
	シルバー	040-5527	BDE-15S	
	1個 10,800円(税抜き)			

エンドキャップ

35エンド キャップ P.167	ブラウン	040-1065	BD-11B	
	ゴールド	040-1066	BD-11G	
	シルバー	040-1064	BD-11S	
	1個 750円(税抜き)			
35Eエンド キャップ P.167	ブラウン	040-1070	BD-12B	
	ゴールド	040-1071	BD-12G	
	シルバー	040-1072	BD-12S	
	1個 750円(税抜き)			
35BFエンド キャップ P.167	ブラウン	040-1067	BD-42B	
	ゴールド	040-1068	BD-42G	
	シルバー	040-1069	BD-42S	
	1個 3,200円(税抜き)			
35Rエンド キャップ P.167	ブラウン	040-5135	BD-70B	
	ゴールド	040-5136	BD-70G	
	シルバー	040-5137	BD-70S	
	1個 3,300円(税抜き)			
35木製エンド キャップ P.167	Mブラウン	040-1115	BD-19MB	
	Mオーク	040-1114	BD-19MO	
	クリア	040-1116	BD-19C	
	ホワイト	040-1113	BD-19W	
	1個 1,000円(税抜き)			

Re 35Rエンドキャップ(BD-70)のアルミダイキャスト部分には再生アルミ合金を使用し、地球環境への配慮を行っております。

スタンド

35自立スタンド P.165	ブラウン	040-5065	BD-59B	
	ゴールド	040-5066	BD-59G	
	シルバー	040-5067	BD-59S	
	1個 11,600円(税抜き)			

ブラック色はこちら P.146～

暮らしにシックな
アクセント。



BAUHAUS
35セレクトシリーズ
ブラック

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

スリムブラケット

35出幅調整スリムブラケットカバー付 P.154	ブラウン	040-5120	BD-67B
	ゴールド	040-5121	BD-67G
	シルバー	040-5122	BD-67S
	1個 3,450円(税抜き)		
35出幅調整スリムエンドブラケットカバー付左用 P.154	ブラウン	040-5145	BD-72LB
	ゴールド	040-5146	BD-72LG
	シルバー	040-5147	BD-72LS
	1個 3,750円(税抜き)		
35出幅調整スリムエンドブラケットカバー付右用 P.154	ブラウン	040-5150	BD-72RB
	ゴールド	040-5151	BD-72RG
	シルバー	040-5152	BD-72RS
	1個 3,750円(税抜き)		
35スリムエンドブラケットカバー付 P.164	ブラウン	040-5050	BD-56B
	ゴールド	040-5051	BD-56G
	シルバー	040-5052	BD-56S
	1個 2,400円(税抜き)		
35首振スリムエンドブラケットカバー付 P.164	ブラウン	040-5060	BD-58B
	ゴールド	040-5061	BD-58G
	シルバー	040-5062	BD-58S
	1個 3,700円(税抜き)		
35縦枠用スリムブラケットカバー付 P.163	ブラウン	040-5010	BD-48B
	ゴールド	040-5011	BD-48G
	シルバー	040-5012	BD-48S
	1個 2,400円(税抜き)		
35縦枠用持出スリムブラケットカバー付 上下セット P.163	ブラウン	040-5015	BD-49B
	ゴールド	040-5016	BD-49G
	シルバー	040-5017	BD-49S
	1セット 4,800円(税抜き)		
35入隅用スリムエンドブラケットカバー付 P.164	ブラウン	040-5164	BD-75B
	ゴールド	040-5165	BD-75G
	シルバー	040-5166	BD-75S
	1個 2,500円(税抜き)		
35入隅用首振スリムエンドブラケットカバー付 P.164	ブラウン	040-5055	BD-57B
	ゴールド	040-5056	BD-57G
	シルバー	040-5057	BD-57S
	1個 3,700円(税抜き)		
35真壁用スリムエンドブラケットカバー付 P.165	ブラウン	040-1117	BD-47B
	ゴールド	040-1118	BD-47G
	シルバー	040-1119	BD-47S
	1個 2,200円(税抜き)		
35真壁用スリム通しブラケットカバー付 P.165	ブラウン	040-5030	BD-52B
	ゴールド	040-5031	BD-52G
	シルバー	040-5032	BD-52S
	1個 2,200円(税抜き)		

ブラケット縦型

35ブラケット縦型カバー付 P.162	ブラウン	040-1030	BD-05B
	ゴールド	040-1031	BD-05G
	シルバー	040-1032	BD-05S
	1個 1,500円(税抜き)		
35ブラケット縦型 P.162	ブラウン	040-1040	BD-07B
	ゴールド	040-1041	BD-07G
	シルバー	040-1042	BD-07S
	1個 1,200円(税抜き)		
35通しブラケット縦型 P.162	ブラウン	040-1035	BD-06B
	ゴールド	040-1036	BD-06G
	シルバー	040-1037	BD-06S
	1個 1,750円(税抜き)		

特殊ブラケット

35入隅用縦型ブラケットカバー付 P.163	ブラウン	040-5100	BD-65B
	ゴールド	040-5101	BD-65G
	シルバー	040-5102	BD-65S
	1個 3,750円(税抜き)		
35出隅スリム座ブラケットカバー付 P.166	ブラウン	040-1137	BD-45B
	ゴールド	040-1138	BD-45G
	シルバー	040-1139	BD-45S
	1個 2,250円(税抜き)		
35半受出隅スリム座ブラケットカバー付 P.166	ブラウン	040-1127	BD-46B
	ゴールド	040-1128	BD-46G
	シルバー	040-1129	BD-46S
	1個 2,300円(税抜き)		
35出隅ブラケットカバー付 P.166	ブラウン	040-1080	BD-14B
	ゴールド	040-1081	BD-14G
	シルバー	040-1082	BD-14S
	1個 2,050円(税抜き)		
35コーナーブラケット P.161	ブラウン	040-1075	BD-13B
	ゴールド	040-1076	BD-13G
	シルバー	040-1077	BD-13S
	1個 2,900円(税抜き)		
35コーナーブラケット金属カバー付 P.161	ブラウン	040-5125	BD-68B
	ゴールド	040-5126	BD-68G
	シルバー	040-5127	BD-68S
	1個 4,200円(税抜き)		
35自在ソケット P.166	ブラウン	040-1193	BD-43B
	ゴールド	040-1194	BD-43G
	シルバー	040-1195	BD-43S
	1個 4,650円(税抜き)		
35Nエンドソケット P.166	ブラウン	040-1178	BD-40B
	ゴールド	040-1179	BD-40G
	シルバー	040-1183	BD-40S
	1個 1,550円(税抜き)		
35ベースソケット P.167	ブラウン	040-1180	BD-29B
	ゴールド	040-1181	BD-29G
	シルバー	040-1182	BD-29S
	1個 1,750円(税抜き)		

スペーサー

木製スペーサー小判座 P.153	6mm	040-2250	BH-05
	1個 850円		
	9mm	040-2260	BH-06
	1個 1,000円(税抜き)		
木製スペーサー08用座 P.158	6mm	040-2270	BH-07
	1個 850円		
	9mm	040-2280	BH-08
	1個 1,000円(税抜き)		
木製スペーサーコーナー用 P.161	6mm	040-2281	BH-18
	1個 850円		
	9mm	040-2282	BH-19
	1個 1,000円(税抜き)		

ジョイント

35直ジョイント P.169	ブラウン	040-1090	BD-16B
	ゴールド	040-1091	BD-16G
	シルバー	040-1092	BD-16S
	1個 950円(税抜き)		
35N自在ジョイント P.168	ブラウン	040-1190	BD-36B
	ゴールド	040-1191	BD-36G
	シルバー	040-1192	BD-36S
	1個 5,100円(税抜き)		
35L自在ジョイント P.168	ブラウン	040-1135	BD-23B
	ゴールド	040-1136	BD-23G
	シルバー	040-1134	BD-23S
	1個 2,050円(税抜き)		
35自在ジョイント P.168	ブラウン	040-1105	BD-18B
	ゴールド	040-1106	BD-18G
	シルバー	040-1107	BD-18S
	1個 4,300円(税抜き)		
35S自在ジョイント P.168	ブラウン	040-5160	BD-74B
	ゴールド	040-5161	BD-74G
	シルバー	040-5162	BD-74S
	1個 2,900円(税抜き)		
35Lコーナー P.169	ブラウン	040-1110	BD-19B
	ゴールド	040-1111	BD-19G
	シルバー	040-1112	BD-19S
	1個 1,250円(税抜き)		
35Tジョイント P.170	ブラウン	040-1185	BD-35B
	ゴールド	040-1186	BD-35G
	シルバー	040-1187	BD-35S
	1個 1,400円(税抜き)		
35丸棒用自在ソケット P.170	ブラウン	040-1196	BD-44B
	ゴールド	040-1197	BD-44G
	シルバー	040-1198	BD-44S
	1個 4,650円(税抜き)		
35チーズ P.170	ブラウン	040-1160	BD-24B
	ゴールド	040-1161	BD-24G
	シルバー	040-1162	BD-24S
	1個 1,500円(税抜き)		
35三方 P.170	ブラウン	040-1168	BD-26B
	ゴールド	040-1169	BD-26G
	シルバー	040-1170	BD-26S
	1個 1,800円(税抜き)		
35四方ヒッパリ P.170	ブラウン	040-1172	BD-27B
	ゴールド	040-1173	BD-27G
	シルバー	040-1174	BD-27S
	1個 1,900円(税抜き)		
35クロス P.170	ブラウン	040-1164	BD-25B
	ゴールド	040-1165	BD-25G
	シルバー	040-1166	BD-25S
	1個 1,600円(税抜き)		

手すり棒はこちら P.130

BAUHAUS
35木製手すり棒



※手すり棒はBAUHAUSシリーズの木製手すり棒をご使用ください。他社品・他シリーズとの併用はおやめください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

電子カタログは
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外


バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

BAUHAUS 35セレクトシリーズ

Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。


介護保険 改修

売れ筋 人気があります



NEW ブラック➡P.148






マツ六 35ブラケット横型カバー付

（単位：mm）


商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1010	ブラウン	BD-01B	1個 1,350円
040-1011	ゴールド	BD-01G	
040-1012	シルバー	BD-01S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（3.5×40）4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×20）2本　※箱入数＝10個
※木下地に取付けやすいようねじ穴を斜めにあけています。



ブラック➡P.148






（単位：mm）

マツ六 35ブラケット横型Nカバー付


商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-5040	ブラウン	BD-54B	1個 2,350円
040-5041	ゴールド	BD-54G	
040-5042	シルバー	BD-54S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕なべタッピンねじ（4×40）3本、手すり取付け用⊕なべタッピンねじ（4×20）2本　※箱入数＝10個









（単位：mm）

マツ六 35短首ブラケット横型カバー付

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-5140	ブラウン	BD-71B	1個 1,700円
040-5141	ゴールド	BD-71G	
040-5142	シルバー	BD-71S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（4.5×40）3本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×20）2本　※箱入数＝10個　※ロングスパン1400はご使用いただけません。

20個セットならさらにお得！




お得パック 1セット20個入 お買得

BD-01 20個1セット

マツ六 35ブラケット横型カバー付

商品コード	色	価格（税抜き）
070-1200	ブラウン	1セット 27,000円
070-1201	ゴールド	
070-1202	シルバー	

ブラケット横型Nカバー付の特長



M6アンカー（長さ50mm以上）を使ってコンクリート下地に取付けできます。
（1本止め、アンカーは別売りです。）


コンクリート壁に止めるなら（下穴φ6.4）

261-0105	243-0221	243-0121
オールアンカー ステンレス製 SC-660 →P.171	デルタゴンビット SDSプラス φ6.4 →P.794	デルタゴンビット 振動用 φ6.4 →P.794




短首ブラケット横型カバー付の特長


木製ベースプレート80mm幅の場合でも、エンドブラケットカバー付などと併用することができます。



価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。







（単位：mm）

マツ六 35ブラケット横型


商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1020	ブラウン	BD-03B	1個 1,100円
040-1021	ゴールド	BD-03G	
040-1022	シルバー	BD-03S	

●材質：亜鉛合金●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（3.5×40）3本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×20）2本　※箱入数＝10個
※木下地に取付けやすいようねじ穴を斜めにあけています。



※内部で手すり棒をつきあわせてジョイントブラケットとしてもご使用になれます。






（単位：mm）


マツ六 35通しブラケット横型

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1015	ブラウン	BD-02B	1個 1,800円
040-1016	ゴールド	BD-02G	
040-1017	シルバー	BD-02S	

●材質：亜鉛合金●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（3.5×40）3本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×20）2本　※箱入数＝5個
※木下地に取付けやすいようねじ穴を斜めにあけています。








（単位：mm）

マツ六 35出幅調整ブラケット

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1156	ブラウン	BD-41B	1個 3,100円
040-1157	ゴールド	BD-41G	
040-1158	シルバー	BD-41S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（3.5×40）4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×20）2本　※箱入数＝10個
※木下地に取付けやすいようねじ穴を斜めにあけています。　※六角棒スパナ（呼び3）が別途必要です。　※ロングスパン1400はご使用いただけません。




（単位：mm）

マツ六 35ジョイントブラケット横型カバー付

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-5090	ブラウン	BD-63B	1個 3,100円
040-5091	ゴールド	BD-63G	
040-5092	シルバー	BD-63S	


●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（4×40）3本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×20）2本、リング取付け用⊕皿タッピンねじ（3.5×20）2本
※箱入数＝10個　※六角棒スパナ（呼び2.5）が別途必要です。
※ロングスパン1400はご使用いただけません。





※ベースプレートとの併用可
※複数枚重ねての使用不可





（単位：mm）


マツ六 木製スペーサー小判座

商品コード	サイズ	品番	価格（税抜き）
040-2250	6mm	BH-05	1個 850円
040-2260	9mm	BH-06	1個 1,000円

●材質：天然木●付属ねじ：⊕皿タッピンねじ3.5×50（ブラウン・ゴールド・シルバー各4本）
●色：Mブラウン　※箱入数＝10個　※ロングスパン1400はご使用いただけません。

木製スペーサー小判座について

ブラケットを段差のある壁に取付ける場合に、段差解消用としてご使用ください。



取付けねじについて

●ブラケット壁面取付け用のねじを付属しております。付属のねじを必ずご使用ください。ブラケットに付属されているねじは使用しないでください。十分な強度が得られません。
●寒冷地など石こうボードを2枚貼りしている場合は、別途長いねじをご使用ください。
●3色のねじを付属しております。ご使用のブラケットと同色のねじをご使用ください。

適応ブラケット品番


BD−01・BD−02・BD−03・BD−04・BD−05・BD−06・BD−07・BD−09・BD−10L・BD−10R・BD−50・BD−60
BE−01・BE−02・BE−03・BE−04・BE−05・BE−06・BE−07・BE−09・BE−10L・BE−10R・BE−50・BE−60

⚠ 施工上のご注意

●段差解消以外の用途には使用しないでください。
●スペーサーを複数枚重ねて使用しないでください。十分な強度が得られません。

BAUHAUS 35セレクトシリーズ

Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。 介護保険 改修





マツ六 35出幅調整スリムブラケットカバー付

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-5120	ブラウン	BD-67B	1個 3,450円
040-5121	ゴールド	BD-67G	
040-5122	シルバー	BD-67S	

●材質:亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ:壁取付け用⊕なべタッピンねじ(4×40)3本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本　※箱入数=10個　※六角棒スパナ(呼び3)が別途必要です。　※ロングスパン1400はご使用いただけません。

出幅調整スリムブラケットの特長






マツ六 35出幅調整スリムエンドブラケットカバー付左用

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-5145	ブラウン	BD-72LB	1個 3,750円
040-5146	ゴールド	BD-72LG	
040-5147	シルバー	BD-72LS	


●材質:亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ:壁取付け用⊕なべタッピンねじ(4×40)3本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本　※箱入数=10個　※六角棒スパナ(呼び3)が別途必要です。　※ロングスパン1400はご使用いただけません。



マツ六 35出幅調整スリムエンドブラケットカバー付右用

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-5150	ブラウン	BD-72RB	1個 3,750円
040-5151	ゴールド	BD-72RG	
040-5152	シルバー	BD-72RS	


●材質:亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ:壁取付け用⊕なべタッピンねじ(4×40)3本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本　※箱入数=10個　※六角棒スパナ(呼び3)が別途必要です。　※ロングスパン1400はご使用いただけません。



マツ六 35首振ブラケット横型カバー付

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-5155	ブラウン	BD-73B	1個 2,750円
040-5156	ゴールド	BD-73G	
040-5157	シルバー	BD-73S	

●材質:亜鉛合金●付属ねじ:壁取付け用⊕皿タッピンねじ(4×40)3本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本　※箱入数=10個　※六角棒スパナ(呼び2.5)が別途必要です。
※ロングスパン1400はブラケットピッチ900mm以内になります。



マツ六 35首振ブラケット横型


商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1025	ブラウン	BD-04B	1個 2,200円
040-1026	ゴールド	BD-04G	
040-1027	シルバー	BD-04S	

●材質:亜鉛合金●付属ねじ:壁取付け用⊕皿タッピンねじ(3.5×40)3本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本　※箱入数=10個
※木下地に取付けやすいようねじ穴を斜めにあけています。　※六角棒スパナ(呼び2.5)が別途必要です。　※ロングスパン1400はブラケットピッチ900mm以内になります。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。








マツ六 35ベースプレート用ブラケット横型カバー付

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-5075	ブラウン	BD-61B	1個 2,200円
040-5076	ゴールド	BD-61G	
040-5077	シルバー	BD-61S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕なべタッピンねじ（4×20）3本、手すり取付け用⊕なべタッピンねじ（4×20）2本　※箱入数＝10個








マツ六 35ベースプレート用エンドブラケットカバー付左用

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-5080	ブラウン	BD-62LB	1個 2,750円
040-5081	ゴールド	BD-62LG	
040-5082	シルバー	BD-62LS	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕なべタッピンねじ（4×20）3本、手すり取付け用⊕なべタッピンねじ（4×20）1本　※箱入数＝10個








マツ六 35ベースプレート用エンドブラケットカバー付右用

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-5085	ブラウン	BD-62RB	1個 2,750円
040-5086	ゴールド	BD-62RG	
040-5087	シルバー	BD-62RS	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕なべタッピンねじ（4×20）3本、手すり取付け用⊕なべタッピンねじ（4×20）1本　※箱入数＝10個


ベースプレート用ブラケットの特長

製品動画をご覧いただけます。
バリアフリー 室内用手すり QR01-26




■80mm幅（P.140）への取付

80mm幅ベースプレートは500mmピッチ以内で上下ライン上位置の2点で止めてください。



■100mm幅（P.141）及び120mm幅（P.142）への取付



⚠ 施工上のご注意

●ベースプレートはBAUHAUS木製ベースプレート（片面ライン入り）をご使用ください。
●ベースプレートは910mmピッチ（80mm幅の場合は500mm）以内で柱（又は間柱）に固定してください。
また、縦方向のねじ止めはベースプレート中央に1本と各端部から10mmの位置に2本の計3本（80mm幅の場合は上下ライン位置の2点）を固定してください。
●木製ベースプレートは必ずFM割れ止めビス3.5×65mmを使用し固定してください。（50mmは不可）
●ベースプレート用ブラケットはベースプレートの天端とブラケット座の天端を合わせて取付けてください。

BAUHAUS 35セレクトシリーズ

Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。


おすすめ商品 一押し　介護保険 改修

動画　売れ筋 人気があります



φ35・φ32兼用
※図面はφ35の場合





（単位：mm）


マツ六 35・32直受フレキシブルブラケットK

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-5520	ブラウン	BDE-14B	1個 6,050円
040-5521	ゴールド	BDE-14G	
040-5522	シルバー	BDE-14S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（4.0×60）4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×16）4本、ブラケット組立用〈φ35〉⊕皿小ねじ（M4×10）3本〈φ32〉⊕皿小ねじ（M4×14）3本　※箱入数＝1個　※六角棒スパナ（呼び5）が別途必要です。








売れ筋 人気があります





NEW
ブラック➡P.148



（単位：mm）

マツ六 35自在ブラケットカバー付

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-5070	ブラウン	BD-60B	1個 6,950円
040-5071	ゴールド	BD-60G	
040-5072	シルバー	BD-60S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（4.0×40）4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×20）2本、トップ固定ねじ⊕トラス小ねじ（M5×15）1本、ばね座金1枚　※箱入数＝1個


動画






φ35・φ32兼用
※図面はφ35の場合






※φ35の手すり棒を取付ける場合、32用スペーサー・32用変換アダプターは使用しません。







（単位：mm）

マツ六 35・32入隅自在ブラケット真壁対応K

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-5525	ブラウン	BDE-15B	1個 10,800円
040-5526	ゴールド	BDE-15G	
040-5527	シルバー	BDE-15S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（4.0×80）3本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×16）4本、ブラケット組立用⊕皿小ねじ（M4×16）3本
※箱入数＝1個　※六角棒スパナ（呼び5）が別途必要です。
※ロングスパン1400はご使用いただけません。　※木製ベースプレートとの併用はできません。

出隅自在・入隅自在・直受フレキシブル・入隅自在ブラケット真壁対応を連続して使用しても、手すり棒は回転しませんので、中間のブラケットは不要です。




※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

自在ブラケットカバー付の特長

台座を壁にねじ止めした状態で手すり棒の取付けが可能です。

90°まで回転します（手前や奥には動きません）。




ブラケット組立用固定ねじ（⊕トラス小ねじM5×15）で座と本体の着脱が可能です。

製品動画をご覧いただけます。
バリアフリー 室内用手すり QR01-26

入隅自在ブラケット真壁対応Kの取付け


⚠ 施工上のご注意



下記ブラケットとは壁からの出寸法が違うため併用できません。
真壁用スリムエンドブラケットカバー付（BD-47・BE-47）
真壁用スリム通しブラケットカバー付（BD-52・BE-52）
入隅用スリムエンドブラケットカバー付（BD-75・BE-75）
入隅用首振スリムエンドブラケットカバー付（BD-57・BE-57）

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。






※φ35の手すり棒を取付ける場合、32用スペーサー・32用変換アダプターは使用しません。


動画



φ35・φ32兼用

※図面はφ35の場合







マツ穴 35・32出隅コーナーブラケットN

（単位：mm）

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1268	ブラウン	BDE-08B	1個 6,500円
040-1269	ゴールド	BDE-08G	
040-1270	シルバー	BDE-08S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（4.0×60）4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×16）2本、ブラケット組立用⊕皿小ねじ（M4×14）3本　※箱入数＝1個
※木製ベースプレートとの併用はできません。






※φ35の手すり棒を取付ける場合、32用スペーサー・32用変換アダプターは使用しません。


動画



φ35・φ32兼用

※図面はφ35の場合





90×90mm以上の柱に固定してください。


（単位：mm）

マツ穴 35・32入隅コーナーブラケットN

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1274	ブラウン	BDE-09B	1個 7,300円
040-1275	ゴールド	BDE-09G	
040-1276	シルバー	BDE-09S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕長押しねじ（4.5×120）4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×16）2本、ブラケット組立用⊕皿小ねじ（M4×14）3本　※箱入数＝1個
※木製ベースプレートとの併用はできません。






※φ35の手すり棒を取付ける場合、32用スペーサー・32用変換アダプターは使用しません。


動画



φ35・φ32兼用

※図面はφ35の場合





（単位：mm）


マツ穴 35・32出隅自在ブラケットK

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-5510	ブラウン	BDE-12B	1個 8,150円
040-5511	ゴールド	BDE-12G	
040-5512	シルバー	BDE-12S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（4.0×60）4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×16）4本、ブラケット組立用⊕皿小ねじ（M4×14）3本　※箱入数＝1個
※六角棒スパナ（呼び3、5）が別途必要です。　※木製ベースプレートとの併用はできません。




売れ筋 人気があります




※φ35の手すり棒を取付ける場合、32用スペーサー・32用変換アダプターは使用しません。


動画



φ35・φ32兼用

※図面はφ35の場合





90×90mm以上の柱に固定してください。

（単位：mm）

マツ穴 35・32入隅自在ブラケットK

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-5515	ブラウン	BDE-13B	1個 8,800円
040-5516	ゴールド	BDE-13G	
040-5517	シルバー	BDE-13S	


●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕長押しねじ（4.5×120）4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×16）4本、ブラケット組立用⊕皿小ねじ（M4×14）3本　※箱入数＝1個
※六角棒スパナ（呼び5）が別途必要です。　※木製ベースプレートとの併用はできません。



φ35・φ32兼用


適応ブラケット品番

BDE-12



※φ35の手すり棒を取付ける場合、32用変換アダプターは使用しません。





（単位：mm）

動画


マツ穴 35・32角度増しカップ

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-5530	ブラウン	BDE-16B	1個 1,900円
040-5531	ゴールド	BDE-16G	
040-5532	シルバー	BDE-16S	

●材質：亜鉛合金●付属ねじ：出隅自在ブラケットK固定用⊕丸皿小ねじ（3.5×8）2本
※箱入数＝5個　※ロングスパン1400、強化コート手すり棒、丸棒手すりはご使用いただけません。

角度増しカップの特長

出隅自在ブラケットKに取付けて、まわり階段の内側にも急勾配の手すりを取付けることができます。（45°～90°）



※800mmを超える場合は、間にブラケット縦型を入れてください。

BAUHAUS 35セレクトシリーズ

Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。


売れ筋 人気があります　介護保険 改修








動画



ブラック➡P.134





（単位：mm）

マツ六 35エンドブラケットカバー付

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1045	ブラウン	BD-08B	1個 2,350円
040-1046	ゴールド	BD-08G	
040-1047	シルバー	BD-08S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付用⊕なべタッピンねじ（3.5×40）3本、手すり取付用⊕なべタッピンねじ（3.5×20）2本　※箱入数＝10個
※強化コート手すり棒はご使用いただけません。

20個セットならさらにお得！



お得パック 1セット20個入 お買得

BD-08 20個1セット

マツ六 35エンドブラケットカバー付

商品コード	色	価格（税抜き）
070-1205	ブラウン	1セット 47,000円
070-1206	ゴールド	
070-1207	シルバー	

エンドブラケットカバー付の特長



❶ 手すり取付け部の中心に穴をあけました。センターに仮固定で1本目を止め、ねじれ・ガタつきを修正し、2本目を固定します。



❷ ⊕なべタッピンねじ 3.5×20mmの2本止め。（付属）

❸ 樹脂カバーと接合面全体でかみ合っているのでカバーは簡単にははずれません。

❹ 木への取付けには⊕なべタッピンねじ3.5×40mmの3本止め。（付属）

❺ カバー脱着用穴にマイナスドライバーを差し込んで回すとはずせます。



エンドブラケットカバー付、コーナーブラケット（P.147 掲載）は、M6アンカー（長さ50mm以上）を使ってコンクリート下地に取付けできます。
（各1本止め、アンカーは別売りです）


コンクリート壁に止めるなら


261-0105
オールアンカー ステンレス製　SC-660
→P.171
※下穴径 φ6.4／深さ 36mm
※埋込深さ 30mm

243-0221
デルタゴンビット SDSプラス　φ6.4
→P.794

動画








※ベースプレートとの併用可
※複数枚重ねての使用不可

適応ブラケット品番

BD-08	BE-08
BD-54	BE-54

エンドブラケットカバー付、ブラケット横型Nカバー付を段差のある壁に取付ける場合に、段差解消用としてご使用ください。





（単位：mm）


マツ六 木製スペーサー08用座

商品コード	サイズ	品番	価格（税抜き）
040-2270	6mm	BH-07	1個 850円
040-2280	9mm	BH-08	1個 1,000円


●材質：天然木●付属ねじ：⊕なべタッピンねじ（3.5×50）3本●色：Mブラウン
※箱入数＝6mm/20個、9mm/10個　※ロングスパン1400はご使用いただけません。

動画









（単位：mm）

マツ六 35入隅用エンドブラケットカバー付

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-5025	ブラウン	BD-51B	1個 2,550円
040-5026	ゴールド	BD-51G	
040-5027	シルバー	BD-51S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂　●付属ねじ：壁取付け用〈斜め打ち用〉⊕なべタッピンねじ（4×80）2本、〈直打ち用〉⊕なべタッピンねじ（4×40）3本、手すり取付け用⊕なべタッピンねじ（3.5×20）2本　※箱入数＝10個　※強化コート手すり棒はご使用いただけません。

入隅用エンドブラケットの特長




カバー脱着用穴にマイナスドライバーを差し込んで回すとはずせます。



壁に対してねじが斜めに入ります。




①ねじを真っすぐに取付ける場合



付属の⊕なべタッピンねじ4×40を3本使用して取付けてください。

②ねじを斜めに取付ける場合（入隅に取付ける場合）




付属の⊕なべタッピンねじ4×80を2本使用して取付けてください。


価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。

売れ筋 人気があります　介護保険 改修







（単位：mm）

マツ六 35エンドブラケット金属カバー付

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-5095	ブラウン	BD-64B	1個 2,650円
040-5096	ゴールド	BD-64G	
040-5097	シルバー	BD-64S	

●材質：亜鉛合金●付属ねじ：壁取付け用〈斜め打ち用〉⊕なべタッピンねじ（4×80）2本、〈直打ち用〉⊕なべタッピンねじ（4×40）3本、手すり取付け用⊕なべタッピンねじ（4×20）2本
※箱入数＝10個　※強化コート手すり棒はご使用いただけません。

20個セットならさらにお得！




お得パック 1セット20個入 お買得

BD-64 20個1セット

マツ六 35エンドブラケット金属カバー付


商品コード	色	価格（税抜き）
070-1220	ブラウン	1セット 53,000円
070-1221	ゴールド	
070-1222	シルバー	

エンドブラケット金属カバー付の特長




⚠施工上のご注意

●転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。手すりが途切れていると、万一の転倒時エンドブラケットや手すり端部に予期せぬ荷重がかかる恐れがあります。




●転倒・転落時、不意に掴む恐れのある箇所には、エンドブラケット金属カバー付（BD-64）をご使用ください。


35セレクトシリーズ 木製手すり部材拾い出し例



合計 49,050 円（税抜き）
下地用材は別途



合計 54,950 円（税抜き）
下地用材は別途




合計（外回り）78,050円（税抜き）
合計（内回り）43,750円（税抜き）
下地用材は別途

※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

BAUHAUS 35セレクトシリーズ


Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。 介護保険 改修





NEW ブラック➡P.149






（単位：mm）

マツ六 35横受エンドブラケット左用

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1060	ブラウン	BD-10LB	1個 2,100円
040-1061	ゴールド	BD-10LG	
040-1062	シルバー	BD-10LS	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（3.5×40）4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×20）1本　※箱入数＝10個
※木下地に取付けやすいようねじ穴を斜めにあけています。






NEW ブラック➡P.149



オフセット
ブラケットとしても
ご使用いただけます。




（単位：mm）

マツ六 35横受エンドブラケット右用

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1055	ブラウン	BD-10RB	1個 2,100円
040-1056	ゴールド	BD-10RG	
040-1057	シルバー	BD-10RS	


●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（3.5×40）4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×20）1本　※箱入数＝10個
※木下地に取付けやすいようねじ穴を斜めにあけています。





※縦使い不可






（単位：mm）

マツ六 35出幅調整エンドブラケットカバー付左用

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-5115	ブラウン	BD-66LB	1個 4,100円
040-5116	ゴールド	BD-66LG	
040-5117	シルバー	BD-66LS	


●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（3.5×40）4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×20）1本　※箱入数＝10個
※木下地に取付けやすいようねじ穴を斜めにあけています。 ※六角棒スパナ（呼び3）が別途必要です。 ※ロングスパン1400はご使用いただけません。





※縦使い不可





（単位：mm）

マツ六 35出幅調整エンドブラケットカバー付右用


商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-5110	ブラウン	BD-66RB	1個 4,100円
040-5111	ゴールド	BD-66RG	
040-5112	シルバー	BD-66RS	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（3.5×40）4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×20）1本　※箱入数＝10個
※木下地に取付けやすいようねじ穴を斜めにあけています。 ※六角棒スパナ（呼び3）が別途必要です。 ※ロングスパン1400はご使用いただけません。

壁の段差を解消するには


（単位:mm）
（ ）内はφ32を示す。

①出幅調整ブラケットを使う。




●出幅調整ブラケット
35→P.153、32→P.175
●出幅調整エンドブラケット
左用・右用
35→P.160、32→P.182

②N自在ジョイントを使う。



●N自在ジョイント
35→P.168、32→P.188

③S自在ジョイントを2個使う。




●S自在ジョイント
35→168、32→P.188

⚠ 施工上のご注意

●自在ジョイントの両側（S自在ジョイントの入隅・段差解消の場合はジョイント部側）には必ず2か所ずつ以上のブラケットを設置してください。

④木製スペーサーを使う。

※木製ベースプレート（15mm厚・20mm厚）で調整することもできます。



●木製スペーサー小判座
35→P.153、32→P.175
●木製スペーサー08用座
35→P.158、32→P.180
●木製スペーサーコーナー用
35→P.161、32→P.183
●木製ベースプレート
P.140～






価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。


ブラウン



ゴールド


シルバー

動画








（単位：mm）

マツ穴 35コーナーブラケット金属カバー付

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-5125	ブラウン	BD-68B	1個 4,200円
040-5126	ゴールド	BD-68G	
040-5127	シルバー	BD-68S	

●材質：亜鉛合金●付属ねじ：壁取付け用⊕なべタッピンねじ（4×40）3本、手すり取付け用⊕なべタッピンねじ（4×20）4本　※箱入数＝10個
※強化コート手すり棒はご使用いただけません。

コーナーブラケット金属カバー付の特長



手すり棒ののみ込みカットマークつき

手すりの中心にも穴加工しています。手すり棒の一端は中心に、もう一端は両側の穴にねじをとめることで、ねじれによるガタつきを防ぎます。

カバーをする時は下の爪をいれてから上をはめ込みます。
※カバー脱着用穴にマイナスドライバーを差込んでまわすとはずせます。


高級感のある金属カバー

壁への取付方法は下に掲載のBD-13と同様です。
（木下地へは付属ねじで、コンクリート下地には別売のM6アンカーで）


ブラウン



ゴールド


シルバー



ブラック➡P.94





（単位：mm）

マツ穴 35コーナーブラケット

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1075	ブラウン	BD-13B	1個 2,900円
040-1076	ゴールド	BD-13G	
040-1077	シルバー	BD-13S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕なべタッピンねじ（3.5×40）3本、手すり取付け用⊕なべタッピンねじ（3.5×20）4本　※箱入数＝10個
※強化コート手すり棒はご使用いただけません。


コーナーブラケットの特長

❶ 手すりの中心にも穴加工しています。手すり棒の一端は中心に、もう一端は両側の穴にねじをとめることで、ねじれによるガタつきを防ぎます。

❷ カバーをする時は下の爪をいれてから上をはめ込みます。
※カバー脱着用穴にマイナスドライバーを差込んでまわすとはずせます。

❸ 木への取付けには⊕なべタッピンねじ3.5×40mmの3本止め（同梱）

❹ 中心にφ8.5の穴があいています。コンクリートなどに取付ける時はM6アンカー（長さ50mm以上）1本止めが可能（別売）です。



エンドブラケットカバー付（P.158掲載）、コーナーブラケットは、M6アンカー（長さ50mm以上）を使ってコンクリート下地に取付けできます。（1本止め、アンカーは別売りです）

コンクリート壁に止めるなら
ステンオールアンカー
416-7253 →P.171





6mm


9mm

※ベースプレートとの併用可
※複数枚重ねての使用不可





（単位：mm）


マツ穴 木製スペーサーコーナー用

商品コード	サイズ	品番	価格（税抜き）
040-2281	6mm	BH-18	1個 850円
040-2282	9mm	BH-19	1個 1,000円

●材質：天然木●付属ねじ：⊕なべタッピンねじ（3.5×50）3本●色：Mブラウン
※箱入数＝10個　※ロングスパン1400はご使用いただけません。

木製スペーサーコーナー用について

コーナーブラケットを段差のある壁に取付ける場合に、段差解消用としてご使用ください。



適応ブラケット品番

BD-13	BE-13
BD-68	BE-68

取付けねじについて
●ブラケット壁面取付け用のねじを付属しております。付属のねじを必ずご使用ください。ブラケットに付属されているねじは使用しないでください。十分な強度が得られません。
●寒冷地など石こうボードを2枚貼りしている場合は、別途長いねじをご使用ください。
●コーナーブラケット金属カバー付は別途なべタッピンねじ4×50を3本ご用意ください。

⚠ 施工上のご注意
●段差解消以外の用途にはご使用にならないでください。
●スペーサーを複数枚重ねて使用しないでください。十分な強度が得られません。

製品動画をご覧いただけます。
バリアフリー 室内用手すり QR01-26

電子カタログは
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法


BAUHAUS 35セレクトシリーズ

Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。

介護保険 改修

売れ筋 人気があります






(単位:mm)

マツ六 35ブラケット縦型カバー付

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1030	ブラウン	BD-05B	1個 1,500円
040-1031	ゴールド	BD-05G	
040-1032	シルバー	BD-05S	

●材質:亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ:壁取付け用⊕皿タッピンねじ(3.5×40)4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本　※箱入数=10個
※木下地に取付けやすいようねじ穴を斜めにあけています。






(単位:mm)

マツ六 35ブラケット縦型

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1040	ブラウン	BD-07B	1個 1,200円
040-1041	ゴールド	BD-07G	
040-1042	シルバー	BD-07S	

●材質:亜鉛合金●付属ねじ:壁取付け用⊕皿タッピンねじ(3.5×40)4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本　※箱入数=10個
※木下地に取付けやすいようねじ穴を斜めにあけています。





(単位:mm)

マツ六 35通しブラケット縦型

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1035	ブラウン	BD-06B	1個 1,750円
040-1036	ゴールド	BD-06G	
040-1037	シルバー	BD-06S	


●材質:亜鉛合金●付属ねじ:壁取付け用⊕皿タッピンねじ(3.5×40)4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本　※箱入数=5個
※木下地に取付けやすいようねじ穴を斜めにあけています。

手すりの水平・垂直確認に

動画



■片手で取付け・取りはずしができる、便利なクリップ式水準器です。
■手で水準器を押さえておく必要がないため、作業が安全でスムーズに行えます。






マツ六
手すり用水準器
019-1011　TL-1
1個 1,750円(税抜き)
●材質:ABS樹脂、POM樹脂、アクリル樹脂
●円柱気泡管感度:0.5mm/m=0.0286°

売れ筋 人気があります



NEW ブラック➡P.148





(単位:mm)

マツ六 35Eエンドブラケットカバー付

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-5020	ブラウン	BD-50B	1個 1,600円
040-5021	ゴールド	BD-50G	
040-5022	シルバー	BD-50S	

●材質:亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ:壁取付け用⊕皿タッピンねじ(3.5×40)3本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×16)2本　※箱入数=10個
※木下地に取付けやすいようねじ穴を斜めにあけています。





(単位:mm)

マツ六 35Eエンドブラケット


商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1050	ブラウン	BD-09B	1個 1,500円
040-1051	ゴールド	BD-09G	
040-1052	シルバー	BD-09S	

●材質:亜鉛合金●付属ねじ:壁取付け用⊕皿タッピンねじ(3.5×40)3本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本　※箱入数=10個
※木下地に取付けやすいようねじ穴を斜めにあけています。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

縦枠用持出スリムブラケットカバー付の特長


壁から持ち出した形状により手首が回るので手すりを握ったまま持ち替えることなく出入口の移動ができます。





⚠施工上のご注意

- ●横手すり用としてはご使用になれません。
- ●扉が開く方向にブラケットを設置すると扉と干渉して閉じ込めの原因となりますのでご注意ください。



上下セット
※横使い不可

マツ六 35縦枠用持出スリムブラケットカバー付

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-5015	ブラウン	BD-49B	1セット 4,800円
040-5016	ゴールド	BD-49G	
040-5017	シルバー	BD-49S	

●材質:亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ:壁取付け用⊕皿タッピンねじ(4×40)8本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本　※箱入数=5セット
※ロングスパン1400はブラケットピッチ900mm以内になります。








売れ筋 人気があります



※横使い不可








マツ六 35縦枠用スリムブラケットカバー付

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-5010	ブラウン	BD-48B	1個 2,400円
040-5011	ゴールド	BD-48G	
040-5012	シルバー	BD-48S	


●材質:亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ:壁取付け用⊕皿タッピンねじ(4×40)4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×16)2本　※箱入数=10個
※ロングスパン1400はブラケットピッチ900mm以内になります。

カバーのはずし方

1．カバーの部あたりを押し込む。



2．マイナスドライバーを壁とのすき間に差し込み、手前に引く。




3．カバーをはずす。



縦枠用スリムブラケットカバー付の特長

ツメをはずすとカバーがはずれます。





開口部の縦枠に取付ける事ができます。
※幅25mm未満、MDF等強度のない枠には取付けできません。
※横手すり用としてはご使用になれません。




入隅用縦型ブラケットカバー付の特長



狭いトイレや脱衣室などで使いやすい入隅用の縦型ブラケットです!

手すりを握る際に手が壁に当たらないようブラケットの首を長くしています。



おすすめ商品 一押し

動画









※横向きにもご使用いただけます。








マツ六 35入隅用縦型ブラケットカバー付

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-5100	ブラウン	BD-65B	1個 3,750円
040-5101	ゴールド	BD-65G	
040-5102	シルバー	BD-65S	

●材質:亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ:壁取付け用⊕皿タッピンねじ(4×80)4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本　※箱入数=10個
※ロングスパン1400はご使用いただけません。　※木製ベースプレートとの併用はできません。

BAUHAUS 35セレクトシリーズ


Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。 介護保険 改修



マツ六 35スリムエンドブラケットカバー付

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-5050	ブラウン	BD-56B	1個 2,400円
040-5051	ゴールド	BD-56G	
040-5052	シルバー	BD-56S	


●材質:亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ:壁取付け用⊕皿タッピンねじ(4×40)4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×16)2本　※箱入数=5個



マツ六 35首振スリムエンドブラケットカバー付

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-5060	ブラウン	BD-58B	1個 3,700円
040-5061	ゴールド	BD-58G	
040-5062	シルバー	BD-58S	


●材質:亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ:壁取付け用⊕皿タッピンねじ(4×40)4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本　※箱入数=5個



マツ六 35入隅用スリムエンドブラケットカバー付

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-5164	ブラウン	BD-75B	1個 2,500円
040-5165	ゴールド	BD-75G	
040-5166	シルバー	BD-75S	

●材質:亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ:壁取付け用〈入隅用〉⊕皿タッピンねじ(4×80)2本、〈真壁・その他用〉⊕皿タッピンねじ(4×40)2本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本
※箱入数=5個　※ロングスパン1400はご使用いただけません。



マツ六 35入隅用首振スリムエンドブラケットカバー付


商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-5055	ブラウン	BD-57B	1個 3,700円
040-5056	ゴールド	BD-57G	
040-5057	シルバー	BD-57S	

●材質:亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ:壁取付け用〈入隅用〉⊕皿タッピンねじ(4×80)2本、〈真壁・その他用〉⊕皿タッピンねじ(4×40)2本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本
※箱入数=5個　※ロングスパン1400はご使用いただけません。


入隅用スリムエンドブラケットの特長
(BD-75・BD-57・BE-75・BE-57)

取付け場所にあわせて取付けねじと穴を選べます!


■真壁に




■扉枠横に①




■入隅に



■扉枠横に②




■下地が側面にしかない場合に




価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。




売れ筋 人気があります










マツ六 35真壁用スリムエンドブラケットカバー付

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1117	ブラウン	BD-47B	1個 2,200円
040-1118	ゴールド	BD-47G	
040-1119	シルバー	BD-47S	


●材質:亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ:壁取付け用⊕皿タッピンねじ(4×40(D=7))2本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×16)2本　※箱入数=10個
※ロングスパン1400はご使用いただけません。














マツ六 35真壁用スリム通しブラケットカバー付

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-5030	ブラウン	BD-52B	1個 2,200円
040-5031	ゴールド	BD-52G	
040-5032	シルバー	BD-52S	


●材質:亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ:壁取付け用⊕皿タッピンねじ(4×40(D=7))2本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×16)2本　※箱入数=10個
※ロングスパン1400はご使用いただけません。


真壁用スリムブラケットの特長

真壁など、壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます。(段差は10mm以上必要です。)


壁に対してねじが斜めに入ります。

※32.5mm以上の段差にはご使用いただけません。





壁に対してねじが斜めに入ります。




⚠施工上のご注意


●φ35の場合は柱間隔(芯ー芯)960mm以内、
φ32の場合は柱間隔(芯ー芯)910 mm以内のみ使用可能です。
●柱巾90mm以上が必要です。














(単位:mm)

マツ六 35自立スタンド

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-5065	ブラウン	BD-59B	1個 11,600円
040-5066	ゴールド	BD-59G	
040-5067	シルバー	BD-59S	

●材質:スタンド本体/SUS430、カバー/SUS304●付属ねじ:木下地取付け用⊕なべタッピンねじ(6×40)4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)4本　※箱入数=1個
※強化コート手すり棒はご使用いただけません。

35自立スタンド参考組み方


(単位:mm)

35木製手すり棒の場合

・必ず壁からの控えを取ってください。
・木下地厚さ12mm以上が必要です。

35ロングスパン1400の場合

・木下地厚さ65mm以上が必要です。
※木下地に取付ける場合は、別途コーチスクリュー(8×65)、平座金(呼び8)、ばね座金(呼び8)を各4本(枚)ご用意ください。



⚠施工上のご注意

●手すり棒・支柱は35木製手すり棒または35ロングスパン1400をご使用ください。
●35ロングスパン1400を使用する場合は、ロングスパン1400用ビスをご使用ください。
●コンクリート下地に取付ける場合は厚さ100mm以上が必要(別途オールアンカーM10×60を4本ご用意ください)。

BAUHAUS 35セレクトシリーズ

Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。 介護保険 改修



ブラウン

動画 売れ筋 人気があります


NEW ブラック➡P.149




ゴールド



シルバー




※横向きにもご使用いただけます。



縦枠などで取付ける下地が薄い場合に⊕3.5×20のねじをご使用ください。(付属品)

仕様変更
ねじ穴位置変更
(順次切替)



(単位:mm)

マツ六 35出隅スリム座ブラケットカバー付

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1137	ブラウン	BD-45B	1個 2,250円
040-1138	ゴールド	BD-45G	
040-1139	シルバー	BD-45S	

●材質:亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ:壁取付け用⊕皿タッピンねじ(3.5×40)4本、⊕皿タッピンねじ(3.5×20)2本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本　※箱入数=10個
※ロングスパン1400はブラケットピッチ900mm以内になります。


出隅スリム座ブラケットカバー付の特長



ドア枠など幅が狭い下地にも取付けできるよう、スリムな台座になっています。

※下地の強度・木割れには十分ご注意ください。MDFなど強度不足の素材にはご使用いただけません。

カバーはワンタッチではめられるスライド式。





ブラウン


動画




ゴールド




シルバー



※横向きにもご使用いただけます。



縦枠などで取付ける下地が薄い場合に⊕3.5×20のねじをご使用ください。(付属品)



(単位:mm)

マツ六 35半受出隅スリム座ブラケットカバー付

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1127	ブラウン	BD-46B	1個 2,300円
040-1128	ゴールド	BD-46G	
040-1129	シルバー	BD-46S	

●材質:亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ:壁取付け用⊕皿タッピンねじ(3.5×40)4本、⊕皿タッピンねじ(3.5×20)2本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本　※箱入数=10個
※ロングスパン1400はブラケットピッチ900mm以内になります。



ブラウン

動画 売れ筋 人気があります



ゴールド




シルバー


仕様変更
ねじ穴位置変更
(順次切替)



※横向きにもご使用いただけます。



(単位:mm)



※カバーを取付ける際は、両側のツメが嵌合していることを確認してください。

マツ六 35出隅ブラケットカバー付


商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1080	ブラウン	BD-14B	1個 2,050円
040-1081	ゴールド	BD-14G	
040-1082	シルバー	BD-14S	

●材質:亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ:壁取付け用⊕皿タッピンねじ(3.5×40)4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本　※箱入数=10個
※ロングスパン1400はブラケットピッチ900mm以内になります。


売れ筋 人気があります



ゴールド



まわして固定




ブラウン



シルバー

※縦使い不可





(単位:mm)

マツ六 35Nエンドソケット

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1178	ブラウン	BD-40B	1個 1,550円
040-1179	ゴールド	BD-40G	
040-1183	シルバー	BD-40S	

●材質:亜鉛合金●付属ねじ:壁取付け用⊕皿タッピンねじ(3.5×40)2本、手すり取付け用⊕皿タッピンねじ(3.0×20)1本、⊕皿ドリルねじ(3.1×16)1本　※箱入数=10個




ブラウン



ゴールド




シルバー



カバー

※両端が自在ソケットになる場合は、必ず間をブラケット(支柱)で支持してください。
※跳ね上げ手すり用としてはご使用いただけません。





(単位:mm)

マツ六 35自在ソケット

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1193	ブラウン	BD-43B	1個 4,650円
040-1194	ゴールド	BD-43G	
040-1195	シルバー	BD-43S	

●材質:亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ:壁取付け用⊕皿タッピンねじ(3.5×40)4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×16)1本　※箱入数=10個　※ロングスパン1400はご使用いただけません。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

おすすめ商品 一押し

動画


ブラウン



ゴールド



シルバー











(単位:mm)

⚠ 施工上のご注意

●壁とRエンドキャップのすき間(上記A寸法)が8～25mmにならないよう施工してください。指などをはさむ恐れがあります。
●Rエンドキャップ直近のブラケットから次のブラケットは300mm以上離して取付けてください。

マツ六 35Rエンドキャップ


商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-5135	ブラウン	BD-70B	1個 3,300円
040-5136	ゴールド	BD-70G	
040-5137	シルバー	BD-70S	


●材質:アルミ合金●付属ねじ:手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×16)2本、本体固定ねじ⊕なべ小ねじ(M5×16)1本、ばね座金1枚　※箱入数=5個　※強化コート手すり棒はご使用いただけません。



ブラウン



ゴールド


シルバー









(単位:mm)

マツ六 35エンドキャップ


商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1065	ブラウン	BD-11B	1個 750円
040-1066	ゴールド	BD-11G	
040-1064	シルバー	BD-11S	

●材質:亜鉛合金●付属ねじ:⊕丸皿タッピンねじ(3.5×16)2本　※箱入数=10個



ブラウン



ゴールド


シルバー









(単位:mm)

マツ六 35ベースソケット


商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1180	ブラウン	BD-29B	1個 1,750円
040-1181	ゴールド	BD-29G	
040-1182	シルバー	BD-29S	

●材質:亜鉛合金●付属ねじ:壁・床取付け用⊕皿タッピンねじ(3.5×40)3本、手すり取付け用⊕皿タッピンねじ(3.5×20)3本　※箱入数=10個



ブラウン



ゴールド


シルバー









(単位:mm)

⚠ 施工上のご注意

●BFエンドキャップに無理な力が加わるような箇所には施工しないでください。体重をのせたり、握って押したり引いたりすると脱落・転倒の原因となります。

マツ六 35BFエンドキャップ


商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1067	ブラウン	BD-42B	1個 3,200円
040-1068	ゴールド	BD-42G	
040-1069	シルバー	BD-42S	


●材質:亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ:⊕なべタッピンねじ(3.5×20)3本　※箱入数=5個
※ロングスパン1400、強化コート手すり棒はご使用いただけません。



ブラウン



ゴールド


シルバー









(単位:mm)


マツ六 35Eエンドキャップ

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1070	ブラウン	BD-12B	1個 750円
040-1071	ゴールド	BD-12G	
040-1072	シルバー	BD-12S	

●材質:亜鉛合金●付属ねじ:⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本　※箱入数=10個
※強化コート手すり棒はご使用いただけません。



Mブラウン



クリア



※手すり棒との接続には接着剤が必要です。


Mオーク


ホワイト







(単位:mm)

マツ六 35木製エンドキャップ

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1115	Mブラウン	BD-19MB	1個 1,000円
040-1114	Mオーク	BD-19MO	
040-1116	クリア	BD-19C	
040-1113	ホワイト	BD-19W	

●材質:天然木　※箱入数=10個　※ロングスパン1400はご使用いただけません。

BAUHAUS 35セレクトシリーズ

Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。 介護保険 改修

電子カタログは
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外


バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

動画 売れ筋 人気があります


ブラウン


ゴールド


シルバー




（単位：mm）

売れ筋 人気があります



ブラウン


ゴールド


シルバー







（単位：mm）

マツ六 35N自在ジョイント

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1190	ブラウン	BD-36B	1個 5,100円
040-1191	ゴールド	BD-36G	
040-1192	シルバー	BD-36S	

●材質：亜鉛合金●付属ねじ：⊕丸皿タッピンねじ（3×16）4本　※箱入数＝10個

マツ六 35L自在ジョイント

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1135	ブラウン	BD-23B	1個 2,050円
040-1136	ゴールド	BD-23G	
040-1134	シルバー	BD-23S	


●材質：亜鉛合金●付属ねじ：⊕丸皿タッピンねじ（3.5×16）4本　※箱入数＝10個


売れ筋 人気があります 動画

NEW ブラック➡P.149



ブラウン


ゴールド


シルバー







（単位：mm）

マツ六 35自在ジョイント


商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1105	ブラウン	BD-18B	1個 4,300円
040-1106	ゴールド	BD-18G	
040-1107	シルバー	BD-18S	

●材質：亜鉛合金●付属ねじ：⊕丸皿タッピンねじ（3.5×20）2本　※箱入数＝10個

N自在ジョイント・自在ジョイント使いわけ

一点で交わらない手すり棒のジョイントには、N自在ジョイントをご使用ください。
（ベースプレート使用時のまわり階段の入隅など）





手すり棒が一点で交わる場合は、自在ジョイントで。


製品動画をご覧いただけます。
バリアフリー 階段・廊下
QR06-26



ブラウン



シルバー


ゴールド



ブラック➡P.95





（単位：mm）

⚠ 施工上のご注意

●入隅・段差解消の場合はジョイント部側に、勾配変更の場合はS自在ジョイントの両側に、ブラケットを2個ずつ以上設置してください。
●入隅・段差解消の場合、出幅調整機能がついたブラケットとの併用はできません。

マツ六 35S自在ジョイント

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-5160	ブラウン	BD-74B	1個 2,900円
040-5161	ゴールド	BD-74G	
040-5162	シルバー	BD-74S	


●材質：亜鉛合金●付属ねじ：⊕丸皿タッピンねじ（3.5×16）2本、六角穴付き止めねじ（M5×8）1本、六角穴付き止めねじ（M5×4）1本　※箱入数＝10個　※六角棒スパナ（呼び2.5）が別途必要です。　※強化コート手すり棒、丸棒手すりはご使用いただけません。

S自在ジョイントの特長


（単位：mm）
（ ）内はφ32を示す。

2個使用して入隅・段差解消、1個で勾配変更に対応できます。

入隅に




段差解消に



※この寸法はカップ部の角度・間にいれる手すり棒の長さにより異なります。最小はカップ部の角度を20°・手すりの長さを35mmにしたときの寸法。最大はカップ部の角度を65°・手すりの長さを450mmにしたときの寸法です。下地の位置にご注意ください。



勾配変更に




価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。


ブラウン



ゴールド


シルバー



NEW ブラック➡P.149





（単位：mm）

マツ六 35直ジョイント


商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1090	ブラウン	BD-16B	1個 950円
040-1091	ゴールド	BD-16G	
040-1092	シルバー	BD-16S	

●材質：亜鉛合金●付属ねじ：⊕丸皿タッピンねじ（3.5×20）1本、⊕皿タッピンねじ（3.5×20）3本
※箱入数＝10個　※ロングスパン1400、強化コート手すり棒はご使用いただけません。



ブラウン


ゴールド


シルバー







（単位：mm）

マツ六 35Lコーナー


商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1110	ブラウン	BD-19B	1個 1,250円
040-1111	ゴールド	BD-19G	
040-1112	シルバー	BD-19S	

●材質：亜鉛合金●付属ねじ：⊕丸皿タッピンねじ（3.5×20）2本　※箱入数＝10個

ジョイント・エンド部分の納まり

直ジョイントなど


接続金具から100mm以内に
ブラケット（支柱）を取付けてください。
また、両側には必ず2か所ずつ以上のブラケット（支柱）を
設置してください。



（単位：mm）
（　）内はφ32を示す。

自在ジョイント・Lコーナーの両側には


接続部（のみ込み）から100mm以内に
ブラケット（支柱）を取付けてください。
また、両側には必ず2か所ずつ以上のブラケット（支柱）を
設置してください。



（単位：mm）

端部の持出しの長さは

φ35の場合…150mm以内
φ32の場合…140mm以内　としてください。




（単位：mm）
（　）内はφ32を示す。

まめ知識 お役立ち情報 手すりの望ましいつけ方

高齢者が利用する手すりは、身体状況にあわせて設置することで初めて効果があらわれます。
効果的な設置場所や目安になる基本寸法を知っておくことが必要です。
（身体状況によっては基本寸法では効果的でない場合があります。その場合は専門家に相談してください。）


玄　関

●手すりを握る高さは床から1200mm前後の高さが一般的です。



（単位：mm）


階　段



※手すりの高さ
上り用　杖の高さ
下り用　杖の高さ＋1段分

●手すりは上り用と下り用で高さが異なるため両側につけることが望ましい。
●片側のみの場合は降りるときの利き手側とします。
（単位：mm）
※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。


便　所



●図のL型手すりはLタイプ（左用）です。
（単位：mm）
※立ち上がりのため、前傾姿勢が必要な場合は400mm程度まで可

BAUHAUS 35セレクトシリーズ


Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。 介護保険 改修



マツ六 35Tジョイント

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1185	ブラウン	BD-35B	1個 1,400円
040-1186	ゴールド	BD-35G	
040-1187	シルバー	BD-35S	


●材質:亜鉛合金●付属ねじ:⊕丸皿タッピンねじ(3.5×16)1本、⊕丸皿タッピンねじ(4×20)2本　※箱入数=10個
※ロングスパン1400、強化コート手すり棒はご使用いただけません。



マツ六 35丸棒用自在ソケット

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1196	ブラウン	BD-44B	1個 4,650円
040-1197	ゴールド	BD-44G	
040-1198	シルバー	BD-44S	


●材質:亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ:⊕丸皿タッピンねじ(3.5×16)1本、⊕丸皿タッピンねじ(4×20)2本　※箱入数=10個
※ロングスパン1400、強化コート手すり棒はご使用いただけません。



マツ六 35チーズ

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1160	ブラウン	BD-24B	1個 1,500円
040-1161	ゴールド	BD-24G	
040-1162	シルバー	BD-24S	


●材質:亜鉛合金●付属ねじ:⊕なべタッピンねじ(3×16)2本、⊕丸皿タッピンねじ(3.5×16)1本　※箱入数=10個



マツ六 35三方

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1168	ブラウン	BD-26B	1個 1,800円
040-1169	ゴールド	BD-26G	
040-1170	シルバー	BD-26S	


●材質:亜鉛合金●付属ねじ:⊕丸皿タッピンねじ(3.5×16)3本　※箱入数=6個



マツ六 35四方ヒッパリ

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1172	ブラウン	BD-27B	1個 1,900円
040-1173	ゴールド	BD-27G	
040-1174	シルバー	BD-27S	

●材質:亜鉛合金●付属ねじ:⊕なべタッピンねじ(3×16)4本、⊕丸皿タッピンねじ(3.5×16)2本　※箱入数=8個



マツ六 35クロス

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1164	ブラウン	BD-25B	1個 1,600円
040-1165	ゴールド	BD-25G	
040-1166	シルバー	BD-25S	

●材質:亜鉛合金●付属ねじ:⊕なべタッピンねじ(3×16)4本、⊕丸皿タッピンねじ(3.5×16)2本　※箱入数=10個

電子カタログはこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

BAUHAUS ブラケットの取付け用です。

手すり棒取付け用



マツ六 ＋丸皿3.5×20溝付（200本入）

商品コード	品番	色	価格（税抜き）
040-2640	BH-36S	シルバー	1パック(200本入) 1,900円
040-2641	BH-36T	チタン色	
040-2642	BH-36G	ゴールド	
040-2643	BH-36B	ブラウン	

●材質：鉄

手すり棒取付け用
焼入れしたタッピンねじ。
溝付加工により堅木にも
スムーズな締結が可能です。

壁取付け用



マツ六 ＋皿3.5×40溝付（150本入）

商品コード	品番	色	価格（税抜き）
040-2645	BH-37S	シルバー	1パック(150本入) 2,200円
040-2646	BH-37T	チタン色	
040-2647	BH-37G	ゴールド	
040-2648	BH-37B	ブラウン	

●材質：鉄



マツ六 ＋皿3.5×50溝付（100本入）

商品コード	品番	色	価格（税抜き）
040-2650	BH-38S	シルバー	1パック(100本入) 2,350円
040-2651	BH-38T	チタン色	
040-2652	BH-38G	ゴールド	
040-2653	BH-38B	ブラウン	

●材質：鉄

壁取付け用
※下地の木に15mm以上の働きがあるねじを選んでください(商品には、40mmが付いています)。
特に寒冷地などプラスターボードを2枚貼りしている場合や木製スペーサーを使用する場合は、
50mmをご使用ください(木製スペーサーには50mmのねじが付いています)。

エンドブラケットカバー付、コーナーブラケット、自立スタンド等の取付けに。

売れ筋 人気があります



オールアンカー(M6)

ナカ工業 ステンオールアンカー

（単位：mm）

商品コード	サイズ	全長	ねじ長さ	ドリル径	埋込み深さ	※荷重	価格（税抜き）
416-7253	M6×60	60	20	φ6.4	30	5.0kN	1本 530円
416-7256	M8×50	50	20	φ8.5	35	7.9kN	

●セット内容：袋ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー
※表中の荷重は、コンクリート強度21N/mm²(210kgf/cm²)での最大引張荷重です。



サンコーテクノ オールアンカー SCタイプ ステンレス製

（単位：mm）

商品コード	サイズ	全長	ねじ長さ	ドリル径	埋込み深さ	※荷重	価格（税抜き）
261-0120	M10×60	60	25	φ10.5	40	10.2kN(1048kgf)	1本 450円

●品番：SC-1060　※荷重：引張最大荷重kN(kgf)　条件：コンクリート強度21N/mm²(210kgf/cm²)

ブラケットのキズに。



NEW ブラック用追加

⚠ 使用上のご注意
●ご使用前によく振ってお使いください。
（保存中に沈殿を生じることがあります）



シルバー用　チタン色用　ゴールド用　ブラウン用　ブラック用

マツ六 ブラケット補修塗料

商品コード	品番	色	価格（税抜き）
040-2368	BH-17S	シルバー用	1本 3,450円
040-2367	BH-17T	チタン色用	
040-2366	BH-17G	ゴールド用	
040-2365	BH-17B	ブラウン用	
040-2369	BH-17BK	ブラック用	

●内容量：20ml●ハケ付

手すり棒のキズや、ベースプレートの木口に。

塗り面積（1回塗り）50g 約0.4㎡

NEW ブラック用追加

⚠ 使用上のご注意
●ご使用前によく振ってお使いください。
（保存中に沈殿を生じることがあります）



Mブラウン用　Mオーク用　クリア用　ホワイト用　ブラック用

マツ六 手すり・ベースプレート用補修塗料

商品コード	品番	色	価格（税抜き）
040-2305	BH-27MB	Mブラウン用	1本 4,650円
040-2308	BH-27MO	Mオーク用	
040-2306	BH-27C	クリア用	
040-2307	BH-27W	ホワイト用	
040-2309	BH-27BK	ブラック用	

●内容量：50g●ハケ付

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

電子カタログはこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

BAUHAUS 32セレクトシリーズ部品一覧

施工方法 詳しくはP.122～をご覧ください。

BAUHAUS 32 Select Series

しっかり握れる 直径 32mm

高齢者住宅リフォームに最適！
機能を大切に、連続した手すりのための
部品を数多く取揃えました。



ブラケット横型

32ブラケット横型カバー付 P.174	ブラウン	040-1310	BE-01B	
	ゴールド	040-1311	BE-01G	
	シルバー	040-1312	BE-01S	
	1個 1,350円(税抜き)			
32ブラケット横型 P.175	ブラウン	040-1320	BE-03B	
	ゴールド	040-1321	BE-03G	
	シルバー			
	1個 1,100円(税抜き)			
32ブラケット横型Nカバー付 P.174	ブラウン	040-6040	BE-54B	
	ゴールド	040-6041	BE-54G	
	シルバー	040-6042	BE-54S	
	1個 2,350円(税抜き)			
32ジョイントブラケット横型カバー付 P.175	ブラウン	040-6090	BE-63B	
	ゴールド	040-6091	BE-63G	
	シルバー	040-6092	BE-63S	
	1個 3,100円(税抜き)			
32出幅調整ブラケット P.175	ブラウン	040-1483	BE-41B	
	ゴールド	040-1484	BE-41G	
	シルバー	040-1488	BE-41S	
	1個 3,100円(税抜き)			
32通しブラケット横型 P.175	ブラウン	040-1315	BE-02B	
	ゴールド	040-1316	BE-02G	
	シルバー			
	1個 1,800円(税抜き)			
32首振ブラケット横型カバー付 P.176	ブラウン	040-6155	BE-73B	
	ゴールド	040-6156	BE-73G	
	シルバー	040-6157	BE-73S	
	1個 2,750円(税抜き)			
32首振ブラケット横型 P.176	ブラウン	040-1325	BE-04B	
	ゴールド	040-1326	BE-04G	
	シルバー			
	1個 2,200円(税抜き)			
35・32直受フレキシブルブラケットK P.178	ブラウン	040-5520	BDE-14B	
	ゴールド	040-5521	BDE-14G	
	シルバー	040-5522	BDE-14S	
	1個 6,050円(税抜き)			
32自在ブラケットカバー付 P.178	ブラウン	040-6070	BE-60B	
	ゴールド	040-6071	BE-60G	
	シルバー	040-6072	BE-60S	
	1個 6,950円(税抜き)			
32短首ブラケット横型カバー付 P.174	ブラウン	040-6140	BE-71B	
	ゴールド	040-6141	BE-71G	
	シルバー	040-6142	BE-71S	
	1個 1,700円(税抜き)			

ブラケットエンド

32エンドブラケットカバー付 P.180	ブラウン	040-1345	BE-08B	
	ゴールド	040-1346	BE-08G	
	シルバー	040-1347	BE-08S	
	1個 2,350円(税抜き)			
32エンドブラケット金属カバー付 P.181	ブラウン	040-6095	BE-64B	
	ゴールド	040-6096	BE-64G	
	シルバー	040-6097	BE-64S	
	1個 2,650円(税抜き)			
32入隅用エンドブラケットカバー付 P.181	ブラウン	040-6025	BE-51B	
	ゴールド	040-6026	BE-51G	
	シルバー	040-6027	BE-51S	
	1個 2,550円(税抜き)			
32横受エンドブラケット左用 P.182	ブラウン	040-1360	BE-10LB	
	ゴールド	040-1361	BE-10LG	
	シルバー	040-1362	BE-10LS	
	1個 2,100円(税抜き)			
32横受エンドブラケット右用 P.182	ブラウン	040-1355	BE-10RB	
	ゴールド	040-1356	BE-10RG	
	シルバー	040-1357	BE-10RS	
	1個 2,100円(税抜き)			
32出幅調整エンドブラケットカバー付左用 P.182	ブラウン	040-6115	BE-66LB	
	ゴールド	040-6116	BE-66LG	
	シルバー	040-6117	BE-66LS	
	1個 4,100円(税抜き)			
32出幅調整エンドブラケットカバー付右用 P.182	ブラウン	040-6110	BE-66RB	
	ゴールド	040-6111	BE-66RG	
	シルバー	040-6112	BE-66RS	
	1個 4,100円(税抜き)			
32Eエンドブラケットカバー付 P.182	ブラウン	040-6020	BE-50B	
	ゴールド	040-6021	BE-50G	
	シルバー	040-6022	BE-50S	
	1個 1,600円(税抜き)			
32Eエンドブラケット P.182	ブラウン	040-1350	BE-09B	
	ゴールド	040-1351	BE-09G	
	シルバー			
	1個 1,500円(税抜き)			

ベースプレート用ブラケット

32ベースプレート用ブラケット横型カバー付 P.177	ブラウン	040-6075	BE-61B	
	ゴールド	040-6076	BE-61G	
	シルバー	040-6077	BE-61S	
	1個 2,200円(税抜き)			
32ベースプレート用エンドブラケットカバー付左用 P.177	ブラウン	040-6080	BE-62LB	
	ゴールド	040-6081	BE-62LG	
	シルバー	040-6082	BE-62LS	
	1個 2,750円(税抜き)			
32ベースプレート用エンドブラケットカバー付右用 P.177	ブラウン	040-6085	BE-62RB	
	ゴールド	040-6086	BE-62RG	
	シルバー	040-6087	BE-62RS	
	1個 2,750円(税抜き)			

出隅・入隅ブラケット

35・32出隅コーナーブラケットN P.179	ブラウン	040-1268	BDE-08B	
	ゴールド	040-1269	BDE-08G	
	シルバー	040-1270	BDE-08S	
	1個 6,500円(税抜き)			
35・32入隅コーナーブラケットN P.179	ブラウン	040-1274	BDE-09B	
	ゴールド	040-1275	BDE-09G	
	シルバー	040-1276	BDE-09S	
	1個 7,300円(税抜き)			
35・32出隅自在ブラケットK P.179	ブラウン	040-5510	BDE-12B	
	ゴールド	040-5511	BDE-12G	
	シルバー	040-5512	BDE-12S	
	1個 8,150円(税抜き)			
35・32角度増しカップ P.179	ブラウン	040-5530	BDE-16B	
	ゴールド	040-5531	BDE-16G	
	シルバー	040-5532	BDE-16S	
	1個 1,900円(税抜き)			
35・32入隅自在ブラケットK P.179	ブラウン	040-5515	BDE-13B	
	ゴールド	040-5516	BDE-13G	
	シルバー	040-5517	BDE-13S	
	1個 8,800円(税抜き)			
35・32入隅自在ブラケット真壁対応K P.178	ブラウン	040-5525	BDE-15B	
	ゴールド	040-5526	BDE-15G	
	シルバー	040-5527	BDE-15S	
	1個 10,800円(税抜き)			

エンドキャップ

32エンドキャップ P.190	ブラウン	040-1363	BE-11B	
	ゴールド	040-1364	BE-11G	
	シルバー	040-1367	BE-11S	
	1個 750円(税抜き)			
32Eエンドキャップ P.190	ブラウン	040-1365	BE-12B	
	ゴールド	040-1366	BE-12G	
	シルバー			
	1個 750円(税抜き)			
32BFエンドキャップ P.190	ブラウン	040-1485	BE-42B	
	ゴールド	040-1486	BE-42G	
	シルバー			
	1個 3,200円(税抜き)			
32Rエンドキャップ P.190	ブラウン	040-6135	BE-70B	
	ゴールド	040-6136	BE-70G	
	シルバー	040-6137	BE-70S	
	1個 3,300円(税抜き)			
32木製エンドキャップ P.190	Mブラウン	040-1405	BE-19MB	
	Mオーク	040-1404	BE-19MO	
	クリア	040-1406	BE -19C	
	ホワイト	040-1403	BE -19W	
	1個 1,000円(税抜き)			

Re 32Rエンドキャップ(BE-70)のアルミダイキャスト部分には再生アルミ合金を使用し、地球環境への配慮を行っております。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

スリムブラケット

32出幅調整スリムブラケットカバー付 P.176	ブラウン	040-6120	BE-67B
	ゴールド	040-6121	BE-67G
	シルバー	040-6122	BE-67S
	1個 3,450円(税抜き)		
32出幅調整スリムエンドブラケットカバー付左用 P.176	ブラウン	040-6145	BE-72LB
	ゴールド	040-6146	BE-72LG
	シルバー	040-6147	BE-72LS
	1個 3,750円(税抜き)		
32出幅調整スリムエンドブラケットカバー付右用 P.176	ブラウン	040-6150	BE-72RB
	ゴールド	040-6151	BE-72RG
	シルバー	040-6152	BE-72RS
	1個 3,750円(税抜き)		
32スリムエンドブラケットカバー付 P.186	ブラウン	040-6050	BE-56B
	ゴールド	040-6051	BE-56G
	シルバー	040-6052	BE-56S
	1個 2,400円(税抜き)		
32首振スリムエンドブラケットカバー付 P.186	ブラウン	040-6060	BE-58B
	ゴールド	040-6061	BE-58G
	シルバー	040-6062	BE-58S
	1個 3,700円(税抜き)		
32縦枠用スリムブラケットカバー付 P.187	ブラウン	040-6010	BE-48B
	ゴールド	040-6011	BE-48G
	シルバー	040-6012	BE-48S
	1個 2,400円(税抜き)		
32縦枠用持出スリムブラケットカバー付 上下セット P.184	ブラウン	040-6015	BE-49B
	ゴールド	040-6016	BE-49G
	シルバー	040-6017	BE-49S
	1セット 4,800円(税抜き)		
32入隅用スリムエンドブラケットカバー付 P.186	ブラウン	040-6164	BE-75B
	ゴールド	040-6165	BE-75G
	シルバー	040-6166	BE-75S
	1個 2,500円(税抜き)		
32入隅用首振スリムエンドブラケットカバー付 P.186	ブラウン	040-6055	BE-57B
	ゴールド	040-6056	BE-57G
	シルバー	040-6057	BE-57S
	1個 3,700円(税抜き)		
32真壁用スリムエンドブラケットカバー付 P.187	ブラウン	040-1473	BE-47B
	ゴールド	040-1474	BE-47G
	シルバー		
	1個 2,200円(税抜き)		
32真壁用スリム通しブラケットカバー付 P.187	ブラウン	040-6030	BE-52B
	ゴールド	040-6031	BE-52G
	シルバー		
	1個 2,200円(税抜き)		

ブラケット縦型

32ブラケット縦型カバー付 P.184	ブラウン	040-1330	BE-05B
	ゴールド	040-1331	BE-05G
	シルバー	040-1332	BE-05S
	1個 1,500円(税抜き)		
32ブラケット縦型 P.184	ブラウン	040-1340	BE-07B
	ゴールド	040-1341	BE-07G
	シルバー		
	1個 1,200円(税抜き)		
32通しブラケット縦型 P.184	ブラウン	040-1335	BE-06B
	ゴールド	040-1336	BE-06G
	シルバー		
	1個 1,750円(税抜き)		

特殊ブラケット

32入隅用縦型ブラケットカバー付 P.185	ブラウン	040-6100	BE-65B
	ゴールド	040-6101	BE-65G
	シルバー	040-6102	BE-65S
	1個 3,750円(税抜き)		
32出隅スリム座ブラケットカバー付 P.185	ブラウン	040-1496	BE-45B
	ゴールド	040-1497	BE-45G
	シルバー	040-1498	BE-45S
	1個 2,250円(税抜き)		
32半受出隅スリム座ブラケットカバー付 P.185	ブラウン	040-1471	BE-46B
	ゴールド	040-1472	BE-46G
	シルバー	040-1470	BE-46S
	1個 2,300円(税抜き)		
32出隅ブラケットカバー付 P.185	ブラウン	040-1375	BE-14B
	ゴールド	040-1376	BE-14G
	シルバー		
	1個 2,050円(税抜き)		
32コーナーブラケット P.183	ブラウン	040-1370	BE-13B
	ゴールド	040-1371	BE-13G
	シルバー	040-1372	BE-13S
	1個 2,900円(税抜き)		
32コーナーブラケット金属カバー付 P.183	ブラウン	040-6125	BE-68B
	ゴールド	040-6126	BE-68G
	シルバー	040-6127	BE-68S
	1個 4,200円(税抜き)		
32自在ソケット P.189	ブラウン	040-1490	BE-43B
	ゴールド	040-1491	BE-43G
	シルバー	040-1492	BE-43S
	1個 4,650円(税抜き)		
32Nエンドソケット P.189	ブラウン	040-1481	BE-40B
	ゴールド	040-1482	BE-40G
	シルバー	040-1487	BE-40S
	1個 1,550円(税抜き)		
32ベースソケット P.190	ブラウン	040-1450	BE-29B
	ゴールド	040-1451	BE-29G
	シルバー	040-1452	BE-29S
	1個 1,750円(税抜き)		

スペーサー

木製スペーサー小判座 P.175	6mm	040-2250	BH-05
	1個 850円(税抜き)		
	9mm	040-2260	BH-06
	1個 1,000円(税抜き)		
木製スペーサー08用座 P.180	6mm	040-2270	BH-07
	1個 850円		
	9mm	040-2280	BH-08
	1個 1,000円(税抜き)		
木製スペーサーコーナー用 P.183	6mm	040-2281	BH-18
	1個 850円		
	9mm	040-2282	BH-19
	1個 1,000円(税抜き)		

ジョイント

32直ジョイント P.189	ブラウン	040-1380	BE-16B
	ゴールド	040-1381	BE-16G
	シルバー	040-1382	BE-16S
	1個 950円(税抜き)		
32N自在ジョイント P.188	ブラウン	040-1478	BE-36B
	ゴールド	040-1479	BE-36G
	シルバー	040-1480	BE-36S
	1個 5,100円(税抜き)		
32L自在ジョイント P.188	ブラウン	040-1425	BE-23B
	ゴールド	040-1426	BE-23G
	シルバー		
	1個 2,050円(税抜き)		
32自在ジョイント P.188	ブラウン	040-1395	BE-18B
	ゴールド	040-1396	BE-18G
	シルバー	040-1397	BE-18S
	1個 4,300円(税抜き)		
32S自在ジョイント P.188	ブラウン	040-6160	BE-74B
	ゴールド	040-6161	BE-74G
	シルバー	040-6162	BE-74S
	1個 2,900円(税抜き)		
32Lコーナー P.189	ブラウン	040-1400	BE-19B
	ゴールド	040-1401	BE-19G
	シルバー	040-1402	BE-19S
	1個 1,250円(税抜き)		
32Tジョイント P.191	ブラウン	040-1475	BE-35B
	ゴールド	040-1476	BE-35G
	シルバー	040-1477	BE-35S
	1個 1,400円(税抜き)		
32丸棒用自在ソケット P.191	ブラウン	040-1493	BE-44B
	ゴールド	040-1494	BE-44G
	シルバー	040-1495	BE-44S
	1個 4,650円(税抜き)		
32チーズ P.191	ブラウン	040-1430	BE-24B
	ゴールド	040-1431	BE-24G
	シルバー		
	1個 1,500円(税抜き)		
32三方 P.191	ブラウン	040-1438	BE-26B
	ゴールド	040-1439	BE-26G
	シルバー		
	1個 1,800円(税抜き)		
32四方ヒッパリ P.191	ブラウン	040-1442	BE-27B
	ゴールド	040-1443	BE-27G
	シルバー		
	1個 1,900円(税抜き)		
32クロス P.191	ブラウン	040-1434	BE-25B
	ゴールド	040-1435	BE-25G
	シルバー		
	1個 1,600円(税抜き)		

手すり棒はこちら P.134

BAUHAUS
32木製手すり棒



※手すり棒はBAUHAUSシリーズの木製手すり棒をご使用ください。他社品・他シリーズとの併用はおやめください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

電子カタログは
こちらから


バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

BAUHAUS 32セレクトシリーズ

Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。

介護保険 改修




（単位：mm）

マツ六 32ブラケット横型カバー付

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1310	ブラウン	BE-01B	1個 1,350円
040-1311	ゴールド	BE-01G	
040-1312	シルバー	BE-01S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（3.5×40）4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×20）2本　※箱入数＝10個
※木下地に取付けやすいようねじ穴を斜めにあけています。



（単位：mm）


マツ六 32ブラケット横型Nカバー付

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-6040	ブラウン	BE-54B	1個 2,350円
040-6041	ゴールド	BE-54G	
040-6042	シルバー	BE-54S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕なべタッピンねじ（4×40）3本、手すり取付け用⊕なべタッピンねじ（4×20）2本　※箱入数＝10個







（単位：mm）

マツ六 32短首ブラケット横型カバー付

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-6140	ブラウン	BE-71B	1個 1,700円
040-6141	ゴールド	BE-71G	
040-6142	シルバー	BE-71S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（4.5×40）3本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×20）2本　※箱入数＝10個　※ロングスパン1400はご使用いただけません。

20個セットならさらにお得！




お得パック 1セット20個入 お買得

BE-01 20個1セット

マツ六 32ブラケット横型カバー付

商品コード	色	価格（税抜き）
070-1210	ブラウン	1セット 27,000円
070-1211	ゴールド	
070-1212	シルバー	

ブラケット横型Nカバー付の特長



M6アンカー（長さ50mm以上）を使ってコンクリート下地に取付けできます。
（1本止め、アンカーは別売りです。）


コンクリート壁に止めるなら（下穴φ6.4）

261-0105	243-0221	243-0121
オールアンカー ステンレス製 SC-660 →P.171	デルタゴンビット SDSプラス φ6.4 →P.794	デルタゴンビット 振動用 φ6.4 →P.794



短首ブラケット横型カバー付の特長

木製ベースプレート80mm幅の場合でも、エンドブラケットカバー付などと併用することができます。




価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。


売れ筋 人気があります



ブラウン


ゴールド









（単位：mm）


マツ六 32ブラケット横型

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1320	ブラウン	BE-03B	1個 1,100円
040-1321	ゴールド	BE-03G	

●材質：亜鉛合金●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（3.5×40）3本、手すり取付け用⊕3.5丸皿タッピンねじ（×20）2本　※箱入数＝10個
※木下地に取付けやすいようねじ穴を斜めにあけています。



ブラウン



ゴールド



※内部で手すり棒をつきあわせて
ジョイントブラケットとしても
ご使用になれます。







（単位：mm）

マツ六 32通しブラケット横型


商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1315	ブラウン	BE-02B	1個 1,800円
040-1316	ゴールド	BE-02G	


●材質：亜鉛合金●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（3.5×40）3本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×20）2本　※箱入数＝5個
※木下地に取付けやすいようねじ穴を斜めにあけています。



ブラウン



ゴールド


シルバー









（単位：mm）

マツ六 32出幅調整ブラケット

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1483	ブラウン	BE-41B	1個 3,100円
040-1484	ゴールド	BE-41G	
040-1488	シルバー	BE-41S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（3.5×40）4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×20）2本　※箱入数＝10個
※木下地に取付けやすいようねじ穴を斜めにあけています。　※六角棒スパナ（呼び3）が別途必要です。　※ロングスパン1400はご使用いただけません。


ジョイントリング

動画



ブラウン



シルバー


ゴールド



ブラケットの上で
手すり棒の接続が可能






（単位：mm）


マツ六 32ジョイントブラケット横型カバー付

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-6090	ブラウン	BE-63B	1個 3,100円
040-6091	ゴールド	BE-63G	
040-6092	シルバー	BE-63S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（4×40）3本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×20）2本、リング取付け用⊕皿タッピンねじ（3.5×20）2本
※箱入数＝10個　※六角棒スパナ（呼び2.5）が別途必要です。
※ロングスパン1400はご使用いただけません。


動画



6mm


9mm

※ベースプレートとの併用可
※複数枚重ねての使用不可







（単位：mm）


マツ六 木製スペーサー小判座

商品コード	サイズ	品番	価格（税抜き）
040-2250	6mm	BH-05	1個 850円
040-2260	9mm	BH-06	1個 1,000円

●材質：天然木●付属ねじ：⊕皿タッピンねじ3.5×50（ブラウン・ゴールド・シルバー各4本）
●色：Mブラウン　※箱入数＝10個　※ロングスパン1400はご使用いただけません。

木製スペーサー小判座について

ブラケットを段差のある壁に取付ける場合に、段差解消用としてご使用ください。



取付けねじについて

●ブラケット壁面取付け用のねじを付属しております。付属のねじを必ずご使用ください。ブラケットに付属されているねじは使用しないでください。十分な強度が得られません。
●寒冷地など石こうボードを2枚貼りしている場合は、別途長いねじをご使用ください。
●3色のねじを付属しております。ご使用のブラケットと同色のねじをご使用ください。

適応ブラケット品番

BD−01・BD−02・BD−03・BD−04・BD−05・BD−06・
BD−07・BD−09・BD−10L・BD−10R・BD−50・BD−60
BE−01・BE−02・BE−03・BE−04・BE−05・BE−06・
BE−07・BE−09・BE−10L・BE−10R・BE−50・BE−60

⚠ 施工上のご注意

●段差解消以外の用途には使用しないでください。
●スペーサーを複数枚重ねて使用しないでください。十分な強度が得られません。


BAUHAUS 32セレクトシリーズ

Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。 介護保険 改修






動画








(単位:mm)

マツ六 32出幅調整スリムブラケットカバー付

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-6120	ブラウン	BE-67B	1個 3,450円
040-6121	ゴールド	BE-67G	
040-6122	シルバー	BE-67S	


●材質:亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ:壁取付け用⊕なべタッピンねじ(4×40)3本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本　※箱入数=10個　※六角棒スパナ(呼び3)が別途必要です。
※ロングスパン1400はご使用いただけません。

出幅調整スリムブラケットの特長




開口部の縦枠や間柱に取付けることができます。
※幅25mm未満、MDF等強度不足の素材にはご使用いただけません。












※縦使い不可





(単位:mm)


マツ六 32出幅調整スリムエンドブラケットカバー付左用

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-6145	ブラウン	BE-72LB	1個 3,750円
040-6146	ゴールド	BE-72LG	
040-6147	シルバー	BE-72LS	

●材質:亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ:壁取付け用⊕なべタッピンねじ(4×40)3本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本　※箱入数=10個　※六角棒スパナ(呼び3)が別途必要です。
※ロングスパン1400はご使用いただけません。








※縦使い不可






(単位:mm)


マツ六 32出幅調整スリムエンドブラケットカバー付右用

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-6150	ブラウン	BE-72RB	1個 3,750円
040-6151	ゴールド	BE-72RG	
040-6152	シルバー	BE-72RS	


●材質:亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ:壁取付け用⊕なべタッピンねじ(4×40)3本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本　※箱入数=10個　※六角棒スパナ(呼び3)が別途必要です。
※ロングスパン1400はご使用いただけません。











(単位:mm)


マツ六 32首振ブラケット横型カバー付

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-6155	ブラウン	BE-73B	1個 2,750円
040-6156	ゴールド	BE-73G	
040-6157	シルバー	BE-73S	


●材質:亜鉛合金●付属ねじ:壁取付け用⊕皿タッピンねじ(4×40)3本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本　※箱入数=10個　※六角棒スパナ(呼び2.5)が別途必要です。
※ロングスパン1400はブラケットピッチ900mm以内になります。












(単位:mm)

マツ六 32首振ブラケット横型

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1325	ブラウン	BE-04B	1個 2,200円
040-1326	ゴールド	BE-04G	

●材質:亜鉛合金●付属ねじ:壁取付け用⊕皿タッピンねじ(3.5×40)3本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本　※箱入数=10個
※木下地に取付けやすいようねじ穴を斜めにあけています。　※六角棒スパナ(呼び2.5)が別途必要です。　※ロングスパン1400はブラケットピッチ900mm以内になります。


価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。



マツ六 32ベースプレート用ブラケット横型カバー付

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-6075	ブラウン	BE-61B	1個 2,200円
040-6076	ゴールド	BE-61G	
040-6077	シルバー	BE-61S	


●材質:亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ:壁取付け用⊕なべタッピンねじ(4×20)3本、手すり取付け用⊕なべタッピンねじ(4×20)2本　※箱入数=10個



マツ六 32ベースプレート用エンドブラケットカバー付左用

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-6080	ブラウン	BE-62LB	1個 2,750円
040-6081	ゴールド	BE-62LG	
040-6082	シルバー	BE-62LS	

●材質:亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ:壁取付け用⊕なべタッピンねじ(4×20)3本、手すり取付け用⊕なべタッピンねじ(4×20)1本　※箱入数=10個




マツ六 32ベースプレート用エンドブラケットカバー付右用

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-6085	ブラウン	BE-62RB	1個 2,750円
040-6086	ゴールド	BE-62RG	
040-6087	シルバー	BE-62RS	

●材質:亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ:壁取付け用⊕なべタッピンねじ(4×20)3本、手すり取付け用⊕なべタッピンねじ(4×20)1本　※箱入数=10個


ベースプレート用ブラケットの特長

製品動画をご覧いただけます。
バリアフリー 室内用手すり QR01-26




■80mm幅(P.140)への取付

80mm幅ベースプレートは500mmピッチ以内で上下ライン上位置の2点で止めてください。



■100mm幅(P.141)及び120mm幅(P.142)への取付



⚠ 施工上のご注意

●ベースプレートはBAUHAUS木製ベースプレート(片面ライン入り)をご使用ください。
●ベースプレートは910mmピッチ(80mm幅の場合は500mm)以内で柱(又は間柱)に固定してください。
また、縦方向のねじ止めはベースプレート中央に1本と各端部から10mmの位置に2本の計3本(80mm幅の場合は上下ライン位置の2点)を固定してください。
●木製ベースプレートは必ずFM割れ止めビス3.5×65mmを使用し固定してください。(50mmは不可)
●ベースプレート用ブラケットはベースプレートの天端とブラケット座の天端を合わせて取付けてください。

電子カタログは
こちらから

BAUHAUS 32セレクトシリーズ

Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。


おすすめ商品 一押し　介護保険 改修

動画　売れ筋 人気があります










※φ35の手すり棒を取付ける場合、32用スペーサー・32用変換アダプターは使用しません。

φ35・φ32兼用
※図面はφ32の場合





（単位：mm）

マツ六 35・32直受フレキシブルブラケットK


商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-5520	ブラウン	BDE-14B	1個 6,050円
040-5521	ゴールド	BDE-14G	
040-5522	シルバー	BDE-14S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（4.0×60）4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×16）4本、ブラケット組立用〈φ35〉⊕皿小ねじ（M4×10）3本〈φ32〉⊕皿小ねじ（M4×14）3本　※箱入数＝1個　※六角棒スパナ（呼び5）が別途必要です。














（単位：mm）

マツ六 32自在ブラケットカバー付

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-6070	ブラウン	BE-60B	1個 6,950円
040-6071	ゴールド	BE-60G	
040-6072	シルバー	BE-60S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（4.0×40）4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×20）2本、トップ固定ねじ⊕トラス小ねじ（M5×15）1本、ばね座金1枚
※箱入数＝1個


動画








φ35・φ32兼用
※図面はφ32の場合



※φ35の手すり棒を取付ける場合、32用スペーサー・32用変換アダプターは使用しません。





（単位：mm）

マツ六 35・32入隅自在ブラケット真壁対応K

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-5525	ブラウン	BDE-15B	1個 10,800円
040-5526	ゴールド	BDE-15G	
040-5527	シルバー	BDE-15S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（4.0×80）3本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×16）4本、ブラケット組立用⊕皿小ねじ（M4×16）3本
※箱入数＝1個　※六角棒スパナ（呼び5）が別途必要です。
※ロングスパン1400はご使用いただけません。　※木製ベースプレートとの併用はできません。

出隅自在・入隅自在・直受フレキシブル・入隅自在ブラケット真壁対応を連続して使用しても、手すり棒は回転しませんので、中間のブラケットは不要です。




※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

自在ブラケットカバー付の特長

台座を壁にねじ止めした状態で手すり棒の取付けが可能です。

90°まで回転します（手前や奥には動きません）




ブラケット組立用固定ねじ（⊕トラス小ねじM5×15）で座と本体の着脱が可能です。

製品動画をご覧いただけます。
バリアフリー 室内用手すり QR01-26

入隅自在ブラケット真壁対応Kの取付け

⚠ 施工上のご注意

取付けには90×90mm以上の柱が必要です。



取付けにはA寸法が10mm以上必要です。
10mm以上あることを確認してください。

下記ブラケットとは壁からの出寸法が違うため併用できません。
真壁用スリムエンドブラケットカバー付（BD-47・BE-47）
真壁用スリム通しブラケットカバー付（BD-52・BE-52）
入隅用スリムエンドブラケットカバー付（BD-75・BE-75）
入隅用首振スリムエンドブラケットカバー付（BD-57・BE-57）

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。




※φ35の手すり棒を取付ける場合、32用スペーサー・32用変換アダプターは使用しません。

動画

φ35・φ32兼用
※図面はφ32の場合





（単位：mm）

マツ六 35・32出隅コーナーブラケットN

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1268	ブラウン	BDE-08B	1個 6,500円
040-1269	ゴールド	BDE-08G	
040-1270	シルバー	BDE-08S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（4.0×60）4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×16）2本、ブラケット組立用⊕皿小ねじ（M4×14）3本　※箱入数＝1個
※木製ベースプレートとの併用はできません。




※φ35の手すり棒を取付ける場合、32用スペーサー・32用変換アダプターは使用しません。

動画

φ35・φ32兼用
※図面はφ32の場合





90×90mm以上の柱に固定してください。

（単位：mm）

マツ六 35・32入隅コーナーブラケットN

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1274	ブラウン	BDE-09B	1個 7,300円
040-1275	ゴールド	BDE-09G	
040-1276	シルバー	BDE-09S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕長押しねじ（4.5×120）4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×16）2本、ブラケット組立用⊕皿小ねじ（M4×14）3本　※箱入数＝1個
※木製ベースプレートとの併用はできません。




※φ35の手すり棒を取付ける場合、32用スペーサー・32用変換アダプターは使用しません。

動画

φ35・φ32兼用
※図面はφ32の場合






（単位：mm）

マツ六 35・32出隅自在ブラケットK

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-5510	ブラウン	BDE-12B	1個 8,150円
040-5511	ゴールド	BDE-12G	
040-5512	シルバー	BDE-12S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（4.0×60）4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×16）4本、ブラケット組立用⊕皿小ねじ（M4×14）3本　※箱入数＝1個
※六角棒スパナ（呼び3、5）が別途必要です。　※木製ベースプレートとの併用はできません。




※φ35の手すり棒を取付ける場合、32用スペーサー・32用変換アダプターは使用しません。

動画

φ35・φ32兼用
※図面はφ32の場合





90×90mm以上の柱に固定してください。

（単位：mm）

マツ六 35・32入隅自在ブラケットK


商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-5515	ブラウン	BDE-13B	1個 8,800円
040-5516	ゴールド	BDE-13G	
040-5517	シルバー	BDE-13S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕長押しねじ（4.5×120）4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×16）4本、ブラケット組立用⊕皿小ねじ（M4×14）3本　※箱入数＝1個
※六角棒スパナ（呼び5）が別途必要です。　※木製ベースプレートとの併用はできません。



φ35・φ32兼用
適応ブラケット品番
BDE-12





※φ35の手すり棒を取付ける場合、32用変換アダプターは使用しません。

（単位：mm）

動画


マツ六 35・32角度増しカップ

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-5530	ブラウン	BDE-16B	1個 1,900円
040-5531	ゴールド	BDE-16G	
040-5532	シルバー	BDE-16S	

●材質：亜鉛合金●付属ねじ：出隅自在ブラケットK固定用⊕丸皿小ねじ（3.5×8）2本
※箱入数＝5個　※ロングスパン1400、強化コート手すり棒、丸棒手すりはご使用いただけません。

角度増しカップの特長

出隅自在ブラケットKに取付けて、まわり階段の内側にも急勾配の手すりを取付けることができます。（45°～90°）



※650mmを超える場合は、間にブラケット縦型を入れてください。

BAUHAUS 32セレクトシリーズ


Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。 介護保険 改修

動画 売れ筋 人気があります おすすめ商品 一押し



ブラウン



ゴールド


シルバー









（単位：mm）

マツ六 32エンドブラケットカバー付

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1345	ブラウン	BE-08B	1個 2,350円
040-1346	ゴールド	BE-08G	
040-1347	シルバー	BE-08S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕なべタッピンねじ（3.5×40）3本、手すり取付け用⊕なべタッピンねじ（3.5×20）2本
※箱入数＝10個

20個セットならさらにお得！




お得パック 1セット20個入 お買得

BE-08 20個1セット


マツ六 32エンドブラケットカバー付

商品コード	色	価格（税抜き）
070-1215	ブラウン	1セット 47,000円
070-1216	ゴールド	
070-1217	シルバー	

エンドブラケットカバー付の特長



❶ 手すり取付け部の中心に穴をあけました。センターに仮固定で1本目を止め、ねじれ・ガタつきを修正し、2本目を固定します。



❷ ⊕なべタッピンねじ 3.5×20mmの2本止め。（付属）

❸ 樹脂カバーと接合面全体でかみ合っているのでカバーは簡単にははずれません。

❹ 木への取付けには⊕なべタッピンねじ3.5×40mmの3本止め。（付属）

❺ カバー脱着用穴にマイナスドライバーを差し込んで回すとはずせます。



エンドブラケットカバー付、コーナーブラケット（P.183掲載）は、M6アンカー（長さ50mm以上）を使ってコンクリート下地に取付けできます。（各1本止め、アンカーは別売りです）


コンクリート壁に止めるなら

261-0105
オールアンカー ステンレス製 SC-660
→P.171
※下穴径 φ6.4／深さ 36mm
※埋込深さ 30mm

243-0221
デルタゴンビット SDSプラス φ6.4
→P.794

施工上のご注意

●転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。手すりが途切れていると、万一の転倒時エンドブラケットや手すり端部に予期せぬ荷重がかかる恐れがあります。



●転倒・転落時、不意に掴む恐れのある箇所には、エンドブラケット金属カバー付（BE-64）をご使用ください。


おすすめ商品 一押し 動画



※ベースプレートとの併用可
※複数枚重ねての使用不可







（単位：mm）


マツ六 木製スペーサー08用座


商品コード	サイズ	品番	価格（税抜き）
040-2270	6mm	BH-07	1個 850円
040-2280	9mm	BH-08	1個 1,000円

●材質：天然木●付属ねじ：⊕なべタッピンねじ（3.5×50）3本●色：Mブラウン
※箱入数＝6mm/20個、9mm/10個 ※ロングスパン1400はご使用いただけません。

木製スペーサー08用座について

エンドブラケットカバー付、ブラケット横型Nカバー付を段差のある壁に取付ける場合に、段差解消用としてご使用ください。





取付けねじについて

●ブラケット壁面取付け用のねじを付属しております。付属のねじを必ずご使用ください。ブラケットに付属されているねじは使用しないでください。十分な強度が得られません。
●寒冷地などプラスターボードを2枚貼りしている場合は、別途長いねじをご使用ください。

適応ブラケット品番

BD-08	BE-08
BD-54	BE-54


施工上のご注意

●段差解消以外の用途にはご使用にならないでください。
●入隅用エンドブラケットカバー付（BD-51、BE-51）、エンドブラケット金属カバー付（BD-64、BE-64）にはご使用いただけません。
●スペーサーを複数枚重ねて使用しないでください。十分な強度が得られません。


価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

BAUHAUS 32セレクトシリーズ

Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。 介護保険 改修








マツ穴 32エンドブラケット金属カバー付

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-6095	ブラウン	BE-64B	1個 2,650円
040-6096	ゴールド	BE-64G	
040-6097	シルバー	BE-64S	

●材質:亜鉛合金●付属ねじ:壁取付け用〈斜め打ち用〉⊕なべタッピンねじ(4×80)2本、〈直打ち用〉⊕なべタッピンねじ(4×40)3本、手すり取付け用⊕なべタッピンねじ(4.0×20)2本
※箱入数=10個

20個セットならさらにお得!



お得パック 1セット20個入 お買得

BE-64 20個1セット

マツ穴 32エンドブラケット金属カバー付

商品コード	色	価格(税抜き)
070-1225	ブラウン	1セット 53,000円
070-1226	ゴールド	
070-1227	シルバー	

エンドブラケット金属カバー付の特長

カバーは正面から取りはずし可能



手すり棒のみ込み
カットマークつき


高級感のある金属カバー



本体を入隅にほぼぴったり取付けても、カバーの着脱が可能です。




①ねじを真っすぐに取付ける場合



付属の⊕なべタッピンねじ4×40を3本使用して取付けてください。

②ねじを斜めに取付ける場合
(入隅に取付ける場合)




付属の⊕なべタッピンねじ4×80を2本使用して取付けてください。


製品動画をご覧いただけます。
バリアフリー 室内用手すり QR01-26



動画







マツ穴 32入隅用エンドブラケットカバー付


商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-6025	ブラウン	BE-51B	1個 2,550円
040-6026	ゴールド	BE-51G	
040-6027	シルバー	BE-51S	

●材質:亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ:壁取付け用〈斜め打ち用〉⊕なべタッピンねじ(4×80)2本、〈直打ち用〉⊕なべタッピンねじ(4×40)3本、手すり取付け用⊕なべタッピンねじ(3.5×20)2本
※箱入数=10個

入隅用エンドブラケットの特長




カバー脱着用穴にマイナスドライバーを差し込んで回すとはずせます。



壁に対してねじが斜めに入ります。




①ねじを真っすぐに取付ける場合



付属の⊕なべタッピンねじ4×40を3本使用して取付けてください。

②ねじを斜めに取付ける場合
(入隅に取付ける場合)



付属の⊕なべタッピンねじ4×80を2本使用して取付けてください。


電子カタログは
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

BAUHAUS 32セレクトシリーズ

Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。 介護保険 改修




（単位：mm）

マツ六 32横受エンドブラケット左用

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1360	ブラウン	BE-10LB	1個 2,100円
040-1361	ゴールド	BE-10LG	
040-1362	シルバー	BE-10LS	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（3.5×40）4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×20）1本　※箱入数＝10個
※木下地に取付けやすいようねじ穴を斜めにあけています。




（単位：mm）

マツ六 32横受エンドブラケット右用

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1355	ブラウン	BE-10RB	1個 2,100円
040-1356	ゴールド	BE-10RG	
040-1357	シルバー	BE-10RS	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（3.5×40）4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×20）1本　※箱入数＝10個
※木下地に取付けやすいようねじ穴を斜めにあけています。

動画




（単位：mm）

マツ六 32出幅調整エンドブラケットカバー付左用

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-6115	ブラウン	BE-66LB	1個 4,100円
040-6116	ゴールド	BE-66LG	
040-6117	シルバー	BE-66LS	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（3.5×40）4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×20）1本　※箱入数＝10個
※木下地に取付けやすいようねじ穴を斜めにあけています。　※六角棒スパナ（呼び3）が別途必要です。　※ロングスパン1400はご使用いただけません。

動画




（単位：mm）

マツ六 32出幅調整エンドブラケットカバー付右用

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-6110	ブラウン	BE-66RB	1個 4,100円
040-6111	ゴールド	BE-66RG	
040-6112	シルバー	BE-66RS	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（3.5×40）4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×20）1本　※箱入数＝10個
※木下地に取付けやすいようねじ穴を斜めにあけています。　※六角棒スパナ（呼び3）が別途必要です。　※ロングスパン1400はご使用いただけません。

売れ筋 人気があります




（単位：mm）

マツ六 32Eエンドブラケットカバー付

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-6020	ブラウン	BE-50B	1個 1,600円
040-6021	ゴールド	BE-50G	
040-6022	シルバー	BE-50S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（3.5×40）3本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×16）2本　※箱入数＝10個
※木下地に取付けやすいようねじ穴を斜めにあけています。




（単位：mm）

マツ六 32Eエンドブラケット

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1350	ブラウン	BE-09B	1個 1,500円
040-1351	ゴールド	BE-09G	

●材質：亜鉛合金●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（3.5×40）3本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×20）1本　※箱入数＝10個
※木下地に取付けやすいようねじ穴を斜めにあけています。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。




（単位：mm）

マツ六 32コーナーブラケット金属カバー付


商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-6125	ブラウン	BE-68B	1個 4,200円
040-6126	ゴールド	BE-68G	
040-6127	シルバー	BE-68S	

●材質：亜鉛合金●付属ねじ：壁取付け用⊕なべタッピンねじ（4×40）3本、手すり取付け用⊕なべタッピンねじ（4×20）4本　※箱入数＝10個

コーナーブラケット金属カバー付の特長



- 手すり棒ののみ込みカットマークつき
- 手すりの中心にも穴加工しています。手すり棒の一端は中心に、もう一端は両側の穴にねじをとめることで、ねじれによるガタつきを防ぎます。
- カバーをする時は下の爪をいれてから上をはめ込みます。
  ※カバー脱着用穴にマイナスドライバーを差込んでまわすとはずせます。
- 高級感のある金属カバー
- 壁への取付方法は下に掲載のBE-13と同様です。
  （木下地へは付属ねじで、コンクリート下地には別売のM6アンカーで）




（単位：mm）

マツ六 32コーナーブラケット

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1370	ブラウン	BE-13B	1個 2,900円
040-1371	ゴールド	BE-13G	
040-1372	シルバー	BE-13S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕なべタッピンねじ（3.5×40）3本、手すり取付け用⊕なべタッピンねじ（3.5×20）4本　※箱入数＝10個

コーナーブラケットの特長




1. 手すりの中心にも穴加工しています。手すり棒の一端は中心に、もう一端は両側の穴にねじをとめることで、ねじれによるガタつきを防ぎます。
2. カバーをする時は下の爪をいれてから上をはめ込みます。
   ※カバー脱着用穴にマイナスドライバーを差込んでまわすとはずせます。
3. 木への取付けには⊕なべタッピンねじ3.5×40mmの3本止め（同梱）
4. 中心にφ8.5の穴があいています。コンクリートなどに取付ける時はM6アンカー（長さ50mm以上）1本止めが可能（別売）です。

エンドブラケットカバー付（P.158掲載）、コーナーブラケットは、M6アンカー（長さ50mm以上）を使ってコンクリート下地に取付けできます。（1本止め、アンカーは別売りです）

コンクリート壁に止めるなら

ステンオールアンカー
416-7253 →P.171





※ベースプレートとの併用可
※複数枚重ねての使用不可

（単位：mm）


マツ六 木製スペーサーコーナー用

商品コード	サイズ	品番	価格（税抜き）
040-2281	6mm	BH-18	1個 850円
040-2282	9mm	BH-19	1個 1,000円

●材質：天然木●付属ねじ：⊕なべタッピンねじ（3.5×50）3本●色：Mブラウン
※箱入数＝10個　※ロングスパン1400はご使用いただけません。

木製スペーサーコーナー用について

コーナーブラケットを段差のある壁に取付ける場合に、段差解消用としてご使用ください。



取付けねじについて

- プラケット壁面取付け用のねじを付属しております。付属のねじを必ずご使用ください。プラケットに付属されているねじは使用しないでください。十分な強度が得られません。
- 寒冷地など石こうボードを2枚貼りしている場合は、別途長いねじをご使用ください。
- コーナーブラケット金属カバー付は別途なべタッピンねじ4×50を3本ご用意ください。

適応ブラケット品番

BD-13	BE-13
BD-68	BE-68

⚠施工上のご注意

- 段差解消以外の用途にはご使用にならないでください。
- スペーサーを複数枚重ねて使用しないでください。十分な強度が得られません。


製品動画をご覧いただけます。
バリアフリー 室内用手すり QR01-26

BAUHAUS 32セレクトシリーズ

Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。 介護保険 改修

おすすめ商品 一押し






（単位：mm）


マツ六 32ブラケット縦型カバー付

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1330	ブラウン	BE-05B	1個 1,500円
040-1331	ゴールド	BE-05G	
040-1332	シルバー	BE-05S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（3.5×40）4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×20）2本　※箱入数＝10個
※木下地に取付けやすいようねじ穴を斜めにあけています。



※内部で手すり棒をつきあわせてジョイントブラケットとしてもご使用になれます。




（単位：mm）

マツ六 32通しブラケット縦型

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1335	ブラウン	BE-06B	1個 1,750円
040-1336	ゴールド	BE-06G	

●材質：亜鉛合金●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（3.5×40）4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×20）2本　※箱入数＝5個
※木下地に取付けやすいようねじ穴を斜めにあけています。





（単位：mm）

マツ六 32ブラケット縦型

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1340	ブラウン	BE-07B	1個 1,200円
040-1341	ゴールド	BE-07G	


●材質：亜鉛合金●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（3.5×40）4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×20）2本　※箱入数＝10個
※木下地に取付けやすいようねじ穴を斜めにあけています。

手すりの水平・垂直確認に

動画



■片手で取付け取りはずしができる、便利なクリップ式水準器です。
■手で水準器を押さえておく必要がないため、作業が安全でスムーズに行えます。






マツ六
手すり用水準器
019-1011　TL-1
1個 1,750円（税抜き）
●材質：ABS樹脂、POM樹脂、アクリル樹脂
●円柱気泡管感度：0.5mm/m＝0.0286°

縦枠用持出スリムブラケットカバー付の特長

壁から持ち出した形状により手首が回るので手すりを握ったまま持ち替えることなく出入口の移動ができます。






⚠ 施工上のご注意
●横手すり用としてはご使用になれません。
●扉が開く方向にブラケットを設置すると扉と干渉して閉じ込めの原因となりますのでご注意ください。

おすすめ商品 一押し





（単位：mm）

マツ六 32縦枠用持出スリムブラケットカバー付

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-6015	ブラウン	BE-49B	1セット 4,800円
040-6016	ゴールド	BE-49G	
040-6017	シルバー	BE-49S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（4×40）8本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×20）2本　※箱入数＝5セット
※ロングスパン1400はブラケットピッチ900mm以内になります。

電子カタログはこちらから


価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。


ブラウン


動画　売れ筋 人気があります


ゴールド


シルバー




※横向きにもご使用いただけます。



縦枠などで取付ける下地が薄い場合に⊕3.5×20のねじをご使用ください。(付属品)

仕様変更
ねじ穴位置変更
(順次切替)



(単位:mm)

マツ六 32出隅スリム座ブラケットカバー付

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1496	ブラウン	BE-45B	1個 2,250円
040-1497	ゴールド	BE-45G	
040-1498	シルバー	BE-45S	

●材質:亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ:壁取付け用⊕皿タッピンねじ(3.5×40)4本、⊕皿タッピンねじ(3.5×20)2本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本　※箱入数=10個
※ロングスパン1400はブラケットピッチ900mm以内になります。


出隅スリム座ブラケットカバー付の特長



ドア枠など幅が狭い下地にも取付けできるよう、スリムな台座になっています。

※下地の強度・木割れには十分ご注意ください。MDF材など強度不足の素材にはご使用いただけません。

カバーはワンタッチではめられるスライド式。





ブラウン



ゴールド


シルバー


動画


※横向きにもご使用いただけます。





縦枠などで取付ける下地が薄い場合に⊕3.5×20のねじをご使用ください。(付属品)





(単位:mm)

マツ六 32半受出隅スリム座ブラケットカバー付

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1471	ブラウン	BE-46B	1個 2,300円
040-1472	ゴールド	BE-46G	
040-1470	シルバー	BE-46S	


●材質:亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ:壁取付け用⊕皿タッピンねじ(3.5×40)4本、⊕皿タッピンねじ(3.5×20)2本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本　※箱入数=10個
※ロングスパン1400はブラケットピッチ900mm以内になります。


ブラウン


ゴールド

動画　売れ筋 人気があります


仕様変更
ねじ穴位置変更
(順次切替)



※カバーを取付ける際は、両側のツメが嵌合していることを確認してください。

※横向きにもご使用いただけます。





(単位:mm)

マツ六 32出隅ブラケットカバー付

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1375	ブラウン	BE-14B	1個 2,050円
040-1376	ゴールド	BE-14G	


●材質:亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ:壁取付け用⊕皿タッピンねじ(3.5×40)4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本　※箱入数=10個
※ロングスパン1400はブラケットピッチ900mm以内になります。


ブラウン


ゴールド



シルバー


動画



※横向きにもご使用いただけます。







(単位:mm)

マツ六 32入隅用縦型ブラケットカバー付

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-6100	ブラウン	BE-65B	1個 3,750円
040-6101	ゴールド	BE-65G	
040-6102	シルバー	BE-65S	


●材質:亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ:壁取付け用⊕皿タッピンねじ(4×80)4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本　※箱入数=10個
※ロングスパン1400はご使用いただけません。　※木製ベースプレートとの併用はできません。

入隅用縦型ブラケットカバー付の特長




狭いトイレや脱衣室などで使いやすい入隅用の縦型ブラケットです!

手すりを握る際に手が壁に当たらないようブラケットの首を長くしています。



BAUHAUS 32セレクトシリーズ

Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。 介護保険 改修




（単位：mm）

マツ六 32スリムエンドブラケットカバー付

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-6050	ブラウン	BE-56B	1個 2,400円
040-6051	ゴールド	BE-56G	
040-6052	シルバー	BE-56S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（4×40）4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×16）2本　※箱入数＝5個




（単位：mm）

マツ六 32首振スリムエンドブラケットカバー付

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-6060	ブラウン	BE-58B	1個 3,700円
040-6061	ゴールド	BE-58G	
040-6062	シルバー	BE-58S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（4×40）4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×20）1本　※箱入数＝5個

NEW




（単位：mm）

マツ六 32入隅用スリムエンドブラケットカバー付

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-6164	ブラウン	BE-75B	1個 2,500円
040-6165	ゴールド	BE-75G	
040-6166	シルバー	BE-75S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用〈入隅用〉⊕皿タッピンねじ（4×80）2本、〈真壁・その他用〉⊕皿タッピンねじ（4×40）2本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×20）1本
※箱入数＝5個　※ロングスパン1400はご使用いただけません。



マツ六 32入隅用首振スリムエンドブラケットカバー付


商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-6055	ブラウン	BE-57B	1個 3,700円
040-6056	ゴールド	BE-57G	
040-6057	シルバー	BE-57S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用〈入隅用〉⊕皿タッピンねじ（4×80）2本、〈真壁・その他用〉⊕皿タッピンねじ（4×40）2本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×20）1本
※箱入数＝5個　※ロングスパン1400はご使用いただけません。


入隅用スリムエンドブラケットの特長
（BD-75・BD-57・BE-75・BE-57）

取付け場所にあわせて取付けねじと穴を選べます！


■真壁に




■扉枠横に①




■入隅に



■扉枠横に②



■下地が側面にしかない場合に




電子カタログはこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法


価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。



ブラウン


ゴールド









（単位：mm）


マツ六 32真壁用スリムエンドブラケットカバー付

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1473	ブラウン	BE-47B	1個 2,200円
040-1474	ゴールド	BE-47G	


●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（4×40）（D=7）2本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×16）2本　※箱入数＝10個
※ロングスパン1400はご使用いただけません。



ブラウン


ゴールド









（単位：mm）


マツ六 32真壁用スリム通しブラケットカバー付

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-6030	ブラウン	BE-52B	1個 2,200円
040-6031	ゴールド	BE-52G	


●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（4×40）（D=7）2本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×16）2本　※箱入数＝10個
※ロングスパン1400はご使用いただけません。


真壁用スリムブラケットの特長

真壁など、壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます。（段差は10mm以上必要です。）



※38mm以上の段差にはご使用いただけません。






⚠施工上のご注意

●φ32の場合は、柱間隔（芯ー芯）910mm以内のみ使用可能です。
●柱巾90mm以上が必要です。






売れ筋 人気があります





※横使い不可

ブラウン　ゴールド　シルバー







（単位：mm）


マツ六 32縦枠用スリムブラケットカバー付

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-6010	ブラウン	BE-48B	1個 2,400円
040-6011	ゴールド	BE-48G	
040-6012	シルバー	BE-48S	


●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（4×40）4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.5×16）2本　※箱入数＝10個
※ロングスパン1400はブラケットピッチ900mm以内になります。

カバーのはずし方


1. カバーの　部あたりを押し込む。



2. マイナスドライバーを壁とのすき間に差し込み、手前に引く。




3. カバーをはずす。



縦枠用スリムブラケットカバー付の特長





開口部の縦枠に取付ける事ができます。


※幅25mm未満、MDF材等強度のない枠には取付けできません。
※横手すり用としてはご使用になれません。



BAUHAUS 32セレクトシリーズ

Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。 介護保険 改修

動画 売れ筋 人気があります




（単位：mm）

マツ穴 32N自在ジョイント

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1478	ブラウン	BE-36B	1個 5,100円
040-1479	ゴールド	BE-36G	
040-1480	シルバー	BE-36S	

●材質：亜鉛合金●付属ねじ：⊕丸皿タッピンねじ（3×16）4本　※箱入数＝10個

売れ筋 人気があります




（単位：mm）

マツ穴 32L自在ジョイント

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1425	ブラウン	BE-23B	1個 2,050円
040-1426	ゴールド	BE-23G	

●材質：亜鉛合金●付属ねじ：⊕丸皿タッピンねじ（3.5×16）4本　※箱入数＝10個

動画 売れ筋 人気があります



（単位：mm）

マツ穴 32自在ジョイント

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1395	ブラウン	BE-18B	1個 4,300円
040-1396	ゴールド	BE-18G	
040-1397	シルバー	BE-18S	

●材質：亜鉛合金●付属ねじ：⊕丸皿タッピンねじ（3.5×20）2本　※箱入数＝10個

N自在ジョイント・自在ジョイント使いわけ


一点で交わらない手すり棒のジョイントには、N自在ジョイントをご使用ください。
（ベースプレート使用時のまわり階段の入隅など）





手すり棒が一点で交わる場合は、自在ジョイントで。

製品動画をご覧いただけます。
バリアフリー 室内用手すり
QR01-26



段差解消

（単位：mm）

⚠ 施工上のご注意

●入隅・段差解消の場合はジョイント部側に、勾配変更の場合はS自在ジョイントの両側に、ブラケットを2個ずつ以上設置してください。
●入隅・段差解消の場合、出幅調整機能がついたブラケットとの併用はできません。

マツ穴 32S自在ジョイント

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-6160	ブラウン	BE-74B	1個 2,900円
040-6161	ゴールド	BE-74G	
040-6162	シルバー	BE-74S	


●材質：亜鉛合金●付属ねじ：⊕丸皿タッピンねじ（3.5×16）2本、六角穴付き止めねじ（M5×8）1本、六角穴付き止めねじ（M5×4）1本　※箱入数＝10個
※六角棒スパナ（呼び2.5）が別途必要です。　※丸棒手すりはご使用いただけません。

S自在ジョイントの特長


（単位：mm）
（ ）内はφ32を示す。

2個使用して入隅・段差解消、1個で勾配変更に対応できます。

入隅に




段差解消に



※この寸法はカップ部の角度・間にいれる手すり棒の長さにより異なります。最小はカップ部の角度を20°・手すりの長さを35mmにしたときの寸法。最大はカップ部の角度を65°・手すりの長さを450mmにしたときの寸法です。下地の位置にご注意ください。




勾配変更に



電子カタログはこちらから

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。


まめ知識 お役立ち情報 転倒すると2/3はケガをします



内閣府：平成22年度高齢者の住宅と生活環境に関する意識調査結果より

自宅(庭含む)で
転倒した人のうち、
3人に2人は何らかのケガ
を負っています。
高齢者の転倒予防のために、
“転ばぬ先の手すり”設置を
おすすめします。





（単位：mm）

マツ六 32直ジョイント


商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1380	ブラウン	BE-16B	1個 950円
040-1381	ゴールド	BE-16G	
040-1382	シルバー	BE-16S	


●材質：亜鉛合金●付属ねじ：⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本、⊕皿タッピンねじ(3.5×20)3本
※箱入数＝10個　※ロングスパン1400はご使用いただけません。














（単位：mm）

マツ六 32Lコーナー


商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1400	ブラウン	BE-19B	1個 1,250円
040-1401	ゴールド	BE-19G	
040-1402	シルバー	BE-19S	

●材質：亜鉛合金●付属ねじ：⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本　※箱入数＝10個

ジョイント・エンド部分の納まり

直ジョイントなど


接続金具から100mm以内に
ブラケット（支柱）を
取付けてください。
また、両側には必ず
2か所ずつ以上のブラケットを
設置してください。



（単位：mm）
（ ）内はφ32を示す。

自在ジョイント・Lコーナーの両側には


接続部（のみ込み）から100mm以内に
ブラケット（支柱）を
取付けてください。
また、両側には必ず
2か所ずつ以上の
ブラケットを
設置してください。




（単位：mm）

端部の持出しの長さは


φ35の場合…150mm以内
φ32の場合…140mm以内
としてください。



（単位：mm）
（ ）内はφ32を示す。







（単位：mm）

マツ六 32Nエンドソケット


商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1481	ブラウン	BE-40B	1個 1,550円
040-1482	ゴールド	BE-40G	
040-1487	シルバー	BE-40S	

●材質：亜鉛合金●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ(3.5×40)2本、手すり取付け用⊕皿タッピンねじ(3.0×20)1本、⊕皿ドリルねじ(3.1×16)1本　※箱入数＝10個



※両端が自在ソケットになる場合は、必ず間を
ブラケット（支柱）で支持してください。
※跳ね上げ手すり用としては
ご使用いただけません。





（単位：mm）

マツ六 32自在ソケット

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1490	ブラウン	BE-43B	1個 4,650円
040-1491	ゴールド	BE-43G	
040-1492	シルバー	BE-43S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ(3.5×40)4本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×16)1本　※箱入数＝10個　※ロングスパン1400はご使用いただけません。

BAUHAUS 32セレクトシリーズ

Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。 介護保険 改修


ブラウン


ゴールド



シルバー


動画











(単位:mm)

⚠ 施工上のご注意

●壁とRエンドキャップのすき間(上記A寸法)が8～25mmにならないよう施工してください。指などをはさむ恐れがあります。
●Rエンドキャップ直近のブラケットから次のブラケットは300mm以上離して取付けてください。


マツ六 32Rエンドキャップ


商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-6135	ブラウン	BE-70B	1個 3,300円
040-6136	ゴールド	BE-70G	
040-6137	シルバー	BE-70S	


●材質:アルミ合金●付属ねじ:手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ(3.5×16)2本、本体固定ねじ⊕なべ小ねじ(M5×16)1本、ばね座金1枚　※箱入数=5個



ブラウン


ゴールド









(単位:mm)

⚠ 施工上のご注意

●BFエンドキャップに無理な力が加わるような箇所には施工しないでください。体重をのせたり、握って押したり引いたりすると脱落・転倒の原因となります。

マツ六 32BFエンドキャップ


商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1485	ブラウン	BE-42B	1個 3,200円
040-1486	ゴールド	BE-42G	


●材質:亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ:⊕なべタッピンねじ(3.5×20)3本
※箱入数=5個　※ロングスパン1400はご使用いただけません。



ブラウン



ゴールド


シルバー









(単位:mm)


マツ六 32エンドキャップ


商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1363	ブラウン	BE-11B	1個 750円
040-1364	ゴールド	BE-11G	
040-1367	シルバー	BE-11S	


●材質:亜鉛合金●付属ねじ:⊕丸皿タッピンねじ(3.5×16)2本　※箱入数=10個



ブラウン


ゴールド









(単位:mm)


マツ六 32Eエンドキャップ

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1365	ブラウン	BE-12B	1個 750円
040-1366	ゴールド	BE-12G	

●材質:亜鉛合金●付属ねじ:⊕丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本　※箱入数=10個


Mブラウン



クリア





※手すり棒との接続には接着剤が必要です。


Mオーク


ホワイト







(単位:mm)

マツ六 32木製エンドキャップ


商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1405	Mブラウン	BE-19MB	1個 1,000円
040-1404	Mオーク	BE-19MO	
040-1406	クリア	BE -19C	
040-1403	ホワイト	BE -19W	

●材質:天然木　※箱入数=10個　※ロングスパン1400はご使用いただけません。


ブラウン



ゴールド



シルバー



※ロングスパン1400併用時は、本体側面に穴あけ加工し手すり棒とねじ止めしてください。







(単位:mm)

マツ六 32ベースソケット

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1450	ブラウン	BE-29B	1個 1,750円
040-1451	ゴールド	BE-29G	
040-1452	シルバー	BE-29S	

●材質:亜鉛合金●付属ねじ:壁・床取付け用⊕皿タッピンねじ(3.5×40)3本、手すり取付け用⊕皿タッピンねじ(3.5×20)3本　※箱入数=10個

電子カタログはこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法


価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

売れ筋 人気があります



ブラウン



ゴールド


シルバー









（単位：mm）

マツ六 32Tジョイント


商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1475	ブラウン	BE-35B	1個 1,400円
040-1476	ゴールド	BE-35G	
040-1477	シルバー	BE-35S	

●材質：亜鉛合金●付属ねじ：⊕丸皿タッピンねじ（3.5×16）1本、⊕丸皿タッピンねじ（4×20）2本
※箱入数＝10個　※ロングスパン1400はご使用いただけません。


ブラウン



ゴールド


シルバー


手すり棒

※両端が自在ソケットになる場合は、必ず間をブラケット（支柱）で支持してください。
※跳ね上げ手すり用としてはご使用いただけません。





（単位：mm）

マツ六 32丸棒用自在ソケット


商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1493	ブラウン	BE-44B	1個 4,650円
040-1494	ゴールド	BE-44G	
040-1495	シルバー	BE-44S	

●材質：亜鉛合金、ABS樹脂●付属ねじ：⊕丸皿タッピンねじ（3.5×16）1本、⊕丸皿タッピンねじ（4×20）2本　※箱入数＝10個　※ロングスパン1400はご使用いただけません。



ブラウン


ゴールド

※貫通部中央での手すり棒の接続はできません。








（単位：mm）


マツ六 32チーズ

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1430	ブラウン	BE-24B	1個 1,500円
040-1431	ゴールド	BE-24G	


●材質：亜鉛合金●付属ねじ：⊕なべタッピンねじ（3×16）2本、⊕丸皿タッピンねじ（3.5×16）1本　※箱入数＝10個


ブラウン


ゴールド








（単位：mm）

マツ六 32三方

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1438	ブラウン	BE-26B	1個 1,800円
040-1439	ゴールド	BE-26G	

●材質：亜鉛合金●付属ねじ：⊕丸皿タッピンねじ（3.5×16）3本　※箱入数＝6個



ブラウン




ゴールド

※貫通部中央での手すり棒の接続はできません。





（単位：mm）

マツ六 32四方ヒッパリ


商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1442	ブラウン	BE-27B	1個 1,900円
040-1443	ゴールド	BE-27G	


●材質：亜鉛合金●付属ねじ：⊕なべタッピンねじ（3×16）4本、⊕丸皿タッピンねじ（3.5×16）2本　※箱入数＝8個



ブラウン


ゴールド

※貫通部中央での手すり棒の接続はできません。







（単位：mm）

マツ六 32クロス


商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1434	ブラウン	BE-25B	1個 1,600円
040-1435	ゴールド	BE-25G	

●材質：亜鉛合金●付属ねじ：⊕なべタッピンねじ（3×16）4本、⊕丸皿タッピンねじ（3.5×16）2本　※箱入数＝10個

BAUHAUS 室内用手すり支柱シリーズ

Webで詳細図面をご覧頂けます。 おすすめ商品 一押し 介護保険 改修

壁のないところでも、手すりを連続させられます。




- BDE-33、32はグリップ方式により手すり棒を仮固定できるので施工もスムーズ。最後にねじでしっかり本固定します。
- 木製下地・コンクリート下地どちらでも施工できます。
- 木製タイプはカットして高さを低くすることも可能です（下からカットしてください）。
- アジャスト式で高さを微調整できます（調整可能寸法20mmまで）。
- BAUHAUS セレクトシリーズと同色展開しています。
- φ35、φ32手すり兼用です。

動画



支柱

［φ35、φ32兼用］




※φ32用スペーサーは、梱包時ブラケットに挟んでいます。

［角度調節範囲］





コーナー支柱

［φ35、φ32兼用］



［角度調節範囲］





エンド支柱


［φ35、φ32兼用］




［角度調節範囲］




高さ調整［共通仕様］
金具を回転させると高さを微調整できます。
※1 ※2




ベースプレートサイズ［共通仕様］



ソケットベース図



下穴位置（木製下地用）




下穴位置（コンクリート下地用）

※1 高さの調整可能寸法は20mmです。1回転させると1mm高くできます。
※2 支柱に高さ調整の限界を示すラインを入れています。支柱上部の固定ができなくなりますので、上部ブラケットの下端がラインを超える調整はしないでください。

室内用手すり支柱

木製タイプ






（単位：mm）

スチールタイプ

ベースプレートサイズは、上記をご覧ください。（共通）





（単位：mm）

木製タイプ付属品



⊕なべタッピンねじ6×40　6本
オールアンカーM10×60　3本
座金ナットM10用　3個
⊕丸皿タッピンねじ3.5×20　2本
⊕丸皿タッピンねじ4×20　2本〈支柱上部固定用〉

※六角棒スパナ（呼び5）が別途必要です。

スチールタイプ付属品



⊕なべタッピンねじ6×40　6本
オールアンカーM10×60　3本
座金ナットM10用　3個
⊕丸皿タッピンねじ3.5×20　2本
六角穴付き止めねじM6×5　1本〈支柱上部固定用〉

※六角棒スパナ（呼び3、5）が別途必要です。

マツ六 室内用手すり支柱　木製タイプ（アジャスト付）

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1146	Mブラウン+ブラウン	BDE-33BMB	1本 25,300円
040-1147	Mブラウン+ゴールド	BDE-33GMB	
040-1148	クリア+ブラウン	BDE-33BC	
040-1149	クリア+ゴールド	BDE-33GC	

●材質：丸棒／天然木、ブラケット／アルミ合金、ベース／スチール、ベースカバー／スチール

マツ六 室内用手すり支柱　スチールタイプ（アジャスト付）

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1142	ブラウン	BDE-32B	1本 23,100円
040-1143	ゴールド	BDE-32G	

●材質：丸棒／スチール、ブラケット／アルミ合金、ベース／スチール、ベースカバー／スチール

⚠ 施工上のご注意


- BAUHAUS アームレール手すり棒、襖用脱着手すり棒はご使用になれません。
- BAUHAUS ロングスパン1400をご使用になる場合は支柱ピッチ900mm以内としてください。
- ●金具のみの販売はいたしておりません。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。


室内用手すりコーナー支柱


木製タイプ





スチールタイプ





ベースプレートサイズは、P.192をご覧ください。（共通）

木製タイプ付属品



⊕なべタッピンねじ6×40　6本
オールアンカーM10×60　3本
座金ナットM10用　3個
⊕丸皿タッピンねじ3.5×16　4本
⊕丸皿タッピンねじ4×20　2本〈支柱上部固定用〉
φ32用スペーサー　2個
ねじ隠しカバー　1個

※六角棒スパナ（呼び5）が別途必要です。

スチールタイプ付属品



⊕なべタッピンねじ6×40　6本
オールアンカーM10×60　3本
座金ナットM10用　3個
⊕丸皿タッピンねじ3.5×16　4本
六角穴付き止めねじM6×5　1本〈支柱上部固定用〉
φ32用スペーサー　2個
ねじ隠しカバー　1個

※六角棒スパナ（呼び3、5）が別途必要です。

マツ六 室内用手すりコーナー支柱　木製タイプ（アジャスト付）

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-7025	Mブラウン+ブラウン	BDE-37BMB	1本 33,000円
040-7026	Mブラウン+ゴールド	BDE-37GMB	
040-7027	クリア+ブラウン	BDE-37BC	
040-7028	クリア+ゴールド	BDE-37GC	

●材質：丸棒／天然木、ブラケット／アルミ合金、ベース／スチール、ベースカバー／スチール

マツ六 室内用手すりコーナー支柱　スチールタイプ（アジャスト付）

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-7020	ブラウン	BDE-36B	1本 30,800円
040-7021	ゴールド	BDE-36G	

●材質：丸棒／スチール、ブラケット／アルミ合金、ベース／スチール、ベースカバー／スチール


⚠施工上のご注意

- BAUHAUS アームレール手すり棒、襖用脱着手すり棒はご使用になれません。
- BAUHAUS ロングスパン1400をご使用になる場合は支柱ピッチ900mm以内としてください。
- ●金具のみの販売はいたしておりません。


室内用手すりエンド支柱


木製タイプ





スチールタイプ





ベースプレートサイズは、P.192をご覧ください。（共通）

木製タイプ付属品



⊕なべタッピンねじ6×40　6本
オールアンカーM10×60　3本
座金ナットM10用　3個
⊕丸皿タッピンねじ3.5×16　2本
⊕丸皿タッピンねじ4×20　2本〈支柱上部固定用〉
φ32用スペーサー　1個

スチールタイプ付属品



⊕なべタッピンねじ6×40　6本
オールアンカーM10×60　3本
座金ナットM10用　3個
⊕丸皿タッピンねじ3.5×16　2本
六角穴付き止めねじM6×5　1本〈支柱上部固定用〉
φ32用スペーサー　1個

※六角棒スパナ（呼び3）が別途必要です。

マツ六 室内用手すりエンド支柱　木製タイプ（アジャスト付）

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-7015	Mブラウン+ブラウン	BDE-35BMB	1本 26,400円
040-7016	Mブラウン+ゴールド	BDE-35GMB	
040-7017	クリア+ブラウン	BDE-35BC	
040-7018	クリア+ゴールド	BDE-35GC	

●材質：丸棒／天然木、ブラケット／アルミ合金、ベース／スチール、ベースカバー／スチール

マツ六 室内用手すりエンド支柱　スチールタイプ（アジャスト付）

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-7010	ブラウン	BDE-34B	1本 25,900円
040-7011	ゴールド	BDE-34G	

●材質：丸棒／スチール、ブラケット／アルミ合金、ベース／スチール、ベースカバー／スチール

⚠施工上のご注意

- BAUHAUS アームレール手すり棒、襖用脱着手すり棒はご使用になれません。
- BAUHAUS ロングスパン1400をご使用になる場合は支柱ピッチ900mm以内としてください。
- ●金具のみの販売はいたしておりません。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

電子カタログは
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法


BAUHAUS 室内用手すり遮断機式支柱 介護保険 改修

支柱２本で遮断機式手すりが設置できます。

Webで詳細図面をご覧頂けます。

Re 本製品のアルミダイキャスト部分には再生アルミ合金を使用し、地球環境への配慮を行っております。

■省スペース、省コストで遮断機式手すりが設置できます。
■支柱が揺れてもキャッチソケットがはずれにくい機構なので安心です。
■φ35・φ32の手すり棒どちらでも使用できます。
■ BAUHAUS 木製手すり棒（アッシュ丸棒）と組合せてご使用ください。
※襖用脱着手すり棒、ロングスパン1400、35強化コート手すり棒、丸棒手すりはご使用になれません。
■木製手すりシリーズと組合せて、手すりを連続させることができます。（連続させず遮断機の部分のみを使われる場合は、付属のエンドキャップをご使用ください。）
■カットして高さを低くすることが可能です（下からカットしてください）。
※アジャスト式で高さを微調整できます（調整可能寸法20mmまで）。
■各種施設でもご使用いただけます。
■急に振り下がることがないよう緩衝ストップ機構がついています。
※キャッチソケットからはずされた時に手前（水平方向）に引っ張るなどの力がかかると壊れる恐れがありますので絶対にしないでください。







詳しくはP.28をご覧ください。

※手すり棒は別売です。

⚠施工上のご注意

●手すりの傾斜角度45°まで使用可能です。
●手すりの傾斜角度が45°を超える場合は、ご使用にならないでください。
●手すりに傾斜をつけてご使用になる場合は、軸側支柱が必ず傾斜下部になるよう設置してください。
●支柱を斜面に立てることはできません。
●室内用手すり遮断機式支柱は他の遮断機式ブラケットと併用させることはできません。







壁固定タイプは P.196～
BAUHAUS
遮断機式手すり
ブラケットシリーズ



室内用手すり遮断機式支柱

軸側






ベースプレートサイズは、P.192をご覧ください。（共通）

軸側付属品	
	⊕なべタッピンねじ6×40　6本 オールアンカーM10×60　3本 座金ナットM10用　3個 ⊕丸皿タッピンねじ3.5×20　5本 ⊕丸皿タッピンねじ4×20　3本〈支柱上部固定用〉 φ32アダプター　2個 エンドキャップ　1個

受側







ベースプレートサイズは、P.192をご覧ください。（共通）

受側付属品	
	⊕なべタッピンねじ6×40　6本 オールアンカーM10×60　3本 座金ナットM10用　3個 ⊕丸皿タッピンねじ3.5×20　4本 ⊕丸皿タッピンねじ4×20　2本〈支柱上部固定用〉 φ32アダプター　2個 エンドキャップ　1個

※六角棒スパナ（呼び5）が別途必要です。

マツ六 室内用手すり遮断機式軸側支柱　木製タイプ

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-7035	Mブラウン+ブラウン	BDE-38BMB	1本 52,800円
040-7036	Mブラウン+ゴールド	BDE-38GMB	
040-7037	クリア+ブラウン	BDE-38BC	
040-7038	クリア+ゴールド	BDE-38GC	

●材質：丸棒／天然木、ブラケット／アルミ合金、ベース／スチール、ベースカバー／スチール

マツ六 室内用手すり遮断機式受側支柱　木製タイプ


商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-7040	Mブラウン+ブラウン	BDE-39BMB	1本 49,500円
040-7041	Mブラウン+ゴールド	BDE-39GMB	
040-7042	クリア+ブラウン	BDE-39BC	
040-7043	クリア+ゴールド	BDE-39GC	

●材質：丸棒／天然木、ブラケット／アルミ合金、ベース／スチール、ベースカバー／スチール

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

施工方法 BAUHAUS 室内用手すり支柱の施工

1. 支柱位置を決めます。




製品動画をご覧いただけます。
バリアフリー 室内用手すり QR01-26


2. 支柱を取付けます。

【木製下地の場合】


①カバーをはずします。




②取付け穴の位置に墨だしをします。




③φ4.8mm 深さ40mmの下穴をあけます。



④付属のソケット取付けねじで6か所を固定します。




⑤カバーをかぶせます。




【コンクリート下地の場合】

①カバーをはずします。




②取付け穴の位置に墨だしをします。




③φ10.5mm 深さ45mmの下穴をあけます。




④付属のソケット取付けアンカーを3か所に打ち込みます。



⑤アンカー用座金ナットで締付けます。



⑥カバーをかぶせます。




※畳への設置はできません


3. 高さ調整をします。

【高さを低くする場合】※木製タイプのみ


①床面から手すり中心までの高さを決め、支柱のカット寸法を出します。




②支柱下部固定ねじを4か所はずし、ソケットから支柱を抜きます。




③支柱をカットし、ソケットに差込みます。



④φ3.2mmの下穴をあけ、②ではずした支柱下部固定ねじで4か所を固定します。




⑤φ3.2mmの下穴をあけ、付属の支柱上部固定ねじで2か所を固定します。




【高さを高くする場合】

①支柱上部を左へ回転し、高さを決めます。



②φ3.2mmの下穴をあけます。




③付属の支柱上部固定ねじで2か所を固定します。



※スチールタイプの場合は支柱上部固定ねじ(六角穴付き止めねじ)を六角棒スパナで締付けて固定します。

【高さを調節しない場合】

①φ3.2mmの下穴をあけます。




②付属の支柱上部固定ねじで2か所を固定します。



不陸調整にはこちら P.267

支柱を立てる場所が水平でない場合はスペーサーで微調整してください。
1か所につき2枚まで使用できます。

スタンド用調整スペーサー



参 考

支柱を3本以上使用する場合の通り出し、レベル出しをする場合



【手順】


1 施工手順の『2.支柱を取付ける』際に、床面への固定を仮固定とします。

2 基準とする位置(通り・レベル)を決め、両端の支柱間に糸を張ります。


3 中間の支柱の位置(通り)を張った糸に合わせます。

4 支柱を完全に固定します。

5 高さを調整し、中間の支柱の位置(レベル)を張った糸に合わせます。





BAUHAUS 35セレクトシリーズとの使用例



BAUHAUS 32木製手すり棒をご使用の場合は支柱間隔を700mm以内としてください。

壁付ブラケットと併用する場合





BAUHAUS 32木製手すり棒をご使用の場合は支柱(ブラケット)間隔を700mm以内とし、端部持ち出し寸法を140mm以内としてください。
※室内用手すり支柱とセレクトシリーズの横型ブラケットを併用される場合は、出幅調整ブラケット又はN自在ジョイントをご使用ください。

電子カタログはこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法



高齢者や障がい者にとって、
自立した生活を送るためには手すりが
目的の場所まで連続
していることが重要です。

BAUHAUS 遮断機式手すりシリーズで

行きたい場所まで、手すりをつなげたい！

さらに!使う方にも、介助する方にも、優しい工夫があります。

1 うっかり手を離しても、
手すり棒がその場でストップ！


〔緩衝ストップ機構〕



詳細な内容・施工方法・ご注意事項等は
各商品ページをご覧ください。

2 はね上げた際に手すりを
固定しておく部品があります。

〔キャッチブラケット・キャッチブロック〕



製品動画を
ご覧いただけます。
バリアフリー 室内用手すり
QR01-26

3 室内だけでなく、屋外の
歩行もサポートします。

〔フリーRレール〕



＋あんしん **マツ六の遮断機式手すりは経済産業省「＋(プラス)あんしん」を受賞しました。**
受賞製品には左記のマークを表示しています。詳しくはP.28をご覧ください。

BAUHAUS 遮断機式手すりブラケットシリーズは様々なシーンをつなぎます。

ドアの前をつなぐ



遮断機式手すりブラケットN　P.198～

ワイドなドアの前をつなぐ



遮断機式伸縮手すりブラケット　P.200～

階段の前をつなぐ



遮断機式手すりブラケットN　P.198～

廊下をまっすぐに渡る



遮断機式手すり先端面付ブラケット　P.202～

廊下を横に渡る



遮断機式手すりブラケット直角型N　P.206～

トイレに架ける



遮断機式手すりブラケット直角型N＋
トイレ肘置き手すり棒　P.236

T字の通路に



遮断機式手すり軸側面付ブラケット　P.204～

襖の前をつなぐ



襖用脱着手すりブラケットN　P.208～

壁と壁の間をつなぐ



内々脱着手すりブラケットN　P.211

壁のないところでも



室内用手すり遮断機式支柱　P.194

アプローチをつなぐ



フリーRレール　遮断機式ジョイント　P.75

階段をつなぐ



フリーRレール遮断機式軸側ベースプレート式支柱＋
遮断機式受側ベースプレート式支柱（角度調整付）
P.73

Re 遮断機式手すりシリーズ・襖用脱着手すりブラケットシリーズ・フリーRレールシリーズのアルミダイキャスト部分には再生アルミ合金を使用し、地球環境への配慮を行っております。（※室内用手すり遮断機式支柱の一部部品を除く）

電子カタログは
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

電子カタログは
こちらから


バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

おすすめ商品 一押し　売れ筋 人気があります　介護保険 改修


ドアの前でも連続手すりを実現する


BAUHAUS 遮断機式手すりブラケットN



詳しくはP.28をご覧ください。

■軽い力でスムーズに操作できます。
■φ35・φ32の手すり棒どちらでも使用できます。
■ BAUHAUS 木製手すり棒(アッシュ丸棒・グロス丸棒)と組合せてご使用ください。
※襖用脱着手すり棒、ロングスパン1400、35強化コート手すり棒、丸棒手すりはご使用いただけません。
(連続させず遮断機の部分のみを使われる場合は、付属のエンドキャップをご使用ください。)
■本商品のセット明細は左下の部品セット明細の通りです。手すり棒及び連続手すり部材は別途となります。
■より安全にお使いいただくために、はね上げた際に手すりを固定するキャッチブラケットN(別売)をご用意しました。キャッチブラケットNに固定した状態で縦手すりとしてもご使用いただけます。
■各種施設でもご使用いただけます。
■急に振り下がることのないよう緩衝ストップ機構がついています。
※キャッチブラケットNの代わりに襖用脱着手すり省スペース用ブラケット(P.210)を使用することができます。(別途襖用脱着手すり省スペース用ブラケットの購入が必要です)
※受側ブラケットからはずされた時に手前に引っ張るなどの力がかかると壊れる恐れがありますので絶対にしないでください。




階段前での使用例


Webで詳細図面をご覧頂けます。

左右兼用

※手すり棒・キャッチブラケットは別売です。

製品動画をご覧いただけます。
バリアフリー 室内用手すり
QR01-26

遮断機式手すりブラケットN 部品セット明細



番号	部品名	数量
1	受側ブラケット(ラッチソケット・脚金具)	1個
	受側ブラケット(ラッチソケットキャップ)	1個
2	軸側ブラケット横受け	1個
3	キャッチソケット	1個
4	エンドキャップ	2個
5	φ32アダプター	4個
6	スペーサー	2個
7	ブラケット取付けねじ⊕丸皿タッピンねじ3.5×40	8本
8	手すり取付けねじ⊕丸皿タッピンねじ3.5×20	7本

遮断機式手すりキャッチブラケットN(別売)部品セット明細




※キャッチブラケットには手すり連続用のねじ穴はあいておりません。

番号	部品名	数量
1	受側ブラケット(ラッチソケット・脚金具)	1個
	受側ブラケット(ラッチソケットキャップ)	1個
2	エンドキャップ	1個
3	スペーサー	1個
4	ブラケット取付けねじ⊕丸皿タッピンねじ3.5×40	4本

●ブラケットピッチ

アッシュ丸棒・グロス丸棒　φ35 …900mm以内
アッシュ丸棒・グロス丸棒　φ32 …700mm以内



マツ六 BAUHAUS 遮断機式手すりブラケットN 左右兼用

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1711	ブラウン	BF-21B	1セット 27,500円
040-1710	ゴールド	BF-21G	
040-1712	シルバー	BF-21S	

●材質:アルミ合金、ABS樹脂、POM樹脂●サイズ:φ32、35mm兼用
※ブラケット(金具)のみのセットです。手すり棒は別途ご用意ください。
※受側ブラケットの組立てに六角棒スパナ(呼び5)が必要です。

マツ六 BAUHAUS 遮断機式手すりキャッチブラケットN 左右兼用

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1721	ブラウン	BF-23B	1セット 12,000円
040-1720	ゴールド	BF-23G	
040-1722	シルバー	BF-23S	


●材質:アルミ合金、ABS樹脂、POM樹脂●サイズ:φ32、35mm兼用
※ブラケット(金具)のみのセットです。手すり棒は別途ご用意ください。
※キャッチブラケットの組立てに六角棒スパナ(呼び5)が必要です。
※キャッチブラケットには手すり連続用のねじ穴はあいておりません。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。


施工方法 BAUHAUS 遮断機式手すりブラケットNの施工

1 左右勝手を確認し、受側ブラケットを組立てます。


取付け勝手
参考図



■受側ブラケット組立て手順
取付け勝手に合わせて受側ブラケットを組立ててください。




■軸側ブラケット横受け外観図
上下反転することで、左右勝手兼用できます。




※使用時に手すり棒が急落下しない回転の硬さに設定しています。取付け時に回転させる場合には両側に手すり棒を差込んで回転させてください。

2 手すり棒を取付けます。


■φ35手すり棒を取付ける場合
※図は右勝手



■φ32手すり棒を取付ける場合
●φ32アダプターをはずさないでください。
●連続手すり側に BAUHAUS φ32手すり棒を使用する場合はスペーサーをご使用ください。




■連続手すりとして使用されない場合
●エンドキャップを取付け、脱落防止のため必ずねじ止めしてください。



3 軸側ブラケット横受けを取付けます。

扉枠外からブラケットのセンターピッチで30mm以上離してください。
※手すりを設置する側に扉が開く場合は、閉じ込めの原因となりますので、遮断機手すりブラケットNはご使用にならないでください。
※廊下等の横手すりと連続で使用される場合は、その高さに合わせてください。






・手すりを設置する側に扉が開く場合は、遮断機式手すりブラケットNはご使用になれません。

4 手すり棒をカットします。


(手すり棒長さ=ブラケットピッチ−66mm)
カットした後キャッチソケットを差込みます。
ねじ止めはまだしないでください。



(単位:mm)

5 受側ブラケットを取付けます。


軸側ブラケット横受けに手すり棒を差込み、受側ブラケットにキャッチソケットをセットします。
受側ブラケットを壁に当てて手すり棒が水平になる位置でねじ止めします。
◎受側ブラケットを取付けた後、キャッチソケットと軸側ブラケット横受けに、手すり棒をねじ止めします。キャッチソケットと受側ブラケットは、1.5mm程度のクリアランスを取ってください。



(単位:mm)

6 キャッチブラケットN(別売)又は、襖用脱着手すり省スペース用ブラケット(別売)をご使用の場合。

手順5と同様に手すり棒をセットして垂直になる位置でねじ止めしてください。



⚠ 施工上のご注意

●当製品は室内用です。屋外及び浴室には使用できません。
● BAUHAUS 木製手すり棒(アッシュ丸棒・グロス丸棒)を左右に連続させる場合は、 BAUHAUS 室内用手すりシリーズ(φ35、φ32)のブラケットをご使用ください。
●φ35、φ32手すり兼用です。
●ブラケットピッチはφ35の場合900mm以内、φ32の場合700mm以内で取付けてください。
●下地の無い場合は下地補強をしてください。
●ドアの錠前などが手すりに当たる場合は、壁にベースプレートを取付けて、ブラケットの出寸法を変えてください。
●軸側ブラケット横受けは、使用時に手すり棒が急落下しない回転の硬さに設定しています。取付け時に回転させる場合には両側に手すり棒を差込んで回転させてください。
●40°を超える傾斜部ではご使用にならないでください。
●傾斜部でご使用になる場合は、軸側ブラケット横受けが必ず傾斜下部になるよう設置してください。


⚠ 警告

●外開き扉部分に使用されますと、閉じ込め事故等が起こる恐れがありますので絶対にしないでください。
●この商品は手すり棒先端のキャッチソケットが受側ブラケットに確実にセットされている時に強度が保持されます。受側ブラケットにセットされた時には、毎回確実にセットされていることをご確認ください。
●受側ブラケットからはずされた時に手前に引っ張るなどの力がかかると壊れる恐れがありますので絶対にしないでください。
●軸側ブラケット横受けに潤滑剤等を塗布されますと作動不良の原因となりますので絶対にしないでください。

電子カタログは
こちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

ワイドなドアの前でも連続手すり!

介護保険 改修



詳しくはP.28をご覧ください。


BAUHAUS 遮断機式伸縮手すりブラケット

■ブラケットピッチ900～1200mmまで対応。今まで設置できなかったワイドな開口部にも設置できます。
■伸縮手すり棒と軸側・受側ブラケットのセット品です。
■手すり棒はφ30・φ36の半硬質樹脂被膜(アルミ芯)です。
■軽い力でスムーズに操作できます。
■連続させる手すり棒はφ35・φ32のどちらでも使用できます。
■ BAUHAUS 木製手すり棒(アッシュ丸棒・グロス丸棒)と組合せてご使用ください。
※襖用脱着手すり棒、ロングスパン1400はご使用いただけません。(連続させず遮断機の部分のみを使われる場合は、付属のエンドキャップをご使用ください。)
■本商品のセット明細は左下の部品セット明細の通りです。連続手すり部材は別途となります。
■各種施設でもご使用いただけます。
■急に振り下がることのないよう緩衝ストップ機構がついています。
※キャッチブラケットNは設置位置が高くなるためご使用いただけません。
※受側ブラケットからはずされた時に手前に引っ張るなどの力がかかると壊れる恐れがありますので絶対にしないでください。

左右兼用

Webで詳細図面をご覧頂けます。

遮断機式伸縮手すりブラケット 部品セット明細




番号	部品名	数量
1	受側ブラケット(ラッチソケット・脚金具)	1個
	受側ブラケット(ラッチソケットキャップ)	1個
2	軸側ブラケット(軸側ブラケット横受け・伸縮式手すり棒・キャッチソケット)	1個
3	エンドキャップ	2個
4	φ32アダプター	2個
5	スペーサー	2個
6	ブラケット取付けねじ⊕丸皿タッピンねじ3.5×40	8本
7	手すり取付けねじ⊕丸皿タッピンねじ3.5×20	5本
8	六角棒スパナ(呼び5)	1本
9	六角棒スパナ(呼び2.5)	1本


省施工! 手すり棒のカットが不要で取付け簡単




●ブラケットピッチ 900～1200mm

※本図は右勝手です。(単位:mm)





※手すり棒(細)の長さ限界マークが見えないようにしてください。



マツ六 BAUHAUS 遮断機式伸縮手すりブラケット 左右兼用

商品コード	色(手すり棒)	色(ブラケット)	品番	価格(税抜き)
040-1660	木目Mブラウン	ブラウン	BF-101BMB	1セット 64,900円
040-1661	木目クリア	ブラウン	BF-101BC	
040-1662	木目Mブラウン	ゴールド	BF-101GMB	
040-1663	木目クリア	ゴールド	BF-101GC	
040-1664	木目Mブラウン	シルバー	BF-101SMB	
040-1665	木目クリア	シルバー	BF-101SC	


●材質:ブラケット/アルミ合金・ABS樹脂・POM樹脂、手すり/(被膜)半硬質樹脂(芯材)アルミパイプ●サイズ:φ30、φ36mm　※連続手すりはφ32、35mm兼用
※手すり棒とブラケット(金具)のセット品です。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

施工方法 BAUHAUS 遮断機式伸縮手すりブラケットの施工


1 左右勝手を確認し、受側ブラケットを組立てます。

取付け勝手参考図



■受側ブラケット 組立て手順


取付け勝手に合わせて受側ブラケットを組立ててください。



※図は右勝手

■軸側ブラケット横受け 外観図

上下反転することで、左右勝手兼用できます。




※使用時に手すり棒が急落下しない回転の硬さに設定しています。取付け時に回転させる場合には連続手すり側に手すり棒を差込んで回転させてください。

2 軸側ブラケット横受けを取付けます。

扉枠外からブラケットのセンターピッチで60mm以上取ってください。

※手すりを設置する側に扉が開く場合は、閉じ込めの原因となりますので、遮断機式伸縮手すりはご使用にならないでください。


※廊下等の横手すりと連続で使用される場合は、その高さに合わせてください。



・手すりを設置する側に扉が開く場合は、遮断機式伸縮手すりはご使用になれません。


■連続手すり側にφ32手すり棒を取付ける場合

●φ32アダプターをはずさないでください。
●スペーサーをご使用ください。




■連続手すりとして使用されない場合

●エンドキャップを取付け、脱落防止のため必ずねじ止めしてください。




■傾斜部に取付ける場合

●40°を超える傾斜部ではご使用にならないでください。
●軸側ブラケット横受けが必ず傾斜下部になるよう取付けてください。



3 受側ブラケットを取付けます。


ブラケットピッチ900～1200mmの範囲で受側ブラケットを取付けます。




4 手すり棒の長さを調整します。

手すり棒(太)の六角穴付き止めねじ(2か所)を付属の六角棒スパナ呼び2.5で緩めます。

手すり棒(細)をスライドさせキャッチソケットと受側ブラケットのクリアランスを1.5mm程度取り、手すり棒(太)の六角穴付き止めねじ(2か所)をしっかり締めます。






⚠ 施工上のご注意

●当製品は室内用です。屋外及び浴室には使用できません。
●BAUHAUS 木製手すり棒(アッシュ丸棒・グロス丸棒)を左右に連続させる場合は、BAUHAUS 室内用手すりシリーズ(φ35、φ32)のブラケットをご使用ください。
●ブラケットピッチは900～1200mmです。
●下地の無い場合は下地補強をしてください。
●ドアの錠前などが手すりに当たる場合は、壁にベースプレートを取付けて、ブラケットの出寸法を変えてください。
●軸側ブラケット面付は手すり棒が急落下しない回転の硬さに設定しているので、取付け時に回転させる場合には連続手すり側に手すり棒を差込んで回転させてください。
●40°を超える傾斜部では、ご使用にならないでください。
●傾斜部でご使用になる場合は、軸側ブラケット横受けが必ず傾斜下部になるよう取付けてください。
●手すり棒(細)の長さ限界マークが見えないようにしてください。



●キャッチソケットと受側ブラケットは必ず垂直にセットしてください。斜めにセットするとラッチの噛み込みなどの誤動作の原因となります。



⚠ 警告

●外開き扉部分に使用されますと、閉じ込め事故等が起こる恐れがありますので絶対にしないでください。
●この商品は手すり棒先端のキャッチソケットが受側ブラケットに確実にセットされている時に強度が保持されます。受側ブラケットにセットされた時には、毎回確実にセットされていることをご確認ください。
●手すり棒(太)(細)を軸側ブラケット横受け、キャッチソケットから取りはずなさいでください。
●手すり棒(太)(細)をカットしないでください。
●受側ブラケットからはずされた時に手前に引っ張るなどの力がかかると壊れる恐れがありますので絶対にしないでください。
●軸側ブラケット横受けに潤滑剤を塗布されますと作動不良の原因となりますので絶対にしないでください。


電子カタログは
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

ドアの前まで連続手すりを実現する

介護保険 改修



詳しくはP.28をご覧ください。

左右兼用

※手すり棒は別売です。


Webで詳細図面をご覧頂けます。

BAUHAUS 遮断機式手すり先端面付ブラケット

■廊下を横ぎってトイレや居間へ安心して移動することができます。
■ドアを出て廊下の反対側の手すりまで横断することができます。
■軽い力でスムーズに操作できます。
■φ35・φ32の手すり棒どちらでも使用できます。
■ BAUHAUS 木製手すり棒(アッシュ丸棒・グロス丸棒)と組合せてご使用ください。
※襖用脱着手すり棒、ロングスパン1400、35強化コート手すり棒、丸棒手すりはご使用いただけません。
(連続させず遮断機の部分のみを使われる場合は、付属のエンドキャップをご使用ください。)
■本商品のセット明細は左下の部品セット明細の通りです。手すり棒及び連続手すり部材は別途となります。
■より安全にお使いいただくために、はね上げた際に手すりを固定するキャッチブロック横受けも付属しております。
■各種施設でもご使用いただけます。
■急に振り下がることのないよう緩衝ストップ機構がついています。
※キャッチプレート・キャッチブロック横受けからはずされた時に手前に引っ張るなどの力がかかると壊れる恐れがありますので絶対にしないでください。




キャッチブロック横受けに固定した状態



使用上のご注意

●キャッチブロックに固定した状態(棒を垂直にはね上げた状態)で、縦手すりとしてはご使用になれません。

遮断機式手すり先端面付ブラケット 部品セット明細




仕様変更
ラッチソケット形状変更

番号	部品名	数量
1	キャッチブロック横受け	1個
	キャッチブロック横受け(ラッチソケットキャップ)	1個
2	軸側ブラケット横受け	1個
3	ラッチソケット	1個
4	キャッチプレート(φ51)	1個
5	エンドキャップ	1個
6	φ32アダプター	3個
7	スペーサー	2個
8	ブラケット・キャッチプレート取付けねじ⊕丸皿タッピンねじ3.5×40	11本
9	手すり取付けねじ⊕丸皿タッピンねじ3.5×20	5本

●ブラケットピッチ

アッシュ丸棒・グロス丸棒　φ35…900mm以内
アッシュ丸棒・グロス丸棒　φ32…700mm以内

※本図は右勝手です。(単位:mm)



マツ六 BAUHAUS 遮断機式手すり先端面付ブラケット　左右兼用

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1716	ブラウン	BF-22B	1セット 36,500円
040-1715	ゴールド	BF-22G	
040-1717	シルバー	BF-22S	


●材質:アルミ合金、ABS樹脂、POM樹脂●サイズ:φ32、35mm兼用　※ブラケット(金具)のみのセットです。手すり棒は別途ご用意ください。
※キャッチブロック横受けの組立てに六角棒スパナ(呼び5)が必要です。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。


施工方法 BAUHAUS 遮断機式手すり先端面付ブラケットの施工

1 左右勝手を確認し、キャッチブロック横受けを組立てます。

取付け勝手
参考図




■キャッチブロック横受け
組立て手順



※図は左勝手


■軸側ブラケット横受け外観図
上下反転することで、左右勝手兼用できます。




※使用時に手すり棒が急落下しない回転の硬さに設定しています。取付け時に回転させる場合には両側に手すり棒を差込んで回転させてください。

2 手すり棒を取付けます。


■φ35手すり棒を取付ける場合
※図は右勝手



■φ32手すり棒を取付ける場合
- φ32アダプターをはずさないでください。
- 連続手すり側に BAUHAUS φ32手すり棒を使用する場合はスペーサーをご使用ください。




■連続手すりとして使用されない場合
- エンドキャップを取付け、脱落防止のため必ずねじ止めしてください。




3 軸側ブラケット横受けを取付けます。

扉枠外からブラケットのセンターピッチで25mm以上離してください。
※廊下等の横手すりと連続で使用される場合は、その高さに合わせてください。




4 手すり棒をカットします。（手すり棒長さ＝ブラケットピッチ－80mm）


カットした後ラッチソケットを差込みます。
ねじ止めはまだしないでください。




5 カットした手すり棒に、ラッチソケットを差込み、ねじ止めしてください。




6 ラッチソケットを取付けた手すり棒を、軸側ブラケット横受けに差込み、スライドツマミが床面と水平になる位置で、ねじ止めしてください。



7 キャッチプレートを壁に当てて、手すり棒が水平になる位置で取付けてください。



8 キャッチブロック横受けを取付けてください。




⚠ 施工上のご注意

- 当製品は室内用です。屋外及び浴室には使用できません。
- BAUHAUS 木製手すり棒(アッシュ丸棒・グロス丸棒)を左右に連続させる場合は、BAUHAUS 室内用手すりシリーズ(φ35、φ32)のブラケットをご使用ください。
- φ35、φ32手すり兼用です。
- ブラケットピッチはφ35の場合900mm以内、φ32の場合700mm以内で取付けてください。
- 下地の無い場合は下地補強をしてください。
- ドアの錠前などが手すりに当たる場合は、壁にベースプレートを取付けて、ブラケットの出寸法を変えてください。
- 軸側ブラケット横受けは、使用時に手すり棒が急落下しない回転の硬さに設定しています。取付け時に回転させる場合には両側に手すり棒を差込んで回転させてください。
- 階段など傾斜部分にはご使用になれません。

⚠ 警告

- 外開き扉部分に使用されますと、閉じ込め事故等が起こる恐れがありますので絶対にしないでください。
- この商品は手すり棒先端のラッチソケットがキャッチプレートに確実にセットされている時に強度が保持されます。キャッチプレートにセットされた時には、毎回確実にセットされていることをご確認ください。
- 手すり棒を垂直にセットした(ラッチソケットをキャッチブロック横受けにセットした)状態で、縦手すりとして使用しないでください。
- 手すり棒を垂直にセットする場合、セットが不十分だと事故や作動不良の原因となりますので手すり棒先端のラッチソケットがキャッチブロック横受けに確実にセットされていることをご確認ください。
- キャッチプレート・キャッチブロック横受けからはずされた時に手前に引っ張るなどの力がかかると壊れる恐れがありますので絶対にしないでください。
- 軸側ブラケット横受けに潤滑剤等を塗布されますと作動不良の原因となりますので絶対にしないでください。




電子カタログは
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

T字の通路に連続手すりを実現する

介護保険 改修



詳しくはP.28をご覧ください。

BAUHAUS 遮断機式手すり軸側面付ブラケット

- 廊下を横断した後も連続手すりで目的の場所まで安心して移動することができます。
- 軽い力でスムーズに操作できます。
- φ35・φ32の手すり棒どちらでも使用できます。
- BAUHAUS木製手すり棒(アッシュ丸棒・グロス丸棒)と組合せてご使用ください。


※襖用脱着手すり棒、ロングスパン1400、35強化コート手すり棒、丸棒手すりはご使用いただけません。
(連続させず遮断機の部分のみを使われる場合は、付属のエンドキャップをご使用ください。)

- 本商品のセット明細は左下の部品セット明細の通りです。手すり棒及び連続手すり部材は別途となります。
- より安全にお使いいただくために、はね上げた際に手すりを固定するキャッチブラケットも付属しております。
- キャッチブラケットに固定した状態で縦手すりとしてもご使用いただけます。
- 各種施設でもご使用いただけます。
- 急に振り下がることのないよう緩衝ストップ機構がついています。

※受側ブラケット・キャッチブラケットからはずされた時に手前に引っ張るなどの力がかかると壊れる恐れがありますので絶対にしないでください。



キャッチブラケットに
固定した状態




左右兼用

※手すり棒は別売です。

Webで詳細図面をご覧頂けます。

遮断機式手すり軸側面付ブラケット 部品セット明細




仕様変更
ラッチソケット
形状変更

番号	部品名	数量
1	受側ブラケット(ラッチソケット・脚金具)	1個
	受側ブラケット(ラッチソケットキャップ)	1個
2	軸側ブラケット面付	1個
3	キャッチソケット	1個
4	エンドキャップ	3個
5	φ32アダプター	4個
6	スペーサー	3個
7	ブラケット取付けねじ⊕丸皿タッピンねじ3.5×40	12本
8	手すり取付けねじ⊕丸皿タッピンねじ3.5×20	7本
9	キャッチブラケット	1個

●ブラケットピッチ

アッシュ丸棒・グロス丸棒　φ35 …900mm以内
アッシュ丸棒・グロス丸棒　φ32 …700mm以内



マツ六 BAUHAUS 遮断機式手すり軸側面付ブラケット　左右兼用

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1731	ブラウン	BF-25B	1セット 40,500円
040-1730	ゴールド	BF-25G	
040-1732	シルバー	BF-25S	


●材質:アルミ合金、ABS樹脂、POM樹脂●サイズ:φ32、35mm兼用　※ブラケット(金具)のみのセットです。手すり棒は別途ご用意ください。
※受側ブラケットの組立てに六角棒スパナ(呼び5)が必要です。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

施工方法 BAUHAUS 遮断機式手すり軸側面付ブラケットの施工


1 左右勝手を確認し、受側ブラケットを組立てます。

取付け勝手参考図



■受側ブラケット組立て手順

取付け勝手に合わせて受側ブラケットを組立ててください。




※図は左勝手

※キャッチブラケットと脚金具を取付ける方向が異なります。

■軸側ブラケット面付外観図

上下反転することで、左右勝手兼用できます。





※使用時に手すり棒が急落下しない回転の硬さに設定しています。取付け時に回転させる場合には両側に手すり棒を差込んで回転させてください。

2 手すり棒を取付けます。

■φ35手すり棒を取付ける場合


※図は左勝手






■φ32手すり棒を使用する場合

- φ32アダプターをはずさないでください。
- 連続手すり側に BAUHAUS φ32手すり棒を使用する場合はスペーサーをご使用ください。



■連続手すりとして使用されない場合

- エンドキャップを取付け、脱落防止のため必ずねじ止めしてください。




3 軸の開閉勝手方向を確かめてください。


軸側ブラケット面付と受側ブラケットが同じ高さになる様、お客様と位置を決め取付けてください。

4 取付け部のブラケットピッチ(W)を測り、手すり棒をカットします。


手すり棒長さ:スペーサーを使用しない場合　W寸法　－118.5mm
　　:スペーサーを使用する場合　W寸法　－122.5mm



5 カットした手すり棒に、キャッチソケットを差込み、ねじ止めしてください。



6 キャッチソケットを取付けた手すり棒を、軸側ブラケット面付に差込み、仮止めして作動確認し、ロックが掛かるか確認してください。確認後本締めしてください。



受側ブラケットを手すり棒が水平になる位置で固定。

7 手すり棒が垂直になる位置にキャッチブラケットを取付けてください。

◎手すり棒が垂直でロックされる位置にブラケットを固定します。

◎下地材があることをご確認ください。



⚠ 施工上のご注意

- 当製品は室内用です。屋外及び浴室には使用できません。
- BAUHAUS 木製手すり棒(アッシュ丸棒・グロス丸棒)を左右に連続させる場合は、BAUHAUS 室内用手すりシリーズ(φ35、φ32)のブラケットをご使用ください。
- φ35、φ32手すり兼用です。
- ブラケットピッチはφ35の場合900mm以内、φ32の場合700mm以内で取付けてください。
- 下地の無い場合は下地補強をしてください。
- ドアの錠前などが手すりに当たる場合は、壁にベースプレートを取付けて、ブラケットの出寸法を変えてください。
- 軸側ブラケット面付は手すり棒が急落下しない回転の硬さに設定しているので、取付け時に回転させる場合には両側に手すり棒を差込んで回転させてください。
- 40°を超える傾斜部ではご使用にならないでください。
- 傾斜部でご使用になる場合は、軸側ブラケット面付が必ず傾斜下部になるよう設置してください。

⚠ 警告

- 外開き扉部分に使用されますと、閉じ込め事故等が起こる恐れがありますので絶対にしないでください。
- この商品は手すり棒先端のキャッチソケットが受側ブラケットに確実にセットされている時に強度が保持されます。受側ブラケットにセットされた時には、毎回確実にセットされていることをご確認ください。
- この商品は、手すり棒を垂直にセットした(キャッチソケットをキャッチブラケットにセットした)状態で、縦手すりとしてご使用いただけます。
  手すり棒先端のキャッチソケットがキャッチブラケットに確実にセットされている時に、強度が保持されます。
  キャッチブラケットにセットされた時には、毎回確実にセットされていることをご確認ください。
- 受側ブラケット・キャッチブラケットからはずされた時に手前に引っ張るなどの力がかかると壊れる恐れがありますので絶対にしないでください。
- 軸側ブラケット面付に潤滑剤等を塗布されますと作動不良の原因となりますので絶対にしないでください。

電子カタログはこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法


電子カタログは
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

廊下の横断もあんしん!

売れ筋 人気があります　介護保険 改修



詳しくはP.28をご覧ください。


左右兼用

※手すり棒は別売です。

Webで詳細図面をご覧頂けます。

製品動画を
ご覧いただけます。
バリアフリー 室内用手すり
QR01-26

遮断機式手すりブラケット直角型N 部品セット明細



仕様変更
ラッチソケット
形状変更

番号	部品名	数量
1	キャッチブロック面付	1個
2	軸側ブラケット面付	1個
3	ラッチソケット	1個
4	キャッチプレート(φ51)	1個
5	エンドキャップ	1個
6	φ32アダプター	3個
7	スペーサー	1個
8	ブラケット・キャッチプレート取付けねじ⊕丸皿タッピンねじ3.5×40	11本
9	手すり取付けねじ⊕丸皿タッピンねじ3.5×20	5本


マツ六 BAUHAUS 遮断機式手すりブラケット直角型N　左右兼用

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1726	ブラウン	BF-24B	1セット 37,000円
040-1725	ゴールド	BF-24G	
040-1727	シルバー	BF-24S	


●材質:アルミ合金、ABS樹脂、POM樹脂●サイズ:φ32、35mm兼用
※ブラケット(金具)のみのセットです。手すり棒は別途ご用意ください。

BAUHAUS 遮断機式手すりブラケット直角型N

■廊下の反対側へスムーズに移動することができます。
■廊下の突きあたり部分(扉がある場合)にも使用することができます。
■軽い力でスムーズに操作できます。
■φ35・32の手すり棒どちらでも使用できます。
■ BAUHAUS 木製手すり棒(アッシュ丸棒・グロス丸棒)と組合せてご使用ください。
※樹脂脱着手すり棒、ロングスパン1400、35強化コート手すり棒、丸棒手すりはご使用いただけません。
(連続させず遮断機の部分のみを使われる場合は、付属のエンドキャップをご使用ください。)
■本商品のセット明細は左下の部品セット明細の通りです。手すり棒及び連続手すり部材は別途となります。
■各種施設でもご使用いただけます。
■急に振り下がることのないよう緩衝ストップ機構がついています。
※キャッチプレート・キャッチブロック面付からはずされた時に手前に引っ張るなどの力がかかると壊れる恐れがありますので絶対にしないでください。




キャッチブロックに固定した状態



トイレでも便利 P.236

トイレ肘置き手すり棒
のブラケットとしてもご使用になれます。




使用上のご注意

●キャッチブロックに固定した状態(棒を垂直にはね上げた状態)で、縦手すりとしてはご使用になれません。

●ブラケットピッチ

アッシュ丸棒・グロス丸棒　φ35 …900mm以内
アッシュ丸棒・グロス丸棒　φ32 …700mm以内

※本図は左勝手です。(単位:mm)




価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。


施工方法 BAUHAUS 遮断機式手すりブラケット直角型Nの施工

1 左右勝手を確認し、軸側ブラケットの向きを確かめてください。


取付け勝手
参考図



■軸側ブラケット面付け外観図
上下反転することで、左右勝手兼用できます。



※使用時に手すり棒が急落下しない回転の硬さに設定しています。取付け時に回転させる場合には両側に手すり棒を差込んで回転させてください。




はね上げた状態が逆L字型に見える場合が右勝手


はね上げた状態がL字型に見える場合が左勝手

2 手すり棒を取付けます。


■φ35手すり棒を取付ける場合
※図は左勝手



■φ32手すり棒を使用する場合
- φ32アダプターをはずさないでください。
- 連続手すり側に BAUHAUS φ32手すり棒を使用する場合はスペーサーをご使用ください。




■連続手すりとして使用されない場合
- エンドキャップを取付け、脱落防止のため必ずねじ止めしてください。




3 取付け部のブラケットピッチ(W)を測り、手すり棒をカットします。


手すり棒長さ:スペーサーを使用しない場合　W寸法　−132.5mm
:スペーサーを使用する場合　W寸法　−136.5mm




4 カットした手すり棒に、ラッチソケットを差込み、ねじ止めしてください。




5 ラッチソケットを取付けた手すり棒を、軸側ブラケット面付けに差込み、スライドツマミが床面と水平になる位置で、ねじ止めしてください。



6 キャッチプレートを壁に当てて、手すり棒が水平になる位置で取付けてください。



7 キャッチブロック面付を取付けてください。




クリアランス目安=9mm

⚠ 施工上のご注意

- 当製品は室内用です。屋外及び浴室には使用できません。
- BAUHAUS 木製手すり棒(アッシュ丸棒・グロス丸棒)を左右に連続させる場合は、BAUHAUS 室内用手すりシリーズ(φ35、φ32)のブラケットをご使用ください。
- φ35、φ32手すり兼用です。
- ブラケットピッチはφ35の場合900mm以内、φ32の場合700mm以内で取付けてください。
- 下地の無い場合は下地補強をしてください。
- ドアの錠前などが手すりに当たる場合は、壁にベースプレートを取付けて、ブラケットの出寸法を変えてください。
- 軸側ブラケット面付は使用時に手すり棒が急落下しない回転の硬さに設定しています。取付け時に回転させる場合には両側に手すり棒を差込んで回転させてください。
- 階段など傾斜部分にはご使用になれません。

⚠ 警告

- 外開き扉部分に使用されますと、閉じ込め事故等が起こる恐れがありますので絶対にしないでください。
- この商品は手すり棒先端のラッチソケットがキャッチプレートに確実にセットされている時に強度が保持されます。キャッチプレートにセットされた時には、毎回確実にセットされていることをご確認ください。
- 手すり棒を垂直にセットした(ラッチソケットをキャッチブロック面付にセットした)状態で、縦手すりとして使用しないでください。
- 手すり棒を垂直にセットする場合、セットが不十分だと事故や作動不良の原因となりますので手すり棒先端のラッチソケットがキャッチブロック面付に確実にセットされていることをご確認ください。



- キャッチプレート・キャッチブロック面付からはずされた時に手前に引っ張るなどの力がかかると壊れる恐れがありますので絶対にしないでください。
- 軸側ブラケット面付に潤滑剤等を塗布されますと作動不良の原因となりますので絶対にしないでください。

襖や障子の前でも手すりがつなげる!

売れ筋 人気があります

BAUHAUS 襖用脱着手すりブラケットN







■手すりの連続性を保ちながら、
押入れをあける時にも邪魔になりません。
■手すり棒は別売です。ブラケットピッチは、
BAUHAUS 木製手すり棒
(アッシュ丸棒・グロス丸棒)の場合
φ35…900mm以内
φ32…700mm以内
BAUHAUS ロングスパン1400の場合
φ35・32 …1400mm以内
BAUHAUS 襖用脱着手すり棒の場合
φ35・32 …2000mm以内
※35強化コート手すり棒、丸棒手すりはご使用いただけません。

Webで詳細図面をご覧頂けます。
※手すり棒は別売です。

製品動画を
ご覧いただけます。
バリアフリー 室内用手すり
QR01-26


脱着が不要な場合は P.212・213

BAUHAUS
ステンレスブラケット






襖用脱着手すりブラケットN部品セット明細




仕様変更
受側ブラケット
形状変更

番号	部品名	数量
1	受側ブラケット	左右1セット
2	キャッチソケット	2個
3	エンドキャップ	2個
4	φ32アダプター	4個
5	スペーサー	2個
6	ブラケット取付けねじ⊕丸皿タッピンねじ3.5×40	8本
7	手すり取付けねじ⊕丸皿タッピンねじ3.5×20	8本
8	金属手すり取付けねじ⊕皿ドリルねじ3.5×19	4本

ブラケット座寸法





(単位:mm)

マツ六 BAUHAUS 襖用脱着手すりブラケットN

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1736	ブラウン	BF-26B	1セット 25,500円
040-1735	ゴールド	BF-26G	
040-1737	シルバー	BF-26S	

●材質:アルミ合金、ABS樹脂、POM樹脂●サイズ:φ32、35mm兼用
※ブラケット(金具)のみのセットです。手すり棒は別途ご用意ください。

⚠ 施工上のご注意

●当製品は室内用です。屋外及び浴室には使用できません。
●左右に手すりを連続させる場合は、BAUHAUS 室内用手すりシリーズ(φ35、φ32)のブラケットをご使用ください。
●φ35、φ32手すり兼用です。φ35をご使用の場合は、予め嵌め込んであるφ32アダプターを取りはずしてご使用ください。
φ32をご使用の場合はφ32アダプター、スペーサーをご使用ください。
● BAUHAUS 木製手すり棒(アッシュ丸棒・グロス丸棒)をご使用の場合、
ブラケットピッチは、φ35の場合900mm以内、φ32の場合700mm以内で取付けてください。
●900mmより広いピッチでご使用の場合は BAUHAUS 襖用脱着手すり棒またはロングスパン1400をご使用ください。
●下地の無い場合は下地補強をしてください。●傾斜部にはご使用になれません。
●ドアの錠前などが手すりに当たる場合は壁にベースプレートを取付けて、ブラケットの出寸法を変えてください。
※市町村によっては介護保険の対象にならないことがあります。
※片側襖用脱着手すりブラケットNと片側内々脱着手すりブラケットNの組合せでもご使用いただけます。(別途内々脱着手すりブラケットNの購入が必要です。)



⚠ 警告

●外開き扉部分に使用されますと、閉じ込め事故等が起こる恐れがありますので絶対にしないでください。
●この商品は手すり棒がキャッチブラケットに確実にセットされている時に強度が保持されます。キャッチブラケットにセットされた時には、毎回確実にセットされていることをご確認ください。
●ケガ・床の破損・部品の破損の原因になりますので手すり棒の落下には十分ご注意ください。

電子カタログは
こちらから
▼

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法


価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。


BAUHAUS 襖用脱着手すり棒

Webで詳細図面をご覧頂けます。 おすすめ商品 一押し 介護保険 改修

ブラケットピッチ2000mmまで対応できる手すり棒

■ BAUHAUS 襖用脱着手すりブラケットシリーズ・内々脱着ブラケットN・セレクトシリーズステンレスブラケットと組合せて使用する場合、ブラケットピッチ2000mmまで対応できます。





※32襖用脱着手すり棒とは色が異なります。 ※仕様変更品へは順次切替えとなります。

※35襖用脱着手すり棒とは色が異なります。

マツ六 35襖用脱着手すり棒

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1530	Mブラウン	BF-10MB	1本 17,600円
040-1535	クリア	BF-10C	

●サイズ:φ35×2000mm●材質:鉄+再生樹脂+エラストマ樹脂●重量:約3.9kg

マツ六 32襖用脱着手すり棒

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1540	木目Mブラウン	BF-31MB	1本 17,600円
040-1545	木目クリア	BF-31C	

●サイズ:φ32×2000mm●材質:鉄+ABS樹脂●重量:約4.0kg

※表面は樹脂を使用しておりますので、BAUHAUS 木製手すり棒のMブラウン・クリアとは色・質感が異なります。あらかじめご了承ください。

⚠ 施工上のご注意

●当製品は屋内専用です。屋外及び浴室には使用できません。
●右記「襖用脱着手すり棒使用用途別寸法」に記載のブラケット以外は併用できません。（ブラケット破損の恐れがあります。）

襖用脱着手すり棒は窓枠の内々に設置し、墜落防止用手すりとしてお使いになれます。


BAUHAUS Nエンドソケットと組み合わせて使用します。
φ35の場合…内々寸法 1800mm以内
φ32の場合…内々寸法 1600mm以内
詳しくは→P.214

襖用脱着手すり棒使用用途別寸法


併用部材	用途		φ35	φ32
Nエンドソケット（BD-40、BE-40）	墜落防止用	※傾斜部不可	1800mm以内	1600mm以内
	移動用（横使い）	※傾斜部不可	2000mm以内	2000mm以内
	動作用（縦使い）		不可	不可
内々脱着手すりブラケットN（BF-27）	墜落防止用	※傾斜部不可	1800mm以内	1600mm以内
	移動用（横使い）	※傾斜部不可	2000mm以内	2000mm以内
	動作用（縦使い）		不可	不可
ステンレス通しブラケット（BDS-02、BES-02）	墜落防止用		不可	不可
	移動用（横使い）	※水平から60°以内	2000mm以内	2000mm以内
	動作用（縦使い）		不可	不可
ステンレスEエンドブラケット（BDS-01、BES-01）	墜落防止用		不可	不可
	移動用（横使い）	※水平から60°以内	2000mm以内	2000mm以内
	動作用（縦使い）	※鉛直から45°以内	2000mm以内	2000mm以内
襖用脱着手すりブラケットN（BF-26、BF-29、BF-30）	墜落防止用		不可	不可
	移動用（横使い）	※傾斜部不可	2000mm以内	2000mm以内
	動作用（縦使い）		不可	不可
Nエンドソケット+ステンレス通しブラケット	墜落防止用	※傾斜部不可	1800mm以内	1600mm以内
Nエンドソケット+ステンレスEエンドブラケット	墜落防止用	※傾斜部不可	1800mm以内	1600mm以内

施工方法 襖用脱着手すりブラケットNの施工


1 φ35手すり棒（35襖用脱着手すり棒）を取付ける場合は、φ32アダプターを取りはずしてください。



■φ32手すり棒（32襖用脱着手すり棒）を取付ける場合
●φ32アダプターをはずさないでください。
●連続手すり側に BAUHAUS φ32手すり棒を使用する場合はスペーサーをご使用ください。





■連続手すりとして使用されない場合
●エンドキャップの脱落防止のため、必ずねじ止めしてください。



2 片方の受側ブラケットを取付けます。（説明では右を先に付けます。）

扉枠からブラケットのセンターピッチで25mm以上離してください。レバーハンドルなどに手すり棒が当たる場合は別途ベースプレートで対応ください。
※廊下等の横手すりと連続で使用される場合は、その高さに合わせてください。






・手すりとレバーハンドルとが当たる場合は、ベースプレートで対応してください。


3 ブラケットピッチを決めて手すり棒をカットします。

手すり棒長さ=ブラケットピッチから、−82mmカットします。




4 片方のキャッチソケットを差込み、手すり棒とねじ止めしてください。

（襖用脱着手すり棒の場合はドリルねじを使用してください。）




5 左側の受側ブラケットを取付けます。

もう一方のキャッチソケットを手すり棒に差込み、両端を受側ブラケットにセットして手すり棒が水平になる位置で、先に受側ブラケットをねじ止めします。
※両側の受側ブラケットの上下位置を合わせ、ねじれ位置にならない様に止めてください。



6 受側ブラケットを取付けた後、キャッチソケットをねじ止めします。



キャッチソケットの固定位置を左右対称に止める。

電子カタログはこちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法


電子カタログは
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

二間以上連続した襖に!


■連続した襖の中間柱に設置して、P.208に掲載の「BF-26襖用脱着手すりブラケットN」とセットでお使いいただける中間ブラケットです。
■手すり棒は別売です。ブラケットピッチは、
BAUHAUS 木製手すり棒(アッシュ丸棒・グロス丸棒)の場合
φ35…900mm以内　φ32…700mm以内
BAUHAUS ロングスパン1400の場合
φ35・32 …1400mm以内
BAUHAUS 襖用脱着手すり棒の場合
φ35・32 …2000mm以内
※35強化コート手すり棒、丸棒手すりはご使用いただけません。



襖用脱着手すり連続用ブラケット部品セット明細



番号	部品名	数量
1	受側ブラケット連続用	1個
2	キャッチソケット	2個
3	φ32 アダプター	2個
4	スペーサー省スペース用	2個
5	ブラケット取付けねじ⊕丸皿タッピンねじ 3.5×40	8本
6	手すり取付けねじ⊕丸皿タッピンねじ 3.5×20	4本
7	金属手すり取付けねじ⊕皿ドリルねじ 3.5×19	4本



マツ六 BAUHAUS 襖用脱着手すり連続用ブラケット

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1751	ブラウン	BF-29B	1セット 30,300円
040-1750	ゴールド	BF-29G	
040-1752	シルバー	BF-29S	


●材質:アルミ合金、ABS樹脂、POM樹脂●サイズ:φ32、35mm兼用
※ブラケット(金具)のみのセットです。手すり棒は別途ご用意ください。
※市町村によっては介護保険の対象にならないことがあります。


⚠ 施工上のご注意

●受側ブラケット連続用を取付けるためには、柱(下地幅)90mm以上が必要です。
※その他の施工上のご注意・警告は本ページ下部をご覧ください。

入隅付近の襖に!

■BF-26襖用脱着手すりブラケットN(別売)の受側ブラケットでは取付けるスペースが狭く、取付けできない場合(下図参照)に対応する省スペース用のブラケットです。






襖用脱着手すり省スペース用ブラケット部品セット明細



番号	部品名	数量
1	受側ブラケット省スペース用(エンドキャップ付)	1個
2	キャッチソケット	1個
3	φ32 アダプター	1個
4	スペーサー省スペース用	1個
5	ブラケット取付けねじ⊕丸皿タッピンねじ 3.5×40	4本
6	手すり取付けねじ⊕丸皿タッピンねじ 3.5×20	2本
7	金属手すり取付けねじ⊕皿ドリルねじ 3.5×19	2本




マツ六 BAUHAUS 襖用脱着手すり省スペース用ブラケット 左右兼用

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1756	ブラウン	BF-30B	1セット 14,300円
040-1755	ゴールド	BF-30G	
040-1757	シルバー	BF-30S	

●材質:アルミ合金、ABS樹脂、POM樹脂●サイズ:φ32、35mm兼用
※ブラケット(金具)のみのセットです。手すり棒は別途ご用意ください。
※市町村によっては介護保険の対象にならないことがあります。

⚠ 施工上のご注意

●当製品は室内用です。屋外および浴室には使用できません。
●φ35、φ32手すり兼用です。φ35をご使用の場合は、予め嵌め込んであるφ32アダプターを取りはずしてご使用ください。φ32をご使用の場合はφ32アダプター、スペーサーをご使用ください。
● BAUHAUS 木製手すり棒(アッシュ丸棒・グロス丸棒)をご使用の場合、
ブラケットピッチは、φ35の場合900mm以内、φ32の場合700mm以内で取付けてください。
●900mmより広いピッチでご使用の場合は BAUHAUS 襖用脱着手すり棒またはロングスパン1400をご使用ください。
●下地の無い場合は下地補強をしてください。　●傾斜部にはご使用になれません。
●ドアの錠前などが手すりに当たる場合は、壁にベースプレートを取付けて、ブラケットの出寸法を変えてください。




⚠ 警告

●外開き扉部分に使用されますと、閉じ込め事故等が起こる恐れがありますので絶対にしないでください。
●この商品は手すり棒先端のキャッチソケットが受側ブラケット(連続用・省スペース用)に確実にセットされている時に強度が保持されます。受側ブラケット(連続用・省スペース用)にセットされた時には、毎回確実にセットされていることをご確認ください。
●ケガ・床の破損・部品の破損の原因になりますので手すり棒の落下等には十分ご注意ください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

壁の内々で取りはずしができる!



BAUHAUS 内々脱着手すりブラケットN

■向かいあった柱や壁に取付けて使用し、使わないときは手すり棒を取りはずせます。
■手すり棒は別売です。取付け間口寸法は、
BAUHAUS 木製手すり棒(アッシュ丸棒・グロス丸棒)の場合
φ35…900mm以内　φ32…700mm以内
BAUHAUS ロングスパン1400の場合
φ35・32 …1400mm以内
BAUHAUS 襖用脱着手すり棒の場合
φ35・32 …2000mm以内
※35強化コート手すり棒、丸棒手すりはご使用いただけません。



脱着が不要な場合は P.212・213



襖用脱着手すり棒
＋
Nエンドソケット




Webで詳細図面をご覧頂けます。
※手すり棒は別売です。

製品動画を
ご覧いただけます。
バリアフリー 室内用手すり
QR01-26

内々脱着手すりブラケットN部品セット明細



番号	部品名	数量
1	ラッチソケット	2個
2	キャッチプレート（φ51）	2個
3	φ32 アダプター	2個
4	ブラケット取付けねじ　⊕丸皿タッピンねじ 3.5×40	6本
5	手すり取付けねじ　⊕丸皿タッピンねじ 3.5×20	4本
6	金属手すり取付けねじ　⊕皿ドリルねじ 3.5×19	4本



(単位:mm)


マツ六 BAUHAUS 内々脱着手すりブラケットN

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1741	ブラウン	BF-27B	1セット 23,700円
040-1740	ゴールド	BF-27G	
040-1742	シルバー	BF-27S	


●材質:アルミ合金、ABS樹脂、POM樹脂●サイズ:φ32、φ35兼用
※ブラケット(金具)のみのセットです。手すり棒は別途ご用意ください。

施工方法

■φ35手すり棒を取付ける場合



■φ32手すり棒又はφ32襖用脱着手すり棒を使用する場合
●φ32アダプターをはずさないでください。



■取りはずしは両側のツマミを内スライドさせ、ラッチを解除してから持ち上げてください。



施工上のご注意

●当製品は室内用です。屋外及び浴室には使用できません。
●φ35、φ32手すり兼用です。φ35をご使用の場合は、予めはめ込んであるφ32アダプターを取りはずしてご使用ください。
φ32をご使用の場合はφ32アダプターをご使用ください。
● BAUHAUS 木製手すり棒(アッシュ丸棒・グロス丸棒)をご使用の場合、取付け間口寸法は、φ35の場合900mm以内　で取付けてください。
φ32の場合700mm以内



●900mmより広い取付け間口寸法でご使用の場合は BAUHAUS 襖用脱着手すり棒またはロングスパン1400をご使用ください。
●下地の無い場合は下地補強をしてください。
●傾斜部にはご使用になれません。
※市町村によっては介護保険の対象にならないことがあります。
※片側襖用脱着手すりブラケットNと片側内々脱着手すりブラケットNの組合せでもご使用いただけます。(別途襖用脱着手すりブラケットNの購入が必要です。)

警告

●外開き扉部分に使用されますと、閉じ込め事故等が起こる恐れがありますので絶対にしないでください。
●この商品は手すり棒がキャッチプレートに確実にセットされている時に強度が保持されます。キャッチプレートにセットされた時には、毎回確実にセットされていることをご確認ください。
●ケガ・床の破損・部品の破損の原因になりますので手すり棒の落下には十分ご注意ください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

電子カタログは
こちらから


バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

ブラケットピッチ最大2000mm！

Webで詳細図面をご覧頂けます。

おすすめ商品 一押し　介護保険 改修






※木製手すり棒とステンレスブラケットを組合せて使用する場合は、ブラケットピッチをφ35…900mm以内、φ32…700mm以内とし、手すり取付け用ねじは別途、丸皿タッピンねじ3.5×20をご用意ください。
※ロングスパン1400とステンレスブラケットを組合せて使用する場合は、ブラケットピッチを1400mm以内とし、手すり取付け用ねじは付属の皿ドリルねじを使用してください。
※亜鉛合金製（木製手すり棒用）のブラケットと識別するため、カバー部分に BAUHAUS のロゴが刻印されています。
※ブラケットピッチ900mm（φ32の場合は700mm）を超える場合、木製スペーサー小判座（P.153、175）の併用はできません。


■ BAUHAUS 褄用脱着手すりブラケットN（P.208）・内々脱着ブラケットN（P.211）・セレクトシリーズステンレスブラケットと組合せる場合、ブラケットピッチ2000mmまで対応できます。
■表層は木目入りのエラストマ樹脂で被覆しています。
■中層に再生樹脂を使用した環境配慮商品です。

※表面は樹脂を使用しておりますので、BAUHAUS 木製手すり棒のMブラウン・クリアとは色・質感が異なります。また32褄用脱着手すり棒とも色が異なりますのであらかじめご了承ください。



⚠ 施工上のご注意

●当製品は屋内専用です。屋外及び浴室には使用できません。
●P.213「褄用脱着手すり棒使用用途別寸法」記載のブラケット以外のブラケットとのご使用はできません。（ブラケット破損の恐れがあります。）




※仕様変更品へは順次切替えとなります。

マツ六 35褄用脱着手すり棒

売れ筋 人気があります

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1530	Mブラウン	BF-10MB	1本 17,600円
040-1535	クリア	BF-10C	


●サイズ：φ35×2000mm ●材質：鉄＋再生樹脂＋エラストマ樹脂 ●重量：約3.9kg



マツ六 35ステンレス通しブラケット横型カバー付

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-2515	ブラウン	BDS-02B	1個 8,150円
040-2516	ゴールド	BDS-02G	
040-2517	シルバー	BDS-02S	


●材質：ステンレスSCS13、ABS樹脂 ●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（4×40）4本、手すり取付け用⊕皿ドリルねじ（3.5×13）2本　※箱入数＝10個



マツ六 35ステンレスEエンドブラケットカバー付

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-2510	ブラウン	BDS-01B	1個 7,850円
040-2511	ゴールド	BDS-01G	
040-2512	シルバー	BDS-01S	

●材質：ステンレスSCS13、ABS樹脂 ●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（4×40）3本、手すり取付け用⊕皿ドリルねじ（3.5×13）2本　※箱入数＝10個



マツ六 35樹脂キャップ

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-5035	ブラウン	BD-53B	1個 400円
040-5036	ゴールド	BD-53G	
040-5037	シルバー	BD-53S	

●材質：ABS樹脂　※箱入数＝50個



マツ六 35Nエンドソケット

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1178	ブラウン	BD-40B	1個 1,550円
040-1179	ゴールド	BD-40G	
040-1183	シルバー	BD-40S	


●材質：亜鉛合金 ●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（3.5×40）2本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.0×20）1本、⊕皿ドリルねじ（3.1×16）1本　※箱入数＝10個


価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

電子カタログは
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

襖用脱着手すりブラケットN、内々脱着手すりブラケットNはこちら P.208、211






襖用脱着手すり棒使用用途別寸法

併用部材	用　途	φ35	φ32
Nエンドソケット（BD-40、BE-40）	墜落防止用　※傾斜部不可	1800mm以内	1600mm以内
	移動用（横使い）※傾斜部不可	2000mm以内	2000mm以内
	動作用（縦使い）	不可	不可
内々脱着手すりブラケットN（BF-27）	墜落防止用　※傾斜部不可	1800mm以内	1600mm以内
	移動用（横使い）※傾斜部不可	2000mm以内	2000mm以内
	動作用（縦使い）	不可	不可
ステンレス通しブラケット（BDS-02、BES-02）	墜落防止用	不可	不可
	移動用（横使い）※水平から60°以内	2000mm以内	2000mm以内
	動作用（縦使い）	不可	不可
ステンレスEエンドブラケット（BDS-01、BES-01）	墜落防止用	不可	不可
	移動用（横使い）※水平から60°以内	2000mm以内	2000mm以内
	動作用（縦使い）※鉛直から45°以内	2000mm以内	2000mm以内
襖用脱着手すりブラケットN（BF-26、BF-29、BF-30）	墜落防止用	不可	不可
	移動用（横使い）※傾斜部不可	2000mm以内	2000mm以内
	動作用（縦使い）	不可	不可
Nエンドソケット＋ステンレス通しブラケット	墜落防止用　※傾斜部不可	1800mm以内	1600mm以内
Nエンドソケット＋ステンレスEエンドブラケット	墜落防止用　※傾斜部不可	1800mm以内	1600mm以内

■ BAUHAUS 襖用脱着手すりブラケットN（P.208）・内々脱着ブラケットN（P.211）・セレクトシリーズステンレスブラケットと組合せて使用する場合、ブラケットピッチ2000mmまで対応できます。

※表面は樹脂を使用しておりますので、BAUHAUS 木製手すり棒のMブラウン・クリアとは色・質感が異なります。また35襖用脱着手すり棒とも色が異なりますのであらかじめご了承ください。






マツ六 32襖用脱着手すり棒

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1540	木目Mブラウン	BF-31MB	1本 17,600円
040-1545	木目クリア	BF-31C	

●サイズ：φ32×2000mm●材質：鉄＋ABS樹脂●重量：約4.0kg

⚠ 施工上のご注意


●当製品は屋内専用です。屋外及び浴室には使用できません。
●上記「襖用脱着手すり棒使用用途別寸法」記載のブラケット以外のブラケットとのご使用はできません。（ブラケット破損の恐れがあります。）



※内部で手すり棒をつき合わせてジョイントブラケットとしてもご使用になれます。

ステンレス製






（単位：mm）

マツ六 32ステンレス通しブラケット横型カバー付

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-2535	ブラウン	BES-02B	1個 8,150円
040-2536	ゴールド	BES-02G	

●材質：ステンレスSCS13、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（4×40）4本、手すり取付け用⊕皿ドリルねじ（3.5×13）2本　※箱入数＝10個



ステンレス製

（単位：mm）

マツ六 32ステンレスEエンドブラケットカバー付


商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-2530	ブラウン	BES-01B	1個 7,850円
040-2531	ゴールド	BES-01G	

●材質：ステンレスSCS13、ABS樹脂●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（4×40）3本、手すり取付け用⊕皿ドリルねじ（3.5×13）2本　※箱入数＝10個





■ BES-02に取付けて、エンドブラケットとして使用してください。



（単位：mm）


マツ六 32樹脂キャップ

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-6035	ブラウン	BE-53B	1個 400円
040-6036	ゴールド	BE-53G	

●材質：ABS樹脂　※箱入数＝50個







（単位：mm）

マツ六 32Nエンドソケット

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1481	ブラウン	BE-40B	1個 1,550円
040-1482	ゴールド	BE-40G	


●材質：亜鉛合金●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（3.5×40）2本、手すり取付け用⊕丸皿タッピンねじ（3.0×20）1本、⊕皿ドリルねじ（3.1×16）1本　※箱入数＝10個



窓枠の内々に設置し墜落防止として使える手すり棒。

Webで詳細図面をご覧頂けます。 介護保険 改修

■ BAUHAUS Nエンドソケットと組合せて使用します。
φ35の場合　内々寸法　1800mm以下
φ32の場合　内々寸法　1600mm以下
※表面は樹脂を使用しておりますので BAUHAUS 木製手すり棒のMブラウン・クリアとは色・質感が異なります。
※墜落防止手すりでは、介護保険給付が受けられない場合があります。詳しくは市町村の担当窓口までお問合せください。



▶ 動画

直径35mm 内々寸法　1800mm以下




※32襖用脱着手すり棒とは色が異なります。　※仕様変更品へは順次切替えとなります。

マツ六 35襖用脱着手すり棒

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1530	Mブラウン	BF-10MB	1本 17,600円
040-1535	クリア	BF-10C	

●サイズ：φ35×2000mm●材質：鉄＋再生樹脂＋エラストマ樹脂●重量：約3.9kg





（単位：mm）

35襖用脱着手すり棒と組み合わせて使用する場合は下穴（φ2.5mm）を必ずあけてください。

マツ六 35Nエンドソケット

商品コード	色	品番	価格
040-1178	ブラウン	BD-40B	1個 1,550円
040-1179	ゴールド	BD-40G	
040-1183	シルバー	BD-40S	

●材質：亜鉛合金●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（3.5×40）2本、手すり取付け用⊕皿タッピンねじ（3.0×20）1本、⊕皿ドリルねじ（3.1×16）1本　※箱入数＝10個

直径32mm 内々寸法　1600mm以下




※35襖用脱着手すり棒とは色が異なります。

マツ六 32襖用脱着手すり棒

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1540	木目Mブラウン	BF-31MB	1本 17,600円
040-1545	木目クリア	BF-31C	

●サイズ：φ32×2000mm●材質：鉄＋ABS樹脂●重量：約4.0kg





（単位：mm）

32襖用脱着手すり棒と組み合わせて使用する場合は下穴（φ2.5mm）を必ずあけてください。


マツ六 32Nエンドソケット

商品コード	色	品番	価格
040-1481	ブラウン	BE-40B	1個 1,550円
040-1482	ゴールド	BE-40G	
040-1487	シルバー	BE-40S	

●材質：亜鉛合金●付属ねじ：壁取付け用⊕皿タッピンねじ（3.5×40）2本、手すり取付け用⊕皿タッピンねじ（3.0×20）1本、⊕皿ドリルねじ（3.1×16）1本　※箱入数＝10個

内々寸法が1800mm（φ32は1600mm）を超える場合は中間部に支柱が必要です。

BAUHAUS セレクトシリーズのチーズ及びベースソケットを併用ください。



参考　BLにおける墜落防止手すりの性能基準は各水平・鉛直ユニット剛性
水平：1450N/m（バルコニー用150型）
鉛直：1600N/m（バルコニー用150型）となります。

※ベースソケットの本体側面に穴あけ加工し、襖用脱着手すり棒とねじ止めしてください。

襖用脱着手すり棒使用用途別寸法

併用部材	用途		φ35	φ32
Nエンドソケット（BD-40、BE-40）	墜落防止用	※傾斜部不可	1800mm以内	1600mm以内
	移動用（横使い）	※傾斜部不可	2000mm以内	2000mm以内
	動作用（縦使い）		不可	不可
内々脱着手すりブラケットN（BF-27）	墜落防止用	※傾斜部不可	1800mm以内	1600mm以内
	移動用（横使い）	※傾斜部不可	2000mm以内	2000mm以内
	動作用（縦使い）		不可	不可
ステンレス通しブラケット（BDS-02、BES-02）	墜落防止用		不可	不可
	移動用（横使い）	※水平から60°以内	2000mm以内	2000mm以内
	動作用（縦使い）		不可	不可
ステンレスEエンドブラケット（BDS-01、BES-01）	墜落防止用		不可	不可
	移動用（横使い）	※水平から60°以内	2000mm以内	2000mm以内
	動作用（縦使い）	※鉛直から45°以内	2000mm以内	2000mm以内
襖用脱着手すりブラケットN（BF-26、BF-29、BF-30）	墜落防止用		不可	不可
	移動用（横使い）	※傾斜部不可	2000mm以内	2000mm以内
	動作用（縦使い）		不可	不可
NエンドソケットとステンレスS通しブラケット	墜落防止用	※傾斜部不可	1800mm以内	1600mm以内
NエンドソケットとステンレスEエンドブラケット	墜落防止用	※傾斜部不可	1800mm以内	1600mm以内

⚠ 施工上のご注意

●当製品は屋内専用です。屋外及び浴室には使用できません。●上記組合せ以外（2段手すり等）では使用できません。（ブラケット破損の恐れがあります。）


ブラウン

マツ六 35チーズ　P.170

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1160	ブラウン	BD-24B	1個 1,500円
040-1161	ゴールド	BD-24G	
040-1162	シルバー	BD-24S	

●材質：亜鉛合金●付属ねじ：⊕なべタッピンねじ（3×16）2本、⊕丸皿タッピンねじ（3.5×16）1本　※箱入数＝10個


ブラウン

マツ六 35ベースソケット　P.167

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1180	ブラウン	BD-29B	1個 1,750円
040-1181	ゴールド	BD-29G	
040-1182	シルバー	BD-29S	

●材質：亜鉛合金●付属ねじ：壁・床取付け用⊕皿タッピンねじ（3.5×40）3本、手すり取付け用⊕皿タッピンねじ（3.5×20）3本　※箱入数＝10個


ブラウン

マツ六 32チーズ　P.191

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1430	ブラウン	BE-24B	1個 1,500円
040-1431	ゴールド	BE-24G	

●材質：亜鉛合金●付属ねじ：⊕なべタッピンねじ（3×16）2本、⊕丸皿タッピンねじ（3.5×16）1本　※箱入数＝10個


ブラウン

マツ六 32ベースソケット　P.190

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1450	ブラウン	BE-29B	1個 1,750円
040-1451	ゴールド	BE-29G	
040-1452	シルバー	BE-29S	

●材質：亜鉛合金●付属ねじ：壁・床取付け用⊕皿タッピンねじ（3.5×40）3本、手すり取付け用⊕皿タッピンねじ（3.5×20）3本　※箱入数＝10個

電子カタログはこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

まめ知識 お役立ち情報

同じ「手すり」でも基準が違う？


移動・歩行用の手すりと、窓枠などに設置する墜落防止の手すりでは、求められる強度が異なります。
優良住宅部品（ＢＬ部品）認定基準でも、墜落防止手すりのほうがより厳しい条件とされており、くぐり抜けを防止するための取付位置も明示されています（右図参照）。
BAUHAUS 襖用脱着手すり棒を墜落防止手すりとして用いる場合、階段・廊下等で使用するときよりも最大ブラケットピッチが短くなるのは、これを基準としているためです。

〔参考〕BLでの認定基準

必要とされる強度、各水平・鉛直のユニット剛性
墜落防止手すり（水平）1450N/m（バルコニー用150型）
（鉛直）1600N/m（バルコニー用150型）
廊下・階段等　1200N
便所・浴室等　600N

〔参考〕墜落防止手すりの取付位置

床から800mm以上（3階以上は1100mm以上）、窓下枠から110mm以内で取付けしてください。




窓手すり（内部用）

見えない内側リブで、たわみを少なく。

■くぐり抜け防止の手すりとして使用できます。
■パイプ内部にリブを設けることによって、たわみを抑えています。
■パイプは現場カットが必要です。
※墜落防止用手すりとしてはご使用いただけません。





シルバー


ステンカラー



ブロンズ


ブラック

（単位：mm）



取付部詳細図




取寄せ商品　神栄ホームクリエイト　窓手摺（内部用）　SK-6088A型

商品コード	品番	色	パイプ寸法	パイプ肉厚	価格（税抜き）
293-5140	SK-6088A-09	シルバー	900mm	1.5mm	1本 6,300円
293-5144	SK-6088A-12		1200mm		1本 7,000円
293-5148	SK-6088A-15		1500mm		1本 8,400円
293-5152	SK-6088A-18		1800mm	2.5mm	1本 11,600円
293-5141	SK-6088A-09	ステンカラー	900mm	1.5mm	1本 6,400円
293-5145	SK-6088A-12		1200mm		1本 7,200円
293-5149	SK-6088A-15		1500mm		1本 8,700円
293-5153	SK-6088A-18		1800mm	2.5mm	1本 12,000円
293-5142	SK-6088A-09	ブロンズ	900mm	1.5mm	1本 6,300円
293-5146	SK-6088A-12		1200mm		1本 7,000円
293-5150	SK-6088A-15		1500mm		1本 8,400円
293-5154	SK-6088A-18		1800mm	2.5mm	1本 11,600円
293-5143	SK-6088A-09	ブラック	900mm	1.5mm	1本 6,400円
293-5147	SK-6088A-12		1200mm		1本 7,200円
293-5151	SK-6088A-15		1500mm		1本 8,700円
293-5155	SK-6088A-18		1800mm	2.5mm	1本 12,000円

●材質：アルミ●仕上：パイプ／アルマイト処理、取付金具／焼付塗装
●付属品：ブラケット固定ネジ、パイプ固定ネジ、壁取付ビス／M3.5
運賃 無料（沖縄・離島を除く）　納期 5～7日（メーカー直送）　代引支払不可

神栄ホームクリエイト
楕円型窓手摺（内部用）
はWebサイトへ

手に優しい楕円形の窓手すり。


シルバー


ステンカラー


木目調

SK-6078A型

取寄せ商品

※ファーストリフォームのWebサイトで商品をご確認いただけます。

DAIKEN
屋内用床付け手摺（35型用）
はWebサイトへ

たたみの上にも設置できる支柱式手すり。






取寄せ商品

※ファーストリフォームのWebサイトで商品をご確認いただけます。

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法





BAUHAUS
HYBRID RAIL

BAUHAUS HYBRID RAIL〈ハイブリッドレール〉

介護保険 改修

Webで詳細図面をご覧頂けます。

壁面を彩る、デザイン手すりシリーズ。


■ブラケットカバーを木製にすることで、美しくあたたかいデザインに仕上げました。
■新築からリフォームまで、高級感の必要な場所に最適です。

共通仕様
●材質：亜鉛合金・天然木
●付属品：木下地用取付けねじ（⊕なべタッピンねじ4×40）、
手すり取付け用ねじ（⊕なべタッピンねじ4×20）各必要数、
木製カバー固定ボルト（六角穴付き皿ボルトM4×10）1本
※六角棒スパナ（呼び2.5）が別途必要です。
※コンクリート下地用の取付け金具は付属しておりません。木製カバー嵌合の関係上、
オールアンカー等はご使用になれませんので、別途ナイロンアンカー等を併用してください。
（ブラケット縦型はアンカー固定不可）

製品動画をご覧いただけます。
バリアフリー 室内用手すり QR01-26




Dオーク＋チタン色　Lオーク＋シルバー







Dオーク＋チタン色　Lオーク＋シルバー

※横使い不可








（単位：mm）


マツ六 35・32ハイブリッド ブラケット横型

サイズ	商品コード	色	品番	価格（税抜き）
35	040-3435	Dオーク＋チタン色	BDH-03DO	1個 2,900円
	040-3436	Lオーク＋シルバー	BDH-03LO	
32	040-3407	Dオーク＋チタン色	BEH-03DO	
	040-3408	Lオーク＋シルバー	BEH-03LO	

※箱入数＝10個







（単位：mm）

マツ六 35・32ハイブリッド ブラケット縦型

サイズ	商品コード	色	品番	価格（税抜き）
35	040-3437	Dオーク＋チタン色	BDH-04DO	1個 2,750円
	040-3438	Lオーク＋シルバー	BDH-04LO	
32	040-3409	Dオーク＋チタン色	BEH-04DO	
	040-3410	Lオーク＋シルバー	BEH-04LO	


※箱入数＝20個




Dオーク＋チタン色



Lオーク＋シルバー







（単位：mm）

マツ六 35・32ハイブリッド エンドブラケット

サイズ	商品コード	色	品番	価格（税抜き）
35	040-3431	Dオーク＋チタン色	BDH-01DO	1個 3,100円
	040-3432	Lオーク＋シルバー	BDH-01LO	
32	040-3401	Dオーク＋チタン色	BEH-01DO	
	040-3402	Lオーク＋シルバー	BEH-01LO	


※箱入数＝10個　※強化コート手すり棒はご使用いただけません。




Dオーク＋チタン色



Lオーク＋シルバー







（単位：mm）

マツ六 35・32ハイブリッド コーナーブラケット

サイズ	商品コード	色	品番	価格（税抜き）
35	040-3433	Dオーク＋チタン色	BDH-02DO	1個 3,750円
	040-3434	Lオーク＋シルバー	BDH-02LO	
32	040-3403	Dオーク＋チタン色	BEH-02DO	
	040-3404	Lオーク＋シルバー	BEH-02LO	

※箱入数＝10個　※強化コート手すり棒はご使用いただけません。

※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

2つの素材で1つのモノを作る時、ただ単に2つの素材を足すだけではお互いが強調し合いうるさいモノ、ただ単に目新しいモノになってしまいます。ハイブリッドレールは、「木」と「金属」という2つの素材を融合させひとつの手すりにしていく際に、素材同士が強調するのではなく協調するデザインを目指しました。

「機能」と「デザイン」の協調
「木」と「金属」の協調
「暖かさ」と「強さ」の協調

協調という意味でのハイブリッドが生まれました。

BAUHAUS
HYBRID
HAND



BAUHAUS 32ハイブリッドI型・L型ハンド


Webで詳細図面をご覧頂けます。

介護保険 改修

「木」と「金属」が協調する、こだわりの1本。

■しっかり握れる太さ32mm、ディンプル加工付。
■手すり棒は艶やかな光沢と手にしっくりと馴染む感触のグロス（ポリウレタン）塗装を施しており、高級感ある空間を演出します。

ディンプルつき
縦横兼用
組立済品
※カット可能




マツ六 32ハイブリッド I型ハンド

商品コード	サイズ(mm)	色	品番	価格（税抜き）
040-3501	φ32×400	Dオーク+チタン色	BGH-301DO	1本 13,800円
040-3502		Lオーク+シルバー	BGH-301LO	
040-3504	φ32×600	Dオーク+チタン色	BGH-302DO	1本 14,300円
040-3505		Lオーク+シルバー	BGH-302LO	
040-3507	φ32×800	Dオーク+チタン色	BGH-303DO	1本 16,000円
040-3508		Lオーク+シルバー	BGH-303LO	

●材質：手すり棒/ホワイトアッシュ三層集成材、ブラケット/亜鉛合金・ABS樹脂
●付属品：木下地用/取付けねじ（⊕なべタッピンねじ3.5×40）6本　※箱入数＝1本
※コンクリート下地には、BG-OP1（別売、P.219掲載）のアンカーセットをお使いください。

ディンプルつき
左右兼用
組立済品
※コーナーブラケット部分は現場組立
※カット可能



マツ六 32ハイブリッド L型ハンド

商品コード	サイズ(mm)	色	品番	価格（税抜き）
040-3511	φ32×700×600	Dオーク+チタン色	BGH-401DO	1本 26,400円
040-3512		Lオーク+シルバー	BGH-401LO	

●材質：手すり棒/ホワイトアッシュ三層集成材、ブラケット/亜鉛合金・ABS樹脂
●付属品：手すり取付け用ねじ（⊕なべタッピンねじ3.5×20）4本、木下地用/取付けねじ（⊕なべタッピンねじ3.5×40）9本　※箱入数＝1本
※コンクリート下地には、BG-OP2（別売、P.219掲載）のアンカーセットをお使いください。

⚠ 施工上のご注意

●本品は室内用です。屋外及び浴室には使用できません。
●手すり棒とブラケットはあらかじめセットされています。（L型ハンドのコーナーブラケットを除く）
●天然木の集成材を使用している為、色や木目の違いが起こります。


六角棒スパナはこちら

174-0300
ボールポイントレンチセット 8本組
→P.842




施工方法

エンドブラケット



コーナーブラケット



同色の手すり棒は P.130
BAUHAUS 35・32グロス丸棒



同色のブラケット・ジョイントは P.150
BAUHAUS 35・32 セレクトシリーズ（シルバー色のみ）



価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

BAUHAUS 35セレクトシリーズI型・L型ハンド

Webで詳細図面をご覧頂けます。

売れ筋 人気があります

介護保険 改修

しっかり支える 直径 35mm

公共施設・公共団地に

優良住宅部品(BL)認定品です。

NEW ブラック+ブラック追加

■玄関の上がりかまち部分や、室内の扉横に。
■握りやすいディンプル(凸凹)加工付。
■そで口をひっかけにくい、エンドブラケット仕様。
■計画植林で伐採されたホワイトアッシュ材を使用しています。

計画植林材使用



⚠ 施工上のご注意

●本品は室内用です。屋外及び浴室には使用できません。
●手すり棒とブラケットはあらかじめセットされています。(L型ハンドのコーナーブラケットを除く)

ディンプルつき

縦横兼用

組立済品

※カット可能

Web AR



(単位:mm)

ディンプルつき

左右兼用

組立済品

※コーナーブラケット部分は現場組立

※カット可能

Web AR



コーナーブラケットの取付け方向を変え右勝手、左勝手を調整します。

(単位:mm)

マツ六 35セレクトシリーズI型ハンド

商品コード	サイズ(mm)	色	品番	価格(税抜き)
040-1954	φ35×400	Mブラウン+ブラウン	BG-101MB	1本 11,000円
040-1951		クリア+ゴールド	BG-101CG	
040-1936		NEW ブラック+ブラック	BG-101BBK	
040-1955	φ35×600	Mブラウン+ブラウン	BG-102MB	1本 12,100円
040-1952		クリア+ゴールド	BG-102CG	
040-1937		NEW ブラック+ブラック	BG-102BBK	
040-1956	φ35×800	Mブラウン+ブラウン	BG-103MB	1本 13,800円
040-1953		クリア+ゴールド	BG-103CG	
040-1938		NEW ブラック+ブラック	BG-103BBK	

●材質:手すり棒/ホワイトアッシュ三層集成材、ブラケット/亜鉛合金・ABS樹脂
●付属品:木下地用/取付けねじ(⊕なべタッピンねじ3.5×40)6本　※箱入数=1本
※コンクリート下地には、BG-OP1(別売、P.219掲載)のアンカーセットをお使いください。

マツ六 35セレクトシリーズL型ハンド

商品コード	サイズ(mm)	色	品番	価格(税抜き)
040-1962	φ35×700×600	Mブラウン+ブラウン	BG-201MB	1本 22,000円
040-1961		クリア+ゴールド	BG-201CG	
040-1939		NEW ブラック+ブラック	BG-201BBK	


●材質:手すり棒/ホワイトアッシュ三層集成材、ブラケット/亜鉛合金・ABS樹脂
●付属品:手すり取付け用ねじ(⊕なべタッピンねじ3.5×20)4本、木下地用/取付けねじ(⊕なべタッピンねじ3.5×40)9本　※箱入数=1本
※コンクリート下地には、BG-OP2(別売、P.219掲載)のアンカーセットをお使いください。






参考納まり図(木下地)

35セレクトシリーズI型ハンド



(単位:mm)

35セレクトシリーズL型ハンド



(単位:mm)

まめ知識 お役立ち情報

優良住宅部品(BL)認定制度とは?

優良住宅部品(BL部品)は、品質、性能、アフターサービス等に優れた住宅部品です。人々の住生活水準の向上と消費者の保護を推進することを目的として認定し、その普及を図っています。
認定を受けた住宅部品には、「BLマーク証紙」の貼付等により優良住宅部品(BL部品)である旨を表示することとなっており、表示された部品には、瑕疵保証と損害賠償の両面からのBL保険がついています。

BL適用範囲　歩行、動作を補助するために用いる手すりで、住宅のほか、福祉施設又は病院に設置するもの。

詳しくはP.34をご覧ください

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。



しっかり握れる太さ。

優良住宅部品(BL)認定品です。(I型800mmを除く)

- 動作補助用として握りやすい32mm径。
- 玄関の上がりかまち部分や、室内の扉横に。
- 握りやすいディンプル(凸凹)加工付。
- そで口をひっかけにくい、エンドブラケット仕様。
- 計画植林で伐採されたホワイトアッシュ材を使用しています。

計画植林材使用



⚠ 施工上のご注意

- 本品は室内用です。屋外及び浴室には使用できません。
- 手すり棒とブラケットはあらかじめセットされています。(L型ハンドのコーナーブラケットを除く)

ディンプルつき

縦横兼用

※サイズ400mm、600mmはBL認定品です。(サイズ800mmについては、BL認定品ではございません。)

組立済品

※カット可能



(単位:mm)


ディンプルつき

左右兼用

組立済品

※コーナーブラケット部分は現場組立

※カット可能



(単位:mm)

マツ六 32セレクトシリーズI型ハンド

商品コード	サイズ(mm)	色	品番	価格(税抜き)
040-1923	φ32×400	Mブラウン+ブラウン	BG-301MB	1本 9,350円
040-1920		クリア+ゴールド	BG-301CG	
040-1924	φ32×600	Mブラウン+ブラウン	BG-302MB	1本 10,500円
040-1921		クリア+ゴールド	BG-302CG	
040-1925	φ32×800	Mブラウン+ブラウン	BG-40MB	1本 12,100円
040-1922		クリア+ゴールド	BG-40CG	

- 材質:手すり棒/ホワイトアッシュ三層集成材、ブラケット/亜鉛合金・ABS樹脂
- 付属品:木下地用/取付けねじ(⊕なべタッピンねじ3.5×40)6本　※箱入数=1本

※コンクリート下地には、BG-OP1(別売、本ページ掲載)のアンカーセットをお使いください。

マツ六 32セレクトシリーズL型ハンド


商品コード	サイズ(mm)	色	品番	価格(税抜き)
040-1927	φ32×700×600	Mブラウン+ブラウン	BG-401MB	1本 18,200円
040-1926		クリア+ゴールド	BG-401CG	

- 材質:手すり棒/ホワイトアッシュ三層集成材、ブラケット/亜鉛合金・ABS樹脂
- 付属品:手すり取付け用ねじ(⊕なべタッピンねじ3.5×20)4本、木下地用/取付けねじ(⊕なべタッピンねじ3.5×40)9本　※箱入数=1本

※コンクリート下地には、BG-OP2(別売、本ページ掲載)のアンカーセットをお使いください。


参考納まり図(コンクリート下地)

35セレクトシリーズI型ハンド



※ブラケット取付けねじ、平座金、ナイロンアンカーは別売です。　(単位:mm)

35セレクトシリーズL型ハンド



※ブラケット取付けねじ、平座金、ナイロンアンカーは別売です。　(単位:mm)

コンクリート下地への取付けに。NEW

■ BAUHAUS セレクトシリーズI型・L型ハンド、BAUHAUS 32ハイブリッドI型・L型ハンド、BAUHAUS プッシュアップL型ハンドにお使いいただけるコンクリート下地用のねじセットです。





マツ六 セレクト コンクリート下地用アンカーセット

商品名	商品コード	品番	価格(税抜き)
I型用 2本入	040-2091	BG-OP1	1セット 670円(税抜き)
L型用 3本入	040-2092	BG-OP2	1セット 930円(税抜き)

- セット内容:取付けねじ(⊕SUSなべタッピンねじ6×55)、ナイロンアンカー(S8×40)、平座金(SUS呼び径6)

手すり棒とブラケットの単品はこちら

セット品にはない組合せでバリエーション豊かに　※ブラックは35のみ

35木製手すり棒▶P.130・132　35セレクトシリーズ▶P.146～
32木製手すり棒▶P.131・134　32セレクトシリーズ▶P.172～



価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

nimone（ニモネ）

Webで詳細図面をご覧頂けます。

おすすめ商品 一押し　介護保険 改修

GOOD DESIGN






■金属を使わず木だけでデザインされた、家族みんなの手すりです。

■手すり以外にも、タオルバー・スリッパ掛けなどの用途にぴったりです。







■無塗装タイプは、自分で塗装して仕上げていただけます。
視認性のいい色に塗装したり、お部屋やインテリアの雰囲気に合わせて塗装したり、好きな色に。




※ステインやオイルを使用して着色可能です。
※塗装前にサンドペーパーでやすりがけをしてください。
※布類が擦れると色移りする可能性があります。

■ねじ止め位置が１直線に並ぶシンプルな設計。ドライバー１本で施工ができ、設置に関する手間と不安を軽減します。



スマホでデモ機 WebAR 対象商品


縦横兼用
※カット不可
※天然木を使用していますので、多少の反りや色ムラがあります。



抗菌効果で清潔を保ちます。 ※無塗装を除く

●試験方法：JIS Z 2801抗菌加工製品―抗菌性試験方法・抗菌効果
※感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次効果を訴求するものではありません。
●使用菌株：黄色ブドウ球菌（NBRC12732）、大腸菌（NBRC3972）
●抗菌加工部位：nimone本体、キャップ
●抗菌剤の種類：無機系（銀）
●試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構
（試験番号JNLA2020K0898、発行日2021年2月16日）
※強酸・強アルカリは使用しないでください。
※抗菌力を発揮させるために、製品表面はよく掃除された状態に保ってください。
抗菌力は、抗菌加工した製品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。

（単位：mm）



マツ六 nimone（ニモネ）

サイズ	商品コード	色	品番	価格（税抜き）
230mm	084-2103	無塗装	NM-230U	1本 3,500円
	084-2101	クリアベージュ	NM-230C	
	084-2102	ベイクドブラウン	NM-230B	
420mm	084-2106	無塗装	NM-420U	1本 4,350円
	084-2104	クリアベージュ	NM-420C	
	084-2105	ベイクドブラウン	NM-420B	
600mm	084-2109	無塗装	NM-600U	1本 5,250円
	084-2107	クリアベージュ	NM-600C	
	084-2108	ベイクドブラウン	NM-600B	

●材質：天然木●付属品：両面テープ（キャップ用）、壁取付けねじ（⊕なべタッピンねじ4×50）4本（600は5本）

⚠ 施工上のご注意

●収納など、継続的に重さがかかる場合の耐荷重は10kgです。
●一般住宅専用です。それ以外の場所では使用しないでください。
●浴室や屋外には使用しないでください。
●乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
●物をぶつけたり、強い力で押したり引いたりしないでください。
●形状を変えたり切断したりして使用しないでください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

フリースタイル手すり

NEW 介護保険 改修



■自由な長さでカットできる手すりと、豊富なブラケットの組み合わせで、廊下・階段から、居室、玄関まわりなどさまざまな場所に対応できます。
■玄関まわり、廊下・階段の連続サポートにも適しています。

■太さは2種類から選択可能



φ35mmサイズ
水平移動などでの体を支える動作に適しています。(廊下・階段など)



φ32mmサイズ
立ち座りや上下の移動など握って使う動作に適しています。(トイレ・玄関など)

■形状は2タイプから選択可能



セーフティタイプ
より握りやすくするために凹凸形状を施しています。



フラットタイプ
木目の美しさを生かしたシンプルなデザインです。

手すり棒

取寄せ商品 TOTO φ35手すり

タイプ	サイズ	商品コード	色	品番	価格(税抜き)
セーフティタイプ	2m	826-1263	ペールブラウン	EWT22AG35#PF	1本 9,950円 85-1775
		826-1264	ライトナチュラル	EWT22AG35#NF	
		826-1265	ブラウン	EWT22AG35#BF	
	4m	826-1273	ペールブラウン	EWT24AG35#PF	1本 20,000円 85-00611
		826-1274	ライトナチュラル	EWT24AG35#NF	
		826-1275	ブラウン	EWT24AG35#BF	
フラットタイプ	2m	826-1285	ペールブラウン	EWT22AF35#PF	1本 7,650円 85-7344
		826-1286	ライトナチュラル	EWT22AF35#NF	
		826-1287	ブラウン	EWT22AF35#BF	
	4m	826-1295	ペールブラウン	EWT24AF35#PF	1本 15,300円 85-4788
		826-1296	ライトナチュラル	EWT24AF35#NF	
		826-1297	ブラウン	EWT24AF35#BF	

●材質:天然木

取寄せ商品 TOTO φ32手すり

タイプ	サイズ	商品コード	色	品番	価格(税抜き)
セーフティタイプ	2m	826-1260	ペールブラウン	EWT22AG32#PF	1本 9,600円 85-8655
		826-1261	ライトナチュラル	EWT22AG32#NF	
		826-1262	ブラウン	EWT22AG32#BF	
	4m	826-1270	ペールブラウン	EWT24AG32#PF	1本 19,200円 85-63111
		826-1271	ライトナチュラル	EWT24AG32#NF	
		826-1272	ブラウン	EWT24AG32#BF	
フラットタイプ	2m	826-1280	ペールブラウン	EWT22AF32#PF	1本 7,350円 85-3624
		826-1281	ライトナチュラル	EWT22AF32#NF	
		826-1282	ブラウン	EWT22AF32#BF	
	4m	826-1290	ペールブラウン	EWT24AF32#PF	1本 14,700円 85-6258
		826-1291	ライトナチュラル	EWT24AF32#NF	
		826-1292	ブラウン	EWT24AF32#BF	

●材質:天然木

運賃 1回のご注文合計金額が3,000円(仕切り価格・税抜き)以上の場合、送料無料(沖縄・離島を除く)・再配達時は別途送料がかかります。
納期 3～5日(メーカー直送) 代引支払不可

手すりカラー



#NF
ライトナチュラル




#PF
ペールブラウン



#BF
ブラウン


寸法図

セーフティタイプ



※( )寸法はφ32手すり、[ ]寸法は4mの場合

フラットタイプ




セーフティタイプの施工例


横使用




縦使用




オフセットブラケット



出隅ブラケット



フリースタイル手すり 参考プラン



商品コード	品名	定価	数量
826-1264	φ35手すり(フラットタイプ)EWT22AF35#NF	7,650円	1(計7,650円)
826-1150	エンドホルダーEWT12BE35Z#AG	2,750円	2(計5,500円)
826-1075	L付受ブラケットEWT10BU35Z#AG	1,350円	3(計1,350円)
826-1425	直付フレキシブルブラケットEWT14BF35S#AG	7,050円	4(計14,100円)
標準価格合計			28,600円

電子カタログはこちらから

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

フリースタイル手すり


共通仕様:ブラケットカラー


#WS
ウォームシルバー


#BZ
ブロンズ



#AG
アンティックゴールド

本柱 マークの付いている商品は2通りの方法で取り付けられます。



ねじを真っすぐに取り付ける場合
ねじを斜め方向に取り付ける場合

間柱 マークの付いている商品は2通りの方法で取り付けられます。




ねじを真っすぐに取り付ける場合
ねじを斜め方向に取り付ける場合

エンドブラケット



さまざまなシーンに適したシンプルデザインです。




取寄せ商品 TOTO エンドホルダー

サイズ	商品コード	色	品番	価格(税抜き)
φ35	826-1150	アンティックゴールド	EWT12BE35Z#AG	1個 2,750円
	826-1151	ウォームシルバー	EWT12BE35Z#WS	
	826-1152	ブロンズ	EWT12BE35Z#BZ	
φ32	826-1140	アンティックゴールド	EWT12BE32Z#AG	
	826-1141	ウォームシルバー	EWT12BE32Z#WS	
	826-1142	ブロンズ	EWT12BE32Z#BZ	

●材質:亜鉛合金 ●付属品:取付ねじ



コーナーなどの角にも取り付けられます。




取寄せ商品 TOTO エンドホルダー(コーナー対応)

サイズ	商品コード	色	品番	価格(税抜き)
φ35	826-1155	アンティックゴールド	EWT13BE35R#AG	1個 2,850円
	826-1156	ウォームシルバー	EWT13BE35R#WS	
	826-1157	ブロンズ	EWT13BE35R#BZ	
φ32	826-1145	アンティックゴールド	EWT13BE32R#AG	
	826-1146	ウォームシルバー	EWT13BE32R#WS	
	826-1147	ブロンズ	EWT13BE32R#BZ	

●材質:亜鉛合金 ●付属品:取付ねじ



横手すりに適しています。




取寄せ商品 TOTO L付エンドブラケット

サイズ	タイプ	商品コード	色	品番	価格(税抜き)
φ35	Lタイプ	826-1040	アンティックゴールド	EWT10BE35LA#AG	1個 1,850円
		826-1041	ウォームシルバー	EWT10BE35LA#WS	
		826-1042	ブロンズ	EWT10BE35LA#BZ	
φ32		826-1030	アンティックゴールド	EWT10BE32LA#AG	
		826-1031	ウォームシルバー	EWT10BE32LA#WS	
		826-1032	ブロンズ	EWT10BE32LA#BZ	
φ35	Rタイプ	826-1043	アンティックゴールド	EWT10BE35RA#AG	
		826-1044	ウォームシルバー	EWT10BE35RA#WS	
		826-1045	ブロンズ	EWT10BE35RA#BZ	
φ32		826-1033	アンティックゴールド	EWT10BE32RA#AG	
		826-1034	ウォームシルバー	EWT10BE32RA#WS	
		826-1035	ブロンズ	EWT10BE32RA#BZ	

●材質:亜鉛合金 ●付属品:取付ねじ



縦手すりにおすすめです。



取寄せ商品 TOTO 直付エンドブラケット

サイズ	商品コード	色	品番	価格(税抜き)
φ35	826-1420	アンティックゴールド	EWT11BE35A#AG	1個 1,500円
	826-1421	ウォームシルバー	EWT11BE35A#WS	
	826-1422	ブロンズ	EWT11BE35A#BZ	
φ32	826-1415	アンティックゴールド	EWT11BE32A#AG	
	826-1416	ウォームシルバー	EWT11BE32A#WS	
	826-1417	ブロンズ	EWT11BE32A#BZ	


●材質:亜鉛合金 ●付属品:取付ねじ

Webサイトよりすべてのブラケットをご覧いただけます。

受ブラケット



支持部が下に逃げているため、手を放さずにつたうことができます。




取寄せ商品 TOTO L付受ブラケット

サイズ	商品コード	色	品番	価格(税抜き)
φ35	826-1075	アンティックゴールド	EWT10BU35Z#AG	1個 1,350円
	826-1076	ウォームシルバー	EWT10BU35Z#WS	
	826-1077	ブロンズ	EWT10BU35Z#BZ	
φ32	826-1070	アンティックゴールド	EWT10BU32Z#AG	
	826-1071	ウォームシルバー	EWT10BU32Z#WS	
	826-1072	ブロンズ	EWT10BU32Z#BZ	

●材質:亜鉛合金 ●付属品:取付ねじ



前出調整ができるため、段差のある壁に手すりを取り付けられます。



取寄せ商品 TOTO L付受ブラケット(前出調整可能)

サイズ	商品コード	色	品番	価格(税抜き)
φ35	826-1095	アンティックゴールド	EWT15BU35R#AG	1個 2,850円
	826-1096	ウォームシルバー	EWT15BU35R#WS	
	826-1097	ブロンズ	EWT15BU35R#BZ	
φ32	826-1090	アンティックゴールド	EWT15BU32R#AG	
	826-1091	ウォームシルバー	EWT15BU32R#WS	
	826-1092	ブロンズ	EWT15BU32R#BZ	

●材質:亜鉛合金 ●付属品:取付ねじ

通貨 1回のご注文合計金額が3,000円(仕切り価格・税抜き)以上の場合、送料無料(沖縄・離島を除く)・再配達時は別途送料がかかります。 納期 3~5日(メーカー直送) 代引支払不可


価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

電子カタログはこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

ジョイント




直線上で手すりを継ぎ足せます。





0°から90°の間で自由に曲げられ、ひねりも加えられます。



取寄せ商品 TOTO ストレートジョイント

サイズ	商品コード	色	品番	価格（税抜き）
φ35	826-1230	アンティックゴールド	EWT10CS35#AG	1個 1,200円
	826-1231	ウォームシルバー	EWT10CS35#WS	
	826-1232	ブロンズ	EWT10CS35#BZ	
φ32	826-1225	アンティックゴールド	EWT10CS32#AG	
	826-1226	ウォームシルバー	EWT10CS32#WS	
	826-1227	ブロンズ	EWT10CS32#BZ	

●材質：亜鉛合金　●付属品：取付ねじ

取寄せ商品 TOTO フレキシブルジョイント


サイズ	商品コード	色	品番	価格（税抜き）
φ35	826-1220	アンティックゴールド	EWT10CF35#AG	1個 4,850円
	826-1221	ウォームシルバー	EWT10CF35#WS	
	826-1222	ブロンズ	EWT10CF35#BZ	
φ32	826-1215	アンティックゴールド	EWT10CF32#AG	1個 5,100円
	826-1216	ウォームシルバー	EWT10CF32#WS	
	826-1217	ブロンズ	EWT10CF32#BZ	

●材質：亜鉛合金　●付属品：取付ねじ　※φ32は変換アダプター付

ジョイントブラケット




直線上で手すりを継ぎ足せます。





手すりを0°～90°の間で自由に曲げて接続できます。



取寄せ商品 TOTO コーナーブラケット

サイズ	商品コード	色	品番	価格（税抜き）
φ35	826-1195	アンティックゴールド	EWT11BL35N#AG	1個 2,450円
	826-1196	ウォームシルバー	EWT11BL35N#WS	
	826-1197	ブロンズ	EWT11BL35N#BZ	
φ32	826-1190	アンティックゴールド	EWT11BL32N#AG	
	826-1191	ウォームシルバー	EWT11BL32N#WS	
	826-1192	ブロンズ	EWT11BL32N#BZ	

●材質：亜鉛合金　●付属品：取付ねじ

取寄せ商品 TOTO 直付フレキシブルブラケット

サイズ	商品コード	色	品番	価格（税抜き）
φ35	826-1425	アンティックゴールド	EWT14BF35S#AG	1個 7,050円
	826-1426	ウォームシルバー	EWT14BF35S#WS	
	826-1427	ブロンズ	EWT14BF35S#BZ	
φ32	変換アダプターで対応			

●材質：亜鉛合金　●付属品：取付ねじ

取寄せ商品 TOTO 変換アダプター

サイズ	商品コード	色	品番	価格（税抜き）
φ32	826-1465	アンティックゴールド	EWT10CH35R#AG	1個 510円
	826-1466	ウォームシルバー	EWT10CH35R#WS	
	826-1467	ブロンズ	EWT10CH35R#BZ	

●材質：樹脂




φ35mmのブラケットを、φ32mmのブラケットとして使用できます。

取り付けられる品番


EWT10BC35R	EWT12BC35	EWT10CF35	EWT13BZ35
EWT10BE35RA	EWT12BE35Z	EWT11BC35R	EWT14BD35
EWT10BE35LA	EWT12BE35	EWT11BE35A	EWT14BE35
EWT10BF35R	EWT12BL35	EWT11BF35R	EWT14BF35S
EWT10CC35	EWT13BD35S	EWT11BL35N	EWT15BE35
EWT10CE35	EWT13BE35R	EWT11CT35	EWT15CF35R

運賃 1回のご注文合計金額が3,000円（仕切り価格・税抜き）以上の場合、送料無料（沖縄・離島を除く）・再配達時は別途送料がかかります。　納期 3～5日（メーカー直送）　代引支払不可


ブラケットの取り付け間隔



ストレートジョイント使用時




フレキシブルジョイント使用時



その他のブラケット、パッケージ品等の商品詳細はWebサイトへ


▼I型（パッケージ品）　▼入隅エンドブラケット　▼出隅コーナーブラケット　▼後付け補強板



価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

壁付手すり Alute（アルテ）



オーダーメイドのような洗練されたデザイン手すり。


■笠木は握りやすいサイズ感の35φ。
■セット品のため、拾い出し不要。
■サイズにあわせて現場でカット可能。
■ブラケットピッチは900mm以内で固定してください。




■縦型手すりにも。

Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。

エンドキャップの取付（アルミ笠木）




小口の塗装（木笠木）




⚠ 施工上のご注意

●外部用手すりとしては使用しないでください。●必ず下地に固定してください。
●組立部品、ねじ類は付属品を使用してください。
●笠木ジョイント部に段差が生じないようにしてください。

壁付手摺　アルミ笠木　寸法



壁付手摺　木笠木　寸法




アルミ笠木


木笠木

取寄せ商品 森田アルミ工業 Alute壁付手すり　アルミ笠木セット

商品コード	笠木サイズ(mm)	ブラケット数	価格（税抜き）
963-0950	650	2	1セット 16,800円
963-0951	1110	2	1セット 22,700円
963-0952	1550	3	1セット 32,500円
963-0953	2000	3	1セット 38,400円
963-0954	2450	4	1セット 48,200円
963-0955	2900	4	1セット 54,100円
963-0956	3350	5	1セット 63,900円
963-0957	3800	5	1セット 69,800円
963-0958	4500	6	1セット 82,800円

●色：ブラック●材質：アルミ笠木／アルミ押出成形、壁付けブラケット／亜鉛ダイカスト、壁付ブラケットカバー／PP笠木裏板・笠木エンドキャップ（アルミ笠木用）／スチール●付属品：六角レンチ2.0mm

運賃 2,000円／一式。（沖縄・離島を除く）　納期 3～5日（メーカー直送）　代引支払不可

取寄せ商品 森田アルミ工業 Alute壁付手すり　木笠木セット

商品コード	笠木サイズ(mm)	ブラケット数	価格（税抜き）
963-0959	4000	6	1セット 57,000円

●色：ブラック●材質：木笠木／ゴム集成材、壁付けブラケット／亜鉛ダイカスト●付属品：小口塗装用補修液

取寄せ商品 森田アルミ工業 Alute壁付手すり　木笠木用追加部材

商品コード	追加部材	価格（税抜き）
963-0960	木笠木	1本 34,200円
963-0961	ブラケット	1個 3,800円

●色：ブラック●サイズ：木笠木4000mm●材質：木笠木／ゴム集成材

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

BAUHAUS 上がりかまち用手すり

Webで詳細図面をご覧頂けます。 介護保険 改修

上がりかまちの昇降を安心・安全に。

■かまち側のみを木ねじで固定します。
■かまち側のプレートにはカバーが付いているので安心です。
■土間側の脚はアジャスター付でガタつき調整ができます。
■手すり部分は握りやすいφ34mm。手に優しい樹脂被膜です。

L型



L型は天面と側面からしっかりと上がりかまちに固定するタイプです。

F型




F型のねじ固定はすべて天面から。かまちの形状や手すりの位置などL型よりも柔軟に対応できます。


※カバーをはずした状態





土間側の脚は伸縮させて長さを決めた後ねじで固定します。



土間側の脚は伸縮させて長さを決めた後ねじで固定します。


※カバーをはずした状態





マツ六 上がりかまち用手すり L型

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-0110	木目ナチュラル+シルバー	BA-01WNS	1台 44,000円
040-0115	木目ダーク+ブラウン	BA-01WDB	

●材質:手すり棒/スチールパイプ+半硬質樹脂、支柱・スライドパイプ・固定プレート/スチール、本体カバー/PE樹脂●付属品:六角穴付き止めねじ(M8×8)1本、⊕皿木ねじ(5.1×50)8本、本体カバー1個●重量:約4.8kg ※六角棒スパナ(呼び4)が別途必要です。

マツ六 上がりかまち用手すり F型

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-0120	木目ナチュラル+シルバー	BA-02WNS	1台 44,000円
040-0125	木目ダーク+ブラウン	BA-02WDB	

●材質:手すり棒/スチールパイプ+半硬質樹脂、支柱・スライドパイプ・固定プレート/スチール、本体カバー/PE樹脂●付属品:六角穴付き止めねじ(M8×8)1本、⊕皿木ねじ(5.1×50)4本、本体カバー1個●重量:約4.5kg ※六角棒スパナ(呼び4)が別途必要です。

「ちょっと手を添える」のに便利な手すりです。


介護保険 改修
Webで詳細図面をご覧頂けます。




■丸みを帯びたデザインで手すりというイメージがありません。
■高齢者の方だけでなくご家族みんなでお使いいただけます。

動画








マツ六 BAUHAUS 木製点手すり

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-1838	Dオーク	BG-20D	1個 7,400円
040-1839	Lオーク	BG-20L	

●材質:本体/天然木集成材、壁取付金具/ステンレス
●付属品:壁取付け用ねじ(⊕皿タッピンねじ3.5×40)3本、本体ベース固定ねじ(⊕なべ小ねじM5×25)2本




壁取付金具を付属のねじで取付けた後、点手すり本体を金具にかぶせて固定します。

屋外にはこちら P.79

BAUHAUS
フリーRレール
F型ハンド



手のひらをついて体を支える屋外用手すりです。



安寿　上がりかまち用手すり

段差の大きい玄関を安心して昇降するために

■利用者に合わせて手すりの高さを調整できます。
（※K-140、KM-300をのぞく）
■固定板の形状が2タイプから選べます。
又、樹脂カバーが付いているので美観をそこないません。



L型タイプ固定板



フラットタイプ固定板



電子カタログは
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

奥行き60cmの狭い玄関でも設置できる上がりかまち手すり。

■昇降動作の支えになるよう考えた手すり形状です。




スライド脚
（つっぱって側面からねじで固定）



K-140L　K-140F



昇る時もしっかり握れる




（単位：cm）

アロン化成 安寿　上がりかまち用手すり

商品コード	品名	品番	価格（税抜き）
120-0306	K-140L	531-032	1台 36,000円
120-0307	K-140F	531-036	


●材質：スチール（メラミン焼付塗装）、アルミニウム
●付属品：木ねじ（5.1×32mm）、六角レンチ（2.5mm）
●重量：K-140L／約3.7kg、K-140F／約3.5kg

滑りにくいエラストマーの木目調タイプ。





手すり部全体を滑りにくい素材（エラストマー）で被覆。



（単位：cm）

アロン化成 安寿　上がりかまち用手すり

商品コード	品名	品番	色	価格（税抜き）
120-0250	S-650L	531-012	ベージュ	1台 58,000円
120-0251	S-650F	531-016		

●材質：スチール（メラミン焼付塗装）、エラストマー、アルミニウム
●付属品：木ねじ（5.1×32mm）、六角レンチ（2.5mm）
●重量：S-650L／約5.0kg、S-650F／約4.8kg


バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。



玄関の雰囲気にあわせた、木製手すりタイプ。






(単位:cm)


取寄せ商品 アロン化成 安寿 上がりかまち用手すり


商品コード	品名	品番	色	価格(税抜き)
120-0282	KM-300L	531-084	ライトブラウン	1台 59,500円
120-0284	KM-300F	531-088		

●材質:スチール、ラバーウッド集成材、アルミニウム●付属品:木ねじ(5.1×32mm)、六角レンチ
●重量:KM-300L/約4.5kg、KM-300F/約4.3kg
運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 3~5日(メーカー直送) 代引支払不可
※日・祝日のお届け指定、個人宅へのお届けはできません。










(単位:cm)

取寄せ商品 アロン化成 安寿 上がりかまち用手すり

商品コード	品名	品番	色	価格(税抜き)
120-0262	SM-650L	531-054	ライトブラウン	1台 69,500円
120-0264	SM-650F	531-058		

●材質:スチール(メラミン焼付塗装)、タモ積層材、アルミニウム●付属品:木ねじ(5.1×32mm)、六角レンチ(2.5mm)●重量:SM-650L/約5.0kg、SM-650F/約4.8kg
運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 3~5日(メーカー直送) 代引支払不可
※日・祝日のお届け指定、個人宅へのお届けはできません。



(単位:cm)

取寄せ商品 アロン化成 安寿 上がりかまち用手すり


商品コード	品名	品番	色	価格(税抜き)
120-0267	SM-950L	531-064	ライトブラウン	1台 79,000円
120-0269	SM-950F	531-068		

●材質:スチール(メラミン焼付塗装)、タモ積層材、アルミニウム●付属品:木ねじ(5.1×32mm)、六角レンチ(2.5mm)、アンカーボルト(下穴φ8.5×深さ55mm必要)●重量:SM-950L/約5.8kg、SM-950F/約5.6kg
運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 3~5日(メーカー直送) 代引支払不可
※日・祝日のお届け指定、個人宅へのお届けはできません。

フリーRレール9型スタンド P.76~



屋外の段差にはこちらを!独特なフォルムの1本支柱手すり。



手すり付木製踏み台(オーダー型) P.294

上がりかまちの段差解消にはこちらも!



電子カタログは
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

木製手すり工事をはじめるなら!
必要な基本工具をセットでお得に。

■木製手すり工事に使用する、のこぎりや下地探しなど便利な工具を、FRオリジナルツールバッグにつめこみました。
■カタログや手すり棒のカットサンプルも入っています。



Good Price お手ごろ価格でご提供

マツ六 手すり工事ファーストキット

商品コード	価格(税抜き)
070-0510	1セット オープン価格


セットに含まれる各商品の詳細は掲載ページをご覧ください。

掲載ページ	商品コード	品名	入数
P.782	309-0060	FRオリジナルツールバッグ TBT-4200 ブルー(マーク入)	1個
P.825	156-0300	ロロスタビル 16巾2m RSB-2BP	1個
P.815	228-0860	タックイン240大工目 本体	1本
P.228	228-4065	下地センサー Basic+	1台
P.228	228-4046	下地探し どこ太 Basic 35mm マグネット	1個
P.762	317-2344	紙粘着テープ No.655 N 15×18(8巻入)	1パック
P.230	228-1601	ロングニブマーカー 黒	1本
P.230	228-2193	No.503W センター一発 Mサイズ(2.8mm)	1セット
P.229	019-1011	手すり用水準器 TL-1	1個
P.230	174-0780	キズ付防止ビット BSK-2125	1パック
P.684	886-0480	折りたたみ式クッション養生材 忍者N 700×1850mm	1枚
P.858	009-9860	ファーストリフォーム住宅建材カタログVol.23	1冊
P.859	049-9124	BAUHAUSアッシュ手すりシリーズ カットサンプルセット	1箱

バラバラに買うよりおトク!

壁に当ててスイッチを押すだけ、簡単下地探知!

■壁裏の金属・木材・プラスチック・電線やコンクリート内部(Pro+のみ)の鉄筋を探知し、点滅と電子音でお知らせします。
■壁の材質や厚さによってセンサーのモードを切り替えられます。
■グリップ部は握りやすく滑りにくいゴムを使っています。



電線を探知して警告

電圧探知機能が常時作動していて、通電中の電線を探知すると警告します。



⚠ 注意事項
●この商品は探知物の幅まで探知できません。あくまで柱等の中心のみを探すものです。
●この商品は壁の材質や構造、湿度等により正確に探知できない場合があります。予めご了承ください。



深モード搭載!

木材探知検出深度約35mm

シンワ測定
下地センサー Basic+
228-4065
1台 7,280円(税抜き)
●サイズ:W72×H172×D42mm
●電源:9Vアルカリ電池1個(モニター用電池付)



コンクリート内部の鉄筋を探知できます

木材探知検出深度約35mm
金属探知検出深度約40mm

シンワ測定
下地センサー Pro+
228-4069
1台 14,550円(税抜き)
●サイズ:W92×H206×D48mm
●電源:9Vアルカリ電池1個(モニター用電池付)

仕様

探知物	壁材 / 機種	ベニヤ・石こうボード	ALC板	コンクリート	モルタル	金属
木材	Basic+	○※	×			
	Pro+	○※	×			
金属	Basic+	○※	×			
	Pro+	○※				×

※木材と金属の判別はできません。

片手で簡単にロック切替が可能!



針…壁厚35mmまで



針…壁厚35mmまで
マグネット…壁厚13mmまで、天井12mmまで
(石こうボード裏の鉄材を探す場合)

針での探知

木製下地は針を刺して探知します。



マグネットでの探知

金属下地は針を刺さずにマグネットの反応で探知します。



シンワ測定 下地探し どこ太 Basic

商品コード	品番	品名	価格(税抜き)
228-4045	79024	35mm	1個 1,700円
228-4046	79025	35mmマグネット付	1個 2,070円
228-4047	79022	替針(10本入り)	1セット 810円

壁裏のネジ・クギの頭や金属の下地探しに!

■強力マグネットの振り子によって、針等でクロス壁等を傷つけずに探せます。
■ネジ・クギの位置により、おおよその木下地位置を予測できます。
■軽くてコンパクト。持ち運びに便利です。



360°回転機構でどの方向にも反応!







シンワ測定
メタルキャッチャーミニ
228-1173
1個 1,520円(税抜き)
●サイズ:30×30×31.5mm
●材質:ABS樹脂、アクリル樹脂、ネオジム磁石

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

ワンタッチで取付けOK! 手すり用水準器。

売れ筋 人気があります

■縦手すり、横手すり、支柱などの垂直・水平確認に。便利なクリップ式水準器です。
■取付け・取りはずしは片手で簡単。
■支柱には1本に1個ずつ取付けるのがオススメ。いちいち水準器を当てる手間がなくなります。
■手すり棒がディンプル付きの場合は、その凹凸を避けて取付けてください。
■収納時は、下図のように手すり固定部品を接続すると、工具箱に収まりやすい形状になります。
■別途ボールチェーンをご用意いただき、各部品の穴に通して保管することもできます。

動画

収納時





支柱の垂直確認にも!



横手すりの水平確認も!



おすすめポイント



水平・垂直どちらでもOK!
φ32～35mm用…手すり棒に
φ42～45mm…支柱に
固定部品をつけかえて使用します。
取付けは片手で楽々、ワンタッチです♪

マツ六
手すり用水準器
019-1011 TL-1
1個 **1,750円**（税抜き）
●円柱気泡管感度：0.5mm/m=0.00286°
●材質：ABS樹脂、POM樹脂、アクリル樹脂


ねじが潰れた！折れた！

なめたネジも、新しいネジも両方回せる。



なめたネジ外しやすさ5倍※

叩いて新たなネジ溝を作り出す噛みつき形状



■特殊刃先形状が新たな溝をつくります。
■ハンマーで叩ける座金付。
■すべりにくい・力が入るクロコダイルハンドル。

※従来品 No.3960 ビスプレーカードライバー比較


ANEX ワニドラ No.3980

商品コード	サイズ	価格（税抜き）
228-3317	⊕2×100	1本 900円
228-3318	⊖6×100	

サビたねじや特殊な形のねじも確実につかめます。




サビついたものや潰れた小ねじも回せます。




特殊形状の小ねじも回せます。

フジ矢
スクリュープライヤー
248-2031 SP26-175
1本 **3,530円**（税抜き）
●重量：160g/w
●適応ねじサイズ：M2～M6までのねじ


ねじ頭がつぶれた時、ビス頭に一滴!

■ドライバーとねじのミゾとがすべる現象を防ぐ、摩擦増強液です。
■頭のミゾがつぶれかけたネジ、サビついたネジをはずすときに。
■ネジをしめるときのすべり防止に。





※プラスネジ・マイナスネジのほか、六角ネジやプラスチックネジにも使えます。
※完全につぶれたネジやひどくサビついたネジには効果が得られない場合があります。



コニシ
ネジやま救助隊 ネジはずし
237-4660
1パック **オープン価格**
●15g入

ボキッと折れたビスを、救出します!!
しかも抜き取ったビス穴に再度ビス打ち OK。



■逆回転チャックと専用ピンにより、途中で折れ込んだビスを抜くことができます。
■専用ピンは数回使用可能で経済的。

No.5040折れたビス抜きセット内容

折れ込んだビスを材から抜く際に使用


A：専用チャック（逆回転チャック）

ビス適用範囲	
小	3.2～3.8mm
大	4.0～4.8mm

B：専用ピン（各2本入）

専用ピンから折れ込んだビスを抜く際に使用


C：押出し治具
D：押出し棒

追加用専用ピン


専用ピンは各サイズ3本入

作業手順 ※詳しい作業手順は製品台紙をご参照ください。



スターエム
No.5040 折れたビス抜き
228-2290 No.5040
1セット **5,000円**（税抜き）

スターエム **No.5040用 専用ピン**

商品コード	サイズ	価格（税抜き）
228-2293	小	1袋 880円
228-2294	大	

電子カタログはこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

電子カタログは
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法


手すり施工の精度・効率アップに

皿ぐりのど真ん中に、一発で下穴!

適応機種
●電気ドリル
●インパクトドライバー







■ガイド先端は摩耗しにくいスチール製。
■ガイド内に内蔵のドリルは、交換可能で経済的。
■ガイドを取りはずして、普通のドリルとしても使用できます。

セット内容



スターエム
No.503W センター一発M(2.8mm)
228-2193
1セット 2,300円(税抜き)
●ドリル径:2.8mm
※安全の為、高速回転2,500回転/分以下の電動工具でご使用下さい。

交換用ドリル
スターエム
センター一発 M用内錐(2.8mm)
228-2197
1本 600円(税抜き)

「ちょっと下穴」で精度UP! ブラケット取付位置がブレない! 丁番の取付などにも便利!





■リングをつまむだけで、ビットを抜かずに下穴ギリの着脱ができます。
■2.5mmの下穴ギリ付。(キリは市販の2.5mmドリルと交換できます)



コーセイ
簡単チョコっと下穴ギリ
228-0410
1本 オープン価格

キリを簡単着脱 効率UP! ドライバービットをつけたまま、下穴ギリをワンタッチで簡単着脱。

■六角軸タイプのキリが使用できます。



※キリとインパクトドライバーは別売です。

セット
下穴ギリを簡単つなげるアダプターにセットしておく

外す時
ジョイント部を持って脱着できます


使用
インパクトドライバー等からビットを抜かずにアダプターのジョイント部だけを持ち、ビットの上から差し込むだけ


コーセイ
簡単つなげるアダプター(六角軸用)
228-0430
1本 オープン価格
●軸径6.35mm用

ねじの落下・倒れを防ぐ!



■上向き・横向き作業でも深さを均一に揃えます。
■ガイドが元の位置に戻るので、連続してねじ打ちができます。
■付属の六角レンチで位置調整やビットの交換ができます。






SUNFLAG
Reセットねじ打ち名人
174-1015 WBG-110
1セット 2,070円(税抜き)
●セット内容:バネ付きビスガイド、両頭ビット#2×110、六角レンチ(2.5mm)

ゴムチューブでキズ防止! ゴム製保護キャップ付で、キズを防止。

■手すりブラケットの高さにあわせたビットの長さ。





2本入

SUNFLAG
キズ付防止ビット
174-0780 BSK-2125
1パック オープン価格
●サイズ:⊕2×125mm●軸径:6.35mm
●1パック2本入

ねじ下穴のマーキングに!

■約30mmの長~いペン先で狭いスキマにもマーキング。
■手すりの位置決めも正確にできます。
■側面に印刷された定規で、カンタンなねじの採寸などもOK。



赤



黒



筆記線は約1.0mm



手すりに



ブレーカーの取付けに



油性なので外壁に



空調ダクトに

シャチハタ ロングニブマーカー

商品コード	色	価格(税抜き)
228-1601	黒	1本 400円
228-1602	赤	

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

段付ビットに簡単着脱!

■段付ビットを電動工具に装着のまま、下穴あけが可能です。
■胴部径4.4～5.0mmの市販の段付ビットにも装着できます。

適応機種
●インパクトドライバー
●ドリルドライバー
（14.4v以上）



セット内容




スターエム No.504段付ビット用下穴ドリル

タイプ	商品コード	内錐サイズ(mm)	価格（税抜き）
本体セット	228-2380	2.4	1セット 2,800円
	228-2381	3.5	
内錐のみ	228-2383	2.4	1セット 600円
	228-2384	3.5	

●材質：本体／合金工具鋼、内錐／ハイス鋼、段付ビット／クロムバナジウム鋼
●適用材：一般木材・鉄・軽金属・樹脂●6.35mm六角軸

現調写真へいっしょに写せば、サイズやピッチの記録に便利!





■アルミ製の薄くて軽い標尺です。
■中央にリブを立ててあり、衝撃に強い構造です。
■標尺は、クロス金具を使えば縦・横同時に測れます。
■フリーキャッチタイプ（76910）は標尺をどこからでも簡単に着脱できます。



フリーキャッチタイプ追加

シンワ測定 標尺

商品コード	長さ／品名	価格（税抜き）
228-4033	30cm	1本 1,530円
228-4034	50cm	1本 1,800円
228-4035	70cm	1本 2,140円

●巾：60mm ●材質：本体／アルミ、先端部／ポリプロピレン

シンワ測定 クロス金具

商品コード	品番	価格（税抜き）
228-4036	76926	1個 1,920円
228-4098	76910	1個 3,800円





特殊形状
ゴムがなくても強く挟め、位置決めの突起で真っ直ぐに取り付けられる形状です。



※画像は「品番74191 標尺クリップ巾60mm用 青・黄各2個入」です。

■標尺に取付けし現場写真記録撮影に。
■見やすく指示しやすい色と形状。


74191（青・黄）


74192（赤・黄）

シンワ測定 標尺クリップ

商品コード	品番	価格（税抜き）
228-4097	74191	1パック 1,350円
228-4096	74192	

●材質：本体／ポリプロピレン樹脂、エラストマー樹脂
●製品質量：10g●本体サイズ：95×32×17mm

縦横ラインのコンパクトなグリーンレーザー墨出し器。



■手のひらにおさまるコンパクトサイズ。
■お手持ちのカメラ用三脚にも取付け可能。
■水平・垂直ライン。
■水平・垂直への自動補正機能をOFFにすることで傾斜ラインを照射することが可能。
■ジンバル式。

製品紹介


1/4インチ
L字金具付属
（マグネット付）





光源	515nm±2% 緑色半導体レーザー	傾斜警告	有 全レーザー光点滅
光出力	2.0mW以下 クラス1M (JIS C6802:2018)	自動補正OFF機能	有
線幅	1.5mm/5m	ライン照射角	110°
精度	水平 垂直±1mm/5m	制動方式	磁気制動方式
自動補正範囲	±3°	使用温度範囲	-10℃～+45℃

取寄せ商品 STS グリーンレーザー墨出器

商品コード	品番	価格（税抜き）
909-0010	SQ-10G	1台 18,600円

●サイズ：70×66×46mm●質量：152g（電池含まず）
●三脚取付部：カメラ用1/4インチ●電源：単3乾電池×2本●連続使用時間：約13時間
運賃 無料（北海道・沖縄・離島を除く）
納期 3～5日（メーカー直送） 代引支払不可

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。


BAUHAUS アームレール　L型ハンド


Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。　売れ筋 人気があります　介護保険 改修

「握る」「支える」を追求した形状のアームレール採用!

動画

■しっかり握れる縦手すり（丸棒）と、手のひらや肘で支える横手すり（アームレール）を組みあわせたL型ハンドです。
■立ち座りと姿勢保持、両方をしっかりサポートします。







※廊下用のアームレールはP.139～に掲載しております。

マツ六 アームレール　L型ハンド

商品コード	品番	価格（税抜き）
040-1919	BG-431SMO	1本 28,100円

●材質：手すり棒／天然木三層集成材、ブラケット／亜鉛合金・ABS樹脂・天然木●色：Mオーク
●付属品：手すり取付け用ねじ（⊕なべタッピンねじ4×20）4本、木下地用／取付けねじ（⊕なべタッピンねじ4×40）9本、コンクリート下地用／取付けねじ（⊕SUSなべタッピンねじ6×55）3本、ナイロンアンカー（S8×40）3本、平座金（SUS呼び径6外径12）1枚、（SUS呼び径6外径18）2枚、樹脂カバー固定ねじ（⊕丸皿タッピンねじ3.5×8）2本、ソケット取付け用ねじ（⊕なべタッピンねじ4×16）2本、ソケット用手すり固定ねじ（六角穴付き止めねじM5×4）2本、木製カバー固定ボルト（六角穴付き皿ボルトM4×10）1本、Dエンドキャップ固定ねじ（⊕スリムビス3.3×25）2本
●安全荷重：60kgf（水平・鉛直共）
※箱入数＝1本　※六角棒スパナ（呼び2.5）が別途必要です。


施工方法　BAUHAUS アームレール　L型ハンドの施工


使用工具 電動ドリル、キリ、プラスドライバー

1 下地の確認と墨出し　（単位：mm）

下地が無い場合は事前に壁補強工事が必要になります。次に下図を参照し取付け位置に墨出しをしてください。その後手すりをあて、位置の確認をした後、下表から壁下地に合う取付け用の下穴を電動ドリルで開けてください。
※手すり長さを調整して使用する場合は、あらかじめ笠木をカットした後ブラケット取付けの上、墨出しを行ってください。

位置	下地の種類	径（mm）深さ（mm）
×	木下地の場合	φ2.8
●	コンクリート下地の場合	φ8.0×深さ55






端部持ち出し寸法を決定の上、手すり棒にφ2.8程度の下穴をあけ、付属のなべタッピンねじ（4×16）を使用して32面付ソケット固定します。

施工上のご注意
●タッピンねじは必ず製品付属品をご使用ください。
●タッピンねじの締込みはインパクトドライバー等の電気工具を使わないでください。力が強すぎる場合、ねじが回りすぎて効かなくなる場合があります。


2 ブラケットの固定　（単位：mm）

手すり棒を仮置きし、1で墨出しした下穴位置に合わせ、付属のタッピンねじ（4×40）を使用し、壁に固定します。
コンクリート下地（RC）の場合は、先にナイロンアンカーを下穴に差込んでから付属のタッピンねじ（6×55）を使用して固定します。




3 手すり棒の固定　（単位：mm）

手すり棒の位置を確認後、下穴をあけて、なべタッピンねじ（4×20）を使用しブラケットに固定します。
※この際、32面付ソケットの位置がブラケット横型の真上にくるようにしてください。




4 縦手すり棒の固定　（単位：mm）

縦手すり棒を32面付ソケットに差込み、1で墨出しした下穴位置に合わせ、付属のなべタッピンねじ（4×40）を使用し、壁に固定します。コンクリート下地（RC）の場合は、先にナイロンアンカーを下穴に差込んでから付属のなべタッピンねじ（6×55）を使用して固定します。付属の六角穴付き止めねじ（M5×3）を使用し、縦手すり棒を32面付ソケットに固定します。



5 カバー・キャップの取付け　（単位：mm）

付属の六角穴付き皿ボルト（M4×10）を使用し、ブラケットカバーを固定します。



Dエンドキャップを接着剤（別途）で固定し、下穴をあけた後、付属のねじ（3.3×25）で固定してください。

お願い
手すりが壁に確実に固定されていることを十分確認してから、カバーを取付けてください。六角棒スパナでカバーを止める際、クロスを傷つけないようにご注意ください。

施工上のご注意
●Dエンドキャップはエンドブラケットではありません。服の袖をひっかけないためのキャップです。

1 2 3 4 共通

お願い
ねじは最後までしっかりねじ込み、ガタツキの無いように締込んでください。

2 3 4 共通 施工上のご注意
●タッピンねじの締込みはインパクトドライバー等の電気工具を使わないでください。力が強すぎる場合、ねじが回りすぎて効かなくなる場合があります。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

BAUHAUS プッシュアップ　L型ハンド


Webで詳細図面をご覧頂けます。

売れ筋 人気があります　介護保険 改修

立ち座りも、座った姿勢の保持もこの1本でラクラク。


■手がかり付平手すりで姿勢保持がしやすく安心です。
■引き寄せとプッシュアップで立ち座りをしっかりサポートします。

製品動画を
ご覧いただけます。
バリアフリー トイレ用手すり
QR02-26



左右兼用

※天板を裏返し、縦手すりの取付け位置を変え
　右勝手・左勝手を調整します。
※縦手すりはカット可能



マツ六 プッシュアップ L型ハンド

商品コード	品番	価格（税抜き）
040-2082	BGP-01MO	1本 29,200円

●材質:プッシュアップ手すり/天然木、手すり棒/天然木三層集成材、ブラケット/アルミ合金・亜鉛合金・天然木
●色:手すり棒/Mオーク、ブラケット/シルバー
●付属品:手すり取付用/固定ねじ(⊕なべタッピンねじ4×20)2本、木下地取付用/固定ねじ(⊕なべタッピンねじ4×40)3本、(⊕皿タッピンねじ3.5×40)6本、面付けソケット取付用/固定ねじ(⊕なべタッピンねじ4×16)2本、ブラケット取付用/固定ねじ(⊕なべタッピンねじ3.5×20)6本、手すり固定ねじ(六角穴付止めねじM5×4)2本、木製カバー固定ボルト(六角穴付き皿ボルトM4×10)1本
●安全荷重:60kgf(水平・鉛直共)
※箱入数=1本
※六角棒スパナ(呼び2.5)が別途必要です。
※コンクリート下地には、BG-OP2(別売、P.219掲載)のアンカーセットをお使いください。


姿勢保持
平手すりで上肢を支えることで
座位が安定します。



引き寄せ
手がかり付平手すりで立ち上がりの際の
重心が移動しやすくなります。


プッシュアップ
平手すりのディンプル付手がかりとく
ぼみ形状で立ち上がり時のプッシュ
アップ動作が安定して行えます。

まめ知識 お役立ち情報

手すり設置位置について





着座、起立動作のための手すりを設置する場合、最も引っ張る動作が行いやすい手すりは縦手すりになります。縦手すりを設置する際の基準値は便座に腰掛けた状態で、上肢を前方にまっすぐ伸ばした際の中指の先端ラインを目安に多少前後の立ち上がり動作の行いやすさを検証して、最終的な位置を決めます(図1)。
座位保持のための手すりを設置する場合、排泄時の座位保持の不安定さやいきみにくさがある場合は、肘掛的な手すりが必要になります。
横手すりを設置する際の基準値は、便座に腰掛けた状態で腕をまっすぐ下ろし肘を直角に曲げた中指の高さになります(図2)。肩の挙上に制限がなければ適合ゾーンは胸の高さまでとなります。

(財団法人テクノエイド協会『手すりを上手に使う』抜粋)

ワンタッチペーパーホルダー



■片手でラクに、すばやくペーパー交換。
■片手でシャッ!簡単ペーパーカット。





オカ
フィルフィット
ワンタッチペーパーホルダー

401-0120	ホワイト(WH)

1個 2,000円（税抜き）

●材質:本体・フタ・フック・芯棒/ABS樹脂、カッター刃/ポリウレタン
●耐熱温度:70度　※箱入数=12個


価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

愛の手オーバル補助手すり

介護保険 改修

抗ウイルス剤配合!感染症対策に。

■愛の手オーバルは、パブリックトイレ向けの動作補助手すりです。
■笠木は、ねじり抵抗が丸型に比べ1～2割大きい楕円形状なので、力が弱い人でもしっかり握れます。
■笠木には抗ウイルス剤「ウィルアン」を配合した抗ウイルス樹脂を使用して、感染症対策に役立てる仕様になっています。



共通仕様

本　体	〈表面材〉半硬質樹脂(抗菌・抗ウイルス) 〈内部材〉軟質樹脂 〈芯材〉ステンレス鋼管φ27.2×1.5mm(共通)
化粧カバー	樹脂成形品(白)
ベース	ベースカバー:樹脂成型品(ホワイト)

※取付け用のアンカーやコーチスクリューは別途お求めください。

プレーンホワイト
ライトブラウン


⚠ 施工上のご注意

●施工には壁面(又は床面)に十分な強度が必要です。
●床面への取付けにはアンカーをご使用ください。
●現場での寸法加工はできません。

縦可動式。

■必要な長さを確保しつつ、体を移動させる際にも邪魔になりません。





取寄せ商品 ナカ工業 オーバル補助手すり OV-CM700H


商品コード	色	価格(税抜き)
416-2780	プレーンホワイト	1本 165,000円
416-2785	ライトブラウン	

※取付け金具は別途ご用意ください。(M8×4本)　※OV-CM700Hは他の固定式のものよりも壁面へ負担がかかります。施工前に必ず壁面の強度をお確かめください。

運賃 無料(沖縄・離島を除く)　納期 5～7日(メーカー直送)　代引支払不可

姿勢保持・立上り用に。






取寄せ商品 ナカ工業 オーバル補助手すり OV-TL7070

商品コード	色	価格(税抜き)
416-2750	プレーンホワイト	1本 44,900円
416-2755	ライトブラウン	

※取付け金具は別途ご用意ください。
(M6×12本)

大便器・洗面器兼用。





取寄せ商品 ナカ工業 オーバル補助手すり OV-LC1


商品コード	色	価格(税抜き)
416-2760	プレーンホワイト	1本 25,500円
416-2765	ライトブラウン	

※取付け金具は別途ご用意ください。

運賃 無料(沖縄・離島を除く)　納期 5～7日(メーカー直送)　代引支払不可

大便器・洗面器兼用。





取寄せ商品 ナカ工業 オーバル補助手すり OV-LC2

商品コード	色	価格(税抜き)
416-2770	プレーンホワイト	1本 40,800円
416-2775	ライトブラウン	

※取付け金具は別途ご用意ください。(M6×12本) 床面取付けにはアンカーをご使用ください。(M6×8本)

別売


オールアンカー(M6)


オールアンカー(M10)

ナカ工業 オーバル用ステンオールアンカー

商品コード	サイズ	下穴径	埋め込み深さ	価格(税抜き)
416-7250	M6×45	6.4	30	1本 530円
416-7253	M6×60	6.4	45	
416-7256	M8×50	8.5	35	

●袋ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー付(M10はナット)
※オーバル補助手すりと同時注文の場合はメーカー直送となります。

別売


コーチスクリュー

ナカ工業 オーバル用ステンコーチスクリュー

商品コード	サイズ	ねじ部	価格(税抜き)
416-7270	M6×50	全ねじ	1本 270円
416-7273	M6×70		
416-7276	M8×50		

●ワッシャー、スプリングワッシャー付　※床面取付けにはアンカーをご使用ください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

姿勢保持を助けて、トイレがスムーズに。

介護保険 改修





取寄せ商品 ナカ工業 レストハンドスレンダー フロントタイプSL-1


商品コード	サイズ	価格（税抜き）
416-2700	540mm	1本 78,300円
416-2705	640mm	1本 80,000円

取寄せ商品 ナカ工業 レストハンドスレンダー 肘掛けタイプSL-2

商品コード	サイズ	価格（税抜き）
416-2710	600mm	1本 60,100円
416-2715	750mm	1本 62,700円

●材質：笠木/半硬質樹脂（抗菌剤入）+軟質樹脂二層成形品（抗菌剤入・光触媒入）芯材/アルミ、ブラケット/亜鉛ダイカスト・ASA樹脂　※取付け用アンカーは別売です。（M8×4本必要）

取付け寸法の目安



設置例）一般住宅へ取付ける場合
条件 ●トイレ空間（有効幅員）570mm以上
●便器芯　495mm以内

便器芯までの距離285～395mmの場合	540mmタイプを推奨
便器芯までの距離385～495mmの場合	640mmタイプを推奨

運賃 無料（沖縄・離島を除く）　納期 5～7日（メーカー直送）代引支払不可

別売



取寄せ商品 ナカ工業 レストハンドスレンダー用ステンオールアンカー

商品コード	サイズ	下穴径	埋め込み深さ	価格（税抜き）
416-2720	M8×50	8.5	35	1本 530円
416-2725	M8×70	8.5	55	


●ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー付

運賃 1回のご注文合計金額が3,000円（仕切り価格・税抜き）以上の場合、送料無料。（沖縄・離島を除く）
納期 5～7日（メーカー直送）代引支払不可

「面」で支えて、自立をサポート。

■正しい排泄スタイルと、安定した移乗動作を可能にします。
■容易に上げ下げでき、省スペースを実現。
■介護者の負担軽減もかなえます。





（単位:mm）
収納時出幅:127mm
（ ）内はサイズ550の寸法

施工条件一覧

介護保険 改修

取付方法	木下地		RC造		軽量鉄骨	
	合板	石こうボード	モルタル	GL工法	合板	石こうボード
タッピンねじ固定	○	×	×	×	○	×
ボルト固定	×	×	○	○	×	×
メカナット固定	×	×	×	×	○	×

※合板は12mm以上

取寄せ商品 パナソニック FUNレストテーブルα

商品コード	品番	サイズ	価格（税抜き）
555-0290	PN-L60001	W650	1本 78,000円
555-0300	PN-L60002	W550	


●材質：カバー/ポリエチレン・スチール、構造/スチール
●付属品：φ4×25　合板用タッピングねじ 13本

運賃 無料（沖縄・離島を除く）
納期 3～5日（メーカー直送）代引支払不可

普段はスッキリたたんで、使う時はシッカリ持てます！








（単位:mm）

介護保険 改修



⚠ 施工上のご注意
●縦手すりとしてはご使用になれません。
●手すり棒の長さ調整はできません。

田邊金属工業所
じゃませんとって
868-0300　VHF-450
1セット 11,385円（税抜き）
●材質：手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂
●同梱部品：手すり本体1本、受座固定ねじ8本、コンクリートプラグ8本

電子カタログはこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

BAUHAUS 遮断機式手すりブラケット直角型N＋トイレ肘置き手すり棒

介護保険 改修

肘置き手すりがあればトイレ内での排泄が楽になります。

Webで詳細図面をご覧頂けます。



※手すり棒は別売です
※襖用脱着手すり棒、ロングスパン1400、35強化コート手すり棒、丸棒手すりはご使用になれません。

■手すり棒は、トイレ幅（W＝762.5～900mmまで）に合わせてカットできます。
■体力が弱っていても手すりに体をあずけて楽に排泄できます。
■危険防止に緩衝ストップ機構を付けましたので、急に手すりが落ちたりしません。
※キャッチプレート・キャッチブロック面付からはずされた時に手前に引っ張るなどの力がかかると壊れる恐れがありますので絶対にしないでください。



⚠使用上のご注意

●ご使用後は必ずキャッチブロック面付に固定してください。
●キャッチブロック固定時でも、縦手すりとしてのご使用はおやめください。
●軸側ブラケット面付に潤滑剤等を塗布されますと作動不良の原因となりますので絶対にしないでください。

緩衝ストップ機構



キャッチに固定した状態




廊下横断手すりとして使用する場合



※軸側ブラケット面付のエンドキャップをはずして横手すりに連結できます。

遮断機式手すりブラケット直角型Nセット明細



番号	部品名	数量
1	キャッチブロック面付	1個
2	軸側ブラケット面付	1個
3	ラッチソケット	1個
4	キャッチプレート	1個
5	エンドキャップ	1個
6	φ32アダプター	3個
7	スペーサー	1個
8	ブラケット・キャッチプレート取付けねじ⊕丸皿タッピンねじ3.5×40	11本
9	手すり取付けねじ⊕丸皿タッピンねじ3.5×20	5本

トイレ肘置き手すり棒



※トイレの幅に合わせて丸棒の部分をカットして使います。
（カット寸法については下記の施工方法をご覧ください。）
（単位:mm）

マツ六 遮断機式手すりブラケット直角型N　左右兼用

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1726	ブラウン	BF-24B	1セット 37,000円
040-1725	ゴールド	BF-24G	
040-1727	シルバー	BF-24S	


●材質：アルミ合金、ABS樹脂、POM樹脂●サイズ：φ32、35mm兼用
※ブラケット（金具）のみのセットです。手すり棒は別途ご用意ください。

マツ六 トイレ肘置き手すり棒

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-1520	Mブラウン	BF-09MB	1本 10,500円
040-1521	クリア	BF-09C	

●材質：手すり／天然木集成材、クッション／（表面）合皮、（内部）ウレタン樹脂

［上から見た図］
※本図は左勝手です。



（単位:mm）

施工方法　遮断機式手すりブラケット直角型N+トイレ肘置き手すり棒

1 取付ける場所で使用可能かどうかを確認してください。


●間口寸法W＝762.5～900mmの場合にご使用頂けます。ただし、左記の［上から見た図］※の手すり棒を BAUHAUS φ32の木製手すり棒にされる場合は、軸側ブラケット面付にスペーサーが必要になる為、間口寸法W＝766.5～900mmの場合にご使用いただけます。

2 トイレ肘置き手すり棒をカットします。


●トイレ肘置き手すり棒長さ　スペーサーを使用しない場合:W寸法－132.5mm
スペーサーを使用する場合　:W寸法－136.5mm

3 BAUHAUS 遮断機式手すりブラケット直角型Nを取付けます。

●施工手順は、P.207を参照ください。



コラムolumn　排泄も立ちあがりも楽になる、「肘置き手すり」という新提案。



■排泄が楽 —— 前傾姿勢では、直腸と肛門の角度が開き便の通りが良くなります。また、重心が前になることで体重が大腿骨に分散し肛門への圧が小さく排便が楽になります。

■膝が楽 —— 肘を手すりについて頭を下げ前方へ重心移動すると、膝に負担が少なく立ち上がることができます。

トイレでの姿勢と排泄

体が不自由になっても、可能な限り自分でトイレに行きたい、と思われる方がほとんどです。手すりをつたってベッドからトイレまで行けたとしても、こうした体の機能が衰えた方には「座る」ということも意外と大変な動作になります。排泄をしやすい姿勢とは、お腹に力が入るような姿勢。便器の背もたれにもたれかかれば姿勢は楽になりますが、排泄はしにくくなります。体を前に傾けることでお腹に力が入り、直腸がまっすぐになって排泄がしやすくなるのです。高齢者の方には、何らかの支えがないとこの姿勢を保つのはちょっと大変ですので、前方に体重を支えてくれる手すりがあると楽ですね。トイレでの排泄に関わる悩みや負担を少しでもなくして、寝たきりになることを防ぎ、活動的な生活につなげましょう。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

人間の動きを追求して生まれた、波形手すりクネット。

介護保険 改修







■独自の成形技術でできた美しい波形曲線の木製手すりです。
■自然な手首の角度で、身体に近い位置で握れるため、楽な力で移動できます。
■1本で縦用・横用手すり両方の機能がある手すりです。
■場所をとらず、ペーパーホルダーや各種装置を取付けるスペースを確保できます。
■トイレでの、立ち上がる、座るといった動作を確実にサポートします。

推奨取付位置

QT-500JCG



QT-800JCG



クネット クネット天童　スギ材　タイプB

商品コード	品番	価格(税抜き)
930-0220	QT-500JCG	1本 22,000円
930-0230	QT-800JCG	1本 32,000円

●サイズ:QT-500JCG/φ35×全長580±5mm、QT-800JCG/φ35×全長890±5mm
●材質:本体/スギ圧密材(1.5mm積層、抗菌塗装、CL生地仕上)、ブラケット/亜鉛合金・ABS樹脂
●取付用ねじ(⊕なべタッピンねじ3.5×40mm)付属
●M6アンカー(長さ50mm以上)1本どめ可能(別売)

左右から便器を挟み込む独自構造で設置が簡単です。

介護保険 改修　介護保険 貸与



木製ひじ掛けタイプ


プラスチック製ひじ掛けタイプ


■床固定することで、介護保険住宅改修対象となります。
■お手入れしやすい、取はずし式カバー付き。




〈木製ひじ掛けタイプ〉



〈プラスチック製ひじ掛けタイプ〉






にぎりやすいひじ掛け先端
(プラスチック製ひじ掛けタイプのみ)


取り付け可能な便器

Ⓐ寸法が14cm以上、40cm以下の便器に取り付け可能。
(Ⓐは床から20cmの高さの便器の最大幅)




取り付け可能な温水洗浄便座付の便器

●操作盤の長さが25cm以下の場合



●操作盤の長さが25cm以上の場合



取寄せ商品 アロン化成 洋式トイレ用フレーム S-はねあげR-2

商品コード	タイプ	品番	価格(税抜き)
120-1055	木製ひじ掛けタイプ	533-087	1台 55,000円
120-1056	プラスチック製ひじ掛けタイプ	533-086	1台 57,000円

●材質:木製ひじ掛けタイプ/スチール・ラバーウッド無垢材、プラスチック製ひじ掛けタイプ/スチール・ポリプロピレン・ポリエチレン●最大使用者体重:100kg●商品重量:約9.8kg
※床面に固定してご使用される場合は、M6のオールアンカーやφ6mmの木ねじを別途ご用意ください。
運賃 無料(沖縄・離島を除く)　納期 3～5日(メーカー直送)　代引支払不可
※日・祝日のお届け日指定、個人宅へのお届けはできません。


電子カタログはこちらから

カットできるから
ユニットバスにも
即日カスタマイズ。

BAUHAUS
AQUA rail+
ソフトアクアレール プラス



ソフトアクアレールより スリムな台座



様々な材質の ユニットバスに対応

ユニットバスの約60%(当社調べ)を占める化粧鋼板壁には付属のねじで取付可能。
中空壁(フレキシブル板+発泡ポリスチレン)の場合は別売のねじセットで取付けできます。

製品動画を
ご覧いただけます。
バリアフリー 浴室用手すり
QR03-26

手すり棒の 長さ調整可能

現場の状況や身体状況にあわせて
その場で対応できます。




32ソフトアクアレールプラス ハンドシリーズ

売れ筋 人気があります

I型 ハンド


ディンプルつき
縦横兼用
組立済品
※カット可能



※手すり棒をカットする場合はP.211の施工方法の手順に従い、一旦接続部品を取りはずしてください。1200タイプには補強材(スポンジ貼付け済)がセットされています。
※ユニットバスのフレキシブル板+発泡ポリスチレンの壁には、別売の中空壁用ねじセット(SAP-OP1)をお使いください。

L型 ハンド

ディンプルつき
左右兼用
組立済品
※コーナーブラケット部分は現場組立
※カット可能



※コーナーブラケットの取付け方向を変え、右勝手・左勝手を調整します。
※手すり棒をカットする場合はP.211の施工方法の手順に従い、一旦接続部品を取りはずしてください。
※ユニットバスのフレキシブル板+発泡ポリスチレンの壁には、別売の中空壁用ねじセット(SAP-OP1)をお使いください。

マツ六 32ソフトアクアレールプラス I型ハンド

商品コード	サイズ(mm)	色	品番	価格(税抜き)
040-7561	φ32×400	ホワイト	SAP-I-N400W	1本 17,500円
040-7562	φ32×500		SAP-I-N500W	1本 18,100円
040-7563	φ32×600		SAP-I-N600W	1本 19,000円
040-7564	φ32×800		SAP-I-N800W	1本 20,200円
040-7565	φ32×1200		SAP-I-N1200W	1本 30,600円

●材質:手すり棒/半硬質樹脂・アルミ、ブラケット/(本体)PP樹脂・ステンレスSUS304、(本体カバー)PP樹脂、(発泡樹脂パッド)PE樹脂●付属品:壁取付け用/固定ねじ(化粧鋼板用⊕トラスタッピンねじ5×20 12本、在来工法木下地用⊕トラスタッピンねじ5×70 6本)、両面テープ1枚(1200タイプのみ) ※箱入数=1本 ※六角棒スパナ(呼び2.5)が別途必要です。

マツ六 32ソフトアクアレールプラス L型ハンド

商品コード	サイズ(mm)	色	品番	価格(税抜き)
040-7566	φ32×600×400	ホワイト	SAP-K-N6040W	1本 30,600円
040-7567	φ32×600×600		SAP-K-N6060W	1本 32,200円
040-7568	φ32×600×800		SAP-K-N6080W	1本 33,500円

●材質:手すり棒/半硬質樹脂・アルミ、ブラケット/(本体)PP樹脂・ステンレスSUS304、(本体カバー)PP樹脂、(発泡樹脂パッド)PE樹脂●付属品:壁取付け用/固定ねじ(化粧鋼板用⊕トラスタッピンねじ5×20 18本、在来工法木下地用⊕トラスタッピンねじ5×70 10本)
※箱入数=1本 ※六角棒スパナ(呼び2.5)が別途必要です。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

32ソフトアクアレールプラス用　樹脂巻手すり棒[浴室・室内用]

ディンプルつき


浴室・室内用

耐薬品性樹脂使用
色：ホワイト

※ブラケットピッチ800mm以内
※補強手すり棒を併用の場合は
ブラケットピッチ1200mm以内
※支柱としては使用できません。



売れ筋 人気があります



長尺運賃(3mのみ)

マツ六 32アルミ樹脂巻手すり棒ディンプル付[浴室・室内用]

商品コード	長さ	品番	価格(税抜き)
040-7303	2m	ST-2	1本 8,100円
040-7301	3m	ST-1	1本 11,600円

●材質:半硬質樹脂、アルミ●色:ホワイト●重量:2m/約1.9kg、3m/約2.6kg
※箱入数=1本

浴室・室内用

ST-1・ST-2用補強材
仕上げ:アルマイト

※必ずST-1・ST-2と併用してください。
※補強手すり棒をご使用になる場合は、補強手すり棒用スポンジをご使用ください。
※単独で手すり棒としては使用できません。
※支柱としては使用できません。



長尺運賃(3mのみ)

■左に掲載のST-1・ST-2の中空芯部分に差し込むことで、ブラケットピッチを1200mmまでにすることができる補強材です。

※カット寸法については、P.211をご覧ください。

マツ六 補強手すり棒[浴室・室内用]

商品コード	長さ	品番	価格(税抜き)
040-7304	1.1m	ST-H2	1本 4,300円
040-7302	3m	ST-H1	1本 10,100円

●材質:アルミ型材●仕上:アルマイト●重量:1.1m/約0.6kg、3m/約1.5kg
※箱入数=1本





別売



■補強手すり棒[浴室・室内用]をご使用になる場合は、必ず補強手すり棒用スポンジの両面テープから剥離紙をはがし、補強手すり棒の小口に取付けてください。

マツ六

補強手すり棒用スポンジ

040-7513 SAP-OP3


1セット(2個入) 700円(税抜き)

●材質:合成ゴム●両面テープ付

32ソフトアクアレールプラス ブラケット








※補強手すり棒をご使用になる場合は、補強手すり棒用スポンジ(SAP-OP3)をご使用ください。
※ユニットバスのフレキシブル板+発泡ポリスチレンの壁には、別売の中空壁用ねじセット(SAP-OP1)をお使いください。


マツ六 エンドブラケット

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-7531	ホワイト	SAP-N01W	1個 7,600円

●材質:本体/PP樹脂・ステンレスSUS304、本体カバー/PP樹脂、発泡樹脂パッド/PE樹脂、接続部品/POM樹脂●付属品:ブラケット取付け用/固定ねじ(六角穴付き止めねじM5×8)1本、壁取付け用/固定ねじ(化粧鋼板用⊕トラスタッピンねじ5×20 6本、在来工法木下地用⊕トラスタッピンねじ5×70 3本)、接続部品 1個　※箱入数=1個　※六角棒スパナ(呼び2.5)が別途必要です。







※補強手すり棒をご使用になる場合は、補強手すり棒用スポンジ(SAP-OP3)をご使用ください。
※ユニットバスのフレキシブル板+発泡ポリスチレンの壁には、別売の中空壁用ねじセット(SAP-OP1)をお使いください。

マツ六 コーナーブラケット


商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-7522	ホワイト	SAP-02W	1個 10,500円

●材質:本体/PP樹脂・ステンレスSUS304、本体カバー/PP樹脂、発泡樹脂パッド/PE樹脂、接続部品/POM樹脂●付属品:ブラケット取付け用/固定ねじ(六角穴付き止めねじM5×8)2本、壁取付け用/固定ねじ(化粧鋼板用⊕トラスタッピンねじ5×20 6本、在来工法木下地用⊕トラスタッピンねじ5×70 4本)、接続部品 2個　※箱入数=1個　※六角棒スパナ(呼び2.5)が別途必要です。

ソフトアクアレールプラス用副資材

ユニットバス 中空壁用 別売品

フレキシブル板



■フレキシブル板+発泡ポリスチレンのユニットバスへ取付ける場合に。




マツ六 中空壁用ねじセット(ソフトアクアレールプラス用)

商品コード	品番	価格(税抜き)
040-7511	SAP-OP1	1セット 950円

●入数:各4本/セット

予備用





※各商品には必要数の接続部品が付属しております。予備・交換用としてご利用ください。

マツ六 ソフトアクアレールプラス用 接続部品

商品コード	品番	価格(税抜き)
040-7512	SAP-OP2	1個 1,850円

●材質:本体/POM樹脂

※ソフトアクアレール等、他シリーズと部材を組み合わせて使用することはできません。

施工方法 BAUHAUS ソフトアクアレールプラスの施工については、次ページをご覧ください。


施工方法 BAUHAUS ソフトアクアレールプラスの施工

取付準備


■ソフトアクアレールプラスを取付ける前に、取付け可能な壁の確認をしてください。

ユニットバス

化粧鋼板 ユニットバスの化粧鋼板壁(鋼板0.4mm以上)




フレキシブル板




在来工法

コンクリート下地



※表面仕上がタイル以外のコンクリート下地も含む。

ラスモルタル下地・木下地



※ねじは柱または下地に打つ。


⚠ 取付不可能な壁

- FRP　・ホーロー
- けい酸カルシウム板+石こうボード
- けい酸カルシウム板+タイル
- 天然大理石
- その他強度不足の壁

⚠ 施工上のご注意

- 壁の種類に応じて、指定の取付けねじで止めてください。
- ソフトアクアレール・ステンアクアレールを含む他シリーズ、他社製品との併用はできません。
- 過去に生産された一部のユニットバスについて、壁の下地材や壁の基材に石綿(アスベスト)を含有したものを使用しています。施工前には必ずメーカーにご確認ください。

■施工に必要な工具類




電動ドライバー / ⊕ドライバー ⊖ドライバー / 六角棒スパナ(呼び2.5mm) / コンベックス / 水平器 / 鉄工用ドリルビット(φ3mm、φ6mm) コンクリート用ドリルビット(φ8mm) / ヤスリ / 金ノコ / センターポンチ / ハンマー(かなづち) / シリコーン / 瞬間接着剤

■ブラケットピッチに合わせて手すり棒をカットします。

樹脂巻手すり棒(ST-1・ST-2)のカット寸法

両端がエンドブラケットの場合




エンドブラケットとコーナーブラケットを接続する場合




エンドブラケット　コーナーブラケット

補強手すり棒(ST-H1・ST-H2)のカット寸法


両端がエンドブラケットの場合



エンドブラケットとコーナーブラケットを接続する場合



エンドブラケット　コーナーブラケット




⚠ 施工上のご注意


- 補強手すり棒は必要寸法より短くカットしないでください。
  ねじ固定しない為、短くカットするとガタつく恐れがあります。
- カット時にバリが発生した場合はヤスリでバリを必ず落としてください。
- スポンジを補強手すり棒の両端に必ず取付けてください。

■手すり棒の取りはずし方法(I型・L型ハンドで手すり棒をカットする場合)


1. 押しねじを六角棒スパナ(呼び2.5mm)で緩め、ブラケットから手すり棒を取りはずす。



2. プラスドライバーで接続部品のねじを緩める。
目安として、接続部品の先端からねじ頭までの距離が約10~15mmのところまで、ねじを緩める。




3. 接続部品を取りはずす。
⊕ドライバーを接続部品のねじに合わせた状態で、⊕ドライバーの柄をハンマー等で叩く。強く叩くと、接続部品の破損の恐れがある。




■手すり棒の取付方法

1. 小口が水平になるように手すり棒をカットする。




●小口が斜めになると、のみ込みが不十分となり、強度が保てない。


2. 小口に発生したバリを処理する。
金属ヤスリ等でバリを落とす。
処理をせずに、接続部品を挿入するとしっかりと固定できない。




3. 手すり棒に接続部品を挿入する。
手すり棒のディンプルの向きと接続部品の突起の向きを合わせる。




4. 接続部品を仮固定する。



5. 接続部品を仮固定した手すり棒に、ブラケットを取付ける。
仮固定した接続部品の向きを調整し、平らな面に置いてブラケット同士を水平にする。



6. 接続部品を本締めする。
一度、ブラケットを取りはずし、仮固定している接続部品を本締めする。



⚠ 施工上のご注意

- エンドブラケットの場合、本体カバーはブラケットを取付ける前に、手すり棒に通しておく。スリットがないため、後付けができない。



7. ブラケットを取付ける。
六角穴付き止めねじ固定用の穴から通した六角棒スパナ(呼び2.5mm)で六角穴付き止めねじ(M5×8mm)を締める。





※コーナーブラケットの場合は、六角穴付き止めねじ固定用の穴に六角棒スパナを通さずに六角穴付き止めねじを締められる。

施工方法 BAUHAUS ソフトアクアレールプラスの施工


（単位:mm）

ユニットバス 化粧鋼板

■プラケット固定ねじ
・・・トラスタッピンねじ
5×20(付属)を使用




■使用するプラケットのねじ止め位置を確認する。



■施工方法

1. 手すり取付け位置を決める。
ブラケットはパネルとパネルのジョイント部から100mm以上離す。




スリットなしの本体カバーは後付けができないため、手すり棒に通した状態で施工を進める。


2. ねじ止め位置をけがき、下穴(φ3mm)をあける。
センターポンチを使用して下穴の中心を出すと施工しやすい。鉄工用ドリルビットを使用する。



3. 下穴とブラケットねじ穴にシーリングを行う。
下穴と使用するブラケットねじ穴がシリコーンで埋まるようにしっかりとシーリングを行う。



4. ブラケットを取付ける。
ねじは必ず手回しで取付ける。強く締めすぎるとねじが空回りし、ガタツキや脱落の原因となる。




⚠ 施工上のご注意


●ねじがブラケット座に接してから半回転以上締付けない。また、電動ドライバーでねじを取付けないでください。強く締めすぎるとねじが空回りし、ガタツキや脱落の原因となります。

ユニットバス フレキシブル板+発泡ポリスチレン
※タイル+けい酸カルシウム板には取付けできません。

■プラケット固定ねじ
・・・SAP-OP1(別売)を使用




■使用するプラケットのねじ止め位置を確認する。



■施工方法

1. 手すり取付け位置を決める。
ブラケットはパネルとパネルのジョイント部から100mm以上離す。




スリットなしの本体カバーは後付けができないため、手すり棒に通した状態で施工を進める。


2. ねじ止め位置をけがき、下穴(φ6mm)をあける。




3. 下穴の内部に瞬間接着剤を塗布して下穴を補強する。




4. 下穴にシーリングを行い、中空壁用アンカーを挿入する。



5. プラケットねじ穴と中空壁用アンカーにシーリングを行う。
中空壁用アンカーと使用するプラケットねじ穴がシリコーンで埋まるようにしっかりとシーリングを行う。




6. プラケットを取付ける。
プラケットねじ穴をアンカーの位置に合わせ、プラケットを壁にしっかりと密着させて電動ドライバーでねじを締める。




⚠ 施工上のご注意

●手回しでねじを取付けないでください。ガタツキや脱落の原因となります。
●アンカーからねじがずれないように、ねじはまっすぐ打ちます。斜めにねじを打つとアンカーが開かず、ガタツキや脱落の原因となります。




在来工法 コンクリート下地

■プラケット固定ねじ
・・・トラスタッピンねじ5×70(付属※)・
オールプラグMG-8×40(別売)を使用




※付属のねじが長すぎる場合は、4.を参照

■使用するプラケットのねじ止め位置を確認する。




■施工方法

1. 手すりの取付け位置を決める。
タイルに取付ける場合はタイルの目地位置にねじ止めをすると施工しやすい。




スリットなしの本体カバーは後付けができないため、手すり棒に通した状態で施工を進める。


2. ねじ止め位置をけがき、下穴(φ8mm)をあけ、シーリングを行い、オールプラグを挿入する。



3. プラケットねじ穴とオールプラグにシーリングを行う。
オールプラグと使用するプラケットねじ穴がシリコーンで埋まるようにしっかりとシーリングを行う。



4. プラケットを取付ける。
付属のねじが長すぎる場合は、別売のトラスタッピンねじ5×50(SAQ-OP10)でも施工可能。
※市販のねじでも施工可能だが、その場合もコンクリート下地部分に30mm以上の働きがある、サイズ呼び5mm・材質ステンレスのトラスタッピンねじとする。




在来工法 木下地

■プラケット固定ねじ
・・・トラスタッピンねじ
5×70(付属※)を使用




※付属のねじが長すぎる場合は、4.を参照

■使用するプラケットのねじ止め位置を確認する。




■施工方法

1. 手すりの取付け位置を決める。
ブラケットは必ず柱または下地に取付ける。




スリットなしの本体カバーは後付けができないため、手すり棒に通した状態で施工を進める。


2. ねじ止め位置をけがき、下穴(φ3mm)をあける。



3. 浴室内で使用する場合は下穴とプラケットねじ穴にシーリングを行う。
下穴と使用するプラケットねじ穴がシリコーンで埋まるようにしっかりとシーリングを行う。




4. プラケットを取付ける。
付属のねじが長すぎる場合は、別売のトラスタッピンねじ5×50(SAQ-OP10)でも施工可能。



各項共通. 本体カバーを取付ける。
※本体カバーのスリットあり、なしで互換性がないため、対応プラケット以外には取付けできない。

エンドブラケット スリットなし



コーナーブラケット スリットあり



⚠ 施工上のご注意

●水まわりのご使用では、必ずシリコーンでシーリングしてください。
●壁裏の配管等はさけて取付けてください。ブラケット取付け面の壁裏に給水・給湯、電気配管がないことを確認してください。
●屋外や常時水に接する場所には取付けないでください。ブラケット・手すり棒の変色や変形の原因になります。
●ユニットバスに取付ける場合、パネルのジョイント面にはブラケットを取付けないでください。パネルのジョイント面から100mm以上あけてブラケットを取付けてください。

電子カタログは
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

BAUHAUS 32ソフトアクアレール

動画　売れ筋 人気があります　介護保険 改修

ユニットバスへの取付不安 解消!



BAUHAUS
AQUA rail
ソフトアクアレール

ソフトアクアレールシリーズのアルミダイキャスト部分には再生アルミ合金を使用し、地球環境への配慮を行っております。

BAUHAUS 32ソフトアクアレール一覧

長尺運賃(3mのみ)　介護保険 改修


32アルミ樹脂巻手すり棒(ディンプル付) P.246	ホワイト	040-7303	ST-2 2m	1本 8,100円(税抜き)
		040-7301	ST-1 3m	1本 11,600円(税抜き)
補強手すり棒 P.246	アルマイト仕上げ	040-7304	ST-H2 1.1m	1本 4,300円(税抜き)
		040-7302	ST-H1 3m	1本 10,100円(税抜き)
エンドブラケット P.246	ホワイト	040-7311	SAQ-01W	1個 3,300円(税抜き)
チーズブラケット P.246	ホワイト	040-7312	SAQ-02W	1個 3,850円(税抜き)
三方ブラケット P.246	ホワイト	040-7313	SAQ-03W	1個 4,750円(税抜き)
Lコーナー P.246	ホワイト	040-7317	SAQ-07W	1個 2,000円(税抜き)
自在Lブラケット P.247	ホワイト	040-7314	SAQ-04W	1個 7,600円(税抜き)
コーナーブラケット P.247	ホワイト	040-7318	SAQ-08W	1個 5,650円(税抜き)
出隅ブラケット※ P.247	ホワイト	040-7315	SAQ-05W	1セット 9,050円(税抜き)
オフセットブラケット※ P.247	ホワイト	040-7316	SAQ-06W	1セット 9,700円(税抜き)
スペーサー5mm※ P.245	ホワイト	040-7331	SAQ-SP5	1セット 2,000円(税抜き)
スペーサー10mm※ P.245	ホワイト	040-7332	SAQ-SP10	1セット 2,600円(税抜き)
スペーサー15mm※ P.245	ホワイト	040-7333	SAQ-SP15	1セット 3,300円(税抜き)
スペーサー20mm※ P.245	ホワイト	040-7334	SAQ-SP20	1セット 3,950円(税抜き)
ベースプレート P.248	ホワイト	040-7306	BP-1	1枚 13,600円(税抜き)
ベースプレートエンドキャップ P.248	ホワイト	040-7351	BP-01W	1個 1,350円(税抜き)
ベースプレートコーナーキャップ P.248	ホワイト	040-7352	BP-02W	1個 1,600円(税抜き)
トラスタッピンねじ5×16 P.248 6本入	–	040-7325	SAQ-OP5	1セット 350円(税抜き)
在来工法用ねじトラスタッピンねじ P.248 4本入	5×70	040-7327	SAQ-OP7	1セット 650円(税抜き)
	5×50	040-7330	SAQ-OP10	
中空壁用ねじセット P.248 4セット入	–	040-7328	SAQ-OP8	1セット 1,050円(税抜き)
トラスタッピンねじ5×20 P.248 6本入	–	040-7326	SAQ-OP6	1セット 400円(税抜き)
ベースプレート用ねじキャップ P.248 25個入	ホワイト	040-7324	SAQ-OP4	1セット 2,000円(税抜き)


※出隅ブラケット、オフセットブラケット、スペーサーは在来工法壁のみ対応。
価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

ユニットバスでは化粧鋼板壁が約60%

(社内調査より)

ココがポイント! 磁石がつく壁には、ねじ6本で簡単取付け





短いねじで壁裏の配管・配線をキズつけない

※壁取付け用ねじは本体に付属。
※ホーロー壁には取付けできません。

ユニットバス(化粧鋼板)用と在来工法(木下地)用、両方のねじが本体に付属します。

ユニットバス(化粧鋼板)用	在来工法(木下地)用
トラスタッピンねじ 5×20mm	トラスタッピンねじ 5×70mm






対象商品		
SAQ-01W	SAQ-I-400W	SAQ-K-6060W
SAQ-02W	SAQ-I-500W	SAQ-K-6080W
SAQ-03W	SAQ-I-600W	SAQ-L-6060W
SAQ-04W	SAQ-I-800W	SAQ-L-6080W
SAQ-08W	SAQ-I-1200W	SAQ-T-1260W


現場で手すりカットや組立てができる

ココがポイント! 様々な形状の現場にもその場で対応



化粧鋼板以外の中空壁にも対応

フレキシブル板　タイル



※壁取付け用ねじは別売


最大1200mmスパンまでとばせる

ココがポイント! 補強手すり棒との併用で1200mmスパンまで対応



高齢者に優しい樹脂ブラケットを使用し、
浴室・洗面所などの水まわりにお使いいただけます。

※自在Lブラケットと出隅ブラケットはアルミ合金製です。





※手すりには、補強手すり棒を使用しています。

NEW 新アイテム追加!



付属品より「ちょっと短め」のねじで、施工をスムーズに!

在来工法用ねじ
トラスタッピンねじ5×50 P.248



※ベースプレート(補強板)使用例

電子カタログはこちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

BAUHAUS 32ソフトアクアレール

ソフトアクアレール ハンドシリーズ


省施工を考えあらかじめ手すり棒とブラケットをセットしました。(一部商品は梱包上セパレートになっています)

I型 ハンド

ディンプルつき
縦横兼用
組立済品
※カット可能

売れ筋 人気があります






(単位:mm)

※手すり棒をカットする場合は必ず取付け用下穴(φ3.2mm)をあけてください。1200タイプには補強材がセットされています。発泡樹脂パッドはブラケット本体に貼付けてあります。
※ユニットバスのフレキシブルボード+発泡ポリスチレン又はタイル+けい酸カルシウム板の壁には、SAQ-OP8(別売)の中空壁用ねじセットをお使いください。

L型 ハンド

売れ筋 人気があります

ディンプルつき
左右兼用
組立済品
※コーナーブラケット部分は現場組立
※カット可能



(単位:mm)

※コーナーブラケットの取付け方向を変え、右勝手・左勝手を調整します。
※手すり棒をカットする場合は必ず取付け用下穴(φ3.2mm)をあけてください。発泡樹脂パッドはブラケット本体に貼付けてあります。
※ユニットバスのフレキシブルボード+発泡ポリスチレン又はタイル+けい酸カルシウム板の壁には、SAQ-OP8(別売)の中空壁用ねじセットをお使いください。

マツ穴 32ソフトアクアレール I型ハンド

商品コード	サイズ(mm)	色	品番	価格(税抜き)
040-7379	φ32×400	ホワイト	SAQ-I-400W	1本 9,350円
040-7380	φ32×500		SAQ-I-500W	1本 9,700円
040-7381	φ32×600		SAQ-I-600W	1本 10,700円
040-7382	φ32×800		SAQ-I-800W	1本 11,600円
040-7383	φ32×1200		SAQ-I-1200W	1本 17,900円

●材質:手すり棒/半硬質樹脂・アルミ、ブラケット:本体/PP樹脂、本体カバー/PP樹脂、ねじキャップ/PE樹脂、発泡樹脂パッド/PE樹脂●付属品:壁取付け用/固定ねじ(化粧鋼板用⊕トラスタッピンねじ5×20 12本、在来工法木下地用⊕トラスタッピンねじ5×70 6本)、ねじキャップ2個 ※箱入数=1本


マツ穴 32ソフトアクアレール L型ハンド

商品コード	サイズ(mm)	色	品番	価格(税抜き)
040-7391	φ32×600×600	ホワイト	SAQ-K-6060W	1本 17,300円
040-7392	φ32×600×800		SAQ-K-6080W	1本 18,100円


●材質:手すり棒/半硬質樹脂・アルミ、ブラケット:本体/PP樹脂、本体カバー/PP樹脂、ねじキャップ/PE樹脂、発泡樹脂パット/PE樹脂●付属品:手すり取付け用/固定ねじ(⊕ドリルねじ4×13)2本、壁取付け用/固定ねじ(化粧鋼板用⊕トラスタッピンねじ5×20 18本、在来工法木下地用⊕トラスタッピンねじ5×70 10本)、ねじキャップ4個 ※箱入数=1本

L型 ハンド

ディンプルつき
左右兼用
組立済品
※自在Lブラケット部分は現場組立
※カット可能








(単位:mm)

※自在Lブラケットの取付け方向を変え右勝手、左勝手や手すり角度を調整します。



取付け角度対応

マツ穴 32ソフトアクアレール L型自在ハンド

商品コード	サイズ(mm)	色	品番	価格(税抜き)
040-7384	φ32×600×600	ホワイト	SAQ-L-6060W	1本 19,200円
040-7385	φ32×600×800		SAQ-L-6080W	1本 20,100円

●材質:手すり棒/半硬質樹脂・アルミ、エンドブラケット:本体/PP樹脂、自在Lブラケット:本体/アルミ合金、本体カバー/PP樹脂、ねじキャップ/PE樹脂、発泡樹脂パッド/PE樹脂●付属品:手すり取付け用/固定ねじ(⊕ドリルねじ4×13)2本、壁取付け用/固定ねじ(化粧鋼板用⊕トラスタッピンねじ5×20 18本、在来工法木下地用⊕トラスタッピンねじ5×70 9本)、ねじキャップ4個 ※箱入数=1本

施工方法 自在Lブラケットの施工方法はP.247をご覧ください。

※角度調整は135°です。ベースを回転させて角度対応をおこなってください。
※手すり棒をカットする場合は必ず取付け用下穴(φ3.2mm)をあけてください。
自在Lブラケットの取付け方向を変えて角度調整をします。発泡樹脂パッドはブラケット本体に貼付けてあります。
※ユニットバスのフレキシブルボード+発泡ポリスチレン又はタイル+けい酸カルシウム板の壁には、SAQ-OP8(別売)の中空壁用ねじセットをお使いください。

電子カタログはこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

Webで詳細図面をご覧頂けます。 介護保険 改修

ソフトアクアレール ハンドシリーズ


出隅Ⅰ型 ハンド

ディンプルつき

縦使いのみ　在来工法壁専用

組立済品

※カット可能





※手すり棒をカットする場合は必ず取付け用下穴(φ3.2mm)をあけてください。
※横手すり用としては使用できません。
※ユニットバスには取付けできません。
※ベースプレートには取付けできません。

マツ六 32ソフトアクアレール 出隅Ⅰ型ハンド

商品コード	サイズ(mm)	色	品番	価格(税抜き)
040-7393	φ32×400	ホワイト	SAQ-D-400W	1本 11,900円
040-7387	φ32×600		SAQ-D-600W	1本 12,800円
040-7388	φ32×800		SAQ-D-800W	1本 13,700円

●材質:手すり棒/半硬質樹脂・アルミ、ブラケット:本体/アルミ合金、本体カバー/PP樹脂、ねじキャップ/PE樹脂●付属品:壁取付け用/固定ねじ(⊕皿木ねじ3.8×40)8本、(⊕皿木ねじ3.8×20)4本、ねじキャップ2個　※箱入数=1本


オフセット型 ハンド

ディンプルつき

縦使いのみ　在来工法壁専用

組立済品

※カット可能





※手すり棒をカットする場合は必ず取付け用下穴(φ3.2mm)をあけてください。
発泡樹脂パッドはブラケット本体に貼付けてあります。
※横手すり用としては使用できません。
※ユニットバスには取付けできません。
※ベースプレートには取付けできません。


マツ六 32ソフトアクアレール オフセット型ハンド

商品コード	サイズ(mm)	色	品番	価格(税抜き)
040-7389	φ32×400	ホワイト	SAQ-O-400W	1本 12,800円
040-7390	φ32×600		SAQ-O-600W	1本 13,700円

●材質:手すり棒/半硬質樹脂・アルミ、ブラケット:本体/ASA樹脂、本体カバー/PP樹脂、ねじキャップ/PE樹脂、発泡樹脂パッド/PE樹脂●付属品:壁取付け用/固定ねじ(⊕トラスタッピンねじ5×70)8本、ねじキャップ4個　※箱入数=1本

T型 ハンド

ディンプルつき




組立済品

※三方ブラケットは現場組立
※カット可能



※手すり棒をカットする場合は必ず取付け用下穴(φ3.2mm)をあけてください。発泡樹脂パッドはブラケット本体に貼付けてあります。
※ユニットバスのフレキシブルボード+発泡ポリスチレン又はタイル+けい酸カルシウム板の壁には、SAQ-OP8(別売)の中空壁用ねじセットをお使いください。




マツ六 32ソフトアクアレール T型ハンド

商品コード	サイズ(mm)	色	品番	価格(税抜き)
040-7386	φ32×600×1200	ホワイト	SAQ-T-1260W	1本 20,500円


●材質:手すり棒/半硬質樹脂・アルミ、ブラケット:本体/PP樹脂、本体カバー/PP樹脂、ねじキャップ/PE樹脂、発泡樹脂パッド/PE樹脂
●付属品:手すり取付け用/固定ねじ(⊕ドリルねじ4×13)3本、壁取付け用/固定ねじ(化粧鋼板用⊕トラスタッピンねじ5×20 24本、在来工法木下地用⊕トラスタッピンねじ5×70 13本)、ねじキャップ6個　※箱入数=1本

ソフトアクアレール用 スペーサー

SAQ-SP5　5mm　SAQ-SP10　10mm　SAQ-SP15　15mm　SAQ-SP20　20mm



在来工法壁専用



※スペーサーは厚さ5mmのプレートの組合せです。発泡樹脂パッド付は必ず壁面に接してご使用ください。
※ユニットバスには取付けできません。
※出隅ブラケット及びオフセットブラケットとの併用はできません。
※ベースプレートとの併用はできません。
※スペーサーによる高さ調整は最大20mmまで。

マツ六 ソフトアクアレール用スペーサー

商品コード	色	厚さ	品番	価格(税抜き)
040-7331	ホワイト	5mm	SAQ-SP5	1セット 2,000円
040-7332		10mm	SAQ-SP10	1セット 2,600円
040-7333		15mm	SAQ-SP15	1セット 3,300円
040-7334		20mm	SAQ-SP20	1セット 3,950円

●材質:本体/PP樹脂、発泡樹脂パッド/PE樹脂
●付属品:壁取付け用/固定ねじ(⊕トラスタッピンねじ5×90)4本　※箱入数=1セット

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

BAUHAUS 32ソフトアクアレール

32ソフトアクアレール用　樹脂巻手すり棒［浴室・室内用］

ディンプルつき　長尺運賃（3mのみ）

浴室・室内用

耐薬品性樹脂使用
色：ホワイト

売れ筋 人気があります

※ブラケットピッチ800mm以内
※補強手すり棒を併用の場合は
ブラケットピッチ1200mm以内
※支柱としては使用できません。



マツ六 32アルミ樹脂巻手すり棒ディンプル付［浴室・室内用］

商品コード	長さ	品番	価格（税抜き）
040-7303	2m	ST-2	1本 8,100円
040-7301	3m	ST-1	1本 11,600円

●材質：半硬質樹脂、アルミ●色：ホワイト●重量：2m／約1.9kg、3m／約2.6kg
※箱入数＝1本

長尺運賃（3mのみ）

浴室・室内用

ST-1・ST-2用補強材
仕上げ：アルマイト



※必ずST-1・ST-2と併用してください。
※単独で手すり棒としては使用できません。
※支柱としては使用できません。

■左に掲載のST-1・ST-2の中空芯部分に差込むことで、ブラケットピッチを1200mmまでにすることができる補強材です。
※ブラケットピッチ1.2mの場合、長さ1.1mを使用すればカット不要です。

マツ六 補強手すり棒［浴室・室内用］


商品コード	長さ	品番	価格（税抜き）
040-7304	1.1m	ST-H2	1本 4,300円
040-7302	3m	ST-H1	1本 10,100円

●材質：アルミ型材●仕上：アルマイト●重量：1.1m／約0.6kg、3m／約1.5kg
※箱入数＝1本


ソフトアクアレール　ブラケット・ジョイント

売れ筋 人気があります










（単位：mm）


※手すり棒には取付け用下穴（φ3.2mm）をあけてください。
発泡樹脂パッドはブラケット本体に貼付けてあります。
※ユニットバスのフレキシブルボード＋発泡ポリスチレン又はタイル＋けい酸カルシウム板の壁には、SAQ-OP8（別売）の中空壁用ねじセットをお使いください。

売れ筋 人気があります









（単位：mm）

※手すり棒には取付け用下穴（φ3.2mm）をあけてください。
発泡樹脂パッドはブラケット本体に貼付けてあります。
※ユニットバスのフレキシブルボード＋発泡ポリスチレン又はタイル＋けい酸カルシウム板の壁には、SAQ-OP8（別売）の中空壁用ねじセットをお使いください。

マツ六 エンドブラケット

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-7311	ホワイト	SAQ-01W	1個 3,300円


●材質：本体／PP樹脂、本体カバー／PP樹脂、ねじキャップ／PE樹脂、発泡樹脂パッド／PE樹脂
●付属品：手すり取付け用／固定ねじ（⊕ドリルねじ4×13）1本、壁取付け用／固定ねじ（化粧鋼板用⊕トラスタッピンねじ5×20 6本、在来工法木下地用⊕トラスタッピンねじ5×70 3本）、ねじキャップ1個　※箱入数＝1個

マツ六 チーズブラケット


商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-7312	ホワイト	SAQ-02W	1個 3,850円

●材質：本体／PP樹脂、本体カバー／PP樹脂、ねじキャップ／PE樹脂、発泡樹脂パッド／PE樹脂
●付属品：手すり取付け用／固定ねじ（⊕ドリルねじ4×13）2本、壁取付け用／固定ねじ（化粧鋼板用⊕トラスタッピンねじ5×20 6本、在来工法木下地用⊕トラスタッピンねじ5×70 4本）、ねじキャップ2個　※箱入数＝1個









（単位：mm）


※手すり棒には取付け用下穴（φ3.2mm）をあけてください。発泡樹脂パッドはブラケット本体に貼付けてあります。
※ユニットバスのフレキシブルボード＋発泡ポリスチレン又はタイル＋けい酸カルシウム板の壁には、SAQ-OP8（別売）の中空壁用ねじセットをお使いください。


マツ六 三方ブラケット


商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-7313	ホワイト	SAQ-03W	1個 4,750円

●材質：本体／PP樹脂、本体カバー／PP樹脂、ねじキャップ／PE樹脂、発泡樹脂パッド／PE樹脂
●付属品：手すり取付け用／固定ねじ（⊕ドリルねじ4×13）3本、壁取付け用／固定ねじ（化粧鋼板用⊕トラスタッピンねじ5×20 6本、在来工法木下地用⊕トラスタッピンねじ5×70 4本）、ねじキャップ3個　※箱入数＝1個









（単位：mm）

※必ず両側100mmにブラケットを設置してください。
※手すり棒には取付け用下穴（φ3.2mm）をあけてください。


マツ六 Lコーナー


商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-7317	ホワイト	SAQ-07W	1個 2,000円


●材質：本体／PP樹脂、ねじキャップ／PE樹脂●付属品：手すり取付け用／固定ねじ（⊕ドリルねじ4×13）2本、ねじキャップ2個　※箱入数＝50個

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。










（単位:mm）

取付け角度対応



※角度調整は135°です。ベースを回転させて角度対応をおこなってください。
※手すり棒には取付け用下穴(φ3.2mm)をあけてください。発泡樹脂パッドはブラケット本体に貼付けてあります。
※ユニットバスのフレキシブルボード＋発泡ポリスチレン又はタイル＋けい酸カルシウム板の壁には、SAQ-OP8(別売)の中空壁用ねじセットをお使いください。

マツ六 自在Lブラケット


商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-7314	ホワイト	SAQ-04W	1個 7,600円


●材質:本体/アルミ合金、本体カバー/PP樹脂、ねじキャップ/PE樹脂、自在Lキャップ/PE樹脂、発泡樹脂パッド/PE樹脂●付属品:手すり取付け用/固定ねじ(⊕ドリルねじ4×13)2本、壁取付け用/固定ねじ(化粧鋼板用⊕トラスタッピンねじ5×20 6本、在来工法木下地用⊕トラスタッピンねじ5×70 3本)、ねじキャップ2個、自在Lキャップ1個　※箱入数＝1個

縦使いのみ

在来工法壁専用








縦枠の厚さが薄い場合は⊕3.8×20のねじをご使用ください。(付属品)





※手すり棒には取付け用下穴(φ3.2mm)をあけてください。
※ユニットバスには取付けできません。
※横手すり用としては使用できません。
※ベースプレートには取付けできません。

（単位:mm）


マツ六 出隅ブラケット（2個セット）

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-7315	ホワイト	SAQ-05W	1セット 9,050円


●材質:本体/アルミ合金、本体カバー/PP樹脂、ねじキャップ/PE樹脂●付属品:手すり取付け用/固定ねじ(⊕ドリルねじ4×13)2本、壁取付け用/固定ねじ(⊕皿木ねじ3.8×40)8本、(⊕皿木ねじ3.8×20)4本、ねじキャップ2個　※箱入数＝1セット



売れ筋 人気があります







（単位:mm）

※手すり棒には取付け用下穴(φ3.2mm)をあけてください。発泡樹脂パッドはブラケット本体に貼付けてあります。
※ユニットバスのフレキシブルボード＋発泡ポリスチレン又はタイル＋けい酸カルシウム板の壁には、SAQ-OP8(別売)の中空壁用ねじセットをお使いください。

マツ六 コーナーブラケット

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-7318	ホワイト	SAQ-08W	1個 5,650円

●材質:本体/PP樹脂、本体カバー/PP樹脂、ねじキャップ/PE樹脂、発泡樹脂パット/PE樹脂
●付属品:手すり取付け用/固定ねじ(⊕ドリルねじ4×13)2本、壁取付け用/固定ねじ(化粧鋼板用⊕トラスタッピンねじ5×20 6本、在来工法木下地用⊕トラスタッピンねじ5×70 4本)、ねじキャップ2個　※箱入数＝1個


縦使いのみ

在来工法壁専用






（上下セット）



（単位:mm）





※手すり棒には取付け用下穴(φ3.2mm)をあけてください。
発泡樹脂パッドはブラケット本体に貼付けてあります。
※ユニットバスには取付けできません。
※横手すり用としては使用できません。
※ベースプレートには取付けできません。

マツ六 オフセットブラケット（上下セット）

商品コード	色	品番	価格（税抜き）
040-7316	ホワイト	SAQ-06W	1セット 9,700円

●材質:本体/ASA樹脂、本体カバー/PP樹脂、ねじキャップ/PE樹脂、発泡樹脂パッド/PE樹脂
●付属品:手すり取付け用/固定ねじ(⊕ドリルねじ4×13)4本、壁取付け用/固定ねじ(⊕トラスタッピンねじ5×70)8本、ねじキャップ4個　※箱入数＝1セット

予備用



1セット 10本入

※各ブラケット・ジョイントには必要数の手すり取付け用ねじが付属しております。予備・交換用としてご利用ください。

マツ六

手すり取付け用ねじ	ドリルねじ 4×13
040-7329	SAQ-OP9


1セット(10本入) 950円（税抜き）

予備用



1セット 25個入

ねじキャップ取付け方向



※各ブラケット・ジョイントには必要数のねじキャップが付属しております。予備・交換用としてご利用ください。

ねじキャップのスリットは手すり棒側にスリットがくるように取付けます。
ねじキャップはシリコーンで固定することもできます。

マツ六 ねじキャップ


商品コード	品番	価格（税抜き）
040-7361	SAQ-M01	1セット(25個入) 1,500円

●材質:PE樹脂●色:ホワイト

予備用



※各ブラケットには必要数のブラケットカバーが付属しております。予備・交換用としてご利用ください。
※出隅ブラケットには使用できません。



ブラケットカバーはひねって取付けます。

マツ六 ブラケットカバー


商品コード	品番	価格（税抜き）
040-7362	SAQ-M02	1個 650円

●材質:PP樹脂●色:ホワイト

BAUHAUS 32ソフトアクアレール

Webで詳細図面をご覧頂けます。 介護保険 改修

ソフトアクアレール用 ベースプレート



■ブラケット取付箇所に下地がない場合に。
■ねじ位置を決めやすいガイド溝付。
※アルミ型材のため手すり棒・ブラケットのホワイト色とは多少色目が異なります。


売れ筋 人気があります

施工方法 ベースプレートの施工方法はP.251をご覧ください。

マツ六 ソフトアクアレール用ベースプレート

商品コード	色	長さ	品番	価格(税抜き)
040-7306	ホワイト	2000mm	BP-1	1枚 13,600円


●材質:アルミ型材　※箱入数=1枚
※ベースプレートにブラケットを固定する場合はトラスタッピンねじ5×16(SAQ-05)をお使いください。





マツ六 ソフトアクアレール用ベースプレートエンドキャップ

040-7351　BP-01W
1個 1,350円(税抜き)
●色:ホワイト●材質:ASA樹脂　※箱入数=50個
※別途本ページ掲載のシリコンコークにて固定してください。





マツ六 ソフトアクアレール用ベースプレートコーナーキャップ

040-7352　BP-02W
1個 1,600円(税抜き)
●色:ホワイト●材質:ASA樹脂　※箱入数=50個
※別途本ページ掲載のシリコンコークにて固定してください。


ソフトアクアレール用副資材

ユニットバス 中空壁用 別売品

フレキシブル板
タイル

売れ筋 人気があります

■フレキシブル板+発泡ポリスチレンまたはタイル+けい酸カルシウム板のユニットバスへ取付ける場合に。



ユニットバス中空壁の施工についてはP.222をご覧ください。

各4本(枚)入


トラスタッピンねじ 4×50SUS


中空壁用アンカー


専用角座金SUS

マツ六 中空壁用ねじセット

商品コード	品番	価格(税抜き)
040-7328	SAQ-OP8	1セット 1,050円

●入数:各4本(枚)/セット

シリコンコーキング・瞬間接着剤

■ねじ穴やベースプレート四周の止水に!
■防カビ剤入り。



JIS JSIA F☆☆☆☆


コニシ
シリコンコーク防カビ剤入
237-3626
1本 オープン価格
●色:ホワイト●容量:330ml●塗装不可

■ねじ穴の補強に!
(フレキシブル板・けい酸カルシウム板の場合)



コニシ
アロンアルファ 一般用
237-1286
1本 オープン価格
●容量:2g

在来工法用 別売品



※コンクリート下地に取付ける場合は、オールプラグを併用してください。

在来工法の施工については P.250、251 をご覧ください。

コンクリート下地
ラスモルタル下地
木下地



※ブラケット・ハンドには必要数のトラスタッピンねじ5×70が付属しています。

NEW 5×50追加

マツ六 在来工法用ねじ　トラスタッピンねじ

商品コード	品番	サイズ	価格(税抜き)
040-7327	SAQ-OP7	5×70	1セット 650円
040-7330	SAQ-OP10	5×50	


●入数:4本/セット

コンクリート下地


50個入

サンコーテクノ
オールプラグMGタイプ ナイロン製
261-0410　MG-8×40P
1パック 1,170円(税抜き)
●外径×全長:8×40●使用木ねじ径:4.5～6.2●穴あけ深さ:45mm
●ドリル径:8.0●入数:50個/パック

ベースプレート用 別売品



ベースプレート併用時の施工についてはP.251をご覧ください。

化粧鋼板

■ベースプレートを化粧鋼板壁へ取付けるためのねじです。


6本入

※ブラケットに付属しているねじと同じものです。
※在来工法の木下地にベースプレートを取付ける場合は、SAQ-OP7をご使用ください。

❶
マツ六
トラスタッピンねじ 5×20
040-7326　SAQ-OP6
1セット 400円(税抜き)
●入数:6本/セット

■SAQ-OP6・7用の化粧キャップです。


25個入

※ブラケット用のねじキャップではありません。

❷
マツ六
ベースプレート用　ねじキャップ
040-7324　SAQ-OP4
1セット 2,000円(税抜き)
●入数:25個/セット

■ベースプレートへブラケットを取付けるためのねじです。


6本入

※付属の5×20より短いため、ベースプレートを貫通せず、壁に穴を開けません。

❸
マツ六
トラスタッピンねじ 5×16
040-7325　SAQ-OP5
1セット 350円(税抜き)
●入数:6本/セット

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

施工方法 BAUHAUS ソフトアクアレールの施工

Webサイトから
施工マニュアルをダウンロードできます。
https://www.firstreform.com/




取付準備

■ソフトアクアレールを取付ける前に、取付け可能な壁の確認をしてください。

ユニットバス


化粧鋼板 ユニットバスの化粧鋼板壁(鋼板0.4mm以上)



ブラケット固定　1個につき5×20mmの短ねじ6本(付属)で取付けできます。
ベースプレート固定　別売品 トラスタッピンねじ5×20(SAQ-OP6)



フレキシブル板 フレキシブルボード＋発泡ポリスチレン またはタイル＋けい酸カルシウム板のユニットバス




ブラケット固定　別売品 中空壁用ねじセット(SAQ-OP8)
ベースプレート固定　※ベースプレートは取付けできません。



在来工法

コンクリート下地




※表面仕上げがタイル以外のコンクリート下地も含む。

ブラケット固定・ベースプレート固定共通　在来工法用ねじ トラスタッピンねじ 5×70(付属)
＋ 別売品 オールプラグ



ラスモルタル下地・木下地



※ねじは柱または下地に打つ。
※下地が幅90mm未満の場合はベースプレートを使用する。

ブラケット固定・ベースプレート固定共通　在来工法用ねじ
トラスタッピンねじ 5×70(付属)



⚠ 取付不可能な壁

- FRP　・ホーロー
- けい酸カルシウム板＋石こうボード
- 天然大理石
- その他強度不足の壁

※ベースプレートはフレキシブル板及びタイルにも取付けできません。

⚠ 施工上のご注意


- 壁の種類に応じて、指定の取付けねじで止めてください。
- ステンアクアレールを含む他シリーズ、他社製品との併用はできません。
- ベースプレートはソフトアクアレール用スペーサーとの併用はできません。
- ベースプレートは出隅ブラケット、オフセットブラケットには使用できません。
- 過去に生産された一部のユニットバスについて、壁の下地材や壁の基材に石綿(アスベスト)を含有したものを使用しています。施工前には必ずメーカーにご確認ください。

■施工に必要な工具類


電動ドリル、電動ドライバー、コンベックス、チョークライン、水平器、水準器、鉄工用ドリルビット、ヤスリ、⊕ドライバー、金ノコ、センターポンチ、かなづち

■ブラケットピッチに合わせて手すり棒をカットします。

樹脂巻手すり棒(ST-1・ST-2)のカット寸法




補強手すり棒(ST-H1・ST-H2)のカット寸法



⚠ 施工上のご注意

- 補強手すり棒は必要寸法より短くカットしないでください。ねじ固定しない為、短くカットするとガタつく恐れがあります。
- カット時にバリが発生した場合はヤスリでバリを必ず落としてください。


■本体カバーの取付方法




ブラケット座の凹部と、刻印位置の裏側にあるツメをあわせる。
取付け後、本体カバーが回転しないことを確認。


⚠ 施工上のご注意

- エンドブラケット・オフセットブラケットの場合、本体カバーは手すり取付け用固定ねじをとめる前に、手すり棒に通しておく。スリットがないため、後付けができない。






スリットありの本体カバーはひねりながら手すり棒に通し、ブラケットにはめていく。





⚠ 施工上のご注意

- 本体カバーは横方向に開かないでください。本体カバーが割れてけがの原因となります。

■ねじキャップの取付方法







ねじキャップはシリコーンで固定すると脱落防止に効果的です。

⚠ 施工上のご注意

- ねじ頭が浮かないようにとめる。浮いているとねじキャップがしっかり取付けできません。
- ねじキャップのスリットは上図のように手すり棒側にスリットがくるように取付けます。

電子カタログはこちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法


施工方法 BAUHAUS ソフトアクアレールの施工

（単位:mm）


ユニットバス
化粧鋼板

■プラケット固定ねじ
…トラスタッピンねじ5×20（付属）を使用

■使用するブラケットのねじ止め位置を確認する。



エンドブラケット 6本　チーズブラケット 6本　三方ブラケット 6本



自在Lブラケット 6本　コーナーブラケット 6本


■使用できないブラケット



オフセットブラケットは在来工法壁専用。
出隅ブラケットは木下地専用。

■施工方法

1. 手すり取付位置を決める。
プラケットはパネルとパネルのジョイント部から100mm以上離す。




スリットなしの本体カバーは後付けができないため、手すり棒に通した状態で施工を進める。


2. ねじ止め位置をけがき、下穴（φ3mm）をあける。
センターポンチを使用して下穴の中心を出すと施工しやすい。
鉄工用ドリルビットを使用する。



3. 下穴とブラケットねじ穴にシーリングを行う。
下穴と使用するブラケットねじ穴がシリコーンで埋まるようにしっかりとシーリングを行う。



4. ブラケットを取付ける。
ねじは必ず手回しで取付ける。
強く締めすぎるとねじが空回りし、ガタツキや脱落の原因となる。




⚠ 施工上のご注意

●ねじがブラケット座に接してから半回転以上締付けない。また、電動ドライバーでねじを取付けないでください。強く締めすぎるとねじが空回りし、ガタツキや脱落の原因となります。


ユニットバス
フレキシブル板＋発泡ポリスチレン

■プラケット固定ねじ
…SAQ-OP8（別売）を使用

■使用するブラケットのねじ止め位置を確認する。



エンドブラケット 4本　チーズブラケット 4本　三方ブラケット 3本



自在Lブラケット 4本　コーナーブラケット 4本


■使用できないブラケット



オフセットブラケットは在来工法壁専用。
出隅ブラケットは木下地専用。


■施工方法

1. 手すり取付位置を決める。
プラケットはパネルとパネルのジョイント部から100mm以上離す。




スリットなしの本体カバーは後付けができないため、手すり棒に通した状態で施工を進める。


2. ねじ止め位置をけがき、下穴（φ6mm）をあける。
タイルの場合は磁器タイル用ドリルビットを使用する。




3. 下穴の内部に瞬間接着剤を塗布して下穴を補強する。




4. 下穴とブラケットねじ穴にシーリングを行う。
下穴と使用するブラケットねじ穴がシリコーンで埋まるようにしっかりとシーリングを行う。



5. 中空壁用アンカーを挿入し、アンカーにシーリングを行う。
ブラケットねじ穴を下穴位置に合わせ、中空壁用アンカーをブラケットねじ穴と下穴に挿入し、アンカーにシーリングを行う。




6. ブラケットを取付ける。
角座金がブラケット座にすき間なく当っている事を確認し、ブラケットを壁にしっかりと密着させて電動ドライバーでねじを締める。



⚠ 施工上のご注意


●手回しでねじを取付けないでください。ガタツキや脱落の原因となります。
●アンカーからねじがずれないように、ねじはまっすぐ打ちます。斜めにねじを打つとアンカーが潰れず、ガタツキや脱落の原因となります。




在来工法
コンクリート下地

■プラケット固定ねじ
…トラスタッピンねじ5×70（付属※）・オールプラグMG-8×40（別売）を使用
※付属のねじが長すぎる場合は、4.を参照

■使用するブラケットのねじ止め位置を確認する。



エンドブラケット 3本　チーズブラケット 4本　三方ブラケット 4本




自在Lブラケット 3本　コーナーブラケット 4本　オフセットブラケット 4本

■使用できないブラケット　出隅ブラケットは木下地専用。


■施工方法


1. 手すり取付位置を決める。
タイルに取付ける場合はタイルの目地位置にねじ止めをすると施工しやすい。




スリットなしの本体カバーは後付けができないため、手すり棒に通した状態で施工を進める。

2. ねじ止め位置をけがき、下穴（φ8mm）をあけ、シーリングを行い、オールプラグを挿入する。
タイルの場合は磁器タイル用ドリルビットを使用する。
下穴深さはコンクリート面から55mm。
オールプラグはコンクリート面まで埋める。






3. プラケットねじ穴とオールプラグにシーリングを行う。
オールプラグと使用するプラケットねじ穴がシリコーンで埋まるようにしっかりとシーリングを行う。



4. ブラケットを取付ける。
付属のねじが長すぎる場合は、別売のトラスタッピンねじ5×50（SAQ-OP10）でも施工可能。
※市販のねじでも施工可能だが、その場合もコンクリート下地部分に30mm以上の働きがある、サイズ呼び5mm・材質ステンレスのトラスタッピンねじとする。



各項共通. 本体カバーとねじキャップを取付ける。 ※取付方法はP.249をご覧ください。

電子カタログはこちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法


施工方法 BAUHAUS ソフトアクアレールの施工

（単位:mm）

在来工法
木下地


■プラケット固定ねじ
・・・トラスタッピンねじ5×70（付属※）を使用
※付属のねじが長すぎる場合は、4.を参照

■使用するブラケットのねじ止め位置を確認する。




■施工方法

1. 手すり取付位置を決める。
ブラケットは必ず柱・間柱または下地に取付ける。




スリットなしの本体カバーは後付けができないため、
手すり棒に通した状態で施工を進める。

2. ねじ止め位置をけがき、下穴（φ3mm）をあける。
センターポンチを使用して下穴の中心を出すと施工しやすい。
鉄工用ドリルビットを使用する。



3. 浴室内で使用する場合は下穴とブラケットねじ穴にシーリングを行う。
下穴と使用するブラケットねじ穴がシリコーンで埋まるようにしっかりとシーリングを行う。



4. ブラケットを取付ける。
付属のねじが長すぎる場合は、別売のトラスタッピンねじ5×50（SAQ-OP10）でも施工可能。



5. 本体カバーとねじキャップを取付ける。
※取付方法はP.249をご覧ください。


ベースプレート併用時の施工方法

ユニットバス鋼板壁・在来工法共通

1. ベースプレートとブラケットの取付位置を決める。
●ユニットバス鋼板壁に取付ける場合、ベースプレートのねじ止め位置はパネルとパネルの ジョイント部から100mm以上離す。
●在来工法のタイルに取付ける場合はタイルの目地位置にねじ止めをすると施工しやすい。
●ベースプレート取付けねじは端端のガイド位置に固定する。
●ブラケット取付け位置はベースプレート固定ねじの内側で取付ける。
●ブラケットは同梱のねじにて固定する。ブラケットを固定する際の下穴はφ4.2mmであける。


■ベースプレート取付け用ねじ
●ユニットバス 鋼板壁・・・
トラスタッピンねじ5×20（別売）を使用する。
※ねじはブラケット付属品を使用しても良い。
●在来工法 コンクリート下地・・・
トラスタッピンねじ5×70・オールプラグ（別売）を使用する。
※ねじはブラケット付属品を使用しても良い。
※トラスタッピンねじ5×50（別売）は使用不可。
●在来工法 木下地・・・
固定ねじは、トラスタッピンねじ5×70（別売）を使用する。
※ねじはブラケット付属品を使用しても良い。
※トラスタッピンねじ5×50（別売）は使用不可。

ユニットバスの場合



タイルに取付ける場合はタイルの目地位置にねじ止めをすると施工しやすい。


2. ベースプレートねじ止め位置に下穴（φ6mm）をあける。
ベースプレートにバリが発生した場合はヤスリでバリを落とす。



3. ベースプレートを壁に当てて、壁の下穴位置をけがき、壁に下穴をあける。


ユニットバス 鋼板壁・在来工法 木下地の場合

壁に下穴（φ3mm）をあける。
センターポンチを使用して下穴の中心を出すと施工しやすい。
鋼板壁の場合は鉄工用ドリルを使用する。




在来工法 コンクリート下地の場合

壁に下穴（φ8mm）をあけ、オールプラグを挿入する。
タイルの場合は磁器タイル用ドリルを使用する。
下穴深さはコンクリート面から55mm。オールプラグはコンクリート面まで埋める。




ユニットバス鋼板壁・在来工法共通

4. 下穴とベースプレートねじ穴にシーリングを行う。
浴室以外の壁に取付ける場合は、シーリングは不要です。




5. ベースプレートを取付け、ベースプレート用ねじキャップを取付ける。




※取付け用ねじについては本頁右上を参照（下地により異なる）。


6. ベースプレート全周にシーリングを行う。



7. キャップをはめて全周にシーリングを行う。



Lコーナーの施工方法



⚠ 施工上のご注意

●ブラケットピッチは必ず守ってください。樹脂巻手すり棒のみの場合は800mm以内、補強用手すり棒を併用の場合は1200mm以内。このピッチを守らないと、手すりが曲がったり、ねじゆるみの原因になります。
●ベースプレートを取付ける場合はねじピッチを必ず守ってください。ベースプレートのねじピッチは300mm以内。このピッチを守らないとベースプレートが曲がったり、ねじのゆるみの原因となります。
●水まわりのご使用では、必ずシリコーンでシーリングしてください。ねじ穴、ベースプレートの四周、エンドキャップ、コーナーキャップの四周等は十分にシリコーンでシーリングしてください。
●壁裏の配管等はさけて取付けてください。ブラケット及びベースプレート取付け面の壁裏に給水・給湯、電気配管がないことを確認してください。●屋外や常時水に接する場所には取付けないでください。
●ユニットバスに取付ける場合、パネルのジョイント面にはブラケットを取付けないでください。パネルのジョイント面から100mm以上あけてブラケットを取付けてください。

電子カタログはこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

ニューソフトハンドP-34NV/ソフトハンドP-30V

清潔感のあるプレーンな浴室手すり。

■半永久的に抗菌性が持続する防カビ抗菌剤配合樹脂使用。
■握りやすく滑りにくいディンプル付。


P-30V使用例


下地によって取付け方法を選べます。

木下地の場合	付属の木ねじをご使用ください。 ※プラグをご使用の場合は別途ご用意ください。
モルタル＋RC下地の場合	M6のアンカーがご使用になれます（別売） 416-7253 ステンオールアンカー　→P.538
下地のないユニットバスの場合	TQアンカーがご使用になれます（別売） 416-7310/416-7320 TQアンカー　→次ページ






※I型は横使いも可能です。
左右兼用



※ブラケットは木ねじ1本止め（付属）、又はアンカー1本止め（別売）です。

売れ筋
人気があります

下地取付け例



⚠ 施工上のご注意

●エンドカバーは必ず壁面と平行にまっすぐはめてください。無理にはめこむとエンドカバーが壊れるおそれがあります。



●エンドカバーは構造上一度はめ込むとはずすのが困難ですのでご注意ください。

ナカ工業 ニューソフトハンド P-34NV

色	タイプ	サイズ(mm)	商品コード	品番	価格（税抜き）
ホワイト	I型	34φ×400	416-6510	P34NV-400-00	1本 11,090円
		34φ×600	416-6520	P34NV-600-00	1本 12,680円
		34φ×800	416-6530	P34NV-800-00	1本 15,120円
	L型	34φ×700×600	416-6540	P34NV-7060-00	1本 26,340円
グレイッシュホワイト	I型	34φ×400	416-6550	P34NV-400-09	1本 11,090円
		34φ×600	416-6560	P34NV-600-09	1本 12,680円
		34φ×800	416-6570	P34NV-800-09	1本 15,120円
	L型	34φ×700×600	416-6580	P34NV-7060-09	1本 26,340円
ライトブラウン	I型	34φ×400	416-6600	P34NV-400-22	1本 11,090円
		34φ×600	416-6605	P34NV-600-22	1本 12,680円
		34φ×800	416-6610	P34NV-800-22	1本 15,120円
	L型	34φ×700×600	416-6615	P34NV-7060-22	1本 26,340円

●付属品：取付けねじ M6×50mm●材質：芯材/アルミ、表層材/ASA樹脂、ブラケット・ブラケットカバー/ABS樹脂、取付金具/ステンレス
※ハンドの切りつめはできません。　※アンカー・プラグは別途ご用意ください。

ニューソフトハンド/ソフトハンド Q&A

Q1 手すりの長さはカットして調節できますか？
A1 商品構造上、カットはできません。浴室用手すりのサイズオーダーも承っておりますのでP.254～をご覧ください。

Q2 L型の左右兼用って、どういう構造になっているの？
A2 出荷段階では、コーナーブラケットと手すり本体（2本）ははずれた状態です。差し込む方向で、左右を決めていただけます。

Q3 ユニットバスにTQアンカーを使って取付けたいのですが、リフォームなので、壁厚が分かりません。
A3 各ユニットバスメーカーにお問合せください。入口扉上部に品番シールが貼られていることが多いので、それを調べてからお問合せされるとよりスムーズです。


Q4 誤って取付け前にエンドカバーを嵌めてしまったのですが
A4 先端のくぼみにキリなど細い棒状の物を差し込み、押していただければはずれます。固いのでキズをつけないようにご注意ください。

電子カタログはこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。


ディンプルつき






※ブラケットは木ねじ2本止め(付属)、又はアンカー1本止め(別売)です。

下地取付け例(RC造)



下地取付け例(塩ビ鋼板+石膏ボード壁)



ナカ工業 ソフトハンド P-30V

色	タイプ	サイズ(mm)	商品コード	品番	価格(税抜き)
ホワイト	I型	30φ×400	416-6100	P30V-400-00	1本 12,300円
		30φ×600	416-6110	P30V-600-00	1本 14,200円
		30φ×800	416-6120	P30V-800-00	1本 17,100円
	L型	30φ×700×600	416-6140	P30V-7060-00	1本 29,000円

●付属品:十字穴付トラスタッピンねじ5×50mm●材質:芯材/ステンレス、表層材/半硬質樹脂+軟質樹脂二層成形、ブラケット・ブラケットカバー/樹脂成形品、取付金具/ステンレス
※ハンドの切りつめはできません。 ※アンカー・プラグは別途ご用意ください。



下地の無い場合のP-34NV・30V取付用アンカーです。

ナカ工業 TQアンカー

商品コード	品名	価格(税抜き)
416-7310	TQアンカー I型用(2本入)	1セット 5,200円
416-7320	TQアンカー L型用(3本入)	1セット 7,800円

●材質:スチール・樹脂・ステンレス
※取付け用SUS ⊕なべM6×50のねじを同梱しています。 ※ニューソフトハンドP-34NV、ソフトハンドP-30V共使用可

TQアンカー引抜強度(メーカーデータ参考値)

	6mm鉄板
破壊強度	4kN(400kgf)
破壊状況	TQアンカー破壊

適合表


適合壁厚	壁穴径	壁裏スペース	開脚最大径
3～31mm	φ25mm	奥行30mm以上	φ65mm

⚠ 施工上のご注意

●上記強度データはメーカー独自規格試験値です。使用環境により異なりますので、あくまでも目安としてください。●施工前に壁材・取付け物の強度評価を十分に行ってください。これらの損壊による落下・損害等の事故については当社は一切責任を負いません。●壁の強度につきましては施工元又は製造元にご確認ください。●壁裏に補強桟などの障害物が無いことを確認してからお使いください。●施工の際には、手の保護のために手袋を着用してください。●樹脂キャップ切断、本体から爪の取り外しの際には指・爪先のケガに特にご注意ください。●本体の樹脂キャップ結合部を変形させると、樹脂キャップとの結合ができません。強い衝撃を与えないでください。万が一変形させてしまった場合は、樹脂キャップに結合するように形状修正をしてください。●樹脂キャップは滑らかに切断してください。切り口が粗いと本体の樹脂キャップ結合部に引っかかり、本体と樹脂キャップの結合を妨げます。●アンカーにボルトをネジ込む際には、優しくネジ山を探ってください。強くネジ込んだり、突いてしまうとナット部がネジ噛みをしたり、アンカーが壁裏に脱落する恐れがあります。●本体素材はステンレスと高耐食表面処理鋼を採用しておりますが、過酷な腐食環境では使用できません。又、長期間使用により金属疲労が生じ強度低下が起こります。生命や高価品に関わる用途、構造体への用途では使用しないでください。●水回りでのご使用では、壁裏に漏水しないように防水パッキンを使用し、ネジ穴等に十分シリコンでコーキングをしてください。漏水による事故につきましては当社は責任を負いません。●TQアンカーを使用するにはφ25の穴開けが必要です。φ25ホールソー等をご用意ください。


施工方法 TQアンカーの施工

必要工具類 ●φ25ホールソー ●ハサミ・カッター等




1 穴あけ

ホールソー等で、壁にφ25の穴をあけます。




2 壁厚に合わせて樹脂キャップを切断

壁の厚みを確認し、ハサミ等で樹脂キャップを切断します。




3 本体挿入

樹脂キャップと結合させずに本体のみをφ25穴に突き刺します。




4 アンカーを壁に固定(壁をはさみこむ)

①セット棒(治具)を引っ張り、アンカーを壁裏に「ピタッ」と張り付けます。
②張り付けた状態を保ちながら、ハンドル(治具)の凸を樹脂キャップの凹と合わせ、左回しにねじ込んでいきます。
③回らなくなるか、「パチッ」とねじ飛びするところまでねじ込みます。




5 治具の取りはずし

ハンドル と セット棒 を取りはずします。




6 付属ねじで取付物を固定し作業終了

優しくねじ山を探ってください。
ねじが入ったら、最後は手締めでがっちりと固定します。



水回りのご使用には、防水パッキンを樹脂キャップに貼付け、さらにねじ穴にシリコンで十分にコーキングしてください。



価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

取寄せ商品 ナカ工業 ソフトハンド P-30V・34V

介護保険 改修

浴室手すりのサイズオーダー承ります。



- 50mm単位でセミオーダーしていただけます。
- 握りやすく滑りにくいディンプル付。
- アンカー・プラグをご使用の場合は別途ご用意ください。
  P.253のTQアンカーも使用可能です。

製作可能寸法

太さ/直径30mm・34mm
長さ/250～900mm(I型・L型とも)(ブラケット芯-芯)

仕様

P.253に掲載のソフトハンドP-30Vと同様です。

ホワイト

※ニューソフトハンドP-34NV(P.252)でのオーダーは承ることができません。予めご了承ください。

価格一覧

φ30(P-30V) I型

掲載品 はP.253をご覧ください。

(単位:mm)

	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
	1本 12,000円(税抜き)			掲載品	1本 14,000円(税抜き)			掲載品	1本 16,900円(税抜き)			掲載品	1本 22,500円(税抜き)	

L型

(単位:mm)

	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
250														
300		1本 22,900円(税抜き)												
350					1本 26,800円(税抜き)									
400								1本 32,200円(税抜き)						
450												1本 37,300円(税抜き)		
500														
550														
600								※1		掲載品				
650														
700								掲載品						
750														
800														
850														
900														

※1…1本 29,100円(税抜き)

φ34(P-34V) I型

(単位:mm)

	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
	1本 13,000円(税抜き)			※2	1本 15,600円(税抜き)			※3	1本 17,500円(税抜き)			※4	1本 23,100円(税抜き)	

※2…1本 12,500円(税抜き) ※3…1本 14,800円(税抜き) ※4…1本 17,800円(税抜き)

L型

(単位:mm)

	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
250														
300		1本 24,800円(税抜き)												
350					1本 28,900円(税抜き)									
400								1本 34,400円(税抜き)						
450												1本 39,400円(税抜き)		
500														
550														
600								※5		※6				
650														
700								※6						
750														
800														
850														
900														

※5…1本 29,100円(税抜き) ※6…1本 31,300円(税抜き)

このページに掲載している 取寄せ商品 のご注文方法 ※在庫商品と送料が別計算となります。

取寄せ商品

【 詳細はP.881をご確認ください 】

支払い方法 取寄せ商品の場合、代引きでのお支払いはできません。通常のお支払い方法が代引きのお客様には事前振込をお願いします。

納期 標準納期 5～10日(メーカー直送) ※ご注文確認後、FAXにてご連絡致します。

運賃 無料(沖縄・離島を除く)

発注方法 FAX でのご注文→P.255の専用ご注文用紙に必要事項を記入し、ファーストリフォームまで送信してください。(ご注文用紙は、Webからもダウンロードできます。) ※通常、ご注文の翌営業日に手配いたします。納期は注文請書をご確認ください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

取寄せ商品

セミオーダー品です

送信方向

ナカ工業　ソフトハンド P-30V・34V

ご注文用紙

F 0 0

■太枠内は必ずご記入ください。※ご利用規約をご承諾の上、ご注文ください。

お客様コード	□□□□-□□□□	注文書枚数	□枚目 / □枚中
ご連絡先 お電話／携帯番号	□□□□-□□□□-□□□□	ご注文日	年　月　日
貴　社　名		ご担当名	様
ご希望納品日	月　日		

お届け先（必須）


お届け先名	部署名
ご住所　〒□□□-□□□□ 都道府県　市区郡	
ご連絡先　お電話／携帯番号 □□□□-□□□□-□□□□	お受取り ご担当名　様

※ご注文内容確認のため、メーカーよりご連絡させていただくことがございます。

ご注文内容（枠内に必要事項をご記入ください）


I型	φ30mm（P-30V）	ホワイト（00）	本	L型	φ30mm（P-30V）	ホワイト（00）	本
	φ34mm（P-34V）	ホワイト（00）	本		φ34mm（P-34V）	ホワイト（00）	本

●対応寸法：ブラケット芯-芯250～900mm
（50mmピッチでご記入ください）
●縦横兼用です。



※（　）内寸法はφ34（P-34V）を示す。
※ソフトハンドP-34NV（P.252）
のオーダーは承ることができません。

●対応寸法：ブラケット芯-芯250～900mm
（50mmピッチでご記入ください）
●左右兼用です。
図と逆組の場合は、現場にて
コーナーブラケット部分を
組みかえてください。



※（　）内寸法はφ34（P-34V）を示す。
※ソフトハンドP-34NV（P.252）
のオーダーは承ることができません。

Webサイトでのお見積はこちら

弊社使用欄　〔代表コード：004-1690〕

ご注文 FAX 0120-1（ファースト）10-046（リフォーム）　お問合せTEL ☎ 0120-86-5-046（ハロー ゴー リフォーム）

ファーストリフォームWebサイト　https://www.firstreform.com

●ご注文確認後、FAXにて価格・納期をご連絡致します。

現場で長さ調節可能なユニットバス用後付け手すり。

介護保険 改修

ディンプルつき

■ユニットバスに下地補強なしで設置できます。
（下記「パームハンドNext取付け可能壁」をご確認ください。）
■壁面設置面積を大きくとった独自の形状と、アンカーによる固定方法で、より安全な取付けが可能になりました。
■現場カットで長さの調節が可能。手すり芯材にアルミ、接続部にインサートナットを採用し、現場でのカット・ブラケットとの接続が可能です。





すべりにくい
ディンプル形状



アンカープラグ


トラスタッピンねじ

※タイル、天然木、ホーロー、天然大理石、その他強度不足の壁には取付けできません。

施行方法はWebサイトよりご確認いただけます。


現場で長さの調整可能



カラー


アイボリー

手すり本体断面図



積水樹脂 パームハンド Next


商品コード	品名	サイズ	色	品番	価格（税抜き）
315-5260	I型	600mm	アイボリー	PMHN-600-I	1本 16,100円
315-5270		800mm		PMHN-800-I	1本 17,430円
315-5281	L型	600×600mm		PMHN-600L-I	1本 32,920円
315-5286		800×800mm		PMHN-800L-I	1本 34,490円

●材質：手すり本体/アルミ+ソフトアクリル樹脂、ブラケット/ABS樹脂、ねじ/SUS304 M6×40、アンカー/ナイロン●取付けねじ、プラグ付属
※一部壁の材質や強度により取付けできないユニットバスがあります。下記をご参照ください。


パームハンドNext取付け可能壁

取付け可能


塩ビ鋼板 ・ 塗装鋼板
塩ビ鋼板・塗装鋼板（0.45mm以上）に石膏ボード（9mm以上）等裏打ちのあるもの。




けい酸カルシウム板
けい酸カルシウム板（5mm以上）に石膏ボード（9mm以上）等裏打ちのあるもの。



SMC板・FRP板
SMC板、FRP板（2mm以上）にウレタン等裏打ちのあるもの。



フレキシブル板
フレキシブル板（5mm以上）にスチロール等裏打ちのあるもの。



取付け不可能

- タイル
- 天然木
- ホーロー
- 天然大理石
- その他 強度不足のもの

取付ける前に、取付ける壁の材質を確認してください。
壁の材質・仕上げ等がわからないときは、ユニットバスメーカーにお問い合わせください。

電子カタログはこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。


ユニットバスにもインテリアバー

■ユニットバスおよびシステムバスルームに後付けできる手すりです。
※設置条件はページ下をご確認ください。
■タッピンねじで固定するだけですので、コア抜きなどの工程は不要です。





しっかり握れる 直径 32mm



介護保険 改修

セーフティタイプ



ユニットバス用 Iタイプ 縦横兼用



ユニットバス用 Lタイプ 左右兼用 (握りバー部組み替え可能)



TOTO インテリアバー Iタイプ(UB後付け)

商品コード	品番	サイズ	価格(税抜き)
826-0321	TS134GU4S＃NW1	φ32×400mm	1本 19,600円
826-0322	TS134GU6S＃NW1	φ32×600mm	1本 21,100円
826-0323	TS134GU8S＃NW1	φ32×800mm	1本 22,600円

●材質:ステンレス+軟質樹脂●前出寸法(手すり芯まで):65mm●色:ホワイト
●付属品:タッピンねじ(φ6×20)14本　※切りつめによる長さ調節はできません。
※P.273の段差解消スペーサーは使用できません。

TOTO インテリアバー Lタイプ(UB後付け)

商品コード	品番	サイズ	価格(税抜き)
826-0325	TS134GLU66S＃NW1	φ32×600×600mm	1本 35,900円


●材質:ステンレス+軟質樹脂●前出寸法(手すり芯まで):65mm●色:ホワイト
●付属品:タッピンねじ(φ6×20)20本　※切りつめによる長さ調節はできません。
※P.273の段差解消スペーサーは使用できません。


ユニットバス用 Iタイプ 縦横兼用



ユニットバス用 Lタイプ 左右兼用 (握りバー部組み替え可能)







NEW 介護保険 改修

ソフトメッシュタイプ



TOTO インテリアバー Fシリーズ Iタイプ(UB後付け)

商品コード	品番	サイズ	価格(税抜き)
826-0352	TS136GU4 #NW1	Φ32×400mm	1本 13,300円
826-0354	TS136GU6 #NW1	Φ32×500mm	1本 14,200円
826-0355	TS136GU8 #NW1	Φ32×600mm	1本 15,200円

●材質:ステンレス+硬質樹脂●前出寸法(手すり芯まで):65mm●色:ホワイト
●付属品:タッピンねじ(Φ6×20mm)14本　※切りつめによる長さ調整はできません。

TOTO インテリアバー Fシリーズ Lタイプ(UB後付け)


商品コード	品番	サイズ	価格(税抜き)
826-0362	TS136GLU66 #NW1	Φ32×600×600	1本 24,300円

●材質:ステンレス+硬質樹脂●前出寸法(手すり芯まで):65mm●色:ホワイト
●付属品:タッピンねじ(Φ6×20mm)19本　※切りつめによる長さ調整はできません。

施工方法 インテリアバー(UB後付けタイプ)の施工

取付け前に

■手すりを取付ける壁表面が鋼板(0.4mm以上)であることを確認してください。
■屋外や常時水に接する場所には取付けないでください。変色や変形のおそれがあります。
■取付用開口位置は、壁パネルのつなぎ目から100mm以上離してください。
■取付用開口位置の壁裏に給水・給湯配管がないことを確認してください。



Webで施工説明書をご覧頂けます。

インテリアバー(UB後付けタイプ)設置条件

取付け可能

表面が0.4mm以上の鋼板の壁





取付け不可能

その他表面が鋼板でない壁

タイル　プラスチック板
ホーロー　FRP板
天然大理石　など

※壁の表面材がわからない場合は、ユニットバスおよびシステムバスメーカーにお問い合わせください。

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

くるくるまわして 樹脂巻手すり棒をカット。

おすすめ商品 一押し

■被覆銅・銅・アルミ・真ちゅう・硬質塩ビの切断に。
■切断可能径:5～42mm。
■切断可能肉厚:5mmまで。



対応商品
- 32アルミ樹脂巻手すり棒(ソフトアクアレール・ソフトアクアレールプラス・ステンアクアレール)
- ロングスパン1400
- 36アルミ樹脂巻手すり棒

※打込ナットを使用する場合はバリ取りが必要です。
※フリーRレール手すり棒・直棒手すり、襖用脱着手すり棒には使用できません。

スーパーツール 被覆銅管カッター

商品コード	品名	品番	価格(税抜き)
228-1923	本体	TC107NP	1セット 5,050円
228-1924	替刃	TCC107P	1枚 1,570円

コンクリート用アンカーの 下穴あけ作業に。





真円に近い穴あけを実現!

他のサイズは P.794

ミヤナガ デルタゴンビット (単位:mm)

タイプ	サイズ	商品コード	品番	価格(税抜き)
SDS-プラス	φ8.0	243-0224	DLSDS080	1本 1,820円
振動用		243-0124	DLS080	1本 1,530円

手すり棒や壁面への下穴あけ作業に。



鉄工用 用途

●軟鉄 ●鋳鉄 ●アルミ ●銅 ●プラスチック ●木材

※直径2.8mm～4.0mmは2本1パック、6.0mmは1本1パックとなります。

不二越 ナチ 鉄工用ドリル (単位:mm)

直径	商品コード	溝長	全長	価格(1パック)(税抜き)	用途
2.8	248-1114	39	67	2本入 1,020円	ステンアクアレール・ステンロストワックス(アルミ樹脂巻手すり棒下穴)
3.0	248-1115	42	71	2本入 866円	ソフトアクアレール・ソフトアクアレールプラス(化粧鋼板壁下穴)
3.2	248-1118	42	71	2本入 1,060円	ソフトアクアレール(手すり棒下穴)
4.0	248-1136	54	83	2本入 1,180円	パームハンドNext(壁下穴)
6.0	248-1160	70	102	1本 1,090円	ソフトアクアレール・ソフトアクアレールプラス(フレキシブル板壁下穴・ベースプレート下穴)

ステンレス用 用途

●硬鋼 ●鋳鉄 ●ステンレス鋼

不二越 ナチ ステンレス用ドリル (単位:mm)

直径	商品コード	溝長	全長	価格(1パック)(税抜き)	用途
2.8	248-1264	27	67	1本 764円	ステンアクアレール(オールステンパイプ下穴)
6.0	248-1310	49	102	1本 1,650円	ステンアクアレール(支柱水抜き穴)

ドリルが、止めたいところでピタッと止まる!


■ユニットバス壁面の下穴あけにも。壁裏の配管を傷めないので安心です。
■木工ドリル・コンクリートドリル・鉄工ドリルに取付けが可能です。(回転ドリル専用)



プラグの長さにあわせて穴あけ。



その穴にプラグをうちこめば…。



プラグを切らなくてもこの通り!



スターエム No.5005 ドリルストッパー

商品コード	サイズ	色	価格(税抜き)
228-2161	3mm	黄	1個 990円

●六角レンチ付

ハンマーいらずでポンチ穴OK!





■ユニットバス壁面の下穴位置決めに。
■片手で握って押し付けるだけで、楽に印がつけられます。
■適応:鉄板・アルミ等焼きの入っていない素材へのポンチングに。

シンワ測定 オートポンチM

商品コード	価格(税抜き)
228-1199	1本 1,940円

●転がり防止グリップ付
●サイズ:130×30×24mm


飛び散りにくいジェルを使ってタイルへ穴あけ!

■穴あけジェル使用で、硬質磁器タイルへの穴あけが可能。
■横穴により切りカスの除去が簡単。
■インパクトドライバーで使用可能。


用途

●硬質磁器タイル ●石板 ●瓦

使用方法



穴位置にジェルを塗布する / 2～3mm穴あける / 孔内にジェルを塗布する / 穴あける5～10秒を目安にジェルを塗布し直して穴あけてください。 / 穴あけ完了 残ったジェルは湿った布等で綺麗に拭き取ることができます。



ミヤナガ クールダイヤ

刃先径(mm)	商品コード	品番	価格(税抜き)
6.0	243-0731	DG060	1本 4,230円
8.0	243-0732	DG080	1本 4,480円
10.0	243-0733	DG100	1本 4,600円
12.0	243-0734	DG120	1本 5,200円
30.0	243-0736	DG300	1本 9,680円
センターピン	243-0737	DGCP	1本 3,120円

●回転速度:2,000～3,000min^{-1}※センターピンはφ30mm用です。

⚠ 施工上のご注意



●別売の穴あけジェルを使用してください。湿式(水)でも使用可能です。

ジェルは簡単に拭き取ることができ被削材に汚れが残りにくくなっています。

ミヤナガ 穴あけジェル


243-0735	GEL50

1本 2,420円(税抜き)
●内容量:50ml

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

BAUHAUS 32ステンアクアレール一覧

介護保険 改修



手すり棒


長尺運賃(3m・4mのみ) P.260～

32アルミ樹脂巻手すり棒（ディンプル付）［浴室・室内用］	ホワイト	040-7303	ST-2 2m	1本	8,100円（税抜き）
		040-7301	ST-1 3m	1本	11,600円（税抜き）
32アルミ樹脂巻手すり棒（ディンプル付）［浴室・室内用］	アイボリー	013-7973	DT-1 3m	1本	16,200円（税抜き）
32アルミ樹脂巻手すり棒［浴室・室内用］	ホワイト	013-7971	YT-2 2m	1本	9,500円（税抜き）
SUS304オールステンパイプ［屋外・室内・浴室用］	#400研磨	186-0500	2m	1本	8,800円（税抜き）
		186-0510	4m	1本	17,200円（税抜き）
	ヘアライン（HL）	186-0520	2m	1本	8,800円（税抜き）
		186-0540	4m	1本	17,200円（税抜き）
	ショットブラスト（SB）	186-0530	2m	1本	12,300円（税抜き）

屋外用の手すり棒はこちら P.102

屋外用

32ステンアクアレール
ブラケットは
屋外でも使用できます。



ブラケット部品 P.262～

エンドブラケット P.262		ショットブラスト	040-3001	AQ-01SB	1個 5,750円（税抜き）
		鏡面	040-3021	AQ-01MI	1個 6,050円（税抜き）
ブラケット横型 P.262		ショットブラスト	040-3016	AQ-16SB	1個 6,950円（税抜き）
		鏡面	040-3036	AQ-16MI	1個 7,600円（税抜き）
チーズブラケット P.262		ショットブラスト	040-3002	AQ-02SB	1個 6,500円（税抜き）
		鏡面	040-3022	AQ-02MI	1個 7,050円（税抜き）
コーナーブラケット P.262		ショットブラスト	040-3005	AQ-05SB	1個 9,150円（税抜き）
		鏡面	040-3025	AQ-05MI	1個 9,350円（税抜き）
自在ブラケット P.262		ショットブラスト	040-3074	AQ-37SB	1個 18,200円（税抜き）
		鏡面	040-3075	AQ-37MI	1個 18,700円（税抜き）
直受フレキシブルブラケット P.262		ショットブラスト	040-3049	AQ-29SB	1個 18,700円（税抜き）
		鏡面	040-3069	AQ-29MI	1個 19,300円（税抜き）
オフセットブラケット（上下セット） P.263		ショットブラスト	040-3017	AQ-17SB	1セット 21,800円（税抜き）
		鏡面	040-3037	AQ-17MI	1セット 23,700円（税抜き）
ブラケット座用カバー P.263		アイボリー	040-3020	AQ-20CI	1個 750円（税抜き）
		チタン色	040-3040	AQ-20CT	
スペーサー P.263	6mm	ショットブラスト	040-3008	AQ-08SB	1個 3,100円（税抜き）
		鏡面	040-3028	AQ-08MI	1個 3,200円（税抜き）
	9mm	ショットブラスト	040-3007	AQ-07SB	1個 3,550円（税抜き）
		鏡面	040-3027	AQ-07MI	1個 3,650円（税抜き）

ブラケット部品 P.263～

樹脂スペーサー P.263 ※スペーサーは厚さ5mmのプレートの組合せです。	5mm	グレー	040-3081	AQ-SP5	1セット 650円（税抜き）
	10mm		040-3082	AQ-SP10	1セット 1,000円（税抜き）
	15mm		040-3083	AQ-SP15	1セット 1,400円（税抜き）
	20mm		040-3084	AQ-SP20	1セット 1,800円（税抜き）
	25mm		040-3085	AQ-SP25	1セット 2,100円（税抜き）
エンドキャップ P.264		ショットブラスト	040-3041	AQ-21SB	1個 3,450円（税抜き）
		鏡面	040-3061	AQ-21MI	1個 3,550円（税抜き）
Rエンドキャップ P.264		ショットブラスト	040-3045	AQ-25SB	1個 6,050円（税抜き）
		鏡面	040-3065	AQ-25MI	1個 6,500円（税抜き）
ベースソケット P.264		ショットブラスト	040-3003	AQ-03SB	1個 5,850円（税抜き）
		鏡面	040-3023	AQ-03MI	1個 6,200円（税抜き）
Nエンドソケット P.264		ショットブラスト	040-3046	AQ-26SB	1個 9,050円（税抜き）
		鏡面	040-3066	AQ-26MI	1個 9,700円（税抜き）
自在ソケット P.264		ショットブラスト	040-3048	AQ-28SB	1個 10,300円（税抜き）
		鏡面	040-3068	AQ-28MI	1個 10,800円（税抜き）
直ジョイント P.264		ショットブラスト	040-3015	AQ-15SB	1個 3,000円（税抜き）
		鏡面	040-3035	AQ-15MI	1個 3,200円（税抜き）
Lコーナー P.265		ショットブラスト	040-3006	AQ-06SB	1個 4,750円（税抜き）
		鏡面	040-3026	AQ-06MI	1個 5,200円（税抜き）
自在ジョイント P.265		ショットブラスト	040-3014	AQ-14SB	1個 8,800円（税抜き）
		鏡面	040-3034	AQ-14MI	1個 9,250円（税抜き）
チーズ P.265		ショットブラスト	040-3004	AQ-04SB	1個 5,750円（税抜き）
		鏡面	040-3024	AQ-04MI	1個 6,050円（税抜き）
三方 P.265		ショットブラスト	040-3010	AQ-10SB	1個 7,150円（税抜き）
		鏡面	040-3030	AQ-10MI	1個 7,700円（税抜き）
四方ヒッパリ P.265		ショットブラスト	040-3011	AQ-11SB	1個 7,700円（税抜き）
		鏡面	040-3031	AQ-11MI	1個 8,250円（税抜き）
クロス P.265		ショットブラスト	040-3012	AQ-12SB	1個 7,050円（税抜き）
		鏡面	040-3032	AQ-12MI	1個 7,600円（税抜き）
支柱用自在ジョイント P.266		ショットブラスト	040-3018	AQ-18SB	1個 9,250円（税抜き）
		鏡面	040-3038	AQ-18MI	1個 9,700円（税抜き）
支柱用エンドジョイント P.266		ショットブラスト	040-3019	AQ-19SB	1個 9,250円（税抜き）
		鏡面	040-3039	AQ-19MI	1個 9,700円（税抜き）
支柱用コーナージョイントN P.266		ショットブラスト	040-3052	AQ-23SBN	1個 17,100円（税抜き）
		鏡面	040-3072	AQ-23MIN	1個 18,200円（税抜き）
スタンド直受け P.266		ショットブラスト	040-3013	AQ-13SB	1個 22,000円（税抜き）
		鏡面	040-3033	AQ-13MI	1個 23,700円（税抜き）
埋め込み支柱用カバー P.266		ショットブラスト	040-3073	AQ-22SB	1個 2,150円（税抜き）
		鏡面	040-3062	AQ-22MI	1個 2,200円（税抜き）
支柱用側面ブラケット P.266		ショットブラスト	040-3044	AQ-24SB	1個 16,000円（税抜き）
		鏡面	040-3064	AQ-24MI	1個 17,100円（税抜き）
スタンド用調整スペーサー P.267		—	040-3047	AQ-27	1セット(10枚入) 1,050円（税抜き）

電子カタログは
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

BAUHAUS

AQUA rail



水には決まった形はありません。
そんな水が一瞬だけ見せる魅力的な表情に、
波紋や水滴があります。
その一瞬を切り取ることで、
魅力的なブラケットが生まれると考えました。
一滴の水が集まると水たまりが生まれ、
最初の一滴はその一部となるように、
一個のブラケットが集まり手すりが生まれ、
ブラケットは手すりの一部になってしまう。
そんな魅力的な手すりシリーズを目指しました。

BAUHAUS 32 ステンアクアレール

32ステンアクアレール用　樹脂巻手すり棒[浴室・室内用]

ディンプルつき


浴室・室内用
耐薬品性樹脂使用
色：ホワイト

売れ筋
人気があります

長尺運賃
(3mのみ)



※ブラケットピッチ 800mm 以内
※屋外用としては使用できません。
※支柱としては使用できません。
※ステンアクアレールに使用する場合、補強手すり棒(ST-H1、ST-H2)は併用できません。
※32アルミ樹脂巻手すり棒(YT-2)とは色が異なります。



マツ六

32アルミ樹脂巻手すり棒ディンプル付[浴室・室内用]

商品コード	長さ	品番	価格(税抜き)
040-7303	2m	ST-2	1本 8,100円
040-7301	3m	ST-1	1本 11,600円

●材質:半硬質樹脂、アルミ●色:ホワイト
●重量:2m/約1.9kg、3m/約2.9kg　※箱入数=1本


ディンプルつき

浴室・室内用
耐薬品性樹脂使用
色：アイボリー

長尺運賃



※ブラケットピッチ 800mm 以内
※屋外用としては使用できません。
※支柱としては使用できません。
※ソフトアクアレールの部材とは併用できません。
※32アルミ樹脂巻手すり棒(ST-1・2、YT-2)とは色が異なります。



マツ六

32アルミ樹脂巻手すり棒ディンプル付[浴室・室内用]


商品コード	長さ	品番	価格(税抜き)
013-7973	3m	DT-1	1本 16,200円

●材質:半硬質樹脂、アルミ●色:アイボリー
●重量:約2.6kg　※箱入数=1本

浴室・室内用
耐薬品性樹脂使用
色：ホワイト



※ブラケットピッチ 800mm 以内
※屋外用としては使用できません。
※支柱としては使用できません。
※ソフトアクアレールの部材とは併用できません。
※32アルミ樹脂巻手すり棒ディンプル付(ST-1、ST-2)とは色が異なります。



マツ六


32アルミ樹脂巻手すり棒[浴室・室内用]

商品コード	長さ	品番	価格(税抜き)
013-7971	2m	YT-2	1本 9,500円

●材質:オレフィン系エラストマ、アルミ●色:ホワイト
●重量:約1.5kg　※箱入数=1本

屋外用の手すり棒はこちら P.102

BAUHAUS
32アルミ樹脂巻手すり棒
ディンプル付[屋外・室内用]
32ステンアクアレールのブラケットは屋外でも使用できます。



⚠ 樹脂巻手すり棒のお手入れについて


●手すり棒は定期的にやわらかい布で拭き清掃してください。汚れがひどい場合は中性洗剤をしみこませた布で拭き、その後水拭きと乾拭きを行ってください。


施工方法　32ステンアクアレールの施工方法については P.268～をご覧ください。

⚠ 施工上のご注意


●一部手すり棒を除いて、ソフトアクアレール・ステンロストワックスシリーズ等、他シリーズの部材とは併用はできません。


価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。





水まわりだけではなく、階段や廊下用としてご使用いただいても高級感のあるデザインです。





ブラケットは表情の異なる2種類の仕上げからお選びください。



◀ショットブラスト仕上げ（SB）

砥石を吹付けて微細な凹凸を無数に施し、マットな質感に仕上げています。小さなキズや指紋などが目立ちにくいのが特長です。



◀鏡面仕上げ（MI）

バフによる研磨で、滑らかで光沢のある表面に仕上げています。見る角度や照明によってさまざまな表情を見せてくれます。

まめ知識 お役立ち情報

ステンレスSCS13、SCS14の特性について

■SCS13（SUS304相当）は、クロム・ニッケルを含む耐食性に優れたステンレス鋼です。建材として最も多く使用されており、屋外製品にも使用される素材です。

■SCS14（SUS316相当）は、SCS13を基にニッケル量を増やし、モリブデンを添加することによって、さらに耐食性を向上させたステンレス鋼です。海岸地帯・工場地帯・その他塩分の影響を受けやすい場所でも使用できるハイグレードな素材です。

Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。

おすすめ商品 一押し　介護保険 改修

32ステンアクアレール用　オールステンパイプ手すり棒・支柱

＃400 研磨

浴室・室内・屋外用

ステンレス
SUS304

長尺運賃（4mのみ）



※ブラケットピッチ900mm以内

マツ六 SUS304オールステンパイプ ＃400研磨

商品コード	長さ	価格（税抜き）
186-0500	2m	1本 8,800円
186-0510	4m	1本 17,200円

●重量：2m／約2.4kg、4m／約4.7kg　※箱入数＝1本
※支柱としても使用可能です。

ヘアライン（HL）

浴室・室内・屋外用

ステンレス
SUS304

長尺運賃（4mのみ）



※ブラケットピッチ900mm以内

マツ六 SUS304オールステンパイプ ヘアライン

商品コード	長さ	価格（税抜き）
186-0520	2m	1本 8,800円
186-0540	4m	1本 17,200円

●重量：2m／約2.4kg、4m／約4.7kg　※箱入数＝1本
※支柱としても使用可能です。　※ヘアライン仕上げは機械加工上スパイラルの模様となり、通常のヘアラインとは異なります。

ショットブラスト（SB）

浴室・室内・屋外用

ステンレス
SUS304



※ブラケットピッチ900mm以内

マツ六 SUS304オールステンパイプ ショットブラスト

商品コード	長さ	価格（税抜き）
186-0530	2m	1本 12,300円

●重量：約2.4kg　※箱入数＝1本
※支柱としても使用可能です。

⚠施工上のご注意

●一部手すり棒を除いて、ソフトアクアレール・ステンロストワックスシリーズ等、他シリーズの部材とは併用はできません。●ブラケットやパイプ表面に汗等の塩分や塩素系を含むもの、その他不純物が付着したまま、放置すると錆（もらい錆）の発生原因となります。施工完了時は、金属表面用合成洗剤（業務用）にてクリーニングしてください。

まめ知識 お役立ち情報

錆びのお手入れについて

もらい錆び等、錆びたステンレスパイプ



クリーナーを布等で塗布し、30秒ほど放置




塗布面をブラシでこすり洗いし布で水拭き



乾いた布で拭き仕上げ完了





クリーナーはこちら P.765

ステンクリーナー
SS-101




⚠ステンレスのお手入れについて

●不純物等の付着により錆（もらい錆）が発生した場合は、金属表面用合成洗剤とポリエステル不織布により、洗浄をおこなってください。●塩素系洗浄剤は使用しないでください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

電子カタログはこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

BAUHAUS 32 ステンアクアレール




※手すり棒には取付け用下穴（φ2.8mm）をあけてください。

（単位：mm）

マツ六 エンドブラケット

商品コード	仕上	品番	価格（税抜き）
040-3001	ショットブラスト	AQ-01SB	1個 5,750円
040-3021	鏡面	AQ-01MI	1個 6,050円

●材質：ステンレスSCS14（SUS316相当）●仕上げ：SB ショットブラスト、MI鏡面（バフ研磨）
●付属品：手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 2本、壁取付け用ねじ/⊕皿タッピンねじ4×40 3本　※箱入数＝10個




※手すり棒には取付け用下穴（φ2.8mm）をあけてください。

（単位：mm）

マツ六 ブラケット横型

商品コード	仕上	品番	価格（税抜き）
040-3016	ショットブラスト	AQ-16SB	1個 6,950円
040-3036	鏡面	AQ-16MI	1個 7,600円

●材質：ステンレスSCS14（SUS316相当）●仕上げ：SB ショットブラスト、MI鏡面（バフ研磨）
●付属品：手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 2本、壁取付け用ねじ/⊕皿タッピンねじ4×40 3本　※箱入数＝10個




※ 内部で手すり棒をつきあわせてジョイントブラケットとしてもご使用になれます。
※ 手すり棒には取付け用下穴（φ 2.8mm）をあけてください。

（単位：mm）

マツ六 チーズブラケット

商品コード	仕上	品番	価格（税抜き）
040-3002	ショットブラスト	AQ-02SB	1個 6,500円
040-3022	鏡面	AQ-02MI	1個 7,050円

●材質：ステンレスSCS14（SUS316相当）●仕上げ：SB ショットブラスト、MI鏡面（バフ研磨）
●付属品：手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 2本、壁取付け用ねじ/⊕皿タッピンねじ4×40 4本　※箱入数＝10個




※手すり棒には取付け用下穴（φ2.8mm）をあけてください。

（単位：mm）

マツ六 コーナーブラケット

商品コード	仕上	品番	価格（税抜き）
040-3005	ショットブラスト	AQ-05SB	1個 9,150円
040-3025	鏡面	AQ-05MI	1個 9,350円

●材質：ステンレスSCS14（SUS316相当）●仕上げ：SB ショットブラスト、MI鏡面（バフ研磨）
●付属品：手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 2本、壁取付け用ねじ/⊕皿タッピンねじ4×40 3本　※箱入数＝10個



※受具は上下方向のみ角度調整が可能です。


※手すり棒には取付け用下穴（φ2.8mm）をあけてください。

（単位：mm）

マツ六 自在ブラケット

商品コード	仕上	品番	価格（税抜き）
040-3074	ショットブラスト	AQ-37SB	1個 18,200円
040-3075	鏡面	AQ-37MI	1個 18,700円

●材質：ステンレスSCS14（SUS316相当）●仕上げ：SB ショットブラスト、MI鏡面（バフ研磨）
●付属品：手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 2本、壁取付け用ねじ/⊕皿タッピンねじ4×40 3本　※箱入数＝5個　※六角棒スパナ（呼び4）が別途必要です。



※手すり棒には取付け用下穴（φ2.8mm）をあけてください。

（単位：mm）

マツ六 直受フレキシブルブラケット

商品コード	仕上	品番	価格（税抜き）
040-3049	ショットブラスト	AQ-29SB	1個 18,700円
040-3069	鏡面	AQ-29MI	1個 19,300円

●材質：ステンレスSCS14（SUS316相当）●仕上げ：SB ショットブラスト、MI鏡面（バフ研磨）
●付属品：手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 2本、壁取付け用ねじ/⊕皿タッピンねじ4×40 3本　※箱入数＝10個　※六角棒スパナ（呼び4）が別途必要です。

電子カタログは
こちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。


SB
売れ筋 人気があります



MI




※横使い不可



※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。

(単位:mm)





手すり棒の下穴あけにはこちら

248-1264
ナチ ステンレス用ドリル φ2.8 →P.796



コンクリート壁に取付ける場合

アンカー(プラグ)が必要です。
(スタンド直受けAQ-13、支柱用側面ブラケットAQ-24にはアンカーが付属しております。)

261-0405
オールプラグMGタイプ ナイロン製 →P.538

※下穴径:φ6.0mm
※下穴深さ:40mm
(下地面からの深さ)
(オフセットブラケットの場合は50mm)



タイル壁の穴あけにはこちら

243-0312
磁器タイル用ドリルφ6.0 →P.794



マツ六 オフセットブラケット(上下セット)

商品コード	仕上	品番	価格(税抜き)
040-3017	ショットブラスト	AQ-17SB	1セット 21,800円
040-3037	鏡面	AQ-17MI	1セット 23,700円


●材質:ステンレスSCS14(SUS316相当)
●仕上げ:SB ショットブラスト、MI鏡面(バフ研磨)
●付属品:手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 2本、
壁取付け用ねじ/⊕皿タッピンねじ4×40 8本 ※箱入数=5セット

アイボリー




チタン色









(単位:mm)

適応ブラケット品番

AQ-01
AQ-02
AQ-05
AQ-16
AQ-17
AQ-29
AQ-37

マツ六 ブラケット座用カバー

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
040-3020	アイボリー	AQ-20CI	1個 750円
040-3040	チタン色	AQ-20CT	


●材質:AES樹脂●仕上げ:アクリル塗装 ※箱入数=20個

スペーサー 6mm AQ-08SB
スペーサー 9mm AQ-07SB



AQ-08MI AQ-07MI





(単位:mm)

適応ブラケット品番

AQ-01
AQ-02
AQ-03
AQ-05
AQ-16
AQ-29
AQ-37

施工上のご注意


●ブラケット取付け用ねじは必ずスペーサーに付属しているねじをお使いください。
●スペーサーは複数枚重ねて使用できません。
●木製ベースプレートとの併用はできません。

マツ六 スペーサー


商品コード	厚さ	仕上	品番	価格(税抜き)
040-3008	6mm	ショットブラスト	AQ-08SB	1個 3,100円
040-3028		鏡面	AQ-08MI	1個 3,200円
040-3007	9mm	ショットブラスト	AQ-07SB	1個 3,550円
040-3027		鏡面	AQ-07MI	1個 3,650円

●材質:ステンレスSCS14(SUS316相当)●仕上げ:SB ショットブラスト、MI鏡面(バフ研磨)
●付属品:壁取付け用ねじ/⊕皿タッピンねじ4×50 4本 ※箱入数=10個

AQ-SP5 5mm




AQ-SP10 10mm



AQ-SP15 15mm




AQ-SP20 20mm



AQ-SP25 25mm





(単位:mm)

適応ブラケット品番

AQ-01・AQ-02
AQ-03・AQ-05
AQ-16・AQ-29
AQ-37



施工上のご注意

●樹脂スペーサーを使用する場合、各ブラケット付属のねじは使用せず、サイズ(厚さ)に対応した十字穴付き皿タッピンねじ(下記掲載)をご使用ください。
※同じサイズ・材質であれば市販品のねじもご利用いただけますが、必ずJIS規格に適合したものとしてください。
●樹脂スペーサーによる高さ調整は最大25mmまで。
●コンクリート下地以外では使用しないでください。
●木製ベースプレートとの併用はできません。
●屋外では使用しないでください。

マツ六 樹脂スペーサー

商品コード	色	厚さ	品番	価格(税抜き)
040-3081	グレー	5mm	AQ-SP5	1セット 650円
040-3082		10mm	AQ-SP10	1セット 1,000円
040-3083		15mm	AQ-SP15	1セット 1,400円
040-3084		20mm	AQ-SP20	1セット 1,800円
040-3085		25mm	AQ-SP25	1セット 2,100円

●材質:樹脂

樹脂スペーサーの取付け用ねじです。



※コンクリート下地部分に30mm以上の働きがあるねじを選んでください。

施工上のご注意

●樹脂スペーサーを使用する場合、各ブラケット付属のねじは使用せず、サイズ(厚さ)に対応した十字穴付き皿タッピンねじをご使用ください。
※同じサイズ・材質であれば市販品のねじもご利用いただけますが、必ずJIS規格に適合したものとしてください。

マツ六 十字穴付皿タッピンねじ

サイズ	商品コード	品番	価格(税抜き)
4×50	040-3092	AQ-32	1セット(3本入) 450円
4×60	040-3093	AQ-33	1セット(3本入) 500円
4×70	040-3094	AQ-34	1セット(3本入) 550円
4×80	040-3095	AQ-35	1セット(3本入) 850円
4×90	040-3096	AQ-36	1セット(3本入) 900円


●材質:ステンレス

電子カタログは
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

BAUHAUS 32 ステンアクアレール




※手すり棒には取付け用下穴（ϕ 2.8mm）をあけてください。

マツ六 エンドキャップ

商品コード	仕上	品番	価格（税抜き）
040-3041	ショットブラスト	AQ-21SB	1個 3,450円
040-3061	鏡面	AQ-21MI	1個 3,550円

●材質：ステンレスSCS14（SUS316相当）●仕上げ：SB ショットブラスト、MI鏡面（バフ研磨）
●付属品：手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 1本　※箱入数＝10個




※手すり棒には取付け用下穴（ϕ 2.8mm）をあけてください。

マツ六 Rエンドキャップ

商品コード	仕上	品番	価格（税抜き）
040-3045	ショットブラスト	AQ-25SB	1個 6,050円
040-3065	鏡面	AQ-25MI	1個 6,500円

●材質：ステンレスSCS14（SUS316相当）●仕上げ：SB ショットブラスト、MI鏡面（バフ研磨）
●付属品：手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 1本　※箱入数＝10個




※手すり棒には取付け用下穴（ϕ 2.8mm）をあけてください。

マツ六 ベースソケット

商品コード	仕上	品番	価格（税抜き）
040-3003	ショットブラスト	AQ-03SB	1個 5,850円
040-3023	鏡面	AQ-03MI	1個 6,200円

●材質：ステンレスSCS14（SUS316相当）●仕上げ：SB ショットブラスト、MI鏡面（バフ研磨）
●付属品：手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 2本、壁取付け用ねじ/⊕皿タッピンねじ4×40 3本、六角穴付き止めねじM4×6 1本　※箱入数＝10個
※六角棒スパナ（呼び2）が別途必要です。




※手すり棒には取付け用下穴（ϕ 2.8mm）をあけてください。

マツ六 Nエンドソケット

商品コード	仕上	品番	価格（税抜き）
040-3046	ショットブラスト	AQ-26SB	1個 9,050円
040-3066	鏡面	AQ-26MI	1個 9,700円

●材質：ステンレスSCS14（SUS316相当）●仕上げ：本体/バレル研磨、カバー/SBショットブラスト、MI鏡面（バフ研磨）●付属品：手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 2本、壁取付け用ねじ/⊕皿タッピンねじ4×40 2本、本体・カバー取付け用ねじ/六角穴付き止めねじM5×3 1本　※箱入数＝10個　※六角棒スパナ（呼び2.5）が別途必要です。




※手すり棒には取付け用下穴（ϕ 2.8mm）をあけてください。

マツ六 自在ソケット

商品コード	仕上	品番	価格（税抜き）
040-3048	ショットブラスト	AQ-28SB	1個 10,300円
040-3068	鏡面	AQ-28MI	1個 10,800円

●材質：ステンレスSCS14（SUS316相当）●仕上げ：SB ショットブラスト、MI鏡面（バフ研磨）
●付属品：手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 1本、壁取付け用ねじ/⊕皿タッピンねじ4×40 3本　※箱入数＝10個　※六角棒スパナ（呼び5）が別途必要です。



※手すり棒には取付け用下穴（ϕ 2.8mm）をあけてください。

マツ六 直ジョイント

商品コード	仕上	品番	価格（税抜き）
040-3015	ショットブラスト	AQ-15SB	1個 3,000円
040-3035	鏡面	AQ-15MI	1個 3,200円


●材質：ステンレスSCS14（SUS316相当）●仕上げ：SB ショットブラスト、MI鏡面（バフ研磨）
●付属品：手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 2本　※箱入数＝10個

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

SB

売れ筋 人気があります

MI



※手すり棒には取付け用下穴（φ 2.8mm）をあけてください。

（単位：mm）


マツ六 Lコーナー

商品コード	仕上	品番	価格（税抜き）
040-3006	ショットブラスト	AQ-06SB	1個 4,750円
040-3026	鏡面	AQ-06MI	1個 5,200円

●材質：ステンレスSCS14（SUS316相当）●仕上げ：SB ショットブラスト、MI鏡面（バフ研磨）
●付属品：手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 2本　※箱入数＝10個

SB

MI



※手すり棒には取付け用下穴（φ 2.8mm）をあけてください。

（単位：mm）

マツ六 自在ジョイント


商品コード	仕上	品番	価格（税抜き）
040-3014	ショットブラスト	AQ-14SB	1個 8,800円
040-3034	鏡面	AQ-14MI	1個 9,250円

●材質：ステンレスSCS14（SUS316相当）●仕上げ：SB ショットブラスト、MI鏡面（バフ研磨）●付属品：手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 4本　※箱入数＝10個　※六角棒スパナ（呼び4）が別途必要です。

SB

売れ筋 人気があります

MI



※手すり棒には取付け用下穴（φ 2.8mm）をあけてください。
※貫通部中央での手すり棒の接続はできません。

（単位：mm）


マツ六 チーズ

商品コード	仕上	品番	価格（税抜き）
040-3004	ショットブラスト	AQ-04SB	1個 5,750円
040-3024	鏡面	AQ-04MI	1個 6,050円

●材質：ステンレスSCS14（SUS316相当）●仕上げ：SB ショットブラスト、MI鏡面（バフ研磨）
●付属品：手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 4本　※箱入数＝10個

SB

MI



※手すり棒には取付け用下穴（φ 2.8mm）をあけてください。

（単位：mm）


マツ六 三方

商品コード	仕上	品番	価格（税抜き）
040-3010	ショットブラスト	AQ-10SB	1個 7,150円
040-3030	鏡面	AQ-10MI	1個 7,700円

●材質：ステンレスSCS14（SUS316相当）●仕上げ：SB ショットブラスト、MI鏡面（バフ研磨）
●付属品：手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 3本　※箱入数＝10個

SB

MI



※手すり棒には取付け用下穴（φ 2.8mm）をあけてください。
※貫通部中央での手すり棒の接続はできません。

（単位：mm）


マツ六 四方ヒッパリ

商品コード	仕上	品番	価格（税抜き）
040-3011	ショットブラスト	AQ-11SB	1個 7,700円
040-3031	鏡面	AQ-11MI	1個 8,250円

●材質：ステンレスSCS14（SUS316相当）●仕上げ：SB ショットブラスト、MI鏡面（バフ研磨）
●付属品：手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 6本　※箱入数＝10個

SB

MI



※手すり棒には取付け用下穴（φ 2.8mm）をあけてください。
※貫通部中央での手すり棒の接続はできません。

（単位：mm）

マツ六 クロス

商品コード	仕上	品番	価格（税抜き）
040-3012	ショットブラスト	AQ-12SB	1個 7,050円
040-3032	鏡面	AQ-12MI	1個 7,600円


●材質：ステンレスSCS14（SUS316相当）●仕上げ：SB ショットブラスト、MI鏡面（バフ研磨）
●付属品：手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 6本　※箱入数＝10個

電子カタログはこちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

BAUHAUS 32 ステンアクアレール




※手すり棒には取付け用下穴（φ 2.8mm）をあけてください。

（単位：mm）

マツ六 支柱用自在ジョイント

商品コード	仕上	品番	価格（税抜き）
040-3018	ショットブラスト	AQ-18SB	1個 9,250円
040-3038	鏡面	AQ-18MI	1個 9,700円

●材質：ステンレスSCS14（SUS316相当）●仕上げ：SB ショットブラスト、MI鏡面（バフ研磨）
●付属品：手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 2本、支柱取付け用ねじ/六角穴付き止めねじ M5×3 2本　※箱入数＝10個
※六角棒スパナ（呼び2.5、4）が別途必要です。




※手すり棒には取付け用下穴（φ 2.8mm）をあけてください。

（単位：mm）

マツ六 支柱用エンドジョイント

商品コード	仕上	品番	価格（税抜き）
040-3019	ショットブラスト	AQ-19SB	1個 9,250円
040-3039	鏡面	AQ-19MI	1個 9,700円

●材質：ステンレスSCS14（SUS316相当）●仕上げ：SB ショットブラスト、MI鏡面（バフ研磨）
●付属品：手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 2本、支柱取付け用ねじ/六角穴付き止めねじ M5×3 2本　※箱入数＝10個
※六角棒スパナ（呼び2.5、4）が別途必要です。




※手すり棒には取付け用下穴（φ 2.8mm）をあけてください。

（単位：mm）

マツ六 支柱用コーナージョイントN

商品コード	仕上	品番	価格（税抜き）
040-3052	ショットブラスト	AQ-23SBN	1個 17,100円
040-3072	鏡面	AQ-23MIN	1個 18,200円

●材質：ステンレスSCS14（SUS316相当）●仕上げ：SB ショットブラスト、MI鏡面（バフ研磨）
●付属品：手すり取付け用ねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13 2本、支柱取付け用ねじ/六角穴付き止めねじ M5×3 2本　※箱入数＝10個
※六角棒スパナ（呼び2.5、4）が別途必要です。




※12°までの勾配に対応できます。

（単位：mm）

マツ六 埋め込み支柱用カバー

商品コード	仕上	品番	価格（税抜き）
040-3073	ショットブラスト	AQ-22SB	1個 2,150円
040-3062	鏡面	AQ-22MI	1個 2,200円

●材質：ステンレスSUS304●仕上げ：SB ショットブラスト、MI鏡面（バフ研磨）
※箱入数＝100個




※支柱は必ずオールステンパイプ（P.261）を使用してください。
※屋外・浴室の木下地には取付け不可。

（単位：mm）

マツ六 スタンド直受け

商品コード	仕上	品番	価格（税抜き）
040-3013	ショットブラスト	AQ-13SB	1個 22,000円
040-3033	鏡面	AQ-13MI	1個 23,700円

●材質：ステンレスSCS14（SUS316相当）●仕上げ：SB ショットブラスト、MI鏡面（バフ研磨）
●付属品：支柱取付け用ねじ/六角穴付き止めねじM5×3 4本、アンカー/ステンコーチスクリュー（呼び8×65）、ステン平座金（呼び8）、ナイロンアンカー10×50、スタンド用調整スペーサー 各4　※箱入数＝1個　※六角棒スパナ（呼び2.5）が別途必要です。



（単位：mm）


マツ六 支柱用側面ブラケット


商品コード	仕上	品番	価格（税抜き）
040-3044	ショットブラスト	AQ-24SB	1個 16,000円
040-3064	鏡面	AQ-24MI	1個 17,100円

●材質：ステンレスSCS14（SUS316相当）●仕上げ：本体/SB ショットブラスト、MI鏡面（バフ研磨）、ベース/バレル研磨●付属品：支柱取付け用ねじ/六角穴付き止めねじM5×3 4本、本体・ベース取付け用ねじ/⊕なべ小ねじM5×14、ステンばね座金（呼び5）各3、アンカー/ステンコーチスクリュー呼び8×65、ステン平座金（呼び8）、ステンばね座金（呼び8）、ナイロンアンカー10×50 各2　※箱入数＝10個　※六角棒スパナ（呼び2.5）が別途必要です。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。







■水平の調整用に。
■スペーサーの使用は1か所につき2枚までとしてください。

適応品番
AQ-13
AQ-24

マツ六 スタンド用調整スペーサー

商品コード	品番	価格(税抜き)
040-3047	AQ-27	1セット(10枚入) 1,050円

●材質:ステンレス

施工方法 BAUHAUS 32ステンアクアレールの施工


32ステンアクアレール 参考プラン


部材を組み合わせることによって、様々な目的や場所にあった手すりが設置できます。

⚠ 施工上のご注意
●P.268の施工方法をご一読の上、プランニングを行ってください。
●ご注文は商品コードでお願いします。

屋内用 参考プラン

プラン1. 浴室まわり直線






プラン1	商品コード	商品名	定価	数量
	040-3001	エンドブラケット AQ-01SB	5,750円	2 (計11,500円)
	040-3002	チーズブラケット AQ -02SB	6,500円	2 (計13,000円)
	040-3040	ブラケット座用カバー AQ-20CT	750円	4 (計 3,000円)
	040-7301	アルミ樹脂巻手すり棒ディンプル付 ST-1	11,600円	1 (計11,600円)
	標準価格 合計		39,100円 (税抜き)	


プラン2. 浴室まわりコーナー






プラン2	商品コード	商品名	定価	数量
	040-3001	エンドブラケット AQ-01SB	5,750円	2 (計11,500円)
	040-3002	チーズブラケット AQ -02SB	6,500円	2 (計13,000円)
	040-3040	ブラケット座用カバー AQ-20CT	750円	4 (計 3,000円)
	040-3006	Lコーナー AQ-06SB	4,750円	1 (計 4,750円)
	040-7301	アルミ樹脂巻手すり棒ディンプル付 ST-1	11,600円	1 (計11,600円)
	標準価格 合計		43,850円 (税抜き)	

プラン3. 浴室まわりアーチ







支柱:オールステンパイプ

プラン3	商品コード	商品名	定価	数量
	040-3010	三方 AQ-10SB	7,150円	2 (計14,300円)
	040-3003	ベースソケット AQ-03SB	5,850円	2 (計11,700円)
	040-3013	スタンド直受け AQ-13SB	22,000円	2 (計44,000円)
	186-0520	SUS304オールステンパイプヘアライン2m	8,800円	1 (計 8,800円)
	040-7303	アルミ樹脂巻手すり棒ディンプル付 ST-2	8,100円	1 (計 8,100円)
	標準価格 合計		86,900円 (税抜き)	

プラン4. 上がりかまち1






支柱:オールステンパイプ

プラン4	商品コード	商品名	定価	数量
	040-3019	支柱用エンドジョイント AQ-19SB	9,250円	2 (計18,500円)
	040-3013	スタンド直受け AQ-13SB	22,000円	2 (計44,000円)
	186-0520	SUS304オールステンパイプヘアライン2m	8,800円	1 (計 8,800円)
	040-7303	アルミ樹脂巻手すり棒ディンプル付 ST-2	8,100円	1 (計 8,100円)
	標準価格 合計		79,400円 (税抜き)	

プラン5. 上がりかまち2






支柱:オールステンパイプ

プラン5	商品コード	商品名	定価	数量
	040-3019	支柱用エンドジョイント AQ-19SB	9,250円	1 (計 9,250円)
	040-3013	スタンド直受け AQ-13SB	22,000円	2 (計44,000円)
	040-3052	支柱用コーナージョイントN AQ-23SBN	17,100円	1 (計17,100円)
	040-3048	自在ソケットAQ-28SB	10,300円	1 (計10,300円)
	040-7303	アルミ樹脂巻手すり棒ディンプル付 ST-2	8,100円	1 (計 8,100円)
	186-0520	SUS304オールステンパイプヘアライン2m	8,800円	1 (計 8,800円)
	標準価格 合計		97,550円 (税抜き)	

プラン6. 上がりかまち連続






支柱:オールステンパイプ

プラン6	商品コード	商品名	定価	数量
	040-3019	支柱用エンドジョイント AQ-19SB	9,250円	2 (計18,500円)
	040-3013	スタンド直受け AQ-13SB	22,000円	4 (計88,000円)
	040-3052	支柱用コーナージョイントN AQ-23SBN	17,100円	1 (計17,100円)
	040-3018	支柱用自在ジョイント AQ-18SB	9,250円	1 (計 9,250円)
	040-7301	アルミ樹脂巻手すり棒ディンプル付 ST-1	11,600円	1 (計11,600円)
	186-0540	SUS304オールステンパイプヘアライン4m	17,200円	1 (計17,200円)
	標準価格 合計		161,650円 (税抜き)	

※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

施工方法 BAUHAUS 32ステンアクアレールの施工



製品動画を
ご覧いただけます。
バリアフリー 浴室・洗面所
QR07-26

Webサイトから
施工マニュアルをダウンロードできます。
https://www.firstreform.com/




下地の確認 ※ユニットバスには取付けできません。

手すりを取付ける箇所に下地があることを確認してください。

コンクリート

コンクリート用のプラグやアンカーを使用して、
ブラケットを壁に固定します。




※サイズは商品によって異なります。

⚠ 施工上のご注意


●コンクリートブロック壁には
取付けできません。

浴室(コンクリート+タイル貼)



⚠ 施工上のご注意


●浴室壁にブラケットを設置する
場合は、ねじ穴にシーリング材
を充填してください。




土間コンクリート(タイル仕上げ)

土間コンクリートの厚みを確認して、支柱が200mm以上コンクリートに埋まるように施工します。または、コンクリート用のプラグやアンカーを使用して、支柱を床に固定します。

埋め込み支柱 ※φ50mm、深さ220mmが確保できない場合、複数本の支柱のうち1本はφ50mm程度、深さ120mm以上でも可。



スタンド直受け



※床に不陸がある場合は、床とベース
プレートの間に調整スペーサーを入
れ垂直をだしてください。


図面・現場の確認(プランニング)

(単位:mm)


下記のルールを守ってプランニングします。

1 ブラケット(支柱)ピッチ

アルミ樹脂巻手すり棒の場合 800mm以内
オールステンパイプの場合 900mm以内




●ソケット(Nエンドソケット・
自在ソケット・ベースソケット)
の場合




⚠ 施工上のご注意

●アルミ樹脂巻手すり棒は支柱としては使用できません。

2 コーナー部分




3 ジョイント部分




※2 3について ジョイント部分の両側には、必ず2か所ずつ以上の支柱(ブラケット)を設置してください。
※ジョイント部分直近の支持部材にAQ-05、23、29、37を用いないでください。


4 持ち出し



5 持ち出し



6 埋め込み支柱(オールステンパイプのみ使用可能)



※埋め込み支柱とする場合は必ずパイプ内にたまった水を抜くための水抜き穴φ6mmをあけてください。支柱や埋め込み部分の破損の原因となります。

2つのウイング(羽根)付きでねじの共回りを防止。



売れ筋 人気があります

サンコーテクノ オールプラグMGタイプ ナイロン製

商品コード	品番	外径×全長	使用木ねじ(mm)	穴あけ深さ(mm)	ドリル径(mm)	※荷重	埋込み深さ(mm)	パック入数	価格(税抜き)
261-0400	MG-5×25P	5×25	3.0～3.5(3.0)	30	5.0	0.9	25	100個	1パック 1,030円
261-0405	MG-6×30P	6×30	3.5～4.5(3.5)	35	6.0	1.0	30	50個	1パック 740円
261-0410	MG-8×40P	8×40	4.5～6.2(4.5)	45	8.0	1.9	40	50個	1パック 1,170円

※表中の荷重は、強度21N/mm²(210kgf/cm²)のコンクリートに、同表中の「埋込み深さ」で埋設し、「使用木ねじ」欄( )内サイズの木ねじを使用した時の最大引張荷重です。


価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。


電子カタログは
こちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

手すりの取付方法　ブラケット

（単位:mm）　※（　）内寸法はSUS304オールステンパイプを示す。

1.※印の手すり取付け高さからブラケットの中心点
　を出しピン(テープ)と糸で位置を決めます。
2.糸はブラケットの仮止め後に取り除きます。





平面図(自在ジョイント)

※自在ジョイントを水平方向に使用する際は、
両側200以内にブラケットを取付けてください。

⚠ 32アルミ樹脂巻手すり棒　—　ブラケットピッチ800mm以内
⚠ SUS304オールステンパイプ　—　ブラケットピッチ900mm以内


※手すり棒を仮止めする際は、必ず2個以上のブラケットへ手すり棒をのせて作業を行ってください。
　ねじやブラケットが破損する原因になります。
※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

手すりの取付方法　支柱

（単位:mm）　※（　）内寸法はSUS304オールステンパイプを示す。

1.※印の手すり取付け高さから支柱のパイプ長さを決めます。

⚠ 32アルミ樹脂巻手すり棒　—　ブラケットピッチ800mm以内
⚠ SUS304オールステンパイプ　—　ブラケットピッチ900mm以内
🚫 32アルミ樹脂巻手すり棒は支柱として使用しない。




平面図(自在ジョイント)

※自在ジョイントを水平方向に使用する際は、
両側200以内に支柱を取付けてください。


※手すり棒を仮止めする際は、必ず2個以上の支柱へ手すり棒をのせて作業を行ってください。
　ねじや支柱が破損する原因になります。
※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

注意すべき使用例


🚫 支柱及びブラケットの
1個使いは不可。




🚫 スペーサーの
複数枚使い不可。





⚠ ブラケット位置でのジョイントに注意。





⚠ 手すりの方向とスタンド直受けの
ガイド位置に注意。






バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

BAUHAUS 32 ステンロストワックス手すりシリーズ







樹脂巻手すり棒[浴室・室内用]


おすすめ商品 一押し

ディンプルつき　売れ筋 人気があります

浴室・室内用
耐薬品性樹脂使用
色：ホワイト



長尺運賃（3mのみ）



※ブラケットピッチ800mm以内
※屋外用としては使用できません。
※支柱としては使用できません。
※ステンロストワックスに使用する場合、補強手すり棒（ST-H1、ST-H2）は併用できません。
※32アルミ樹脂巻手すり棒（YT-2）とは色が異なります。

マツ六 32アルミ樹脂巻手すり棒ディンプル付[浴室・室内用]

商品コード	長さ	品番	価格（税抜き）
040-7303	2m	ST-2	1本 8,100円
040-7301	3m	ST-1	1本 11,600円


●材質：半硬質樹脂、アルミ●色：ホワイト
●重量：2m/約1.9kg、3m/約2.9kg　※箱入数=1本

ディンプルつき

浴室・室内用
耐薬品性樹脂使用
色：アイボリー



長尺運賃



※ブラケットピッチ 800mm 以内
※屋外用としては使用できません。
※支柱としては使用できません。
※ソフトアクアレールの部材とは併用できません。
※32アルミ樹脂巻手すり棒（ST-1・2、YT-2）とは色が異なります。


マツ六 32アルミ樹脂巻手すり棒ディンプル付[浴室・室内用]

商品コード	長さ	品番	価格（税抜き）
013-7973	3m	DT-1	1本 16,200円

●材質：半硬質樹脂、アルミ●色：アイボリー
●重量：約2.6kg　※箱入数=1本

浴室・室内用
耐薬品性樹脂使用
色：ホワイト





※ブラケットピッチ800mm以内
※屋外用としては使用できません。
※支柱としては使用できません。
※ソフトアクアレールの部材とは併用できません。
※32アルミ樹脂巻手すり棒ディンプル付（ST-1、ST-2）とは色が異なります。

マツ六 32アルミ樹脂巻手すり棒[浴室・室内用]

商品コード	長さ	品番	価格（税抜き）
013-7971	2m	YT-2	1本 9,500円

●材質：オレフィン系エラストマ、アルミ●色：ホワイト
●重量：約1.5kg　※箱入数=1本

樹脂巻手すり棒のお手入れについて


●手すり棒は定期的にやわらかい布で拭き清掃してください。汚れがひどい場合は中性洗剤をしみこませた布で拭き、その後水拭きと乾拭きを行ってください。

オールステンパイプ手すり棒[浴室・室内・屋外用]

400 研磨
浴室・室内・屋外用
ステンレス
SUS304



長尺運賃（4mのみ）



※ブラケットピッチ
900mm以内

マツ六 SUS304オールステンパイプ #400研磨


商品コード	長さ	価格（税抜き）
186-0500	2m	1本 8,800円
186-0510	4m	1本 17,200円

●重量：2m/約2.4kg、4m/約4.7kg　※箱入数=1本
※支柱としても使用可能です。

ヘアライン（HL）
浴室・室内・屋外用
ステンレス
SUS304



長尺運賃（4mのみ）



※ブラケットピッチ
900mm以内


マツ六 SUS304オールステンパイプ ヘアライン

商品コード	長さ	価格（税抜き）
186-0520	2m	1本 8,800円
186-0540	4m	1本 17,200円

●重量：2m/約2.4kg、4m/約4.7kg　※箱入数=1本
※支柱としても使用可能です。　※ヘアライン仕上げは機械加工上スパイラルの模様となり、通常のヘアラインとは異なります。

ショットブラスト（SB）
浴室・室内・屋外用
ステンレス
SUS304





※ブラケットピッチ
900mm以内

マツ六 SUS304オールステンパイプ ショットブラスト

商品コード	長さ	価格（税抜き）
186-0530	2m	1本 12,300円

●重量：約2.4kg　※箱入数=1本
※支柱としても使用可能です。


ご注意

●パイプ表面に汗等の塩分や塩素系を含むもの、その他不純物が付着したまま、放置すると錆の発生原因となります。日常の定期洗浄（水洗いまたは水拭き後、乾拭き乾燥）を行う事で長くキレイな状態でご使用いただけます。（塩素系洗浄剤は使用しないでください）

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。



売れ筋 人気があります



（単位：mm）

※手すり棒には取付け用下穴（φ 2.8mm）をあけてください。


マツ六

エンドブラケット

019-5800　LW-01

1個 **6,050円**（税抜き）





貫通式

（単位：mm）

※内部で手すり棒をつきあわせてジョイントブラケットとしても使用できます。
※手すり棒には取付け用下穴（φ 2.8mm）をあけてください。


マツ六

チーズブラケット

019-5801　LW-02

1個 **6,500円**（税抜き）





底貫通式

（単位：mm）

※手すり棒には取付け用下穴（φ 2.8mm）をあけてください。

マツ六


ベースソケット

019-5802　LW-03

1個 **5,750円**（税抜き）

●材質：ステンレスSCS13（SUS304相当）●仕上げ：鏡面バフ仕上げ●付属品：手すり棒取付けねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13（2.8mm程度の下穴が必要です）
壁取付けねじ/⊕皿タッピンねじ3.5×40（ナイロンアンカーは別途ご用意ください）　※箱入数＝10個





貫通式

（単位：mm）

※貫通部中央での手すり棒の接続はできません。
※手すり棒には取付け用下穴（φ 2.8mm）をあけてください。


マツ六

チーズ

013-7980　LW-04

1個 **6,050円**（税抜き）





（単位：mm）


※手すり棒には取付け用下穴（φ 2.8mm）をあけてください。


マツ六

コーナーブラケット

013-7981　LW-05

1個 **9,250円**（税抜き）





（単位：mm）

※手すり棒には取付け用下穴（φ 2.8mm）をあけてください。

マツ六


Lコーナー


013-7982　LW-06

1個 **5,650円**（税抜き）

●材質：ステンレスSCS13（SUS304相当）●仕上げ：鏡面バフ仕上げ●付属品：手すり棒取付けねじ/⊕皿ドリルねじ3.5×13（2.8mm程度の下穴が必要です）
壁取付けねじ/⊕皿タッピンねじ3.5×40（ナイロンアンカーは別途ご用意ください）　※箱入数＝10個

壁の段差解消に　■LW-01、02、03、05に対応





（単位：mm）

マツ六

スペーサー6mm

013-7984　LW-08

1個 **3,200円**（税抜き）

マツ六

スペーサー9mm

013-7983　LW-07

1個 **3,450円**（税抜き）

●材質：ステンレスSCS13（SUS304相当）●仕上げ：鏡面バフ仕上げ
●付属品：壁取付けねじ/⊕皿タッピンねじ3.5×50（ナイロンアンカーは別途ご用意ください）　※箱入数＝10個


⚠ 施工上のご注意

●スペーサーは複数枚重ねて使用できません。
●木製ベースプレートとの併用はできません。




スペーサー使用例

浴室の出入口に便利なオフセット形状。



※手すり棒には取付け用下穴（φ 2.8mm）をあけてください。
※横向きには使用できません。



（単位：mm）

マツ六

オフセットブラケット 上下セット


013-7985　LW-09

1セット **17,100円**（税抜き）

●材質：ステンレスSCS13（SUS304相当）●仕上げ：鏡面バフ仕上げ
●付属品：手すり取付け用/固定ねじ（⊕皿ドリルねじ3.5×13）壁取付け用/固定ねじ（⊕皿タッピンねじ3.5×50）※ナイロンアンカーは別途ご用意ください。
※箱入数=5セット

ブラケットと手すり棒の便利なセット品です。





（単位:mm）

※カット可能
※横向きにも使用できます。

マツ六


32浴室用I型手すり

013-7991　LW-YI-600

1本 **23,100円**（税抜き）

●付属品：壁取付け用/固定ねじ（⊕皿タッピンねじ3.5×40）
※ナイロンアンカー別途●手すり棒はYT-2となります。
●色：ホワイト　※箱入数=10本





（単位:mm）

※カット可能
※横向きには使用できません。

マツ六

32浴室用オフセット手すり

013-7993　LW-YF-600

1本 **25,300円**（税抜き）

●付属品：壁取付け用/固定ねじ（⊕皿タッピンねじ3.5×50）
※ナイロンアンカー別途●手すり棒はYT-2となります。
●色：ホワイト　※箱入数=10本

コンクリート壁に取付ける場合


アンカー（プラグ）が必要です。→P.538



「オフセット手すり」とは

壁から持ち出した形状により手首が回るので手すりを握ったまま持ち替えることなく出入口の移動ができます。
段差のある浴室や勝手口、ベランダへの開口部移動がより安全に行えます。

オフセット設置側に扉が開く場合ははさみ防止のため枠とブラケットの間を40mm以上あけてください。



（単位：mm）

電子カタログは
こちらから

滑りにくさ・握りやすさを追求した
住宅浴室用手すりのスタンダード

インテリアバー



しっかり握れる 直径 32mm

ユニットバスに P.257
インテリアバー
（UB後付けタイプ）




セーフティタイプ



■握り部はソフトな感触の軟質樹脂を採用。
■裏面は握りやすく、滑りにくい凹凸形状です。
■段差解消スペーサー対応商品です。


4本ねじ固定



Iタイプ
縦横兼用



Lタイプ
左右兼用
（握りバー部組み替え可能）



TOTO インテリアバー　Iタイプ

商品コード	品番	サイズ	価格（税抜き）
826-0307	TS134GY3S#NW1	φ32×300mm	1本 13,300円
826-0301	TS134GY4S#NW1	φ32×400mm	1本 14,200円
826-0308	TS134GY5S#NW1	φ32×500mm	1本 14,900円
826-0302	TS134GY6S#NW1	φ32×600mm	1本 15,600円
826-0303	TS134GKY8S#NW1	φ32×800mm	1本 17,100円
826-0326	TS134GY9S#NW1	φ32×900mm	1本 18,000円

●材質：ステンレス鋼SUS304＋軟質樹脂●前出寸法（手すり芯まで）：65mm●色：ホワイト
●付属品：取付け用ねじ（φ4.5×45mm）8本　※切りつめによる長さ調節はできません。

TOTO インテリアバー　Lタイプ

商品コード	品番	サイズ	価格（税抜き）
826-0309	TS134GLCY6S#NW1	φ32×600×400mm	1本 26,300円
826-0305	TS134GLCY7S#NW1	φ32×600×600mm	1本 27,700円


●材質：ステンレス鋼SUS304＋軟質樹脂●前出寸法（手すり芯まで）：65mm●色：ホワイト
●付属品：取付け用ねじ（φ4.5×45mm）12本　※切りつめによる長さ調節はできません。

ソフトメッシュタイプ（Fシリーズ）



■「滑りにくい」「握りやすい」を進化させながら、
お求めやすい価格も実現しました。
■ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、
滑りにくい網目模様です。
■段差解消スペーサー対応商品です。


3本ねじ固定



Iタイプ
縦横兼用



Lタイプ
左右兼用
（握りバー部組み替え可能）



TOTO インテリアバー　Fシリーズ　Iタイプ

商品コード	品番	サイズ	価格（税抜き）
826-0331	TS136GY3#NW1	φ32×300mm	1本 9,100円
826-0332	TS136GY4R#NW1	φ32×400mm	1本 9,550円
826-0333	TS136GY5#NW1	φ32×500mm	1本 10,000円
826-0334	TS136GY6R#NW1	φ32×600mm	1本 10,500円
826-0335	TS136GY8R#NW1	φ32×800mm	1本 11,400円
826-0339	TS136GY9#NW1	φ32×900mm	1本 11,800円

●材質：ステンレス鋼SUS304＋軟質樹脂●前出寸法（手すり芯まで）：65mm●色：ホワイト
●付属品：取付け用ねじ（φ4.5×45mm）6本　※切りつめによる長さ調節はできません。

TOTO インテリアバー　Fシリーズ　Lタイプ

商品コード	品番	サイズ	価格（税抜き）
826-0336	TS136GLY64#NW1	φ32×600×400mm	1本 17,600円
826-0337	TS136GLY66#NW1	φ32×600×600mm	1本 18,700円
826-0338	TS136GLY86#NW1	φ32×800×600mm	1本 19,800円

●材質：ステンレス鋼SUS304＋軟質樹脂●前出寸法（手すり芯まで）：65mm●色：ホワイト
●付属品：取付け用ねじ（φ4.5×45mm）9本　※切りつめによる長さ調節はできません。


価格改定の可能性があるため、 最新価格は必ず Web でご確認ください。

出入口に便利なオフセット形状。

介護保険 改修



■手首の返しが小さく済むので手すりをつかみやすい。
■段差解消スペーサー対応商品です。



●前出寸法: 80mm(折戸用)
120mm(開き戸用)
※図面はセーフティタイプです。ソフトメッシュタイプは3本ねじ固定となります。



TOTO オフセット手すり　セーフティタイプ

商品コード	品番	タイプ	サイズ	価格(税抜き)
826-0310	TS134GDY4S#NW1	折戸用	400mm	1本 15,500円
826-0312	TS134GDY6S#NW1		600mm	1本 17,000円
826-0315	TS134GEY4S#NW1	開き戸用	400mm	1本 16,200円
826-0317	TS134GEY6S#NW1		600mm	1本 17,700円

●材質:SUS304+エラストマー●色:ホワイト●付属品:取付け用ねじ(φ4.5×45mm)8本　※切りつめによる長さ調節はできません。



TOTO オフセット手すり　ソフトメッシュタイプ

商品コード	品番	タイプ	サイズ	価格(税抜き)
826-0340	TS136GDY4#NW1	折戸用	400mm	1本 10,900円
826-0342	TS136GDY6#NW1		600mm	1本 11,800円
826-0345	TS136GEY4#NW1	開き戸用	400mm	1本 11,400円
826-0347	TS136GEY6#NW1		600mm	1本 12,200円

●材質:SUS304+エラストマー●色:ホワイト●付属品:取付け用ねじ(φ4.5×45mm)6本　※切りつめによる長さ調節はできません。

⚠ 施工上のご注意

●オフセットタイプは出入り口専用縦手すりです。横手すりとして使用しないでください。






スペーサーで浴室の壁段差を解消できます。


■インテリアバー用段差スペーサーです。

TOTO 段差解消用スペーサー

厚み	商品コード	品番	価格(税抜き)
6mm	826-0801	T110D24	1個 2,500円
15mm	826-0802	T110D32	1個 4,200円
20mm	826-0803	T110D33	1個 5,050円




インテリアバーFシリーズは3本ねじ固定ですが、長穴を利用することで、スペーサーを使用できます。



⚠ 施工上のご注意

●出隅タイプ、UB後付けタイプにはご使用になれません。
●T110D32、T110D33は固定用のねじを同梱しております。取付けの際は必ず同梱のねじを使用してください。(T110D24は手すりに付属しているねじをご使用ください。)





浴室ドア縁や柱などの出隅(脱衣室側)につけられる手すり。

介護保険 改修

■手に馴染みやすい軟質樹脂に網目模様が入ったソフトメッシュタイプ。

⚠ 施工上のご注意

●ブラケット1個につきねじ3点どめです。
●浴室内に取付けないでください。
●コンクリート壁取付不可。
●段差解消用スペーサーはお使いいただけません。




TOTO インテリアバー　出隅タイプ

商品コード	品番	サイズ	価格(税抜き)
826-0306	TS136GCY6#NW1	φ32×600mm	1本 12,700円


●材質:握り部/ステンレス鋼SUS304+軟質樹脂、ブラケット部/亜鉛合金●色:ホワイト
●付属品:取付け用ねじ(φ3.5×30mm)6本　※切りつめによる長さ調節はできません。

浴室手すりの定番。ステンレスSUS304鏡面仕上げ。





介護保険 改修



水本機械 ステンレスセーフティーバー

商品コード	品番	サイズ	価格(税抜き)
533-5711	GBC-32-40	φ32×400×t1.3mm	1本 15,660円
533-5712	GBC-32-60	φ32×600×t1.3mm	1本 18,900円
533-5713	GBC-32-80	φ32×800×t1.3mm	1本 22,680円


●材質:SUS304 鏡面処理●付属品:GBC-32-40/⊕タッピンねじ4×40mm、PCプラグ7×35mm 各6本
GBC-32-60、80/⊕タッピンねじ5×40mm、PCプラグ8×35mm 各6本●参考使用荷重:80kg

電子カタログはこちらから

マツ六 BL 認定システム手すりシリーズ BL-BD 型

NEW






優良住宅部品(BL部品)認定制度とは？

優良住宅部品(BL部品)は、品質、性能、アフターサービス等に優れた住宅部品です。人々の住生活水準の向上と消費者の保護を推進することを目的として認定し、その普及を図っています。
“BL”とは“Better Living(よりよい住まいを)”の頭文字をとったものです。
認定を受けた住宅部品には、「BLマーク証紙」の貼付等により優良住宅部品(BL部品)である旨を表示することとなっており、表示された部品には、瑕疵保証と損害賠償の両面からのBL保険がついています。
BL保険では、施工瑕疵による賠償もカバーされますので、PL法に対応した製造物責任保険より幅広い保証が得られます。

マツ六
BL認定システム手すりシリーズ BL-BD型
部材詳細はWebサイトへ

マツ六 アームレール

介護保険 改修







■「握る」「支える」手すりの使い方を追求した形状です。
■様々な病状の方が生活する病院や老健施設の手すりにも最適です。
■施設向けのブラケットやジョイントを追加しました!
■35セレクトシリーズのブラケットも使用可能です。

マツ六
アームレール
部材詳細はWebサイトへ

電子カタログはこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

ソフトハンド　抗ウイルス仕様

介護保険 改修

あんしんの抗ウイルス仕様で清潔をキープ!



■抗ウイルス剤「ウィルアン」を配合した抗ウイルス樹脂を使用。
■握りやすく滑りにくいディンプル付。

スタンダードな 直径 34mm



すべりにくいディンプル形状


施工上のご注意

●防カビ仕様ではありません。浴室使用の場合は、防カビ仕様の従来品(P.252掲載 ニューソフトハンド)をお選びください。

ディンプルつき


左右兼用

※I型は横使いも可能です。





P-34V I型 アイボリーホワイト
P-34V L型 アイボリーホワイト
P-34M I型 バーチ
P-34M L型 バーチ

下地取付け例（RC造）



下地取付け例（塩ビ鋼板+石膏ボード壁）





(単位:mm)

※ブラケットは木ねじ2本止め(付属)、又はアンカー1本止め(別売)です。

浴室用はこちら P.252〜255
ニューソフトハンド P-34NV
ソフトハンド P-30V



コンクリート壁に止めるなら P.538
ステン オールアンカー



鋼板に止めるなら P.538
メカナット



※必ずWebサイトの下地別取付例をご確認ください

ナカ工業 ソフトハンド　抗ウイルス仕様

色	タイプ	サイズ(mm)	商品コード	品番	価格(税抜き)
アイボリーホワイト	I型	34φ×400	416-2821	P-34V I-40 No.11	1本 12,500円
		34φ×500	416-2826	P-34V I-50 No.11	1本 13,700円
		34φ×600	416-2831	P-34V I-60 No.11	1本 14,800円
		34φ×800	416-2836	P-34V I-80 No.11	1本 17,800円
	L型	34φ×600×600	416-2841	P-34V L-6060 No.11	1本 29,100円
		34φ×700×600	416-2846	P-34V L-7060 No.11	1本 31,300円
バーチ	I型	34φ×400	416-2851	P-34M I-40 No.73	1本 18,700円
		34φ×500	416-2856	P-34M I-50 No.73	1本 20,200円
		34φ×600	416-2861	P-34M I-60 No.73	1本 21,400円
		34φ×800	416-2866	P-34M I-80 No.73	1本 24,800円
	L型	34φ×600×600	416-2871	P-34M L-6060 No.73	1本 39,400円
		34φ×700×600	416-2876	P-34M L-7060 No.73	1本 41,200円
チーク	I型	34φ×400	416-2852	P-34M I-40 No.74	1本 18,700円
		34φ×500	416-2857	P-34M I-50 No.74	1本 20,200円
		34φ×600	416-2862	P-34M I-60 No.74	1本 21,400円
		34φ×800	416-2867	P-34M I-80 No.74	1本 24,800円
	L型	34φ×600×600	416-2872	P-34M L-6060 No.74	1本 39,400円
		34φ×700×600	416-2877	P-34M L-7060 No.74	1本 41,200円

●付属品:十字穴付トラスタッピンねじ5×50mm
●材質:芯材/ステンレス、表層材/半硬質樹脂(抗ウイルス剤入り)+軟質樹脂二層形成、ブラケット・ブラケットカバー/樹脂形成品、取付金具/ステンレス
※ハンドの切りつめはできません。　※アンカー・プラグは別途ご用意ください


バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

ナカ工業 ウォークルライン

介護保険 改修 NEW

手になじむ“くるっとカーブ”が特徴的な握りやすい連続手すりです。





■壁と手すりの間にすき間を作らない、ブラケットレスの連続手すりです。
■間柱(455mmピッチ)に取付ける場合は、補強下地や帯板が不要です。
■戸建住宅の改修工事でウォークルラインを後から設置することもできます。
■抗菌効果あり。


【基準色】




No.73 バーチ



No.90 オーク




FRエンド





Dエンド




【仕様】
笠　木／二層成形硬質樹脂
(抗菌剤入・帯電防止処理)
定尺:3,000mm
レールカバー／樹脂成形品
エンドキャップ／樹脂成形品
出隅コーナー材／樹脂成形品

取寄せ商品
ナカ工業
ウォークルライン
商品詳細はWebサイトへ

ナカ工業 ユニティーレーンスリム

介護保険 改修 NEW

ブラケットピッチ最長1,600mm、廊下やスロープに最適な手すり。



カラー:チョコレート
VAエンド
ANS-55ブラケット

■ブラケットピッチが最長で1,400mm、中空補強芯材の使用で最長1,600mmまで連続施工が可能です。
■独自のブラケット構造で、使用の際ブラケットが邪魔にならず使いやすく、また施工性を向上させています。
■アルミ押出形材と高耐久性樹脂の一体成型のため室内・屋外どちらでも設置していただけます。

【仕様】
笠　木／半硬質耐候性樹脂
二層成形(抗菌剤入)+
アルミ押出形材一体成型品
ブラケット／アルミ押出形材
定　尺／3,000mm

【カラー】



No.03 ダークグレー



No.22 ライトブラウン



No.23 チョコレート


【ブラケット】




ANS-55
(RC用)



ANS-55-2
(角型支柱下地用)





【パーツ】




VAエンド



LAコーナージョイント

中空補強芯材



取寄せ商品
ナカ工業
ユニティーレーンスリム
商品詳細はWebサイトへ

安田 アルホージョ

NEW



デザインと機能、そして安全性の融合を実現した、オールアルミ製の歩行補助手すりです。



■アルミのシャープなメタリック感覚、そして木目の優しさを活かしたカラーバリエーションでモダンな美しさを表現します。
■本体連結部のふくらみ部分は階段の変化を手で感じてもらうことができるユニバーサルデザインです。
■施工でも現場加工が簡単に出来る設計です。
■本体・ブラケットの組合せは全部で35種類。選べる多彩なバリエーションが可能です。
■階段などの傾斜部は、自在エルボにて90度～170度までの自由な角度に調整が可能です。
■支柱と手すりパイプが同じ径ですので、スマートな外観です。さらに手すりの端部を自在エルボで支柱と連結することにより、スッキリとしたコーナー部を演出することができます。





カラーバリエーション


シルバー 有 抗菌


ブロンズ 有 抗菌


ステンカラー 消 抗菌


ダークブロンズ 消 抗菌


ブラック 消 抗菌

■木目カラー


木目ナチュラル F塗


木目オーク F塗



超高層ビルなどにも使用されている超耐候性の高温フッ素焼付塗装を施しています。

取寄せ商品
安田 アルホージョ
商品詳細はWebサイトへ

ナカ工業 Gリステ

介護保険 改修　NEW

玄関先のちょっとしたスロープや階段部分のアプローチに最適な屋外用樹脂手すり。

■手すりは0°～45°の角度で可動するので、階段やアプローチの勾配に合わせて調節できます。
■手すり高さは上下35mmずつ調節可能！施工後に利用者の方の使いやすい高さに調節ができます。



【カラー】
プレーン色


No.03 ダークグレー



No.22 ライトブラウン


No.23 チョコレート

木目調色



No.73 バーチ


No.90 オーク



笠木は上下35mmずつ調節ができるので、施工後にご使用者の使いやすい高さに調節ができます。

【調整可動域】



笠木は0°～45°の角度で可動。勾配に合わせて調節できます。

【セット内容】

タイプ	1mタイプ	1.5mタイプ	2mタイプ
手すり笠木本体(アジャストバー付)	1本	1本	
支柱	2本	3本	
フィクスブロック(アジャストバー受)	2個	3個	
脚元用化粧カバー	2個	3個	
目隠しチューブ	1本	1本	
止めねじ	8個	12個	
六角棒スパナ(M6)	1本	1本	

【仕様】
笠　木 ／ 半硬質耐候性樹脂二層成形(抗菌剤入)
笠木受 ／ アルミニウム押出形材
支　柱 ／ ステンレス　ヘアライン仕上
アジャストバー・フィクスブロック／亜鉛ダイカスト シルバー塗装クリア仕上
支柱足元用化粧カバー／ステンレス　鏡面仕上

取寄せ商品
ナカ工業 Gリステ
商品詳細はWebサイトへ

電子カタログはこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

電子カタログは
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

たよレールシリーズ

たよレール シリーズ

欲しいところに簡単設置
「置ける」手すりシリーズ

介護保険福祉用具 貸与対象商品









たよレールUPDATE P.279
わたレールSOTOE ..... P.280〜
たよレールdan P.285
たよレールFree P.286
LOHATES P.287

**本誌ではピックアップした
アイテムのみ掲載しています。**

たよレールシリーズの
全ラインアップと最新情報は
ファーストリフォームWebサイトへ

firstreform.com/
shop/c/c1025

Re

たよレールシリーズのアルミダイキャスト部分には再生アルミ合金を使用し、地球環境への配慮を行っております。

⚠ ご注意

- ●たよレールシリーズは他社製品と組合せたり、連結したりしないでください。
- ●定期点検（モニタリング時）を行い、ガタツキ、ねじの緩みや締め忘れ、破損、その他異常がないか確認してください。
- ●たよレールシリーズをご利用になる前に付属されている『取扱説明書』を必ずお読みになり、記載されている内容をお守りください。



たよレール シリーズ

UPDATE

たよレール アップデート

立ち上がりやすさで ADLを押し上げます。

立ち上がり動作をサポートする 3つのポイント

UPDATEはココがチガウ



1 長さ 400mm

長い手すりの先端を持つことで、頭が膝より前に出やすくなり、理想的な立ち上がり姿勢をサポートします。

2 低さ 550~800mm※

※タイプによる

手すりの上段を低めに設定することで、前傾姿勢が取りやすくなり、スムーズにプッシュアップが行えます。

3 逆三角形 押上げる

手すり上段の断面は、手のひら全体でしっかり押せる丸みをおびた「逆三角形」。

動画

たよレールUPDATEは「スマホでデモ機」でバーチャル設置をお試しいただけます。


スマホデモ機 WebAR対象商品



ベースマット付

BZU-04 ロング型手すり × マルチプレート





（単位:mm）

マツ六

たよレールUPDATE 貸与

040-4754 BZU-04


1台 64,200円（税抜き）

●本体重量:約14.0kg

TAIS 01265-000335

BZU-03 L型手すり × 標準プレート





（単位:mm）

マツ六

たよレールUPDATE 貸与

040-4753 BZU-03


1台 71,800円（税抜き）

●本体重量:約10.0kg

TAIS 01265-000334

BZU-02 3段片手すり × マルチプレート





（単位:mm）

マツ六

たよレールUPDATE 貸与

040-4752 BZU-02


1台 64,100円（税抜き）

●本体重量:約13.6kg

TAIS 01265-000333

BZU-06 2段片手すり × マルチプレート





（単位:mm）

マツ六

たよレールUPDATE 貸与

040-4756 BZU-06

1台 60,800円（税抜き）

●本体重量:約13.3kg

TAIS 01265-000337

本誌ではピックアップしたアイテムのみ掲載しています。




たよレールUPDATEの全ラインアップと最新情報は **ファーストリフォームWebサイト**へ


firstreform.com/shop/c/c1025

寸法図 （単位:mm）


手すり(3段) BZU-01/02/08




手すり(2段) BZU-05/06/09




手すり(L型) BZU-03/07




手すり(ロング型) BZU-04



ベースプレート(標準) BZU-01/03/05



ベースプレート(マルチ) BZU-02/04/06/07/08/09



BZU-01～09 共通仕様

●材質:手すり/(被膜)半硬質樹脂(芯材)アルミパイプ、ジョイント/樹脂、ベースプレート/(本体)スチール(ベースゴム)軟質樹脂、支柱・座金/スチール、ベースマットU/ポリエステル・アクリル系吸着材●梱包数:BZU-01～07/3梱包、BZU-08・09/5梱包●性能:抗菌仕様(手すり部)●最大使用者体重:100kg
※六角棒スパナ(呼び4mm)が別途必要です。

⚠ ご注意

●わたレールと組合せて使用しないでください。●屋外には設置しないでください。
●浴室・脱衣所・洗面所などで水に濡れる場所には設置しないでください。
●マットレスやクッションなど柔らかいものの上には設置しないでください。

たよレールSOTOE

電子カタログは
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
施設用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

たよレールシリーズ

SOTOE
たよレールソトエ

お出かけ安心、つながる手すり。

**本誌ではピックアップした
アイテムのみ掲載しています。**
たよレールSOTOEの
全ラインアップと最新情報は
ファーストリフォームWebサイトへ
firstreform.com/
shop/c/c1025

■ BAUHAUS フリーRレールと同色の、エクステリアに馴染むシックなブラウン系カラーです。
■わたレールEKで連結し連続手すりにすることも可能。もちろん単独での使用もOKです(スリム型を除く)。

製品動画を
ご覧いただけます。
バリアフリー 室内用手すり
QR01-26



※単体を段差付近で使用する場合は、必ず段差の下に置いてください。

**端部の「コブ」が
次の動作をお知らせ。**
手すり端部の「コブ」に
手がかることで
自然に動作が止まり、
安全に次の動作へ。





※スリム型は必ずわたレールEKと組合せて使用してください。

アプリも登録も不要！
SOTOE シミュレーター
SOTOEとわたレールEKの
連結時の寸法を計算！



アクセスはこちらから
https://www.mazroc.co.jp/simulator/#sotoe

土間側には
たよレールSOTOE



廊下側には
たよレールSOTOE
indoor

たよレールシリーズ

SOTOE indoor
たよレールソトエ インドア

P.282

ウチにぴったりの室内専用!

■たよレールSOTOEの使いやすさとデザインはそのまま、室内での使用にぴったりの材質・仕様に。
■オプションの「SOTOE用わたレールEK」と併用すれば、連続手すりとしても使用できます。
※軒先・玄関まわり用のたよレールSOTOE、たよレールSOTOE highタイプをはじめ、他のたよレールシリーズとも連結可能です。

⚠ ご注意
●水たまりができる場所には設置しないでください。●浴室には設置しないでください。●ヒーター(暖房機)等の前、床暖房の上には設置しないでください。●敷石などベースプレートより小さいものの上や、床面の不陸が大きくベースプレートが安定しない場所には設置しないでください。

たよレールSOTOEは
「スマホでデモ機」で
バーチャル設置を
お試しいただけます。

スマホでデモ機 WebAR 対象商品



NEW 新アイテム追加で ますます便利に・使いやすく!

手すりをチョイ足し
ジョイントタイプ
P.284

手すりの向こう側へ
遮断機型
P.283



連結部分に遮断機を
わたレールSK
P.284

段差を解決
段差緩和プレート
P.283




■手すりの高さは750～900mmの間、50mmピッチで4段階の調整ができます。
■手すり部は抗菌仕様です。
■手すりはプレート中央でも端でも設置OK!










(単位:mm)

BZK-01～05 共通仕様

●材質:手すり/(被膜)半硬質樹脂(芯材)アルミパイプ、ジョイント/アルミ合金、ベースプレート/スチール・樹脂被覆、不陸調整ゴム/合成ゴム、支柱・座金/ステンレス
●色:手すり/木目ダーク、ブラケット/ダークブロンズ、ベースプレート/Rブラウン
●性能:抗菌仕様(手すり部)●最大使用者体重:100kg
※組立てには六角棒スパナ(呼び4mm)が別途必要です。

標準型(BZK-01/02)

※単体を段差付近で使用する場合は、必ず段差の下に置いてください。



(単位:mm)
※( )はスリム型

マツ六 貸与
たよレールSOTOE 片手すり
040-4221 BZK-01
1台 100,300円(税抜き)
●本体重量:約17.8kg
TAIS 01265-000248

マツ六 貸与
たよレールSOTOE 両手すり
040-4222 BZK-02
1台 147,700円(税抜き)
●本体重量:約20.6kg
TAIS 01265-000251

スリム型(BZK-03/04)

※スリム型は必ずわたしレールEKと組合せて使用してください。




マツ六 貸与
たよレールSOTOE 片手すり
040-4225 BZK-03
1台 100,300円(税抜き)
●本体重量:約14.7kg
TAIS 01265-000259



マツ六 貸与
たよレールSOTOE 両手すり
040-4226 BZK-04
1台 147,700円(税抜き)
●本体重量:約17.1kg
TAIS 01265-000261

ロング型(BZK-05)

※単体を段差付近で使用する場合は、必ず段差の下に置いてください。




(単位:mm)

マツ六 貸与
たよレールSOTOE
040-4421 BZK-05
1台 108,000円(税抜き)
●本体重量:約18.4kg
TAIS 01265-000316

highタイプ

■天井高は2000～2800mmまで対応。
■コンクリート・モルタル・タイルの床などで使用できます。
■玄関ポーチやバルコニーなど軒や庇がある場所への設置が可能です。
※床面の勾配は1/50まで対応できます。
※天井への突っ張り力は約60kgfです。



(単位:mm)


マツ六 貸与
たよレールSOTOE highタイプ
040-4371 BZH-102
1台 71,500円(税抜き)
●材質:天井用ベースプレート/樹脂・合成ゴム、上ポール/スチールパイプ、下ポール/(被膜)半硬質樹脂(芯材)ステンレスパイプ、クランプ/樹脂・ステンレス・アルミ合金、たよレールゲイター/樹脂、ベースプレート/樹脂・ゴムスポンジ
●性能:抗菌仕様(下ポール部)
TAIS 01265-000301

たよレールSOTOE 関連商品

■ベースプレートの肌触りをやさしくし、素足を保護します。
■マルチ型用はSOTOE indoorのマットの交換用としてもお使いいただけます。




BZKO-02・04
※( )はBZKO-04



(単位:mm)

BZKO-03



(単位:mm)

マツ六 たよレールSOTOE ベースマットS

	商品コード	品番	対応たよレール	価格(税抜き)	TAIS
標準型用	040-4302	BZKO-02	BZK-01・02・07・08	1枚 4,000円	01265-000299
マルチ型用	040-4304	BZKO-04	BZK-05・06・11・12・15・16・17・18		—
スリム型用	040-4303	BZKO-03	BZK-03・04・09・10	1枚 3,300円	01265-000300

●材質:マット/ポリエステル、吸着面/アクリル系吸着材●色:ベージュ


たよレールSOTOE

たよレール シリーズ
SOTOE indoor
たよレールソトエ インドア

ウチにぴったりのSOTOE!

■たよレールSOTOEの使いやすさとデザインはそのまま、室内での使用にぴったりの材質・仕様に。
■手すりの高さは750～900mmの間、50mmピッチで4段階の調整ができます。
■手すり部は抗菌仕様です。
■手すりはプレート中央でも端でも設置OK!





（単位:mm）

たよレールSOTOEは「スマホでデモ機」でバーチャル設置をお試しいただけます。

スマホでデモ機 WebAR対象商品

たよレールSOTOE indoor（ソトエ インドア）

※単体を段差付近で使用する場合は、必ず段差の下に置いてください。

標準型



（単位:mm）

マツ六 貸与

たよレールSOTOE indoor 片手すり

040-4431 BZK-11

1台 **83,700円**（税抜き）

●本体重量:約16.9kg

TAIS 01265-000317

標準型



（単位:mm）

マツ六 貸与

たよレールSOTOE indoor 両手すり

040-4432 BZK-12

1台 **130,500円**（税抜き）

●本体重量:約19.7kg

TAIS 01265-000318

ロング型



（単位:mm）

マツ六 貸与

たよレールSOTOE indoor

040-4441 BZK-15

1台 **90,300円**（税抜き）

●本体重量:約17.5kg


TAIS 01265-000319



BZK-11/12/15 共通仕様

●材質:手すり/(被膜)半硬質樹脂(芯材)アルミパイプ、ジョイント/アルミ合金、ベースプレート/(本体)スチール(ベースゴム)軟質樹脂、支柱・座金/ステンレス、マット/ポリエステル・アクリル系吸着材
●色:手すり/木目ダーク、ブラケット/ダークブロンズ、マット/ベージュ
●性能:抗菌仕様(手すり部)
●最大使用者体重:100kg
※組立てには六角棒スパナ(呼び4mm)が別途必要です。

たよレールSOTOE indoor highタイプ



（単位:mm）

■天井高は2000～2800mmまで対応。
■フローリング・クッションフロア・カーペットの床に設置できます。
※カーペットの場合は固定された毛足長さ3mmまでのもの。
※材質がウールのカーペットには使用できません。

マツ六 貸与

たよレールSOTOE indoor highタイプ

040-4057 BZH-20

1台 **57,500円**（税抜き）

●材質:天井用ベースプレート/樹脂・ウレタン・スポンジ、上ポール/スチールパイプ、下ポール/(被膜)半硬質樹脂(芯材)スチールパイプ、クランプ/樹脂・ステンレス・アルミ合金、ベースプレート/樹脂、たよレールゲイター/樹脂、ベーススポンジ/ウレタン・スポンジ●性能:抗菌仕様(手すり部)
●本体重量:約6.8kg●最大使用者体重:80kg

TAIS 01265-000390

highタイプ オプション

■部屋の隅や壁際なら天井用ベースプレートをコンパクトなR型に組みかえてもOK!





BZH-20+BZHO-21組合せ▶
TAIS 01265-000391

マツ六

たよレールSOTOE indoor highタイプ用 天井用ベースプレートR型

040-4954 BZHO-21

1個 **11,000円**（税抜き）

●材質:樹脂・ウレタン・スポンジ





本誌ではピックアップしたアイテムのみ掲載しています。
たよレールSOTOE indoorの全ラインアップと最新情報は**ファーストリフォームWebサイトへ**
firstreform.com/shop/c/c1025


価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。


たよレールSOTOE/SOTOE indoor 遮断機型 NEW

※単体を段差付近で使用する場合は、必ず段差の下に置いてください。

「とおせんぼ」しないSOTOE!

■うっかり手を離しても手すり棒がストップ! マツ六独自の「緩衝ストップ機構」を搭載。手すり棒が急に倒れてきて体に当たる心配がありません。
■手すりの高さは750～900mmの間、50mmピッチで4段階の調整ができます。
■手すり部は抗菌仕様です。
■手すりはプレート中央でも端でも設置OK!





手すり高さは
900mm
850mm
800mm
750mm
の4段階

(単位:mm)


BZK-06

⚠ 使用上のご注意

●扉付近に設置する場合は、扉の開閉に支障がでないか確認の上、設置してください。●手すりを垂直方向に(上に)引っ張らないでください。●水平方向に力をかけないでください。●はね上げた状態のまま手すりとして使用しないでください。●はね上げた手すりを手前に引っ張るなど力をかけないでください。●作動不良の原因となるため、潤滑剤等を塗布しないでください。


BZK-16

たよレールSOTOE 遮断機型(BZK-06)

Web AR

■ベースプレートはたよレールSOTOEロング型と同じサイズ・仕様です。



(単位:mm)



マツ六 貸与

たよレールSOTOE 遮断機型

040-4422 BZK-06

1台 **126,600円** (税抜き)

●材質:手すり/(被膜)半硬質樹脂(芯材)アルミパイプ、ジョイント/アルミ合金、ベースプレート/スチール・樹脂被覆、不陸調整ゴム/合成ゴム、支柱・座金/ステンレス
●色:手すり/木目ダーク、ブラケット/ダークブロンズ、ベースプレート/Rブラウン●性能:抗菌仕様(手すり部)
●本体重量:約18.3kg●最大使用者体重:100kg
※組立てには六角棒スパナ(呼び4mm)が別途必要です。


TAIS 01265-000392


BZK-06+
わたレールEK組合せ
TAIS 01265-000394
TAIS 01265-000395(EKが1612)

たよレールSOTOE indoor 遮断機型(BZK-16)

Web AR

■ベースプレートはたよレールSOTOE indoorと同じサイズ・仕様です。



(単位:mm)



マツ六 貸与

たよレールSOTOE indoor 遮断機型

040-4445 BZK-16

1台 **108,900円** (税抜き)

●材質:手すり/(被膜)半硬質樹脂(芯材)アルミパイプ、ジョイント/アルミ合金、ベースプレート/(本体)スチール(ベースゴム)軟質樹脂、支柱・座金/ステンレス、マット/ポリエステル・アクリル系吸着材●色:手すり/木目ダーク、ブラケット/ダークブロンズ、マット/ベージュ
●性能:抗菌仕様(手すり部)●本体重量:約17.4kg
●最大使用者体重:100kg
※組立てには六角棒スパナ(呼び4mm)が別途必要です。

TAIS 01265-000393


BZK-16+
わたレールEK組合せ
TAIS 01265-000396
TAIS 01265-000397(EKが1612)

たよレールSOTOE 段差緩和プレート NEW

凸凹な床も高い段差も解決!

2026.12月発売予定

■据置式のたよレールSOTOEと組合せて使用します。
■4点のアジャスターで床面の不陸を解消。 ■高さは3段階に調整できます。

標準型用 写真はハイタイプ



H=(ロータイプ)H100・125・150mm
(ハイタイプ)H200・250・300mm
(単位:mm)


BZKO-0102H
組合せ例

スリム型用 写真はロータイプ



H=(ロータイプ)H100・125・150mm
(ハイタイプ)H200・250・300mm
(単位:mm)


BZKO-0304L
組合せ例



BZK-01との
組合せ例

マツ六 **たよレールSOTOE 段差緩和プレート**

	タイプ	商品コード	品番	対応たよレール	価格(税抜き)	TAIS
標準型用	ロータイプ	040-4306	BZKO-0102L	BZK-01・02・07・08	1台 39,000円	申請中
	ハイタイプ	040-4307	BZKO-0102H			申請中
スリム型用	ロータイプ	040-4308	BZKO-0304L	BZK-03・04・09・10		申請中
	ハイタイプ	040-4309	BZKO-0304H			申請中

●本体重量:BZKO-0102L/約8.5kg、BZKO-0102H/約12.5kg、BZKO-0304L/約6.8kg、BZKO-0304H/約9.8kg
※組立てには六角棒スパナ(呼び4mm)が別途必要です。


ジョイントタイプとの
組合せ例



高さ違いを組合せて
2段にすることも可能

たよレールSOTOE

Webで詳細図面をご覧頂けます。

売れ筋 人気があります　おすすめ商品 一押し　介護保険 貸与

わたレールEK



■たよレールSOTOEを連結できます。
■伸縮式で長さの調整ができます。
■上下方向に45°まで角度調整可能。段差のあるところにも設置できます。
■手すり部は抗菌仕様です。

対応たよレール
全シリーズ(たよレールFree・UPDATEを除く)
※付属のスペーサーを使用して
φ32・34・35の手すりに対応します。

マツ六 わたレールEK 伸縮タイプ

商品コード	品番	手すりピッチ	価格 (税抜き)	TAIS
040-4241	BZW-7057EK	570~700mm	1台 35,800円	01265-000255
040-4242	BZW-9070EK	700~900mm		
040-4243	BZW-1290EK	900~1200mm		
040-4244	BZW-1612EK	1200~1600mm	1台 41,300円	01265-000303

●材質:手すり/(被膜)半硬質樹脂(芯材)アルミパイプ、ジョイント/アルミ合金●色:手すり/木目ダーク、ジョイント/ダークブロンズ
※組立てには六角棒スパナ(呼び2.5mm、4mm)が別途必要です。





NEW

■たよレールSOTOE highタイプ・SOTOE indoor highタイプを連結できます。
※据置式のSOTOE/SOTOE indoorにはご使用になれません。
■傾斜部(45°まで)でも使用可能です。
※軸側を必ず下側に設置してください。
■手を離しても手すりが急に倒れてこない緩衝ストップ機構付き。
■伸縮式で長さの調整ができます。
■手すり部は抗菌仕様です。

対応たよレール
たよレールSOTOE highタイプ
たよレールSOTOE indoor highタイプ

⚠ 施工上のご注意
●外開き扉部分に使用されますと、閉じ込め事故等が起こる恐れがありますので絶対にしないでください。

⚠ 使用上のご注意
●手すりを垂直方向に(上に)引っ張らないでください。●水平方向に力をかけないでください。●はね上げた状態のまま手すりとして使用しないでください。●作動不良の原因となるため、潤滑剤等を塗布しないでください。

マツ六 わたレールSK 伸縮遮断機タイプ

2026.12月発売予定


商品コード	品番	手すりピッチ	価格 (税抜き)	TAIS
040-4248	BZW-1210SK	1000~1200mm	1台 62,000円	申請中

●材質:手すり/(被膜)半硬質樹脂(芯材)アルミパイプ、ジョイント/アルミ合金●色:手すり/木目ダーク、ジョイント/ダークブロンズ
※組立てには六角棒スパナ(呼び2.5mm、4mm)が別途必要です。

たよレールSOTOE/SOTOE indoor ジョイントタイプ NEW

ぴったり寄せて、手すりをチョイ足し。

■たよレールSOTOEシリーズと組合せて使用します。 2026.12月発売予定
※ジョイントタイプ単体では使用できません。
■SOTOE本体2台をわたレールEKで連結するよりベースプレートを寄せて設置できるため、ぐっと省スペースに。
■玄関ポーチや上がりかまちなど、段差付近の手すりにおすすめ。






段差緩和プレートとの併用例





対応たよレール
全シリーズ(たよレールFree・UPDATEを除く)
※付属のスペーサーを使用して
φ32・34・35の手すりに対応します。

※連結条件など詳しくはマツ六Webサイト・取扱説明書にてご確認ください。





マツ六 たよレールSOTOE ジョイントタイプ

	タイプ	商品コード	品番	本体重量	価格 (税抜き)	TAIS
標準型	片手すり	040-4423	BZK-07	約17.1kg	1台 108,700円	申請中
	両手すり	040-4424	BZK-08	約19.2kg	1台 164,500円	申請中
スリム型	片手すり	040-4425	BZK-09	約14.2kg	1台 108,700円	申請中
	両手すり	040-4426	BZK-10	約16.1kg	1台 164,500円	申請中

●材質:手すり/(被膜)半硬質樹脂(芯材)アルミパイプ、ジョイント/アルミ合金、ベースプレート/スチール・樹脂被覆、不陸調整ゴム/合成ゴム、支柱・座金/ステンレス●色:手すり/木目ダーク、ブラケット/ダークブロンズ、ベースプレート/Rブラウン●性能:抗菌仕様(手すり部)●最大使用者体重:100kg ※組立てには六角棒スパナ(呼び2.5mm、4mm)が別途必要です。

マツ六 たよレールSOTOE indoor ジョイントタイプ

	タイプ	商品コード	品番	本体重量	価格 (税抜き)	TAIS
標準型	片手すり	040-4446	BZK-17	約16.2kg	1台 92,400円	申請中
	両手すり	040-4447	BZK-18	約18.3kg	1台 147,900円	申請中

●材質:手すり/(被膜)半硬質樹脂(芯材)アルミパイプ、ジョイント/アルミ合金、ベースプレート/(本体)スチール(ベースゴム)軟質樹脂、支柱・座金/ステンレス、マット/ポリエステル・アクリル系吸着材●色:手すり/木目ダーク、ブラケット/ダークブロンズ、マット/ベージュ●性能:抗菌仕様(手すり部)●最大使用者体重:100kg ※組立てには六角棒スパナ(呼び2.5mm、4mm)が別途必要です。

価格改定の可能性があるため、 最新価格は必ず Web でご確認ください。

たよレールdan

Webで詳細図面をご覧頂けます。 介護保険 貸与 踏み台付は貸与対象外




たよレールdan 高さ調整対応表


(単位:mm)

支柱		土間側	上がりかまち側									かまち高さ
			90	140	180	240	300	360	400	450	500	
ハイタイプ	下段	870	1030	980	940	880	820	760	720	—	—	手すり高さ
	中段	920	1080	1030	990	930	870	810	770	720	—	
	上段	970	—	1080	1040	980	920	860	820	770	720	
ロータイプ 省スペース	下段	750	870	820	780	720	—	—	—	—	—	
	中段	800	920	870	830	770	710	—	—	—	—	
	上段	850	—	920	880	820	760	700	—	—	—	

●ハイタイプの上がりかまち高さ対応は最大で500mmまでとなります。
●ロータイプ・省スペースタイプの上がりかまち高さ対応は最大で360mmまでとなります。



(単位:mm)



(単位:mm)



(単位:mm)

⚠ 使用上のご注意
●片手すりの場合、手すりは壁側に取付けてください。(省スペースタイプをのぞく)

BZD-01〜13 共通仕様

●材質:手すり/(被膜)ウッドパウダー:混合半硬質樹脂(芯材)アルミ、手すりフレーム/スチール焼付塗装、支柱・ベース/スチール焼付塗装、踏み台/スチール焼付塗装
●色:手すりフレーム/キャメルイエロー、手すり支柱/ダークブラウン、ベース部/ダークブラウン、踏み台/キャメルイエロー

ハイタイプ

BZD-01 (木目ダーク) ●本体重量:約30kg 貸与

〈組立品〉

BZD-02 (木目ナチュラル) ●本体重量:約38.5kg Web AR

〈組立品〉

BZD-03 (木目ダーク) ●本体重量:約38kg 貸与

〈組立品〉

BZD-04 (木目ナチュラル) ●本体重量:約46.5kg Web AR

〈組立品〉

マツ六 たよレールdan(ハイタイプ片手すり)

踏み台	色	商品コード	品番	価格(税抜き)
踏み台無	木目ダーク	040-3851	BZD-01WD	1台 90,000円
	木目ナチュラル	040-3861	BZD-01WN	
踏み台付	木目ダーク	040-3852	BZD-02WD	1台 115,000円
	木目ナチュラル	040-3862	BZD-02WN	

TAIS (踏み台無)01265-000075、(踏み台付)01265-000076

マツ六 たよレールdan(ハイタイプ両手すり)

踏み台	色	商品コード	品番	価格(税抜き)
踏み台無	木目ダーク	040-3853	BZD-03WD	1台 143,000円
	木目ナチュラル	040-3863	BZD-03WN	
踏み台付	木目ダーク	040-3854	BZD-04WD	1台 168,000円
	木目ナチュラル	040-3864	BZD-04WN	

TAIS (踏み台無)01265-000077、(踏み台付)01265-000078

ロータイプ

BZD-05 (木目ナチュラル) ●本体重量:約27.7kg 貸与

〈組立品〉

BZD-06 (木目ダーク) ●本体重量:約36.2kg Web AR

〈組立品〉

BZD-07 (木目ナチュラル) ●本体重量:約33.4kg 貸与

〈組立品〉

BZD-08 (木目ダーク) ●本体重量:約41.9kg Web AR

〈組立品〉

マツ六 たよレールdan(ロータイプ片手すり)

踏み台	色	商品コード	品番	価格(税抜き)
踏み台無	木目ダーク	040-3855	BZD-05WD	1台 81,000円
	木目ナチュラル	040-3865	BZD-05WN	
踏み台付	木目ダーク	040-3856	BZD-06WD	1台 106,000円
	木目ナチュラル	040-3866	BZD-06WN	

TAIS (踏み台無)01265-000083、(踏み台付)01265-000084

マツ六 たよレールdan(ロータイプ両手すり)

踏み台	色	商品コード	品番	価格(税抜き)
踏み台無	木目ダーク	040-3857	BZD-07WD	1台 125,000円
	木目ナチュラル	040-3867	BZD-07WN	
踏み台付	木目ダーク	040-3858	BZD-08WD	1台 150,000円
	木目ナチュラル	040-3868	BZD-08WN	

TAIS (踏み台無)01265-000085、(踏み台付)01265-000086

省スペースタイプ

BZD-11 (木目ダーク) ●本体重量:約23.5kg 貸与

〈組立品〉

BZD-12 (木目ナチュラル) ●本体重量:約32kg

〈組立品〉

BZD-13 (木目ダーク) ●本体重量:約29.2kg 貸与

〈組立品〉

マツ六 たよレールdan(省スペース片手すり)

踏み台	色	商品コード	品番	価格(税抜き)
踏み台無	木目ダーク	040-3961	BZD-11WD	1台 79,000円
	木目ナチュラル	040-3965	BZD-11WN	
踏み台付	木目ダーク	040-3962	BZD-12WD	1台 104,000円
	木目ナチュラル	040-3966	BZD-12WN	


TAIS (踏み台無)01265-000089、(踏み台付)01265-000090

マツ六 たよレールdan(省スペース両手すり)

踏み台	色	商品コード	品番	価格(税抜き)
踏み台無	木目ダーク	040-3963	BZD-13WD	1台 123,000円
	木目ナチュラル	040-3967	BZD-13WN	


TAIS 01265-000091

オプション




(単位:mm)

マツ六
踏み台
040-3876 BZD-F200
1台 25,000円(税抜き)
●本体重量:約8.5kg
TAIS 01265-000182



(単位:mm)

マツ六
2段踏み台マット付
040-3968 BZD-FW340M
1台 61,300円(税抜き)
●本体重量:約18.9kg
TAIS 01265-000189



シロクマ
どこでもグリップボール形(φ35)
526-4227 BR-65
1個 560円(税抜き)
●材質:軟質樹脂●色:ブラウン
●付属品:トラスねじ4×18 1本
※φ34にも兼用でお使いいただけます。

たよレールdanの全ラインアップと最新情報はファーストリフォームWebサイトへ
firstreform.com/shop/c/c1025

たよレールFree

Webで詳細図面をご覧頂けます。 介護保険 貸与

たよレールシリーズ Free たよレールフリー

動画

使いかたも、使う気持ちもフリー。













自由な使い方を生む 独自のカタチ

どこからでも握りやすい「ロ」の形をした手すり。
体の正面で手すりを握った際に手首の角度が自然になり、腕に力が入りやすい形状です。
手すり上段の高さは最大827mmまで調整可能で、立ち座りの補助はもちろんのこと、立位の保持や歩行補助にもお使いいただけるため、利用シーンが広がります。

BZF-02 貸与


室内タイプ



手すりはこの位置でも使用できます。



※手すりの位置を変えてもTAISコードは同一です。



■ベースプレートにはカーペットのような肌触りの専用ベースマットを標準で付属。素足でも冷たさを感じにくく、スリッパや靴下でも滑りにくい仕様です。
■グリップ部分は、握る力を入れやすいよう柔らかさのあるウレタン樹脂を使用しています。

マツ六

たよレールFree

040-4502 BZF-02

1台 **93,000円**（税抜き）

●材質:手すり/ステンレス(ウレタン樹脂被膜)・樹脂、ベースプレート/スチール・軟質樹脂、支柱/スチール、プレート裏フランジ/スチール、支柱カバー/軟質樹脂、ベースキャップ(目印マーカー)/樹脂、ベースマットF/ポリエステル(アクリル系吸着材)●性能:防カビ仕様(ベースマットを除く樹脂部のみ)●本体重量:約14.0kg
●最大使用者体重:100kg
※スパナ(呼び13mm)と六角棒スパナ(呼び4mm)が別途必要です。

TAIS 01265-000302

たよレールアームF

仕様変更 ノブボルト形状変更

■たよレールFreeをベッドサイドで使用する際に取付けることで安定感が増します。

対応たよレール BZF-01・02



2個1セット



マツ六

たよレールアームF

040-4521 BZFO-01


1セット **13,750円**（税抜き）

●材質:アルミ合金、半硬質樹脂、樹脂


TAIS 01265-000292

使用上のご注意

●下図のように手すりをベースプレート端部に外向きで取付ける場合は、必ず「たよレールアームF」を使用し、ベッドフレームに密着させてください。



●手すりをベースプレート中央に取付ける場合や、ベースプレート端部に内向きで取付ける場合は、ベッドフレームから離して右図のように使用できます。



●たよレールFree及びたよレールFree用オプションは、絶対に指定製品以外や、電動ベッドのサイドバー・介助バーまたは、他社製品と組合せて使用しないでください。
●床面の不陸が大きく、ベースプレートが安定しない場所には設置しないでください。
●屋外には設置しないでください(BZF-02は浴室も設置不可)。
●定期点検(モニタリング時)を行い、ガタツキ、ねじの緩みや締め忘れ、破損、その他異常がないか確認してください。
●ご利用になる前に付属されている「取扱説明書」を必ずお読みになり、記載されている内容をお守りください。

水まわり兼用タイプのたよレールFreeは**Webサイト**へ

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

介護保険 貸与

LOHATES
据置式手すり　ロハテス





KENTEN AWARD 2022
経済産業省
製造産業局長賞

Osaka products

■本体重量は約1.8kgと軽量。
使いたいところまで簡単に持ち運べます。
■グリップ部は肌触りの優しい天然木を
使用しています。









■紀州の漆工房の職人による
手作業で仕上げた逸品。
※特殊漆で意匠付し、その上からガラス
コーティングを施しています。
■手すりには黒檀を使用した高級仕様です。



Web AR







共通仕様
●材質:手すり/天然木、
フレーム/スチール、足部/EPDM
●本体重量:約1.8kg
●最大使用者体重:100kg


LOHATES(ロハテス) ホワイト 貸与
019-1550　LH-03WT-R
1台 **21,500円**（税抜き）
TAIS　01265-000269

LOHATES(ロハテス) ブラック 貸与
019-1551　LH-03BK-R
1台 **21,500円**（税抜き）
TAIS　01265-000270

漆 LOHATES 和藝(わげい) 黒
019-1561　LH-04JBK
1台 **オープン価格**
※TAISコードは取得しておりません。


漆 LOHATES 和藝(わげい) 朱
019-1562　LH-04JYR
1台 **オープン価格**
※TAISコードは取得しておりません。

寸法図



（単位:mm）

⚠ ご注意
●ご使用の際は、水平方向に力をかけないでください。軽量のため、誤った使い方をするとLOHATES自体が倒れてしまい、軽傷または物的損害の可能性があります。



共通仕様
●材質:手すり/黒檀、フレーム/スチール(漆塗装、金箔、銀箔)、ゴム脚(PP+TPE)
●付属品:後付けゴム足(EPDM)



畳など、局所荷重をかけたくない柔らかい床材で使用する場合は、既設のゴム脚の上から取付けできます。

●本体重量:約1.8kg
●最大使用者体重:100kg
※寸法は左のLOHATESと同じです。

⚠ 使用上のご注意
●職人の手作業によって作り上げる為、色や金箔・銀箔の模様に個体差があります。
●手すりは、自然の風合いを生かした無塗装仕上げの為、水に濡れた際は速やかに乾いた布で拭き取ってください。

LOHATES用オプション　※漆LOHATESにも使用可能です。



ブラウン



グレー



ブラウン



グレー

LOHATES用トレー

商品コード	品番	色	価格（税抜き）
019-1504	LH-01T-BN	ブラウン	1個 4,400円
019-1505	LH-01T-GY	グレー	


●材質:ナイロン●耐荷重:3kg

LOHATES用マガジンラック

商品コード	品番	色	価格（税抜き）
019-1506	LH-01M-BN	ブラウン	1個 4,400円
019-1507	LH-01M-GY	グレー	

●材質:綿●耐荷重:3kg

製品動画をご覧いただけます。
バリアフリー 室内用手すり
QR01-26



Webサイトでは、LOHATESの効果的な使い方について動画で解説しています。