

【SPECIAL CONTENTS】

錠前取替えの教科書	400
ドアクローザー取替えの教科書	460
クレセントの取替えの教科書	500
網戸の張替えの教科書	510

金物

HARDWARE MATERIALS

NEW ITEM 2026



握らず、回さず。
押すだけ、引くだけ。

●オールラウンド錠

▶▶▶418



スマートフォンで
簡単に施錠、解錠できる
スマートロック。

●SADIOT LOCK2

▶▶▶453



軽く押すだけで、
ラクラク開閉できる
電動ドア開閉装置。

●RUCAD(ラクアド)

▶▶▶467



おすすめ商品
一押し

ITEM 2026



汎用性の高い取替用
室内レバー錠。

●兼用取替バリア
フリーレバー錠

▶▶▶410



様々なメーカーに適合した
取替用インテグラル錠。

●取替用レバー
ハンドル錠

▶▶▶439



ほとんどのドアクロー
ザーの取替に対応。

●取替用
ドアクローザー

▶▶▶464



取替寸法に汎用性を持
たせたクレセント。

●スーパークレセント

▶▶▶501



はめ込み式で簡単に取り
付けできるサッシ用戸車。

●はめ込戸車

▶▶▶504



防虫網の定番。
業務用30m巻の網戸。

●お徳用張り替え
防虫網30m巻

▶▶▶511

錠前・鍵

兼用取替バリアフリーレバー錠	410
トイレ用レバーハンドル錠	419
室内用レバーハンドル錠	420
チューブラ丸玉錠	434
浴室用取替レバー錠	436
取替用インテグラル錠	438
純正品インテグラル錠	442
公団錠	445
円筒錠	446
取替用シリンダー	447
玄関引違錠・引戸鎌錠	449
補助錠・デジタル錠	452

物件管理ロック・ キーボックス・南京錠

キーボックス	456
南京錠	458
掛金・ラッチ	460

建具金物

ドアクローザー	464
戸当り	470
丁番	473
建具用気密材	476
モヘアシール	477
ドアチェーン	478
ドアビューアー・ドアポスト	479
引戸クローザー	480
引戸錠・引手	481
レール	484
戸車	485
上吊引戸金具	486

ペット用 建具

扉用ペットドア	494
壁用ペットドア	495

ラバトリー 金物

ラバトリー金物	498
明かり窓	499

窓金物

クレセント	501
はめ込戸車	504
網戸戸車	506
雨戸戸車	508
サッシ戸車	509

網戸 張替部材

網戸	511
網押さえゴム	513
玄関網戸	515

連結金具・ 金網

連結金具・チェーン	518
金網	519

家具金物

スライド丁番	520
取手・つまみ	522
スライドレール	524
戸当りゴム・クッション	528
ステー・戸パネ	529
キャスター	532

ねじ・釘・ アンカー

造作ねじ	533
建築用釘	536
アンカー・プラグ	537



錠前取替

の教科書




「ドアノブも取替えておいて」... リフォーム工事をしていると、錠前やドアノブの取替を依頼されるケースが多々あります。ちょっと慣れない部分で不安だな、という方でも大丈夫！基本的な知識と取替方法を解説します。取替方法を覚えれば、施工の守備範囲も広がりますね。

そもそも、「錠前」とは何か？

日常より「鍵をかける」「鍵が壊れた」などという言い方をよく耳にしますが、実は「鍵」と「錠」と「錠前」を混同した文章になっています。正しい意味では「鍵」は英語のKeyに当たり、「錠」を開けるための道具のこと。また「錠」とは扉や引き出しなどに取り付けられている門(かんぬき)と門を操作するための部品のことを指し、「錠前」とは「鍵」と「錠」両方を含めたセットのことを指します。


※空錠など施錠機能がないものも、便宜上「錠前」と呼びます。




錠前
じょうまえ
lockset

錠前各部の名称

※下記はあくまでも一般的な呼び方です。メーカーや商品によって各部の名称が異なる場合もあります。



【セパレートの場合】



とくに「バックセット」「扉厚」の2つは、現調のときに必ず測りましょう！ここが商品選定のキモになります。



電子カタログはこちら



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・キーボックス・南京錠

建具金物

ベット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法

電子カタログは
こちらから

金 物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金 物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接骨・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー










豆知識

ご利用方法

錠前の基本は分かりましたか？とは言え、
世の中には色々なメーカーの色々な錠前があり
中には取替の難しいものもあります。
まずはこの表にあるような種類からトライしてみましょう！



錠前の種類

	Before		After
室内でよく使われる  このタイプ 《たとえば》 ●トイレのドア ●各居室のドア	チューブラ錠  取替方法は 【P.402】		レバーハンドルに  兼用取替バリアフリー レバー錠 P.410 TKレバー錠 P.421
	円筒錠  取替方法は 【P.404】		使いなれた同じタイプに  チューブラ錠 P.434 円筒錠 P.446
玄関・勝手口でよく使われる  このタイプ 《たとえば》 ●ビルの一室 ●アルミサッシ ●ドア	インテグラル錠  取替方法は 【P.406】		まるごと取替  P.441  P.440
			ノブだけ取替  P.438
賃貸住宅でよく使われる  このタイプ 《たとえば》 ●公団住宅 ●集合住宅	ケースロック錠  取替方法は 【P.408】		まるごと取替  P.445
			シリンダーだけ取替  P.447
引違いの玄関でよく使われる  このタイプ 《たとえば》 ●アルミサッシ引戸	引違錠 		まるごと取替  P.450



「チューブラ錠」 の取替え方法を知ろう!



「チューブラ錠」とは?


室内ドアなどに使用されている握り玉。

「チューブラッチ錠」「チューブラー錠」などと呼ばれる場合もあります。

サイズの合う取替用商品が見つければ、工事は半分終わったようなものです! まずはしっかり計測しましょう。

空錠

カギのかからないタイプ。



同じような見た目の錠前でも、ここにねじが見えていなかったら、円筒錠かもしれません。その場合は、P.404を確認!



間仕切錠

室内側のツマミを回すと、カギがかけられるタイプ。



鍵付間仕切錠

室内側からはツマミで、室外側からはキーで施錠できるタイプ。




トイレ錠

室内側のツマミを回すと、室外側に赤・青の表示が出るタイプ。



1 チューブラ錠と扉のサイズを計測する。

最適な取替用商品を選ぶため、まずは今ついているチューブラ錠と、扉のサイズを計測します。各部の名称もいっしょに確認しておきましょう。



2 取替え可能な商品を選ぶ。

手順①で確認したサイズを元に、取替え可能な商品を選びます。適合サイズは各商品ページに記載されているので、しっかり確認しておきましょう。


使い慣れている
同じような
「握り玉」に
取替えたい
→ P.434



より使いやすくて
かっこいい
「レバー錠」に
取替えたい
→ P.410




3 古いチューブラ錠を取りはずす。




1 座についている2か所のねじをはずします。まずは片側だけでOK。


ねじがさび付いて回りにくいときや、ねじ山を潰してしまったときは、P.807のねじ取りツールを試してください。




2 握り玉をひっぱって扉からはずします。



3 もう片側も**1****2**と同じ手順で握り玉をはずします。



4 フロント(扉の側面)についているねじをはずします。



5 ラッチを引き抜いて取りはずし、完了です。


4 新しい錠前を取付ける。

カタログや商品に付属の説明書に記載されている手順に従って、新しい錠前を施工します。同じ握り玉に取替える場合は、基本的に③の作業を逆に行うことになります。

フロントを取替える場合に、ちょっと工夫することで美しい仕上がりに！


フロントの穴が大きい場合

木片(割りばしなど)を削って埋め木してから取付けます。




フロントの穴が小さい場合

ラッチのフロントが納まるように扉を掘り込み加工してから取付けます。




ねじ取付穴が大きくなってねじがきかない場合

木片(割りばしなど)を削り木工用接着剤を付けて穴を埋め木してから取付けます。



木片
木工用接着剤を付ける。



電子カタログは
こちらから



金 物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラボラトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金 物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

Lesson

2

「円筒錠」

の取替え方法を知ろう!




「円筒錠」とは?

室内ドアなどに使用されている握り玉。台座は扉にねじ止めされておらず、握り玉の中にシリンダーが組みこまれている構造です。

円筒状はパッと見ただけでは、ねじが見当たらないので「どこからはずせば？」となりますよね。取り外し方をマスターしておきましょう。

空錠

カギのかからないタイプ。



この部分のねじが見えている場合は、P.402で解説しているチューブラ錠かも。そちらも確認してみてください。



間仕切錠

室内側のボタンを押すと、カギがかけられるタイプ。




鍵付間仕切錠


室内側からはボタンを押して施錠・握り玉を回すと解錠。室外側からはキーで解錠できるタイプ。(キーで施錠はできません)



《円筒錠の施錠のしかた》




① ドアをあけた状態で室内側握り玉の中心にあるボタンを押します。



② ドアを閉めると施錠されます。室内側から握り玉を回せば自動的に解錠されます。

1 円筒錠と扉のサイズを計測する。

サイズのあう取替用商品を選ぶため、まずは今ついている円筒錠と、扉のサイズを計測します。各部の名称もいっしょに確認しておきましょう。



電子カタログはこちら



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・キーボックス・南京錠

建具金物

ベッ ト用建具

ラボラトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法

2 取替え可能な商品を選ぶ。

手順①で確認したサイズを元に、取替え可能な商品を選びます。適合サイズは各商品ページに記載されているので、しっかり確認しておきましょう。


使い慣れている
同じような
「握り玉」に
取替えたい
→ P.446




より使いやすくて
かっこいい
「レバー錠」に
取替えたい
→ P.410




3 古い円筒錠を取りはずす。



1 室内側握り玉の根元にある小さい穴を、釘など細いピン状のもので押しながら握り玉を引き抜きます。




2 マイナスドライバーを使って座のカバーをはずします。




3 カバー裏に見えたねじをはずします。

1 がポイント！
ピンをグッと
押してみて！



4 プレートをはずします。



5 反対側（室外側）の握り玉を引き抜いて本体をはずし、ラッチをはずして完了です。

4 新しい錠前を取付ける。

カタログや商品に付属の説明書に記載されている手順に従って、新しい錠前を施工します。

玄関や勝手口に円筒錠がついていたらキケン！

円筒錠は構造上、防犯性の低い錠前でコジあけにも弱い。通常は室内錠にしか使われていませんが、古いアパートの玄関や戸建住宅の勝手口ではいまだに使用されていることがあります。「内側のボタンを押してカギをする錠前」を出入口に使っていたら、今すぐ防犯性の高い錠前への取替えをおすすめしましょう！



電子カタログは
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

Lesson

3

「インテグラル錠」

の取替え方法を知ろう!



「インテグラル錠」とは?

玄関や勝手口などでよく使われている錠前。


握り玉の中にシリンダーとサムターンが内蔵されており、フロントには「デッドボルト」がついています。

インテグラル錠はサッシドアに使われていることが多い錠前。木の扉と違って加工ができないから、フロントのねじピッチが合わないといとNG! 逆に取替用のインテグラル錠の中には、色々はフロントねじピッチに対応できるものもあります。



1 インテグラル錠と扉のサイズを計測する。

サイズのあう取替用商品を選ぶため、まずは今ついているインテグラル錠と、扉のサイズを計測します。各部の名称もいっしょに確認しておきましょう。



電子カタログはこちら



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・キーボックス・南京錠

建具金物

ベッ用建具

ラパトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・アンカー

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法


2 取替え可能な商品を選ぶ。

手順①で確認したサイズを元に、取替え可能な商品を選びます。適合サイズは各商品ページに記載されているので、しっかり確認しておきましょう。


使い慣れている
同じような
「握り玉」に
取替えたい
→ P.440




より使いやすくて
かっこいい
「レバー錠」に
取替えたい
→ P.441




3 古いインテグラル錠を取りはずす。



- 1 室内の丸座を左に回し握り玉をはずしてください。
※はすれにくい場合は丸座にある小穴または切り込みに先のとがった工具をさし込み軽くハンマーでたたいて回してください。



- 2 丸座裏板のねじ2本をはずし外側の握り玉を抜いてください。



- 3 フロント取付けねじ2本をゆるめラッチ本体を抜いてください。

ラッチは既存のものを使い、握り玉だけを取替えるという方法も！
P.438やP.439をチェック！



4 新しい錠前を取付ける。

カタログや商品に付属の説明書に記載の手順に従って、新しい錠前を施工します。
同じ握り玉に取替える場合は、基本的に手順③を逆に行うことになります。

このタイミングで電子錠にグレードアップさせても！



ピッと暗証番号を押すだけ、またはカードキーや携帯をかざすだけで施錠、解錠ができる電子錠。新築用の特殊なものかと思われがちですが既存のインテグラル錠から取替可能なタイプもあります！対応できるメーカーや型式は限られていますが、まずはP.453でチェックしてください。



電子カタログは
こちらから



金 物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラボラトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金 物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

錠前取替の教科書

Lesson

4


「シリンダー」

の取替え方法を知ろう!



「シリンダー」とは?

鍵をさしこんで錠前を操作する鍵穴部分、いわば錠前の心臓部分です。
賃貸住宅の入退去時にはこの部分だけを取替え、
新しい入居者には新しい鍵が渡されます。




この部分だけ
を取替えます。

1 刻印を確認する。

全国に普及しているシリンダー錠のうち、最もシェアが高いのは美和ロック株式会社(MIWA)のものです。
その中でも、集合住宅で採用されていることが多いのが下記の5タイプ。


PMK

刻印
MIWA
75PM




RA

刻印
MIWA
82RA
85RA
88RA




LA

刻印
MIWA
LAMA
WLA
DA
13LA




HP

刻印
MIWA
77HP 40



BH

刻印
MIWA
BH
DZ
LD



この5タイプ以外は?



日本には色々なタイプのシリンダーが出回っています。この5タイプ以外は取替がさらに難しくなるため、専門工事業者に依頼しましょう。

2 取替え可能な商品を選ぶ。

MIWAの錠前はシェアが高いため、他メーカーからも取替用のシリンダーが発売されています。
防犯性能や予算などと相談して決めましょう。

同じMIWA社のシリンダーに
取替えたい

→ P.447



より防犯性能の高い
ディンプルキー
タイプに
取替えたい


→ P.447



3


古いシリンダーを取りはずし、新しいシリンダーを取付ける。

PMK




1

室内側の止めねじをゆるめて、ノブをはずします。
この時、ナイロンワッシャーを紛失しないように注意してください。



2


本体取付ねじ 4 本をはずし、本体を扉からはずします。



3


本体裏側にある止めねじ 4 本をはずします。

※止めねじはかなり強く締付けてあるので、ねじの頭をつぶさないように慎重にはずします。



4


古いシリンダーとシリンダー取付板を本体からはずします。
それ以外のねじは絶対にはずさないでください。



5


新しいシリンダーを本体にはめこみます。
この時、本体連結板とシリンダーの回転軸の向きが合うようにはめこんでください。
シリンダー取付板を止めねじ 4 本で固定し、本体を扉に固定してノブを取付けて完了です。

RA




1

止めねじをゆるめて、ハンドルまたはノブをはずします。
この時、ナイロンワッシャーを紛失しないよう注意してください。



2


本体取付ねじ 4 本をはずし、本体を扉からはずします。



3


本体裏側のシリンダー取付板の止めねじ 4 本をはずしてシリンダーを抜き取ります。それ以外のねじは絶対にはずさないでください。

※止めねじはかなり強く締付けてあるので、ねじの頭をつぶさないように慎重にはずします。



4

新しいシリンダーを本体にはめこみます。この時、本体連結板とシリンダーの回転軸の向きが合うようにはめこんでください。



5

シリンダー取付板をシリンダーの下部にスライドさせ、止めねじ 4 本で固定し、本体を扉に固定して、ハンドルまたはノブを取付けて完了です。

電子カタログはこちら



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラボラトリー金物

窓金物


網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物


ねじ・釘・アンカー

LA




1

フロントねじをゆるめて、フロントをはずします。



2

シリンダー側の固定ピン（上下 2 本）を抜いて、古いシリンダーをはずします。
マイナスドライバーをこじ入れ、ピンを浮かせてペンチなどでまっすぐ引抜いてください（ピンを曲げないように）。




3

新しいシリンダーを上図の位置に合わせてシリンダー固定ピン（上下 2 本）が完全に入るまで押し込みます。かたい場合は軽くハンマーでたたいてください。

4


フロントをはめてフロントねじをとめて完了です。

HP




1

本体取付ねじ 1 本をはずし、本体を左回りに約 10 回まわして引抜いてはずします。



2

レバーを倒しながらスピンドルを手でずらし、シリンダーねじ（上下 2 本）をずらして、古いシリンダーをはずします。これ以外のねじは絶対にはずさないでください。




3

新しいシリンダーの「MIWA」マークを水平にして本体を取付け、シリンダーねじ 2 本をかくく締めます。

4


扉に本体を本体取付ねじで取付け、完了です。

BH



1

フロントねじをゆるめてフロントをはずします。



2

シリンダー止めねじを左に回します。（完全に取らなくても OK です）


3

古いシリンダーにキーを左に回してはずします。



4

新しいシリンダーにキーを完全に差し込み、キーを水平に保ったままシリンダー外側を完全にねじ込んだ後、「MIWA」マークが上に来るまで戻します。この時、キーが抜ける事を確認してください。（キーが抜けない場合は最初からやり直してください）。



5

シリンダー止めねじを、かたくなるまで右に回します。この時、シリンダーを回して確実に固定されていることを確認してください。
フロントをはめてフロントねじを止め、完了です。

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ベット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

機能美あふれる、お年寄りに優しい

ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠

売れ筋
人気があります介護
保険

改修

ECLE®



一般住宅室内ドア用

使いやすく安心な
独自のデザインが随所に。リウマチなどの方でも
手のひらで
操作できる
独自のレバー形状！
※木製レバータイプを除く扉との
すき間がせまい
ので、衣類のそでを
ひっかけにくい！「つままない」
指1本で
施錠・解錠ができる
新しいつまみ！選べるレバー形状と、
高級感あふれるカラー。

アルミレバータイプ

レバーが握れない場合でも手の
ひらで開くことのできるフラ
ット形状。

アンバー

Nシルバー



木製レバータイプ

木を使い握ったとき冷たくなく、
静電気防止にもなる筒形状。

Nシルバー+Nクリア

アンバー+
Mブラウン

ハイブリッドレバータイプ

木を使い握ったとき冷たくなく、
手のひらでも開くことのできる
フラット形状。

アンバー+Mブラウン

Nシルバー+
Nクリア



バリアフリー取替レバー錠。

バリアフリー対応やグレードUPの取替に最適なレバーハンドル




取替可能タイプ

使いやすさも、
デザインも

グレード UP!



商品詳細は次ページから ▶




バックセット50・60mm兼用の 新機能チューブラッチ。

室内錠の取替なら、大半このラッチでカバーできます。



調整方法



① バックセットが50mmの場合
工場出荷時、50mm用に
設定しておりますので、
そのままご使用ください。

② バックセットが60mmの場合
右のサイズ設定方法をご参照の上、
正しくご使用ください。

リフォームのことを考えた オプション部材もご用意。

専用化粧プレート(別売)

長座の穴や取りはずした時に残る座の跡形などを隠します。



長座の跡

専用化粧プレート
→P.415




丸座の跡

取替用ラッチ(別売)

W25×H130

ケースロックなどで
フロントプレートが
大きい場合に対応できます。



兼用取替ラッチ
25×130
→P.415

※水まわりおよび屋外の扉には使用できません。
※ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠の専用取替ラッチです。
※兼用取替レバー錠(P.416～)には使用できません。



まめ知識
お役立ち情報

錠の保守点検制度

2012年2月に日本ロック工業会(JLMA)は、製品寿命が原因で、生命・財産・身体への損害が発生する可能性がある市場出荷後の製品の経年劣化による重大事故を未然に防止するため、一般消費者に注意喚起を促すことを目的に錠の耐用年数ガイドラインを一般錠10年・電気錠7年と設定しています。それに伴い、錠の基本性能を保守点検により維持するため、「錠の保守点検制度」が2012年6月9日にスタートしました。詳しくは日本ロック工業会ホームページ(<https://www.jlma.org/>)にてご確認ください。

ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠

空錠

カギのないタイプ。
主に通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。


アルミレバー
タイプ



Nシルバー

アンバー


木製レバー
タイプ



Nシルバー
+ Nクリア

アンバー
+ Mブラウン

ハイブリッドレバー
タイプ



Nシルバー
+ Nクリア

アンバー
+ Mブラウン

【マツ六】ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠 空錠

錠タイプ	商品コード	品番	レバータイプ	色	価格(税抜き)
空錠	012-6510	EL5060-1M-NS	アルミ	Nシルバー	1セット 6,500円
	012-6511	EL5060-1M-U		アンバー	
	012-6512	EL5060-1MW-NSNC	木製	Nシルバー+Nクリア	1セット 8,700円
	012-6513	EL5060-1MW-UMB		アンバー+Mブラウン	
	012-6514	EL5060-1MH-NSNC	ハイブリッド	Nシルバー+Nクリア	1セット 9,700円
	012-6515	EL5060-1MH-UMB		アンバー+Mブラウン	


●バックセット50・60mm対応●扉厚:30～42mm

●付属品:受け金具(ストライク)1セット、皿木ねじ3.1×22 4本、チューブラ錠用(丸木ねじ3.5×20 4本)、円筒錠用(なべ小ねじM4×10 2本、なべ小ねじM4×30 2本、ねじ筒 2本)

鍵付間仕切錠

室外側からキーで開け閉めできるタイプです。室内側はつまみで開け閉めします。
外出時キーでロックできるので、特にプライバシーを守りたい部屋におすすめです。

アルミレバー
タイプ



Nシルバー

アンバー


木製レバー
タイプ



Nシルバー
+ Nクリア

アンバー
+ Mブラウン

ハイブリッドレバー
タイプ



Nシルバー
+ Nクリア

アンバー
+ Mブラウン

【マツ六】ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠 鍵付間仕切錠

錠タイプ	商品コード	品番	レバータイプ	色	価格(税抜き)
鍵付間仕切錠	012-6530	EL5060-35M-NS	アルミ	Nシルバー	1セット 10,700円
	012-6531	EL5060-35M-U		アンバー	
	012-6532	EL5060-35MW-NSNC	木製	Nシルバー+Nクリア	1セット 13,100円
	012-6533	EL5060-35MW-UMB		アンバー+Mブラウン	
	012-6534	EL5060-35MH-NSNC	ハイブリッド	Nシルバー+Nクリア	1セット 14,000円
	012-6535	EL5060-35MH-UMB		アンバー+Mブラウン	

●バックセット50・60mm対応●扉厚:30～42mm

●付属品:受け金具(ストライク)1セット、皿木ねじ3.1×22 4本、チューブラ錠用(丸木ねじ3.5×20 4本)、円筒錠用(なべ小ねじM4×10 2本、なべ小ねじM4×30 2本、ねじ筒 2本)

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。





トイレ錠

室内側はツマミで開け閉めします。
カギを閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプです。
※非常時は室外側からコインで解錠できます。

アルミレバー
タイプ

Nシルバー



施錠時 解錠時



非常解錠機能付

室内側



アンバー

木製レバー
タイプNシルバー
+ Nクリア


非常解錠機能付

室内側

アンバー
+ Mブラウンハイブリッドレバー
タイプNシルバー
+ Nクリア

非常解錠機能付

室内側

アンバー
+ Mブラウン

マツ六 ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠 トイレ錠

錠タイプ	商品コード	品番	レバータイプ	色	価格(税抜き)
トイレ錠	012-6540	EL5060-4M-NS	アルミ	Nシルバー	1セット 8,700円
	012-6541	EL5060-4M-U		アンバー	
	012-6542	EL5060-4MW-NSNC	木製	Nシルバー+Nクリア	1セット 11,400円
	012-6543	EL5060-4MW-UMB		アンバー+Mブラウン	
	012-6544	EL5060-4MH-NSNC	ハイブリッド	Nシルバー+Nクリア	1セット 12,500円
	012-6545	EL5060-4MH-UMB		アンバー+Mブラウン	

●バックセット50・60mm対応●扉厚:30～42mm

●付属品:受け金具(ストライク)1セット、皿木ねじ3.1×22 4本、チューブラ錠用(丸木ねじ3.5×20 4本)、円筒錠用(なべ小ねじM4×10 2本、なべ小ねじM4×30 2本、ねじ筒 2本)

間仕切錠

室内側はツマミで開け閉めします。「赤」「青」の表示窓はありません。
プライバシーを確保したい部屋などにおすすめします。
※非常時は室外側からコインで解錠できます。

アルミレバー
タイプ

Nシルバー



非常解錠機能付

室内側




アンバー

木製レバー
タイプNシルバー
+ Nクリア

非常解錠機能付

室内側

アンバー
+ Mブラウンハイブリッドレバー
タイプNシルバー
+ Nクリア

非常解錠機能付

室内側

アンバー
+ Mブラウン

マツ六 ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠 間仕切錠

錠タイプ	商品コード	品番	レバータイプ	色	価格(税抜き)
間仕切錠	012-6520	EL5060-3M-NS	アルミ	Nシルバー	1セット 8,700円
	012-6521	EL5060-3M-U		アンバー	
	012-6522	EL5060-3MW-NSNC	木製	Nシルバー+Nクリア	1セット 11,400円
	012-6523	EL5060-3MW-UMB		アンバー+Mブラウン	
	012-6524	EL5060-3MH-NSNC	ハイブリッド	Nシルバー+Nクリア	1セット 12,500円
	012-6525	EL5060-3MH-UMB		アンバー+Mブラウン	

●バックセット50・60mm対応●扉厚:30～42mm

●付属品:受け金具(ストライク)1セット、皿木ねじ3.1×22 4本、チューブラ錠用(丸木ねじ3.5×20 4本)、円筒錠用(なべ小ねじM4×10 2本、なべ小ねじM4×30 2本、ねじ筒 2本)

ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠

施工方法 ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠の取替

Webサイトから
施工マニュアルをダウンロードできます。
<https://www.firstreform.com/>

チューブラ錠の取替方法

① 丸座の木ねじをはずし握玉(ノブ)やレバーハンドルをはずす。

② ラッチのねじをゆるめてラッチを抜いてください。

※ラッチがはずれにくい場合はラッチの穴にドライバー等を差し込み矢印の方向に押し、ラッチを抜いてください。

③ 付属のラッチを扉に木ねじで固定してください。※下図のように、扉の開く方向にラッチの向きを合わせてください。

④ 角芯の付いている方のレバーハンドルを木ねじで扉に固定してください。この時、軽くレバーを動かしてラッチが軽く動くことを確かめてください。

※空錠の場合、角芯は固定されておられません。

⑤ もう一方のレバーハンドルを木ねじで固定してください。

⑥ 扉枠側にラッチがおさまるように位置を合わせてストライクを取付けてください。

※取替方法は一例ですので、イラスト・仕様は現物と異なる場合があります。

円筒錠の取替方法

① 先のとがった工具などで室内側にある小穴奥の突起物を強く押し引き抜いてください。

② 丸座の切り込みにマイナスドライバーをさしこみ丸座をはずしてください。

③ 上下2コのねじをドライバー(+)でゆるめて、取付板をはずして室外側の握玉を抜いてください。

④ ラッチのねじをゆるめてラッチをはずしてください。

⑤ 付属のラッチを扉に木ねじで固定してください。※右図のように、扉の開く方向にラッチの向きを合わせてください。

⑥ 図のように、レバーハンドルにねじ筒を固定します。2種類の長さのねじがあります。先に短い方のねじで固定します。


⑦ 図のように、扉にレバーハンドルをセットし反対側のレバーハンドルを長い方のねじで固定します。

⑧ 扉枠側にラッチがおさまるように位置を合わせてストライクを取り付けます。


※取替方法は一例ですので、イラスト・仕様は現物と異なる場合があります。

ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠の寸法


アルミレバータイプ寸法図
(錠付間仕切錠)




木製レバータイプ寸法図
(錠付間仕切錠)



ハイブリッドレバータイプ寸法図
(錠付間仕切錠)



共通部品






⚠ 使用上のご注意

- 使用場所、頻度によっても異なりますがご使用期間は、約10年をめどに新錠前へのお取替をお勧めします。
- 錠前は乱暴な操作、誤った操作手順、ドア枠やドアのそりなどでスムーズに操作ができない状態で使用を続けると、錠前内部が破損し、ドアの開閉ができなくなり室内閉じ込めなどの重大事故の原因になります。正しい状態でのご使用をお願いします。少しでも錠前の動きが悪い場合はすぐに点検・取替をお勧めします。
- 錠前のねじ（ハンドル取付ねじ、座取付ねじ）はガツツキがない様にしっかりと締付けてください。また、年に一度はねじのゆるみを点検し締め直しをお願いします。
- 施錠できるトイレ錠・鍵付間仕切錠・間仕切錠は施錠した状態でドアを閉めると施錠したままの状態になりますのでご注意ください。非常解錠装置にて解錠ください。
- 錠前は絶対に分解しないでください。
- ハンドルにはぶら下がったり、足場にしたり、物を引っ掛けたりしないでください。危険ばかりか錠前の破損につながります。
- 錠前の受け金具（枠部ストライク）の角穴には指を入れないでください。指を切る恐れがあります。
- 錠前の表面にキズをつけないよう注意してください。変色・腐食の恐れがあります。
- 一般住宅用の錠前です。店舗、事務所など使用頻度の高い場所にはお使いいただけません。
- 施錠した状態でレバーを強く操作しないでください。破損の恐れがあります。

お手入れについて

- 錠前の取付ねじにゆるみが生じたら、ねじの増し締めをしてください。
- 表面の汚れはやわらかい布で軽くから拭きしてください。汚れが目立つときは水を含ませたやわらかい布で拭いてください。
- 特に落ちにくい汚れが表面に付着したら、やわらかい布に少量の中性洗剤を含ませて拭き取り、水を含ませたやわらかい布で中性洗剤を拭き取ってから、乾いたやわらかい布で水分を拭き取ってください。中性洗剤以外の洗剤や漂白剤・シンナー等で絶対に拭かないでください。
- 鍵の操作がスムーズに行かない場合は鉛筆の粉（黒鉛筆）を鍵穴に入れてください。油などを鍵穴に入れるとほこりなどを吸着して誤作動の原因となりますのでご注意ください。

製品動画を
ご覧いただけます。金物 錠前
QR08-26

長座の錠前からの取替に便利な兼用取替レバー錠用の化粧プレートです。

縦・横どちらに
向きを変えても取付可能

兼用取替バリアフリーレバー錠との組み合わせイメージ

Nシルバーの座（取替錠）には
Nシルバーの化粧プレートアンバーの座（取替錠）には
アンバーの化粧プレート


※本商品にレバーは含まれません。

※兼用取替レバー錠（P.416～）にもご使用いただけます。

- 長座の穴やバックセットを変更した際の穴、座の跡形をカバーする専用化粧プレートです。
- 両面テープ（付属）で簡単施工。




プレートサイズ



Nシルバー

アンバー

2枚入



(単位:mm)


【マツバ】ECLE 兼用取替レバー錠用化粧プレート

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
012-6554	Nシルバー	EL-PL04	1セット(2枚入) 1,100円
012-6555	アンバー	EL-PL05	

●材質:ABS樹脂●両面テープ付

フロントプレートが大きな場合の取替用ラッチ。

- ケースロックなどフロントプレートが大きな場合に便利な取替用ラッチです。



【マツバ】ECLE 50・60mm兼用取替ラッチ 25×130

商品コード	品番	サイズ	価格(税抜き)
012-6561	EL5060-L	25×130mm	1セット 5,300円

●材質:亜鉛合金、ABS樹脂、ステンレス

●付属品:φステン皿木ねじ3.1×22 2本、当て板(t=2.0)2枚


※水まわりおよび屋外の扉には使用できません。

※ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠の専用取替ラッチです。


※兼用取替レバー錠（P.416～）には使用できません。

フロントを取替える場合に
ちょっと工夫することで
美しく仕上がります。


フロントの穴が大きい場合

木片（割りばしなど）を削って
埋め木してから取付けます。

フロントの穴が小さい場合

ラッチのフロントが納まるよう
に扉を掘り込み加工をしてから
取付けます。

ねじ取付穴が大きくなってねじがきかない場合

木片（割りばしなど）
を削り木工用接着剤
を付けて穴を埋め木
してから取付けます。

ECLE 兼用取替レバー錠

ドアノブ → レバーで
みんなが使いやすい!

室内ドア用

アンバー

ニッケル

レバー

ノブ

から

■扉本体に加工を行わなくても、
ドアノブ(チューブラ錠・円筒錠)を
使いやすいレバー錠に
取替できます。

■ドアをスムーズに
開閉できます。

機能性を考え、レバーの回転角度
を30〜35度に設定していますの
で、お年寄りやお子様でも簡単に
開閉できます。

■消音・耐久性に
優れています。

20万回の開閉テストをクリ
アしたレバー錠専用消音ラッ
チを採用しています。

■BIGな丸座(φ
66)で跡形も
隠せます。



ほとんどの丸座チューブラ
錠と座の直径が同じか、も
しくは大きいので、従来付
いていた錠前をはずした後
に残るねじ穴や、日焼けの
跡形も隠せます。



取替可能タイプ

■チューブラ錠


■円筒錠



●まれにバックセット55mmの場合がありますので、ヤスリなど穴を削って取付けてください。

小判座の錠前からの
交換に P.415

ECLE
兼用取替レバー錠用
化粧プレート



レバーと座だけを
取替え P.420

各社取替レバーハンドル



電子カタログは
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ベット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接合・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識


ご利用方法

Webで詳細図面をご覧頂けます。

おすすめ商品
一押し介護
保険


改修

空錠

カギのないタイプ。
主に通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。

アンバー

トイレ錠

室内側はツマミで開け閉めします。
カギを開めると「赤」、開けると「青」が
表示されるタイプです。
※非常時は室外側からコインで解錠できます。

ニッケル

室内側



マツ六 ECLE 兼用取替レバー錠 空錠

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
012-6320	ニッケル	EL100-1M-N-60	1セット 9,000円
012-6322	アンバー	EL100-1M-TU-60	
012-6321	ゴールド	EL100-1M-TG-60	

●バックセット:60mm ●扉厚:30~40mm ●付属品:受け金具(ストライク)1セット、皿木ねじ3.1×22 4本、チューブラ錠用(丸木ねじ3.5×20 4本)、円筒錠用(なべ小ねじM4×10 2本、なべ小ねじM4×30 2本、ねじ筒 2本)

マツ六 ECLE 兼用取替レバー錠 トイレ錠

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
012-6330	ニッケル	EL100-4M-N-60	1セット 11,800円
012-6332	アンバー	EL100-4M-TU-60	
012-6331	ゴールド	EL100-4M-TG-60	

●バックセット:60mm ●扉厚:30~40mm ●付属品:受け金具(ストライク)1セット、皿木ねじ3.1×22 4本、チューブラ錠用(丸木ねじ3.5×20 4本)、円筒錠用(なべ小ねじM4×10 2本、なべ小ねじM4×30 2本、ねじ筒 2本)

鍵付 間仕切錠

室外側からキーで開け閉めできるタイプです。
室内側はツマミで開け閉めします。
外出時キーでロックできるので、特にプライバシーを守りたい部屋におすすめです。

キー3本付




室内側



ゴールド

間仕切錠

室内側はツマミで開け閉めします。
「赤」「青」の表示窓はありません。
プライバシーを確保したい部屋などにおすすめします。
※非常時は室外側からコインで解錠できます。

ニッケル

室内側



マツ六 ECLE 兼用取替レバー錠 鍵付間仕切錠

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
012-6325	ニッケル	EL100-35M-N-60	1セット 17,700円
012-6327	アンバー	EL100-35M-TU-60	
012-6326	ゴールド	EL100-35M-TG-60	

●バックセット:60mm ●扉厚:30~40mm ●付属品:受け金具(ストライク)1セット、皿木ねじ3.1×22 4本、チューブラ錠用(丸木ねじ3.5×20 4本)、円筒錠用(なべ小ねじM4×10 2本、なべ小ねじM4×30 2本、ねじ筒 2本)






マツ六 ECLE 兼用取替レバー錠 間仕切錠

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
012-6500	ニッケル	EL100-3M-N-60	1セット 11,800円
012-6502	アンバー	EL100-3M-TU-60	
012-6504	ゴールド	EL100-3M-TG-60	

●バックセット:60mm ●扉厚:30~40mm ●付属品:受け金具(ストライク)1セット、皿木ねじ3.1×22 4本、チューブラ錠用(丸木ねじ3.5×20 4本)、円筒錠用(なべ小ねじM4×10 2本、なべ小ねじM4×30 2本、ねじ筒 2本)

ECLE 兼用取替レバー錠の図面

(単位:mm)

Webサイトから
施工マニュアルをダウンロードできます。
<https://www.firstreform.com/>

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

電子カタログは
こちらから

金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラボトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法



- 物件管理ロック・キーボックス・南京錠
- 建具金物
- ベット用建具
- ラバトリー金物
- 窓金物
- 網戸張替部材
- 連結金具・金網
- 家具金物
- ねじ・釘・アンカー

- 収納・内装
- 建築資材
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 接層・テラス・清掃・補修
- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法

ECLE リフォーム用オールラウンド錠 空錠

Webで詳細図面をご覧ください。

介護保険 改修

NEW

握らず、回さず。
押すだけ、引くだけ。

一般住宅室内ドア用



ブラック


対応扉厚
30~42mm

取替可能
タイプ



チューブラ錠 円筒錠

ハンドルを回す動作が不要。
シンプル操作でバリアフリーな
ドアに変身!




※回すような動作はドアを
破損させる恐れがありま
すのでおやめください。



シルバーグレー




ハンドルは用途に応じて、
上向き・下向きにも取付可能。



製品動画を
ご覧いただけます。
金物 錠前
QR08-26


開閉具合を微調整

ラッチボルトを回転させて出幅を
調整し、扉を開閉する際の力加減を
微調整。



バックセットは何mmでも

チューブラ錠・円筒錠であれば、
バックセットが何mmでも取替可能。



B.S
(バックセット)※
※扉の端からレバーハンドル
(握玉)の中心までの距離



ブラック


シルバーグレー

うちのドアノブも交換できるかな?

チェックリスト

チェックを全て満たせば、オールラウンド錠に取替え可能!


既設の錠前が
チューブラ錠 または 円筒錠




長座のチューブラ錠は、
空錠に限り取替可能。
ただし、座の跡は隠れません。

カギをかける
必要はない
(空錠でよい)


ドアの厚みが
30~42mm



既設の錠前に応じた
下記のドアの条件を
満たしている



縦枠と扉の
すき間が
5mm以内



使用上のご注意

- 気密性の高い住宅の扉には使用しないでください。
- オールラウンド錠が取付いている扉にもたれかかったり、体重をかけるなど、体をあずけるような使い方をしないでください。
- 屋外・浴室・外部との出入り口の扉で使用しないでください。
- ねじ等必要な部品を省かないでください。
- ハンドルを回転させようとして、ぶらさがったり、物をぶら下げないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。


マツ穴 ECLE リフォーム用オールラウンド錠 空錠

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
012-6600	ブラック	ELAR-1-BK	1セット 4,980円
012-6601	シルバーグレー	ELAR-1-SGR	

●バックセット: 何mmでも取替可能 ●扉厚: 30~42mm ●付属品: 受け金具1セット、皿木ねじ3.5×20 4本、チューブラ錠用(なべタッピンねじ4×20 4本)、円筒錠用(なべ小ねじM4×30 2本、なべ小ねじM4×10 2本、ねじ筒 2本)


ECLE リフォーム用オールラウンド錠 空錠の寸法

ハンドル




(単位:mm)

オールラウンド錠用受け金具



(単位:mm)

ボールラッチ



(単位:mm)



トイレ錠が使いやすい レバーハンドルに 取替可能に!

- WCロック(下記「取替可能機種」参照)を
レバーハンドルに取替できます。
- 切り欠きもねじ跡も台座の跡もそのままOK!
- 新規取付けにもおすすめです(取付け型紙付)。

製品動画を
ご覧いただけます。

金物 錠前
QR08-26



廊下側

トイレ側

使いやすさと安全を考えた4つのポイント

- 1 施錠時には赤の表示でお知らせ。大きなツمامで施錠・解錠もしやすい!**




- 2 非常時は廊下側からコインやドライバーで解錠できるため安心です。**



- 3 衣服が引っかかりにくいよう、レバーの先を大きく扉側に曲げています。**



- 4 レバーの操作角度が22°と小さく、開閉がラクラクです。**




施工方法 ECLE バリアフリーレバーハンドル錠

■ 取付け前の、当製品作動確認。


取付け前にトイレ側本体レバーと廊下側レバーを組み合わせ、正しく作動するかどうか確認してください。

- ①レバーは作動しますか?
- ②レバーを動かしたとき、ラッチボルトは作動しますか?
- ③ツمامはスムーズに作動しますか?
- ④つまみを解錠から施錠にした時、廊下側の表示は赤になりますか? 又、レバーを動かした時ラッチボルトは固定されていますか?
- ⑤確認後、トイレ側本体・廊下側本体ともに解錠状態に戻す。



■ トイレ側本体を取付ける。

- ⑥本体レバーが解錠状態(ツمامが水平方向(横))になっていることを確認してください。
トイレ側にセットし、4箇所を木ねじで止めてください。
- ⑦廊下側レバーが解錠状態(非常解錠装置ミゾが縦)になっていることを確認してください。
廊下側から、廊下側レバーを差し込みビスの位置を筆記用具で2箇所印を付け、廊下側レバーを外してください。印の所をキリで下穴をあけ、再度廊下側レバーを差し込み2箇所を木ねじで止めてください。




<取付完了>

取替可能機種: WCロック


GATEスタンダード表示錠
川口技研 ホームWC錠

川口技研 ハイスWC錠



川口技研 ホームカラーWC錠


川口技研 宮殿1号WC錠




宮殿1号WC錠は取替可能ですが、既設商品の座が大きい為、跡が残ります。

※左右勝手どちらでもご使用いただけます。

▲ 施工上のご注意



- 廊下側とトイレ側で取付け位置がズレると、ロックを解錠した時にレバーを操作してもドアを開けられない恐れがあります。そのため、廊下側レバーは、ねじ止め前に必ず作動(施解錠)確認をしていただきスムーズにレバーが動く位置に取付けてください。



※この写真は外開き用です。


マツ六 ECLE バリアフリーレバーハンドル錠 トイレ用

商品コード	仕様	品番	価格(税抜き)
701-0481	外開き用	MBL-WC53-S	1セット 5,450円
701-0482	内開き用	MBL-WC53-U	

●バックセット:53mm ●扉厚:28~42mm ●受け金具(ストライク)付
※本製品は室内トイレ専用です。玄関等では使用しないでください。


外開き用受け金具 ※内開き仕様には付いていません。 ※外開き仕様には付いていません。

外開き (廊下側を開くタイプ)




※左右吊元はそれぞれ兼用で取付けできます。

内開き (トイレ側を開くタイプ)



既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる特大座。



長沢製作所 TOMFU 特大座 空錠


商品コード	仕様	色	価格(税抜き)
219-0600	チューブラ錠仕様	MS	1台 9,360円
219-0610		MG	
219-0640		MU	
219-0605	箱錠仕様	MS	1台 11,960円
219-0615		MG	
219-0645		MU	

●材質:レバーハンドル/亜鉛合金、受座/スチール●バックセット:51mm●扉厚:30~40mm

長沢製作所 TOMFU 特大座 表示錠

商品コード	仕様	色	価格(税抜き)
219-0620	チューブラ錠仕様	MS	1台 11,310円
219-0630		MG	
219-0650		MU	
219-0625	箱錠仕様	MS	1台 13,910円
219-0635		MG	
219-0655		MU	

●材質:レバーハンドル/亜鉛合金、受座/スチール●バックセット:51mm●扉厚:30~40mm




レバーと座だけを取替えて、抗菌・抗ウイルスに!

■24時間で99.99%のウイルスを減少。

■適合機種(右下参照)の既存ラッチを使用してレバーハンドルのみを交換し、抗菌・抗ウイルスのハンドルにグレードアップできます。

※ラッチは本体セットに含まれません。ラッチも交換される場合は、下に掲載の専用ラッチもご用意ください。



ヒナカ 各社取替レバーハンドル(本体セット)

商品コード	タイプ	品番	色	価格(税抜き)
482-0700	空錠	38D1-O	ブロンズ	1セット オープン価格
482-0705			シルバー	1セット オープン価格
482-0710	表示錠	38D1-W	ブロンズ	1セット オープン価格
482-0715			シルバー	1セット オープン価格

●材質:レバーハンドル/アルミ、受座/スチール
●扉厚:30~40mm

別売

■上記掲載の
38D1-O、38D1-Wの
専用ラッチです。

適合メーカー(機種)

ヒナカ	GLEバー(GIA・X)...	フロント刻印[GIA]
川口技研	ハイレバー・LZシリーズ...	フロント刻印[GIKEN]
長沢製作所	リビエール...	フロント刻印[KODAI]
	パルム・ウィズ...	フロント刻印[NAGASAWA]
美和ロック	ゼルタ...	フロント刻印[MIWA ZLT]

ヒナカ 各社取替レバーハンドル専用ラッチ

482-0720 TL-50
1個 オープン価格(税抜き)

●バックセット:50mm

電子カタログは
こちらから

金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ベットの建具

ラボラトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

快適&安全設計の取替用レバーハンドル。





川口技研 TKレバー

商品コード	品番	タイプ	色	価格 (税抜き)
189-5410	DT1-1M-MB (60)	空錠	ブラウン	1セット 5,800円
189-5412	DT1-1M-MS (60)		シルバー	
189-5411	DT1-1M-MG (60)		ゴールド	
189-5420	DT1-4M-MB (60)	トイレ錠	ブラウン	1セット 7,050円
189-5422	DT1-4M-MS (60)		シルバー	
189-5421	DT1-4M-MG (60)		ゴールド	
189-5430	DT1-5M-MB (60)	シリンダー錠 (個室用)	ブラウン	1セット 7,750円
189-5432	DT1-5M-MS (60)		シルバー	
189-5431	DT1-5M-MG (60)		ゴールド	

●材質: アルミ合金、亜鉛合金 ●バックセット: 60mm
●扉厚: 26~42mm ●シリンダー錠はキー3本付

内装に馴染む、ホワイト色。



KAWAJUN レバーハンドル

商品コード	タイプ	座	品番	価格 (税抜き)
639-1010	空錠	丸座	1-V1C-001-LJ	1セット 9,900円
639-1020		角座	1-V6T-001-LJ-2	
639-1011	表示錠	丸座	3-V1C-001-LJ	1セット 12,900円
639-1021		角座	3-V6T-001-LJ-2	

●材質: 亜鉛ダイキャスト ●扉厚: 33~42mm ●色: セラミックホワイト
●バックセット51mm ●付属品: 取付けビス、ストライク

今まで対応が難しかった長座の取替えに最適!

No.32

美しい曲線の
レバーデザイン。

長座タイプの
取替えに

ニッケル

No.33

スッキリした
デザインの
レバー。



サテン
ゴールド

標準座のタイプは
P.428

※写真は表示錠

(単位:mm)

切り欠き加工図



川口技研 ハイレバー No.32

8STチューブラセット (長座)

商品コード	品番	タイプ	色	価格 (税抜き)
190-1281	AL-32-1HT26-N	空錠	ニッケル	1セット 13,800円
190-1282	AL-32-1HT26-SG		サテンゴールド	1セット 13,850円
190-1283	AL-32-4HT26-N	表示錠	ニッケル	1セット 16,150円
190-1284	AL-32-4HT26-SG		サテンゴールド	1セット 16,200円

LVSケースセット (長座)

商品コード	品番	タイプ	色	価格 (税抜き)
190-1291	LVS-32-1HT26-N	空錠	ニッケル	1セット 15,000円
190-1292	LVS-32-1HT26-SG		サテンゴールド	1セット 15,050円
190-1293	LVS-32-4HT26-N	表示錠	ニッケル	1セット 17,350円
190-1294	LVS-32-4HT26-SG		サテンゴールド	1セット 17,400円

●材質: 亜鉛合金 ●バックセット: 51mm ●扉厚: 28~40mm

川口技研 ハイレバー No.33

8STチューブラセット (長座)

商品コード	品番	タイプ	色	価格 (税抜き)
190-1286	AL-33-1HT26-N	空錠	ニッケル	1セット 13,800円
190-1287	AL-33-1HT26-SG		サテンゴールド	1セット 13,850円
190-1288	AL-33-4HT26-N	表示錠	ニッケル	1セット 16,150円
190-1289	AL-33-4HT26-SG		サテンゴールド	1セット 16,200円

LVSケースセット (長座)

商品コード	品番	タイプ	色	価格 (税抜き)
190-1296	LVS-33-1HT26-N	空錠	ニッケル	1セット 15,000円
190-1297	LVS-33-1HT26-SG		サテンゴールド	1セット 15,050円
190-1298	LVS-33-4HT26-N	表示錠	ニッケル	1セット 17,350円
190-1299	LVS-33-4HT26-SG		サテンゴールド	1セット 17,400円

●材質: 亜鉛合金 ●バックセット: 51mm ●扉厚: 28~40mm

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

電子カタログは
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラボトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

レバーハンドル

洗練されたデザインで
様々な空間にマッチ。

- お子様やご高齢の方にもストレスの少ないソフトな操作感です。
- 施工しやすいシンプル設計です。

CHROME

クローム



クロームは青みがかったシルバーと表現できます。その鏡面仕上げは美しい輝きに加えて周囲の風景が映り込むことによって多彩な表現を見せます。

SATIN NICKEL

サテンニッケル



サテンニッケルはやや黄色味を帯びたシルバー色をしています。丁寧な研磨仕上げにより、サテン生地を思わせる落ち着いた光沢があり、空間やドアの色を選ばない汎用性が魅力的です。

MATTE BLACK

マットブラック



艶消し仕上げにより重厚でモダンな印象のマットブラック。アクセントとして空間にメリハリを与えインテリアテイストをより一層際立たせます。

V6



クローム(角座)



サテンニッケル(角座)




マットブラック(角座)



表示錠(クローム)

KAWAJUN V6 フルセット

商品コード	座	タイプ	色	品番	価格(税抜き)
639-1030	角座	空錠	クローム	1-V6T-C-LJ-2	1セット 9,100円
639-0131			サテンニッケル	1-V6T-N-LJ-2	1セット 9,700円
639-0132			マットブラック	1-V6T-003-LJ-2	1セット 9,900円
639-0135		表示錠	クローム	3-V6T-C-LJ-2	1セット 12,100円
639-0136			サテンニッケル	3-V6T-N-LJ-2	1セット 12,700円
639-0137			マットブラック	3-V6T-003-LJ-2	1セット 12,900円




●材質:亜鉛ダイキャスト●扉厚:33~42mm●バックセット:51mm●付属品:LJケース、取付ビス、ストライク
※WEBで取扱説明書・切欠図をご覧ください(商品には付属しません)。

JV



クローム(角座)




サテンニッケル(角座)



表示錠(サテンニッケル)

KAWAJUN JV フルセット

商品コード	座	タイプ	色	品番	価格(税抜き)
639-0140	角座	空錠	クローム	1-JVT-C-LJ-2	1セット 10,300円
639-0141			サテンニッケル	1-JVT-N-LJ-2	1セット 10,900円
639-0145		表示錠	クローム	3-JVT-C-LJ-2	1セット 13,300円
639-0146			サテンニッケル	3-JVT-N-LJ-2	1セット 13,900円



●材質:亜鉛ダイキャスト●扉厚:33~42mm●バックセット:51mm●付属品:LJケース、取付ビス、ストライク ※取付けには別途六角レンチをご用意ください。
※WEBで取扱説明書・切欠図をご覧ください(商品には付属しません)。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。



C1



クローム(丸座)



サテンニッケル(丸座)



クローム(角座)





サテンニッケル(角座)

KAWAJUN C1 フルセット

商品コード	座	タイプ	色	品番	価格(税抜き)
639-0150	丸座	空錠	クローム	1-C1C-C-LJ	1セット 9,100円
639-0151			サテンニッケル	1-C1C-N-LJ	1セット 9,700円
639-0155		表示錠	クローム	3-C1C-C-LJ	1セット 12,100円
639-0156			サテンニッケル	3-C1C-N-LJ	1セット 12,700円
639-0160	角座	空錠	クローム	1-C1T-C-LJ-2	1セット 9,100円
639-0165			サテンニッケル	1-C1T-N-LJ-2	1セット 9,700円
639-0170		表示錠	クローム	3-C1T-C-LJ-2	1セット 12,100円
639-0171			サテンニッケル	3-C1T-N-LJ-2	1セット 12,700円

●材質:亜鉛ダイキャスト●扉厚:33~42mm●バックセット:51mm●付属品:LJケース、取付ビス、ストライク

※WEBで取扱説明書・切欠図をご覧ください(商品には付属しません)。

表示錠
(クローム・丸座)表示錠
(サテンニッケル・角座)

電子カタログは
こちらから



金物

V1



クローム(丸座)



サテンニッケル(丸座)



マットブラック(丸座)




表示錠(マットブラック)

KAWAJUN V1 フルセット

商品コード	座	タイプ	色	品番	価格(税抜き)
639-0175	丸座	空錠	クローム	1-V1C-C-LJ	1セット 9,100円
639-0176			サテンニッケル	1-V1C-N-LJ	1セット 9,700円
639-0177			マットブラック	1-V1C-003-LJ	1セット 9,900円
639-0180		表示錠	クローム	3-V1C-C-LJ	1セット 12,100円
639-0181			サテンニッケル	3-V1C-N-LJ	1セット 12,700円
639-0182			マットブラック	3-V1C-003-LJ	1セット 12,900円

●材質:亜鉛ダイキャスト●扉厚:33~42mm●バックセット:51mm●付属品:LJケース、取付ビス、ストライク

※WEBで取扱説明書・切欠図をご覧ください(商品には付属しません)。






寸法図

LJケース(共通部材)

ストライク(共通部材)

表示器(表示錠 共通部材)



バリアフリー

金物


収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接合・テープ・
清掃・補修
道具・工具
お役立ち
コーナー
豆知識
ご利用方法

価格改定の可能性があるので、最新価格は必ず Web でご確認ください。

ハイレバー

川口技研のハイレバーは
セット品の他、用途や色など
施主様のご要望にあわせて
選ぶことができます。

【バラ部材を購入する場合】
P.426～



ハイレバーシリーズ
バラ部材

型番例: ハンドル H-32

各部材を自由に組み合わせて購入する
場合、ハンドル単体でもご購入可能です。

ハンドルの形状・色をえらぶ

P.426

■レバーは7種類の形状から選べます。



■色は5色から選べます。



ラッチ・座をえらぶ

P.426



空錠

空錠とは、施錠昨日がなく、ラッチボルトのみのレーハンドル。
使用場所(例): リビング等自由に行き来できる場所

内締錠

内締錠とは、室内側から施錠できる錠。非常時はコインなどで解錠可能。
使用場所(例): 浴室・トイレ・寝室など


表示錠

表示錠とは、室内側から施錠でき、外側の表示窓が赤色に表示され、利用状況が確認できる。
非常時はコインなどで解錠可能使用場所(例): 主にトイレで使用(浴室・洗面所などでも使用可能)

座の形状をえらぶ(ハイレバー)

P.427

■『座』はハンドルとドアの間に接する飾り座です。

【セット商品を購入する場合】
P.428～ハイレバーシリーズ
セット商品

型番例: LS-32-1M-N

ハンドル・座・ラッチが全てセット
になった商品です。電子カタログは
こちらから

金 物

錠前・鍵

物件管理ロック・

キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラボトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・

アンカー

バリアフリー

金 物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・

清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法

ハイレバーシリーズ バラ部材

ハイレバー レバーハンドルのみ

- ハイレバーシリーズのレバーハンドルのみ商品です。ラッチ・座セットについては、下段もしくは、P.427よりお選びください。
- レバーハンドルとラッチ・座セットがセットになった商品は、P.428～掲載しています。

カラーバリエーション



ニッケル



サテンゴールド



ブラウン




鏡面ゴールド




クローム



H-32



H-33



川口技研 ハイレバー レバーハンドルのみ H-32

商品コード	品番	色	価格(税抜き)
189-9240	H-32-N	ニッケル	1組 2,700円
189-9250	H-32-SG	サテンゴールド	1組 2,750円
189-9260	H-32-Br	ブラウン	

●材質:アルミ合金●対応扉厚:28～40mm

川口技研 ハイレバー レバーハンドルのみ H-33


商品コード	品番	色	価格(税抜き)
189-9330	H-33-N	ニッケル	1組 2,700円
189-9340	H-33-SG	サテンゴールド	1組 2,750円
189-9350	H-33-Br	ブラウン	

●材質:アルミ合金●対応扉厚:28～40mm




H-42

NEW



H-43

NEW



川口技研 ハイレバー レバーハンドルのみ H-42

商品コード	品番	色	価格(税抜き)
189-9360	H42-G	鏡面ゴールド	1組 3,500円
189-9366	H42-N	ニッケル	1組 3,100円
189-9367	H42-SG	サテンゴールド	1組 3,150円

●材質:アルミ合金●対応扉厚:28～40mm


川口技研 ハイレバー レバーハンドルのみ H-43

商品コード	品番	色	価格(税抜き)
189-9368	H43-N	ニッケル	1組 3,100円
189-9369	H43-SG	サテンゴールド	1組 3,150円


●材質:アルミ合金●対応扉厚:28～40mm



H-62A



H-65A



川口技研 ハイレバー レバーハンドルのみ H-62

商品コード	品番	色	価格(税抜き)
190-1951	H62A-N	ニッケル	1組 3,350円
190-1952	H62A-Cr	クローム	

●材質:アルミ合金●対応扉厚:28～40mm

川口技研 ハイレバー レバーハンドルのみ H-65


商品コード	品番	色	価格(税抜き)
190-1953	H65A-N	ニッケル	1組 3,350円

●材質:アルミ合金●対応扉厚:28～40mm



H-52A

NEW



川口技研 ハイレバー レバーハンドルのみ H-52

商品コード	品番	色	価格(税抜き)
189-9378	H52-N	ニッケル	1組 4,200円
189-9379	H52-SG	サテンゴールド	1組 4,600円
189-9382	H52-G	鏡面ゴールド	1組 5,000円

●材質:亜鉛合金●対応扉厚:28～40mm

UKT13座 ラッチ・座セット

- NK座からの取替に対応したUKT13座のラッチ・座セットです。

空錠

内締錠

表示錠



8ST-1UKT13-N



8ST-3UKT13-SG



8ST-4UKT13-N

川口技研 UKT13座 ラッチ・座セット

商品コード	タイプ	品番	色	価格(税抜き)
189-9431	空錠	8ST-1UKT13-N	ニッケル	1セット 3,350円
189-9436	空錠	8ST-1UKT13-SG	サテンゴールド	1セット 3,700円
189-9432	内締錠	8ST-3UKT13-N	ニッケル	1セット 4,200円
189-9437	内締錠	8ST-3UKT13-SG	サテンゴールド	1セット 4,500円
189-9433	表示錠	8ST-4UKT13-N	ニッケル	1セット 4,200円
189-9438	表示錠	8ST-4UKT13-SG	サテンゴールド	1セット 4,500円

●ラッチ:8STラッチ●ストライク付●材質:アルミ合金●バックセット:51mm●対応扉厚:空錠/28～40mm、内締錠・表示錠/28～36mm

電子カタログは
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ベット用建具

ラボトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識


ご利用方法

ハイレバー ラッチ・座セット


- ハイレバーシリーズのラッチ・座セットのみ商品です。レバーハンドルについては、P.426よりお選びください。
 ■レバーハンドルとラッチ・座セットが全てセットになった商品はP.428～掲載しています。

NEW
色追加


LS-1M 丸座空錠




LS-1K13 小判座空錠




LS-4K13 小判座表示錠




LVS-3ND 内締錠(セパレート座)



LVS-4ND 表示錠(セパレート座)



調整ストライク(共通部品)



左右勝手の調整はラッチボルトの回転にて行ってください。

川口技研 ハイレバー ラッチ・座セット

商品コード	品番	タイプ	色	価格(税抜き)
193-4600	LS-1M-N	丸座空錠	ニッケル	1セット 2,000円
193-4602	LS-1M-SG		サテンゴールド	1セット 2,250円
193-4601	LS-1M-Br		ブラウン	
193-4604	LS-1M-G		鏡面ゴールド	1セット 2,550円
193-4609	LS-1M-Cr		クローム	1セット 2,400円
193-4610	LS-1K13-N	小判座空錠	ニッケル	1セット 3,200円
193-4612	LS-1K13-SG		サテンゴールド	1セット 3,400円
193-4611	LS-1K13-Br		ブラウン	
193-4614	LS-1K13-G		鏡面ゴールド	1セット 3,750円
193-5041	LSV-3ND-N	セパレート座内締錠	ニッケル	1セット 5,150円
193-5056	LSV-3ND-SG		サテンゴールド	1セット 5,400円
193-5057	LSV-3ND-Br		ブラウン	
193-4630	LS-4K13-N	小判座表示錠	ニッケル	1セット 4,600円
193-4632	LS-4K13-SG		サテンゴールド	1セット 4,850円
193-4631	LS-4K13-Br		ブラウン	
193-4634	LS-4K13-G		鏡面ゴールド	1セット 5,150円
193-4639	LS-4K13-Cr		クローム	1セット 5,050円
193-5061	LVS-4ND-N	セパレート座表示錠	ニッケル	1セット 5,150円
193-5076	LVS-4ND-SG		サテンゴールド	1セット 5,400円
193-5077	LVS-4ND-Br		ブラウン	

●材質:アルミ合金●バックセット:51mm●対応扉厚:空錠/28~40mm、内締錠・表示錠/28~36mm

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

電子カタログは
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

川口技研 ハイレバー

■美しい曲線デザインのNo.32、
スッキリしたデザインのNo.33、
2つのタイプから
お選びいただけます。



GIKEN ハイレバーシリーズ

空錠(丸座)



No.32空錠(丸座)

商品コード	品番	色	価格(税抜き)
190-1200	LS-32-1M-N	ニッケル	1セット 4,700円
190-1204	LS-32-1M-SG	サテンゴールド	1セット 5,000円
190-1208	LS-32-1M-Br	ブラウン	


No.33空錠(丸座)

商品コード	品番	色	価格(税抜き)
190-1210	LS-33-1M-N	ニッケル	1セット 4,700円
190-1214	LS-33-1M-SG	サテンゴールド	1セット 5,000円
190-1218	LS-33-1M-Br	ブラウン	

●ラッチ:LSミニケース●材質:アルミ合金●バックセット:51mm●扉厚:28~40mm


●ラッチ:LSミニケース●材質:アルミ合金●バックセット:51mm●扉厚:28~40mm

丸座




(単位:mm)

LSミニケース



(単位:mm)

調整ストライク



(単位:mm)

内締錠(セパレート座)



No.32内締錠(セパレート座)

商品コード	品番	色	価格(税抜き)
190-1220	LVS-32-3ND-N	ニッケル	1セット 7,850円
190-1224	LVS-32-3ND-SG	サテンゴールド	1セット 8,150円
190-1228	LVS-32-3ND-Br	ブラウン	


●ラッチ:LVSケース●材質:アルミ合金●バックセット:51mm●扉厚:28~40mm

No.33内締錠(セパレート座)

商品コード	品番	色	価格(税抜き)
190-1240	LVS-33-3ND-N	ニッケル	1セット 7,850円
190-1244	LVS-33-3ND-SG	サテンゴールド	1セット 8,150円
190-1248	LVS-33-3ND-Br	ブラウン	


●ラッチ:LVSケース●材質:アルミ合金●バックセット:51mm●扉厚:28~40mm

セパレート座




(単位:mm)

LVSケース



(単位:mm)

調整ストライク




(単位:mm)



セパレート座
(内締錠・表示錠)

ハイレバーの取替の際は
こちらのラッチ(別売)も
ご利用いただけます。
(セパレート座除く)



取替ラッチ 8ST-51

189-9605

1個 **1,480円**(税抜き)



表示錠(セパレート座)



No.32表示錠(セパレート座)

商品コード	品番	色	価格(税抜き)
190-1230	LVS-32-4ND-N	ニッケル	1セット 7,850円
190-1234	LVS-32-4ND-SG	サテンゴールド	1セット 8,150円
190-1238	LVS-32-4ND-Br	ブラウン	1セット 8,150円

●ラッチ:LVSケース●材質:アルミ合金●バックセット:51mm●扉厚:28~40mm




No.33表示錠(セパレート座)


商品コード	品番	色	価格(税抜き)
190-1250	LVS-33-4ND-N	ニッケル	1セット 7,850円
190-1254	LVS-33-4ND-SG	サテンゴールド	1セット 8,150円
190-1258	LVS-33-4ND-Br	ブラウン	1セット 8,150円

●ラッチ:LVSケース●材質:アルミ合金●バックセット:51mm●扉厚:28~40mm


セパレート座



LVSケース



調整ストライク



小判座セット



空錠(小判座)

タイプ	商品コード	品番	色	価格(税抜き)
No.32	190-1271	LS-32-1K13-N	ニッケル	1セット 5,900円
	190-1272	LS-32-1K13-SG	サテンゴールド	1セット 6,150円
No.33	190-1276	LS-33-1K13-N	ニッケル	1セット 5,900円
	190-1277	LS-33-1K13-SG	サテンゴールド	1セット 6,150円

●ラッチ:LSミニケース●材質:アルミ合金●バックセット:51mm●扉厚:28~40mm




表示錠(小判座)


タイプ	商品コード	品番	色	価格(税抜き)
No.32	190-1273	LS-32-4K13-N	ニッケル	1セット 7,300円
	190-1274	LS-32-4K13-SG	サテンゴールド	1セット 7,600円
No.33	190-1278	LS-33-4K13-N	ニッケル	1セット 7,300円
	190-1279	LS-33-4K13-SG	サテンゴールド	1セット 7,600円

●ラッチ:LSミニケース●材質:アルミ合金●バックセット:51mm●扉厚:28~40mm


小判座(K13)



LSミニケース



調整ストライク



既存金物のアトが
隠せる特大座 P.420

TOMFU 特大座
空錠・表示錠



扉の穴加工用工具はこちら

228-2017
C型 ショートビット
21mm
→P.800



228-2241
アジャスト自在錠セット
→P.808



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラボトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法



レバーハンドル ブラックZBシリーズ

どこまでも深く、味わいのあるつや消しブラック



62A 空錠(角座)

62A




※サムターン部寸法は右ページのサムターン錠と同じです。

川口技研 レバーハンドル ブラックZB 62A



ケース	商品コード	タイプ	座	品番	価格(税抜き)
LS ミニケース錠	190-1575	空錠	丸座	LS-62A-1M-ZB	1セット 5,750円
	190-1576		角座	LS-62A-1SQJ-ZB	1セット 6,850円
LVS ケース錠	190-1581	空錠	丸座	LVS-62A-1M-ZB	1セット 6,950円
	190-1582		角座	LVS-62A-1SQJ-ZB	1セット 8,050円
	190-1583	内締錠	丸座	LVS-62A-3ND-ZB	1セット 8,900円
	190-1584		角座	LVS-62A-3PSQJ-ZB	1セット 11,150円
	190-1585	表示錠	丸座	LVS-62A-4ND-ZB	1セット 8,900円
	190-1586		角座	LVS-62A-4PSQJ-ZB	1セット 11,150円
	190-1590	ピンシリンダー錠	丸座	LVS-62A-F5D-ZB	1セット 15,850円
	190-1591		角座	LVS-62A-F5PSQJ-ZB	1セット 18,050円

●材質:アルミ合金●表面仕上:ZB色塗装仕上●バックセット:51mm●扉厚対応:丸座/28~40mm、角座/33~40mm

65A



空錠(丸座)



※サムターン部寸法は右ページのサムターン錠と同じです。

川口技研 レバーハンドル ブラックZB 65A

ケース	商品コード	タイプ	座	品番	価格(税抜き)
LS ミニケース錠	190-3225	空錠	丸座	LS-65A-1M-ZB	1セット 5,750円
	190-3226		角座	LS-65A-1SQJ-ZB	1セット 6,850円
LVS ケース錠	190-3231	空錠	丸座	LVS-65A-1M-ZB	1セット 6,950円
	190-3232		角座	LVS-65A-1SQJ-ZB	1セット 8,050円
	190-3233	内締錠	丸座	LVS-65A-3ND-ZB	1セット 8,900円
	190-3234		角座	LVS-65A-3PSQJ-ZB	1セット 11,150円
	190-3235	表示錠	丸座	LVS-65A-4ND-ZB	1セット 8,900円
	190-3236		角座	LVS-65A-4PSQJ-ZB	1セット 11,150円
	190-3240	ピンシリンダー錠	丸座	LVS-65A-F5D-ZB	1セット 15,850円
	190-3241		角座	LVS-65A-F5PSQJ-ZB	1セット 18,050円

●材質:アルミ合金●表面仕上:ZB色塗装仕上●バックセット:51mm●扉厚対応:丸座/28~40mm、角座/33~40mm

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。




サムターンシリーズ




表示錠



簡易シリンダー錠(キー3本付)




(単位:mm)




(単位:mm)

専用ラッチ(共通)



(単位:mm)

ストライク(共通)



(単位:mm)

川口技研 サムターン錠 ブラックZB

商品コード	タイプ	バックセット	品番	価格(税抜き)
189-5725	表示錠	51 mm	S4ZB	1セット 4,300円
189-5726		60 mm		1セット 4,800円
189-5736	シリンダー錠	51 mm	SF5ZB	1セット 9,000円
189-5746		60 mm		1セット 9,500円

●材質:アルミ合金●表面仕上:ZB色塗装仕上●扉厚対応:28~40mm

電子カタログは
こちらから

金物

ショートストローク錠


開閉操作が15度のショートストローク錠。

- レバーを下げる動作が小さくて済むので、開閉がラクに。
- 美しい曲線デザインのNo.32、スッキリしたデザインのNo.33、2つのタイプから選びいただけます。



No.32

No.33



No.32

サテンゴールド

ニッケル

ブラウン



No.33




サテンゴールド

室内側

川口技研 ショートストローク錠 空錠(丸座)

商品コード	品番	レバータイプ	色	価格(税抜き)
189-9581	SVS-32-1M-N	No.32	ニッケル	1セット 5,900円
189-9591	SVS-33-1M-N	No.33		
189-9582	SVS-32-1M-SG	No.32	サテンゴールド	1セット 6,200円
189-9592	SVS-33-1M-SG	No.33		
189-9583	SVS-32-1M-Br	No.32	ブラウン	
189-9593	SVS-33-1M-Br	No.33		

●ラッチ:SVSケース●材質:アルミ合金●バックセット:51mm●扉厚:28~40mm



価格改定の可能性があるので、最新価格は必ずWebでご確認ください。

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラボラトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災
接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識



ご利用方法

MJレバー

室内レバーハンドルのロングセラー。

■アルミ合金製で軽く、高級感があります。

MJ24

光沢ある
質感

マツ六 MJ24レバー 空錠

商品コード	色	価格(税抜き)
013-2150	ニッケル	1セット 4,700円
013-2160	ブラウン	
013-2170	サテンゴールド	
013-2182	つや消しブラック	

●材質:アルミ合金●バックセット:50mm●扉厚:29~45mm
●丸座サイズ:φ56mm

マツ六 MJ24レバー トイレ錠

商品コード	色	価格(税抜き)
013-2240	ニッケル	1セット 6,850円
013-2250	ブラウン	
013-2260	サテンゴールド	
013-2267	つや消しブラック	



●材質:アルミ合金●バックセット:50mm●扉厚:29~45mm
●小判座サイズ:W45×H106mm

マツ六 MJ24レバー 戸襖錠

商品コード	色	価格(税抜き)
013-2180	ニッケル	1セット 4,750円
013-2190	ブラウン	
013-2200	サテンゴールド	
013-2202	つや消しブラック	

●材質:アルミ合金●バックセット:65mm●扉厚:24~35mm

MJ20

ツヤ消しの
静電塗装

マツ六 MJ20レバー 空錠

商品コード	色	価格(税抜き)
013-2400	シルバー	1セット 3,900円
013-2402	ブロンズ	
013-2404	ゴールド	

●材質:アルミ合金●バックセット:50mm●扉厚:29~45mm
●丸座サイズ:φ56mm

マツ六 MJ20レバー トイレ錠

商品コード	色	価格(税抜き)
013-2470	シルバー	1セット 5,950円
013-2472	ブロンズ	
013-2474	ゴールド	

●材質:アルミ合金●バックセット:50mm●扉厚:29~45mm


マツ六 MJ20レバー 間仕切錠

商品コード	色	価格(税抜き)
013-2450	シルバー	1セット 5,950円
013-2452	ブロンズ	
013-2454	ゴールド	

●材質:アルミ合金●バックセット:50mm●扉厚:29~45mm


図面(MJ24、MJ20 共通) ※レバーの形状は異なります。図面はMJ24です。

空錠タイプ




サイズの確認ポイント


レバーを取替えるにはサイズ・形状をご確認ください。

①バックセット ②扉厚
小判座の場合は、スペーシングもご確認ください。

ハンドルの向きを変える方法




図面(戸襖錠)




Win II (ウィンツー)レバー

扉の加工がしやすい、シンプルな機構。

- 施錠機構がレバーと一体になっているため、扉の切欠き加工は見込み・見付け方向ともφ22mmのキリー本でOK。
- ハンドルは丸みをもたせ、高級感・ボリューム感たっぷりのデザイン。



空錠




マツ六 WinIIレバー 空錠

商品コード	色	価格(税抜き)
011-9950	ニッケル	1セット 6,700円
011-9951	アンバー	
011-9952	ゴールド	

- 材質:亜鉛合金●バックセット:50mm
- 扉厚:30~40mm●丸座サイズ:φ56mm

トイレ錠



マツ六 WinIIレバー トイレ錠

商品コード	色	価格(税抜き)
011-9976	ニッケル	1セット 10,200円
011-9977	アンバー	
011-9978	ゴールド	

- 材質:亜鉛合金●バックセット:50mm
- 扉厚:30~40mm●丸座サイズ:φ56mm

間仕切錠



マツ六 WinIIレバー 間仕切錠

商品コード	色	価格(税抜き)
011-9968	ニッケル	1セット 10,280円
011-9969	アンバー	
011-9970	ゴールド	

- 材質:亜鉛合金●バックセット:50mm
- 扉厚:30~40mm●丸座サイズ:φ56mm

鍵付間仕切錠



マツ六 WinIIレバー 鍵付間仕切錠


商品コード	色	価格(税抜き)
011-9972	ニッケル	1セット 12,720円
011-9973	アンバー	
011-9974	ゴールド	

- 材質:亜鉛合金●バックセット:50mm
- 扉厚:30~40mm●丸座サイズ:φ56mm


ゲートレバー

今お使いのレバー錠の取替えに!

空錠



トイレ錠



マツ六 ゲートレバー

タイプ	商品コード	色	価格(税抜き)
空錠	010-6463	ブラウン色	1セット 5,050円
	010-6490	ニッケル	
トイレ錠	010-6673	ブラウン色	1セット 6,600円
	010-6700	ニッケル	

- 材質:本体/亜鉛合金、ハンドル部/アルミ合金●バックセット:60mm●扉厚:29~45mm

戸襖用レバーハンドル

使いにくい戸襖錠を、両面レバーに。



MIWA 戸襖用レバーハンドル錠 ZLF901

商品コード	色	価格(税抜き)
819-1081	シルバー	1セット オープン価格
819-1083	ゴールド	
819-1085	ブラック	

- バックセット:64mm●扉厚:28~40mm●左右勝手兼用

錠前・鍵

WinIIレバー/ゲートレバー

電子カタログは
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラボトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

チューブラ丸玉錠

空錠



川口技研

ハイス空錠ステンレス

189-4950

1セット 4,080円 (税抜き)

●バックセット:60mm●扉厚:30~45mm

戸襖錠



川口技研

ハイス戸襖錠

189-4960

1セット 4,780円 (税抜き)

●バックセット:65mm●扉厚:25~37mm ※角芯:5mm

戸襖錠をレバーに P.433

戸襖錠のツマミが
使いにくい方におすすめ!

戸襖用
レバーハンドル錠



トイレ錠



川口技研

ハイス両玉WC錠ステンレス

189-4990

1セット 4,980円 (税抜き)

●バックセット:60mm●扉厚:26~42mm



川口技研

ハイスWC錠(外開ドア用)

189-4980

1セット 4,580円 (税抜き)

●バックセット:53mm●扉厚:30~45mm

ハイスWC錠をレバーに P.419

バリアフリー
レバーハンドル錠トイレ用



鍵付間仕切錠



ヒナカ

カウ鍵付間仕切錠

701-0455

1セット 4,880円 (税抜き)

●バックセット:60mm●扉厚:25~40mm

間仕切錠




川口技研

ハイスナイト錠

189-5000

1セット 4,980円 (税抜き)

●バックセット:60mm●扉厚:26~42mm



川口技研

ハイス間仕切錠

189-4970


1セット 4,880円 (税抜き)

●バックセット:60mm●扉厚:28~45mm

ドアノブの開閉操作を簡単に。



取付けられるドアノブのタイプ



ニトムズ ドアノブレバー


商品コード	品番	価格(税抜き)
257-0800	M580	1個 オープン価格

●材質:ABS樹脂、合成ゴムエラストマ ※鉄扉・玄関ドア等の重い扉へのご使用はできません。

ドアノブの形状が楕円や装飾により凹凸のあるもの、正面から見て正円でないもの、側面部に23mm以上の直線部のないものには取付けられません。

ドアノブごとレバーに取替 P.410

兼用取替バリアフリーレバー錠
ドアノブをレバー
ハンドルに
取替え



電子カタログは
こちらから



金物

錠前・錠

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ベッ ト用建具

ラバ トリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法




取替用ラッチ

(単位:mm)

対応シリーズ

- ハイスシリーズ
(戸楔錠を除く)




丸玉用取替ラッチ

商品コード	バックセット	価格(税抜き)
701-0943	60mm	1個 480円

対応シリーズ

- 兼用取替レバー錠(P.416)、
WinIIレバーシリーズ(P.433)




レバー用取替ラッチ

商品コード	バックセット	価格(税抜き)
701-0906	50mm	1個 オープン価格
701-0907	60mm	

※回転角度の違いにより、レバーハンドルにはレバー用の取替ラッチをご使用ください。

対応シリーズ

- MJ20・MJ24レバーシリーズ
(P.432)




ゲートレバー用取替ラッチ

商品コード	バックセット	価格(税抜き)
701-0947	60mm	1個 480円

対応シリーズ

- ハイレバーシリーズ
(P.425、426に掲載のものに限る)



川口技研 8ST-51(ハイレバー用)

商品コード	バックセット	価格(税抜き)
189-9605	51mm	1個 1,480円



まめ知識

お役立ち情報


室内用ドアロックの定期メンテナンスのおすすめ

「丈夫で長持ち」「安全に」

ご使用いただくために、
定期的なお手入れが必要です。

ラッチ本体は
消耗品です！

定期的な取替をする事でドアが
開かなくなる等の大きな事故を防ぐ事ができます。

ゆるんだねじは
締め直しましょう！

室内ドアロックは普段何気なく使用していますが、
取付ねじがゆるんだまま使い続けると、本来の機能、
耐久性が発揮できません。ねじのゆるみ等の異常な
使用状態で使い続けると故障の原因となり、
ドアが開かなくなる等、思わぬ大きな事故にもつな
がります。

ラッチ本体には各品とも GIKEN 技研 川口技研 GATE ECLE 等のいずれかのマークがついています。

異常な使用状態とは


- 長時間の使用でメンテナンスを怠った場合
ハンドルや座のねじがゆるんだまま使用を続ける等
ドア内部の木芯の収縮によるねじのゆるみ
- 乱暴な操作を繰り返した場合
ハンドルを回しきる前にドアを強く引く、お子様の
ぶら下がり等
- 錠に大きな負担がかかる場合
重いドアでの使用や強力なドアクローザー付きの
ドア等
- 正しい取付けが行われていない場合
指定外の取付け穴加工、ねじの締め込み不足等

チェック方法

- ① 座のゆるみ
⇒座をつかんで揺さぶるとグラグラと動く。
座がゆるむと、ハンドルに異常な力がかかった
場合にラッチ本体にダメージが加わる。
- ② ハンドル・握り玉のゆるみ
⇒ハンドル・握り玉を引っ張ると少し抜けて操作
ができなくなる。
(ハンドル・握り玉と座の間にスキマができる)

サムターン錠

ドアにカギだけ追加したい時に。



お部屋の外からは
キーで
中からはツマミで！

ディンプルキー

(単位:mm)

※屋内専用です。

川口技研 サムターン錠

商品コード	品番	バックセット	価格(税抜き)
189-5730	SF5N	51mm	1セット 8,550円
189-5740		60mm	1セット 9,050円


●色:ニッケル●ディンプルキー:3本付●扉厚:28~40mm

両面サムターン

お子さまや高齢者の出入りを制限。

- 室内・外どちらからも操作できる本締錠。
- 保育園や介護施設などで、利用者の出入りを制限したい場合に。
- ペットが勝手にドアを開けて困っているご家庭にも。

※屋内専用です。




お部屋の内外
両側がツマミ！

室内

室外

裏側もサムターン

切り欠き加工図



(単位:mm)

川口技研 両面サムターン錠

商品コード	品番	価格(税抜き)
189-5600	S1N	1セット 4,500円

●色:ニッケル●バックセット:51mm●扉厚:28~40mm

バックセット
32mm

浴室用長座レバーハンドル間仕切錠。

■美しく、やさしいデザインです。



バックセット32mm

①バックセット	32
②扉厚	30
③フロントサイズ	25×123
④フロントねじピッチ	102


ク力製作所

樹脂レバー 間仕切錠 (BS32)

257-1202 KU-AP4-2D-WH-W30

1セット オープン価格

●扉厚:30mm ●アルミ框用



バックセット32mm

①バックセット	32
②扉厚	30
③フロントサイズ	25×100
④フロントねじピッチ	80

ク力製作所

樹脂レバー 間仕切錠 (BS32)

257-1203 FU-32-AP4-2A-WH-W30

1セット オープン価格

●扉厚:30mm ●アルミ框用


洗面・脱衣室用取替錠

バックセット
100mmレバー錠で売上No.1!
選べるフロントねじピッチ。


※2025年当社売上数量より

- 樹脂製レバーで清潔感があります。
- 内締式なので室内側からロックできます。
- ドアに合わせて2色からお選びいただけます。

※高温多湿の場所でのご使用は錆びを発生させる可能性があります。



5つのサイズがあれば取替OK!



- ①バックセット: 100mm
- ②扉厚: 25~32mm
- ③錠がついている箇所の厚み: 22~32mm

X 扉枠の厚み

ガラス等

錠前がついてる

箇所の厚み

- ④ケースサイズ・フロントねじピッチ: 60, 64, 69.5, 80, 90, 110mm
- ⑤本体ねじピッチ: 44mm

アルファ 樹脂レバー間仕切錠

商品コード	色	価格 (税抜き)
125-1890	アイボリー	1セット 4,500円
125-1891	ブラウン	

バックセット
60mm


脱衣所・洗面所も樹脂レバーにしたい場合に。

■チューブラ錠はもちろん、ねじ筒を使って円筒錠からも取替えできます。

※これらの商品は室内用です。浴室ではご使用いただけません。

空錠

バックセット60mm



①バックセット	60
②扉厚	25~40
③フロントサイズ	22.5×57
④フロントねじピッチ	42

ヒナカ

樹脂レバー 空錠 (BS60)

482-0400 221-O-IVM-60

1セット オープン価格

表示錠

バックセット60mm



①バックセット	60
②扉厚	25~40
③フロントサイズ	22.5×57
④フロントねじピッチ	42

ヒナカ

樹脂レバー 表示錠

482-0410 221-W-IVM-60

1セット オープン価格

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

電子カタログは
こちらから

金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラボラトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

1

1

1

1

1

1

勝手口などによく使われるインテグラル錠。
ノブだけ取替える方法と、扉内部の錠ケースごと取替える方法があります。

握玉(ノブ)だけ: ▶ P.438~439

錠ケースごと: ▶ P.440~441



握玉(ノブ)だけを取替


扉の中に収まる錠ケースはそのままノブだけを取替えます。

売れ筋
人気があります

D36 取替握玉



ディンプルキータイプ



I 型の本体ピッチについて

ノブセット寸法



貫通穴が上記、ノブセットを挿入できる寸法であることを確認してください。ビスピッチは3タイプに取替できます。スクリューガイドをゆるめて、挿入できるピッチに取替してください。尚、ビスピッチ取替の際ピッチ寸法が打刻されています。(スクリューガイドは溝にコインなどを合わせ左に回すと取りはずすことができます)

スタンダードなピンシリンダータイプ。



指定建物錠の防犯性能の表示

事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし		あり
出荷時かぎ本数	3本		


セキュリティ性の高いディンプルキータイプ。



指定建物錠の防犯性能の表示

事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし		あり
出荷時かぎ本数	5本		

スピンドル(1本)



ピンシリンダーキー
3本付き

アルファ


取替握玉 I 型

125-1210 33KN-TRW- I 型

1セット 4,420円 (税抜き)

- スピンドル(半月板)1本式(幅約16mm)
 - 扉厚:25~43mm、本体ピッチ:42・44・50mm
 - ピンシリンダーキー3本付
- ※主に GOAL・SHOWA の錠の取替に適しています。

スピンドル(1本)



ディンプルキー
5本付き

アルファ

D36 取替握玉 I 型


125-1220 D36KN-TRW- I 型

1セット 6,830円 (税抜き)

- スピンドル(半月板)1本式(幅約16mm)
 - 扉厚:25~43mm、本体ピッチ:42・44・50mm
 - ディンプルキー5本付
- ※主に GOAL・SHOWA の錠の取替に適しています。

図面(ピンシリンダータイプ・ディンプルキータイプ共通)

I 型(スピンドル1本)



握玉(ノブ)だけを交換する。

■扉の中に収まる錠本体はそのままノブだけを交換します。




室内側



ピンシリンダーキー
3本付き

事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし		あり
出荷時かぎ本数	3本		

スピンドル(1本)



マツバ


ECLE 取替錠アルミドア用 握玉のみ

011-9703 EV-1

1組 8,150円 (税抜き)

- スピンドル(半月板)1本式(幅約14mm)
- 扉厚:25~42mm
- 本体ピッチ:42・44・50mm
- 仕上げ:ヘアライン
- ピンシリンダーキー3本付

スピンドル(2本)



マツバ

ECLE 取替錠アルミドア用 握玉のみ(ミワ用)

011-9704 EV-2

1組 8,800円 (税抜き)

- スピンドル(半月板)2本式
 - 扉厚:エスカッション使用時/25~33mm、エスカッションなし/33~42mm
 - 本体ピッチ:44mm
 - 仕上げ:ヘアライン
 - エスカッション2枚、ピンシリンダーキー3本付
- ※主にMIWAの錠の取替に適しています。
※MIWA製品でも、HBZなどスピンドルが1本の場合はEV-1をご利用ください。

EV-1 本体取付けピッチの調整

出荷時は44mmに設定してあります。ビスピッチは3タイプ(42・44・50mm)に付け替えます。ねじ筒をゆるめて挿入できるピッチに付け替えてください。



EV-2 エスカッションの使用法

扉厚25~33mmの場合は、エスカッションを外側の握玉の座にはめて対応します。エスカッションの両面には対応扉厚が明記してあります。必要扉厚側を座の方向に向けて使用します。




握玉をレバーハンドルへ取替えられます。



- ノブだけ取替えるので、バックセットが64mmでも100mmでも取替えます。(下記適合メーカー〔型番〕参照)
- ディンプルシリンダータイプで防犯性にも優れ、キーも5本付属しています。
- 暗闇でもキー差込口をわかりやすくする蓄光シール付。


※錠ケースは付属しておりません。

錠ケース付きはP.441をご覧ください。



φ77mm
エスカッション付

蓄光シール付



2方向12本ピン
ディンプルシリンダー

指定建物錠の防犯性能の表示				
事項	← 低 性能		高 →	
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上	
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上	
耐サムターン回し性能	なし		あり	
出荷時かぎ本数	5本			

大黒製作所 取替用レバーハンドル LS-100

商品コード	タイプ	価格 (税抜き)
790-0051	1スピンドルタイプ	1セット 13,700円

●適応扉厚: 25~40mm ●チリ寸法: 3mm~ ●取付ねじピッチ: 44mm (水平方向) ●蓄光シール付 ●ディンプルキー5本付 ●φ77mmエスカッション(SUS304)付


適合メーカー〔型番〕

MIWA [HBZSP-1], [HBZSP-2], [HBZSP-3]
[HBZ-L1], [HBZ-L2]
GOAL [UC], [G-F]
SHOWA [IS*], [ISD*], [IX*] (バックセット60, 90mmは不適合)
ALPHA [Wロック], [LV] ([TA*]は不適合)

注意) 上記の型番であっても取付ねじピッチが水平方向44mm以外は不適合になります。

⚠️ ご注意

- レバーをまわした時に、錠ケースに過度の負荷がかからないよう、本製品にはストッパープレートが付属されていますので必ずご使用ください。(一部除く)
- ラッチボルトの引き残し(右図)が大きい場合は、ストッパープレートの一部をヤスリ等で加工頂く場合があります。
- ハンドルにぶら下がったり通常以上の負荷をかけることは決してしないでください。危険なばかりか錠前が正常に機能しなくなる恐れがあります。



バックセット64mmのインテグラル錠をレバー式に取替えられます。

※本製品はレバーと錠ケースのセット品です。

- 現在使用している本締付モノロックをわずかな扉加工で取替えることができるレバーハンドル錠です。





取替え対応表

メーカー名	型 式	バックセット(mm)
美和ロック(株) (フロント刻印: MIWA)	SK	51・64
	HM	57・64
旧昭和ロック(株) (フロント刻印: SHOWA)	IS	60・64
	ISD	60・64
	ID	70
(株)ゴール (フロント刻印: GOAL)	UC	57・64
(株)アルファ (フロント刻印: ALPHA)	Wロック	60・64

(注) SHOWAのみU9HLのストライクはご使用になれませんので既存のストライクをご使用ください。

切欠加工図

- 斜線はHLレバーの切欠を示します。
- 赤、青は既存の切欠を示します。

MIWA
U9HLレバーハンドル錠

819-1004 U9HL20-1

1セット オープン価格

- 材質: エスカッション/アルミ合金 錠物、レバーハンドル/アルミダイキャスト 100% バックセット: 64mm, 扉厚: 33~42mm
- キー: 3本付 ●シリンダー: U9シリンダー
- 色: シルバー
- ※本製品は、内部等に使用する錠であり、指定建物錠ではありませんので、性能表示は適用外となります。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

電子カタログは
こちらから



金 物

錠前・鍵

物件管理ロック・

キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラボラトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金 物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・

清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー


豆知識

ご利用方法


錠ケースごと取替える

錠前を全てはずして取替えます。

Webで詳細図面をご覧ください。



ディンプルキー5本付き



ピンシリンダーキー3本付き

アルファ

D36 Wロック


125-1660

D36S05-TRW-32D-100ALU

1セット 13,670円 (税抜き)

- ①扉厚:25~43mm ②バックセット:100mm
- ③④フロントサイズ:25×150mm ⑤ビスピッチ:69.6・80・90・110mm
- ⑥本体ビッチ:50mm
- ディンプルキー5本付

指定建物錠の防犯性能の表示				
事項	←低	性能	高→	
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上	
耐かき穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上	
耐サムターン回し性能	なし		あり	
耐カム送り解錠性能	なし		あり	
耐こじ破り性能	なし		あり	
出荷時かき本数	5本			



ディンプルキー5本付き

アルファ

D33 Wロック


125-1610

33S05-TRW-32D-100ALU

1セット 8,670円 (税抜き)

- ①扉厚:25~43mm ②バックセット:100mm
- ③④フロントサイズ:25×150mm ⑤ビスピッチ:69.6・80・90・110mm
- ⑥本体ビッチ:50mm
- ピンシリンダーキー3本付

指定建物錠の防犯性能の表示				
事項	←低	性能	高→	
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上	
耐かき穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上	
耐サムターン回し性能	なし		あり	
耐カム送り解錠性能	なし		あり	
耐こじ破り性能	なし		あり	
出荷時かき本数	3本			



ピンシリンダーキー3本付き

アルファ

D36 ミリオンロック

125-1860

D36M05-TRW-32D-100ALU

1セット 9,330円 (税抜き)

- ①扉厚:25~43mm ②バックセット:100mm
- ③④フロントサイズ:25×150mm ⑤ビスピッチ:60・64・69.6・80・90・110mm
- ⑥本体ビッチ:50mm
- ディンプルキー5本付 ●フロント刻印:ALPHA LV

アルファ

D33 ミリオンロック

125-1810

33M05-TRW-32D-100ALU


1セット 6,000円 (税抜き)

- ①扉厚:25~43mm ②バックセット:100mm
- ③④フロントサイズ:25×146mm ⑤ビスピッチ:60・64・69.6・80・90・110mm
- ⑥本体ビッチ:30mm
- ピンシリンダーキー3本付 ●フロント刻印:ALPHA LV

指定建物錠の防犯性能の表示				
事項	←低	性能	高→	
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上	
耐かき穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上	
耐サムターン回し性能	なし		あり	
耐カム送り解錠性能	なし		あり	
耐こじ破り性能	なし		あり	
出荷時かき本数	3本			



ディンプルキー5本付き



ピンシリンダーキー3本付き

アルファ

D36 ミリオンロック

125-1865

D36M05-TRW-32D-100TO

1セット 8,870円 (税抜き)

- ①扉厚:25~43mm ②バックセット:100mm
- ③④フロントサイズ:25×99mm ⑤ビスピッチ:80mm ⑥本体ビッチ:50mm
- ディンプルキー5本付 ●フロント刻印:ALPHA TA-E

アルファ

D33 ミリオンロック

125-1815

33M05-TRW-32D-100TO

1セット 5,630円 (税抜き)

- ①扉厚:25~43mm ②バックセット:100mm
- ③④フロントサイズ:25×99mm ⑤ビスピッチ:50mm ⑥本体ビッチ:30mm
- ピンシリンダーキー3本付 ●フロント刻印:ALPHA TA-E

電子カタログは
こちらから



金物

錠前・錠

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ベット用建具

ラボラトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具


お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法



ディンプルタイプだから、防犯性が高い!



マツ六 ECLE取替用レバーハンドル

Webで詳細図面をご覧ください。

商品コード	品番	タイプ	色	価格(税抜き)
011-9706	EV-300-SL	ディンプル シリンダー錠	シルバー	1セット 18,000円
011-9707	EV-300-B		ブロンズ	
011-9715	EV-301-SL	空錠	シルバー	1セット 14,700円
011-9716	EV-301-B		ブロンズ	
011-9721	EV-304-SL	表示錠	シルバー	1セット 15,800円
011-9722	EV-304-B		ブロンズ	

●①扉厚:25~35mm ②バックセット:100mm ③④フロントサイズ:25×150mm
 ⑤ビスピッチ:60・64・69・80・90・110mm ⑥本体ピッチ:44mm
 ●ディンプルキー5本付(ディンプルシリンダー錠のみ) ●ストレート、L型フロント各1枚入

指定建物錠の防犯性能の表示			
事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし		あり
耐カム送り解錠性能	なし		あり
耐こじ破り性能	なし		あり
出荷時かぎ本数	5本		


ディンプルシリンダーのレバー式インテグラル錠

- バックセット64・100mmのインテグラル錠を、レバー式に取替えます。
- ディンプルシリンダータイプで防犯性にも優れています。
- ディンプルキー5本付
- 暗闇でもキー差込口をわかりやすくする蓄光シール付。




指定建物錠の防犯性能の表示			
事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし		あり
耐カム送り解錠性能	なし		あり
耐こじ破り性能	なし		あり
出荷時かぎ本数	5本		

取付ピッチの確認



※レバーの寸法はP.439のレバー寸法図と共通



大黒製作所 取替用レバーハンドル錠 LS-640

商品コード	バックセット	品番	価格(税抜き)
790-0056	64mm	LS-640	1セット 19,700円

●適応扉厚:32~40mm ●チリ寸法:3mm ●取付ねじピッチ:44mm(水平方向) ●バックセット:64mm ●フロントねじピッチ:110mm ●蓄光シール付 ●ディンプルキー5本付 ●ストライク付

適合メーカー(型番)

MIWA	[HM] (バックセット64mm)
GOAL	[UC] (バックセット64mm)
SHOWA	[IS*], [ISD*] (バックセット64mm)
ALPHA	[Wロック] (バックセット64mm)
AGENT	[BSロック] (バックセット64mm)
家研	[DU-64K] (バックセット64mm)

大黒製作所 取替用レバーハンドル錠 LS-1000

商品コード	バックセット	品番	価格(税抜き)
790-0061	100mm	LS-1000	1セット 17,900円

●適応扉厚:25~40mm ●チリ寸法:3mm ●取付ねじピッチ:44mm(水平方向) ●バックセット:100mm ●フロントねじピッチ:60・64・69.5・80・90・100・110mm ●蓄光シール付 ●ディンプルキー5本付 ●ストレート、L型フロント各1枚入り

※ストライク・トロコケは付属されていません。既存品をご使用ください。

適合メーカー(型番)

MIWA	[HM], [HBZ], [145HM], [145SP], [145L], [145M], [145A], [145S] (バックセット100mm)
GOAL	[UC], [G], [F] (バックセット100mm)
SHOWA	[IS*], [ISD*], [IX] (バックセット100mm)
ALPHA	[Wロック], [LV] (バックセット100mm)
AGENT	[BS] (バックセット100mm)
AGE(COW)	(バックセット100mm)

注意) 取付ビスピッチが水平方向44mm以外の場合は、図-1を参考に扉の切り欠きを水平方向44mmに加工していただきますと、取替可能です。


⚠ ご注意

- レバーをまわした時に、錠ケースに過度の負荷がかからないよう、本製品にはストッパープレートが付属されていますので必ずご使用ください。(一部除く)
- ラッチボルトの引き残し(右図)が大きい場合は、ストッパープレートの一部をヤスリ等で加工いただく場合があります。
- ハンドルにぶら下がったり通常以上の負荷をかけることは決してしないでください。危険なばりか錠前が正常に機能なくなる恐れがあります。





MIWA 社製の本締付モノロック。



MIWA
U9 145HMD-1
扉厚29~32mm用

819-1062

1セット **オープン価格**


●①扉厚:29~32mm②バックセット:100mm
③④フロントサイズ:25×130mm⑤ねじピッチ:110mm⑥本体ピッチ:44mm●キー3本付

MIWA
U9 145HMD-1
扉厚25~28mm用

819-1064

1セット **オープン価格**

●①扉厚:25~28mm②バックセット:100mm
③④フロントサイズ:25×130mm⑤ねじピッチ:110mm⑥本体ピッチ:44mm●キー3本付



MIWA
U9 145HMD-1 LSF

819-1063

1セット **オープン価格**

●①扉厚:26~30mm②バックセット:100mm
③④フロントサイズ:22×147mm
⑤ねじピッチ:60・70・80・90・110mm
⑥本体ピッチ:44mm●キー3本付



MIWA
U9 HMD-1

819-1061

1セット **オープン価格**

●①扉厚:33~41mm②バックセット:64mm
③④フロントサイズ:25×130mm⑤ねじピッチ:110mm⑥本体ピッチ:44mm●キー3本付



MIWA
U9 HMW-1

819-1047

1セット **オープン価格**

●①扉厚:33~41mm②バックセット:64mm
③④フロントサイズ:25×130mm⑤ねじピッチ:110mm⑥本体ピッチ:44mm●キー3本付




MIWA
U9 HBZ-1LS 平フロント

819-1006

1セット **オープン価格**

●①扉厚:26~30mm②バックセット:100mm
③④フロントサイズ:25×103mm⑤ねじピッチ:80mm⑥本体ピッチ:44mm●キー3本付
※取替用のためストライク・トロヨケは付属されていません。既存品をご使用ください。



フロントがL字タイプの商品はこちらです




MIWA
U9 HBZ-1LS2 Lフロント

819-1007

1セット **オープン価格**

●①扉厚:26~30mm②バックセット:100mm
③ねじピッチ:80mm⑥本体ピッチ:44mm
●キー3本付
※取替用のためストライク・トロヨケは付属されていません。既存品をご使用ください。

GOAL 社製のUCロック/Gロック。




GOAL
UCロック 玄関錠 UC-5E

227-1710

1セット **5,950円** (税抜き)

●①扉厚:33~43mm②バックセット:64mm
③④フロントサイズ:25×130mm⑤ねじピッチ:110mm⑥本体ピッチ:44mm●キー3本付




GOAL
UCロック 玄関錠 UC-5E

227-1730

1セット **6,550円** (税抜き)

●①扉厚:25~33mm②バックセット:100mm
③④フロントサイズ:25×100mm⑤ねじピッチ:80mm⑥本体ピッチ:44mm●キー3本付



GOAL
Gロック 玄関錠 G-5N

227-1970

1セット **3,400円** (税抜き)

●①扉厚:30~42mm②バックセット:64mm
③④フロントサイズ:25×100mm⑤ねじピッチ:80mm⑥本体ピッチ:44mm●キー3本付



GOAL
Gロック 玄関錠 G-5N

227-1980

1セット **4,000円** (税抜き)

●①扉厚:22~34mm②バックセット:100mm
③④フロントサイズ:25×100mm⑤ねじピッチ:80mm⑥本体ピッチ:44mm●キー3本付




GOAL
Gロック 空錠 G-1N

227-1940

1セット **2,450円** (税抜き)

●①扉厚:30~42mm②バックセット:64mm
③④フロントサイズ:25×100mm⑤ねじピッチ:80mm

公団やサッシメーカー純正の勝手口や浴室に使われている錠前です。取替えにはメーカー名・機種(刻印)、各部のサイズに合う物をお選びください。(単位:mm)



ALPHA・TA-Cと互換性があります。

トステム/勝手口(キー 3本付)


段付L型 ALPHA・TA-E

アルミサッシ取替錠 R-23

683-0232

1セット **6,800円**(税抜き)

●扉厚:30mm



新日軽/勝手口(キー 3本付)

段付L型 SHOW・IX-110


アルミサッシ取替錠 S-29

683-0241

1セット **14,000円**(税抜き)

●扉厚:25~32mm

※受け金具(ストライク)はついておりません。



トステム/勝手口(キー 3本付)


平型 PBF 4 1

アルミサッシ取替錠 R-33

683-0234

1セット **14,500円**(税抜き)

●扉厚:28~45mm



立山アルミ/勝手口(キー 3本付)

平型 上下端曲げ GF


アルミサッシ取替錠 GB-40

683-0211

1セット **12,200円**(税抜き)

●扉厚:25~33mm

※受け金具(ストライク)はついておりません。



汎用品/勝手口(キー 3本付)


L型 AGE・COW

アルミサッシ取替錠 R-21

683-0231

1セット **16,000円**(税抜き)

●扉厚:27~35mm



吉田工業/勝手口(キー 3本付)

平型 上下端曲げ HBZSP-3


アルミサッシ取替錠 M-86

683-0226

1セット **31,000円**(税抜き)

●扉厚:30mm

※受け金具(ストライク)はついておりません。



三協アルミ/勝手口(キー 3本付)

L型 GF


アルミサッシ取替錠 GB-39

683-0210

1セット **10,500円**(税抜き)

●扉厚:22~27mm

※受け金具(ストライク)はついておりません。



三協アルミ/玄関(キー 3本付)

L型 上下端曲げ GF


アルミサッシ取替錠 GB-50

683-0215

1セット **31,000円**(税抜き)

●扉厚:25~33mm

※受け金具(ストライク)はついておりません。



三和/玄関(キー 3本付)

L型 IX-107


アルミサッシ取替錠 S-30

683-0242

1セット **14,000円**(税抜き)

●扉厚:25~32mm

※受け金具(ストライク)はついておりません。



トステム/浴室・トイレ(非常開錠付)


平型 PBF 4 1

アルミサッシ取替錠 R-34

683-0235

1セット **14,500円**(税抜き)

●扉厚:28~44mm



YKK/空錠

平型 上下端曲げ HBZ-0

アルミサッシ取替錠 M-88

683-0227

1セット **13,800円**(税抜き)

●扉厚:25~33mm

※受け金具(ストライク)はついておりません。

錠前・鍵

インテグラル錠/円筒錠

電子カタログは

こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・

キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラボラトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・

アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・

清掃・補修

道具・工具

お役立ち


コーナー

豆知識

ご利用方法

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

公団やサッシメーカー純正の勝手口や浴室に使われている錠前です。取替えにはメーカー名・機種(刻印)、各部のサイズに合う物をお選びください。(単位:mm)



セキスイ/空錠

平型 上下端曲げ


アルミサッシ取替錠 R-32

683-0237

1セット 13,400円(税抜き)

●扉厚:25~35mm

※受け金具(ストライク)はついておりません。



AGE/空錠


平型 上下端曲げ

アルミサッシ取替錠 R-29

683-0236

1セット 13,400円(税抜き)


●扉厚:25~35mm



MIWA 浴室間仕切錠 BM-LS

商品コード	扉厚	価格(税抜き)
819-1009	33mm	1セット オープン価格
819-1010	40mm	

●材質:ステンレスSUS304 ●仕上げ:ヘアライン



MIWA/浴室空錠


平型 TB-2

アルミサッシ取替錠 M-91

683-0221

1セット 7,400円(税抜き)

●扉厚:29~33mm



トステム/鍵無し


平型 上下端曲げ PBF 4 1

アルミサッシ取替錠 R-30

683-0233

1セット 13,400円(税抜き)

●扉厚:28~45mm



長谷工/浴室・トイレ(非常開錠付)


フロントなし なし

アルミサッシ取替錠 GB-47

683-0214

1セット 9,900円(税抜き)

●扉厚:27~37mm



YKK/浴室・トイレ(非常開錠・表示窓付)

平型 GF


アルミサッシ取替錠 GB-44

683-0212

1セット 11,000円(税抜き)

●扉厚:25~33mm

※受け金具(ストライク)はついておりません。



YKK/浴室・トイレ(非常開錠付)

平型 GF


アルミサッシ取替錠 GB-45

683-0213

1セット 14,000円(税抜き)

●扉厚:25~33mm

※受け金具(ストライク)はついておりません。



公団用浴室仕切錠/浴室


平型 上下端曲げ MIWA・145M

アルミサッシ取替錠 M-30

683-0222

1セット 9,600円(税抜き)

●扉厚:30mm



YKK/浴室

平型 上下端曲げ


アルミサッシ取替錠 M-68

683-0224

1セット 23,000円(税抜き)

●扉厚:30mm

※受け金具(ストライク)はついておりません。



不二サッシ/浴室

平型 上下端曲げ


アルミサッシ取替錠 M-83

683-0225

1セット 26,000円(税抜き)

●扉厚:22~25mm

※受け金具(ストライク)はついておりません。



不二サッシ/浴室

平型 上下端曲げ

アルミサッシ取替錠 M-35

683-0223

1セット 7,200円(税抜き)

●扉厚:30mm

※受け金具(ストライク)はついておりません。

電子カタログは
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ベット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具


お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

マンションなどの鉄扉ドアによく使われています。

■ドリル攻撃にも対応できるようシリンダー内部に高硬度部品を使用。




MIWA PMK錠

商品コード	勝手	価格(税抜き)
819-1012	外開き 左勝手	1セット オープン価格
819-1013	外開き 右勝手	

●扉厚:36mm ●キー3本付 ●シリンダー:U9シリンダー

レバータイプの公団錠。

■ドリル攻撃にも対応できるようシリンダー内部に高硬度部品を使用。




MIWA RA錠(レバー)

商品コード	勝手	価格(税抜き)
819-1054	外開き 左勝手	1セット オープン価格
819-1055	外開き 右勝手	

●扉厚:36mm ●キー3本付 ●シリンダー:U9シリンダー

玄関、勝手口、事務所、非常口など多岐にわたって使用されています。




MIWA LA錠(50レバー)

商品コード	勝手	価格(税抜き)
819-1049	外開き 左右共通	1セット オープン価格

●扉厚:33～42mm ●バックセット:64mm ●キー3本付 ●シリンダー:U9シリンダー

マンションなどの鉄扉にGOAL社製の面付箱錠を。

■互換性がある場合が多く、メーカーに関係なく取替えられます。




GOAL 面付箱錠4350

商品コード	勝手	価格(税抜き)
701-0882	外開き 右勝手	1セット 11,630円
701-0881	外開き 左勝手	1セット 11,630円

●扉厚:36～40mm ●キー3本付

PMK錠のレバーハンドルタイプ。

■バリアフリーに対応したレバーハンドル。




MIWA PMK錠 レバータイプ

商品コード	勝手	価格(税抜き)
819-1001	外開き 左勝手	1セット オープン価格
819-1002	外開き 右勝手	

●扉厚:36mm ●キー3本付 ●シリンダー:U9シリンダー

室内側がレバー、室外側が握玉のタイプです。




MIWA HPD錠

商品コード	勝手	価格(税抜き)
819-1048	外開き 左右共通	1セット オープン価格

●扉厚:36mm ●キー3本付 ●シリンダー:U9シリンダー

公団等のワンドア・ツーロックでよく使われている本締錠。

※扉厚・バックセットが合えばMIWA社BH錠とも取替えられます。




MIWA DZ錠

商品コード	価格(税抜き)
819-1046	1セット オープン価格

●扉厚:33～42mm ●バックセット:64mm ●キー3本付 ●シリンダー:U9シリンダー

取替えには左右勝手と内開き外開きを確認してください。



MIWA 公団錠 シリンダーのみの取替は P.447



価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

電子カタログはこちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラボトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法

事務室や間仕切ドアなどによく使われている円筒錠。

- ①バックセット 60mm(ULW-5Eは60・64mm)
- ②扉厚 27～37mm
- ③フロントサイズ 25.4×57mm
- ④ねじピッチ 41mm

※写真はGOAL ULW-5E

室外側

室内側

外装


GOAL 円筒錠

商品コード	タイプ	品番	バックセット	価格(税抜き)
227-3340	空錠	ULW-1E	60mm	1セット 3,050円
227-3380	間仕切錠	ULW-4E	60mm	1セット 3,600円
227-3420	鍵付錠	ULW-5E	60mm	1セット 4,200円
701-0309	鍵付錠	ULW-5E	64mm	1セット 7,530円

※ULW-5Eはキー3本付

選び方 取替方

- ①～④のサイズが同じであれば取替えます。
- 室内側のプッシュボタンを押し、扉を閉めると施錠されます。錠をはずすと扉に54mm程度の穴があいているタイプです。



鍵の抜き差しがスムーズに!

- MIWA用の潤滑剤です。
- 適量スプレー後、鍵を鍵穴に挿入して、数回抜き差ししてください。

MIWA 鍵穴専用潤滑剤 3069

商品コード	容量	価格(税抜き)
819-1071	12ml	1本 オープン価格
819-1072	70ml	1本 オープン価格



鍵穴のスベリをスムーズに!

- 揮発洗浄剤で鍵穴の中の油やゴミ、ホコリを洗浄します。
- 洗浄剤揮発後に残った粉末ボロンで、鍵穴の滑りがスムーズに。



鍵穴を強力洗浄&高圧噴射!

- 鍵穴のベタつき、油汚れを分解・洗浄。
- ノンオイルでベタつかず、ホコリをよせ付けません。



南京錠などにも

建築の友 鍵穴のクスリⅡ

商品コード	容量	価格(税抜き)
435-1042	17ml	1本 オープン価格
435-1043	200ml	1本 オープン価格

※17ml:約30回、200ml:約360回 使用できます。(1工程の使用量:0.5～1秒×1回)

建築の友 鍵穴のクリーナー

商品コード	容量	価格(税抜き)
435-1046	60ml	1本 オープン価格
435-1047	200ml	1本 オープン価格

※60ml:約8回、200ml:約25回 使用できます。(1工程の使用量:約5秒×1回)

鍵穴のクスリⅡと鍵穴のクリーナーの使い分け

用途に合わせてお選びください。
「鍵穴のクスリⅡ」と「鍵穴のクリーナー」を併用することも可能です。
その際は「鍵穴のクリーナー」を先に使用してください。

用途	商品	鍵穴のクスリⅡ	鍵穴のクリーナー
洗浄(汚れを落として洗い流す)		△	◎
潤滑(動きを良くする)		○	△

油系・シリコン系の潤滑剤はNG!

鍵の動きが悪いからと、油系・シリコン系の潤滑剤を使うのは絶対にやめましょう!
専用のものを使わないと、ますます動かなくなってしまいます。




FBロック

ディンプルキータイプの
高性能シリンダー

- 1300 億通りのカギ違いで防犯性バツグン。
- 防犯性に優れた取替用シリンダー。

指定建物錠の防犯性能の表示			
事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かき穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
出荷時カギ本数	5本		

FBロックへの取替は……
 MIWA製の錠前と互換性があります。
 右の「対応機種刻印」にあったFBロックを
 お選びください。



アルファ FBロック取替シリンダー

商品コード	品番	対応機種刻印	扉厚	価格(税抜き)
125-1430	BH/LD	BH, LD・SP, LD	33～42mm	1個 13,000円
125-1450	LA	LA・MA, WLA	33～42mm	
125-1475	LE/LSP-A	LE, LE・SP, LSPのローズ付	33～42mm	
125-1530	PMK	75PM	36mm	
125-1540	RA	85RA, 82RA	36mm	

●色:シルバー●ディンプルキー・5本付●セキュリティカード付
 ※セキュリティカードについて
 鍵の複製防止に、付属のセキュリティカードを提示しないと合鍵は作れません。



U9シリンダー


- 耐ピッキング性能を向上させたロータリーディスクシリンダーを採用!
- 1億5千万通りのカギ違いで防犯性バツグン!
- 取替用のシリンダーです。下記表の「お客様の鍵のタイプ」で刻印を確認され
てから、商品をお選びください。

指定建物錠の防犯性能の表示			
事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かき穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
出荷時カギ本数	3本		




品名	U9シリンダー PMK用	U9シリンダー RA用	U9シリンダー LA用	U9シリンダー HP用	U9シリンダー BH用
商品コード	819-1036	819-1037	819-1040	819-1038	819-1041
価格	1個 オープン価格				
U9シリンダー形状	PMK用 扉厚:36mm	RA用 扉厚:36mm	LA用 扉厚:33～42mm	HP用 扉厚:36mm	BH用 扉厚:33～42mm
お客様の鍵のタイプ	室内側 MIWA 75PM	MIWA 82RA 85RA 88RA	MIWA LAMA WLA D 13LA	MIWA 77HP40	MIWA BZ L


U9シリンダー TE0



U9シリンダー TE22



U9シリンダー TE24



シリンダー 1個を取替

MIWA U9シリンダー

商品コード	品番	扉厚	価格(税抜き)
819-1020	TE0	33～42mm	1個 オープン価格
819-1022	TE22 (SWLSP)	37～42mm	
819-1023	TE24	28～37mm	

●キー3本付

2個同一キーで取替

MIWA U9シリンダー 2個同一キー

商品コード	品番	扉厚	価格(税抜き)
819-1025	TE0 (2個)	33～42mm	1セット オープン価格
819-1026	TE22 (2個)	37～42mm	
819-1034	TE0, TE22	37～42mm	

●キー6本付

⚠ 施工上のご注意

- マグネット式のキーをお使いの場合や電気で施錠するタイプは取替できません。
- マンションなど集合住宅の場合は取替まえにかならず管理者にご連絡ください。
- 何らかの事情で取替え困難になった場合、取替え作業を中止し、もとの状態に戻してください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

電子カタログは
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠
建具金物
ペット用建具
ラバトリー金物
窓金物
網戸張替部材
連結金具・金網
家具金物
ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金物


収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・
清掃・補修
道具・工具
お役立ち
コーナー
豆知識
ご利用方法

サムラッチ取替錠

ワンロック仕様のスタンダード品。



室内側



(単位:mm)

バックセット	60mm
扉 厚	30~40mm
キ	4本付

室外側


長沢製作所 古代サムラッチ取替錠

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
663-1030	GB	924504	1セット 35,200円


●材質:亜鉛合金、アルミ●シリンダー:NFディンプルシリンダー(14本ピン)4本付
 ●既存の切欠き穴を隠す「取替プレート1」付属

※Webで取扱説明書をご覧ください。

同一キーで上下2つの鍵がついたタイプ。



室内側



(単位:mm)

バックセット	60mm
扉 厚	30~40mm
キ	4本付

室外側

長沢製作所 古代ツーロック取替錠

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
663-1040	GB	924509	1セット 62,700円


●材質:亜鉛合金、アルミ●シリンダー:NFディンプルシリンダー(14本ピン)4本付
 ※上下同一キーです。 ●既存の切欠き穴を隠す「取替プレート1」「取替プレート2」付属

※Webで取扱説明書をご覧ください。


下記の製品の取替に適しています。

MIWA	GOAL	WEST	ALPHA
THM *30B-1(カエデ) THM *36B-1(キ リ) THM *35B-1(ケヤキ) THM *37PB-1(ニ レ)	CT-5CHA(シャメル) CT-50AK(オーク) CT-5NIC(ニス)	813(ソフィア) 鹿番(ロードスター) 815(グロスター) その他(旧G-5500タイプ) 817(クレタ)	3690EB(エンジンバ) その他(3690/3680タイプ) 3690FL(フローレンス) 切欠き加工が必要になります。

ハンドルとシリンダー部がセパレートのタイプ。



室内側



(単位:mm)

室外側

バックセット	60mm
扉 厚	30~40mm
キ	4本付

長沢製作所 古代セパレート取替錠

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
663-1020	GB	923034	1セット 50,600円

●材質:亜鉛合金、アルミ●シリンダー:NFディンプルシリンダー(14本ピン)4本付
 ●既存の切欠き穴を隠す「取替プレート2」「取替プレート3」付属


※Webで取扱説明書をご覧ください。

取替用の本締錠。



室外側

室内側



(単位:mm)

バックセット	60mm
扉 厚	30~40mm
キ	4本付


長沢製作所 古代本締取替錠

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
663-1010	GB	922054	1セット 25,300円


●材質:亜鉛合金、アルミ●シリンダー:NFディンプルシリンダー(14本ピン)4本付
 ●既存の切欠き穴を隠す「取替プレート2」付属

※Webで取扱説明書をご覧ください。


取替プレートの種類 (単位:mm)



取替プレート1



取替プレート2



取替プレート3

電子カタログは
こちらから

金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ベット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

引戸錠錠

(単位:mm)



- 本体の横幅が小さいためサッシの縦框にも対応できます。
- 引戸にも開き戸にも対応できます。
- スライドするだけで施錠、開錠がワンタッチ。


GOAL

引戸錠 MS-5

703-0039

1セット 5,620円 (税抜き)

- 適用サイズ: A~33/B18~23/C17~19mm (右図)
- キー3本付 ●受金具付



- 引戸にも開き戸にも対応できます。
- サムターンを回すだけのシンプル構造。
- 上下逆さまにすることで、左右勝手両方に対応できます。

ガード

引戸錠 シルバー #600



703-0031

1セット 3,310円 (税抜き)

- 適用サイズ: A~33/B16~20/C13~14mm (右図)
- キー3本付 ●受金具付

選び方


図のABCのサイズを測り、適合商品をお選びください。



一般的なイメージ図
木ねじは引戸内部の芯材に止まる様に取付けてください。

内締錠

(単位:mm)



ガード

内締錠 縦型 #2200


703-0029

1セット 2,050円 (税抜き)

- 受金具付
- ※勝手違いの時は逆さにして取付けできます。

面付本締錠

(単位:mm)



- ゴール製の本格的な本締め錠です。
- 木製・金属建具のどちらにも対応できます。


GOAL

面付本締錠 MD-5

703-0025

1セット 8,540円 (税抜き)

- 適用サイズ: A30~40/B20~30/C31~41mm (右図) ●キー3本付 ●受金具付
- 本体取付けねじM4×45丸タッピング×4本(付属)



ガード

面付本締錠 #500

703-0021

1セット 3,810円 (税抜き)

- 適用サイズ: A~33/B18~24/C18~25mm (右図)
- キー3本付 ●受金具付



ガード

面付本締錠 縦型 #2300

703-0022


1セット 3,520円 (税抜き)

- 適用サイズ: A~33/B16~20/C13~20mm (右図)
- キー3本付 ●受金具付


選び方

図のABCのサイズを測り、適合商品をお選びください。

内開き扉



外開き扉



⚠ 施工上のご注意

- サイズCは、内開き扉、外開き扉共に受け金具から貫通穴の中心まで計ってください。

プッシュ栓錠

(単位:mm)

ワンプッシュで簡単施錠。



- ロッカー室の引違戸など、室内側から施解錠の必要がないところに。

アルファ

プッシュ栓錠 503


125-2410

1個 2,750円 (税抜き)

- 扉厚: 21~33mm ●キー3本付
- 色: シルバー

プッシュ栓錠の取付け方

1. 室外側扉に直径20mmの貫通穴を開け、扉の裏側から本体を差し込み、ビスで止める。
2. 扉の表側から飾り座をビス止める。
3. 室内側扉の表側に20mm貫通穴と同じ位置に直径18mm深さ18mmの穴を開け、受け座をビスで止める。



価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

錠前・鍵

引戸錠錠／内締錠／本締錠

電子カタログはこちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラボラトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・

清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー


豆知識

ご利用方法

機能で選べる取替用の引違錠。


引違錠の 選び方 取替方

①～⑤のサイズが同じであれば取替えできます。
サッシ引き戸の中間部(召し合わせ部)の錠前に限ります。



※イラストは一般的なものであり、実物と異なる場合があります。

取付しろと チリ寸法の 測り方



※チリ寸法とは、扉と扉の間のすきまを指します。

防犯性と操作性を
高めるならこれ!



表示窓付
ロック時は赤色に
なり施錠状態を
示します。


①キーを回しやすい



鍵を差し込み回すだけの簡単操作。
押し込んで回す必要がありません。

②夜でも分かりやすい

暗がりでも



鍵穴の外周に蓄光リングを付け
ました。夜はリングが光り、鍵穴
の位置を確認できます。

③すき間もしっかりガード



こじあけ
防止
カバー付

耐カム送り
解錠性能
5分以上!

アルファ F4056引違錠

押し回し不要

商品コード	色	価格(税抜き)
125-3611	シルバー	1セット 15,600円
125-3610	ブラウン	

●材質:亜鉛合金●ディンプルキー(リバーシブルキー)5本付

指定建物錠の防犯性能の表示			
事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かき穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし		あり
耐カム送り解錠性能	なし		あり
耐こじ破り性能	なし		あり
出荷時かぎ本数	5本		

F4056 適応サイズ表	
①扉 厚	22～35mm (ただしスペーサー・削り度を使用しない) 場合は40mmまで可
②切欠穴幅	20～26mm
③切欠穴高さ	110～150mm
④取付しろ	23mm以上
⑤チリ寸法	4～12mm

※網戸付きの引戸には取付できません。

※1 網戸の付いた玄関引戸にも取付け可能な 薄型タイプの引違錠。



PSキー

※2
3mm

防犯性に優れたPSシリンダー。

PSシリンダーは、タンブラーが8列8枚で
ロッキング方式を採用しているロータ
リーシリンダーです。キーはリバーシブル
タイプのディンプルキーで、抜き差しが容易
で操作性にも優れています。耐ピッキング
性能は10分以上と優れた防犯性能を有し
ています。


指定建物錠の防犯性能の表示			
事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かき穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし		あり
耐カム送り解錠性能	なし		あり
耐こじ破り性能	なし		あり
出荷時かぎ本数	5本		

蓄光仕様のため、夜間でも鍵穴位置が確認できます。

暗闇でもキーガイド周辺が一目でわかる蓄光素材タイプですので、外灯のない場所
や深夜のキー操作に便利です。

不正解錠を防止するサムターンを 採用しています。

解錠時はツマミを押しながらサムターンをスライド
させる方式のため、サムターン回し対策に効果
的です。



黒いツマミを
押してスラ
イドさせる。

不正解錠防止のプロテクター付きです。

施錠すると鍵とともにプロテクターが出ますので、戸の隙間からの不正は解錠を防止
できます。また、戸を持ち上げて鍵を外すことも不可能です。

室内側から施解錠状態 を確認できます。

施錠時は緑色のラインでお知
らせするため、室内側から施解
錠状態が確認できます。



キー操作は90度回転、自 動リターン機能付きです。

キーを押し込んで回転させる必
要はありません。90度回転後は、
バネの力でキーが抜き位置まで
リターンします。



取付時の位置出しが 容易です。

取付時は付属ピンを使用すれば、内
外の位置出しが簡単に行えます。

PSSL09-1LS型適応サイズ

①扉 厚	22～40mm	③切欠穴高さ	110～150mm
②切欠穴幅	20～26mm	④取付しろ	26mm以上
		⑤チリ寸法	5～12mm

※1 扉厚33mm以上の場合は可能。念のため網戸とのチリ寸法をご確認ください。
※2 扉厚33mm未満の場合、ライナー(スペーサー)を使用するので扉厚によって室内側
の厚みは5～12mmになります。

MIWA 引違戸錠PSSL09-1LS型			押し回し不要
商品コード	色	価格(税抜き)	
819-1045	CB色	1セット オープン価格	

●材質:アルミダイカスト焼付塗装仕上
●PSシリンダー(リバーシブルキー)5本付

価格改定の可能性があるので、最新価格は必ず Web でご確認ください。

電子カタログは
こちらから



金 物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ベトナム建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金 物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接合・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

取替用のスタンダードタイプ

ディンプルキータイプで
防犯性UP!

指定建物錠の防犯性能の表示			
事項	←低	性能	高→
耐ピッキング性能	(5分未満)	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	(5分未満)	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし		あり
耐カム送り解錠性能			あり
耐こじ破り性能	なし		あり
出荷時かぎ本数	5本		

表面がフラット



ピンシリンダー

アルファ LP4056引違錠

押し回し

商品コード	色	価格(税抜き)
125-3671	シルバー	1セット 7,200円
125-3670	ブロンズ	

●材質:亜鉛合金●キー5本付



指定建物錠の防犯性能の表示			
事項	←低	性能	高→
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	(5分未満)	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし		あり
耐カム送り解錠性能	なし		あり
耐こじ破り性能	なし		あり
出荷時かぎ本数	5本		

10分以上
耐ピッキング性能ディンプルキー
(リバーシブルキー)

アルファ L4056引違錠

押し回し

商品コード	色	価格(税抜き)
125-3615	シルバー	1セット 8,200円
125-3616	ブロンズ	

●材質:亜鉛合金●ディンプルキー(リバーシブルキー)5本付

LP4056・L4056の特長

耐久性・防犯性

3層構造に
なっており頑丈!
5万回テストをクリア!

2重ロック



表示窓付

2重ロックで
安心!スライドつまみ
ロック機能付つまみを回すと
ロックされます。ロック解除
されている状態ロックされて
いる状態

LP4056・L4056 共通

適応サイズ表

①扉厚	22~35mm (ただしスパーサー・飾り座を使用しない) 場合は40mmまで可
②切欠穴幅	20~26mm
③切欠穴高さ	110~150mm
④取付しろ	23mm以上
⑤チリ寸法	4~12mm

※網戸付きの引戸には取付できません。

引戸に取付可能な補助錠 P.452

面付補助錠
U9ND2S-1

操作性・防犯性を重視! 耐ピッキング性能10分以上。

開け閉めが簡単な引手形状。

防犯性の高いウェーブシリンダー採用。

主要な
サッシメーカー
に対応長座に引手を採用。
引戸の開閉に便利。
突出が少なくスッキリ。サイドバー方式による
ピッキング解錠 完全防止。
樹脂モールドキー標準採用。
リバーシブルキーによる操
作性の向上。

Webで詳細図面をご覧ください。

KHW 適応サイズ

①扉厚	20~40mm
②切欠穴幅	21~23mm
③切欠穴高さ	110~125mm
④取付しろ	26mm以上
⑤チリ寸法	5~8mm

適応メーカー

トステム(旧トヨーサッシ)

引違戸名	切欠寸法(W×H)
ロイヤル千本格子	23.5×118
ロイヤルHG	23×147
店舗テラス	21×112
藤樹	22×110
寿福	22×110
光悦	22.5×112
菩提樹	22.5×112
花伝	22.5×112

三協立山アルミ(旧三協アルミ)

引違戸名	切欠寸法(W×H)
樹峰	24×140

トステム(旧日鉄サッシ)

引違戸名	切欠寸法(W×H)
高級玄関引戸	22×117
玄関引戸(千本格子)	22×114
店舗土間	22×114

新日経

引違戸名	切欠寸法(W×H)
宝樹	22×124
翠峰	22×124
桂山	22×112
嵐山75	22×112
嵐山70	22×112
エレスタ	22×124

YKK AP

引違戸名	切欠寸法(W×H)
高級玄関引戸	25×140
玄関引戸(千本格子)	22×115
玄関引戸70	22×115
玄関引戸70II	22×115

MinebeaShowa 取替引違戸錠 KHW

商品コード	色	価格(税抜き)
219-1000	シルバー	1セット 6,100円
219-1010	アンバー	

●材質:外部長座/アルミ、内部座/SAS樹脂、ライナー/ポリプロピレン樹脂●付属品:ライナー4枚、化粧座4枚、キー5本付

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

電子カタログは
こちらから

金物

錠前・鍵

物件管理ロック・

キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・

アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接骨・テープ・

清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法


耐久性にすぐれたスタンダードな面付本締錠です。



■点検口や間仕切錠として
最適の設計です。

MIWA	
面付本締錠	
819-1015	U9NDZ-1
1個 オープン価格	
●扉厚:33~42mm ●キー3本付	
●受け金具(ストライク)付	

指定建物錠の防犯性能の表示			
事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし		あり
耐カム送り解錠性能	なし		あり
耐こじ破り性能	なし		あり
出荷時かぎ本数	3本		



かまちが細い勝手口用の面付補助錠




■本体幅31mmと小さいため勝手口のような狭框扉にも取付可能です。
(化粧座ライナー(スペーサー)取付時は35mmとなります)

■外出時にはサムターンをはずすことができる着脱式サムターンを採用。



取りはずし後

指定建物錠の防犯性能の表示			
事項	← 低	性能	高 →
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし		あり
耐カム送り解錠性能	なし		あり
耐こじ破り性能	なし		あり
出荷時かぎ本数	3本		



MIWA	
面付本締錠	
819-1052	U9ND2S-1CB
1個 オープン価格	
●色:ブロンズ色(CB) ●扉厚:26~37mm(26~30mmは室外側に化粧座ライナーを使用) ●キー3本付 ●受け金具(ストライク)付	

「ワンドア・ツーロック」が防犯のキモ!

1つのドアに2つ以上の錠を取付けることを「ワンドア・ツーロック」と言います。
泥棒は侵入までに5分以上かかると侵入をあきらめる割合が高くなります。
錠が多いと侵入にかかる時間も長くなるので、補助錠を取付けることで防犯効果がアップします!



まめ知識
お役立ち情報

耐ピッキング性能

耐かぎ穴壊し性能

耐サムターン回し性能

耐カム送り解錠性能

耐こじ破り性能

指定建物錠の防犯性能の表示について

ピッキング(シリンダーのかぎ穴に特殊工具を差し込んで錠を操作する方法)による解錠を防ぐ性能。

工具等によってシリンダー自体を破壊し、錠内部の機構を操作する方法による解錠を防ぐ性能。

ドアに穴をあけた後からサムターン回しを差し込み、サムターン(つまみ)を回転させる方法による解錠を防ぐ性能。

錠の構造上のすき間から針金等の工具を内部に差し込み、錠内部の機構を操作する方法による解錠を防ぐ性能。

ドアとドア枠のすき間にバール等の工具を差し込み、デッドボルト(かんぬき)を折り曲げる方法による解錠を防ぐ性能。(※1)

(※1)「耐こじ破り性能」は、シリンダー錠の性能だけを表します。取り付けられるドアや戸の性能によっては本来の性能が発揮されない場合があります。




ピッキングの心配がない、暗証番号式。

キーレックス800


スリムなボディに機能を集約したミドルグレードタイプ。

■ドアを閉めると自動で施錠されます。(切替ツマミで自動施錠できなくすることも可能です)

※ケース錠付属(バックセット60mm)



■引戸用のキーレックス
■面付タイプ
■左右吊元勝手兼用。



長沢製作所 キーレックス800 自動施錠

商品コード	品番	色	価格(税抜き)
663-0131	22823	AS(シルバー)	1セット 35,600円

●材質:亜鉛合金 ●扉厚:30~45mm ●記憶番号:1桁~12桁まで任意(※同じ番号を2回続けて押すことはできません) ●番号組み合わせ:4,096通り ●適応扉重量:40kg以下

長沢製作所 キーレックス800 面付引戸錠

商品コード	品番	色	価格(税抜き)
663-0133	22805	AS(シルバー)	1セット 35,600円


●材質:亜鉛合金 ●扉厚:30~45mm ●記憶番号:1桁~12桁まで任意(※同じ番号を2回続けて押すことはできません) ●番号組み合わせ:4,096通り ●適応扉重量:40kg以下

キーレックス700

MIWAのLAをボタン錠に
取替できます。

■MIWA LA錠丸座
仕様の対応品です。
※長座には対応できません。

■ドアへの追加切り
欠き穴加工は不要。



長沢製作所 キーレックス700 Mr-1


商品コード	品番	色	価格(税抜き)
663-0120	22277	AS(シルバー)	1セット 29,500円

●材質:亜鉛合金 ●扉厚:36~44mm ●記憶番号:1桁~12桁まで任意(※同じ番号を2回続けて押すことはできません) ●番号組み合わせ:4,096通り

キーレックス500

コンパクトな補助錠
タイプ。

■左右吊元勝手兼用。



長沢製作所 キーレックス500

商品コード	品番	色	価格(税抜き)
663-0100	22204	MS(シルバー)	1セット 22,000円

●材質:亜鉛合金 ●扉厚:30~45mm ●記憶番号:1桁~12桁(※同じ番号を2回続けて押すことはできません) ●番号組み合わせ:4,096通り ●適応扉重量:40kg以下

電子カタログは
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ベット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具


お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

一般住宅、賃貸住宅、オフィスなどの様々なシーンで使用できます。

- Felica、Mifareの他、暗証番号、オリジナルアプリ、指紋認証(Smart-Ashley+のみ)で施錠ができます。
- 既存のシリンダーに被せるだけ。乾電池式ですので配線工事也不要です。
- 下記、3つのモードにより様々なシーンで使用できます。



ユーザーモード

一般住宅におすすめ!

- パスワードや登録カードがあれば誰でも追加が可能なモードです。同居人などが増えた際にもすぐに追加の対応ができます。

マスターモード

賃貸住宅におすすめ!

- マスターID 5ID、ユーザーID 200ID登録可能で、使用者の退去時はユーザー初期化のみで手間なく入退きの対応ができます。

管理者モード

オフィスにおすすめ!

- カードに対してID番号を振り分け最大1000件の履歴管理が可能。カード紛失時には、個別カードの抹消ができます。



Smart-Ashley+

Smart-Ashley

取寄せ商品 安田 Smart-Ashley+F

商品コード	規格	対応メーカー刻印	価格(税抜き)
562-3020	1ロック	MIWA:LA・LSP GOAL:LX・TX	1セット 116,000円
562-3025	2ロック		1セット 150,000円

●対応扉厚:33~50mm ●暗証番号:4~16桁 ●対応バックスセット:38mm、51mm、64mm以上 ●電源:リチウム電池CR123A 4本(付属) ●電池寿命:約1.5年(1日10回操作) ●非常用電源:アルカリ9V角型電池(別売)

取寄せ商品 安田 Smart-Ashley

商品コード	規格	対応メーカー刻印	価格(税抜き)
562-3010	1ロック	MIWA:LA・LSP GOAL:LX・TX	1セット 70,000円
562-3015	2ロック		1セット 106,000円

●対応扉厚:33~50mm ●暗証番号:4~16桁 ●対応バックスセット:38mm、51mm、64mm以上 ●電源:リチウム電池CR123A 4本(付属) ●電池寿命:約1.5年(1日10回操作) ●非常用電源:アルカリ9V角型電池(別売)

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 7~10日(メーカー直送) 代引支払不可

スマートフォンで簡単に施錠、解錠できるスマートロック。

NEW

- 荷物などで両手がふさがっていても、スマートフォンがドアに近づくだけで解錠できます。
- ドアが閉じたことを検知してから、設定時間(0秒~最大1分)が経過すると自動で施錠します。
- カギの施錠解錠履歴をスマートフォンのアプリから確認することができます。
- 設置に穴あけ加工不要。既存のサムターンに両面テープで固定。
- リチウム電池2本で約6ヶ月間使用できます。 ※1日10回の解錠/施錠で想定



ブラック

ホワイト

取寄せ商品 Minebeashowa SADIOT LOCK2

商品コード	色	価格(税抜き)
219-1020	ブラック	1セット 15,000円
219-1030	ホワイト	

●サイズ:約W61×H123.6×D70.1mm ●製品質量:約168g ●付属品:リチウム電池2本、両面テープ3枚、サムターンホルダー(S/M/L)各1個、オートロック用マグネット1個、NFCタグ1枚、スペーサー(S/M/L)各1個、取付けビス

運賃 1,500円/一式(北海道・沖縄・離島を除く) 納期 3~5日(メーカー直送) 代引支払不可

電子カタログはこちら



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・

清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

edロック PLUS/Connect-1

Webで詳細図面をご覧頂けます。

賃貸住宅に関わるお悩みを解消!

多様な認証方式に対応した高機能電子錠

■キーのかわりに暗証番号又はICカード・おサイフケータイで施解錠ができる電子錠です。

※非常時にはディンプルキー(付属)で施解錠できます。

※おサイフケータイは、株式会社NTTドコモの登録商標です。

■乾電池式ですので配線工事は不要です。



共通特長

管理会社様にうれしい!

鍵管理業務をラクに。

■入居案内時や原状回復時に事務所から鍵を持ち出したり、キーボックスを設置したりする必要がなくなります。

■セキュリティ性をUPし、物件価値を向上させます。




工務店様にうれしい!

集合住宅商品の差別化に。

■民泊やウィークリー・マンスリーマンションの需要増加に伴い注目されている電子錠。施主様・オーナー様へのご提案で競合他社との差別化が図れます。

■ドライバーだけで取付けができます。



オーナー様にうれしい!

入退去時の原状回復費を軽減。

■シリンダー費用・取替費用が不要に。入居時は暗証番号やICカードの登録変更を行うだけです。



既設の錠前に後付けするならこちら!

アルファ edロックPLUS 本体のみ

商品コード	品番	対応メーカー刻印	スペーシング	対応ドア厚	オートロック機能	価格(税抜き)
125-4200	WS200-00	MIWA LA・MA・LAF	80mm	36~40mm	×	1台 39,800円
125-4210	WS200-04	MIWA LE/LSP・LE・SW・SP	80mm	32~40mm		
125-4205	WS200-02	GOAL AS・LX	75mm	36~40mm		
125-4202	WS200-01	MIWA 85RA	80mm	35~40mm		

●左右勝手対応(本体の切替操作で変更) ●暗証番号: 4桁~12桁(最大2種類まで登録可能) ●ICカード: MIFARE, Tag-it Pro, FeliCa ●登録ID数: 20ID(ユーザーカード、シールキー)、5ID(登録用カード) ●電源: 単三アルカリ乾電池4本(テスト用同梱) ●電池寿命: 約2年

新築なら錠ケース・レバーハンドルもついたこちら!

アルファ edロックPLUS 錠ケースセット

商品コード	品番	バックセット	スペーシング	対応ドア厚	オートロック機能	価格(税抜き)
125-4212	WS200-04 CL-LE	64mm	80mm	32~40mm	×	1セット 47,300円
125-4220	WS200-21 CL-LE-A				○	1セット 64,500円

●錠ケース(美和ロック社 LA/LE と同サイズ)、レバーハンドル付 ●左右勝手対応(本体の切替操作で変更) ●暗証番号: 4桁~12桁(最大2種類まで登録可能) ●ICカード: MIFARE, Tag-it Pro, FeliCa ●登録ID数: 20ID(ユーザーカード、シールキー)、5ID(登録用カード) ●電源: 単三アルカリ乾電池4本(テスト用同梱) ●電池寿命: 約2年

プッシュプルにも対応。シリンダー部分のみに取付ける場合はこちら!

■専用の配線ツールが付属。錠ケース・レバーハンドルを取り外すことなく、簡単に配線を引き込むことができます。

NEW

アルファ edロック connect-1

商品コード	タイプ	品番	対応メーカー刻印	対応ドア厚	色	価格(税抜き)
125-4241	標準仕様	9QK18-00100	MIWA LA・MA/LAF DA/DFA	32mm～40mm	シルバー	1台 43,800円
125-4242	標準仕様	9QK18-10100			ブラック	
125-4245	寒冷地仕様	9QK18-20100			シルバー	
125-4246	寒冷地仕様	9QK18-30100			ブラック	
125-4243	標準仕様	9QK18-00200	MIWA LE/LSP・LE・FE・SWLSP U-SHIN SHOWA QDJ695		シルバー	
125-4244	標準仕様	9QK18-10200			ブラック	
125-4247	寒冷地仕様	9QK18-20200			シルバー	
125-4248	寒冷地仕様	9QK18-30200			ブラック	

●左右勝手対応(本体の切替操作で変更) ●暗証番号: 4桁~12桁 ●ICカード: MIFARE, Tag-it Pro, FeliCa ●登録ID数: 20ID(ユーザーカード、シールキー) ●電源: 単三アルカリ乾電池4本(標準仕様)/単三リチウム乾電池4本(寒冷地仕様) ●電池寿命: 約2年



シルバー



ブラック

電子カタログはこちら



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・キーボックス・南京錠

建具金物

ベトナム建具

ラバトリ一金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法

引き戸・開き戸
OK

様々な扉に安心と快適を実現する デジタルドアロック。

- 引き戸、開き戸に対応したデジタルドアロック。
- 本体横幅約50mmで、細框にも取り付け可能。
- オートロック機能付きの安心、自動施錠。
- 扉の左右勝手どちらにも対応。
- USBメモリを使って入室の履歴確認や、データ移行が可能。
- 暗証番号を5回連続で間違えると警報音が鳴り、一分間操作ができなくなります。
- 電池切れが近づくときと電池交換を促すアラームが鳴ります。
- 電池が完全に切れた時は、本体下部にある差込口に Type-C のケーブルを繋ぎモバイルバッテリー等で緊急可動できます。

【 選べる 4 つの解錠方法 】

FeliCa/Mifareを搭載した
ICカードに対応

カードやタグをかざすだけ
簡単解錠！
最大200枚登録可能

専用カード 解錠タグ おサイフケータイ

鍵の持ち歩きなし！
暗証番号で解錠

鍵を管理する手間や
紛失の不安ともおさらば。
4～12桁の暗証番号を設定し、
テンキー操作での解錠が可能です。
スマートフォンのように
タッチパネルで簡単に操作が
できます。

安心の標準装備！
非常キー 5本

暗証番号を忘れた時
電池切れの時も安心。
もしもの時は、
メカニカルキーで解錠可能です。

さっときて楽々！
リモコンで解錠

リモコンによる
離れた場所からの
解錠にも対応。
オプション部品「SR-ID505」
(受信機)を「LC-505TA」に
装着することで、リモコンによる
遠隔解錠が可能になります。



引き戸用

開き戸用

リモコン

リモコン受信機

取寄せ商品 ロックマンジャパン デジタルドアロック

商品コード	タイプ	品番	価格(税抜き)
219-0250	引き戸用	LC-505TA-H	1セット 42,800円
219-0260	開き戸用	LC-505TA-D	
219-0270	リモコン	SR-ID50	1個 4,000円
219-0280	リモコン受信機	SR-ID505	1個 5,000円

●対応扉厚: 30mm 以上～42mm 以下 ●左右勝手対応 ●定格電圧: DC6V (単3形アルカリ電池4本) ●電池寿命: 約1年 (1日10回仕様)
※リモコンを使用するためには、リモコン受信機が必要になります。

運賃 本体のみのご注文の場合: 送料無料 (沖縄・離島を除く)
リモコン、リモコン受信機のご注文の場合: 送料1,500円/一式
※本体と同時のご注文であっても別途運送費が必要です。

納期 5～7日 (メーカー直送) 代引支払不可

製品仕様 (引き戸対応型・開き戸用共通)

電源	非常電源	DC5V	Type-C USB/5V (モバイルバッテリーなど)	解錠 方式	パスワード	4～12桁(4組まで登録可能)	
	外部電源	DC6V	専用アダプターより電源供給		カードキー	Mifare/FeliCa対応 兼用可能	
履歴						10,000件(解錠・施錠・設定情報含む) Type-C USBでCSVデータ出力	ホームモード
機能	カード情報	CSV出力・編集・複数台移行可能			外部入力	セキュリティモード	最大200枚
						連続解錠入力	トグル
					非常解錠キー	5本	
					付属解錠キー	管理者用カード:1枚	タグ:1個

※ 非常用電源は、必ず5Vのものを使用してください。急速充電タイプは電圧が高く、製品に負荷をかける可能性があります。

※ 外部入力は必ず無電圧接点をご使用ください。有電圧接点を使用すると、製品の故障や火災の減となる可能性があります。

※ Mifare 固有 Id (7byte) は、一部未対応です。

※ iPhone の場合は、Apple Pay を使用して解錠するため、動作に不安定な部分がございます。

Apple Pay の登録方法については、iPhone の設定に関わる内容であるため、サポート対象外となります。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

電子カタログは
こちらから

金 物

錠前・鍵

物件管理ロック・

キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラボトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・

アンカー

バリアフリー

金 物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・

清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法

キーボックスの利用でスペアキーいらず！

複数人で使用する現場や事務所、物件管理用にキーボックスを活用しては？
簡単に言うと金庫を備えた南京錠のようなもので、安全に鍵の受け渡しができるので、何本もスペアキーを作る必要がなくなります。
暗闇でも操作しやすいプッシュ式、カードキーまで入る大型タイプ…。
いろいろあるので比べて選びましょう。




片手で簡単に操作できるプッシュボタン式。

- 暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更できます。
- 南京錠型は掛け金と裏面を樹脂で保護。設置場所に傷がつきにくく安心。
- 屋外でも使用できます。



PC10 南京錠型
※レバーハンドル用
ブラケット付




PS12 壁付型



無理に開けようとした場合に
からまりする
クラッチ式ハンドル。
カギもカードも入ります



ブラケット使用例



※()内の寸法は内寸です。

ケイデンセキュリティ カギ番人プラス

商品コード	品名	品番	価格 (税抜き)
655-0100	南京錠型	PC10	1個 16,800円
655-0110	壁付型	PS12	1個 14,200円

●材質：本体 / 亜鉛合金・ステンレス、ボタン / 樹脂 ●PC10：レバーハンドル用ブラケット付 (穴径27mm)

コンパクト設計で使いやすい ボックス付き南京錠。

- 住宅や店舗等のキー、メモ、小物類を収納できる、コンパクトなボックス付き南京錠。
- 施錠、解錠の4桁のダイヤルを合わせるだけでOK。
- 鍵の暗証番号は可変式で、4桁 10,000通りの好きな番号に設定できます。



(単位:mm)



Good Price
お手ごろ価格でご提供

吉野金物

ロックポケット

532-0040 LP-600

1個 3,200円 (税抜き)

●材質：本体 / ダイカスト製、吊 / スチール製

カードキーもOK!



カードキーも入る大容量。

- ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。
- 暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます！
- 設置場所が「ドアノブ等に引っ掛けて」の取付と「壁にねじ止め」との取付の2通りの方法を選べます。
- 伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに！(防水加工はしていません)
- ドアや壁を傷めないための保護シート付。

※カードキーの収納できるサイズの目安は縦85mm×横55mmです。





ノムラテック キーストック

229-0130 N-1260

1個 8,785円 (税抜き)

- 材質：本体 / 亜鉛ダイカスト、ツル部 / スチール(焼き入れ処理)、壁面用カバー / 合成ゴム
- 付属品：壁面取付ビス×4本、コンクリート用プラグ×4本

売れ筋
人気があります



バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接層・テラス・

清掃・補修


道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法



小型で使いやすい ダイヤル式キーボックス。

- 好きな番号に設定できます。
※番号は4桁10,000通りから任意の番号に設定できます。
- サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。

ガードロック キーバンカー

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
868-0170	ブラック	370	1個 オープン価格
868-0175	シルバー	370S	

●材質: シャックル部/ステンレス製・ジョイント式、ダイヤル部/亜鉛合金製・塗装仕上、本体部/亜鉛合金製・塗装仕上




ブラック




シルバー

収納口が広くて使いやすい!



- 鍵を紛失しないようにナスカンなどが付けられます。
※ナスカン・ヒモなどは付属しておりません。
- 施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要!
- 暗証番号は可変式で自分の好きな番号に設定できます。
- N-1298はダイヤルがよく見えるLEDライト付。
※防水加工はしておりません。



■本体サイズ
■収納サイズ(約)

ノムラテック ニューキーストック ハンディ

229-0136 N-1296
1個 3,515円(税抜き)

●材質: 本体/亜鉛ダイカスト、シャックル/スチール(焼き入れ処理)、ダイヤル部/ポリカーボネート

ノムラテック ニューキーストック ハンディ LEDライト付


229-0137 N-1298
1個 4,830円(税抜き)

●材質: 本体/亜鉛ダイカスト、シャックル/スチール(焼き入れ処理)、ダイヤル部/亜鉛ダイカスト

自在に曲がるワイヤータイプで取付場所が広がる!



- これまでのシャックル形状では固定できなかった太めのパイプや、イビツな形状の場所でも固定することができます。
- 施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要!
- 暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。



収納スペース(約)

ノムラテック ワイヤー式キーストックMINI


229-0138 N-1288
1個 6,710円(税抜き)

●材質: 本体/亜鉛ダイカスト、ワイヤー/スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、キズ防止シート/EVA
●本体サイズ: W68×H83×D37mm

ノブをすっぽりカバー、ワンタッチでスピードロック。



- 鍵の受渡しが便利な1ドア2ロック補助錠。
- ロックの無いドアに使用し、施錠状態に。
- 高強度の樹脂素材を採用。
- 工具不要で扉を傷つけない。
- 施錠時の引っ張り強度は約200kg以上。
- 番号可変式、暗証番号は10000通り。





中にキーを収納可能



ダイヤルは盗み見防止仕様
(0・2・4・6・8が※)

必ずご確認ください



ガードロック ノブLOCK

868-0350 620
1個 オープン価格

●材質: 本体・外周リング/ABS、カム/POM、裏板/鉄・S45C 亜鉛メッキ




定番の真鍮製南京錠、同一キー仕様。



- ちょっとした道具箱から扉まで幅広く使えます。
- 全て同一キー仕様のため、共用物の管理にもおすすめです。

※鍵違い仕様は取扱いがありません。




アルファ 南京錠 同一キー

商品コード	品番	仕様記号	キー 付属本数	寸法					価格(税抜き)
				サイズ	A	B	C	D	
125-0310	1000-20	K/A(10C11)	2	20.0	3.5	12.0	9.5	20.5	1個 1,670円
125-0315	1000-25	K/A(10C11)	3	25.0	4.5	15.0	11.5	23.0	1個 1,740円
125-0320	1000-30	K/A(20E30)		30.0	5.0	16.0	14.0	25.5	1個 2,160円
125-0325	1000-35	K/A(20E35)		35.0	5.0	17.0	18.0	25.5	1個 2,280円
125-0330	1000-40	K/A(30E040)		40.0	6.0	21.0	21.0	32.0	1個 2,570円
125-0335	1000-45	K/A(30E045)		45.0	6.0	24.0	24.0	32.0	1個 3,640円
125-0340	1000-50	K/A(40E0050)		50.0	7.1	22.0	24.8	36.0	1個 4,570円

●材質：真鍮

長く使うなら、素材から変えよう。 軽くて強く、美しい新時代の南京錠へ！



※20KD・25KDタイプはシングルラッチとなります。



- 新技術「ナノプロテクト(NANO PROTECT)メッキ」シャックル(吊)
- ※20KD・25KDタイプは通常のメッキ処理となります。

- 引っ張り・たたき解錠に強く抵抗する、「ダブルラッチシステム」

- 約30%減の軽量化を実現しながら、真鍮同等の耐久性を有す、新素材「タタリウム」製ボディ(特殊アルミニウム合金)



- 水抜き穴
内部へ侵入した雨滴や海水などを排出し品質・性能を維持。



ABUS タイタリウム南京錠64TI

商品コード	呼称 サイズ	本体サイズ(mm)						価格(税抜き)
819-0631	20KD	20	34	10.5	9.5	11.5	3.5	1個 1,420円
819-0632	25KD	24.5	42	12	13	13.5	4	1個 1,520円
819-0633	30KD	30	50	13	16	17	5	1個 1,700円
819-0634	35KD	35	54	14	19	20	5.5	1個 1,820円
819-0635	40KD	40	62	15	22	23	6	1個 2,010円
819-0636	45KD	45	68	15	25	24	7	1個 2,740円
819-0637	50KD	50	77	17	28	29	8	1個 3,480円

●ピンシリンダーキー3本

※カギ番号はランダムとなります。

同一キー、番号違いなどの指定はできません。

⚠ 使用時のご注意

- 屋外用としてはご使用になれません。
- 使用環境・期間・頻度などにより、錆びる可能性があります。長くご使用いただくには定期的なメンテナンスを行うことをお勧め致します。

公共の試験機関による288時間の塩水噴霧試験を実施。

1サイクル

- ①塩水噴霧：2時間(温度：35±1℃)
- ②乾燥：4時間(温度：60±1℃)
- ③湿潤：2時間(温度：50±1℃)

上記①～③を1サイクル(8時間)とし、36サイクル分の試験を行った。

試験結果

真鍮製

緑青が発生、解錠も不能になった。



TITANIUM 64TI

乾燥した塩の付着は見られたが、サビの発生、腐食は確認されず、正常に施解錠できた。



サビ・腐食に強く、屋外で使えるダイヤル南京錠。

- 視認性・操作性に優れた大きめダイヤル
- セキュリティ性の高い4桁ダイヤル
- 10,000通りの中から好きな番号を選べる。

ABUS

ナンバー式南京錠 165IB

819-0650

1個 5,190円(税抜き)

- 材質：本体/真鍮、シャックル/ステンレス
- サイズ：42×78×17mm



シニアにも操作しやすい、大きめダイヤル。



- 字のはっきりと読みやすい。
(黒地に白文字)
- ダイヤルが回しやすい。
※従来のダイヤルより25%
大きく素材を樹脂にしました。
- 好きな番号に設定できます。
- アルミニウム合金製ボディ
だから汚れに強く軽量。



ABUS ナンバー可変式南京錠 145-BigD 30mm

商品コード	色	価格(税抜き)
819-0644	シルバー	1個 2,160円
819-0641	ブラック	
819-0642	ブルー	
819-0643	レッド	

- 材質: 本体/アルミニウム、ツル部/鉄(メッキ仕上げ)
- サイズ: 幅31×高さ65×厚み15mm

暗証番号を忘れても大丈夫!

- 付属のキーで分からなくなった番号を探る南京錠です。
- 好きな番号に設定できます。




ダイヤルを上から左回りで止まる位置まで回す
止まった番号が暗証番号で解錠完了!

ノムラテック
コンビネーションパッドロックRK
229-0410 N-1262

- 1個 3,260円(税抜き)
- サイズ: 幅35×高さ90×厚み14mm
- 材質: 本体/亜鉛ダイキャスト・ABS樹脂、ツル部/スチール●キー2本

南京錠と併用して室外側の戸締りにも使えます。



ストロング金属 ステンレス製掛金(ねじ付)

商品コード	呼称	寸法(mm)	ねじサイズ	価格(税抜き)
307-0310	35ミリ	35 11 20	2.4×13 4本	1個 388円
307-0320	45ミリ	45 13 22	2.7×16 4本	1個 438円
307-0330	60ミリ	60 18 23	3.1×16 6本	1個 538円
307-0340	75ミリ	75 26 28	3.5×16 7本	1個 868円
307-0350	80ミリ	80 30 37	3.8×20 7本	1個 1,400円
307-0360	95ミリ	95 30 37	3.8×20 7本	1個 1,441円
307-0370	115ミリ	115 35 40	4.0×25 7本	1個 1,694円


- 材質: ステンレスSUS304

専用スペーサーで段差にも対応!




セット内容

70mmタイプ	本体 平受け 2mm厚スペーサー4枚 ドリルねじ1本 3×13 ビス4本 3.5×20
100mmタイプ	本体 平受け 2mm厚スペーサー6枚 ドリルねじ1本 3.5×16 ビス4本 4×25



- アルミサッシ、アルミ型材、木製扉などに。
- 仮止め用の両面テープ付。
- 段差対応範囲
70mm : 2~8mm
100mm : 2~12mm

寸法図



ストロング金属 ストロング プレートラッチ段差対応型


商品コード	サイズ(mm)	寸法(mm)	価格(税抜き)
307-0410	70	70 50 22~34	1個 1,262円
307-0420	100	100 70 30~60	1個 2,541円

- 材質: ステンレスSUS304、ドリルネジ/鉄●付属品: ステン皿木ねじ



南京錠+掛金の役割を、スマートにこなす。

- 引出し・開き戸・観音開き戸に使用できます。
- 閉じ込め防止の安全装置付。
開錠時でもボタンを押すと、スライドしません。イタズラされる事を防ぎます。
- 扉のズレを自動調整!
長期間、調子良く使えます。
- スペーサーで高さ調整OK!
扉と枠の段差を解消できます。
3枚のスペーサー
(A.厚さ2mm・B.厚さ3mm・C.厚さ4mm各1枚)
の組合わせにより、2、3、4、5、6、7、9mmの高さに調節が可能です。




ガードロック 錠付スライドラッチ

商品コード	品番	価格(税抜き)
868-0420	NO.201	1個 オープン価格

- 材質: ハンドル/アルミ製(アルマイト仕上)、ロック/真鍮複合品(クロームメッキ仕上)、台座/亜鉛ダイキャスト(亜鉛メッキ)、スペーサー/ABS、ロック受座/亜鉛ダイキャスト(亜鉛メッキ)、錠/亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ仕上)●ねじ付(木製ドア用・金属ドア用)●キー2本付
- ハンドルサイズ: W110×H25mm

施工方法 錠付スライドラッチの施工



①ねじで台座とロック受座を取付けます。②ハンドルを台座に差し込み、止めねじを締めれば取付け完了です。

電子カタログはこちら



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・

清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法




ドアクローザー取替の教科書

ドアクローザーの取替は、何よりも機種選びが肝心。

選ぶ上で大事な点を解説します。

特にドアクローザーから油が漏れていたら取替のサイン。

いつ壊れてもおかしくないので早めに取替えましょう。



「ドアクローザー」とは？

扉の上部に設置する装置で、ドアクローザー内のバネと油圧によって、開けられた扉を自動的に閉める働きをします。

扉が急激に閉まらないように動作を緩やかにしたり、

逆に風などで不用意に扉が開かないように押さえる働きもします。


玄関の扉によく設置されていますが、トイレなどの室内の扉、事務所の扉などにも設置されています。



ドアクローザー各部の名称

※下記はあくまでも一般的な呼び方です。メーカーや商品によって各部の名称が異なる場合があります。

まずは
基礎知識から！



1 ドアクローザーを計測する。

①取付形式

スタンダード型 / パラレル型

②ブラケットの穴数

③取付ピッチ(取付ねじのピッチ)

※ブラケットの形状もご確認ください。

④刻印(本体側面・裏面など)

⑤設置ドアの材質

木 / アルミ / 鉄 / その他

⑥ストップ機能(90°開けて扉が止まるか)

あり / なし


⑦取付ピッチ
(取付ねじのピッチ)

× mm

⑧本体サイズ

× mm

⑨メーカー名(本体上面、下面など)





2 取替可能な商品を選ぶ。

5つの選定ポイント

POINT 1

取替時は本体・ブラケットの取付ピッチが同じ機種と取替えましょう。

特にアルミ・鉄扉の場合、取付ねじの位置が違くと新たに扉へねじ穴を切る必要が出てきます。そうなると、難しい取替作業になってしまうので要注意！
同じ機種と取替できない場合も、取付ピッチを調節できる
「取替用ドアクローザー」で取替できる可能性があるから要チェック！



■ファーストリフォーム掲載商品で取替可能な機種

※掲載外のドアクローザーでも、
本体・ブラケットの取付ピッチが合えば取替可能です。


既存のドアクローザー	取替可能なドアクローザー	ページ
各メーカー BL 認定ドアクローザー	BL ドアクローザー	P.466
DIA5000シリーズ	代替ドアクローザー	P.465
NHN 50 シリーズ		
ドアマンS-101PV / S-102P	ドアマンS-101PV / S-102P※	P.466
ドアクローザー 7000シリーズ	ドアクローザー 7000シリーズ※	P.468
ドアクローザー 80シリーズ	ドアクローザー 80シリーズ※	P.468

※同機種への取替。

■取付ピッチが調節できるドアクローザーもございます。



スライド式取付板



調節可能なドアクローザー	ページ
取替用ドアクローザー	P.464


※全ての機種に対応できるわけではありません。

POINT 2

ドアクローザーには 2 種類の取付形式があります。取替時は同じ取付形式と取替えます。

スタンダード型


扉の開く側に
取付けるタイプ。



※開閉幅は～約 120°


パラレル型

扉の開く反対側に
取付けるタイプ。



※玄関・勝手口にはこちらが主に使われます
※開閉幅は～約 180°


■ブラケット形状:正面付となります。



■ブラケット形状:上枠に合わせていくつかの形状があります。


一般用ブラケット

●上枠戸じゃくり部に取付け



アングルブラケット

●上枠見つけ部に取付け



次のページへつづく

POINT 3

任意の位置で扉を止められる“ストップ機能”の有無(あり・なし)があります。

ドアを開けたままにする事が多い場合は、ストップ機能があるものを選ぶと便利。ストップする角度は調整もできます。

※集合住宅の玄関扉など「特定防火設備」とされている扉は消防法によってストップ機能付きドアクローザーの使用が禁止されています。




POINT 4

本体横の閉扉速度調整バルブのねじを回すことで、閉扉速度を調整することができます。

第一速度、第二速度をそれぞれ調整することができます。

機種によってはラッチングアクションの速度調整ができる機種もあります。

※速度調整ねじの数・位置は機種によって異なります。



扉が閉まる音が気になる場合は、第二速度を調節してみてください。



POINT 5

ドアクローザーの番手を確認します。

ドアクローザーには各固有の力が内蔵されており、開閉力の強さ(番手と呼ばれます)が設定されています。


番手が大きくなると、開閉力が強くなり、より大きく重い扉に対応できます。

設置されているドアクローザーの品番・刻印や、扉の大きさ・ドア重量から番手を選びます。


番手の確認は次ページの解説も参照してください。

3 既存のドアクローザーをはずす。


本体取付けねじが正面から見えるタイプ




1 アームとリンクをはずす。




2 本体をドアからはずす。




3 ブラケットを上枠からはずす。




本体取付けねじが正面から見えないタイプ




1 アームとリンクをはずす。




2 本体を本体取付板からはずす。



3 本体取付板をドアからはずす。



4 ブラケットを上枠からはずす。



4 新しいドアクローザーを取付ける。

商品付属の説明書に従って、新しいドアクローザーを取付けます。必要に応じてストップする角度や開閉速度も調整してください。



番手の確認方法は簡単！ 品番や刻印、取付ねじピッチから分かる！


ドアクローザーの開閉力の強さを「番手」といって、数字が大きいほど、大きくて重たい扉用ということ。

一般的には「1」は室内木扉、「2」は玄関扉・アルミ扉、「3」は防火扉・鉄扉に使われていることが多いです。

番手 (末尾番号)	適用ドア寸法 (mm)	ドア重量 (kg以下)
1	800×1800	30
2	900×2100	45
3	950×2100	65
...	...	...



カタログ品番から番手を確認する。



商品コード	品番	色	適用
210-0270	S-202P	シルバー	
210-0273	S-202P C-1	ブロンズ	
210-0271	S-202P DB	ブラック	
210-0275	S-203P	シルバー	
210-0278	S-203P C-1	ブロンズ	


S-202P 番手は2になります。

S-203P 番手は3になります。

刻印から番手を確認する。

■ニュースター7000シリーズ(P.468)

…本体側面の刻印で確認できます。




P1... P-700	1	P2... P-700	2
P3... P-700	3	P4... P-700	4
P5... P-700	5		
			番手

S1... 700	1	S2... 700	2
S3... 700	3	S4... 700	4
S5... 700	5		
			番手

■リョービ20/1000シリーズ

…本体側面の刻印で確認できます。




21P
12P
23P

番手

(末尾番号が番手となります)

■本体裏面に刻印がされている場合も

ございます。



P2
P3


番手

(末尾番号が番手となります)

取付ねじピッチから番手を確認する。※代表的な機種を掲載しております。

■ニュースター80シリーズ(P.468)

…本体の取付ねじピッチで調べることができます。



□178(=1番手) □190(=2番手)
□208(=3番手) □230(=4番手)


これでドアクローザーの取替はカンベキ！確認するポイントがたくさんあって難しいように思いますが、汎用性の高い取替用のドアクローザーも色々あるので、ゆっくり選んでみて！



ほとんどのドアクローザーの 取替えに対応!

- 上下逆転すれば左右勝手変更可能。
- 任意の角度で扉を固定するストッパー付き。
- 3区間速度調整機能付。

取替え可能なドアクローザー



平行型

ブロンズ

シルバー

ブラック

スタンダード型

シルバー

フリーピッチステー アジャストブラケット

スライド式取付板

平行型

スタンダード型

平行型/スタンダード型共通

リョービ 取替用ドアクローザ 平行型

商品コード	品番	色	適用ドア寸法 DW×DH(mm)	ドア重 (kg以下)	価格(税抜き)
210-0270	S-202P	シルバー	900×2100	45	1セット 16,800円
210-0273	S-202P C-1	ブロンズ			1セット 17,760円
210-0271	S-202P DB	ブラック			1セット 17,760円
210-0275	S-203P	シルバー	950×2100	65	1セット 19,600円
210-0278	S-203P C-1	ブロンズ			1セット 19,600円


●材質: アルミ合金 ●ストップ機能: あり(70°~180°) ※屋外や浴室では使用できません。

リョービ 取替用ドアクローザ スタンダード型

商品コード	品番	適用ドア寸法 DW×DH(mm)	ドア重 (kg以下)	価格(税抜き)
210-0255	S-202	900×2100	45	1セット 16,800円
210-0265	S-203	950×2100	65	1セット 19,600円

●材質: アルミ合金 ●色: シルバー ●ストップ機能: あり(70°~180°) ※屋外や浴室では使用できません。

取替えるドアクローザーが(①)図の場合は、フリーアジャストブラケットを上枠正面へ取付けるために、別売のL型プレートが必要です。




リョービ L型プレート

商品コード	色	価格(税抜き)
210-0200	シルバー	1個 1,800円
210-0201	ブロンズ	

※S-202P、S-203Pにお使い頂けます。

既存のネジ位置で、他社メーカー数種類の取替に対応!



シルバー(N-01)

パントアンバー(N-52)

- 取付穴隠しシールで、取付穴を隠せます。
- 閉扉速度調整は3バルブ方式。
ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。
- ストップ角度は70°~180°の
任意の角度に設定できます。
- 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し
閉扉速度調整バルブを
吊元側に向けて使用してください。
- ストップ付、ストップなし兼用となります。

取替可能品番表(PSX-2)

メーカー名	取替可能品番
ニュースター	P-82・P-182 P-82(旧型3ヶ穴)・P-182(旧型3ヶ穴)
リョービ	22P・S22P・8 P
NHN	52SP・152SP
MIWA	M802P・M802PS

取替可能品番表(PSX-3)

メーカー名	取替可能品番
ニュースター	P-83・P-183 P-83(旧型3ヶ穴)・P-183(旧型3ヶ穴)
リョービ	163P・8 P
NHN	53SP・153SP
MIWA	M803P・M803PS

ニュースター 取替用ドアクローザ

商品コード	品番	色	ドア幅(mm以下)	ドア重量(kg以下)	価格(税抜き)
451-8710	PSX-2	シルバー	900	45	1台 12,400円
451-8715		パントアンバー			1台 13,400円
451-8720	PSX-3	シルバー	950	65	1台 16,120円
451-8725		パントアンバー			1台 17,120円

●材質: アルミ合金 ●取付方法: 平行型

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

「DIA 5000」「NHN 50」シリーズの取替用ドアクローザー。



- 既存ドアクローザーのねじ穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザーの取替えが容易にできます。
- 取替用置換板(付属)を取付け、DIA100シリーズのドアクローザーを取付けます。上枠と扉の穴明け加工も不要です。



	既存(旧)ドアクローザー 呼称品番			
	DIA		NHN	
	ストップなし	ストップ付	ストップなし	ストップ付
パラレル型	P-5002	PS-5002	52SP	152SP
	P-5003	PS-5003	53SP	153SP

代替ドアクローザー		
DIA		取付用置換板 名称
ストップなし	ストップ付	
P102	PS102	52SP用
P103	PS103	53SP用

NHNはダイハツディーゼルNHN社(旧ニッカナ)のドアクローザー、DIAは大鳥機工社のドアクローザーです。
特にNHNのドアクローザーは生産が終了しているので、本商品のような代替ドアクローザーを使って取替える必要があります。
NHN社のドアクローザーは昔の建物に使用されているケースが多くなっています。



大鳥機工 代替ドアクローザー


商品コード	品番	ストップ	価格(税抜き)
219-0500	DIA P102 + 52SP用	なし	1セット 14,490円
219-0510	DIA P103 + 53SP用		1セット 16,510円
219-0520	DIA PS102 + 52SP用	あり	1セット 16,630円
219-0530	DIA PS103 + 53SP用		1セット 18,670円

●取付ねじ、取替用置換板付属 ●パラレル型 ●色:シルバー

取替可能ドアクローザー寸法図

※下記寸法のドアクローザー以外のものには取替えられません。


(単位:mm)



ドアクローザー BLシリーズ

各メーカーのBL 認定 ドアクローザーの取替に。

- 優良住宅部品(BL)認定品です。
- 平成以降に設置された、各メーカーのほとんどのBL 認定ドアクローザーと取替えできます。
- 左右兼用タイプ。





シルバー



パーントアンバー

形式	ブラケット	NHN 製ドアクローザー BL 認定シリーズ		MIWA 製ドアクローザー BL 認定シリーズ		ニュースター製 代替ドアクローザー	
		品番		品番		品番	
		ストップなし	ストップ付	ストップなし	ストップ付	ストップなし	ストップ付
平行型	標準型	K-83BL-P		KM313P		K-P73BL	



ニュースター ドアクローザー BLシリーズ BL-I型

商品コード	品番	色	適合ドア寸法 (mm)	ドア重量 (kg以下)	価格(税抜き)
451-3930	K-P73BL	シルバー	DW900× DH2000	50	1台 9,240円
451-3931		パーントアンバー			1台 9,740円

●材質: アルミ合金 ●取付方法: 平行型 ●ステー形状: 一般用 ●ストップ機能: なし ●付属品: 取付ねじ

2005年頃より前に建設された集合住宅等で各メーカーのBL認定ドアクローザーがよく使われていました。ドアクローザーの取替の目安は10~15年。気づかない間に取替時期を過ぎているケースもあるので一度確認してみてください。



デザイン性の高いドアクローザーです。



室内木製ドア用



チョコ




アイボリー

- 開閉力調整機能付でドアを楽に開けることができます。
- ドア幅が600~900mm、高さ1800mmまでに対応します。
- 自動ストップ機能付で85°以上で止めた状態にできます。
- スピード調節機能付でドアの閉じる速度を調整できます。
- 適用ドア重量: 15~30kg

D型ブラケット(標準付属品)


上枠下面に取り付けるタイプです。下図寸法の上枠に使用します。

※この部分が中空の場合があります。中空部分には取付けできませんので、取付け前にご確認ください。



L型ブラケット(別売品)

上枠正面に取り付けるタイプです。下図寸法の上枠に使用します。



リョービ ドアマンS-101PV

商品コード	色	価格(税抜き)
210-0187	チョコ	1セット 8,830円
210-0186	アイボリー	

●取付方法: 平行型 ●付属品: 取付ねじ

リョービ ドアマンS-101PV用 L型ブラケット

商品コード	色	価格(税抜き)
210-0206	チョコ	1個 オープン価格
210-0205	アイボリー	

玄関・勝手口用



チョコ



アイボリー

- アルミ、木製の勝手口ドアに最適です。
- ドア幅が800~900mm、高さ2000mmまでに対応します。
- 自動ストップ機能付で85°~155°の間で止めた状態にできます。
- 閉じるスピードは2段階方式で調整できます。
- 約155°以上開かない制限装置付。
- 適用ドア重量: 25~45kg

リョービ ドアマンS-102P

商品コード	色	価格(税抜き)
210-0191	チョコ	1セット 11,350円
210-0190	アイボリー	

●取付方法: 平行型 ●付属品: 取付ねじ

電子カタログはこちら



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・キーボックス・南京錠

建具金物

ベット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法

軽く押すだけで、 ラクラク開閉!

NEW



- ドア幅950mm、重量65kgまでの度合いに対応しています。
- 既存のドアクローザーとの取り替えもできます。
- 開閉状態でストップする時間を自由に設定できるので、車いすやベビーカーの出入り、荷物の搬入にも便利に使えます。
※最大約15秒まで
- 万が一停電になっても、手で開閉できます。
- 対応寸法内であれば、メーカーを問わず取替えできます。



●取替対応範囲の確認


本体取付ピッチ(縦)が19mmのみ対応
本体取付ピッチ(横)が178mm、または190mmに対応

●標準取付位置



【A寸法】壁枠から本体取付ネジ穴(吊元側)までの寸法
【B寸法】壁枠からブラケット取付ネジ穴(吊元側)までの寸法
※A寸法からB寸法を差引いた寸法が-5〜-40mmに対応しています。

図は左開き(L)を示します。



製品動画を
ご覧いただけます。
バリアフリー 玄関
QR05-26



RU-010P

調整部詳細



- ① ドア開き速度調整
- ② 全開位置の調整
- ③ ドア閉じ速度の調整
- ④ 変速角度の調整
- ⑤ 停止時間の調整
- ⑥ 反転感度の設定
- ⑦ 全閉時の押付力の設定
- ⑧ 障害物感知機能の設定

取寄せ商品 リョービ RUCAD(ラクアド)

商品コード	タイプ	品番	色	価格(税抜き)
219-1100	標準仕様 パラレル型	RU-010P	ブラック	1セット 123,000円

●適応ドア幅:800~950mm ●適応ドア重量:15~65kg ●左右勝手兼用 ●最大使用電力:15W ●入力電圧 周波数:100V 50/Hz ACアダプター ●出力電圧/電流:DC12.4V 1.5A

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 3~5日 代引支払不可

MIWA 製ドアクローザーからの取替え推奨ドアクローザー。


Webで詳細図面をご覧ください。

NEW


■左右兼用タイプ。




リョービ KJ-3P2



リョービ KJ-3P



リョービ KJ-3P1



MIWA 製 ドアクローザー		リョービ製 ドアクローザー
品番		品番
M303PKJ-HS	→	KJ-3P
KM313P-HS1	→	KJ-3P1
KM313P-HS2	→	KJ-3P2

取寄せ商品 リョービ 取替用ドアクローザー

商品コード	タイプ	品番	価格(税抜き)
219-1105	MIWA M303PKJ-HS 交換用	KJ-3P	1セット 14,580円
219-1106	MIWA KM313P-HS1 交換用	KJ-3P1	1セット 14,220円
219-1107	MIWA KM313P-HS2 交換用	KJ-3P2	

●取付方法:パラレル型●付属品:取付ねじ

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 3~5日 代引支払不可

価格改定の可能性があるので、最新価格は必ず Web でご確認ください。

電子カタログは
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災
接着・テープ・
清掃・補修


道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識


ご利用方法

アームの形状はストップありの場合ねじ式、ストップなしの場合下記80シリーズと同じ形状となります。



取付けねじの見えない、シャープデザインの7000シリーズ。

- 取付けねじの見えないスッキリした外観です。
- 左右兼用タイプ。
- 速度調整は3バルブ方式、ドアを確実に閉鎖するラッチング機構付。
- 7002タイプは木製建具用取付けねじも付属。



ニュースター ドアクローザー7000シリーズ

取付方法	ステー	ストップ機能	商品コード	品番	色	適用ドア寸法 (mm)	ドア重量 (kg以下)	価格 (税抜き)
						DW×DH		
標準型	一般用	なし	451-7200	7002	シルバー	900×2100	45	1台 7,350円
		なし	451-7400	7003	シルバー	950×2100	65	1台 10,200円
		あり	451-7230	S7002	シルバー	900×2100	45	1台 9,140円
		あり	451-7234	S7002	パーントアンバー	900×2100	45	1台 9,640円
		あり	451-7233	S7002	ブラック	900×2100	45	1台 9,640円
		あり	451-7430	S7003	シルバー	950×2100	65	1台 12,200円
パラレル型	一般用	なし	451-7250	P7002	シルバー	900×2100	45	1台 7,790円
		なし	451-7254	P7002	パーントアンバー	900×2100	45	1台 8,290円
		なし	451-7253	P7002	ブラック	900×2100	45	1台 8,290円
		なし	451-7450	P7003	シルバー	950×2100	65	1台 10,650円
		あり	451-7300	PS7002	シルバー	900×2100	45	1台 9,580円
		あり	451-7304	PS7002	パーントアンバー	900×2100	45	1台 10,080円
		あり	451-7303	PS7002	ブラック	900×2100	45	1台 10,080円
		あり	451-7500	PS7003	シルバー	950×2100	65	1台 12,650円

●材質:アルミ合金 ●本体サイズ:W230×H51×D45mm ●取付ピッチ:縦/19mm、横/190mm ※調整ねじの回しすぎにご注意ください。故障の原因となります。

機能重視のロングセラー 80シリーズ。

- コンパクトボディで堅牢なスタンダードタイプ。
- 上下逆転すれば左右勝手変更可能。
- 任意の角度で扉を固定するストッパー付(ストップ機能ありの機種)。
- 2区間速度調整機能付。
- 82・182タイプは木製建具用取付けねじも付属。



ニュースター ドアクローザー80シリーズ

取付方法	ステー	ストップ機能	商品コード	品番	色	適用ドア寸法 (mm)	ドア重量 (kg以下)	取付ピッチ		価格(税抜き)
						DW×DH		縦	横	
標準型	一般用	なし	451-0710	82	シルバー	900×2100	45	19	190	1台 7,350円
		なし	451-0880	83		950×2100	65		208	1台 10,200円
		あり	451-0780	182		900×2100	45		190	1台 9,140円
		あり	451-0950	183		950×2100	65		208	1台 12,200円
パラレル型		なし	451-0720	P-82		900×2100	45		190	1台 7,790円
		なし	451-0890	P-83		950×2100	65		208	1台 10,650円
		あり	451-0790	P-182		900×2100	45		190	1台 9,580円
		あり	451-0960	P-183		950×2100	65		208	1台 12,650円
	アングル	あり	451-0820	P-182L	900×2100	45	190	1台 9,840円		

●材質:アルミ合金 ●本体サイズ:82・182タイプ/W206×H45×D72.5mm、83・183タイプ/W224×H45×D72.5mm ※調整ねじの回しすぎにご注意ください。故障の原因となります。


NHN・MIWA製ドアクローザー 取替品番一覧表

既設の取付け穴位置にて取替可能です。

形式	ブラケット	NHN製ドアクローザー 30シリーズ		MIWA製ドアクローザー M600・M800シリーズ		ニュースター製 代替ドアクローザー	
		品番		品番		品番	
		ストップなし	ストップ付	ストップなし	ストップ付	ストップなし	ストップ付
スタンダード型	標準型	32	132	M612	M612S	7002	S-7002
				M802 M812	M802S M812S	82	182
				M803 M813	M803S M813S	83	183
		32P	132P	M612P	M612PS	P-7002	PS-7002
パラレル型	標準型			M802P M812P	M802PS M812PS	P-82	P-182
				M803P M813P	M803PS M813PS	P-83	P-183



既存のドアに後付け可能。



対応ドア質量 15 ~ 40kg

対応ドア幅 900mm 以下

面付用



LDD-S-R DBR (右吊元用)



ダークブラウン

開く際、アームが受座からはずれ
ドアがフリーになる！

(写真は右吊元用)

電子カタログは
こちらから

金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・

清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法

スリムなデザイン

- ドアダンパー本体の厚さが、わずか20mm。
ドア枠に対してすっきりと納まります。

優れた性能



- ダンパー・引き込み機能の作動範囲が約15°と広く、従来の製品と比べ早い位置からゆっくりと閉まり始めます。
- 最大ドア質量40kgまで対応します。
- 開いたときにアームを引き込んだ状態にしておくことで、ダンパー・引き込み機能をOFFにすることができます。

取付け・調整が簡単

- 取付け位置あわせが簡単で施工性に優れています。
<ドアダンパー本体>
ドア枠と戸当りの角部にピッタリと押し当てただけでOK
<受座>
ドアに付属テンプレートをあてるだけでOK
- 取付け後、受座の位置と引き込み力をねじを回して調節できます。


■取付図 (本図面は右吊元用です)

(単位:mm)



⚠ 施工上のご注意

- 本製品は強風対策のドアダンパーではありません。ダンパーの効果が低下するため強風下でのご使用はおやめください。
- 本製品は指挟みを防止するための製品ではありません。
- 本製品は屋内用に設計されています。屋外に取付けしないでください。
- 湿気の多いところ、水滴がかかるところでの使用はおやめください。
- 気密性の高い部屋の入口ではドアの閉じ速度やダンパー力が変化したり、ドアが閉まりきらない場合があります。
- 使用温度範囲は0℃～40℃です。使用場所の環境(気温、風及びドアに使用する丁番等)によって閉じ速度が変わります。
- ご使用になるケースロックによっては、ドアが閉まりきらない場合があります。
- ドアを必要以上に強く閉めるとダンパー効果が低下する場合があります。
- ドアは非常にゆっくり閉まります。
- 閉扉速度調整はできません。



部品名	材料	仕上
ドアダンパー本体	鋼、亜鉛合金	亜鉛めっき
受座	鋼、亜鉛合金	亜鉛めっき
カバー	ABS樹脂	—

■ 付属ねじ

- 十字穴付皿タッピンねじ 3.5×30 2本
- 十字穴付バインドタッピンねじ 4×16 2本

※平面図は上枠取付幅が25mm以上の場合を示します。上枠取付幅が20mm以上25mm未満の場合は、ドアダンパー本体を縦枠から戸先方向に25mm離し、取付穴Bを使用せずに、予備穴と取付穴Cをねじで取付けてください。

扉をワンプッシュでキャッチ、解除できる薄型戸当たり。

AC-774



クローム サテンニッケル ダークアンバー

AC-784



クローム サテンニッケル ダークアンバー

⚠ 施工上のご注意

- 4方枠の扉には使用できません。
- 床と床下部の隙間は10～20mmまでの対応となります。

■フローリング直付型。

KAWAJUN ドアキャッチャー AC-774

商品コード	品番	色	価格(税抜き)
639-0601	AC-774-XC	クローム	1個 3,700円
639-0602	AC-774-XN	サテンニッケル	1個 4,100円
639-0603	AC-774-4Q	ダークアンバー	1個 5,400円

●材質:亜鉛ダイキャスト ●外ビスタイプ ●付属品:なべタッピンねじφ3×14 3本、なべタッピンねじφ3×35 3本、なべタッピンねじφ3.5×20 2本、コンクリート用樹脂プラグ

KAWAJUN ドアキャッチャー AC-784

商品コード	品番	色	価格(税抜き)
639-0611	AC-784-XC	クローム	1個 4,300円
639-0612	AC-784-XN	サテンニッケル	1個 4,600円
639-0613	AC-784-4Q	ダークアンバー	1個 6,400円

●材質:亜鉛ダイキャスト ●内ビスタイプ ●付属品:なべタッピンねじφ3×14 3本、なべタッピンねじφ3×35 3本、なべタッピンねじφ3.5×20 2本、コンクリート用樹脂プラグ


価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

はね返し防止キャッチ機能付のマグネストッパー。

売れ筋
人気があります



ゴールド



アンバー




シルバー



ブラック

■バリアフリー仕様。(面付けで床面より3mm高さ)


■はね返し防止キャッチ機能付。



(単位:mm)

取付図

※扉にはねじ用下
穴加工をお奨め
します。



中尾製作所 面付けマグネストッパー

商品コード	色	価格(税抜き)
667-0020	アンバー	1個 オープン価格
667-0015	シルバー	
667-0010	ゴールド	
667-0025	ブラック	

●材質:鉄+樹脂●室内、木下地用

●ねじ(3.5×16)4本、(3.5×20)2本、(3.1×16)2本付

ロック・解除は「足踏式フック機構」でワンタッチ。

■マグネット式で扉が自動に保持されます。


■バリアフリー仕様。(面付けで床面より3mm高さ)

■「赤色表示機構」の親切設計。

■はね返し防止機構付。



扉と床の隙間:6~10mm対応



(単位:mm)




エイト マグキャッチII

商品コード	色	価格(税抜き)
138-5050	アンバー	1個 2,950円
138-5053	ステン色	
138-5056	AG	

●材質:亜鉛ダイカスト、樹脂●ねじ(3.5×25)5本付●室内、木下地用



アンダーカットスペーサーと併用した場合、扉と床の隙間は6~20mmまで対応できます。



(単位:mm)

エイト アンダーカットスペーサー


商品コード	色	価格(税抜き)
138-0200	アンバー	1個 850円
138-0201	ステン色	
138-0202	AG	

●材質:亜鉛ダイカスト

扉をプッシュしてロックと解除。しゃがむ必要はありません。

■プッシュロック機能付。


■20万回の開閉試験クリア。



(単位:mm)

※床金具をカーペット上に取付けないでください。
取付面が不安定なため故障の原因となります。


ロック操作は、扉を床金具の位置
まで開いて軽くプッシュするだけ
です。解除操作も、もう一度プッ
シュするだけといった簡単です。
しゃがんで操作する必要はありま
せん。



中尾製作所 PLUST(プラスト)

商品コード	価格(税抜き)
667-0050	1個 オープン価格

●材質:本体/スチール、カバー/ABS樹脂●色:ステンカラー
●ねじ(3.5×16)4本、(3.0×16)3本付●室内、木下地用



(単位:mm)


aiiai ユニクロ強力丸落し

商品コード	サイズ	価格(税抜き)
257-1081	150mm	1個 オープン価格
257-1082	300mm	1個 オープン価格

●ねじ(3.1×22mm)付●材質:鉄

ドアストッパー はこちら P.514

強力ドアストッパー
ストロング



電子カタログは
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ベット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

471

TOATOA(トアトア)



豊富なラインナップの「選べる戸あたり」。

■従来の戸当たりから進化させたインテリア空間に調和するデザインです。



ホワイト

チョコレート



ブラック

グレー

カフェオレ

上部パーツをはずすと、
ドアストッパーに!



SKB TOATOA フロアラインE2

商品コード	色	価格(税抜き)
298-0121	ブラック	1セット 5,200円
298-0122	グレー	
298-0123	ホワイト	
298-0124	カフェオレ	
298-0125	チョコレート	

●材質:合成ゴム、鉄●サイズ:W75×D36×H30mm
●木製用固定ベース、ねじ付

■インテリアのような家形デザイン。



チェリー

メイプル

ウォールナット

SKB TOATOA フロアラインH1

商品コード	色	価格(税抜き)
298-0131	メイプル	1セット 7,300円
298-0132	チェリー	
298-0133	ウォールナット	

●材質:天然木、合成ゴム、鉄●サイズ:W40×D46×H40mm
●木製用固定ベース、ねじ付

■きりっと洗練された空間にフィットします。



グレー

ホワイト

ブラック

カフェオレ

チョコレート

SKB TOATOA フロアラインB1

商品コード	色	価格(税抜き)
298-0101	ブラック	1セット 2,700円
298-0102	グレー	
298-0103	ホワイト	
298-0104	カフェオレ	
298-0105	チョコレート	

●材質:合成ゴム、鉄●サイズ:W30×D30×H30mm
●木製用固定ベース、ねじ付

■空間を選ばない汎用的なデザインです。



ホワイト

カフェオレ

チョコレート

SKB TOATOA フロアラインC1

商品コード	色	価格(税抜き)
298-0111	ブラック	1セット 2,700円
298-0112	グレー	
298-0113	ホワイト	
298-0114	カフェオレ	
298-0115	チョコレート	

●材質:合成ゴム、鉄●サイズ:W33×D33×H30mm
●木製用固定ベース、ねじ付

■和モダンにも、純和風にも調和します。



チェリー

ウォールナット


SKB TOATOA フロアラインS1

商品コード	色	価格(税抜き)
298-0141	メイプル	1セット 7,300円
298-0142	チェリー	
298-0143	ウォールナット	

●材質:天然木、合成ゴム、鉄
●サイズ:W40×D46×H40mm
●木製用固定ベース、ねじ付

施工方法

- ドア下面と床との隙間が5mm以上20mm以下であることをご確認ください。
- 耐荷重は60kgです。



コンクリート床に設置する際に必要です。



SKB	TOATOAコンクリート床用取付セット
298-0151	OP-CT-M8-01
1セット	オープン価格

ドアにも壁にも、ミニマムデザイン。

■美しいエッジのミニマルデザイン。



ホワイト

カフェオレ

チョコレート

SKB TOATOA ドアラインB3

商品コード	色	価格(税抜き)
298-0161	ブラック	1セット 4,300円
298-0162	グレー	
298-0163	ホワイト	
298-0164	カフェオレ	
298-0165	チョコレート	

●材質:合成ゴム、鉄●L90×H18×W18mm

■やさしいフォルムの室内ドア用戸あたり。



チョコレート

ホワイト

カフェオレ


SKB TOATOA ドアラインC3

商品コード	色	価格(税抜き)
298-0171	ブラック	1セット 4,300円
298-0172	グレー	
298-0173	ホワイト	
298-0174	カフェオレ	
298-0175	チョコレート	

●材質:合成ゴム、鉄、アルミ●L90×H20×W20mm

施工方法

- ①ドアの芯材がある位置を確認します。
- ②ドアを開いて壁に近づけ、戸あたりを当てたい位置を確認し、正対するドア面に印をつけ、その位置にマウントを木ネジで固定します。
- ③マウントにロッドを奥まで挿しこみ、付属の六角レンチを使って止めネジで固定します。※止めネジは必ず真上に!
- ④シェルをロッドにはめこんで取付け完了です。




施工上のご注意

- 木製ドア用の戸あたりです。
- ドアハンドルの出幅が80mm以内で、なおかつ壁に接触しない場合に限り使用できます。



建付けの悪くなったドアを ひとりで調整できる丁番スペーサー。



- ドアをはずさずに施工できます。
- 既存のワッシャー(リング)をはずさずにワッシャ君を挿入するだけの簡単施工。
- 1mm～4mmまで調整可能。
- 芯棒φ12mm以下の筒の外径φ14.5～18mmの旗丁番に使用できます。



上下に組み合わせて使用すれば
3mm、4mmの調整も可能です。



(単位:mm)

クマモト ワッシャ君

商品コード	厚さ	品番	価格(税抜き)
219-0151	1mm用	KSW-100-1	1個 1,100円
219-0152	2mm用	KSW-100-2	

●材質:SUS303ステンレス●仕上:光沢パレル研磨



施工方法 ワッシャ君の施工

パールを使って扉を持ち上げる

- ・4mm以上持ち上げるとクローザーが故障する可能性があるためご注意ください。
- ・パールで扉を傷つけないようご注意ください。



①パールを使用してドアを持ち上げます。
床に段差のあるときは、木片を使います。




②約4mmのすき間にワッシャ君を差し込みます。
既存のリングははずさなくて結構です。

扉の持ち上げに P.821



土牛産業
S/Pール 450mm
228-0769
1本 3,090円(税抜き)

丁番の取付け・調整・補修に!



- 義星丁番・旗丁番に使用できます。
- サイズ目安は
Sサイズ…木製・アルミ製ドア用
Mサイズ…鋼製ドア用・5インチ丁番用
Lサイズ…鋼製ドア用

土牛産業 丁番ドクター

商品コード	サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	重量	価格(税抜き)
228-4201	S	28	18	8	25	15.5	6	60	60	325	270	15	700g	1個 11,060円
228-4202	M	35	23	10	32	20	10	75	75	360	290	19	1200g	1個 13,890円
228-4203	L	52	35	10	40	28	10	90	85	445	350	19	1950g	1個 16,740円

(単位:mm)

施工方法 丁番ドクターの使用法

- ①丁番ドクターを、丁番に傷をつけないように差し込む。
- ②ゆっくり丁番ドクターを左右に動かし丁番の調整を行う。
- ③ドアの開閉を確認する。




⚠ 施工上のご注意

- 本品を使用する前に扉と枠(上下左右)のすき間の確認、丁番のねじの締め直し、丁番への注油をし、扉の動きをスムーズにしてください。


○が当たっているときは…

- ・下部丁番を調整してください。
- ・上部丁番を調整してください。
- ・上下の丁番を調整してください。
- ・下部丁番を調整してください。
- ・上部丁番を調整してください。
- ・丁番にリングを入れてください。
隙間がない時は下枠が浮いている場合が考えられますのでハンマーで叩いてみてください。



枠側を掘り込まずに 面付できる隠し丁番。


- 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
- 扉と枠の隙間が少なく指詰め防止にもなります。



ブラック

ダークグレー

ライトグレー



(単位:mm)

スガツネ工業 枠側面付隠し丁番

商品コード	色	価格(税抜き)
302-0094	ダークグレー	1個 5,020円
302-0095	ライトグレー	
302-0096	ブラック	

- 扉幅:900mm以下 ●扉高さ:2700mm以下 ●扉厚:38mm以上
- 開き角度:125° ●耐荷重:50kgf(2ヶ), 65kgf(3ヶ)
- 十字穴付皿タッピンねじ4×20 8本付

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

電子カタログは
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・
清掃・補修


道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

小物ケースから扉まで 幅広く使われているポピュラーな丁番。

BK
(光沢研磨)AN
(アンバー塗装)SG
(サテンゴールド塗装)AE
(銅ブロンズ)

図は呼称法102タイプです。
サイズによりねじ孔の数は異なります。
(下表をご参考ください。)

■サイズ表 (単位:mm)

長さ (呼称法)	幅	板厚	芯棒の径	ねじ孔の間隔				本ねじ		扉の許容重量 (2枚吊の場合)
A	B	C	D	E	F	G	H	本数	呼径×長さ	
51	34.5	0.8	3	36	7.5	6.5	—	4	2.7×13	5kg
64	40	0.8	3	24	8	9	5.5	6	2.7×16	7kg
76	46	1	3.8	28	10	10	7.5	6	2.9×20	10kg
89	56	1.2	4.4	35	9.5	12	8	6	3.5×22	12kg
102	66.5	1.5	5	27	10.5	12	9	8	3.5×22	16kg

在庫限り
AN・SG

スライド丁番はこちら

P.520~

扉の脱着がワンタッチで簡単に
行える家具用のスライド丁番です。



ワンタッチスライド丁番

ニシムラ ステン中厚丁番 4520

仕上	商品コード	呼称法	価格 (税抜き)
BK (光沢研磨)	070-0815	51 1組(2枚入)	オープン価格
	070-0816	64 1組(2枚入)	オープン価格
	070-0817	76 1組(2枚入)	オープン価格
	070-0818	89 1組(2枚入)	オープン価格
	070-0819	102 1組(2枚入)	オープン価格
AN (アンバー塗装)	070-0820	51 1組(2枚入)	オープン価格
	070-0821	64 1組(2枚入)	オープン価格
	070-0822	76 1組(2枚入)	オープン価格
	070-0823	89 1組(2枚入)	オープン価格
	070-0824	102 1組(2枚入)	オープン価格
SG (サテンゴールド塗装)	070-0825	51 1組(2枚入)	オープン価格
	070-0826	64 1組(2枚入)	オープン価格
	070-0827	76 1組(2枚入)	オープン価格
	070-0828	89 1組(2枚入)	オープン価格
	070-0829	102 1組(2枚入)	オープン価格
AE (銅ブロンズ)	070-0830	51 1組(2枚入)	オープン価格
	070-0831	64 1組(2枚入)	オープン価格
	070-0832	76 1組(2枚入)	オープン価格
	070-0833	89 1組(2枚入)	オープン価格
	070-0834	102 1組(2枚入)	オープン価格

●76mm以上は樹脂リング入 ●材質:SUS430 ●ねじ付

電子カタログは
こちらから

金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラボトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・

清掃・補修

道具・工具


お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法

掘り込み不要で、取付けが簡単な丁番。

HL
(ヘアライン)AN
(アンバー塗装)SG
(サテンゴールド塗装)AE
(銅ブロンズ)

図は呼称法76タイプです。
サイズによりねじ孔の数は異なります。
(下表をご参考ください。)

■サイズ表

(単位:mm)

長さ (呼称法)				ねじ孔の間隔										長さ		幅	穴数	ねじサイズ	扉の 許容重量 (2枚吊の場合)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M							
64	22	0.8	5	50	—	22	9	11	7	5	32	16	4		φ2.7×16			7kg	
76	29	1.5	7.5	64	50	24	6	16	10	5	34	22	7		φ3.1×20			10kg	
89	34	1.5	7.5	75	59	29	7	17	11	6	41	27	7		φ3.5×22			12kg	
102	37	1.5	7.5	88	72	42	8	22	15	7	54	30	8		φ3.5×22			16kg	

- 板厚1.5mmの為スキマが少ないので、掘り込み不要、取付けも簡単です。
- ステンレス(66ナイロンガラス入リング)を使用しているので五管丁番と変わらない強度があり、安心できます。
(扉重量15kg 繰り返し開閉試験、10万回摩耗量0.5mm以内)
- 扉の吊り下がりが少なく、スムーズな開閉を保ちます。

在庫限り
ANのみ

ニシムラ ステンレスフラッシュ丁番 4300

仕上	商品コード	呼称法	価格 (税抜き)
HL (ヘアライン研磨)	070-0803	64 1組(2枚入)	オープン価格
	070-0804	76 1組(2枚入)	オープン価格
	070-0805	89 1組(2枚入)	オープン価格
	070-0806	102 1組(2枚入)	オープン価格
	070-0807	64 1組(2枚入)	オープン価格
AN (アンバー塗装)	070-0808	76 1組(2枚入)	オープン価格
	070-0809	89 1組(2枚入)	オープン価格
	070-0810	102 1組(2枚入)	オープン価格
	070-0811	64 1組(2枚入)	オープン価格
	070-0812	76 1組(2枚入)	オープン価格
SG (サテンゴールド塗装)	070-0813	89 1組(2枚入)	オープン価格
	070-0814	102 1組(2枚入)	オープン価格
	070-0836	64 1組(2枚入)	オープン価格
	070-0837	76 1組(2枚入)	オープン価格
	070-0838	89 1組(2枚入)	オープン価格
AE (銅ブロンズ)	070-0839	102 1組(2枚入)	オープン価格

●材質:SUS430 ●ねじ付

狭小住宅の収納などの折戸用丁番。




- 扉をしっかり閉じ、37°の角度を保持して、扉をスムーズに移動するWストッパー機能を備えております。
- コイルバネ式キャッチ付
- 掘込み型

ムラコシ 収納センターヒンジ2


商品コード	品番	価格 (税抜き)
219-0170	FE-B	1枚 オープン価格

●材質: スチール ●色: 黒
※ねじは付属しておりません。(推奨ねじ/φ3.5皿タッピンねじ)



(単位:mm)

ヒンジ使用個数



価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。


ピンチブロック

扉やサッシのすき間を埋める気密材。

植毛加工ピンチブロック(室内建具用)

- ゴムが柔らかく反発性に優れており、衝撃を緩和させます。
- 細く植えられた短繊維により風きり音を防ぐことができ、またゴムのグリップ性を解消しスムーズに開閉することができます。そのため引戸の召し合せ・開き扉の下框などにも使用が可能です。
- 短繊維により、扉と枠の接触音を抑えます。
- ゴムが柔らかく反発性に優れており、衝撃を緩和させます。

※内装建具用気密材です。外部に面した扉や窓にご使用になりますと、早期劣化の原因となります。




寸法図(単位:mm)	商品コード	品番	色	価格(税抜き)
	219-0800	#7-D	グレー	1本 オープン価格
	219-0805		茶	
	219-0810	#7-E	グレー	1本 オープン価格
	219-0815		茶	
	219-0820	#7-M	グレー	1本 オープン価格
	219-0825		茶	
	219-0830	#7-P	グレー	1本 オープン価格
	219-0835		茶	





寸法図(単位:mm)	商品コード	品番	色	価格(税抜き)
	219-0840	#7-R	グレー	1本 オープン価格
	219-0845		茶	
	219-0850	#7-T	グレー	1本 オープン価格
	219-0855		茶	
	219-0860	#7-U	グレー	1本 オープン価格
	219-0865		茶	

●サイズ:2m ●材質:天然ゴム+レーヨン植毛 ●両面テープ付

スライド加工ピンチブロック(室内外使用可能)

- 天然ゴムとEDPMをブレンドしているため、外部建具にも使用が可能です。
- 特殊コーティングを施すことにより、摩擦係数が極めて低く、ゴム同士を組合せる使用や引戸の召し合せ、開き扉の下框などにも使用可能です。



ピンチブロック		スライド加工ピンチブロック 2m		
寸法図(単位:mm)	商品コード	品番	色	価格
	219-0900	#7-DS	黒	1本 オープン価格
	219-0910	#7-ES		1本 オープン価格
	219-0920	#7-MS		1本 オープン価格
	219-0930	#7-PS		1本 オープン価格

寸法図(単位:mm)	商品コード	品番	色	価格(税抜き)
	219-0940	#7-RS	黒	1本 オープン価格
	219-0950	#7-TS		1本 オープン価格
	219-0960	#7-US		1本 オープン価格

●サイズ:2m ●材質:天然ゴム+EPDM ●両面テープ付


扉の換気対策 P.321

ボトムタイトナー



モヘアシールは こんなに選べるんです。

- 室内や玄関ドア、引き戸、木製窓などのほか、いろいろなすき間に使われる最もポピュラーな汎用タイプのシール材です。
- 緻密なモヘアがわずかなすき間にフィットし、不均等なすき間もバランス良くふさがります。
- ソフトな毛足が優しくあたりますので、ドアや窓などの動きもそこないません。
- 復元力に優れ、水や摩擦にも強く耐久性が抜群です。ので、長期の使用に安定した性能を持続します。
- モヘアとベースが一体化しているため、毛が抜けず型くずれしません。



樋屋ティスコ すき間モヘアシール

2m

型式	品番	寸法図 (mm)	商品コード	色	価格 (税抜き)
汎用タイプ	6040		147-5010	グレー	1巻 オープン価格
			147-5015	ゴールド	
	6060		147-5020	グレー	1巻 オープン価格
			147-5025	ゴールド	
	9090		147-5040	グレー	1巻 オープン価格
			147-5045	ゴールド	

型式	品番	寸法図 (mm)	商品コード	色	価格 (税抜き)
ワイドタイプ	15060		147-5050	グレー	1巻 オープン価格
	15090		147-5055		1巻 オープン価格
ジャンボタイプ	90200		147-5070	ブロンズ	1巻 オープン価格
網戸専用タイプ	6095		147-5065		1巻 オープン価格

- 材質: 本体 / ポリプロピレン (ジャンボ・網戸タイプはナイロン)、貼付面 / アクリル系両面テープ (ワイドタイプは合成ゴム系両面テープ)
- 長さ: 2m

業務用サイズもあります!

お得用パック
100m巻 80m巻



ハウスメーカー純正のモヘアと同様の硬質ベースを使っているため、まっすぐ貼りやすくなっています。



樋屋ティスコ すき間モヘアシール


長さ	品番	寸法図 (mm)	商品コード	色	価格 (税抜き)
100m	6040		147-5640	グレー	1巻 オープン価格
			147-5642	ゴールド	
	6060		147-5650	グレー	1巻 オープン価格
			147-5652	ゴールド	
80m	6090		147-5660	グレー	1巻 オープン価格
			147-5662	ゴールド	

お得パック 1巻 100m巻 お買得

お得パック 1巻 80m巻 お買得

虫の嫌がるモヘアシール。


- 網戸とガラスサッシのすき間から侵入する虫を抑制!
- ブラシに虫 (ユスリカ・チョウバエ) のきらいな成分が配合されています。
- 断熱・戸当たり音・すき間風対策にも効果があります。(網戸以外にご使用の場合)



泰東 すきま止めテープ

商品コード	色	価格 (税抜き)
147-0940	グレー	1巻 オープン価格
147-0945	ブラック	

- 長さ: 2.2m ●材質: ポリプロピレン、アクリル系両面テープ
- 成分: ベルメトリン (ピレスロイド系)



電子カタログはこちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラボトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・

清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー




豆知識

ご利用方法

賃貸住宅に最適!既存のねじ穴を再利用。




- 自由にねじ位置が決められる「万能プレート」を採用。
- 穴あけ不要。ドライバーだけでドアチェーンを取替えられます。
- チェーンホルダーも既存のねじ穴に対応できます（長穴）。






ガードロック
取替用ドアチェーン
868-0330 No.580SL
1個 **オープン価格**
●材質: 本体・チェーン・チェーンホルダー/ステンレス、万能プレート金具/鉄 ●小ねじ付 (M4×8mm)

外からもキーで施錠・解錠できるドアチェーン。



- 従来のドアチェーンは室内側からしか操作ができませんでしたが、外出時に室外側から、ドアチェーンを操作し、施錠することができます。
- 既存のねじ穴をそのまま使用でき、ドライバー 1 本で簡単に取替えできます。
- 穴あけ不要の為、賃貸マンションにも最適です。


施錠方法



室内側
ドアの隙間から手を入れてキーを回して開錠状態にする。


チェーンの先端のギボシをギボシ挿入部に差し込む。

キーを左に回して施錠し、キーを抜く。そして、通常通りドアのロックをする。




ガードロック
取替用 錠付ドアチェーン
868-0332 No.585SL
1個 **オープン価格**
●色: シルバー ●材質: 本体/亜鉛合金(メッキ仕上げ)、チェーン・チェーンホルダー/ステンレス(メッキ仕上げ)、万能プレート・金具/鉄(亜鉛メッキ仕上げ)、キー/真鍮(ニッケル仕上げ) ●キー: リバースフルキー 3本付

もしもの時も開錠しやすく安心。




- ほとんどの扉に対応。
- 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも、従来の固定式より開錠しやすくなっています。(自動調整機能)
- 受座にはゴムを使用しているので、ロック時にドアを開けたときの衝撃や音を緩和します。

取付可能範囲 (元のネジ穴を生かす場合)



長穴で
サイズ対応
範囲が広い!

ガードロック
外開きドア用 取替ドアガード
868-0430
1個 **オープン価格**
●材質: 本体・受座/亜鉛合金(メッキもしくは塗装仕上げ)、受座ゴム/人工ゴム、受座プレート/ステンレス ●付属品: 取付ねじ (4mm小ねじ、4mmタッピンねじ 各5本)





マツバ
用心鎖サッシ扉用
723-2003
1個 **オープン価格**
●材質: ステンレス ●仕上げ: ヘアライン
※ねじは付属しておりません。





地震による扉のゆがみをおさえるドアガード。

■受けとかり部分に余裕を持たせることで、戸先側の噛み込みを防ぎます。



シフト 対震ドアガード 外開用

345-0620 DL-95A

1セット オープン価格

- 材質: 亜鉛ダイキャスト
- 付属品: 本体取付ねじ(M4×D6×12サラ小ねじφSUS)3本、受け取付ねじ(M4×10/バインド小ねじφSUS)2本

ドアスコープ

■ドアスコープの定番品



外からの盗撮やのぞき見を防止!

■室内側から被せるようにドア面に貼るだけの簡単施工。

■必要なときだけカバーをスライドさせて外を見ることができます。




カーブ ドアビューアー

257-1106 VA-250

1個 オープン価格

- 材質: 亜鉛合金●扉厚: 28～42mm
- 視界: 160°●取付穴: φ12mm



■視界160°の広角タイプ



シフト ドアアイ

345-0630 DP-104

1個 オープン価格

- 材質: 黄銅●扉厚: 35～50mm
- 取付穴: φ13mm

のぞけない!



△ ご注意

- ドアスコープは商品に含まれません。

ノムラテック のぞき見防止金具

229-0420 N-1257

1個 790円(税抜き)

- 材質: スチール●本体サイズ: 35×41×8mm
- 対応ドアスコープ: 内側直径17mm以内、内側厚さ4mm以内
- 両面テープ付

ポストぐち

集合住宅の ドア用ポストぐち。







シフト ポスト口

345-0530 DP-84

1個 2,100円(税抜き)

- 材質: ステンレス●仕上: ヘアライン(シルバー)
- 付属品: ①ナベ小ネジM4×12 2本、②ナベ小ネジM4×20 2本(材質: 鉄、仕上: クロメート)



シフト ポストガイド(傾斜付)

345-0520 DP-78S

1個 1,100円(税抜き)

- 材質: スチール●仕上: 焼付塗装

シフト 郵便受箱



345-0512 DP-68N

1台 4,900円(税抜き)

- 材質: スチール●仕上: 焼付塗装●色: アイボリーホワイト

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

抗菌・抗ウイルス仕様で清潔に使える鎌錠。



表示錠

鍵付間仕切錠



両面サムターン

ワンタッチ引手



ヒナカ 抗菌・抗ウイルス丸座鎌錠

商品コード	タイプ	色	品番	バックセット	価格(税抜き)
482-0341	表示錠	サテン ニッケル	TKV-4M-SN-38	38	1セット オープン価格
482-0331	鍵付間仕切錠		TKV-35M-SN-38		1セット オープン価格
482-0321	両面サムターン		TKV-1M-SN-38	51	1セット オープン価格
482-0342	表示錠		TKV-4M-SN-51		1セット オープン価格
482-0332	鍵付間仕切錠	塗装 ニッケル	TKV-35M-SN-51	38	1セット オープン価格
482-0322	両面サムターン		TKV-1M-SN-51		1セット オープン価格
482-0343	表示錠		TKV-4M-TN-38	51	1セット オープン価格
482-0333	鍵付間仕切錠		TKV-35M-TN-38		1セット オープン価格
482-0323	両面サムターン	シルバー	TKV-1M-TN-38	38	1セット オープン価格
482-0344	表示錠		TKV-4M-TN-51		1セット オープン価格
482-0334	鍵付間仕切錠		TKV-35M-TN-51	51	1セット オープン価格
482-0324	両面サムターン		TKV-1M-TN-51		1セット オープン価格
482-0950	ワンタッチ引手	シルバー	530-O-SLV	—	1組(2枚入) オープン価格

●材質:ダイカスト ●鍵本数:2本(鍵付間仕切錠のみ)

電子カタログは
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・ アンカー

住空間のアクセントに、深く味わいのあるつや消しブラック。

表示錠

空錠



4CD-ZB(施錠時)



1CL-ZB




1C-ZB

川口技研 引戸錠 ZB


商品コード	タイプ	品番	対応扉厚	バックセット	価格(税抜き)
193-8162	内締錠	DY-138K-YK-3CD-ZB	28~36	38	1セット 9,150円
193-8163	表示錠	DY-138K-YK-4CD-ZB			1セット 9,150円
193-8164	簡易シリンダー錠	DY-138K-YK-5CD-ZB			1セット 14,350円
194-1180	空錠引手	1C-ZB	28~33	—	1セット 4,250円
194-1181		1CW-ZB	33~38	—	1セット 4,250円
194-1182		1CL-ZB	28~33	—	1セット 4,650円
194-1183		1CLW-ZB	33~38	—	1セット 4,650円
194-1190	片引手	K-1C-ZB	—	—	1枚 2,150円
194-1191	片引手	K-1CL-ZB	—	—	1枚 2,400円

サイズ(ケース錠部分は上に掲載の4Aと同じです)


●3CD/4CD(室外)




●5CD(室外)




●3CD/4CD/5CD(室内)



●1C/1CW/K-1C



●1CL/(1CLW)/K-1CL




木製引戸の戸締りに。



真鎌ネジ締め
(丸球ネジ締め)

■木製引戸や窓の締め合わせ部分に
つける戸締り金具です。



aiai 真鎌ネジ締め

商品コード	種類	サイズ(mm)	価格(税抜き)
257-1103	真鎌ネジ締め	30	1個 オープン価格
257-1104		36	1個 オープン価格

●材質:真鎌 ●ネジ付

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・ 清掃・補修

道具・工具


お役立ち コーナー

豆知識

ご利用方法

シンプルデザインの室内用引手。

- 洗練されたシンプルなデザイン。
- 木ねじ止め方式の採用で取付けカンタン。



シロクマ プレーン戸引手

(単位:mm)


商品コード	仕上げ	A	A'	B	C	C'	D	E	F	価格(税抜き)
526-6091	ヘアーライン	90	72	26	17	16	74	8.5	9.5	1個 264円
526-6092		105	85	29	20	18	88	9.5	10.5	1個 297円
526-6093		120	98	31	21	19	100	9.5	10.5	1個 341円
526-6094		150	126	36	24	23	128	10.5	11.5	1個 627円
526-6096	ブラック	90	72	26	17	16	74	8.5	9.5	1個 363円
526-6097		105	85	29	20	18	88	9.5	10.5	1個 385円
526-6098		120	98	31	21	19	100	9.5	10.5	1個 396円
526-6099		150	126	36	24	23	128	10.5	11.5	1個 704円

●材質:ステンレス●付属品:取付用ねじ2×16



ハンドル部は抗菌仕様。

- ハンドル(木)部分に銀系無機抗菌剤を使用した、抗菌仕様のハンドルです。



使用可能扉厚:10~55mm
取付け加工穴:φ9~10mm
※屋外での使用はできません。

NCC ウッドグリップドアハンドル No.330

サイズ	商品コード	色(ハンドル)	価格(税抜き)
450mm	672-0025	ミディアム	1セット オープン価格
	672-0020	ライト	
	672-0030	ダーク	
600mm	672-0085	ミディアム	1セット オープン価格
	672-0080	ライト	
	672-0090	ダーク	


●材質:ハンドル/ブナ材、ブラケット/ステンレスSUS304(鏡面)
●付属品:なべ小ねじM8×70mm 2本、なべ小ねじM8×90mm 2本

ステンレスSUS304でサビにくい。

- お手入れのしやすいステンレス製ドアハンドルです。



使用可能扉厚:33~45mm
取付け加工穴:φ10mm
※屋外での使用はできません。



(単位:mm)

ステンレスミラー


ユニオン ドアハンドル G7053

サイズ	商品コード	仕上げ	価格(税抜き)
450mm	582-1979	ステンレスミラー	1セット 11,000円
600mm	582-1980	ステンレスミラー	1セット 13,000円
450mm	582-9761	ステンレスヘアーライン	1セット 13,000円
600mm	582-9762	ステンレスヘアーライン	1セット 15,500円

●材質:ステンレス
●付属品:ねじM8×70mm 2本

ドア用すきま伸縮カバー。これで安心。

- ドアの開閉に応じて、特殊成型によるジャバラ状が伸縮し、指を挟みそうなすき間をカバーします。
- 両面テープで取付けるだけの簡単設計です。
- 長さ44cm×2本入で、別々の単独使用、長くつないでのご使用が可能です。



●最大伸び巾
両端寸法:約15cm
ジャバラ部分:約12cm

ゆびSTOP



使用できない所

- 凸凹・ザラ面・クロス・プリント合板等は、テープ接着力が弱く剥がれやすいので、お避けください。
- 屋外でのご使用はお避けください。

日本ロックサービス ゆびストップ


商品コード	色	サイズ	価格(税抜き)
819-0530	ブラウン	44cm×2本(88cm分)	1セット(2本入) オープン価格
819-0764	ホワイト		

●材質:フレーム/硬質PVC、コーナー/軟質PVC●両面テープ付



建具の重い、使いにくいを解消する便利アイテム。

- 障子や襖が軽く動いて快適になります。
- 粘着テープのハクリ紙がないので、バラけず持ちやすい為、施工性が良く、現場でゴミが出ません。
- 敷居溝に粘着テープを貼るだけの簡単施工。




断面形状

- A ベース色に一段濃い色を加えた2色成形。摩耗しても最後まで2色を保ちます。
- B 表面凸部を一段濃い色とした2色成形・摩耗が進むと単色になります。
- C 桐茶の単色成形です。
- D ホワイトの単色成形です。


川口技研 敷居すべりHiタイプ(ハクリ紙なし)

商品コード	型式	サイズ	色	断面形状	価格(税抜き)
189-6030	HiDX型	W21mm×20mm	木目	A	1巻 2,200円
189-6040	HiDX型	W18mm×20mm		B	1巻 2,200円
189-6020	HiS型	W21mm×20mm	桐茶	C	1巻 1,900円
189-6032	HiDX型	W21mm×20mm		D	1巻 2,200円
189-6035	HiDX型	W21mm×20mm	ホワイト	D	1巻 2,200円

ふすまなど、戸車のない木製引戸の動きをなめらかに。



戸の底面の両端に、キリなどで芯棒よりもやや小さめの穴をあけ、差込んでください。



マツ穴 すべり鉄

	商品コード	タイプ	価格(税抜き)
	723-5146	丸型	1セット(10個入) 450円
	723-5147	平型	1セット(10個入) 530円

●材質: ポリエチレン
※装着によって、引戸の高さにすべり鉄の厚みが加わります。充分なすき間があるか、使用前に必ずご確認ください。

引戸を“止める”シンプルなアイテム。



- 引戸のはね返り防止に。

山口安

引戸用ストッパー

568-1101

1個 オープン価格

●材質: 鉄 ●ねじ付



- 指詰め事故防止に。

エイト

鴨居戸当り

138-7170



TS-20

1個 780円(税抜き)


●材質: ゴム ●ねじ付 ●色: 黒色



ゴム



ベース



ベース

- 上吊引戸に。

エイト

床付け引戸戸当り 小

138-7177

1個 570円(税抜き)

●材質: スチール+ゴム ●ねじ付(4×30mm) ●色: 黒色

電子カタログはこちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修



道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法

面付タイプで掘り込み不要の バリアフリーレール。



- 厚み3mmのバリアフリータイプ。
 - 抗菌アルマイト処理で耐久性にすぐれ、高級感もあります。
- ※戸車はエクレV戸車またはVIP調整戸車のVをご使用ください。


2m

安田 アルミウイングレール

商品コード	色	品番	寸法(mm)	価格(税抜き)
562-1011	シルバー	35S	35×3×2000	1本 オープン価格
562-1031		66W	66×3×2000	1本 オープン価格
562-1051		72W	72×3×2000	1本 オープン価格
562-1012	ブロンズ	35S	35×3×2000	1本 オープン価格
562-1032		66W	66×3×2000	1本 オープン価格
562-1052		72W	72×3×2000	1本 オープン価格
562-1010	ナチュラル	35S	35×3×2000	1本 オープン価格
562-1030		66W	66×3×2000	1本 オープン価格
562-1050		72W	72×3×2000	1本 オープン価格

●取付ねじ(2.1×20mm)付 ※ねじ穴加工あり

既存の敷居にはめ込むだけでVレールに早変わり。




- 裏面はR型レールとして使えるリバーシブルタイプだから、あらゆる戸車(平・V)に対応できます。
- 抗菌アルマイト処理で耐久性にすぐれ、高級感もあります。

2m

安田 ミラクルレール

商品コード	色	寸法(mm)	価格(税抜き)
562-1210	シルバー	20.5×4×2000	1本 オープン価格
562-1220	ブロンズ		1本 オープン価格

外れ止め効果のあるV型レール。




- 車椅子等による横からの力に対する高い外れ止め効果があります。
 - 建具と床面のすき間が小さく、光漏れやすき間風を軽減します。
- ※戸車はエクレV戸車またはVIP調整戸車のVをご使用ください。

安田 アルミVレール

商品コード	品番	寸法(mm)	価格(税抜き)
562-0830	AVED-9	9×9×1820	1本 オープン価格
562-0840	AVED-12	12×12×1820	1本 オープン価格

●色: シルバー ※ビスは別途でご用意ください。

錆びに強いステンレス製の スタンダードで丈夫な甲丸レール。




※釘は付いておりません。
※戸車は次ページに掲載の「丸」
をご使用ください。

安田 ステンレス甲丸レール

商品コード	サイズ(mm)	価格(税抜き)
562-1130	7.5×1820	1本 オープン価格

戸車やレールの「O型」は、断面図で覚えましょう!

「このレールは何型?」「V戸車って何?」と疑問に思う方も多いです。
「O型」に入る単語は断面を割った時の形状をあらわしているので
一度覚えると判断しやすくなります。代表的なものは下の絵の通りです。






アトム 上吊式引戸金具 HR(ソフトクローズタイプ)

(単位:mm)

ゆっくり閉まる引戸

■引戸が閉じる約50mm手前でブレーキが働き、後は手を添えなくてもゆっくり自動で閉まります。

※本製品は一般家庭向けの製品です。
※約1.2kgfの開扉力で開閉できます。

⚠ 施工上のご注意

対応の引戸は下記の通りです。
●引戸の重量: 30kg 以下 / 枚
●引戸の厚さ: 24mm 以上 (FG-100S、FG-210 使用の場合 27mm 以上)


居室やクローゼットの引戸に。

上部レール HR-150

商品コード	色	長さ(mm)	価格(税抜き)
138-7061	シルバー	1800	1本 5,500円
138-7063		2700	1本 8,250円
138-7062	アンバー	1800	1本 5,700円
138-7064		2700	1本 8,550円

●材質: アルミ押出し材 ●ねじ穴: φ5.5穴 φ7.5皿 ●ねじ穴間隔: 300mm ※取付ねじ別途

FC-292-K-H



付属部品




上下前後調整機能付

ソフトクローズ上部吊り車 FC-292-K-H

商品コード	色	価格(税抜き)
138-7069	DG色	1セット 14,300円

●金属ベアリング
●材質: 本体/PA66・PB・銅・ステンレス鋼、カップ/亜鉛合金、車輪/POM、銅

HR-292-K



上下前後調整機能付


上部吊り車 HR-292-K

商品コード	色	価格(税抜き)
138-7067	DG色	1個 4,800円

●金属ベアリング
●材質: 本体/66ナイロン・PBT樹脂・銅、カップ/亜鉛合金、車輪/POM・銅
※戸と上部レールのすきま寸法は5~12mm調整できます。

FG-040

戸の欠込み溝の幅が小さくて済むため戸厚の薄い場合に適しています。




下部ガイド FG-040

商品コード	仕上げ	価格(税抜き)
138-7054	クロメート	1個 250円

●材質: 銅
●取付ねじ: ④丸木ねじ 3.8×20 3本付

FG-020

樹脂製で戸の当たりがソフトで、建具とのスリ音も微小なタイプです。




下部ガイド FG-020

商品コード	色	価格(税抜き)
138-7055	乳白色	1個 290円

●材質: 6ナイロン
●取付ねじ: ④トラスタッピンねじ 4×25 2本付

FG-100S



下部ガイド FG-100S


商品コード	仕上げ	価格(税抜き)
138-7079	スズ コバルトメッキ	1個 550円

●材質: ステンレス
●取付ねじ: 六角タッピンねじ 4×16 2本

別売 FG-100Sの前後調整時に必要な専用スパナ



FG-210



引戸下部溝用ガイドレール FG-210

商品コード	色	価格(税抜き)
138-7080	シルバー	1本 3,200円

●材質: アルミ押出し材
●取付ねじ: φ5.5穴、φ7.5皿

電子カタログはこちら



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・キーボックス・南京錠

建具金物

ベット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接層・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー


豆知識

ご利用方法





設計ガイド ソフトクローズタイプ

■金具の納まり参考図




下部ガイドFG-100Sの場合



■戸の加工寸法参考図

上部吊り車の取付け加工寸法



●戸の高さ寸法の求め方

戸の高さ = 枠の内寸高さ - 23.5mm(上部レール) - 戸と上部レールの最大すきま寸法(左図参照) - 3mm - A

※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で上下調整ができます。

※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。

※Aは下部ガイドの厚み

●B(下すきま寸法)の求め方

B = 枠の内寸高さ - 戸の高さ - 23.5mm(上部レール) - 戸と上部レールのすきま寸法


※戸と上部レールのすきま寸法は左図参照の範囲内で任意の寸法を設定できます。

施工方法 ソフトクローズタイプ

■金具の取付け方法

1. 上部吊り車の取付け

- ①上部吊り車ホルダー部のレバーをつまんで、ホルダー部とカップ部とを分離します。
- ②カップ部のみ戸の木口加工部に取付けてください。




2. レールの穴あけ

- ①レール芯の所定位置⑨⑩にφ5.5の貫通穴をあけます。(2ヶ所)

〈ご注意〉

レール内に残った切り粉は取り除いてください。




3. レールの取付け

- ①レール取付けの前に、図の方向で上部吊り車をレール内に挿入します。

〈ご注意〉

スライダーが図の位置になっているか確認し、なっていない場合は、押し戻しておきます。

- ②上枠にレールを取付けてください。




4. トリガーの取付け

- ①トリガーをトリガー取付け用治具にセットします。
- ②レール取付け後、2. であけた穴⑩に上記治具を図に示す方向でレール内部に押し込み、添付ねじでトリガーを固定します。

〈ご注意〉



※治具はトリガーが完全に固定されるまで、押し当て続けてください。

※トリガーをレールに取付けたときにトリガーがレール内の溝にまっすぐ入るようにしてください。



※必ず手回しドライバーで締め付けてください。

- ③完全に固定されたら、取付治具を下に引き抜き、残りの穴⑩をねじ止めてください。




5. 下部ガイドの取付け

- ①戸の下部に引戸用下部溝用ガイドレールを取付けます。(FG-210使用の場合)
- ②下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。垂直に戸が吊り込めるよう、取付け位置に注意してください。

■戸の吊り込み

- ①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差し込みます。
- ②カップ部にホルダー部をしっかりと差し込みます。


※しっかりと差し込み、抜けないことをご確認ください。



■戸の位置調整

- ①戸を吊ったままで、ホルダー部の上下調整ねじを回すと戸の上下調整ができます。

※ソフトクローズの速度調整はできません。




■ソフトクローズの初回動作


- ①戸を戸先側の方にゆっくりと動かしてください。



- ②スライダーからパチンツと音がしたら戸を止めてください。



- ③トリガーが下からみえるまで、戸を逆方向に動かしてください。






アトム 上吊式引戸金具 HR(2wayソフトクローズ)両開き

(単位:mm)

ゆっくり開閉する引戸

■引戸が開閉どちら側でも、枠より約50mm手前でブレーキが働き、後は手を添えなくてもゆっくり自動的に開閉します。

※本製品は一般家庭向けの製品です。
※約1.2kgfの開扉力で開閉できます。



⚠ 施工上のご注意

対応の引戸は下記の通りです。
●引戸の重量: 30kg 以下 / 枚
●引戸の厚さ: 24mm 以上 (FG-100S、FG-210 使用の場合 27mm 以上)


居室やクローゼットの引戸に。

上部レール HR-150

商品コード	色	長さ(mm)	価格(税抜き)
138-7061	シルバー	1800	1本 5,500円
138-7063		2700	1本 8,250円
138-7062	アンバー	1800	1本 5,700円
138-7064		2700	1本 8,550円

●材質: アルミ押出し材 ●ねじ穴: φ5.5穴 φ7.5皿 ●ねじ穴間隔: 300mm ※取付ねじ別途

FCX-292-K



付属部品




上下前後調節機能付

2way ソフトクローズ上部吊り車 FCX-292-K

商品コード	色	価格(税抜き)
138-7070	DG色	1セット 15,600円

●金属ベアリング
●材質: 本体/66ナイロン・PBT樹脂・鋼、カップ/亜鉛合金、車輪/POM・鋼
※戸と上部レールのすきま寸法は5~10mm調整できます。

HR-292-K



上下前後調節機能付

上部吊り車 HR-292-K


商品コード	色	価格(税抜き)
138-7067	DG色	1個 4,800円(税抜き)

●金属ベアリング
●材質: 本体/66ナイロン・PBT樹脂・鋼、カップ/亜鉛合金、車輪/POM・鋼
※戸と上部レールのすきま寸法は5~12mm調整できます。


FG-040



戸の欠込み溝の幅が小さくて済むため、戸厚の薄い場合に適しています。



下部ガイド(FG-040)の溝加工寸法



下部ガイド FG-040


商品コード	仕上げ	価格(税抜き)
138-7054	クロメート	1個 250円

●材質: 鋼
●取付ねじ: ⊕丸木ねじ 3.8×20 3本付


FG-020



下部ガイド(FG-020)の溝加工寸法



樹脂製で戸の当たりがソフト。建具とのスリ音も微小なタイプです。





下部ガイド FG-020

商品コード	色	価格(税抜き)
138-7055	乳白色	1個 290円

●材質: 6ナイロン
●取付ねじ: ⊕トラスタッピンねじ 4×25 2本付

FG-100S




※前後調整には専用工具AFD-600が必要になります。

下部ガイド FG-100S

商品コード	仕上げ	価格(税抜き)
138-7079	スズ コバルトメッキ	1個 550円

●材質: ステンレス
●取付ねじ: 六角タッピンねじ 4×16 2本



別売 FG-100Sの前後調整時に必要な専用スパナ




専用スパナ

商品コード	価格(税抜き)
138-7078 AFD-600	1個 400円(税抜き)

●材質: 鋼


FG-210



引戸下部溝用ガイドレール FG-210

商品コード	色	価格(税抜き)
138-7080	シルバー	1本 3,200円

●材質: アルミ押出し材
●取付ねじ: φ5.5穴、φ7.5皿



電子カタログはこちら



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・キーボックス・南京錠

建具金物

ベット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー


豆知識

ご利用方法




設計ガイド 2way ソフトクローズ

■金具の納まり参考図




■戸の加工寸法参考図

上部吊り車の取付け加工寸法



下部ガイドFG-100Sの場合



●戸の高さ寸法の求め方

戸の高さ = 枠の内寸高さ - 23.5mm (上部レール) - 10mm (戸と上部レールの最大すきま寸法) - 3mm - A
※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で上下調整ができます。
※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。

●B (下すきま寸法) の求め方


B = 枠の内寸高さ - 戸の高さ - 23.5mm (上部レール) - 戸と上部レールのすきま寸法
※戸と上部レールのすきま寸法は5~10mmの範囲内で任意の寸法を設定できます。

施工方法 2way ソフトクローズ

■金具の取付け方法

1. 上部吊り車の取付け

- ① 上部吊り車ホルダー部のレバーをつまんで、ホルダー部とカップ部を分離します。
- ② カップ部のみ戸の木口加工部に取付けてください。




2. レールの穴あけ

- ① レール芯の所定位置①②③④にφ5.5の貫通穴をあけます。(4ヶ所)

〈ご注意〉


レール内に残った切り粉は取り除いてください。



4. トリガーの取付け


戸先用・戸尻用に、下記①〜③を繰り返します。

- ① トリガーをトリガー取付け用治具にセットします。
- ② 右記治具を図に示す方向でレール内部に押し込み、「2.レールの穴あけ」であけた[戸先用の場合:穴①]・[戸尻用の場合:穴②]に、添付ねじでトリガーを固定します。




〈ご注意〉

※治具はトリガーが完全に固定されるまで、押し当て続けてください。
※トリガーをレールに取付けたときにトリガーがレール内の溝にまっすぐ入るようにしてください。



※必ず手回しドライバーで締め付けてください。
※トリガーが溝に入っていない状態でねじを締め付けると、トリガーが変形します。

- ③ 完全に固定されたら、取付治具を下に引き抜き、残りの[戸先用の場合:穴①]・[戸尻用の場合:穴②]をねじ止めしてください。




3. レールの取付け

- ① スライダーが図の位置になっているか確認します。
なっていない場合は、押して戻しておきます。

〈ご注意〉

ソフトクローズを正しく作動させるために、必ず確認してください。

- ② レール取付けの前に、図の方向で上部吊り車をレール内に挿入します。
- ③ 上枠にレールを取付けてください。




5. 下部ガイドの取付け

- ① 下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。
垂直に戸が吊り込めるよう、取付け位置に注意してください。

■戸の吊り込み


- ① 下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差し込みます。
- ② カップ部にホルダー部をしっかりと差し込みます。
※しっかりと差し込み、抜けのないことをご確認ください。



■戸の位置調整

- ① 戸を吊ったままで、ホルダー部の上のねじを回すと戸の左右調整、下のねじを回すと戸の上下調整ができます。

※ソフトクローズの速度調整はできません。





使用条件 一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません。) ◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:24~40mm
◇引戸の最小幅:790mm ◇使用温度範囲:5℃~40℃ ◇クローズ速度調整:調整できません

設計ガイド アウトセット2wayソフトクローズ


■金具の納まり参考図

上部レールおよび吊り車 下部ガイドFG-100Sの場合

※図はレール左側をあらわしており
ます。右側は左右対称となります。


レール固定ねじは添付
されていません。
別途皿タッピンねじ4×50
(推奨)をご使用ください。

壁面からレールを持ち
出したい場合は、別途
スペーサーをご用意く
ださい。



■戸の加工寸法参考図

上部ランナーの取付け加工寸法



施工方法 アウトセット2wayソフトクローズ


■金具の取付け方法

1. レールの取付け


①レールの右側を任意長さでカット後、「設計ガイド」の加工寸法を参考に、レールの右側
に穴加工をします。戸当りやトリガー用の穴は上部レールの内側から加工します。

（ご注意）

穴加工後は、必ずレール内の
清掃をしてください。




②上部吊り車をレールに挿入し、レールを壁面に固定します。
HR-342を使用する場合はこの時に取付けます。



2. 戸当りの取付けと戸の吊込み


①上部戸当りをレールに取付けます。



②P.489を参考に、トリガーと下部ガイドを
取付け、戸を吊り込みます。


③P.489を参考に、戸の位置調整をし、
ソフトクローズの初回動作を確認します。

④下部戸当りを上部戸当りと位置を合わせ、床に取付
けます。





アトム 上吊式引戸金具 HR(標準タイプ)


(単位:mm)



金具の締まり参考図



居室やクローゼットの引戸に。



⚠ 施工上のご注意

対応の引戸は下記の通りです。

- 引戸の重量: 30kg 以下 / 枚
- 引戸の厚さ: 24mm 以上 (FG-100S、FG-210 使用の場合 27mm 以上)

上部レール HR-150

商品コード	色	長さ(mm)	価格(税抜き)
138-7061	シルバー	1800	1本 5,500円
138-7063		2700	1本 8,250円
138-7062	アンパー	1800	1本 5,700円
138-7064		2700	1本 8,550円


●材質: アルミ押出し材 ●ねじ穴: φ4.5 穴φ7.5 皿 ●ねじ穴間隔: 300mm ※取付ねじ別途

HR-292-K



DG 色

- 金属ベアリング
- ※上下調整付




上下前後調整機能付

上部吊り車 HR-292-K

商品コード	色	価格(税抜き)
138-7067	DG 色	1個 4,800円


- 金属ベアリング
- 材質: 本体 / 66ナイロン・PBT樹脂・鋼、カップ / 亜鉛合金、車輪 / POM・鋼
- ※戸と上部レールのすきま寸法は 5~12mm 調整できます。

FG-040



戸の欠込み溝の幅が小さくて済むため戸厚の薄い場合に適しています。

下部ガイド (FG-040) の溝加工寸法




下部ガイド FG-040

商品コード	仕上げ	価格(税抜き)
138-7054	クロメート	1個 250円


- 材質: 鋼
- 取付ねじ: ◎丸木ねじ 3.8×20 3本付

FG-020



樹脂製で戸の当たりがソフトで、建具とのスリ音も微かなタイプです。

下部ガイド (FG-020) の溝加工寸法




下部ガイド FG-020

商品コード	色	価格(税抜き)
138-7055	乳白色	1個 290円

- 材質: 6ナイロン
- 取付ねじ: ◎トラスタッピンねじ 4×25 2本付


FG-100S




下部ガイド FG-100S

商品コード	仕上げ	価格(税抜き)
138-7079	スズ コバトメッキ	1個 550円

- 材質: ステンレス
- 取付ねじ: 六角タッピンねじ 4×16 2本



別売 FG-100Sの前後調整時に必要な専用スパナ




専用スパナ


商品コード	価格(税抜き)
138-7078 AFD-600	1個 400円 (税抜き)

- 材質: 鋼

FG-210



長さ1000mm



引戸下部溝用ガイドレール FG-210

商品コード	色	価格(税抜き)
138-7080	シルバー	1本 3,200円

- 材質: アルミ押出し材
- 取付ねじ: φ5.5 穴、φ7.5 皿

電子カタログは
こちらから

金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ベット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー


豆知識

ご利用方法




アトム 上吊式折戸金具 HR(フリーオープンタイプ)


(単位:mm)




■金具の納まり参考図



フリーオープンタイプ
(吊元仮固定用ストッパーを使用しない場合)



吊元仮固定タイプ
(吊元仮固定用ストッパーを使用する場合)



■戸と枠(またはレール)との必要すきま寸法

●上下のすきま(レールと戸の間のすきま)

A=上レールと戸とのすきま寸法=5~12
B=下レールと戸とのすきま寸法=5~12

●左右のすきま(折戸1組の場合)

C+E(フリーオープンタイプで
吊元仮固定ストッパーを使用しない場合)
使用丁番:HD-50

戸厚/戸幅	300	350	400	450
30	4.8	4.3	3.9	3.6
33	5.5	4.9	4.4	4.0
35	6.0	5.3	4.8	4.4
40	7.4	6.5	5.8	5.3





C+E(吊元仮固定の場合)

戸厚/戸幅	300	350	400	450
30	7.5	7.1	6.8	6.6
33	7.9	7.5	7.1	6.9
35	8.2	7.7	7.4	7.1
40	10.1	9.5	9.1	8.8

CまたはEを吊元仮
固定にした場合の
吊元側すきま寸法

戸厚	C(またはE)
30	5.0
33	5.0
35	5.0
40	6.1

※以上の左右すきまは「上下の車の軸位置=戸端から30mm」として算出しています。※丁番結合部のすきまは0mmの設定で大丈夫です。



上部レール HR-150

商品コード	色	長さ(mm)	価格(税抜き)
138-7061	シルバー	1800	1本 5,500円
138-7063		2700	1本 8,250円
138-7062	アンバー	1800	1本 5,700円
138-7064		2700	1本 8,550円

●材質:アルミ押出し材●ねじ穴:φ4.5穴φ7.5皿●ねじ穴間隔:300mm ※取付ねじ別途


下部レール HR-110

商品コード	色	長さ(mm)	価格(税抜き)
138-7081	シルバー	1800	1本 3,700円
138-7082		2700	1本 5,550円
138-7083	アンバー	1800	1本 3,800円
138-7084		2700	1本 5,700円

●材質:アルミ押出し材●ねじ穴:φ5.6穴φ8皿●ねじ穴間隔:300mm ※取付ねじ別途

▲施工上のご注意

対応の引戸は下記の通りです。
●引戸の重量:30kg以下/枚
●引戸の厚さ:24mm以上
(FG-100S、FG-210使用
の場合27mm以上)




上部吊り車 HR-220

138-7051

1個 3,400円(税抜き)

●戸と上部レールの
すきま寸法は5~
12mm調整できます。
●色:DG色





下部ガイド HR-421

138-7059

1個 1,500円(税抜き)

●材質:
本体/PBT、銅
カップ/亜鉛合金
スライダー/
POM
●色:DG色



キャッチ付ストッパー HR-311

138-7019

1個 500円(税抜き)

●材質:POM
●色:DG色



折戸用丁番 HD-50

商品コード	色	価格(税抜き)
138-7017	GB	1袋(3枚入) 5,250円
138-7018	アイボリー	

●材質:亜鉛合金、66ナイロン●取付ねじ:φ皿タッピンねじ3×20付
●キャッチ付き(折戸の開き角度165°~180°の範囲でキャッチが効いて自動的に閉じます。)
●50°仮ストップ付(折戸開き角度50°で仮ストップします。)



ベーシック引手 BS-030

商品コード	呼称	L1	L2	W1	W2	価格(税抜き)	
138-7012		120	123	113	40	30	1個 1,130円
138-7011		150	153	142	43	32	1個 1,300円

●材質:ステンレス(SUS304)●取付クギ:φ18×16丸頭付

●折戸の手掛けとし
て、また引戸の戸
引手としても使用
できます。

部屋の出入りを、いつでも自由に!

開き戸・引戸どちらもOK! (室内用)



- フレームの肉厚が薄く、戸の表面から2mmしか出っ張らないため、開き扉だけでなく引戸にも使用できます。
- フラップはマグネットで確実に戻ります。
- ねじ部を隠すキャップが付いています。



ペットくぐ〜る2



ペットくぐ〜る

売れ筋
人気があります



PAT.P

2つに折れるフラップが、押し開ける際の当たりを柔らかくし、尻尾の挟まり防止にもなります。

付属の目隠しパネルでフラップをふさげます。

中 小型犬〜中型犬用



ブラウン ダークブラウン アイボリー

サイズ

- 外形寸法: W240×H333mm
- 有効開口寸法: W198×H247mm
- 扉加工寸法: W218×H310mm

大 大型犬用



サイズ

- 外形寸法: W348×H494mm
- 有効開口寸法: W300×H400mm
- 扉加工寸法: W327×H473mm

三方枠



段差のない
パリアフリータイプ

サイズ

※カッコ内はペットくぐ〜る2三方枠のサイズ

- 外形寸法: W242×H395mm (W247×H399mm)
- 有効開口寸法: W200×H349mm (W200×H352)
- 扉加工寸法: W225×H388mm

アトム ペットくぐ〜る2

タイプ	商品コード	色	価格(税抜き)
中	138-7021	ブラウン	1セット 16,000円
	138-7022	ダークブラウン	
	138-7023	アイボリー	
三方枠	138-7009	ブラウン	1セット 22,500円

● 材質: ABS樹脂 ● 対応扉厚: 28〜42mm ● 付属品: 取付用ねじ
※フラップの色はスモークブラウンになります。

アトム ペットくぐ〜る


タイプ	商品コード	色	価格(税抜き)
大	138-7004	ブラウン	1セット 22,000円
	138-7005	ダークブラウン	
三方枠	138-7008	ダークブラウン	1セット 16,000円

● 材質: ABS樹脂 ● 対応扉厚: 28〜42mm (三方枠タイプは28〜37mm) ● 付属品: 取付用ねじ
※フラップの色はスモークブラウンになります。


施工方法 ペットくぐ〜る2・ペットくぐ〜るの施工

- ① 戸、扉下部に取付用開口部を作ります。
- ② フレームを両側からはめ込み、ねじ止めした後、ねじ隠し用キャップ(ペットくぐ〜る(大)の場合はねじ頭カバーも)を付けます。
- ③ フラップ部をふさいでしまいたい場合は、目隠しパネルを取付けてください。

ペットくぐ〜る2中・ペットくぐ〜る大 (単位:mm)



ペットくぐ〜る2・ペットくぐ〜る三方枠 共通 (単位:mm)



パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・

清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法

室内用



ロック機能が付いた
猫専用ペットドア。

売れ筋
人気があります



4方向ロック機能

- 切り換えができる4方向ロック機能。(フリー、インオンリー、アウトオンリー、ロック)
- 無音作動で出入りの音に煩わされることもありません。
- 透明フラップ。

ユニフロー
キャットフラップ ロック可能型
802-0250

1セット 9,800円(税抜き)

- 外形寸法: W209×H202mm
- 有効開口寸法: W158×H160mm
- 扉加工寸法: W191×H184mm
- 対応扉厚: 29〜37mm

施工方法 キャットフラップの施工

- 1 ペットの足の長さ(床面から胸底までの高さ)を測ってください。ドアの下部からその寸法分を測った上に付属の型紙をあてがい、型どりしてください。
- 2 型どりのした四隅をドリルなどで穴開けし、輪郭をノコギリで切り取って開口部を作ってください。
- 3 最後にフレームを取付け、ドアをはめ込み付属のねじで締め付ければ完了です。



※本体の厚さが5mm以上あるため、引戸には使用できません。

- 壁厚みは3～30mmまで取付可能です。
- 取付け箇所の厚みに応じたねじを同梱しており、厚みが3～13mmの場合は、ボルトナットで固定します。
- ロック機能がついているので、両側の赤いボタンで施解錠できます。

- 材質:ABS樹脂●色:ホワイト
- 外形寸法:H252×W225mm
- 有効開口寸法:H190×W170mm
- 扉・壁開口寸法:H212×W184mm
- 付属品:ねじ穴キャップ



③ フラップを穴に入れ
ねじで固定する

④ コーキング等で
隙間を埋める

⑤ 外フレームを
取付ねじで固定する

⑥ ねじ穴に付属の
ねじ穴キャップを
取付ける。

※取付箇所の厚みが40mm以上の場合は延長通路(別売)をご使用ください。

※くぐり戸本体は枠に取付済です。

ペット用建具

壁用ペットドア



利用力

お庭やベランダへ出入り自由!

- アルミサッシの引き戸レールにはめ込むだけ。穴あけ工事がないので賃貸でもOKです。
- ドアを常に開放しておく必要がなくなり、冷暖房の効率アップにもつながります。

仕様



■カラー



ホワイト色 木目色

■サイズ

高さ:1800~1900mm
(上部アクリル板で伸縮)

[ペットドア実行サイズ]

	室内側A	室外側B
CFS-1800タイプ	15mm	10mm
DFM-1800タイプ	33mm	15mm

■防犯鍵2個付

フリーペットドアを取付けるために開けた扉(サッシ)に、この鍵を取付けて、施錠します。




サッシシマリ
東京防犯協会連合会推薦316号

外出させたくない時は
ロックパネルを取付け!

■ロック

CFSはロック機能付
(両側の赤ボタンで施錠します。)


DFMは
ロックパネル付




サイズをご確認ください




施工方法 フリーペットドアの施工



①フリードア両側面のスライドレールについているレール固定ねじをドライバーで緩めてください。フリードアをサッシの下レールにはめ込みます。出入り口カバー又はロック機能がついている方が部屋側になるようにしてください。



③高さの調節ができた後、レール固定ねじをドライバーで締めてください。フリードアを取り付け位置にスライドさせ移動し、サッシを締めます。その後、サッシの上下にサッシシマリを取付けます。



②高さを決めるため、スライドレール部分を両手で持ち、矢印のように上にスライドさせ、高さを調節してください。(サッシドアと同じ位の高さに合わせると取り外しをする際に便利です。)

取寄せ商品 サカイペット産業 フリードア

色	商品コード	タイプ	ペットドア有効開口寸法(mm)	サイズ(mm)	価格(税抜き)
ホワイト	477-0625	CFS-1800	猫・小型犬用	幅172×高さ192	幅260×高さ1800~1900
	477-0627	DFM-1800	中型犬用	幅222×高さ270	幅330×高さ1800~1900
木目	477-0626	CFS-1800	猫・小型犬用	幅172×高さ192	幅260×高さ1800~1900
	477-0628	DFM-1800	中型犬用	幅222×高さ270	幅330×高さ1800~1900

●材質:側面フレーム/アルミ、面材/ポリ合板、窓枠・ジャバラ部/塩ビ、ガラス部/アクリル(透明)、ドア部/ABS樹脂
●付属品:サッシシマリ2個、隙間テープ2m 2本、ロックパネル(DFMのみ)

運賃 8,800円/一式。(北海道・沖縄・離島を除く) 納期 14~20日(メーカー直送) 代引支払不可



その他の
ペット用品は
Webサイトへ



ペットのための、自動ドア!

- ステップスイッチにペットが足をのせるとフラップが上がって室外に出られます。
- 室外からはマグネットセンサーキーに反応してフラップが上がります。



ペット用建具

サッシ用／扉・壁用ペットドア

電子カタログはこちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具


お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法

自動開閉の仕組み(サッシ用・扉・壁用共通)

室外に出る時



室内に入る時




△ご検討のご注意

- マグネットセンサーキーは共通のため、近隣で同じ商品が使用されている場合、他のペットが侵入する恐れがございます。予めご了承ください。


※電源は付属のACアダプターを家庭用コンセントに差し込むだけ。 ※パネルの色にかかわらずオートマチックドアの色はホワイトとなります。

サッシ用

- アルミサッシの引き戸レールにはめ込むだけ。穴あけ工事がないので賃貸でもOKです。
- 取付方法は左ページ(P.496)をご確認ください。
- 伸縮部分がアクリル板に変更になりました。



木目



ホワイト

取寄せ商品 | サカイペット産業 | オートマチックフリードア

色	商品コード	タイプ	サイズ(mm)	価格(税抜き)
ホワイト	477-0640	OT-1800	幅260×高さ1800~1900	1セット 84,000円
木目	477-0641			

●ペットドア有効開口寸法: 幅165×高さ195mm ●材質: 側面フレーム/アルミ、面材/ポリカーボネート、高さ調整部/アクリル(透明)、ドア部/ABS樹脂 ●付属品: サッシサッシ2個、隙間テープ2m 2本、ACアダプター長さ約1.7m/マグネットセンサーキー2個


運賃 8,800円/一式。(北海道・沖縄・離島を除く)

納期 14~20日(メーカー直送) 代引支払不可

扉・壁用

- 対応ドア・壁厚25~39mm。

奥行サイズ



取寄せ商品 | サカイペット産業 | ペットオートマチックドア

477-0180

1セット **46,200円**(税抜き)

●材質: 樹脂他 ●外形寸法: 幅216×高さ585mm

●有効開口寸法: 幅165×高さ195mm

●扉加工寸法: 幅175×高さ235mm

●対応扉厚: 25~150mm

●付属品: ACアダプター(長さ約1.7m) 1個、取付ねじ 3.5×16

8本、マグネットセンサーキー2個

※ドアなどの厚みが40mm以上の場合は、延長通路が別途必要となります。(対応ドア・壁厚み: 最大150mmまで)

運賃 3,000円/一式。(北海道・沖縄・離島を除く)

納期 14~20日(メーカー直送) 代引支払不可

△施工上のご注意

- スチールドアには取付できません。



追加で必要な場合に。「マグネットセンサーキー」

- フリーペットドアオートマチック・ペットオートマチックドア共通です。

追加用

サカイペット産業

マグネットセンサーキー

477-0199

1個 **3,300円**(税抜き)

※ペットオートマチックドアと同時に注文の場合はメーカー直送となります。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。


ラバトリー金物

■緊急時はコインで操作できる、非常解錠装置付です。

内開き




用途 ラバトリーブース
内開き




外開き



用途 ラバトリーブース
外開き



用途 スライドボルトの
ストライク



ベスト

スライドボルト

877-0010 No.1612-SLC

1組 7,100円 (税抜き)

●材質: 本体/ステンレス鋼 SUS304、ベース・キャップ/66ナイロン+GS15(黒) ●ドア厚: 30~40mm
※ストライクは別売です。

ベスト

スライドボルト

877-0020 No.1613-SLC

1組 7,400円 (税抜き)

●材質: 本体/ステンレス鋼 SUS304、ベース・キャップ/66ナイロン+GS15(黒) ●ドア厚: 30~40mm
※ストライクは別売です。

ベスト

ストライク(L型)

877-0040 No.626L


1個 900円 (税抜き)

●材質: ステンレス鋼 SUS304
●付属品: 皿タッピンネジ3.5×25mm




(左勝手)


用途 ラバトリーブース
外開き



左右勝手があります。 ※図は左勝手



用途 ラバトリーブース



ベスト アーム型笠木戸当り No.624A

商品コード	タイプ	価格 (税抜き)
877-0080	右勝手	1個 2,500円
877-0090	左勝手	

●材質: 本体/ステンレス鋼 SUS304、戸当り/クロロブレンゴム(黒)
●付属品: 皿タッピンネジ4×25mm

ベスト 笠木戸当り No.627

商品コード	サイズ	価格 (税抜き)
877-0100	25mm	1個 1,000円
877-0110	40mm	1個 1,100円

●材質: 本体/ステンレス鋼 SUS304、戸当り/クロロブレンゴム(黒)
●付属品: なべタッピンネジ4×20mm


スライドボルト・ストライク関連表

	製品名	ストライク (戸当りも選定してください)	戸当り	
		No.626L No.626L-10・15 ストライク	No.627・627-30 笠木戸当り	No.624A・B No.624-90 アーム型笠木戸当り
内開き用 (表示付)	No.1612-SLC 表示付ボルト	●	●	
外開き用 (表示・取手付)	No.1613-SLC 表示付ボルト	●	●	●



フック部耐荷重
5kg

用途 ラバトリーブース
戸当り兼帽子掛



光沢シルバー





黒



光沢シルバー



黒



ベスト 戸当り帽子掛 No.617

商品コード	サイズ	価格 (税抜き)
877-0230	100mm	1個 1,000円
877-0240	140mm	1個 1,900円

●材質: 本体/ステンレス鋼 SUS304、戸当り/クロロブレンゴム(黒) ●付属品: 皿タッピンネジ4×25mm

ベスト Mフック No.713

商品コード	色	価格 (税抜き)
877-0180	光沢シルバー	1個 6,200円
877-0190	黒	1個 11,000円

●材質: アルミニウム ●耐荷重: 5kg
●付属品: 皿木ネジ3.1×25mm

ベスト Vフック No.715

商品コード	色	価格 (税抜き)
877-0160	光沢シルバー	1個 7,400円
877-0170	黒	1個 12,000円

●材質: アルミニウム ●耐荷重: 5kg
●付属品: 皿木ネジ3.1×25mm


価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。





(単位:mm)





- パネを使用しない自閉(開)装置が付いたヒンジです。
- 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
- 10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
- ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。



用途 ラバトリーブース



ベスト
グレビティヒンジ(枠付用)
877-0060 No.1602NB
1個 **6,100円**(税抜き)
●材質:ステンレス鋼 SUS304、ポリアセタール樹脂●ドア厚:30~45mm●ドア重量:10~30kg●付属品:皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm





用途 ラバトリーブース

ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアの静止位置より90度開きで約7mmせり上がります。

ベスト
蝶番型グレビティヒンジ
877-0070 No.604
2枚1組 **5,700円**(税抜き)
●材質:ステンレス鋼 SUS304●ドア重量:20kg以下
●付属品:皿タッピンネジ4×25mm

トイレの戸締りに。




エイト ラバトリーラッチ 外開き TB-631


商品コード	価格(税抜き)
138-7114	1セット 7,400円

●材質:ステンレス


室内側からの戸締りに。



内開き扉



外開き扉



(単位:mm)

aiai ステンレス角ラッチ


商品コード	品番	A	B	価格(税抜き)
257-1011	BH-165	38	32	1個 オープン価格
257-1012	BH-166	51	39	1個 オープン価格

●ねじ付


トイレの明かり窓、室内ドアのアクセントに。

- 大型のφ100mm!ドアを斜めから見ても明かりが確認できます。

- クローム枠がアクセントに。



シルバー



エイト サークルウィンドウ TC-100

商品コード	価格(税抜き)
138-7122	1個 2,200円


●材質:樹脂●色:シルバー●扉厚:30~36mm

エイト クリスタルライト クローム/クリアー

商品コード	価格(税抜き)
138-7120	1個 890円

●材質:真鍮+アクリル●色:クローム/クリアー

- クリア素材で扉のデザインになじみます。



エイト クリスタルライト オールクリアー

商品コード	価格(税抜き)
138-0811	1個 500円

●材質:ABS樹脂●オールクリアー

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

電子カタログはこちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・

清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法



クレセントの取替

の教科書



裏板落下に注意!

古いクレセントの2本のねじを同時にはずしてしまうと、サッシ枠の内側についている「裏板」が裏側に落ちてしまいます。焦らず急がず、必ず片方ずつ作業してください。

※まずは道具をそろえてスタート!



プラス
ドライバー
P.840



直尺
P.822

次ページに掲載の「スーパークレセント」を例に



製品動画を
ご覧いただけます。
金物 窓の金物
QR09-26




クレセントの取替え手順

※受金具は既存のものをそのままお使いください。

1 古いクレセントの寸法を測り、取替可能な範囲かを確認する。

下のイラストを参考に、ねじピッチ・高さ・引き寄せ寸法を計測します。


POINT
大事な寸法は
3か所!




2 古いクレセントのねじを1本だけはずす。

上・下どちらからでもかまいません。

POINT
裏板を落とさない
ように、まずは
1本だけ




3 もう1本のねじを少しゆるめ、古いクレセントをまわして逃がす。



4 新しいクレセントの片方を取付ける。


POINT
裏板に新しい
クレセントをまずは
1本だけ



5 古いクレセントを完全に取りはずし、新しいクレセントを仮固定する。


POINT

⑥で位置調整をするため、まだねじは仮止めでOK




6 各所の寸法を調整する。


引き寄せ・上下の調整方法



高さの調整方法



完成!



電子カタログは
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ベット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識


ご利用方法

クレセントの取替えならまずはコレ！

まよったらコレ！

売れ筋
人気があります

3つの寸法があれば交換OK！



①ねじピッチ

窓 用: 30~52mm
テラス用: 30~63mm

②高さ


窓 用: 18.5~24.5 (29.5) mm
テラス用: 19~25 (30) mm
※ () 内はスペーサー使用時

③引き寄せ寸法

窓 用: 10~22mm
テラス用: 12.5~24.5mm

窓 用

テラス用

ロック付で
防犯性アップ！

- 取付けたままで、①ねじピッチ②高さ③引き寄せ寸法が変えられます。
- 施錠すれば自動的にロックがかかるよう設計されており、上部スイッチを押しながらでないと開錠できない機構となっています。

【マツバ】 スーパークレセント


商品コード	種類	色	①ねじピッチ	②高さ※	③引き寄せ寸法	価 格 (税抜き)
701-2051	窓用	シルバー	30~52	18.5~24.5 (29.5)	10~22	1個 2,650円
701-2052		ブロンズ				1個 2,900円
701-2053	テラス用	シルバー	30~63	19~25 (30)	12.5~24.5	1個 2,900円
701-2054		ブロンズ				1個 3,050円

●材質: 亜鉛合金 ●付属品: スペーサー ※ () 内はスペーサー使用時

YKK AP 製品の約90%に
適合します！

まよったらコレ！

既存のクレセントの寸法確認



対応寸法範囲

A ビスピッチ寸法: 40~60mm B 引き寄せ寸法: 16.5~23mm C 高さ寸法: 20~30mm
※図は右用クレセントで説明しています。左用クレセントの場合は逆向きになります。

- 高さと上下左右の調整が可能。
- スタイリッシュなねじカバー付。
- ロック機能付。ロックを解除しないと解錠できません。
- 安心の抗菌・抗ウイルス仕様

YKK AP 抗菌・抗ウイルス取替用クレセント
(YKK純正汎用型)


商品コード	品番	色	価格(税抜き)
683-0130	HCA2-右	シルバー	1個 3,000円
683-0135	HCA2-左		
683-0140	HCA-2右	ダークグレー	
683-0145	HCA-2左		

●付属品: 取付ねじ (φ4×10) 2本、(φ4×20) 2本

まめ知識
お役立ち情報

窓サッシの「右」と「左」について

2枚引違いの窓サッシの場合、ほとんどのタイプは、室内側から見て左側の窓が奥・右側の窓が手前になる「右」タイプです。しかし、古いサッシの一部のタイプや、3枚引違いの窓サッシの場合は奥と手前が逆の「左」タイプであることもあります。クレセントを取替えるときは、左タイプの場合は左用のクレセントを選ぶか、引っかかりが下から上になるよう、取付ける向きを変えればOKです。※左右勝手表記はメーカーによって違う場合がございます。



価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

電子カタログは
こちらから

金 物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラボトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金 物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識


ご利用方法

サッシメーカー純正クレセント

メーカー純正品

(単位:mm)

立上り
23.5



012-1左


012-2右

- ロック機能付。
 - ロックを解除しないと解錠できません。
- ※取付ねじは付属しておりません。

トステム クレセント 内観用 太陽・青葉樹CS

商品コード	品番	色	価格(税抜き)
177-0005	012-1左	シルバー	1個 オープン価格
177-0006	012-2右	シルバー	1個 オープン価格
177-0010	012-3左	ブロンズ	1個 オープン価格


立上り
24



KCクレセント KC-11 右用
日軽サッシ、岩住アルミ他

[683-0262](#)
1個 **2,800円**(税抜き)

立上り
23



013-1左


013-4右

- ロック機能付。
 - ロックを解除しないと解錠できません。
- ※取付ねじは付属しておりません。

トステム クレセント 内観窓用 テラス用

商品コード	品番	色	価格(税抜き)
177-0020	013-1左	シルバー	1個 オープン価格
177-0030	013-2右	シルバー	1個 オープン価格
177-0040	013-3左	ブロンズ	1個 オープン価格
177-0050	013-4右	ブロンズ	1個 オープン価格


立上り
28



KCクレセント KC-4 右用
住友ウォール、日本アルミ他

[683-0261](#)
1個 **3,400円**(税抜き)

立上り18



ねじ2本付

三協(三協ビル)
クレセント 301L-NA 内観左用
3K-S・E テラス用 シルバー

[177-1600](#)

1個 オープン価格

立上り17




KCクレセント KC-22 右用
YKK(大)

[683-0263](#)

1個 **2,000円**(税抜き)


立上り29.5



KCクレセント KC-30右用
三協アルミ リビング(大)

[683-0264](#)

1個 **12,000円**(税抜き)



YKK

クレセント受 1207-1断熱サッシ等用 シルバー

[177-1120](#)

1個 オープン価格

窓の防犯対策
P.727

クレセントガード
クレセントを外部から
見えなくするプレート

室内側



室外側



電子カタログは
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ベット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー


豆知識

ご利用方法

カムラッチハンドル

(単位:mm)


- すべり出し窓用の
開閉レバーです。
- ※ねじは付属しておりません。
既存のねじをご使用ください。



カムラッチハンドル KY-4 右

[683-0304](#)


1個 **7,200円**(税抜き)



カムラッチハンドル KY-5 右

[683-0305](#)

1個 **4,300円**(税抜き)



カムラッチハンドル KY-7 右

[683-0307](#)

1個 **7,800円**(税抜き)



はめ込戸車

の教科書



窓金物

はめ込戸車の教科書

その重たいサッシ、ドライバー1本で軽くなる!?

玄関や窓サッシが動きにくい・重たい…長く住んだお宅ならよくある話。

そんな時、戸車ははずさなくても、はめ込むだけでスーッと動くようになる戸車があります。

扉の重さや溝の幅・深ささえ合えば、どんなサッシにも使えるので優秀!もう各メーカーカタログを必死にめくる必要なし!

マツ穴 はめ込戸車



はめ込式で簡単に取付けできるサッシ用戸車です。

商品詳細は次ページから▶

電子カタログはこちらから▶



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・

清掃・補修

道具・工具

お役立ち


コーナー

豆知識


ご利用方法




- 玄関引戸からアミ戸用まで、幅広い品揃え。
- 古い戸車ははずれなくなっても、その横にはめ込めばOKです。
- 高さ調整は、ねじを回すだけ。ドライバー1本で施工ができます。




施工方法 はめ込戸車の施工




- 溝幅と溝の深さを測ります。(溝幅は内側の寸法を測ってください。)



- 戸車をはめ込みます。(古い戸車ははずし、その場所にはめ込んでください。古い戸車ははずれない場合は、その横にはめ込んでください。)




- 調整ねじをまわして高さを調整してください。



- 窓枠にもどってガタツキがあれば再度調整ねじで高さ調整してください。

⚠ お取替えの際は、2個同時のお取替えをおすすめします。



製品動画を
ご覧いただけます。

金物 窓の金物
QR09-26

マツ六 はめ込戸車


- サッシの溝タイプ(平行框・段付框)、溝の内幅と深さ、耐荷重をご確認のうえ、商品をお選びください。
- 本体は全てステンレス製です。
- 品番のアルファベットは車の材質を表しています。(S=ステンレス、D=POM)

施工方法

はめ込戸車の施工方法についてはP.503(前ページ)をご覧ください。

平行框タイプ


2つの寸法を測ってください。



(注1) 耐荷重試験はJIS5545 6.2に準じた試験
(注2) 耐荷重試験は当社社内規準による試験

段付框タイプ

2つの寸法を測ってください。





店舗用引戸・重量引戸用(重量用)

- 店舗の玄関サッシなど特に重量のある引戸用です。



18S丸

平行框用




マツ六 はめ込戸車 18型

商品コード	品番	車の材質	価格(税抜き)
012-0960	18S丸	ステンレス	1個 4,200円

●用途: 玄関引戸・店舗引戸(重量用) ●耐荷重(2個): 50kg(注2) ●高さの調整: 10mmまで可能
●ボールベアリング付



玄関引戸・テラス掃き出し窓用(中・重量用)

- ベランダや屋外へ出るための大型(掃き出し)窓や、玄関引戸サッシ用です。



12D丸

平行框用





マツ六 はめ込戸車 12型

商品コード	品番	車の材質	価格(税抜き)
012-1010	12S平	ステンレス	1個 1,900円
012-1000	12S丸	ステンレス	1個 1,650円
012-1020	12D丸	POM	1個 1,550円

●用途: テラス戸窓(中・重量用) ●耐荷重(2個): 12S平、12S丸 40kg(注1)、12D丸 20kg(注2)
●高さの調整: 6mmまで可能 ●ボールベアリング付

14S丸

平行框用






マツ六 はめ込戸車 14型

商品コード	品番	車の材質	価格(税抜き)
012-0980	14S平	ステンレス	1個 2,150円
012-0970	14S丸	ステンレス	1個 1,900円
012-0990	14D丸	POM	1個 1,800円

●用途: 玄関引戸・店舗引戸(中・重量用) ●耐荷重(2個): 14S平、14S丸 40kg(注1)、14D丸 20kg(注2)
●高さの調整: 6mmまで可能 ●ボールベアリング付

15D丸

段付框用



マツ六 はめ込戸車 15型(段付框用)

商品コード	品番	車の材質	価格(税抜き)
012-1060	15S丸	ステンレス	1個 2,200円
012-1070	15D丸	POM	1個 2,100円

●用途: テラス戸(中・重量用) ●耐荷重(2個): 15S丸 40kg、15D丸 20kg(注2)
●高さの調整: 15mmまで可能 ●ボールベアリング付



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ベット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接合・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー


豆知識

ご利用方法

網戸の戸車の取替〔サッシメーカー純正部品〕

メーカー純正品

(単位:mm)




2個入

網戸戸車ビス固定用 003 丸戸車 中芯用

177-2010

1/パック(2個入) 780円 (税抜き)




2個入

網戸戸車ビス固定用 004 丸戸車 偏芯用

177-2020

1/パック(2個入) オープン価格




YKK 網戸戸車 009

ビル・マンションタイプ

177-1040

1個 1,330円 (税抜き)




YKK 網戸戸車 001

K-92800フリーサイズ

177-1020

1個 オープン価格




YKK 網戸戸車 000

K-600 型用

177-1010

1個 オープン価格




YKK 網戸戸車 002

K-92800 ビス止め

177-1030

1/パック(2個入) オープン価格




YKK 網戸戸車 019

箱型マンション・鉄筋用

177-1050

1個 オープン価格




トステム 網戸戸車 010

NTアミド

177-0110

1個 1,600円 (税抜き)




トステム 網戸戸車 031

BF型網戸用

177-0115

1個 オープン価格




トステム 網戸戸車 032

純正TK-TS-TL

721-0077

1/パック(2個入) オープン価格




三協 網戸戸車 174

ビル・マンション用

177-1566

1個 4,900円 (税抜き)




三協 網戸戸車 135

3K網戸・ノイスター網戸用

177-1560

1個 オープン価格



三協 網戸戸車 150

ビル用M型網戸用

177-1563

1個 オープン価格



ビニフレーム網戸戸車 007S

FB45型 調整戸車 中芯用

177-2220

1/パック(2個入) オープン価格




ビニフレーム網戸戸車 008S

FB45型 調整戸車 偏芯用

177-2222

1/パック(2個入) オープン価格




ビニフレーム網戸戸車 053

FB45型 K型 鉄筋網戸用

177-0810

1個 オープン価格




トウカイ 網戸戸車 016

III型 調整戸車 偏芯用

177-1800

1/パック(2個入) 1,680円 (税抜き)




不二 網戸戸車 160

FK-II用

177-1700

1個 1,350円 (税抜き)




新日軽 網戸戸車 071

V型 純正網戸

177-0660

1/パック(2個入) オープン価格




新日軽 網戸戸車 068

5S・KD・TS・200A-C

721-0074

1/パック(2個入) オープン価格




共栄 網戸戸車 006

調整戸車 偏芯用

177-2210

1/パック(2個入) オープン価格




トステム 網戸戸車 036

サンテラスA・B

683-0501

1個 オープン価格




ビニフレーム 網戸戸車 052WH

FB45型 偏芯用ホワイト

683-0502

1セット オープン価格




新日軽 網戸戸車 066

テクト窓用

683-0503

1個 オープン価格




新日軽 網戸戸車 067

テクト中柵無テラス戸車

683-0504

1個 オープン価格




新日軽 網戸戸車 075

RM-100NAT-TB, RM-120AT

683-0505

1/パック(2個入) オープン価格




8~9mm用 網戸戸車 089

パネ式フリー 偏芯用

683-0507

1セット 1,850円 (税抜き)



セキスイ 網戸戸車 098

5番網戸用

683-0508

1セット オープン価格

電子カタログは

こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・

キーボックス・南京錠

建具金物

ベット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・

アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・

清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー


豆知識

ご利用方法

網戸の戸車の取替〔サッシメーカー純正部品〕

メーカー純正部品

(単位:mm)



左右各 1 個入

三協 網戸戸車 131
FM 型網戸
683-0509

1セット オープン価格



左右各 1 個入

三協 網戸戸車 137
NM 型網戸
683-0510


1セット オープン価格



左右各 1 個入

YKK 網戸戸車 110
XMH 型 DG 色
683-0524


1セット オープン価格

網戸戸車 126
持出し 片コマ
683-0525


1個 オープン価格

日昭アルミ網戸戸車 215
偏芯用
683-0527


1セット オープン価格

日昭アルミ網戸戸車 216
中芯用
683-0528


1セット オープン価格

公団用 戸車
KP-011
683-0331


1個 オープン価格

公団用 戸車シャフト
KP-011用 PP-011
683-0336

1個 オープン価格

公団用 戸車
KP-014
683-0332

1個 オープン価格


公団用 戸車シャフト
KP-014用 PP-014
683-0337

1個 オープン価格


網戸のガイド・その他部品の取替〔サッシメーカー純正部品〕

メーカー純正部品


(単位:mm)

YKK 網戸ガイド 319
外付け鉄筋・マンション用
177-1057


1個 オープン価格

YKK 網戸ガイド 352
K-600 型網戸
177-1059


1個 オープン価格

YKK 網戸ガイド 309
外付け鉄筋・マンション用
177-1058


1個 オープン価格

トステム 網戸ガイド 104
太陽網戸用 ブロンズ
177-0118

1個 オープン価格

トステム 網戸ガイド 103
太陽網戸用 ホワイト色
177-0117


1個 オープン価格




左右各 1 個入

網戸ガイド 外れ止 445
TS・TK・TL・店舗用
721-0071


1/パック(2個入) オープン価格

ビル用網戸ガイド 317
外付け鉄筋・マンション用
177-2356

1個 オープン価格

網戸上部ツメ 105
ビル・マンション用ガイド
177-2110

1個 オープン価格

網戸ガイド 外ツメ 106
ヒツカゲ各社汎用
721-0072

1個 570円 (税抜き)



2個入

網戸ガイド 外れ止 366
純正網戸用
171-0078


1/パック(2個入) オープン価格



2個入

網戸ガイド ビス固定用 101
中芯用 シルバー
177-2350


1/パック(2個入) オープン価格



2個入

網戸ガイド ビス固定用 102
偏芯用 ブロンズ
177-2353

1/パック(2個入) オープン価格



2個入

網戸ガイド ビス固定用 100
偏芯用 シルバー
177-2030


1/パック(2個入) 1,071円 (税抜き)



左右各 1 個入

ビニフレーム 網戸ガイド 305S
FB45 型上部ガイド偏芯 シルバー
683-0515

1/パック(2個入) オープン価格



左右各 1 個入

ビニフレーム 網戸ガイド 305B
FB45 型上部ガイド偏芯 ブロンズ
683-0514


1/パック(2個入) オープン価格



左右各 1 個入

ビニフレーム 網戸ガイド 307S
FB45 型上部ガイド中芯 シルバー
683-0517


1/パック(2個入) オープン価格



左右各 1 個入

ビニフレーム 網戸ガイド 307B
FB45 型上部ガイド中芯 ブロンズ
683-0516


1/パック(2個入) オープン価格



2個入

三協 網戸ガイド 701
M 型網戸外れ止め
683-0518


1/パック(2個入) オープン価格



2個入

三協 網戸ガイド 702
M 型網戸ガイド
683-0519

1/パック(2個入) オープン価格

新日軽 網戸ガイド 757K
RM-100N 用外れ止め
683-0520

1個 オープン価格



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・キーボックス・南京錠

建具金物

ベット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識


ご利用方法

網戸のガイド・その他部品の取替〔サッシメーカー純正部品〕


メーカー純正品 (単位:mm)




YKK 網戸ガイド 320
K-92800型 網戸2M
683-0530
1セット オープン価格




三協 網戸振れ止め 506
683-0531
1セット オープン価格



公団用 網戸部品 201
箱形網戸下部ヒッカケピン(小)
683-0511
1個 オープン価格




公団用 網戸部品 202
箱形網戸下部ヒッカケピン(大)
683-0512
1個 オープン価格




三協 網戸部品 265-1
網戸キャッチ ブロンズ
683-0513
1セット オープン価格

雨戸車の取替〔サッシメーカー純正部品〕


メーカー純正品 (単位:mm)




トステム 雨戸車 111
左右兼用 DANパネル雨戸
177-0153
1個 オープン価格




トステム 雨戸車 200
左右兼用 DANパネル
177-0155
1パック(2個入) オープン価格




トステム 雨戸車 109
左右兼用 カールイ雨戸(ドブ用)
177-0150
1個 オープン価格




トステム 雨戸車 102
左右兼用 ロイヤル雨戸、ガラリ雨戸(ミソ用)
683-0571
1個 オープン価格




トステム 雨戸車 112 左右兼用
D型、ルーバー雨戸、DANパネル雨戸
683-0573
1個 3,750円(税抜き)




トステム 雨戸車 201
左右兼用 DANルーバーガラリ雨戸
683-0574
1セット(2個入) オープン価格




トステム 雨戸車 203
左右兼用 DANルーバー 7分溝用
683-0576
1個 オープン価格




YKK 雨戸車 121
左右兼用 スチール雨戸 SA・2SA型
177-1162
1個 オープン価格




YKK 雨戸車 100 内観左
断熱防音雨戸5DA・6DA 丸レール用
177-1150
1個 オープン価格




YKK 雨戸車 101 内観右
断熱防音雨戸5DA・6DA 丸レール用
177-1153
1個 オープン価格




YKK 雨戸車 102 内観左
断熱防音雨戸5DA・6DA ドブ溝用
683-0551
1個 4,080円(税抜き)




YKK 雨戸車 103 内観右
断熱防音雨戸5DA・6DA ドブ溝用
683-0552
1個 4,080円(税抜き)




YKK 雨戸車 104
左右兼用 断熱雨戸7DA
683-0553
1個 オープン価格




YKK 雨戸車 118B 左右兼用
ハイ雨戸ARS・スチール雨戸4SA、5SA
683-0554
1個 1,240円(税抜き)




新日軽 雨戸車 102-0-A8
左右兼用雨戸A・Bヨロイ戸
177-0650
1個 オープン価格




三協 雨戸車 308
左右兼用 ノイスタルジェ雨戸P型
683-0562
1個 オープン価格




三協 雨戸車 309
左右兼用 ノイスタル雨戸パネル
683-0563
1個 オープン価格



三協 雨戸車 302
左右兼用 雨戸パネルYA・Y・P型
177-1550
1個 オープン価格




新日軽 雨戸車 105-0-A8
左右兼用 雨戸L・V・W型30ミリ厚雨戸用
683-0581
1個 オープン価格




新日軽 雨戸車 109-0-C8
雨戸BN・WK型23ミリ厚雨戸用
683-0583
1個 オープン価格

雨戸錠の取替〔サッシメーカー純正部品〕


メーカー純正品 (単位:mm)



YKK 雨戸錠 513 下部用
スチール雨戸ARS、2SA、2SC、4SA、5SA
683-0556
1個 オープン価格



YKK 雨戸錠 514 下部用
オールアルミ雨戸用
683-0557
1個 オープン価格




YKK 雨戸錠 515 下部用
断熱防音雨戸用 5DA・6DA
683-0558
1個 オープン価格

サッシ戸車の取替〔サッシメーカー純正品〕

メーカー純正品


(単位:mm)



店舗・玄関用戸車 S-101-1
ドライベアリング・ステン巻

177-2250


1個 オープン価格



店舗・玄関用戸車 S-103-2
ドライベアリング・ナイロン66樹脂

177-2255


1個 4,300円 (税抜き)



店舗・玄関用上部スリ車
S-300

177-2300


1個 オープン価格



店舗・玄関用上部スリ車
S-301

177-2303


1個 オープン価格



店舗・玄関用戸車
S-100-1

683-0641


1個 2,520円 (税抜き)



店舗・玄関用戸車
S-104-4

683-0642


1個 3,840円 (税抜き)



店舗・玄関用戸車
S-109-3

683-0643


1個 3,730円 (税抜き)



YKK 戸車 033
玄関引戸II型

177-1076


1個 オープン価格



YKK 戸車 004
浴室引戸BH・三重サッシHY

683-0601


1個 オープン価格



YKK 戸車 078
勝手口引戸・店舗土間引戸

683-0602


1個 オープン価格



YKK 戸車 024
ハイサッシ5h・断熱防音サッシ二重窓

683-0603


1個 オープン価格



三協 戸車 527
リビング用 ノイスタ外付・内付・半外付

177-1523


1個 オープン価格



三協 戸車 514 3K外窓ツイン・2×4サッシ・ノイスタルジェ外窓・リビング用外

683-0611


1個 オープン価格



三協 戸車 515 リビング内用
3K外窓ツイン・2×4サッシ

683-0612


1個 オープン価格



三協 戸車 528 テラス用
ノイスタ外付・内付用・半外用

683-0613


1個 オープン価格



三協 戸車 516 テラス用
3K外窓ツイン・2×4サッシ

683-0614


1個 オープン価格



トステム 戸車 102
アトモスII窓用・NT・CT・PG障子

683-0621


1セット オープン価格



トステム 戸車 105
店舗引戸用、戸車 APJ-213

683-0622


1個 2,031円 (税抜き)



トステム 戸車 113
サマー引違、テラス2P除く

683-0623


1個 オープン価格



新日軽 戸車 011
テクトB・C障子 テラス障子用

177-0610


1個 オープン価格



新日軽 戸車 019
テクトB・C障子 高さ07~15用

177-0613


1個 オープン価格



新日軽 戸車 028
K型・V型サッシ他テラス用

683-0631

1個 オープン価格



日軽ビル 戸車 100-0-S
左右兼用 RM-4A・TC 刻印LC86


683-0632

1個 オープン価格

浴室戸車の取替〔サッシメーカー純正品〕

メーカー純正品

(単位:mm)



YKK 浴室戸車 107
浴室引戸 BH・2BH

683-0661

1個 4,672円 (税抜き)



YKK 浴室戸車 130 上下
浴室折り戸 ND シルバー色

683-0662

1セット オープン価格



YKK 浴室戸車 131 上下
浴室折り戸 ND ブラック色

683-0663

1セット 3,000円 (税抜き)

窓金物

サッシ戸車／浴室戸車

電子カタログは

こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・

アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・

清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。



網戸の張替え

の教科書



網戸の張替えは、道具の準備とちょっとのコツ!

専用の道具は使いやすいように工夫されているから、あとはコツと自信があれば大丈夫!
まずは自宅の網戸でやってみるのも!新しい網に張替えただけで、部屋が明るくなりますよ。


»まずは道具をそろえてスタート!



網戸の張替え手順


1 古い網と網押えゴムをはずす。

網押えゴムをマイナスドライバーではずし、古い網を取りのぞきます。網押えゴムがはまっていた溝を歯ブラシなどで掃除します。




2 新しい網をカットする。

新しい網を枠より少し大きめにはさみでカットします。




3 サッシに網を仮止めする。

網の巻きぐせを下に向け、網目と枠を平行にし、クリップで仮止めします。



4 網押えゴムを押し込む。

網押えゴムを網戸ローラーで溝に押し込み網を固定していきます。



ここでひと工夫

用意した交換用の網押えゴムがサッシの溝幅より太くて入らないという時は、ゴムを引っ張りながら入れる方法もある。ただし1人でやると、網目をきれいに揃えるのが大変なので、1人が引っ張りながらもう1人がゴムを入れていけるように複数人で作業するのがおすすめ!


5 ローラーを走らせる。

網目と枠が平行になるように網戸ローラーを走らせていけばスムーズに入っていきます。




6 余ったゴムを切り落とす。

網押えゴムは、つなぎ目がつながらずに切り落とし、網戸ローラーの爪の部分を使い押さえ込みます。



7 余った網を切り落とす。


端を軽く引っ張りながらカッターでカットします。



ここでひと工夫

仕上げをきれいにするためにカッターの刃はできるだけ新しいものを使う。網を切る時は、ゴムの付け根の部分で切るときれいに仕上がるぞ!

完成!



電子カタログはこちら



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・キーボックス・南京錠

建具金物

ベット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法

防虫網の定番 業務用30m巻



- 収縮しにくい高い耐熱性。
- 作業性に優れた腰のある素材。
- 引っ張り強度に優れた素材。



網戸張替部材

網戸張替えネット

泰東 お徳用張り替え防虫網 30m巻 18メッシュ #18				
メッシュ	色	サイズ(幅)	商品コード	価格(税抜き)
18 メッシュ	グレー	910mm	147-0910	1本 オープン価格
	ブラック		147-0915	
	グレー	1000mm	147-0911	1本 オープン価格
	ブラック		147-0916	

●材質:PP(ポリプロピレン)

泰東 PP防虫網 30m巻 20メッシュ #20				
メッシュ	色	サイズ(幅)	商品コード	価格(税抜き)
20 メッシュ	グレー	910mm	147-0304	1本 オープン価格
	ブラック		147-0305	
	グレー	1400mm	147-0314	1本 オープン価格
	ブラック		147-0315	

●材質:PP(ポリプロピレン)

泰東 PP防虫網 30m巻 24メッシュ #24				
メッシュ	色	サイズ(幅)	商品コード	価格(税抜き)
24 メッシュ	グレー	910mm	147-0320	1本 オープン価格
	ブラック		147-0322	
	グレー	1400mm	147-0325	1本 オープン価格
	ブラック		147-0327	

●材質:PP(ポリプロピレン)

泰東 PP防虫網 30m巻 30メッシュ #30				
メッシュ	色	サイズ(幅)	商品コード	価格(税抜き)
30 メッシュ	グレー	910mm	147-0950	1本 オープン価格
	ブラック		147-0955	

●材質:PP(ポリプロピレン)

必要な分だけ！
小巻タイプもあります。

泰東 PP防虫網 20メッシュ #20			
色	商品コード	サイズ	価格(税抜き)
グレー	147-0790	910mm×2m	1本 オープン価格
	147-0800	910mm×6m	1本 オープン価格
	147-0803	910mm×10m	1本 オープン価格
	147-0813	1400mm×2.5m	1本 オープン価格
ブラック	147-0792	910mm×2m	1本 オープン価格
	147-0728	910mm×6m	1本 オープン価格

●材質:PP(ポリプロピレン)



電子カタログは
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・

キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・

アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・

清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法



まめ知識


お役立ち情報

編み目の細かさ「メッシュ」とは？

網戸のメッシュは1インチ(25.4mm)間の網目の数を表しています。数が大きいほど、目が細かく虫が入りにくいですが、逆に風が通りにくくなったりホコリが付きやすくなります。



新築の住宅についているのは、
18メッシュが多くなっています。



【網戸の材質と特長】 ※耐久性については目安としてご覧ください。

材質	特長	耐久性	ファーストリフォーム掲載商品
ポリプロピレン (PP)	網戸で最もよく使われている材質です。コスト面で優れていますが、他と比べると耐久性は低いです。	△	PP防虫網、お徳用防虫網、虫退散
ポリエチレンテレフタレート (PET)	ポリプロピレンよりも糸がやや太めです。糸に光沢があり、美しい見た目です。	△	BSスーパー
グラスファイバー (ガラス)	耐熱性に優れ、タバコの火にふれても穴が空きません。目ズレ、ほつれがなく耐久性も高いです。	○	丈夫で長持ち強力ネット
ステンレス	最も高い強度と耐久性がある材質です。さびにくく、燃えません。	◎	ステン防虫網

価格改定の可能性があるので、最新価格は必ず Web でご確認ください。



虫の嫌いな成分配合!

虫が近寄らない! 防虫網。


- 網戸の糸の中に虫のきらいな有効成分配合。
- 有効成分は、約6年持続します。
- デング熱対策として。
- 芯と鞘による二重構造のため、有効成分が長く続き、安全です。

泰東 アミド用張替ネット虫退散

色	商品コード	サイズ	価格(税抜き)
グレー	147-0920	910mm×2m	1本 オープン価格
ブラック	147-0925		

●材質:PP(ポリプロピレン) ●22×20メッシュ
●成分:ペルメトリン(ピレスロイド系)

虫が嫌がるモヘアシールでWブロック。



泰東 すきま止めテープ

商品コード	色	価格(税抜き)
147-0940	グレー	1巻 オープン価格
147-0945	ブラック	


●長さ:2.2m ●材質:ポリプロピレン、アクリル系両面テープ
●成分:ペルメトリン(ピレスロイド系)

ペットのひっかきに強い! 丈夫なステンレス防虫網。



泰東	ステン防虫網 18メッシュ
147-0560	
1本	オープン価格
●材質:ステンレスSUS304 ●線径:0.20	

熱に強い! グラスファイバー製




泰東	丈夫で長持ち強力ネット
147-1010	
1本	オープン価格
●サイズ:910mm×2m ●材質:グラスファイバー ●28メッシュ相当 ●色:グレー	



外から見えにくいタイプ。

- 外から見えにくいシルバー。室内からは景色がハッキリ見えるブラック。
- 表面は独自の技術でステンレスを密着させていますので、太陽光を反射して見えにくくします。



泰東 BSスーパー

商品コード	サイズ	価格(税抜き)
147-0655	910mm×2m	1本 オープン価格
147-0657	1400mm×2.5m	1本 オープン価格

●材質:PET ●20メッシュ ●色:黒×銀

網押えゴム

お得な
業務用
200m巻

2色ご用意



泰東 網押えゴム 長さ200m

サイズ	色	商品コード	価格(税抜き)
3.5mm	シルバー	147-0400	1巻 オープン価格
	ダークブロンズ	147-0402	
4.5mm	シルバー	147-0430	1巻 オープン価格
	ダークブロンズ	147-0432	
5.5mm	シルバー	147-0405	1巻 オープン価格
	ダークブロンズ	147-0404	

●材質:PVC(塩ビ) ●長さ:200m

テラス窓約3枚分。

お得
バック 21m
お買得

必要な分だけ! テラス窓1枚分。

- 網戸の溝幅に応じて5サイズ。
(溝幅より大きいサイズをお選びください)



泰東 網押えゴム 長さ21m

サイズ	色	商品コード	価格(税抜き)
3.5mm	シルバー	147-0440	1巻 オープン価格
	ダークブロンズ	147-0441	
4.5mm	シルバー	147-0445	1巻 オープン価格
	ダークブロンズ	147-0446	
5.5mm	シルバー	147-0450	1巻 オープン価格
	ダークブロンズ	147-0451	

●材質:PVC(塩ビ) ●長さ:21m

サイズに迷ったら
「ちょっと太め」
を選びましょう!

ダークブロンズ
ブロンズや
ブラック色の
サッシに

シルバー(グレー)
シルバー色の
サッシに

泰東 網押えゴム 長さ7.0m

サイズ	色	商品コード	価格(税抜き)
2.8mm	シルバー	147-0380	1巻 オープン価格
	ダークブロンズ	147-0385	
3.5mm	シルバー	147-0395	1巻 オープン価格
	ダークブロンズ	147-0396	
4.5mm	シルバー	147-0425	1巻 オープン価格
	ダークブロンズ	147-0426	
5.5mm	シルバー	147-0406	1巻 オープン価格
	ダークブロンズ	147-0407	
6.8mm	シルバー	147-0420	1巻 オープン価格
	ダークブロンズ	147-0421	

●材質:PVC(塩ビ) ●長さ:7.0m

網押さえゴム太さがわからない時は、太さを“変えられる”タイプがオススメ!



ほとんどのゴムOK

対応太さ **3.5~5.5mm**

泰東 網押えゴム 太さ共用タイプ 7m

7m

色	商品コード	価格(税抜き)
シルバー	147-0460	1巻 オープン価格
ダークブロンズ	147-0461	

この共用タイプゴムをご使用いただくと、およそ3.5mmから5.5mmのサッシ溝に対して、ご利用できます。ゴムはあらかじめ測定用に10cm以上余分に入っておりますので、溝幅が分からない時や溝幅が既存タイプに当てはまらない時などに、10cm程度切り取り溝幅にゴムをさいて合わせた上ご使用ください。



**ローラーにひと工夫!
プロも満足の使用感と耐久性です。**

- ローラーの形状がゴムにフィットして押えやすい。
- 耐久性の高いPOM樹脂製のローラーです。
- ローラーの径が大きく張替えラクラク。
- 対応網押えゴム径: 3.5・4.5・5.5・6.8mm

アイワ金属 網戸ローラーPro

商品コード	価格(税抜き)
380-0600	1個 オープン価格

**便利なカッター付
網押え
ローラー。**

- カッターはオルファ製(黒刃)。
- 対応網押えゴム径
3.5・4.5・5.5・6.8mm



細溝2.8mm用

泰東
カッター付網押えローラー
147-0250
1個 オープン価格

泰東
網押えローラー(細溝用)
147-0260
1個 オープン価格

網戸張替え用のクリップです。

- 張替え時にサッシを傷つけない、樹脂でできたクリップです。



マツバ
網戸張替えクリップ
114-4937
1袋(2個入) **450円**(税抜き)



●材質: 本体/ABS、本体先端部/エラストマ、パネ/ステンレス

**1セット
2個入**

窓のサイズに合わせて作れる組立式のアミド。



●取付高さ



川口技研 OK組立アミド

商品コード	色	サイズ	取付高	取付幅	価格(税抜き)
189-4570	シルバー	L(大)	187cmまで	95cmまで	1セット 19,300円
189-4620	ブロンズ				1セット 21,500円
189-4580	シルバー	M(中)	142cmまで		1セット 16,600円
189-4630	ブロンズ				1セット 18,000円
189-4590	シルバー	S(小)	96cmまで		1セット 14,000円
189-4640	ブロンズ				1セット 15,300円

●付属品: 網張りローラー、金ノコ、網押えゴム
※防虫網は付属していませんので別途お買い求めください。(P.511)

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

網戸張替部材

網押えゴム／張替え用道具

電子カタログは
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

網戸まわりのメンテナンス商品を紹介します！

網戸を取替えるだけでなく、網戸まわりのメンテナンスも提案できます。
網戸引手をつけたり、戸車も一緒に取替える事で施主様の満足度もアップ！

網戸の純正戸車は→P.506 クレセントは→P.501 窓用の補助錠は→P.725



網戸便利用品

お年寄やお子さまでも開閉しやすくなります！



室外側

- 両面テープ＆網をはさんでガッチリ固定！
- 網戸サッシに穴をあけずに取付けできます！
- ねじをはずせば、網の張替えもできます。




室内側

取り付けできるところ

12mm程度出っ張ります。
障害物がないかご確認ください。

幅21mm以上の
平らな両面テープの貼れる
面があること。




マツ六
網戸引手
113-8644

1袋 オープン価格 (税抜き)


網戸用戸車

網戸の動きが悪ければ、戸車の取替えもご提案を。

Webで詳細図面をご覧頂けます。



6DW丸



5D丸

マツ六 はめ込戸車 6型

商品コード	品番	価格 (税抜き)
012-1095	6DW丸	1個 500円

●高さの調整: 4mmまで可能

マツ六 はめ込戸車 5型

商品コード	品番	価格 (税抜き)
012-1100	5D丸	1個 300円

※高さの調整はできません。

玄関網戸と併せて使いたいドアストッパー

- 従来のパイプ形状のストッパーと違うソフトなデザイン。
- マグネットでスチールドアにワンタッチ取付け。
- アルミ・木製ドア用に補助プレートを付属(接着テープ付)
- ドア底面と床のすき間 12.5cmまで対応。



ブラウン



ブラウン

ノムラテック ドアストッパーf

商品コード	色	品番	価格 (税抜き)
229-0350	ブラウン	N-2369	1個 2,535円
229-0340	グレー	N-2368	

●材質: 本体/ポリカーボネート樹脂、脚部/ポリカーボネート樹脂+ゴム、補助プレート・ねじ/スチール ●付属品: 補助プレート1枚、補助プレート取付ねじ1本

大型マグネットとゴムキャップでしっかり固定!

- マグネットでスチールドアにガッチリ固定。
- 付属の補助板とテープでアルミ製・木製ドアにも使用OK。
- ドア底面と床のすき間 15cmまで対応。



光 強力ドアストッパーストロング

商品コード	色	品番	価格 (税抜き)
184-0220	黒	DMDP151-1	1個 2,480円

●材質: ステンレス、ゴム、スチール、フェライト磁石 ●付属品: 補助板

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。






サイズ・色バリエーション豊富! 窓用アミドの決定版!

- 上下の調整部材で高さ最大36mmまで調整できます。
- 下記、寸法の測り方をご確認の上、メジャーでミリ単位まで寸法を測ったうえでご注文ください。

OKアミド 寸法の測り方



取寄せ商品

川口技研

OKアミド他のサイズはWebサイトへ



アルミサッシ用

高さ記号	幅記号	92型	95型	93型	12型	60型	54型	72型	70型	94型
	網戸幅	1310mm	950mm	930mm	895mm	855mm	835mm	720mm	700mm	665mm
	取付け幅の目安	1320~1300mm	960~940mm	940~920mm	900~880mm	860~840mm	840~820mm	730~710mm	710~690mm	675~655mm
	高さ内法寸法									
61型	1843~1807mm	61-92	61-95	61-93	61-12	61-60	61-54	61-72	61-70	61-94
60型	1813~1777mm	60-92	60-95	60-93	60-12	60-60		60-72	60-70	60-94

取寄せ商品 川口技研 OKサッシアミド 60型

商品コード	品番	色	高さ 内法寸法	取付け幅	価格 (税抜き)
189-1960	60-92	シルバー	1813~1777mm	1320~1300mm	1枚 31,260円
189-2010		ブロンズ			
189-0940	60-95	シルバー		960~940mm	1枚 26,040円
189-1890		ブロンズ			
189-0840	60-93	シルバー		940~920mm	1枚 26,040円
189-1790		ブロンズ			
189-0730	60-12	シルバー		900~880mm	1枚 23,440円
189-1680		ブロンズ			
189-0600	60-60	シルバー		860~840mm	1枚 23,260円
189-1550		ブロンズ			
189-0470	60-72	シルバー		730~710mm	1枚 23,080円
189-1420		ブロンズ			
189-0400	60-70	シルバー		710~690mm	1枚 23,080円
189-1350		ブロンズ			
189-0320	60-94	シルバー		675~655mm	1枚 23,080円
189-1270		ブロンズ			

送料 1,500円/一式(沖縄・離島を除く) 納期 3~5日(メーカー直送) 代引支払不可 ※個人宅へのお届けはできません。

網戸を閉めても、出入り自由!

- 樹脂ネット網戸の網部分に取付けられるペットドアです。
- 室内枠と本体を網戸に挟み、固定ねじで取付けます。
- フラップは磁石がついているので自然に戻ります。

⚠ 施工上のご注意

- 本品は樹脂ネット専用です。金属ネットにはご使用になれません。
- 長くお使いの網戸の場合、網が劣化しており、取付後すぐ破れる原因になります。新しい網に張り替えてから取付けてください。

猫・小型犬用



小型犬用



中型犬用



イノベックス

網戸専用犬猫出入り口 猫・小型犬用

477-0151 PD-1923

1セット オープン価格

- 材質: 扉/メタクリル樹脂、枠/ABS樹脂
- サイズ: 外形/W190×H230×D12mm
扉開口/W150×H170mm
- 付属品: 固定ねじ(タッピンねじB-0形 3×10)8本

イノベックス

網戸専用犬猫出入り口 小型犬用

477-0153 PD3035

1セット オープン価格

- 材質: 扉/メタクリル樹脂、枠/ABS樹脂
- サイズ: 外形/W300×H350×D12mm
扉開口/W260×H310mm
- 付属品: 固定ねじ(タッピンねじB-0形 3×10)8本

イノベックス

網戸専用犬猫出入り口 中型犬用

477-0152 PD-3742

1セット オープン価格

- 材質: 扉/枠/ABS樹脂
- サイズ: 外形/W370×H420×D12mm
扉開口/W310×H340mm
- 付属品: 固定ねじ(タッピンねじB-0形 3×10)16本

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

ノーカットロータリー網戸 “チョツと押すだけ” 自動巻タイプ。



たわみにくい中軸付
みにくく、風圧にも強い。



自動巻タイプ

スピード調整もOK。
静かな静音タイプ。



お手入れ簡単

下レール取りはずし可能。
お掃除ラクラク。

川口技研 ノーカットロータリー網戸

商品コード	品番	網戸高さ(cm)	取付高さ(cm)	取付幅(cm)	価格(税抜き)
189-4705	NC-17	176	176~197	50~89	1セット 27,100円
189-4706	NC-18	184	184~205		1セット 28,600円
189-4707	NC-19	192	192~213	50~94	1セット 30,300円
189-4708	NC-21	213	213~234		1セット 33,100円
189-4709	NC-22	223	223~240		1セット 33,100円

●本体材質:アルミ ●色:本体・レール/ブロンズ、網/ブラック

※取付高さは網戸の高さ+高さ調整材(最大21cm)の寸法です。 ※下レールの高さは13mmです。

電子カタログは
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ベット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

ワイドサイズ

幅が広く、高さが高い
親子ドア、袖付ドアにおすすめ!

最大122cm幅

川口技研 ノーカットロータリー網戸 ワイドサイズ

商品コード	品番	網戸高さ(cm)	取付高さ(cm)	取付幅(cm)	価格(税抜き)
189-4710	NCW-22	220	220~240	94~122	1セット 43,600円


●本体材質:アルミ

※取付高さは網戸の高さ+高さ調整材(最大20cm)の寸法です。 ※下レールの高さは13mmです。

施工方法 ノーカットロータリー網戸の施工

詳しくはWebをご覧ください。

注意 『突っ張り支柱』が必要な方は、先にその取付けを行います。





必要な工具



■金ノコは
付属しています。

高さ調整材(付属品)

高さが足りない場合の調整とドアクローザが邪魔な場合に高さ21cmまで調整できます。




どこが違うの?
ノーカットロータリーと
アルキング

	開け方	下レール
ノーカット	自動 ちょっとなすだけの自動巻き。スピード調整も可能。	はずせる 高さ13mm 取りはずしが簡単だから、お掃除楽々。
アルキング	手動 アルキング網戸はジャバラ式の為、手動で開閉。	固定式 高さ3mm バリアフリー対応。


ロータリー網戸専用ストッパー。

木枠の段差を平らに。

■室内側からのみ操作できる
ストッパーです。
※ストッパーに防犯上の機能はありません。




■網戸取付時の木枠の段差を解消できます。
■高さ240cmまで、段差21mmまで対応。
※ドアの両側に取付ける場合は2セットご用意ください。



※上図は、両側に「段差解消材」を使用した例です。
(点線は「ロータリー網戸」取付け例)

セット内容



川口技研 壁・段差解消材

189-4508 DK-24
1セット 6,200円(税抜き)

川口技研 ロータリー網戸用ストッパー

189-4509 RS-1
1個 360円(税抜き)

アルキング網戸

下レール高さ 3mm のバリアフリータイプ。オールアルミ製高級玄関網戸

バリアフリー構造



下レールの高さ 3mm を実現。

簡単着脱



カセット方式だから、本体の着脱が簡単なので手入れも簡単、水洗いもOK。

風圧に強いネット



ネットのスソもめくれにくく、風圧にも強い。

ストッパー付き



室内側からのみ操作できるストッパー付。(防犯上の機能はありません)

川口技研 アルキング網戸

商品コード	品番	網戸高さ(cm)	取付高さ(cm)	取付幅(cm)	価格(税抜き)
189-4501	AK-17	176	176~197	50~87	1セット 54,000円
189-4502	AK-18	185	185~206	50~91	1セット 56,200円
189-4503	AK-19	194	194~215	50~96	1セット 60,000円
189-4504	AK-20	206	206~227	50~96	1セット 64,000円
189-4505	AK-21	218	218~239	50~96	

●本体材質:アルミ※取付高さは網戸の高さ+高さ調整材(最大21cm)の寸法です。※ジャバラ式タイプです。(自動巻タイプではありません。)
●色:本体・レール/ブロンズ、網/ブラック

川口技研 アルキング網戸 ワイド

商品コード	品番	網戸高さ(cm)	取付高さ(cm)	取付幅(cm)	価格(税抜き)
189-4511	AKW-17	177	177~240	87~122	1セット 68,200円
189-4512	AKW-18	189	189~240	91~122	1セット 73,400円
189-4515	AKW-21	219	219~240	96~122	1セット 80,500円

●本体材質:アルミ※ジャバラ式タイプです。(自動巻タイプではありません。)
●色:本体・レール/ブロンズ、網/ブラック

施工方法 アルキング網戸の施工

詳しくはWebをご覧ください。

施工前の注意点

網戸本体はカットせず、網戸の高さは一定です。高さの足りない部分を付属の『高さ調整材』で調整します。
※『高さ調整材』でドアクローザをよけることができます。

- ① 網戸を取付けるにはドア室内側にねじ止めできる木の部分が必要。
- ② 取付けには、木の部分が4cm以上必要。
- ③ 床はタイル・コンクリート面でも大丈夫。(デコボコしていないこと)
- ④ ドアは右開きでも左開きでも取付け可能。
- ⑤ ドアクローザは木枠より出ているOK(最大3.5cmまで)
- ⑥ 網戸取付け部の木の部分に段差がない。

施工方法


- ① プラケットに上レールをはめ込み、下レールを貼り付けます。
- ② 網戸本体をレールにはめ込み、収納側を固定します。
- ③ 高さ調整材でスキマをふさぎます。



ワイドサイズ
最大122cm幅

「袖付ドア」「親子ドア」には『突っ張り支柱』 TS-24 オプション品 で取付けOK。

※突っ張る上側は天井ではありません。




最大で高さ240cmまで対応

- 「袖付ドア」、「両袖ドア」などの網戸を取付ける所の片側または両側が空間の場合に必要なアルミ製の支柱です。
- 『突っ張り支柱』は、突っ張る力だけで取付けられます。
- 『アルキング網戸』『ノーカットロータリー網戸』全サイズに対応できます。


袖付ドア

上から見た図

両袖ドア



- 親子ドアなど網戸をつけたい場所にドア枠が無い、取り付けしろが4cm未満の場合はこの「突っ張り支柱」で枠を作ります。



ドライバーで回して、しっかり突っ張ります。

川口技研

突っ張り支柱

189-4507 TS-24

1本 14,000円(税抜き)

●色:ブロンズ

電子カタログはこちら



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・

清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法

価格改定の可能性があるので、最新価格は必ず Web でご確認ください。

軽くて手軽な プラチェイン。

■工事現場の誘導用に
最適です。



PW60 黄



PW60 白



ニッサチェーン プラカラーチェーン

商品コード	品番	線径	価格(税抜き)
440-0250	PW60 黄	6.0mm	1本 10,500円
440-0240	PW60 白		

●材質: ポリエチレン ●長さ: 30m

■プラカラーチェーンの連結に使用します。



ニッサチェーン プラカラーチェーン スクリュージョイント

商品コード	品番	価格(税抜き)
440-0040	#6 黄	1個 250円
440-0030	#6 白	

●材質: ナイロン

線径の大きな リンクチェーン。



ニッサチェーン ヘビーリンクチェーン


商品コード	品番	材質	線径	A	B	価格(税抜き)
440-6346	IW55	ユニクロ	5.5	30	9	1本 オープン価格
440-6547	SW1050	ステンレス	5.0	27	8	1本 オープン価格

●長さ: 30m ●参考使用荷重: IW55=200.0kg, SW1050=250.0kg

便利なステンレスカットチェーン。



■継ぎ目をTIG溶接でしっかり
固定。色々な用途に安心してお
使いいただけます。




水本機械 ステンレスカットチェーン

商品コード	品番	長さ	A	B	C	参考使用荷重 (kgf) (kN)	価格(税抜き)
533-5810	M-002	3m	14	4.5	2.5	60 0.59	1本 5,120円
533-5815	O-002	5m					1本 8,200円
533-5820	M-016	3m	24	5	3	100 0.98	1本 5,120円
533-5830	M-017	3m	26	6.5	4	170 1.67	1本 6,440円
533-5835	O-017	5m					1本 10,400円
533-5840	M-018	3m	27	8	5	250 2.45	1本 8,090円

●材質: ステンレスSUS304 ●仕上げ: バレル研磨


連結金具

座のない シンプルな 端部金具。




縦座タイプの 端部金具。


※ワリカンなどと
併用してください。





縦座タイプの フック。



横座タイプの フック。



引っ掛けが ワンタッチで 便利!



水本機械 アイストラップ

商品コード	品番	D	d	L1	L2	L3	H	参考使用荷重 (kgf) (N)	価格(税抜き)
533-5131	IS-5 A-085	5	4.2	50	40	12	18	15 150	1個 340円
533-5132	IS-6 A-086	6	5.2	57	46	15	21	20 200	1個 420円
533-5133	IS-8 A-087	8	6.1	63	48	11	25	30 290	1個 520円

●材質: ステンレスSUS304 ※P.513にタッピンねじを掲載しています。

水本機械 パッドアイ

商品コード	品番	D	d	A	B1	B2	H	参考使用荷重 (kgf) (N)	価格(税抜き)
533-5311	PD-3 A-523	3	2.2	9	27	22	11.8	3 30	1個 500円
533-5312	PD-4 A-524	4	3.2	12	36	28.5	15.8	7 70	1個 600円
533-5313	PD-5 A-066	5	4.2	15	45	35	19.5	15 150	1個 880円
533-5314	PD-6 A-067	6	5.2	20	60	46	25	20 200	1個 1,070円
533-5315	PD-8 A-068	8		26	80	60	32	30 290	1個 1,740円

●材質: ステンレスSUS304 ※P.513に木ねじ、タッピンねじを掲載しています。

水本機械 オープンパッドアイ

商品コード	品番	D	d	A	B1	B2	H	参考使用荷重 (kgf) (N)	価格(税抜き)
533-5211	OPD-5 A-074	5	4.2	15	45	35	20	10 100	1個 880円
533-5212	OPD-6 A-075	6	5.2	20	60	46	26	15 150	1個 1,070円
533-5213	OPD-8 A-076	8		26	80	60	32.5	20 200	1個 1,740円

●材質: ステンレスSUS304 ※P.513にタッピンねじを掲載しています。

水本機械 プレートフック

商品コード	品番	D	d	L	W1	W2	H	参考使用荷重 (kgf) (N)	価格(税抜き)
533-5351	PH-4 A-918	4	4	10	34	24	26	10 100	1個 1,420円
533-5352	PH-5 A-149	5	5	12	40	28.5	32	15 150	1個 1,560円
533-5353	PH-6 A-919	6	6	14	44	32	37	20 200	1個 1,860円

●材質: ステンレスSUS304 ※P.513にタッピンねじを掲載しています。

水本機械 スナップフックB型

商品コード	品番	D	L	W	S	d1	d2	参考使用荷重 (kgf) (N)	価格(税抜き)
533-5261	B-4 A-801	4	45	22	7	4.5	6.5	30 290	1個 780円
533-5262	B-5 A-096	5	53	26	7	5.5	8	60 590	1個 840円
533-5263	B-6 A-097	6	61	31.5	9	6.5	9	80 780	1個 1,040円
533-5264	B-7 A-098	7	70	36	9.5	8	11	100 980	1個 1,270円
533-5265	B-8 A-099	8	80	40	11	9	12	120 1180	1個 1,490円

●材質: ステンレスSUS304

電子カタログは
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ベット用建具

ラボトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・ アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具



お役立ち コーナー

豆知識

ご利用方法

専用工具いらずでワイヤーロープを引張り・締付け!

- 米特許を取得したセルフロック内蔵のワイヤーロープ専用アタッチメントです。
- 店舗などの看板やPOPの取付け、イベントでの簡易設備の仮止めや補強にも。
- ダクト、吊り天井、照明器具の吊り下げに。



⚠️ ご注意

- 使用されるワイヤーロープの構造により参考使用荷重の数値は変わります。安全を充分ご確認の上でご使用ください。
- 製品の参考使用荷重は、取付場所、方法によって本来の性能を発揮しない場合があります。
- 製品の定められた範囲外での使用や参考使用荷重を越えた使用はしないでください。
- コーティングされたワイヤーロープは使用しないでください。
- 製品に塗装または、他のコーティングを施さないでください。
- 潤滑油を塗らないでください。
- 移動リフトには使用しないでください。
- 傷や折れたワイヤーロープは使用しないでください。また、末端処理は行わないで行ってください。



Y-290
10個入
でお得

お得パック10個入
440-9501
Y-290
1箱 **4,700円** (税抜き)


ニッサチェーン リーズロック

商品コード	品番	サイズ(mm)	適合ワイヤーロープ径(mm)	参考使用荷重(1個)	価格(税抜き)
440-4690	Y-290	19.0 11.0 9.4	1.0	1.0mm/8kg	1個 470円
440-4691	Y-291	26.6 12.2 12.0	1.5~2.0	1.5mm/25kg 2.0mm/45kg	1個 540円
440-4692	Y-292	36.6 15.0 17.7	2.5~3.0	2.5mm/60kg 3.0mm/90kg	1個 610円

●材質: 本体/亜鉛ダイカスト、ピン・スプリング/ステンレス


参考使用荷重について

参考使用荷重は破断荷重をもとに、ロープ1本あたりの強度を算出したものです。垂直2本吊りの場合、数値は2倍になりますが荷重が均等にかかるのを前提とします。また、1点より角度をつけて吊る場合は角度が大きくなるにつれて参考使用荷重の数値は下がります。なお角度と参考使用荷重の関係は表のようになります。




吊り角度(θ)	1本の参考使用荷重
0°	100%
30°	95%
45°	92%
60°	85%
90°	70%
120°	50%
150°	25%

金網



※メッシュとは網目の大きさを表す単位で2.54cm(1インチ)間の網目の数を表わします。



吉田隆 ステンレス平織金網

商品コード	線径×目	価格(税抜き)
587-0400	①	1本 オープン価格
587-0405	②	
587-0410	③	
587-0415	④	
587-0420	⑤	

●サイズ: 幅450mm×長さ1m

吉田隆 亜鉛引平織金網

商品コード	線径×目	価格(税抜き)
587-0350	①	1本 オープン価格
587-0355	②	
587-0360	③	1本 オープン価格

●サイズ: 幅450mm×長さ1m

吉田隆 ビニール亀甲金網

商品コード	色	線径×目	価格(税抜き)
587-0300	グリーン	①	1本 オープン価格
587-0301	ホワイト		
587-0302	ブラック	②	1本 オープン価格
587-0305	グリーン		
587-0306	ホワイト		
587-0307	ブラック		

●サイズ: 幅450mm×長さ1m




取寄せ商品 吉田隆 ステン亀甲金網 910mm×15m

商品コード	線径×目	価格(税抜き)
587-0450	0.8×16mm	1本 オープン価格

運賃 無料(沖縄・離島を除く)

納期 3~6日(メーカー直送) 代引支払不可

※個人宅へのお届けはできません。



取寄せ商品 吉田隆 ビニール亀甲金網 910mm×30m

商品コード	線径×目	価格(税抜き)
587-0320	1.15×26mm	1本 オープン価格
587-0325	1.15×40mm	1本 オープン価格
587-0330	0.85×10mm	1本 オープン価格
587-0335	0.85×16mm	1本 オープン価格

●色: グリーン

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 3~6日(メーカー直送) 代引支払不可

※個人宅へのお届けはできません。

各種結束に。

園芸、農園、その他各種結束に。

錆びやすい場所の結束に。



aiiai 針金・カラーワイヤー・ステンレス線

商品コード	品名	品番	サイズ	価格(税抜き)
257-0200	針金	IW-044	#16×30m	1巻 オープン価格
257-0210		IW-054	#18×55m	1巻 オープン価格
257-0220		IW-064	#20×100m	1巻 オープン価格
257-0500	カラーワイヤー	IW-343	#16×35m	1巻 オープン価格
257-0510		IW-353	#18×65m	1巻 オープン価格
257-0250		IW-144	#16×30m	1巻 オープン価格
257-0300		IW-152	#18×30m	1巻 オープン価格
257-0310		IW-162	#20×50m	1巻 オープン価格

●線径: #16/1.60~1.50mm, #20/0.90~0.85mm, #18/1.20~1.10mm, #21/0.85~0.75mm

価格改定の可能性があるので、最新価格は必ず Web でご確認ください。

電子カタログはこちら



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・アンカー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・

清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法

360シリーズワンタッチスライド丁番 オリンピア



ソフトクローズダンパーの速度を5段階で調整可能!

カップ径：φ35mm
深さ：11mm
推奨扉厚：15～20mm

■20万回の開閉テストをクリアした高い耐久性。

※取付座金、
取付ビスは
付属しておりません。



ソフトクローズ5段階。

側面のダンパー調整レバーで
5段階で調整できます。
※ダンパー内蔵タイプ



スムーズに装着できる!

オリジナルのターン・ロック方式採用。上から押込
むだけでスムーズに装着。作業効率も上がります。



3次元位置調整。

前後・上下・左右
の調整ねじを天面
に集約。
ドライバー1本、
片手で3次元の位
置調整ができます。



前後調整 + 1.5mm、-2.5mm、
上下調整 ± 2.5mm
かぶせ量（左右調整）+ 0mm、-4mm

電子カタログは
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ベット用建具

ラバトリー金物



窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー



注意

●スライド丁番、マウンティングプレートの各調節ねじは、必ず
手回しドライバーにて、調節ねじの調節範囲内での微調整を
行ってください。エアー・電動・充電ドライバーでの調節は、
ねじ部に過大なトルクが加わり、ねじ山が破損し機能不良と
なることがありますのでおやめください。

本体

スガツネ工業 360シリーズワンタッチスライド丁番 オリンピア

商品コード	扉タイプ	仕様	開き角度	品番	価格（税抜き）
302-0674	全カブセ	キャッチ付	105°	360-C26/19T	1個 370円
302-0664		ダンパー付		360-D26/19T	1個 1,150円
302-0673	14mmカブセ	キャッチ付		360-C26/14T	1個 395円
302-0663		ダンパー付		360-D26/14T	1個 1,185円
302-0672	9mmカブセ	キャッチ付	93°	360-C26/9T	1個 405円
302-0662		ダンパー付		360-D26/9T	1個 1,200円
302-0671	インセット	キャッチ付		360-C26/0T	1個 500円
302-0661		ダンパー付		360-D26/0T	1個 1,290円

●材質：鋼●仕上げ：ニッケルメッキ
※取付座金、取付ビスは付属しておりません。

取付座金



スガツネ工業

取付座金（マウンティングプレート長欠）

302-0666 360-P6WT-NA

1個 230円（税抜き）

取り付けビス



1袋
100本入

スガツネ工業

スライド丁番用 取り付けビス

302-0591


1袋 700円（税抜き）

●サイズ：丸皿タッピング3.5×15mm

扉の寸法と丁番の取付個数


■[木扉]標準扉用360

- 扉幅：600mm以下
- 扉厚：20mm以下
- 扉比重：0.6kg以下
- 取付けピッチ：300mm以上



ダンパー内蔵タイプとキャッチ付タイプの併用目安

- ダンパー内蔵タイプ
- キャッチ付タイプ



※上表は360の場合です。

151シリーズ ワンタッチスライド丁番


ゆっくりスムーズに閉まる、
ソフトクローズダンパー内蔵。

カップ径：φ35mm
深さ：11mm
推奨扉厚：14～20mm

基本的に一つの扉には全てダンパー付を
ご使用いただき、扉を早く閉めたい時は、
1個をキャッチなしに取り替えてください。




ダンパーは
本体に内蔵!!



扉の取付け・取りはずしワンタッチ!!

■ 取付け方法

丁番先端の爪にマウンティング
プレートの先端を合わせてはめ
込み、カチッと合まるまで本体後
端部を押し下げます。




本体がきちんとマウンティングプレートに装着
されているか確認してください。

■ 取りはずし方法

本体後端の本体脱着レバーを矢
印の方向に押し込みながら、本体
後端部を持ち上げてください。




簡単に素早い扉調節





■ 調節方法について

偏芯カム機構により、前後調節ねじ、上下
調節ねじを回すだけで各方向の扉調節が
できます。調節ねじをゆるめ、位置を決め
て固定するという一連の作業が不要なた
め、簡単に扉位置調節が行えます。



電子カタログは
こちらから



⚠ 注意

●スライド丁番、マウンティングプレートの各調節ねじは、必ず手回しドライバーにて、調節ねじの調節範囲内での微調整を行ってください。エアー・電動・充電ドライバーでの調節は、ねじ部に過大なトルクが加わり、ねじ山が破損し機能不良となることがありますのでおやめください。

本体


スガツネ工業 151シリーズ ワンタッチスライド丁番

商品コード	扉タイプ	仕様	開き角度	品番	価格(税抜き)
302-0651	全カブセ	ダンパー付	100°	151-D26/19T	1個 620円
302-0652	全カブセ	キャッチなし		151-26/19T	1個 210円
302-0653	半カブセ	ダンパー付		151-D26/10T	1個 620円
302-0654	半カブセ	キャッチなし		151-26/10T	1個 210円
302-0655	インセット	ダンパー付		151-D26/0T	1個 640円
302-0656	インセット	キャッチなし		151-26/0T	1個 220円

●材質：スチール●仕上げ：ニッケルメッキ

※取付座金、取付用ビスは付属しておりません。P.520掲載のスライド丁番用取り付けビスをご利用ください。

取付座金



上下調節ねじ
(±1.5mm)

スガツネ工業

取付座金(マウンティングプレート)全カブセ・半カブセ用

302-0624 150-P4W-32TH

1個 99円(税抜き)

●材質：鋼●仕上げ：ニッケルメッキ

スガツネ工業

取付座金(マウンティングプレート)インセット用

302-0625 150-P4W-32TH+2


1個 110円(税抜き)

●材質：鋼●仕上げ：ニッケルメッキ

家具用丁番の取替えに。

取替えには
A・Bの寸法の
同じものを
お選びください。

A:軸の中心～外寸
B:内寸～外寸




aiai 取替用アングル丁番

商品コード	サイズ	A	B	価格(税抜き)
257-0900	15×20	15	20	1個 オープン価格
257-0910	16×15	16	15	
257-0920	20×15	20	15	
257-0930	20×20	20	20	
257-0940	24×15	24	15	
257-0950	24×20	24	20	

●材質：亜鉛合金●仕上げ：ブロンズ塗装●木ねじ付

スライド丁番、アングル丁番取付に。

■ 35φの穴を開けるのに最適です。



スターエム

No.13B 先三角丁番 35φ用

228-2090

1本 4,520円(税抜き)

●電気ドリル用●適正回転数：1500回転/分以下
●軸径：10mm 丸軸(3本溝)

ドア用の丁番は
こちら P.475

ステン中厚
丁番



ステンレス
フラッシュ
丁番



折戸用の丁番は
こちら P.475

収納センターヒンジ2



バリアフリー

金物


収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・
清掃・補修
道具・工具
お役立ち
コーナー
豆知識
ご利用方法

取手、つまみには表ねじタイプと裏ねじタイプがあります。
●表ねじタイプ・・・面付となるから取付けしやすい。
●裏ねじタイプ・・・ねじが見えない形で取付けできる。



レトロなたんすなどに。

表ねじタイプ
ねじ付



(単位:mm)


サイズ	L	P	H	W
90mm	90	72	20	14
120mm	120	98	22	16
150mm	150	118	25	20

アイワ金属 No.950取手

商品コード	サイズ	ねじサイズ(mm)	価格(税抜き)
380-0130	90	2.4×16	1個 オープン価格
380-0133	120		1個 オープン価格
380-0136	150	2.7×20	1個 オープン価格

●材質:亜鉛ダイカスト

表ねじタイプ
ねじ付



(単位:mm)

サイズ	L	P	H	W
80mm	80	66	17	12
100mm	100	82	21	15
120mm	120	97	25	18
150mm	150	122	31	23
180mm	180	143	35	27


アイワ金属 ワンピース取手

商品コード	サイズ	ねじサイズ(mm)	価格(税抜き)
380-0150	80	2.4×16	1個 オープン価格
380-0153	100		1個 オープン価格
380-0156	120	2.7×20	1個 オープン価格
380-0159	150		1個 オープン価格
380-0162	180	3.1×25	1個 オープン価格

●材質:亜鉛ダイカスト

真鍮製の デザインハンドル。

裏ねじタイプ
ねじ付



(単位:mm)

シロクマ 真鍮鋳物ハンドル HB-200

商品コード	色	価格(税抜き)
526-2505	鋳肌素地	1個 4,730円
526-2506	黒染め	1個 4,730円

●材質:真鍮●付属ねじサイズ:4×28mm

様々な家具と 合わせやすいデザイン。


裏ねじタイプ
ねじ付



WB



アンバー



(単位:mm)

サイズ	D	H	W
22mm	22	21	13
30mm	30	23	15


アイワ金属 真鍮ホームつまみ

商品コード	サイズ(mm)	色	価格(税抜き)
380-0390	22	WB	1個 オープン価格
380-0393	30		1個 オープン価格
380-0391	22	アンバー	1個 オープン価格
380-0394	30		1個 オープン価格

●材質:真鍮●付属ねじサイズ:4×35mm

シックなデザインの家具用ハンドル。

裏ねじタイプ
ねじ付



(単位:mm)


シロクマ アルションハンドル HZ-71

商品コード	サイズ(mm)	価格(税抜き)
526-2521	70	1個 957円
526-2522	90	1個 1,100円
526-2523	120	1個 1,287円

●材質:亜鉛合金●仕上げ:黒染め●付属ねじサイズ:4×28mm

家具用ハンドルのスタンダード。

裏ねじタイプ
ねじ付



(単位:mm)

シロクマ 100番丸棒ハンドル

商品コード	サイズ	L	P	D	価格(税抜き)
526-2503	小	80	73	7φ	1本 495円
526-2502	中	92	85	7φ	1本 539円
526-2501	大	105	97	8φ	1本 627円

●材質:ステンレス●仕上げ:ヘアーライン●付属ねじサイズ:4×28mm

電子カタログは
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ベット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

曲線が美しい家具用ハンドル。




裏ねじタイプ
ねじ付

取手



パールニッケル

黒艶消



(単位:mm)

シロクマ サープハンドル

商品コード	サイズ(mm)	色	L	P	H	D	価格(税抜き)
526-1771	100	パールニッケル	122	100	30	7	1個 583円
526-1772	120		142	120	31	7	1個 616円
526-1773	140		173	140	32	7.5	1個 704円
526-1781	100	黒艶消	122	100	30	7	1個 583円
526-1782	120		142	120	31	7	1個 616円

●材質:アルミ●付属ねじサイズ:4×28mm

面付できる表ねじタイプ。


表ねじタイプ
ねじ付



ホワイト

シルバー

ブラック



(単位:mm)

サイズ	L	P	H	W	φ
90mm	90	73	24	12	7
120mm	120	100	27	14	8
150mm	150	127	31	16	9


アイワ金属 No.410取手

商品コード	サイズ(mm)	色	価格(税抜き)
380-0103	90	ホワイト	1個 オープン価格
380-0109	120		1個 オープン価格
380-0115	150		1個 オープン価格
380-0100	90	シルバー	1個 オープン価格
380-0106	120		1個 オープン価格
380-0112	150		1個 オープン価格
380-0101	90	ブラック	1個 オープン価格
380-0107	120		1個 オープン価格
380-0113	150		1個 オープン価格

●材質:亜鉛ダイカスト●付属ねじサイズ:3.0×20mm

アルミパイプをカットしてねじピッチを調節できます。

裏ねじタイプ
ねじ付



(単位:mm)

サイズ	L	P	H	W
90mm	105	90	32	15
120mm	135	120	32	15
210mm	225	210	32	15
300mm	315	300	32	15

裏ねじタイプ
ねじ付



(単位:mm)

サイズ	L	P	H	W
90mm	110	90	32	15
120mm	140	120	32	15
210mm	230	210	32	15
300mm	320	300	32	15

アイワ金属 アルミパイプハンドル 丸座

商品コード	サイズ(mm)	価格(税抜き)
380-0180	90	1個 オープン価格
380-0183	120	1個 オープン価格
380-0186	210	1個 オープン価格
380-0189	300	1個 オープン価格

●材質:本体/アルミ、座/ABS樹脂●付属ねじサイズ:4×25mm●パイプ径:11mm

アイワ金属 アルミパイプハンドル 角座

商品コード	サイズ(mm)	価格(税抜き)
380-0190	90	1個 オープン価格
380-0193	120	1個 オープン価格
380-0196	210	1個 オープン価格
380-0199	300	1個 オープン価格

●材質:本体/アルミ、座/ABS樹脂●付属ねじサイズ:4×25mm●パイプ径:11mm

「切れるハンドルシリーズ」に、スタイリッシュなデザインが仲間入り。



裏ねじタイプ
ねじ付



クローム

ホワイト

サイズ	L	P
90mm	112	90
120mm	142	120
210mm	232	210
300mm	322	300



パイプの長さ
=ビスピッチ+10mm

アイワ金属 キューブハンドル

商品コード	サイズ(mm)	色	価格(税抜き)
380-0401	90	クローム	1個 オープン価格
380-0402	120		1個 オープン価格
380-0403	210		1個 オープン価格
380-0404	300		1個 オープン価格
380-0411	90	ホワイト	1個 オープン価格
380-0412	120		1個 オープン価格
380-0413	210		1個 オープン価格
380-0414	300		1個 オープン価格

●材質:本体/アルミ、座/亜鉛ダイカスト●付属ねじサイズ:4×25mm

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

家具金物

電子カタログは
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

レールと側板がセットになった、省施工なボックス型レール。




- レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。
- スライドレールが外側から見えないため、デザイン性を損なわずスッキリ納まり、新築住宅やリフォーム、造作家具等、幅広く使用できます。
- セルフ&ソフトクロー징機能付きでゆっくりと閉まります。※前板、底板、先板(背板)はついておりません。




ホワイト



グレー



(単位:mm)



スガツネ工業 ボックス型レール RUN-BS1




(単位:mm)

商品コード	サイドパネル色	サイドパネル高さ	引き出し奥行	キャビネット最小奥行	移動距離	A	耐荷重N(kgf)/ペア	価格(税抜き)					
302-1841	ホワイト	88	388	403	363	639	392(40)	1セット(2本入) 6,580円					
302-1843	グレー							1セット(2本入) 7,220円					
302-1842	ホワイト							126	438	453	413	689	1セット(2本入) 7,220円
302-1845	グレー	1セット(2本入) 7,220円											
302-1844	ホワイト	126	388	403	363	639		392(40)	1セット(2本入) 7,220円				
302-1847	グレー								1セット(2本入) 7,960円				
302-1846	ホワイト								438	453	413	689	7,960円
302-1848	グレー												


●材質:鋼●仕上げ:亜鉛めっき●皿タッピンねじ4×16mm付

引き出しの下側に取付けるアンダーマウント型レール。

- 三次元調整機能付。ダイヤルの操作で引き出しの位置を上下2.5mm、前後3mm、左右±1.5mmの範囲で調整できます。
- スライドレールが外側から見えないため、デザイン性を損なわずスッキリ納まります。
- セルフ&ソフトクロー징機能付きで、閉じる約30mm手前からゆっくりと閉まります。



(単位:mm)



スガツネ工業 アンダーマウント型レール 2020

(単位:mm)

商品コード	品番	引き出し奥行	キャビネット最小奥行	移動距離	A	B	C	E	耐荷重N(kgf)/ペア	価格(税抜き)
302-1941	2020-400	390	405	363	639	379	192	295	392(40)	1セット(2本入) 4,250円
302-1942	2020-450	440	455	413	689	429				1セット(2本入) 4,460円
302-1943	2020-500	490	505	463	774	479				1セット(2本入) 4,670円

●材質:レール/鋼、クリップ/ポリアセタール●仕上げ:亜鉛めっき
※ねじは付属しておりません。(推奨:十字穴付皿タッピンねじ 呼び4.0)

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ずWebでご確認ください。

電子カタログは
こちらから

金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ベット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接合・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー


豆知識

ご利用方法

セルフ&ソフトクロー징装置付。



- 引き出しが完全に閉まる30mm前でセルフ&ソフトクロー징装置が作動し、ゆっくりと静かに引き出しが閉じます。
- 引き出しを大きくスライドできる3段引き仕様。
- レバー操作でレールの脱着ができます。



スガツネ工業 スライドレール 4670

(単位:mm)


商品コード	色	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	耐荷重N(kgf)/ペア	価格(税抜き)
302-1861	シルバー	300	275	—	—	174	—	—	—	200(20)	左右一組 5,200円
302-1931	ブラック	300	275	—	—	174	—	—	—	200(20)	左右一組 6,050円
302-1862	シルバー	350	353	96	—	224	—	183	—	250(25)	左右一組 5,310円
302-1932	ブラック	350	353	96	—	224	—	183	—	250(25)	左右一組 6,160円
302-1863	シルバー	400	404	96	—	254	—	199	—	250(25)	左右一組 5,520円
302-1933	ブラック	400	404	96	—	254	—	199	—	250(25)	左右一組 6,260円
302-1864	シルバー	450	455	128	—	294	119	247	—	300(30)	左右一組 5,630円
302-1934	ブラック	450	455	128	—	294	119	247	—	300(30)	左右一組 6,690円
302-1865	シルバー	500	505	96	160	344	—	295	—	350(35)	左右一組 5,730円
302-1935	ブラック	500	505	96	160	344	—	295	—	350(35)	左右一組 7,110円
302-1866	シルバー	550	556	96	160	394	—	215	343	400(40)	左右一組 5,840円
302-1936	ブラック	550	556	96	160	394	—	215	343	400(40)	左右一組 7,320円
302-1867	シルバー	600	606	128	192	444	—	215	343	300(30)	左右一組 6,690円
302-1937	ブラック	600	606	128	192	444	—	215	343	300(30)	左右一組 8,170円

●材質: スチール ●仕上げ: 光沢クロメート ●トラスタッピンねじ 4×12mm 付 ※耐荷重はレールを伸ばした時、レール中央での静止荷重です。

押すだけで簡単に開く引き出し「プッシュオープン」装置付。



- プッシュ量が少なく荷物などで両手がふさがっている時でも肘などで前板を少し押すと引き出しが簡単に開きます。
- プッシュオープン装置がレールに内蔵されているため、従来のレール同様に取付けが簡単です。
- 引き出しを大きくスライドできる3段引き仕様で、引き出しを有効活用できます。



スガツネ工業 スライドレール 4660

(単位:mm)

商品コード	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	W	耐荷重N(kgf)/ペア	価格(税抜き)
302-1851	300	296	—	—	167	—	—	—	—	500	200(20)	左右一組 4,780円
302-1852	350	348	71	—	217	—	183	—	—	550	250(25)	左右一組 5,100円
302-1853	400	406	103	—	267	—	215	—	—	600	300(30)	左右一組 5,200円
302-1854	450	458	71	135	317	—	279	—	—	650	350(35)	左右一組 5,310円
302-1855	500	509	71	135	327	367	215	335	—	700	400(40)	左右一組 5,520円
302-1856	550	560	103	167	359	417	215	343	—	750	450(45)	左右一組 5,630円
302-1857	600	611	103	199	391	467	215	343	439	800	350(35)	左右一組 6,260円

●材質: スチール ●仕上げ: 光沢クロメート ●トラスタッピンねじ 4×12mm 付 ※耐荷重はレールを伸ばした時、レール中央での静止荷重です。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

電子カタログはこちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法



スライドレールで引き出しの動きをスムーズに!



何も付いていない場合・・・
引き出しの動きが重い。
手前側に荷重がかかると傾いてしまう。
全開にすると引き出しがはずれて落ちてしまう。



スライドレールを取付けると・・・
引き出しの動きがスムーズ。
手前側に荷重がかかっても傾かない。
ロック機能で引き出しがはずれない。

ただし、スライドレールの耐荷重を超えると動きが悪くなり、故障にもつながるので注意が必要です。


丈夫で長持ち!最もポピュラーなレールです。



■引き出しパーツの
取替や家具製作に。




耐荷重
左右1セットで
25kg



施工上のご注意

- 耐荷重は引き出しの重さも含まれます。
- 取付け用ねじは付属しておりません。別途必要本数をご用意ください。

◇脱着タイプ




脱着可

斜めに持ち上げると脱着できるタイプ

◇ロック付き

- ①1つ目の段を越えると軽くロック。
- ②2つ目の段を越えるとはずれます。




◇取付図

キャビネットと引き出しのスキマは、片側で

12.5mm

(単位:mm)



アイワ金属 スライドレール ローラータイプ

商品コード	レール長さ	引き出せる長さ	必要ネジ本数*	耐荷重/ペア	価格(税抜き)
380-0910	300mm	215mm	12本	25kg	左右一組 オープン価格
380-0911	350mm	265mm	12本		左右一組 オープン価格
380-0912	400mm	315mm	12本		左右一組 オープン価格
380-0913	450mm	355mm	12本		左右一組 オープン価格
380-0914	500mm	398mm	16本		左右一組 オープン価格

●材質:本体/スチール(エポキシ樹脂コーティング)、ローラー/樹脂
※取付け用ねじは付属しておりません。別途φ3.5mm(頭径7mm)の皿タッピングねじをご準備ください。

取付ネジ

アイワ金属 皿タッピング取付ネジ 20本入

商品コード	サイズ(mm)	価格(税抜き)
380-0613	3.5×12	1/パック(20本入) オープン価格
380-0615	3.5×16	
380-0616	3.5×20	

●材質:スチール(メッキ仕上)


ボタンと閉まる音がなくなり扉がソフトに閉まります。

■扉の重さ、大きさなどに合わせてダンパーの効き始める位置を調節できます。

※キャッチ付(リネス)スライドT番の付いた扉用です。
※全かぶせ、半かぶせ用です。




重い扉など効きにくい時...
効きはじめる早くなります。




軽い扉など効き過ぎる時...
効きはじめる遅くなります。

施工方法




(単位:mm)

- ①座は15mm厚以上の天板、側面から15mm程度の位置に取付けてください。



- ②本体をセットします。取付プレートに本体をはめこむだけです。



アイワ金属

扉用サイレントダンパー ダイカスト面付 380-0510

1個 **オープン価格**

- 材質:本体・取付プレート/亜鉛ダイカストニッケルメッキ仕上、ダンパー部/POM樹脂
- 推奨ねじ:十丸皿タッピングねじ3.5×15mm 2本(別売)

音・キズを防ぎ、イスがスイスイ動く。



角度のついた斜め脚にも使用でき、なめらかな動きで、椅子の引きずり音、キズを防止します。真球形で接地面が少ないのでホコリをとりやすく、毎日の御掃除も楽になります。



本体内部の特殊形状で丸脚、角脚のどちらでも使用できます。しっかりとホルドル外れにくい構造です。



丸脚も角脚もOK!

床暖房でもOK

階下への音対策

動きなめらか

キズを防ぐ

ホコリを取りやすい

椅子脚サイズの測り方

角脚

丸脚

12mm→SSサイズ

13mm→SSサイズ

椅子脚が角脚の場合は辺の一端を丸脚の場合は直径を測りサイズに合った製品をお選びください。
※既に椅子脚のキャップが付いている場合は、取り外して本製品をご使用いただくことをお勧めします。



「SS」「S」「M」「L」の4サイズで丸脚で13~24mm(直径)、角脚で11~21mm(一辺)まで対応します。

日本ロックサービス チェアブーツ イススイスイ フローリング用

商品コード	品番	サイズ	適合サイズ(mm)		価格(税抜き)
			丸脚(直径)	角脚(一辺)	
819-0711	ie-001	SS	13~15	11~12	1/パック(4個入り) 990円
819-0712	ie-002	S	16~18	13~15	1/パック(4個入り) 1,100円
819-0713	ie-003	M	19~21	16~18	1/パック(4個入り) 1,200円
819-0714	ie-004	L	22~24	19~21	1/パック(4個入り) 1,300円

●材質:本体/エラストマ樹脂、フェルト/ウール100%

床暖房での使用可能です。

床暖房の最高表面温度は下地等の施工条件により異なりますが、室温20℃で35℃前後まで上がります。本体材質は色移りしにくいTPE樹脂(エラストマ樹脂)製、底部のフェルトは熱による圧着成型なので、床暖房でも安心して使用できます。
※接着剤、粘着剤は一切使用していません。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。



光 ウレタンクッション透明

商品コード	サイズ	価格(税抜き)
184-0100	8mm丸×厚2.5mm	1パック(100個入) 1,410円
184-0110	9.6mm丸×厚3.8mm	1パック(100個入) 1,950円
184-0120	12.6mm丸×厚3.5mm	1パック(100個入) 2,140円

●材質:ポリウレタン

家具、扉のクッション・キズ防止に!




エイト 戸当り ゴム

商品コード	色	価格(税抜き)
722-1355	白	1個 90円
722-1366	茶	

●付属品:皿木ねじ3.5×25mm、ワッシャー

巾木やドア下部分の当たり止めに!

■色移りにくく、弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。




光 戸当たりクッション

商品コード	品番	色	入数	価格(税抜き)
184-0461	PGD-20-1	黒	4個	1パック 470円
184-0463	PGD-30-1		2個	1パック 350円
184-0462	PGD-20-2	白	4個	1パック 470円
184-0464	PGD-30-2		2個	1パック 350円

●材質:エラストマー樹脂●付属品:ねじ隠しキャップ、取付けねじ

ムシの侵入を防ぐパッキン。

- 非PVCで環境にやさしい。
- 両面テープ付きで簡単に貼れます。
- エラストマー樹脂で復元性が高く耐久性に優れています。
- 必要な長さに簡単にハサミで切れます。



キャビネット・本体用


キッチン・食品棚の防虫や、
ドアの戸当たりのクッション材に。

パネフリ工業 らくピタパッキン丸形

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
115-0501	ホワイト	BE1080A	1本 オープン価格
115-0502	ブラウン		

●材質:エラストマー樹脂●長さ:2.1m

扉側・引き出し用

キッチンや食品棚の開き戸からの
ムシの侵入を防ぎます。

パネフリ工業 らくピタパッキンP型

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
115-0511	ホワイト	BE1105	1本 オープン価格
115-0512	ブラウン		

●材質:エラストマー樹脂●長さ:2.1m


モヘアシールはこちら

室内や玄関ドア、引き戸、木製窓
などのほか、いろんなすき間に
使われる最もポピュラーな汎用
タイプのシール材です。

すき間モヘアシール→P.477

虫の嫌がる
モヘアシール

すきま止めテープ→P.477



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ベット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具


お役立ち
コーナー

豆知識


ご利用方法




ラプコン※搭載のソフトダウンスター（下開き扉用）※ラプコンはスガツネオリジナルのダンパー機構。



■取付図（下開き90°右付の例。左付は対称取付となります。）
扉の開き方向にソフトダウンします。本図はドロップ丁番使用時の取付例です。



■取付図（下開き90°右付の例。左付は対称取付となります。）
扉の開き方向にソフトダウンします。本図はドロップ丁番使用時の取付例です。
※S寸法はドロップ丁番SDH-001型のかぶせ量です。（14～16mm）



商品コード	タイプ	品番	価格（税抜き）
302-0851	右用	NSDX-10RK	1本 3,310円
302-0852	左用	NSDX-10LK	

●材質：亜鉛合金、銅 ●仕上げ：ニッケルめっき ●扉閉時キャッチ機能：有 ●扉開時保持機能：無
●質量：181g ●付属ビス：十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15mm

【使用扉の大きさ】 ●1個使いの時【軸トルク】


$$\frac{\text{扉高さ (m)}}{2} \times \text{扉質量 (kg)} \times 9.8 = 1.96 \sim 6.86 \text{ N} \cdot \text{m} (20 \sim 70 \text{ kgf} \cdot \text{cm})$$
 ●2個使いの時、軸トルクは2倍となります。

注意


●左右の勝手違いがあります。●キャビネットおよび扉の設計、本品の取付位置は必ず指定寸法、水平、垂直度をお守りください。1枚の扉に複数個の製品を使用する場合、取付位置に差異があると、いずれかの製品に荷重負担が集中し、製品の寿命や機能に影響する可能性があります。取付時には十分にご注意ください。●本品の側板および扉への取付けは、垂直度を確実にお守りください。●本仕様において開いた扉面に物を置いたり、扉面上で作業などを行う場合は、本スター以外に扉を支える支柱、または補強材が必要です。

ソフトダウンスターとあわせてご使用ください。

- 3方向調節式の丁番です。
- かぶせ量調節ねじで、かぶせ量は14～16mmの範囲で調節できます。
- 本体固定ねじを緩めると、すき間を1mm多くしたり、左右調節を±1mmの範囲で行えます。
- 掘込深さ12mm




外形図



商品コード	適応かぶせ量	推奨扉厚	開き角度	価格（税抜き）
302-0860	14～16mm	16～20mm	90°	1個 1,050円

●材質：亜鉛合金 ●仕上げ：ニッケルめっき ●取付ねじ：別途（推奨：なべ頭タッピンねじ 3×13mm）

天板をすっきり 折りたためる特殊丁番。




商品コード	価格（税抜き）
302-2580	1枚 740円

●材質：ステンレス

建具用の丁番は P.474～



小箱や家具の錠として。




山口安 | パッチン錠

商品コード	タイプ	価格 (税抜き)
568-0340	セミ型	1個 オープン価格
568-0350	P22	1個 オープン価格
568-0330	ピクター	1個 オープン価格

●材質: スチール※ねじは付属しておりません。(推奨: セミ型・P22/ 皿木ねじ 2.4×13mm 程度、ピクター/ 皿木ねじ 2.7×16mm 程度)

扉が自然に開くのを防ぐ金物です。



aiai | 真鍮三角ゴンベ

商品コード	サイズ	A	B	価格 (税抜き)
257-1051	16mm	16mm	42mm	1個 オープン価格
257-1052	18mm	18mm	54mm	1個 オープン価格
257-1053	20mm	20mm	60mm	1個 オープン価格

●材質: 真鍮 ●木ねじ付

ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。


■扉を開けるときは、指先で扉を軽く押すだけで開きます。扉を閉める時は、指先で軽く押し付けるだけで、アームがストライクをキャッチし、扉を保持します。




スガツネ工業 | プッシュラッチMC-37F

商品コード	色	価格 (税抜き)
302-1221	ホワイト	1個 740円
302-1220	ブラウン	

●材質: 本体/ABS樹脂 ●保持力: 8kgf
●ねじ付: 本体用/ナベ頭木ねじ 3.1×13mm 4本、受座用/3.5×10mm 2本



マグネットで扉が開くのを防ぐ金物です。




()はサイズ47mmの寸法 (単位:mm)

aiai | マグネットキャッチ

商品コード	サイズ	価格 (税抜き)
257-1063	40mmPC	1個 オープン価格
257-1061	40mm茶	
257-1064	47mmPC	1個 オープン価格
257-1062	47mm茶	

●材質: 本体/PP、プレート/銅板 ●吸着力: 40mm/1.3kg、47mm/2.0kg ●木ねじ付




山口安 | アルピナ マグネットキャッチ

商品コード	サイズ	価格 (税抜き)
568-0310	37mm1枚扉 白	1個 オープン価格
568-0311	37mm1枚扉 茶	
568-0320	68mm2枚扉 白	1個 オープン価格
568-0321	68mm2枚扉 茶	

●材質: 本体/PA、プレート/銅板 ●吸着力: 37mm/2.5kg、68mm/5.0kg ●木ねじ付

ローラー式のキャッチ。




aiai | ユニクロ ローラーキャッチ

商品コード	サイズ	A	B	価格 (税抜き)
257-1071	28mm	16mm	28mm	1個 オープン価格
257-1072	32mm	18mm	32mm	1個 オープン価格

●木ねじ付


プッシュ式のガラス扉に。



スガツネ工業 | マグネラッチ

商品コード	サイズ	A	B	価格 (税抜き)
302-1270	36mm1枚扉 白	36mm	38mm	1個 430円
302-1271	36mm1枚扉 茶			
302-1272	75mm2枚扉 白	75mm	25mm	1個 500円
302-1273	75mm2枚扉 茶			

●吸着力: 36mm/1.6kg、75mm/1.2kg ●木ねじ付




スガツネ工業 | マグネプレート

商品コード	色	価格 (税抜き)
302-1280	クローム	1個 190円



●5mm厚ガラス専用

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

ながーい引手は指をかけやすく見た目もスッキリ!



キャップ寸法図




エイト
ライン引手 本体 シルバー
138-7151 TH-144
1本 **9,900円** (税抜き)
●材質: アルミ ●サイズ: 2m
●取付穴なし ●取付ねじ別途

エイト
ライン引手 キャップ
138-7152 TH-145
1セット (2個入) **560円** (税抜き)
●材質: 樹脂

床下収納庫などによく使われている回転取手です。

パナソニックタイプ


※対応外あり



	L	W	P	D	H	開口寸法
中	85	47	70	20	25	50×14
大	100	54	82	22	29	60×15



クローム
ブロンズ



適応開口寸法
90×22(mm)
(単位:mm)

アイワ金属 ステンレス全回転取手


商品コード	色	サイズ	価格 (税抜き)
380-0283	HL	中	1個 オープン価格
380-0286		大	1個 オープン価格

●ねじ付 (3×20mm)

アイワ金属 ダイカスト半回転取手 船底裏カバー付


商品コード	色	価格 (税抜き)
380-0240	クローム	1個 オープン価格
380-0243	ブロンズ	1個 オープン価格

●ねじ付 (4×16mm)



タキロンタイプ

※対応外あり




適応開口寸法
80×19(mm)
(単位:mm)



ブロンズ
シルバー

大和ハウスタイプ

※対応外あり



適応開口寸法
80×22(mm)
(単位:mm)

アイワ金属 ダイカスト半回転取手 (小)

商品コード	色	価格 (税抜き)
380-0246	クローム	1個 オープン価格
380-0249	ブロンズ	

●ねじ付 (3×12mm)

アイワ金属 ダイカスト半回転取手 (大)


商品コード	色	価格 (税抜き)
380-0252	シルバー	1個 オープン価格
380-0255	ブロンズ	

●ねじ付 (4×16mm)



パナソニックタイプ

※対応外あり



適応開口寸法 70×18(mm)
(単位:mm)

アイワ金属 ステンレス半回転取手 (パネ付小)

商品コード	色	価格 (税抜き)
380-0261	シルバー	1個 オープン価格
380-0258	GB	1個 オープン価格

●ねじ付 (4×35mm)

穴加工の工具は
こちら **P.790**

ゼットソーマルチ
木工用



床下収納庫は
こちら **P.644**

床下物入れ
標準タイプ



電子カタログは
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラボラトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

床のキズを軽減するエラストマーキャスター。



420G-U

420E-U



420ER-U

ハンマーキャスター エラストマー車 自在

商品コード	品番	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	取付穴径	許容荷重	価格 (税抜き)
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
236-0012	420G-U25	25	12	35	35×30	28×23	4.2	8	1個 230円
236-0022	420G-U32	32	14	42	38×32	30×24	4.2	12	1個 270円
236-0032	420G-U38	38	17	50	46×38	36×28	5.3	20	1個 370円
236-0035	420E-U40	40	17	57	51×31	40×20	5.5	25	1個 675円

※取付ねじは付属しておりません。 ※1kgf≒0.98daN

ハンマーキャスター エラストマー車 固定

商品コード	品番	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	取付穴径	許容荷重	価格 (税抜き)
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
236-0072	420R-U25	25	12	35	37×18	29×0	4.2	8	1個 200円
236-0082	420R-U32	32	14	42	36×20	29×0	4.2	12	1個 230円
236-0092	420R-U38	38	17	50	46×25	36×15	5.3	20	1個 300円
236-0095	420ER-U40	40	17	57	51×31	40×20	5.5	25	1個 540円

※取付ねじは付属しておりません。 ※1kgf≒0.98daN

クッション性があり、汎用的に使えるゴムキャスター。



420G-R

420E-R

ハンマーキャスター ゴム車 自在

商品コード	品番	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	取付穴径	許容荷重	価格 (税抜き)
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
236-0040	420G-R50	50	20	65	59×47	46×35	6.5	30	1個 700円
236-0050	420G-R65	65	27	80	70×58	55×42	8.8	40	1個 1,100円
236-0060	420G-R75	75	27	90	70×58	55×42	8.8	50	1個 1,270円
236-0320	420E-R50	50	20	65	70×42	56×28	6.5	30	1個 1,280円

※取付ねじは付属しておりません。 ※1kgf≒0.98daN



415G-R

415E-R

ハンマーキャスター ゴム車 自在 ストップ付

商品コード	品番	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	取付穴径	許容荷重	価格 (税抜き)
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
236-0440	415G-R50	50	20	65	59×47	46×35	6.5	30	1個 900円
236-0450	415G-R65	65	27	80	70×58	55×42	8.8	40	1個 1,290円
236-0460	415G-R75	75	27	90	70×58	55×42	8.8	50	1個 1,530円
236-0140	415E-R50	50	20	65	70×42	56×28	6.5	30	1個 1,020円

※取付ねじは付属しておりません。 ※1kgf≒0.98daN



420R-R

420ER-R

ハンマーキャスター ゴム車 固定

商品コード	品番	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	取付穴径	許容荷重	価格 (税抜き)
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
236-0100	420R-R50	50	20	65	58×40	45×25	6.5	30	1個 620円
236-0110	420R-R65	65	27	80	70×47	55×28	8.8	40	1個 960円
236-0120	420R-R75	75	27	90	70×47	55×28	8.8	50	1個 1,130円
236-0260	420ER-R50	50	20	65	70×42	56×28	6.5	30	1個 750円

※取付ねじは付属しておりません。 ※1kgf≒0.98daN

軽量で耐摩耗性に優れたナイロンキャスター。



420G-N



420R-N25, 32, 38

420R-N50

ハンマーキャスター ナイロン車 自在

商品コード	品番	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	取付穴径	許容荷重	価格 (税抜き)
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
236-0011	420G-N25	25	12	35	35×30	28×23	4.2	10	1個 180円
236-0021	420G-N32	32	14	42	38×32	30×24	4.2	18	1個 210円
236-0031	420G-N38	38	16	50	46×38	36×28	5.3	28	1個 300円
236-0041	420G-N50	50	21	65	59×47	46×35	6.5	38	1個 520円

※取付ねじは付属しておりません。 ※1kgf≒0.98daN

ハンマーキャスター ナイロン車 固定

商品コード	品番	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	取付穴径	許容荷重	価格 (税抜き)
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
236-0071	420R-N25	25	12	35	37×18	29×0	4.2	10	1個 120円
236-0081	420R-N32	32	14	42	36×20	29×0	4.2	18	1個 170円
236-0091	420R-N38	38	16	50	46×25	36×15	5.3	28	1個 240円
236-0101	420R-N50	50	21	65	58×40	45×25	6.5	38	1個 380円

※取付ねじは付属しておりません。 ※1kgf≒0.98daN


価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。





経済的で優れた保持力を持つ木工用ビス。

- 高いねじ山と長めのピッチにより、釘の約5倍といわれる保持力を発揮します。



㊦2番ビット使用

ケイモト製作所 コーススレッド ラッパ頭 (サイズ単位:mm)					
商品コード	サイズ	頭径	ねじ部	箱入数	価格(税抜き)
487-0330	3.8×32	8.2	全ねじ	1800本	1箱 オープン価格
487-0340	3.8×38			1500本	
487-0350	3.8×41			1400本	
487-0360	3.8×45			1100本	1箱 オープン価格
487-0370	3.8×51			1000本	
487-0380	3.8×57			900本	
487-0590	4.2×65	8.7	半ねじ	500本	1箱 オープン価格
487-0600	4.2×75			400本	1箱 オープン価格
487-0610	4.5×90			200本	
487-0630	4.8×125			150本	1箱 オープン価格


●材質:鉄 ●仕上げ:ユニクロメッキ ※6箱=1ケース

コーススレッドを細くして木割れを防止。

- 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく座繰り。



フレキ頭



㊦2番ビット使用

ファスリンク 細ビス 小箱 フレキ付 (サイズ単位:mm)					
商品コード	サイズ	頭径	ねじ部寸法	箱入数	価格(税抜き)
914-1623	3.3×35	6.0	25	800本	1箱 2,000円
914-1624	3.3×40		30	700本	
914-1626	3.3×50		35	500本	
914-1629	3.7×65	7.0	45	350本	

●材質:鉄 ●仕上げ:クロメートメッキ ※6箱=1ケース

サビに強いステンレス!

- ステンレスSUSXM7は耐食性や強度がSUS304(18-8)と同等です。



㊦2番ビット使用

ファスリンク ステンレスコーススレッド SUSXM7 (サイズ単位:mm)					
商品コード	サイズ	頭径	ねじ部寸法	箱入数	価格(税抜き)
914-1543	4.2×32	4.2	25	1箱	オープン価格
914-1544	4.2×38		30	1箱	オープン価格
914-1545	4.2×41		35	1箱	5,300円
914-1547	4.2×51	4.2	45	1箱	オープン価格
914-1549	4.8×65	4.8	45	1箱	6,300円
914-1550	4.8×75	4.8	45	1箱	4,950円
914-1551	5.5×90	5.5	45	1箱	オープン価格
914-1552	5.5×120	5.5	45	1箱	オープン価格

●材質:ステンレスSUSXM7 ※10箱=1ケース

貫通速度・作業効率向上。

ラッパ頭
フレキ付

ラッパ白

先端2本のねじ山(刃)で
貫通速度が向上!

㊦2番ビット使用

ファスリンク プレミアム軽天ビス			(サイズ単位:mm)	
商品コード	サイズ	ねじタイプ	箱入り数	価格(税抜き)
914-0201	3.0×20	ラッパ頭	1000本入	1箱 1,250円
914-0202	3.5×22	ラッパ頭		1箱 1,350円
914-0221	3.0×20	フレキ付		1箱 1,350円
914-0251	3.0×20	ラッパ白		1箱 2,000円

●材質:SAE1022(SWCH22A相当) ●仕上げ:6価ユニクロ

硬い木におすすめ

- スミ打ちでの使用に最適!
ベースプレートも割れにくい。
- 環境に優しい
三価クローム鍍金を使用。



㊦2番ビット使用



マツ穴 FM割れ止めビス

商品コード	サイズ	入数	価格(税抜き)
111-0312	3.5×50mm	100本入	1パック 1,600円
111-0313	3.5×65mm	75本入	

●材質:鉄 ●仕上げ:三価クロメート

高耐食処理をした「石膏ボード用」ビス。

- 高耐食性セラミックスによる防錆表面仕上げ。
- 石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。
- 頭部は梨地状で、のりなどが付きやすい仕上げ。



㊦2番ビット使用



ファスリンク 石膏ボードビス 梨地頭 徳用 コースタイプ (サイズ単位:mm)					
商品コード	サイズ	頭径	ねじ部寸法	ねじ部	箱入数
914-1010	3.8×25	8.0	19	全ねじ	2000本
914-1020	3.8×28		21		1900本
914-1030	3.8×32		26		1800本
914-1040	3.8×38		32		1500本

●材質:鉄 ※6箱=1ケース

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

金物

錠前・鍵

物件管理ロック・

キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラボラトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・

清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法

フレキシなしでも 頭浮きしない 「コンパネ用」ビス。

- コンパネ・ベニヤ・クロス下地貼りなどに最適！
- ピッチが違うねじにより、しっかりと締めつけて、空回り、板浮きを解消。
- フレキシがないのでケバ立ちがありません。



③ 2 番ビット使用



ウイング コンパネビス					(サイズ単位:mm)
商品コード	サイズ	頭径	ねじ部	箱入数	価格 (税抜き)
228-2906	3.6×28	7.0	全ねじ	650本	1箱 2,200円
228-2907	3.6×32			600本	
228-2908	3.6×38			490本	


●材質:炭素鋼線材(C-1018) ●仕上げ:クロメートメッキ ※10箱=1ケース

板浮きを解消する、 「根太用」ビス。

- 頭下の逆ねじがゆるみを防ぎ、床鳴りを防止します。



スクエア(四角) #2 ビット使用



ウイング 根太ビス					(サイズ単位:mm)
商品コード	サイズ	頭径	箱入数	価格 (税抜き)	
228-2901	5.0×90	9.5	160本	1箱 6,000円	
228-2902	5.0×105		130本		
228-2903	5.0×120		100本		


●材質:炭素鋼線材(C-1018) ●仕上げ:クロメートメッキ ●付属品:スクエア #2 ビット1本 ※10箱=1ケース

特殊焼入れで折れにくく粘り強い。

- デカ頭で最後まで締め付けられるので厚物構造用合板もしっかりと取付けできます。
- 粘りがあり、乾燥した根太に止める際にねじが折れにくくリフォーム工事に最適です。
- 堅い木材にご使用になる場合は下穴(φ3.5～φ4mm)をあけることをお勧めします。



スクエア(四角) #2 ビット使用



ウイング 太くて締まるビス					(サイズ単位:mm)
商品コード	サイズ	頭径	箱入数	価格 (税抜き)	
228-2904	5.5×65	13	150本	1箱 3,250円	
228-2905	5.5×75		130本		

●材質:炭素鋼線材(C-1018) ●仕上げ:クロメート

3ミリステン板を下穴なしでラクラク貫通。

- 表面が硬く焼付が起きにくいので、ステンレス鋼板やハイテン鋼板に最適。
- SUS410 塩水噴射試験8000時間赤錆なし。
- パシシート処理に比べて、100 倍以上の耐食性。



MUSE タップネジ プランカ

商品コード	仕様	サイズ(mm)	入数	価格 (税抜き)
228-4406	皿頭	4.0×16	1パック	1,580円
228-4407		4.0×19	1パック	1,740円
228-4408		4.0×25	1パック	2,000円
228-4409		4.0×30	1パック	2,320円

商品コード	仕様	サイズ(mm)	入数	価格 (税抜き)
228-4401	ナベ頭	4.0×13	1パック	1,440円
228-4402		4.0×16	1パック	1,600円
228-4403		4.0×19	1パック	1,780円
228-4404		4.0×25	1パック	2,020円
228-4405		4.0×30	1パック	2,360円

硬質デッキ材にしっかりくい込む。

- デッキ材に同調するブロンズ仕上げ。
- 硬質デッキ材に、シッカリとねじ山をくい込ませる、ダイヤカット仕様。
- すべらず、確実にトルクを伝えるスクエア(四角) #3。



スクエア(四角) #3 ビット(付属)使用



主なデッキ材	
●ジャラ	超硬木デッキ材
●イベ	(多くの人が歩く場所等に)
●レッドシダー・ウェスタンレッドシダー(米杉)	(日本ではネズコに近い木材)
●セランガンバツ	
●サザンイエローパイン	...等々



施工上のご注意

- デッキ材は堅いので必ず下穴をあけてください。


下穴あけと皿取が同時に!



- イベ、ボンゴシ、ジャラなどのウッドデッキ用堅木の下穴あけ、皿取に最適。
- ビスの長さより下穴を5mm深くあけることによりビス締めが楽に行えます。
- ウイング製ウッドデッキビスに対応。



下穴、皿取不要!硬質デッキ材を「鉄下地」に直打ちできる!



硬質デッキ材(ウリン、ジャラ、イベなど)対応

③ 2 番ビット使用

フラットな仕上り!

- リーマでデッキ材にバカ穴をあけるので下穴不要。
- きり粉の排出が良く、焼き付き、焦げ付きを防ぎます。
- 皿取なしでフラットに仕上げる頭部設計。
- 適応鉄下地厚:2.0～2.3mm。

ウイング 鉄下地用ウッドデッキビス					(サイズ単位:mm)
商品コード	サイズ	頭径	対応デッキ材厚	箱入数	価格 (税抜き)
228-2929	5.0×45	9.5	15～30	100本	1箱 5,000円
228-2930	5.0×60		30～45		1箱 6,000円

●材質:SUS410 ●ブロンズラスパート処理

電子カタログはこちら



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・キーボックス・南京錠

建具金物

ベット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・

清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法

ステンレス製の木ネジ。




日章鉄線 ステン皿木ねじ


商品コード	サイズ(mm)	使用ビット	価格(税抜き)
976-0510	2.7×16	⊕1番	1グロス オープン価格
976-0520	3.1×20	1グロス	オープン価格
976-0530	3.1×22	1グロス	オープン価格
976-0540	3.1×32	1グロス	オープン価格
976-0550	3.1×38	⊕2番	オープン価格
976-0560	3.5×20	1グロス	オープン価格
976-0570	3.5×22	1グロス	オープン価格
976-0580	3.5×25	1グロス	オープン価格

●単位1グロス=144本●材質:SUS-XM7

木下地用コーチボルト。



d寸法	S	e
M6	10	11.5
M8	13	15
M10	17	19.6



【コノエ】ステンレス六角コーチスクリューボルト

商品コード	サイズ(d×L×H)(mm)	価格(税抜き)
102-0211	M8×50×5.5	1本 280円
102-0212	M8×65×5.5	1本 330円
102-0213	M8×75×5.5	1本 370円
102-0222	M10×75×7	1本 580円

ムダの少ない少量パックねじ。

■鉄板に直接ねじを立てることができます。(下穴要)

【コノエ】ステンレスタッピンねじ

商品コード	仕様	サイズ(mm)	入数	商品コード	仕様	サイズ(mm)	入数	商品コード	仕様	サイズ(mm)	入数
102-0051	皿頭	M3.5×16	90本	102-0101	ナベ頭	M4×20	70本	102-0112	ナベ頭	M5×25	35本
102-0052		M3.5×20	75本	102-0102		M4×25	60本	102-0113		M5×30	30本
102-0062		M4×25	60本	102-0103		M4×30	50本	102-0114		M5×35	25本
102-0063		M4×40	40本	102-0104		M4×35	45本	102-0115		M5×40	22本
102-0064		M4×50	25本	102-0105		M4×40	40本	102-0127		M6×50	13本
				102-0111		M5×20					



皿






ナベ

プラグ不要の軽量物用コンクリートビス。

■コンクリートに下穴をあけて直接ねじ込みます。

■使用例: インターホン、タオル掛、ペーパーホルダー。

1
コンクリートドリルで
下穴をあける。2
ドライバーでビスをねじ
込みます。強くねじ
込み空回りすると保
持力がなくなります。

【ケイモト製作所】コンクリートビス

商品コード	材質・頭形状	サイズ (mm)	頭径D (mm)	ドリル径 (mm)	パック 入数	価格(税抜き)
487-0110	鉄・皿	4.0×25	7.0	3.4	200本	1パック オープン価格
487-0120		4.0×32			160本	
487-0130		4.0×38			135本	
487-0140		4.0×45			100本	
487-0150		5.0×45	10.0	4.3	65本	1パック オープン価格
487-0160	鉄・ナベ	5.0×60			55本	
487-0170		4.0×25	8.0	3.4	200本	1パック オープン価格
487-0180		4.0×32			160本	
487-0190		4.0×38			135本	
487-0200	SUS410・皿	5.0×32	9.3	4.3	100本	1パック オープン価格
487-0210		4.0×25	7.0	3.4	200本	1パック オープン価格
487-0220		4.0×32			160本	
487-0230		4.0×45			100本	
487-0240		5.0×45	10.0	4.3	65本	1パック オープン価格
487-0250	SUS410・ナベ	4.0×25	8.0	3.4	200本	1パック オープン価格
487-0260		4.0×32			160本	

●全ねじ

クサビ不要の化粧枠取付金具。

■クサビなどのパッキン材や接着剤、カクシ釘を
使わずに化粧枠を取付けできます。


■間隔を調整でき、取付け時間が短縮!

ヤマダ金属 わく枠金具

商品コード	価格(税抜き)
228-2561	1箱 オープン価格

●材質: 金具/ステンレス、釘・取付ねじ/鉄
●付属品: 金具100個、釘(32mm)300本、取付ねじ(20mm)100本

施工方法




外断熱材の固定に! ねじや釘頭のくい込みを防ぐツメ付座金。

■発泡プラスチック系断熱材の固定に!

3本のツメで
びたっと
留まる!ウイング
つめびたッ (BOX入)
228-2960

1箱 1,920円(税抜き)

●材質: 薄板鋼板 ●仕上: ユニクロメッキ ●入数: 100枚



価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ベット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

在来軸組工法の 構造用合板打付用。



- 日本工業規格(JIS)適合品。
- 釘寸法を色と数字のダブルチェックができる「デジN釘」です。

KN村田産業 ワイヤ連結デジN釘

商品コード	品番	色	箱入数	価格(税抜き)
914-4031	MF-N50	黒	250本×10巻	1箱 3,890円
914-4032	MF-N65	オレンジ	250本×10巻	1箱 6,050円
914-4033	MF-N75	黄緑	200本×10巻	1箱 6,480円
914-4034	MF-N90	紫	120本×10巻	1箱 5,420円

●材質:鉄 ●釘形状:デジタル頭・スムーズ

山巻きタイプの 針金連結釘。




KN村田産業 ワイヤ連結釘

商品コード	品番	箱入数	価格(税抜き)
914-4001	MN21-38	400本×10巻	1箱 オープン価格
914-4002	MN21-45		1箱 オープン価格
914-4003	MN21-50		1箱 オープン価格

●材質:鉄 ●釘形状:布目・スムーズ ※4箱=1ケース(MN21-38・21-45)、3箱=1ケース(MN21-50)

2×4工法の枠組や合板打付用。



- 日本工業規格(JIS)適合品。
- 釘寸法を色と数字でダブルチェックができる「デジCN釘」です。

KN村田産業 2×4用ワイヤ連結デジCN釘

商品コード	品番	色	箱入数	価格(税抜き)
914-4011	MNF28-50	緑	250本×10巻	1箱 4,050円
914-4012	MNF33-65	黄	200本×10巻	1箱 6,050円
914-4013	MNF(V)38-75	青	150本×10巻	1箱 5,760円
914-4014	MNF(V)38-90※	赤	150本×10巻	1箱 7,060円

●材質:鉄 ●釘形状:デジタル頭・スムーズ

※MNF38-90:CN90相当品

硬度の高いコンクリート釘。



- コンクリート、セメントブロック、レンガ、桧木などに。
- 硬く折れにくい釘です。

アマテイ コンクリートネイル

商品コード	品番	サイズ(mm)	箱入数	価格(税抜き)
117-3010	#12×25	2.77×25	約390本	1箱 オープン価格
117-3030	#12×38	2.77×38 溝なし	約260本	1箱 オープン価格
117-3040	#12×50	2.77×50 溝なし	約200本	1箱 オープン価格
117-3050	#10×65	3.40×65	約94本	1箱 オープン価格
117-3090	#9×50	3.76×50	約100本	1箱 オープン価格
117-3100	#8×65	4.19×65	約60本	1箱 オープン価格
117-3110	#7×75	4.57×75	約45本	1箱 オープン価格
117-3120	#7×90	4.57×90	約40本	1箱 オープン価格

●材質:鉄 ●釘形状:平頭 ●仕上げ:光沢メッキ

木板や巾木、額縁などの接着施工の仮止め用釘。


- 木板を接着する際の仮止め用。
- 抜きやすい頭形状で接着が固定したら引き抜きます。

大築|カリ釘

商品コード	規格	サイズ(mm)	箱入数	価格(税抜き)
228-2801	K-1	φ0.81×22	1350本	1箱 4,230円
228-2802	K-2	φ0.88×30	600本	1箱 オープン価格

●材質:鉄、樹脂

- 木板を接着する際の仮止め用。
- 接着が固定した後に頭をとばすと目立ちません。



大築|カクシ釘

商品コード	規格	サイズ(mm)	箱入数	価格(税抜き)
228-2811	F-36	φ1.24×36	750本	1箱 3,990円
228-2812	F-45	φ1.47×45	550本	1箱 3,730円

●材質:鉄、樹脂

波板用フック



マツ穴 FMステンワンタッチフック

商品コード	カラー	A	価格(税抜き)
011-7510	ステン色	19mm	1箱 オープン価格
011-7515		22mm	1箱 オープン価格
011-7520		25mm	1箱 オープン価格
011-7516	ブロンズ色	22mm	1箱 オープン価格

●材質:SUS304 ※1箱=100個

波板用釘




マツ穴 FM連結傘釘


商品コード	カラー	A	価格(税抜き)
011-7585	ステン色	38mm	1箱 オープン価格
011-7587		45mm	1箱 オープン価格
011-7588		50mm	1箱 オープン価格
011-7586	ブロンズ色	38mm	1箱 オープン価格

●材質:SUS304 ※1箱=9連結×50連

小さい下穴(φ6mm)で取付けられるアンカー。



■頭部径が12mmと小さいので、器物からはみ出しにくい。



■使用例：インターホン、タオル掛、ペーパーホルダー

昭和貿易 極細スリムくん

商品コード	品番	全長	ねじ径	ねじ長さ	下穴ドリル径	使用壁厚 ※1	引き抜き強度 ※2	入数	価格(税抜き)
770-0311	S-1型	27	3.5～4mm	全長+取付物厚み	6mm	3mm～	51.7kg(5.5mmベニア板)	100本	1箱 2,500円
770-0312	S-2型	29				8mm～	28kg(9.5mm石こうボード)		
770-0313	S-3型	32				11mm～	27.5kg(12.5mm石こうボード)		

※1 中空壁にご使用の場合、ボード厚を含めて全長分のスペースがないと、アンカーは開きません。 ※2 強度数値は最大強度です。安全荷重は最大強度の1/4を目安としてください。

下穴不要で直接ねじ込めるアンカー。

■使用例：インターホン、タオル掛、ペーパーホルダー

昭和貿易 フェニックスドリラー


商品コード	品番	入数	価格(税抜き)
770-0010	PAC-C1	100本	1箱 4,500円

●材質：亜鉛 ●使用対象壁：石こうボード全種、ケイカル板、ベニア板
●使用ねじ径：4.0mm ●ねじ長さ：全長+取付物厚み

■引き抜き強度

材質	石こうボード			ケイカル板	合板	ALC板			
厚さ(mm)	9.5	12.5	15	5.5	5.5	37	50	75	100
強度(kg)	19.2	21.4	22.4	29.8	29.8	42.5	55.4	47.9	57.1

※上記強度数値は最大強度です。安全荷重は最大強度の1/4を目安としてください。




石こうボードにねじが効く!

- 壁を強化し、ねじの効きは抜群。
 - 最大引き抜き荷重試験60kgf、せん断試験35kgf。
 - 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。
 - ねじの太さを選びません。
- ※スポイト式に仕様変更となりました。

使用可能な壁等の素材

石こうボード・薄ベニヤ・パチ・MDF(その他木材全般)・ALC・コンクリート・ブロック・タイル人工大理石(その他石材全般)・塗り壁・FRP・アクリル・塩ビ・ABS・銅板 等

※手すり、ゴム及びポリエチレンには使用できません。



使用方法



セット内容

- スピード・ミニ 30ml…1本
- 専用スポンジ…20枚
- スポイト…2本

ケミカルグルー
どこでも下地 スピード・ミニ20

665-0130

1パック オープン価格




アンカー使用で即効取付!

- 待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。
 - 壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに35kgf以上。
 - 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。
- 9mm 12mm 15mm すべての石こうボードに対応。

セット内容


- 専用液(9cc)…1本
- 綿棒…2本
- アンカー…16本
- ねじ…16本

ケミカルグルー
どこでも下地 完璧ネジロック 16ヶ所用

665-0120

1パック オープン価格

使用方法



価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

電子カタログは
こちらから

金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ペット用建具

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・

清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法

芯棒を打込むだけ。

ステンレス製SC



■使用例: 笠木、衛生器具、手すり支柱

サンコーテクノ|オールアンカー SCタイプ ステンレス製

(サイズ単位:mm)

商品コード	品番	ねじの呼び	全長	ねじ長さ	ドリル径	※荷重kN	埋込み深さ	価格(税抜き)
261-0100	SC-645	M6	45	15	6.4	3.9	30	1本 235円
261-0105	SC-660		60	20				1本 290円
261-0110	SC-850	M8	50	20	8.5	6.5	35	1本 320円
261-0115	SC-870		70	25				1本 405円
261-0120	SC-1060	M10	60	25	10.5	10.2	40	1本 450円

※荷重:引張最大荷重(条件:コンクリート強度21N/mm²)

スチール製C パック入



サンコーテクノ|オールアンカー Cタイプ スチール製 パック入

(サイズ単位:mm)

商品コード	品番	ねじの呼び	全長	ねじ長さ	ドリル径	※荷重kN	埋込み深さ	1パック入数	価格(税抜き)
261-0150	C-645-P16	M6	45	15	6.4	3.9	30	16本	1パック 1,580円
261-0155	C-660-P14		60	20				14本	1パック 1,690円
261-0160	C-850-P14	M8	50	20	8.5	6.5	35	12本	1パック 1,740円
261-0165	C-870-P12		70	25				12本	1パック 2,160円
261-0170	C-1060-P8	M10	60	25	10.5	10.2	40	8本	1パック 1,210円

●メッキ仕上 ※荷重:引張最大荷重(条件:コンクリート強度21N/mm²)

専用打込み棒 AL-H(オールアンカー用)



専用打込み棒 AL-H

サンコーテクノ|ハンドホルダー(オールアンカー用)

商品コード	品番	適合サイズ(ねじの呼び)	全長	スライド寸法	価格(税抜き)
261-0200	AL-608H	M6・M8用	246	26	1本 6,750円
261-0205	AL-1012H	M10用	269	34	1本 7,330円


▲ 施工上のご注意

- アンカー下穴深さは、埋込み深さより外径程度深めにあけてください。
- ナット・ワッシャーをセットしてから、穴にアンカーを挿入しアンカーハンマーで打込んでください。
- 芯棒は垂直に打込み、本体の頂部に接するまで確実に打込んでください。
- 安全に確実な施工を行うために、専用ハンドホルダーの使用をお奨めいたします。

- 専用ホルダーを使用する時は、商品サイズに適合するものを使用してください。
- サイズ表埋込み深さより浅く埋込んだ場合は、データ数値より下回ることとなります。
- 機材の取付けは、右表の締付けトルクを参考としてください。

ねじの呼び	締付けトルク N・m
M6	4
M8	9
M10	18

施工方法



1 穴あけ
所定の径・深さで穴あけ。

2 清掃
ダストポンプ等で孔内の切粉を除去。

3 打込み
本体にナット・ワッシャーをセット後、下穴に挿入し打込み。

4 取付け
スパナ類を用いて、ナットの締付けを確認し、施工完了。

■アンカー施工のポイント

- モルタル部等の仕上げ材部分は、埋込み深さは認められませんが、用途に応じてその分深く埋込んでください。

2つのウイング(羽根)付きでねじの共回りを防止。

■使用例: 笠木、洗面器、照明器具

サンコーテクノ|オールプラグ MGタイプ ナイロン製

(サイズ単位:mm)

商品コード	品番	外径×全長	使用木ねじ	穴あけ深さ	ドリル径	※荷重	埋込み深さ	パック入数	価格(税抜き)
261-0400	MG-5×25P	5×25	3.0~3.5(3.0)	30	5.0[4.5]	0.9	25	100個	1パック 1,030円
261-0405	MG-6×30P	6×30	3.5~4.5(3.5)	35	6.0[5.5]	1.0	30	50個	1パック 740円
261-0410	MG-8×40P	8×40	4.5~6.2(4.5)	45	8.0[7.5]	1.9	40	50個	1パック 1,170円
261-0415	MG-10×50P	10×50	6.0~8.0(6.0)	55	10.0[9.5]	4.7	50	25個	1パック 1,060円

※荷重:引張最大荷重kN 条件:コンクリート強度21N/mm²

●上記荷重データは、表中「埋込み深さ」で、カッコ内の木ねじを使用。

ドリル径[]はALCパネルの時

環境に優しい素材の軽量物用アンカー。

■欧州連合が施行した有害物質規制RoHS指令対象物質(鉛、六価クロムなど)を完全に除いたエコ商品。



■使用例: ペーパーホルダー、タオルハンガー、照明器具

▲ 施工上のご注意

- 天井への使用は避けてください。

フリーRレールに最適な アンカーセットです。



ステンカラー色 ダークブロンズ

マツタ|フリーRレール ベースプレート式支柱用アンカーセット

商品コード	色	価格(税抜き)
040-7157	ステンカラー色	1セット 2,750円
040-7158	ダークブロンズ	

手すり等を中空壁へ取付ける場合に

- 鋼板下地・コンパネ下地に
※石こうボードには絶対に使用しないでください。



若井産業|メカナットM6用セット

商品コード	価格(税抜き)
416-9030	1セット オープン価格

●セット内容: M6鉄メカナット、M6鉄寸切ボルト70mm、M6鉄座付ナット(各5本(個))