

【SPECIAL CONTENTS】

外構・庭リフォーム…………… 668

【GREAT DEAL】

資材はまとめ買いがお得！

オパールハッチⅡ（天井点検口）……………	638
丸形・深型フード付換気口……………	646
アクリル防水テープ……………	661
エコフルガード（養生シート）……………	683

物干	室内用物干……………	598
	屋外用物干……………	607
バルコニー・共用部	ベランダデッキ材……………	615
	掲示板・室名札……………	616
	屋外階段用床材……………	617
	玄関ドア化粧シート……………	618
宅配ボックス・ポスト	宅配ボックス……………	619
	機能門柱……………	620
	表札……………	622
	戸建ポスト……………	624
	集合ポスト……………	630
	ポスト錠……………	631
物置	物置……………	632
鳥獣害対策	ダストボックス……………	634
	カラス・ハト・ネコよけ……………	636
点検口・床下	天井点検口……………	638
	壁点検口……………	640
	床下点検口……………	641
	床下収納庫……………	644
換気材	ガラリ……………	646
	レジスター・電動シャッター……………	648
	クーラーキャップ・換気扇・その他換気材……………	651
	エアコン架台・パテ……………	654
束・土台・パッキン	床束・柱受金物……………	655
	床下調湿材……………	657
	土台パッキン……………	658
遮熱・防水・気密・断熱	透湿防水シート・気密シート……………	660
	防水役物・防水シート……………	664
	断熱ボード……………	667
玄関まわり・庭	人工芝・防草シート……………	670
	ハウスステップ……………	672
	ます関連商品・雨水タンク……………	673
	化粧ボード……………	674
	フェンス・ライト……………	675
	ミラー……………	677
	駐車場・駐輪場商品……………	678
袋・シート・養生	空袋・土のう袋……………	680
	養生……………	681

建築資材

MATERIALS

NEW ITEM 2026




バーの揺れが早く治まる
ゆれピタ機能付き物干。
●ランドリーバー
LB-1

▶▶▶602



ワイヤー吊りで存在を主張しないデザイン物干。
●ALCOLOLO
ハンガーバー

▶▶▶603



狭いベランダでも使える
腰壁用ショート物干。
●ホスクリーンHD型

▶▶▶608




高コスバを実現したポスト・
宅配ボックス一体型門柱。
●機能門柱 AXENT

▶▶▶620



人気の三角屋根物置に
側面棚付きが新登場。
●LEISURE(リジャー)
側面棚タイプ

▶▶▶633



販売単位を見なおし
買いやすくなりました。
●ブロックマスター

▶▶▶654



フラットタイプで
調整しやすい鋼製束。
●new TD鋼製束 F型

▶▶▶656



シンプルモダンを追求
した美しいシルエット。
●ALHIDE
フラットパーフェンス

▶▶▶676



コスバよしの空袋お得パックに
半透明色を追加！
●ヒモ付空袋お得パック
半透明NL

▶▶▶680

ホスクリーンSPC型／SPD型

取り外しできる
室内物干しの大定番。

■使用しない時にはポールをはずせて、邪魔になりません。

■高さ3段階調整。

(SPCS/SPDSは2段階、SPCSSは調整できません。)

※傾斜面には対応できません。



Kidd Design Award
 受賞商品



「室内用ホスクリーン」シリーズが、2012年度のキッズデザイン賞(子どもの産み育て支援デザイン個人・家庭部門)を受賞しました。




売れ筋
人気があります

共通特長



ワンタッチ着脱
ボールの着脱は片手でワンタッチ。




本体にポールを差し込み軽く上に押し当てて右に回せば「カチッ」と音がして取付けられます。取付状態で手を離せばポールは回転フリーになります。同じように左に回すとはずれます。



天井を守るスプリング機能
横方向に引っ張られた場合も、スプリングが曲がって力を逃がす事で天井を守ります。



はずしたポールはフックに掛けて収納
ポールを2本まとめて掛けられるフックが2個付属しています。



掛けすぎを知らせるガイド機能
天井保護のため、荷重超過を目にとまりやすいリング付け根に「黄」→「赤」と表示する事で注意を促します。

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接合・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法

天井で邪魔にならない
スッキリデザイン
SPC型



薄さ
13ミリ

スタンダードな
ホワイト色




木調天井に合う
ベージュ色




※ボールのリングの色は
ホワイトです。


寝室などに合う
ブラック色



(単位:mm)



ポールを差し込み口に
誘う傾斜面
SPD型



(単位:mm)

川口技研 ホスクリーンSPD型

色	商品コード	品番	高さ(mm)	価格(税抜き)
ホワイト	189-9152	SPDS-W	320・410	1組(2本入) 12,500円
	189-9150	SPD-W	460・550・640	1組(2本入) 13,000円
	189-9151	SPDL-W	660・750・840	1組(2本入) 14,500円


●材質: 本体/ZDC2、パイプ/ステンレス ●フック2個、取付ねじ(4×50)付
●洗濯物目安重量: 1本8kgまで

川口技研 ホスクリーンSPC型

色	商品コード	品番	高さ(mm)	価格(税抜き)
ホワイト	189-9148	SPCSS-W	220	1組(2本入) 10,500円
	189-9146	SPCS-W	320・410	1組(2本入) 12,500円
	189-9140	SPC-W	460・550・640	1組(2本入) 13,000円
	189-9143	SPCL-W	660・750・840	1組(2本入) 14,500円
	189-9145	SPCLL-W	10	1組(2本入) 27,400円
ベージュ	189-9147	SPCS-M	320・410	1組(2本入) 12,500円
	189-9141	SPC-M	460・550・640	1組(2本入) 13,000円
	189-9144	SPCL-M	660・750・840	1組(2本入) 14,500円
	189-9137	SPCS-BK	320・410	1組(2本入) 13,100円
ブラック	189-9138	SPC-BK	460・550・640	1組(2本入) 13,700円
	189-9139	SPCL-BK	660・750・840	1組(2本入) 15,100円

●材質: 本体/ZDC2、パイプ/ステンレス ●フック2個、取付ねじ(4×50)付
●洗濯物目安重量: 1本8kgまで

物干し竿の高さは、使う人の身長にあわせて!



ホスクリーンSPC型は、ボールのサイズ(長さ)が豊富! 背の低い人なら長いタイプを選べば、より使いやすい高さで洗濯物干しができます。1200mmタイプなら車いすの方でもラクラク。左の図を参考に選んでみてください。

SPC型 バラパーツ

ポールの長さを変えたい時などに



川口技研 ホスクリンSP型(ポールのみ)

商品コード	色	高さ(mm)	価格(税抜き)
189-9202	ホワイト	320・410	1本 3,800円
189-9203		460・550・640	1本 4,050円
189-9204		660・750・840	1本 4,800円
189-9223	ブラック	320・410	1本 4,100円
189-9224		460・550・640	1本 4,400円
189-9225		660・750・840	1本 5,100円

●材質: ポール/ステンレス、先端/亜鉛ダイカスト(メッキ仕上げ)
●洗濯物目安重量: 1本 8kg まで

急な来客時など、洗濯物を移動させたい時に



川口技研 ホスクリンSPC-W(本体のみ)

商品コード	色	価格(税抜き)
189-9161	ホワイト	1本 2,450円
189-9158	ペーージュ	
189-9221	ブラック	

●材質: ZDC2 ●取付ねじ(4×50)付 ●洗濯物目安重量: 1本 8kg まで



※写真はホスクリンSPC型との組合わせ使用例
※本商品は物干し竿のみです。

W(ホワイト)

物干し竿で、乾きに差が出る。


■干した衣類の間に風が通りやすくなり、洗濯物の乾きをよくします。

■竿の断面が四角形になっているため、引掛けたハンガーが斜めになりにくい。




BK(ブラック)


一般的な竿



QL型



- QL-15 (製品全長 最小 950~最大 1540)
- QL-23 (製品全長 最小 1450~最大 2340)



(単位:mm)

川口技研 ホスクリンQL型 竿単品

商品コード	品番	色	価格(税抜き)
189-9196	QL-15-W	ホワイト	1本 7,600円
189-9198	QL-23-W		1本 8,600円
189-9181	QL-15-BK	ブラック	1本 8,200円
189-9182	QL-23-BK		1本 9,400円

●材質: 外・内ポール/アルミ押出材(アルマイト+塗装仕上)、キャップ/シリコンゴム、接続部品/ABS樹脂(メッキ仕上) ●耐荷重 15kg ●色: ホワイト

コンクリート天井への取付に。

■ホスクリンSPC型・SPD型をコンクリート天井に直付けするためのパーツです。

※SPE型にはご使用いただけません。

■ホワイト色のみとなります。



※SP型本体は別売です。

梱包内容

プラケット×1
取付ベース×1
アンカー×1
プラケット取付ネジ(白・M3.5×16)×2
本体取付ネジ(φ4×12)×2
ネジ隠しシール×2
取付説明書×1

川口技研

ホスクリンコンクリート用パーツ

189-9207 SPRC-1-W

1個 4,500円(税抜き)

●材質: プラケット/アルミ押出材(アルマイト+塗装)、取付ベース・アンカー/ステンレス

室内用物干竿の収納に!

■φ30mmまでの竿を収納できます。

■床を傷つけない受皿付。



取出す時は
アームを90°上に回す。

川口技研

竿立てホルダー

189-8059 STH-1

1セット 550円(税抜き)

●材質: 樹脂 ●取付ねじ(3.5×30)1本付

川口技研 その他のホスクリンはWebサイトへ



SP型1本単位でも
ご注文可能

フラットな
半埋込みタイプの
SPE型

フルセットQSC型

ほか

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

電子カタログは
こちらから



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・

清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法

ホスクリーンUR型

はずせる操作棒タイプ。

- 専用の操作棒で物干竿を天井面から1000mm降ろすことができます。
- 調整は無段階。好きな位置で使用できます。




共通特長




フック(付属)
操作棒は外せるので邪魔になりません。
(操作棒用の壁掛けフック付)



洗濯物を掛けたまま、
天井近くまで上げられます。



左右のヒモの長さを調整できます。




天井の保護を促す荷重目安ガイド付き。

物干

URM型(後付におすすめ 面付タイプ)




※天井裏の野縁へ付属のねじで取付けます。すでに仕上がっている天井の場合は、吊木のある場所に取付けてください。



URB型(スッカリ埋込タイプ)



※製品を埋め込む天井開口部の回りに木枠を組み、回りの野縁等にしっかりと固定してください。



川口技研 ホスクリーンURM型(天井面付タイプ)

商品コード	品番	全長(mm)	価格(税抜き)
193-9560	URM-S	1340	1セット 36,500円
193-9562	URM-L	1740	1セット 39,500円


- 材質: ベース・竿/アルミ押出型材(アルマイト+塗装)、本体キャップ/鉄(塗装仕上)
- 専用竿付属●フック、操作棒、取付けねじ付●洗濯物目安重量: 8kgまで

川口技研 ホスクリーンURB型(天井埋込タイプ)

商品コード	品番	全長(mm)	価格(税抜き)
193-9564	URB-S	1400	1セット 38,000円
193-9566	URB-L	1800	1セット 42,000円

- 材質: ベース/アルミ押出型材、カバー/鉄(塗装仕上)、竿/STKM11A(11ナイロンコート)
- 専用竿付属●フック、操作棒、埋込用金具、取付けねじ付●洗濯物目安重量: 8kgまで

バラパーツ



■UR型操作棒の先端パーツを取り替えたいときに。



※既設の操作棒の場合は、操作棒のラベルシールに「先端フックは交換できます。」と記載のあるもののみ使用できます。


川口技研
UR型操作棒2型用交換フック
193-9569 URSB2-H
1個 オープン価格





目立ちにくいひも操作式。



- ひも一本で竿の高さを設定・解除・収納の操作が行えます。
- 物干竿を天井面から800mm降ろすことができます。
- 調整は50mm刻み。(200mmまでは調整不可)
- 竿をお好みの位置にセットできます。



※操作ヒモは急激に引っ張らないでください。
故障や誤作動の原因となります。

※操作時は内部部品が動くため音が発生します。

- 天井の保護を促す荷重目安ガイド付き。



川口技研 ホスクリーンUTM型(天井面付タイプ)

商品コード	品番	全長(mm)	価格(税抜き)
193-9574	UTM-S-W	1255	1セット 29,500円
193-9576	UTM-L-W	1710	1セット 33,500円

- 材質：ベース・竿/アルミ押出部材(アルマイト+塗装)、本体キャップ/アルミダイカスト(塗装仕上) ●専用竿付属
- 取付けねじ付 ●洗濯物目安重量:8kgまで ●左右のひもの長さ調整可能


⚠ 使用上のご注意

- 竿に洗濯物が掛かっている状態では竿の上下はできません。(上下可能な製品として左ページのURM型・URB型を推奨します。)

1人でも施工がしやすく丈夫な物干。


- 目安重量15kgまででたっぷり干せます。

しっかり固定で安心



吊りボール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにボール1面を凹ませることでしっかり固定。

1人でも施工が可能



物がカバーをジョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。



Webで詳細図面をご覧ください。



- 取付け可能な下地
- ・木野縁(垂直方向)t=25以上
 - ・合板下地 t=12mm以上

高さ450mmタイプやサイズオーダーは
Webサイトへ

取寄せ商品

⚠ 使用上のご注意

- 木野縁(水平方向)、石膏ボードのみ、軽天下地、コンクリート、壁面へは取付けできません。
- 屋外や浴室に取付けてのご使用はできません。
- 塗装仕上げのため金属などの硬質なものとの接触は、塗装がはがれる原因となるためご注意ください。

川口技研 ホスクリーン BAR型

商品コード	品番	高さ×幅(mm)	色	価格(税抜き)
189-9904	BAR1-6009-BK	600×910	ブラック	1セット 23,000円
189-9914	BAR1-6009-W		ホワイト	
189-9905	BAR1-6013-BK	600×1365	ブラック	1セット 25,000円
189-9915	BAR1-6013-W		ホワイト	
189-9906	BAR1-6018-BK	600×1820	ブラック	1セット 27,500円
189-9916	BAR1-6018-W		ホワイト	

- 材質：ベース・ジョイント/亜鉛ダイカスト(塗装仕上)、ベースカバー・ジョイントカバー/AES樹脂、吊りボール/アルミ押出部材(アルマイト+塗装)・亜鉛ダイカスト、物かけカバー/アルミ押出部材(アルマイト+塗装)・鉄 ●付属品：各取付ネジ ●洗濯物目安重量:15kg

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

収納、ディスプレイ、ランドリーバー「掛ける」から始まる新しい生活。

- すっきりとしたスマートなデザインです。
- 傷やサビがつきにくいフィルムラッピングを施しています。
- 滑り止め樹脂付きでハンガーなどが滑りにくい構造です。



滑り止め樹脂


ホワイト

ブラック

(単位:mm)

天井付Cタイプ
(W1400×H450)天井付Cタイプ
(W1780×H450)

その他のタイプは
P.578



TOSO ハンギングバーH-1

タイプ	商品コード	サイズ(mm)	色	価格(税抜き)
天井付Cタイプ	394-8101	W900×H450	ブラック	1セット 25,600円
	394-8102		ホワイト	
	394-8103	W1400×H450	ブラック	1セット 28,500円
	394-8104		ホワイト	
	394-8105	W1780×H450	ブラック	1セット 41,400円
	394-8106		ホワイト	

●材質: アルミ合金押出型材(塩化ビニル樹脂被膜ラッピング)、硬質・軟質塩化ビニル樹脂、亜鉛ダイカスト
●耐荷重: 10kg ●付属品: 取付けねじ(ナベ3.5×35mm)、六角レンチ
※木下地は厚さ12mm以上の構造用合板や、幅80mm以上(壁面は35mm以上)の角材が必要です。
木下地は構造体(野縁・梁・柱・間柱等)へ固定してください。軽量鉄骨下地には使用できません。

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

マットな質感と一体感のあるデザインが空間に美しく溶け込みます。

NEW



はずす つける

着脱可能な吊りポール

吊りポールがワンタッチで着脱可能。使用しない時は取外しできます。ブラケットを取付けるだけの省施工もポイント。



一体感のあるデザイン


ブラケット、吊りポール、本体バー全てで仕上げ、製品全体で一体感のあるデザインにこだわっています。



空間になじむマットな質感

主要パーツはマットな塗装仕上げ。室内物干しの存在感を与えず、インテリアの一部として溶け込みます。

バーが揺れても、減衰機構により、少しの揺れで納まる「ゆれピタ機能」付き。



ブラック

ホワイト



TOSO ランドリーバーLB-1 セット

商品コード	タイプ	製品高さ(mm)	色	価格(税抜き)
394-8170	S	250	ブラック	1セット 22,200円
394-8176			ホワイト	
394-8171		450	ブラック	1セット 22,600円
394-8177			ホワイト	
394-8172		600	ブラック	1セット 24,000円
394-8178			ホワイト	
394-8173	M	250	ブラック	1セット 23,300円
394-8179			ホワイト	
394-8174		450	ブラック	1セット 23,700円
394-8180			ホワイト	
394-8175		600	ブラック	1セット 25,100円
394-8181			ホワイト	

●セット内容: ブラケット2個、吊りポール2本、本体バー1本 ●本体バー長さ: S/950~1540mm、M/1450~2340mm ●材質: 本体バー/アルミニウム合金押出型材、キャップ/ナイロン樹脂、ポリエステルエラストマー、吊りポール/アルミニウム合金押出型材、リング/ナイロン樹脂、ジョイント、亜鉛ダイカスト、ステンレス、ブラケット/本体亜鉛ダイカスト、カバー/ABS樹脂 ●仕上げ: 本体バー、吊りポール/粉体塗装仕上げ ●許容荷重: 10kg(1セットあたり) ●取付可能下地: 軽量鉄骨(シングルバー/ダブルバーt=0.5mm)、角スタッドt=0.4mm、構造用合板・普通合板(厚さ9mm以上)、水平野縁、角材(幅80mm以上)、野縁(木部)、コンクリート
※取付不可下地: 石こうボードのみ(下地なし)



物干し竿を、どこにでも。

■耐荷重 10kg なのでたっぷり干せて安心です。
■間口は最短 1080mm、最長 2630mm で部屋の広さに応じて調整
できます。



■本体の首が左右 60° ずつに振れるので、空間を有効に使えます。

■ネジとピンを組み合わせ、下地がある場所・ない場所どちらにも施工が可能です。

左右60°ずつ
首振り可能


【製品寸法】

竿 直径 32mm


伸縮式竿のみ
(1040~1860mm)伸縮式竿+追加竿
(1770~2590mm)

(単位:mm)


竿掛け




本体




【取付可能な角度と寸法】



対面に取り付ける場合



斜めに取り付ける場合



角に取り付ける場合

森田アルミ工業

kururi plus

963-0180

1セット オープン価格

●材質: アルミパイプ(アルマイト仕上げ)、ASA樹脂他 ●色: 本体/グレー、竿/グレー×シルバー

●付属品: Aトラスタッピンネジ(4×40)2本、固定用ピン13本(予備2本含む) ●耐荷重: 10kg

電子カタログは
こちらから

建築資材



ブラック

ホワイトシルバー



存在を主張しないデザイン。NEW



■ワイヤー吊りで、まるでバーが宙に浮いているかのような「浮遊感」が魅力です。

■美術館などで実績のあるピクチャーレールのワイヤーシステムを採用し、あらかじめ、それぞれの用途や使いやすい高さ設定が可能です。

取寄せ商品 アルメタックス ALCOLOLO ハンガーバー

商品コード	品番	サイズ	色	価格(税抜き)
223-0065	XZH019Q6	W900	ホワイトシルバー	1セット 17,600円
223-0066	XZH019M9	W900	ブラック	
223-0070	XZH020Q6	W1400	ホワイトシルバー	1セット 19,800円
223-0071	XZH020M9	W1400	ブラック	

●サイズ: パイプ径φ25、吊り下げ範囲H30~700mm ●材質: バー/アルミニウム(A6063)、ワイヤー/ステンレス(SUS304)
●耐荷重: 10kg

運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く) 納期 3~5日(メーカー直送) 代引支払不可

⚠ 施工上のご注意

●バーが前後左右に揺れる構造となっています。周囲の壁などにぶつからないよう注意してください。
●必ず天井補強が必要になります。補強材は、合板12mm以上や野縁を設置ください。

アルメタックス

W1800サイズはWebサイトへ



ブラックフレームの室内専用物干。NEW



■側面にもビス孔があるため、片壁納まり、両側オープン納まりにも対応可能です。

■ハンガー等、物をかける部分の上面に、キズ抑制のためステンレス平板を取付けています。

⚠ 施工上のご注意

●木下地(芯柱・間柱・合板補強など)のある場所にビスを固定してください。(天井面: 12mm以上、壁面: 5mm以上※片側オープン納まりの場合)
●木質の壁・芯材以外では付属のビスでは施工できない場合があります。

取寄せ商品 ミサワホーム スチールハンギングバー 1304Bk

商品コード	品番	サイズ	価格(税抜き)
553-0010	IC4-00398-00 1304	W1365×H400mm	1セット オープン価格

●材質: 25mm角スチール、ブラック粉体塗装仕上げ、一部ステンレス ●色: ブラック ●重量: 約3.3kg ●引掛け部耐荷重: 10kgまで ●付属品: 取付ビス6本入(天井固定用ナベビス4×65 5本/壁面固定用ナベビス4×65 1本)

運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く) 納期 17~20日(メーカー直送) 代引支払不可

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

東・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法



室内のお洗濯風景を美しく。

- デザインをそろえたランドリーポールは伸縮式で、女性でも軽量で取り扱いやすいアルミニウム製です。
- ベースの穴にポールを差し込み中心に向かってスライドさせて取付けます(右図参照)。※取り外しは逆の動作



ナスタ AirHoopエアフープ 天井取付タイプ 2本入

商品コード	品番	色	価格(税抜き)
578-0241	KS-NRP020KT-MM-WGR	ホワイト×グレー	1組 11,000円
578-0242	KS-NRP020KT-MM-BKGR	ブラック×グレー	

●材質:ベース本体/PBT樹脂・POM樹脂、ベースカバー/PP樹脂、ポールヘッド/SUS XM-7、ポール/アルミニウム、フープ/PP樹脂・エラストマ ●ポール質量:170g ●耐荷重:8kg(1本あたり) ●付属品:ベース取付ねじ4×50 4本


ナスタ ランドリーポール(物干竿) 屋内専用

商品コード	品番	長さ(mm)	色	価格(税抜き)
578-0221	KS-NRP003-17P-GR	1000~1700	ホワイト×グレー	1本 5,500円
578-0222	KS-NRP003-17P-BKGR		ブラック×グレー	
578-0223	KS-NRP003-30P-GR	1700~3000	ホワイト×グレー	1本 6,500円
578-0224	KS-NRP003-30P-BKGR		ブラック×グレー	

●材質:本体/アルミニウム、キャップ/PP樹脂・エラストマ ●仕上:本体/アルマイト処理
●質量:17P/460g、30P/750g ●耐荷重:10kg


▲施工上のご注意

- 屋外や浴室では使用しないでください。
- 強度が十分にある天井に取り付けてください。また、傾斜した天井には取り付けしないでください。



洗濯機の上であれば物干作業の効率UP!

- 操作ひもを引くだけで、簡単に竿の昇降ができる手動タイプです。
- 長袖ワイシャツで約26枚、Tシャツなら約32枚、約8kg(脱水状態)の洗濯物が干せます。※ハンガーの重さを1つ50gで計算。



▲施工上のご注意


- 施工可能な天井下地

天井仕上げ	対応	天井仕上げ	対応
二重天井(木製下地)	○	梁(構造躯体にクロス直貼)	×
二重天井(軽量鉄骨下地)	○	直天井	×
梁(配管部に下地+石膏ボード)	○		

- 勾配天井には取付けしないでください。●テラスなど屋外や浴室には、取付けしないでください。
- 本体の取付け高さにご注意ください。



使いやすい高さ(天井から950mm)まで竿が降ろせるので、ラクな姿勢で干せます。洗濯物の量や干し方に合わせて、竿の伸縮ができます。(通常956mm 最大1709mm)



パナソニック ホシ姫サマ 手動/天井直付けタイプ

商品コード	品番	価格(税抜き)
599-0210	CWFBE12CM	1台 41,200円

- 吊り下げ可能重量(洗濯物重量):8kg ●質量(商品重量):4.5kg
- 最大ストローク:天井面より約950mm ●付属品:取付け金具、ねじ

スペースを上手に使える壁付けタイプ。



- エアコン横のわずかな空きスペースに納まるコンパクトサイズ。
- 操作ひもを使って竿を出し入れする手動タイプです。
- 施工は取付け金具を固定し本体を引っ掛けるだけ。



※写真のエアコンスペースは、幅870mmです。エアコンの取付け位置やサイズ等によっては、当商品と併設できない場合があります。

▲施工上のご注意

- 落下防止のため、落下防止金具は必ず取付けてください。
- 取付け金具は、必ず付属の木ねじで柱に固定してください。
- 本体の取付けには、柱等の下地が必要です。施工前に必ずご確認ください。
- カーテンレール・カーテンボックスの奥行きが120mm以上ある場合は、補強用木などを取付けて、本体を前に出してください。
- 昇降時に竿がカーテンレール・カーテンボックスに当たるおそれがあります。



パナソニック ホシ姫サマ 手動/壁付けタイプ

商品コード	品番	価格(税抜き)
599-0200	CWFBE14CM	1台 41,200円

- 吊り下げ可能重量:8kg ●質量:7kg ●付属品:取付け金具、落下防止金具、取付ねじ

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。




目安重量
アーム1本あたり/5kgまで
隠しフック1個あたり/3kgまで

「干す、しまう」「掛ける」をこれひとつで。

- アームの動きで様々な使い方ができます。
 - 1人分にちょうどいいサイズです。
 - 玄関にもおすすめ。コート等に抗菌・消臭スプレーして掛け置き、乾いたらアームをたたんですっきり。
 - カバーで覆われ目立たないフック(2個)付き。
 - 乾いたら衣類をそのまま掛けておける「寄せ収納」。
- ※寄せ収納ができるのはアーム1本あたり、シャツ3枚程度です。



壁に寄せて
スッキリ




- アームをたためばインテリアにとけこみデザインに。

隠しフック




※落下すると危険なものは製品上部には置かないでください。

- 左右のアームを180°まで開けば、多目的ハンガーに。
- ※目安重量の範囲内でお使いください。




＜取付高さの参考例＞


身長155cmの方の手が届く目安です。



【アーム収納時】



【アーム90°】



【アーム180°】



※必ず下地のある場所に取付けてください。
コンクリート壁・石こうボードには取付けできません。

川口技研 ホスクリーン ホシエア

商品コード	品番	価格(税抜き)
189-9210	HS60-SW	1セット 25,000円


●材質: 本体/アルミ押出材(アルマイト・塗装)・アルミダイカスト(塗装仕上)、上部カバー・本体カバー/AES樹脂、フック/鉄(塗装仕上)、本体取付けねじ/ステンレス、アーム/鉄・ASA樹脂・ポリアセタール●色: シルキーホワイト●取付けねじ●目安重量: アーム1本あたり5kgまで、隠しフック1個あたり3kgまで

使いたい時だけ、ワイヤーを伸ばして干す。

売れ筋
人気があります




- どんな空間にも溶け込むミニマルデザイン。
- 不意にタブを離してしまっても、歩行スピードでワイヤーが巻き取られるように安全設計されています。



森田アルミ工業 室内物干しワイヤー pid

商品コード	品番	価格(税抜き)
963-0110	4M	1セット 12,000円

●材質: 本体・フックカバー/ABS樹脂、ワイヤー/ステンレス、ブラケット/アルミニウム
●耐荷重: 10kg未満(脱水直後)●付属品: 取付ねじ5本付(トラスタッピング4×50)、カールプラグ5本付(コンクリート下地に使用)
※浴室対応ですが、シャワーなどで直接水をかけないでください。



パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接合・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法


ホワイト



ブラック



ロック機能レバー



4.5mまで伸びるランドリーロープ。

- 未使用時はロープが巻き取られ収納されるので邪魔になりません。
- ※0.5m以上～4.5m以内の対面壁など多角度で使えます。

KAWAJUN ランドリーロープ

商品コード	品番	色	価格(税抜き)
639-0402	SE-149-SC	ホワイト	1セット 15,000円
639-0401	SE-149-003C	ブラック	

●材質: ABS樹脂+ステンレス●耐荷重: 98N(10kgf)※バスルームには使用できません。

ユニットバス用物干パイプなら P.715




バルコニーを 広く使いたい方の ために。

- 奥行きが狭いバルコニーに最適な省スペース型。
- 窓側の壁にも取付可能な戸建・集合住宅兼用タイプです。
- スイング収納で出幅を少なくできます。
- 収納時のアームのガタツキが少ない設計です。

使い方によるオススメ角度

- ① 斜め上45° …… 日当たりを良くしたいときに。
- ② 水平 …… 外から洗濯物を見えにくく。
- ③ 斜め下25° …… 室内への陽射し・眺望を邪魔せず、見せたくない下着類を干す場合にも。戸建住宅では窓側の壁に取付けて使用できます。




1組2本入



収納機能でさらにスッキリ！

《上から見た図》




- ④ 垂直収納… 竿を抜かずに操作・収納OK!
- ⑤ スイング収納… 垂直収納の後、さらに壁側にパタンと収納できます。バルコニーを広く使いたい方に。

マツ六 物干アーム(垂直収納+スイング収納)

出寸法(mm)	商品コード	品番	色	価格(税抜き)
514	016-5622	M-BAST-55N	ステンカラー	1組(2本入) 8,000円
	016-5627		ダークブロンズ	
	016-5623		ホワイト	
	016-5628		シルバー	
644	016-5632	M-BAST-65N	ステンカラー	1組(2本入) 8,800円
	016-5637		ダークブロンズ	
	016-5633		ホワイト	
	016-5638		シルバー	



●材質:アルミダイキャスト●耐荷重:70kg/組

※ 取付金具別途 M8のボルト、コーチスクリュー等、躯体に合わせてご用意ください。
P.614にジカ付パーツ(商品コード189-7990、189-7980)を掲載しています。



ステンカラー ※写真は65タイプ
ダークブロンズ ※写真は55タイプ
ホワイト
シルバー


寸法図・施工図



(単位:mm)

▲施工上のご注意

- 手すり乗り越えの危険防止のため、下竿の中心から床面まで(足のかかる部分がある場合は、そこから)650mm(公営住宅建設基準による)を確保してください。



電子カタログは
こちらから
▼



建築資材

物干

バルコニー・共用部
宅配ボックス・ポスト
物置
鳥獣害対策
点検口・床下
換気材
束・土台パッキン
遮熱・防水・気密・断熱
玄関まわり・庭
袋・シート・養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法

腰壁用物干のスタンダード品。

■水平・45°と干す位置を調整できます。




1組2本入

川口技研 ホスクリーン HC型


出寸法(mm)	商品コード	品番	色	価格(税抜き)
450	189-7734	HC-45-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) 15,600円
	189-7733	HC-45-LB	ライトブロンズ	
	189-7732	HC-45-W	ホワイト	
550	189-7738	HC-55-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) 16,200円
	189-7737	HC-55-LB	ライトブロンズ	
	189-7736	HC-55-W	ホワイト	
650	189-7741	HC-65-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) 18,800円
	189-7743	HC-65-LB	ライトブロンズ	
	189-7742	HC-65-W	ホワイト	

●材質: 本体/アルミ合金、スライド部/SUS304ナイロンコーティング
●洗濯物重量目安: 1組 30kg まで

※ 取付金具別途 P.614ホスクリーン取付パーツをご覧ください。



寸法図 (単位:mm) □ 内寸法は可動のために必要な寸法です。



⚠ 施工上のご注意

●手すり乗り越えの危険防止のため、下竿の中心から床面まで(足のかかる部分がある場合は、そこから)650mm(法律や各種規準による)を確保してください。

ショートアームもある、斜め上角度40°の物干。

■HC型と比べ、部材点数を減らしたローコストタイプ。
■避難ハッチに竿がかからないショートタイプ(HD-35)もあります。



HD-35-S(シルバー)



ST(ステンカラー) DB(ダークブロンズ) W(ホワイト)



S(シルバー) BL(ブラック)


川口技研 ホスクリーン HD型

商品コード	品番	色	価格(税抜き)
189-7698	HD-35-ST	ステンカラー	1本 4,700円
189-7699	HD-35-DB	ダークブロンズ	
189-7696	HD-35-W	ホワイト	
189-7697	HD-35-S	シルバー	
189-7700	HD-35-BL	ブラック	1本 5,200円
189-7703	HD-45-ST	ステンカラー	
189-7704	HD-45-DB	ダークブロンズ	
189-7701	HD-45-W	ホワイト	
189-7702	HD-45-S	シルバー	1本 5,500円
189-7705	HD-45-BL	ブラック	
189-7708	HD-55-ST	ステンカラー	
189-7709	HD-55-DB	ダークブロンズ	
189-7706	HD-55-W	ホワイト	1本 5,500円
189-7707	HD-55-S	シルバー	
189-7710	HD-55-BL	ブラック	

●材質: 本体/アルミダイキャスト(塗装仕上)、樹脂パーツ/ポリアセタール●洗濯物重量目安: 1組 30kg まで

※ 取付金具別途 P.614ホスクリーン取付パーツをご覧ください。

寸法図



⚠ 施工上のご注意

●手すり乗り越えの危険防止のため、下竿の中心から床面まで(足のかかる部分がある場合は、そこから)650mm(法律や各種規準による)を確保してください。

川口技研

幅の狭い支柱でも取付け可能なHDS型はWebサイトへ



建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接合・テープ・

清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法

アーム一体型でアームの角度調整可能!


- アームを斜め40°と水平角0°に調整できますので、さまざまな設置環境や洗濯物に対応できます。
- 独自のアーム穴形状は物干竿をほどよくホールドし、風等でのカタカタ揺れる音を軽減します。
- 取付けは壁面にブラケットを固定し、ポールを差し込むだけの簡単施工です。




ステンカラー



シルバー



独自のアーム穴形状
物干竿をほどよくホールドし、
風等でのカタカタ揺れる音を
軽減します。

アーム角度
3段階スライドポール
4段階

神栄ホームクリエイト バルコニー物干金物縦収納・ポール型

商品コード	品番	色	価格(税抜き)
293-2471	SK-55ASLP-SC	ステンカラー	1本 9,400円
293-2472	SK-55ASLP-SLC	シルバー	

●材質: 本体/アルミ合金、パイプ/アルミ押出材 ●耐荷重: 30kg/組



※ **ベース取付金具別途** M8のボルト、コーチスクリュー等、躯体に合わせてご用意ください。
P.614にジカ付パーツ(木造:商品コード189-7990)を掲載しています。

低い位置の取付けに適したショートポールタイプ。

- 横レール笠木や逆梁工法等で、物干を低く付けざるを得ない場合、ポールが収納時に底突きしません。
- 洗濯物を高い位置で干せるよう、ポールスライド機能を採用。4段階の高さ調整ができます。
- 高さ調整から収納までを竿を指したままで行えます。
- 収納時のアームの高さが調整できます。

寸法図 (単位:mm)
手すり高さ 1200mm の
時の取付位置
高さ調整 (130mm × 3)

ベース取付座



ダークブロンズ

1組2本入

ライト
ブロンズシルバー
+
ライトブロンズ

川口技研 ホスクリーン EP型

商品コード	品番	色	価格(税抜き)
193-9542	EP-55-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) 34,300円
193-9544	EP-55-LB	ライトブロンズ	
193-9540	EP-55-SB	シルバー+ライトブロンズ	1組(2本入) 32,600円

●材質: アーム・ポールキャップ/アルミダイカスト、ポール/アルミ押出材、金具/ステンレス、樹脂パーツ/耐候性ポリアセタール ●洗濯物目安重量: 1組30kgまで

※ **取付金具別途** P.614 ホスクリーン取付パーツをご覧ください。

川口技研

その他の
ポール上下式
物干は
Webサイトへ

出幅の狭いバルコニーに!

- 不用時は竿を竿受金具に収納し、本体を少し持ち上げて回転させて収納します。



ホワイトクリーム

ダークブロンズ


神栄ホームクリエイト バルコニー物干金物 横型

出寸法(mm)	商品コード	品番	色	価格(税抜き)
380	293-2491	SK-38LSA-WC	ホワイトクリーム	1本 2,800円
	293-2492	SK-38LSA-BC	ダークブロンズ	

●材質: アルミダイカスト(ADC-12) ●耐荷重: 30kg/本

※ **取付金具別途** M8のボルト、コーチスクリュー等、躯体に合わせてご用意ください。
P.614にジカ付パーツ(商品コード189-7990、189-7980)を掲載しています。

公団住宅標準詳細設計図集 jE-313



⚠ 施工上のご注意

- 手すり乗り越えの危険防止のため、下竿の中心から床面まで(足のかかる部分がある場合は、そこから)650mm(公営住宅建設基準による)を確保してください。

建築資材

物干

バルコニー・共用部
宅配ボックス・ポスト
物置
鳥獣害対策
点検口・床下
換気材
束・土台パッキン
遮熱・防水・気密・断熱
玄関まわり・庭
袋・シート・養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接合・テープ・

清掃・補修

道具・工具


お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。



ラチェット式で角度がピタッと決まる!

- アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構。
- 竿を挿したままでも操作できます。
- 窓脇等、窓壁側の高い位置での使用に適しています。
(手すり壁や手すりへの設置は手すり乗り越え防止のための脚掛かり寸法(650mm以上)が確保できないため、適しません。)




神栄ホームクリエイト ラチェット式物干金物(窓壁用・上下可動型)


出寸法(mm)	色	商品コード	品番	価格(税抜き)
560	ステンカラー	293-2632	SK-56RF-SC	1本 6,900円
	ホワイトクリーム	293-2631	SK-56RF-WC	
660	ステンカラー	293-2634	SK-66RF-SC	1本 7,400円
	ホワイトクリーム	293-2633	SK-66RF-WC	

●材質:アルミ合金 ●耐荷重:30kg/組

※ **ベース取付金具別途** M8のボルト、コーチスクリュー等、躯体に合わせてご用意ください。
P.614にジカ付パーツ(木造:商品コード189-7990)を掲載しています。





操作方法



垂直(収納)
→下40°→水平→上40°
アームを数字の順番に上げると自動でロックがかかります。
④まで上げるとロックが解除になりますので、手で持った状態でゆっくり下までおろしてください。

アームを上げるだけで角度調整が可能



アーム角度を4段階に細かく設定。



1組2本入
取付ねじ付

(写真は下20°)


- 部屋からでも、ベランダに出ても使いやすい角度を選べるよう調整範囲を区切りました。

川口技研 ホスクリーン RK型

出寸法(mm)	商品コード	品番	色	価格(税抜き)
550	189-7745	RK-55-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) 17,400円
	189-7744	RK-55-ST	ステンカラー	
	189-7746	RK-55-PW	ビュアホワイト	
	189-7728	RK-55-BL	ブラック	
650	189-7748	RK-65-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) 19,400円
	189-7747	RK-65-ST	ステンカラー	
	189-7749	RK-65-PW	ビュアホワイト	
	189-7729	RK-65-BL	ブラック	

●材質:本体/アルミダイカスト、スパーサー/ポリアセタール樹脂、金具・ねじ類/ステンレス
●洗濯物重量目安:1組30kgまで ●取付金具付属(木部鉄骨取付用六角タッピンねじM8.5×90)


●4段階角度調整




(写真は下40°)



ダークブロンズ



取付穴寸法



取付け厚みは14mm

(単位:mm)


*可動のため軒天との間に必要な空間

雨戸の戸袋などの出っ張りに対応!



下折れ収納

下折れ収納したい場合はねじをゆるめてロック解除します。



ロングベース仕様

戸袋やシャッター等の上に設置した場合でも、出っばり避けて斜め下にセットできます。



HKL-85は、全長が844mmと長いので、次のようなケースに最適です。

- 斜め下にして、より竿位置を下げたい場合。
- サッシガラス面から距離を取りたい場合。


川口技研 ホスクリーン HKL型

寸法(mm)	商品コード	品番	色	価格(税抜き)
652	193-9521	HKL-65-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) 21,600円
	193-9524	HKL-65-LB	ライトブロンズ	
	193-9536	HKL-65-W	ホワイト	
844	193-9539	HKL-85-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) 24,800円
	193-9538	HKL-85-LB	ライトブロンズ	
	193-9537	HKL-85-W	ホワイト	
	193-9531	HKL-85-BL	ブラック	


- 材質: 本体/アルミ合金、スパーサー/耐候・耐摩耗性樹脂、金具・ねじ類/ステンレス
- 洗濯物重量目安: 1組30kgまで ●取付金具付属(木部取付用コーチスクリュー付 φ8×90)



寸法図(単位:mm) □ 内寸法は可動のために必要な寸法です。




HKL-65



下折れ収納(手順は上記を参照)

HKL-85



下折れ収納(手順は左記を参照)

⚠ 施工上のご注意

- 手すり乗り越えの危険防止のため、下竿の中心から床面まで(足のかかる部分がある場合は、そこから)650mm(法律や各種規程による)を確保してください。

電子カタログは

こちらから



建築資材

物干

バルコニー・共用部
宅配ボックス・ポスト
物置
鳥獣害対策
点検口・床下
換気材
束・土台パッキン
遮熱・防水・気密・断熱
玄関まわり・庭
袋・シート・養生



デザインにこだわったバルコニー物干。

NEW

ブラック色追加

- ベース部にカバーが付いて、見た目もすっきり。
- 70mm毎にワンタッチで高さが調整できます。
- カラーは4色からお選びいただけます。



ステンカラー





ブラック



ダークブロンズ



ピュアホワイト



川口技研 ホスクリーンZA型 水平アーム

1組2本入

取付ねじ付

高さ調整(mm)	商品コード	品番	色	価格(税抜き)
380 450	189-8112	ZA-0445-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) 20,700円
	189-8111	ZA-0445-ST	ステンカラー	
	189-8113	ZA-0445-PW	ピュアホワイト	
	189-8114	ZA-0445-BL	ブラック	
460 530 600	189-8117	ZA-0645-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) 21,100円
	189-8116	ZA-0645-ST	ステンカラー	
	189-8118	ZA-0645-PW	ピュアホワイト	
	189-8119	ZA-0645-BL	ブラック	
570 640 710 780	189-8122	ZA-0745-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) 21,500円
	189-8121	ZA-0745-ST	ステンカラー	
	189-8123	ZA-0745-PW	ピュアホワイト	
	189-8124	ZA-0745-BL	ブラック	
820 890 960 1030 1100	189-8127	ZA-1145-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) 24,600円
	189-8126	ZA-1145-ST	ステンカラー	
	189-8128	ZA-1145-PW	ピュアホワイト	
	189-8129	ZA-1145-BL	ブラック	

- 材質: ベース/ステンレス、アーム/アルミ合金、ポール/アルミ押出し材、ベースカバー/樹脂
- 洗濯物目安重量: 1組20kgまで ●木部取付用タッピンねじφ5×50付


※ ベース取付金具別途 コンクリートへ取付ける場合は市販のインサートアンカーとボルトをご用意ください。

川口技研

斜めアームの
ホスクリーンZAN型は
Webサイトへ



日当たりや
風通しのいい
斜めアームタイプ



価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

アームが幅広タイプなので 3本竿での使用が可能。



Z-207-DB
(ダークブロンズ)





ダークブロンズ



ライトブロンズ

- 560～780mmの高さ調節が可能。
- 前方30度、後方5度、左右3度までの傾斜に対応。



(単位:mm)

川口技研 ホスクリーンZ型 2本シャフト

高さ調整(mm)	商品コード	品番	色	価格(税抜き)
560～780	189-7756	Z-207-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) 42,800円
	189-7755	Z-207-LB	ライトブロンズ	

- 材質: ベース・アーム/アルミダイカスト(塗装仕上)、カバー/AES樹脂、シャフト/アルミ押出型材(アルマイト+塗装)
- 洗濯物目安重量: 1組20kgまで ●木部取付用タッピンねじφ5×50付

川口技研

他サイズ(高さ最小355mmから最大1500mm)はWebサイトへ


NEW

1組2本入
取付ねじ付

軒下空間をフレキシブルに。着脱できる軒天用物干。



- 必要な時だけサッと取り出して使える。
- 着脱することで「日常」と「非日常」の切り替えができます。
- 室内干しや衣類乾燥機を日常的に使う方でも
外に干したいもの(水が滴るもの・乾きづらいもの・室内に干しきれないもの)を干せます。




ST (ステンカラー) BL (ブラック)




取付け可能な下地

- ・木製下地t=24mm以上 ・アルミ材t=2mm以上
- ・コンクリート下地(市販オールアンカー別途)
- ・傾斜天井15度(2寸5分)まで取付け可能




本体取付ネジ(φ5×50)
SPU 型: 4本(1セット分)
SPI 型: 2本(1本分)

- ポールと竿が一体型の軒天用物干。竿を別途購入する
必要がないだけでなく、直線を基調とした統一感の
あるデザインで住宅の美観にも配慮。
- 本体から取はずしたら折りたたんで収納。
一体なので、ばらつかずにかさばりにくい。



(単位:mm)

- 狭い場所や少量の洗濯物にはコンパクトな1本使い。
- 広さや洗濯物の量に合わせて取付寸法(幅)が変えられる。




川口技研 ホスクリーンSPI型

商品コード	高さ(mm)	品番	色	価格(税抜き)
194-1601	650	SPI-65-ST	ステンカラー	1本 8,700円
194-1602		SPI-65-BL	ブラック	
194-1603	850	SPI-85-ST	ステンカラー	1本 9,000円
194-1604		SPI-85-BL	ブラック	

- 材質: アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタル、アルミ押出型材(アルマイト+塗装)
- 洗濯物目安重量: 1本当たり10kg、2本1組20kg

施工上のご注意

- 窓ガラス等につつからないよう、右記寸法以上離れた位置に取り付けてください。(単位:mm)
- 本体開口部をガラス面等やベランダの外へ向けて取り付けてください。



川口技研 ホスクリーンSPU型

商品コード	高さ(mm)	品番	色	価格(税抜き)
194-1611	650	SPU-6518-ST	ステンカラー	1セット 28,700円
194-1612		SPU-6518-BL	ブラック	
194-1613	850	SPU-8518-ST	ステンカラー	1セット 29,300円
194-1614		SPU-8518-BL	ブラック	

- 材質: アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタル、アルミ押出型材(アルマイト+塗装)
- 洗濯物目安重量: 15kg

電子カタログは
こちらから



建築資材

物干

- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接合・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法




バルコニー・共用部
宅配ボックス・ポスト
物置
鳥獣害対策
点検口・床下
換気材
束・土台パッキン
遮熱・防水・気密・断熱
玄関まわり・庭
袋・シート・養生

公園タイプのバルコニー物干。


- スライド部を内部構造にし、本体パイプから溝をなくすことによって、より安全性が高まりました。
- スライド部に樹脂パーツを使用し、作動性を向上しています。

仕様


- 材質：本体/アルミ(アルマイト処理)スライドパーツ/樹脂
- 高さ2段調整



(単位:mm)



(単位:mm)



(単位:mm)

神栄ホームクリエイト

バルコニー物干金物 アルミ自在型

293-2501 SK-4153A

1本 5,800円(税抜き)

神栄ホームクリエイト

バルコニー物干金物 アルミ自在型

293-2502 SK-4164A

1本 6,200円(税抜き)

神栄ホームクリエイト

バルコニー物干金物 アルミ自在型

293-2503 SK-4178A


1本 7,000円(税抜き)

※ 取付金具別途 M10またはM8のボルト、コーチスクリュー等、躯体に合わせてご用意ください。木下地にはP.614にジカ付パーツ(商品コード189-7990)を掲載しています。

※新設の場合、物干用インサート(別途)はコンクリート打設前に取付けてください。

雨や日差しに強いオールステンレスタイプの物干台。

- 継ぎ目のないオールステンレス製だからサビにくい。
- お手入れも簡単、さっと拭き取るだけで美しい輝きがよみがえります。
- 組立簡単なジョイント式アーム。※スタンドベース、物干竿は付属していません。
- ベランダ用や背の低い方向けに、ジョイント数を調節し低くして使用可能です。



※スタンドベースはφ32のパイプが使用できる1穴タイプを別途ご用意ください。

使用例



ジョイント金具3段(フル使用)の場合

ジョイント金具2段の場合

女性でも組み立て安心

組み立て用の工具
(スパナ)も同梱

日本ハンガーボード

オールステンレス組立式物干アーム

915-2000 CF-104

1組(2本入) オープン価格

●材質：オールステンレスパイプ ●付属品：組み立て用スパナ ●耐荷重：全体24kg(1アームあたり12.0kg)

伸縮式のステンレス物干竿。

- スペースに合わせて長さ調整ができます。



積水樹脂商事 ステンクラー®つぎたし伸縮竿

商品コード	品番	長さ(mm)	価格(税抜き)
315-8380	STN-3N	2200~3000	1本 オープン価格
315-8381	STN-4N	2700~3800	1本 オープン価格

●材質：本体/ステンレス巻きスチールパイプ、部品：ABS樹脂・ポリアセタール樹脂 ●サイズ：φ29.4φ/φ25.4 ●耐荷重：約10kgまで ●製品重量：約1.1kg(STN-3N)/約1.4kg(STN-4N)

風の強い日も洗濯物の落下を防ぐ。

- ハンガーやピンチが吊れるマルチハンガー付き。



積水樹脂商事 つぎたし伸縮ハンガーボール

商品コード	品番	長さ(mm)	価格(税抜き)
315-8390	STFA-30	2200~3000	1本 オープン価格
315-8391	STFA-40	2900~4000	1本 オープン価格

●材質：本体/ステンレス巻きスチールパイプ・アルミ異型パイプ、部品：ABS樹脂・PP樹脂・ポリアセタール樹脂 ●サイズ：φ25.4φ/φ29.4×34mm ●耐荷重：約12kgまで ●製品重量：約1.1kg(STFA-30)/約1.5kg(STFA-40)




鳥のフン害防止に P.637

バードレスマット 1型・2型



ベランダ用デッキ材 P.615

デッキ材中空形





変色しにくいデッキ材。

- 表面には高耐候性樹脂を使用し、変色をおさえています。
- 施工に便利なビス穴用の溝と溝カバー付。
- 硬質塩化ビニル製で、耐久性、耐候性に優れています。
- 出幅調整ができます。
- 180幅と300幅の2タイプ。

カラーバリエーション




新グレー




新木目

180幅




(単位:mm)

300幅



(単位:mm)



出幅調整目安



調整幅最小の場合



調整幅最大の場合

連結部でのキシミ音を
解消！連結タイプに比
べ、防水性能に優れて
います。

取寄せ商品 タキロンシーアイ デッキ材 中空形180幅

色	商品コード	長さ(mm)	価格(税抜き)
新グレー	358-1605	2750	1箱(5本入) 57,900円
	358-1606	3000	1箱(5本入) 62,200円
	358-1607	3650	1箱(5本入) 75,650円
	358-1608	4000	1箱(5本入) 83,400円
新木目	358-1601	2750	1箱(5本入) 61,800円
	358-1602	3000	1箱(5本入) 66,100円
	358-1603	3650	1箱(5本入) 79,600円
	358-1604	4000	1箱(5本入) 87,300円

●材質:硬質塩ビ

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 3~6日(メーカー直送) 代引支払不可 ※個人宅、4t車配送不可地域はお届けできません。

取寄せ商品 タキロンシーアイ デッキ材 中空形300幅

色	商品コード	長さ(mm)	価格(税抜き)
新グレー	358-1615	2750	1箱(3本入) 52,620円
	358-1616	3000	1箱(3本入) 56,040円
	358-1617	3650	1箱(3本入) 67,980円
	358-1618	4000	1箱(3本入) 74,670円
新木目	358-1611	2750	1箱(3本入) 54,300円
	358-1612	3000	1箱(3本入) 57,630円
	358-1613	3650	1箱(3本入) 69,630円
	358-1614	4000	1箱(3本入) 76,290円

デッキ材用継手

- デッキ材の突合せ部の隙間、および温度差によりデッキ材が伸縮した時の隙間をカバーします。



新グレー

新木目

取寄せ商品 タキロンシーアイ デッキ材用継手

色	商品コード	長さ(mm)	価格(税抜き)
新グレー	358-1622	1850	1箱(5本入) 23,100円
新木目	358-1621		1箱(5本入) 24,250円

●材質:硬質塩ビ


運賃 1,000円/一式※本体と同時注文の場合無料(沖縄・離島を除く)

納期 3~6日(メーカー直送) 代引支払不可 ※個人宅、4t車配送不可地域はお届けできません。


デッキ材施工例

本体の施工

中空形300幅の場合



継手の施工



塩ビ樹脂の切断に

P.811

リフォームソー



取寄せ商品

タカショー

組上式デッキテラスは
Webサイトへ






マンション掲示板の取替えに。

機構(公団)住宅標準詳細設計図集 AE-812



- 施工性と外観を両立した後付フレーム型。
- 安全性の高いコーナーパーツ使用。



取寄せ商品 神栄ホームクリエイト アルミ掲示板

商品コード	品番	サイズ(mm)	色	価格(税抜き)
293-3327	SK-410-1	H600×W900	レーザーライトグレー	1枚 28,600円
293-3325			ピンマググレー	1枚 40,000円
293-3328	SK-410-2	H900×W1200	レーザーライトグレー	1枚 41,000円
293-3326			ピンマググレー	1枚 56,800円

●材質: 枠/アルミ、掲示板/EP合板(2類)

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 5~7日(メーカー直送) 代引支払不可



レーザーライトグレー




ピンマググレー

室名札の取替えに。

SK-602H 機構(公団)住宅標準詳細設計図集 JE-431/AE-814-A1 公共住宅標準詳細設計図集(関西支社) E-709-A1
SK-602A、SK-602S 公共住宅標準詳細設計図集 E-365



SK-602H




神栄ホームクリエイト 室名札


商品コード	品番	材質	価格(税抜き)
293-4360	SK-602H	アルミ・樹脂	1枚 2,200円
293-4260	SK-602A	アルミ・木	1枚 3,000円
293-4270	SK-602S	ステンレス・木	



SK-602A



SK-602S



別売 室番号シールはこちら



神栄ホームクリエイト 室名札用カッティングシート

商品コード	数字	価格(税抜き)
293-4283	101~110	1枚 オープン価格
293-4284	201~210	
293-4285	301~310	
293-4286	401~410	
293-4287	501~510	

ゴミステーションに

P.634

ダストボックス



集合ポストは

P.630~



エントランス向け床点検口

P.642

ニューハッチPタイル・磁器タイル兼用





マンションなどの共同階段に最適な階段用床材。


タキステップ本体 受注単位 5枚以上 からお取寄せできます！



- 防滑エンボスと素材の持つ適度なクッション性により雨水に濡れても優れたすべり止め効果を発揮。
- 衝撃音吸収性を備え、深夜や早朝の靴音も軽減。
- 段鼻充填用接着剤が付属しています。
※ 床用接着剤、端部処理材、
下地用プライマー材は別売です。



3Wタイプ



5Wタイプ
(蹴込み付き)

取寄せ商品 タキロンマテックス タキステップ

商品コード	規格	サイズ(奥・幅・厚)	色	価格(税抜き)
168-0210	3W	320×900×4.2mm	885	1枚 5,000円
168-0220			983	
168-0215		320×1200×4.2mm	885	1枚 6,700円
168-0225			983	
168-0260	5W	500×920×4.2mm	885	1枚 6,250円
168-0270			983	
168-0265		500×1230×4.2mm	885	1枚 8,350円
168-0275			983	

運賃 1,500円/一式。(沖縄・離島を除く)

納期 2～5日(メーカー直送) 代引支払不可 ※個人宅へのお届けはできません。



885



983

接着剤



- 一液性のため、作業性がよく、耐水性に優れています。

端部処理材



- 一液性のため、作業性がよく、耐水性に優れています。

プライマー材



- 下地及び床材裏面に塗布する事によって接着性を向上させます。

取寄せ商品 タキロンマテックス タキボンド#607接着剤

商品コード	容量	価格(税抜き)
168-0501	10kg	1缶 15,500円
168-0502	18kg	1缶 26,500円

● 施工可能面積: 10kg:25m²/18kg:45m²

運賃 1,500円/一式。(沖縄・離島を除く) 納期 2～5日(メーカー直送) 代引支払不可 ※個人宅へのお届けはできません。

取寄せ商品 タキロンマテックス タキシールド#600端部処理材

商品コード	対応色	価格(税抜き)
168-0514	885	1ケース(2本入) 7,500円
168-0515	983	

● 容量: 1本当たり320ml ● 施工可能長さ: 1本当たり20m

取寄せ商品 タキロンマテックス タキボンド#625下地プライマー材

商品コード	価格(税抜き)
168-0503	1缶 オープン価格

● 容量: 400g ● 施工可能面積: 4m²

塩害に強く、さびないストレーナーキャップ。



NB-8T



NF-11T



NH-15T



NS-11Y



NL-15Y

- 熱反射をやわらげるつや消しシボ加工。
- パイプにフィットする板バネを2本取付。
- 耐衝撃性、耐久性、防火性に優れています。



日大工業 ストレーナーキャップ

商品コード	品番	タイプ	サイズ(mm)	適用パイプ呼び径	価格(税抜き)
886-0300	NB-8T	タテ	W80×H7.5	30～65mm	1個 オープン価格
886-0310	NF-11T		W110×H25	30～75mm	1個 オープン価格
886-0320	NH-15T		W155×H105	50～100mm	1個 オープン価格
886-0330	NS-11Y	ヨコ	W110×H95	40～65mm	1個 オープン価格
886-0340	NL-15Y		W150×H120	50～100mm	1個 オープン価格

● 材質: 塩化ビニル ● 色: グレー

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

ベルビアン 玄関ドアリフォームシート(オーダー品)

美しく生まれ変わった玄関ドアへ。



耐候性5年以上

耐候性 5 年以上

外装用ベルビアンで培った屋外耐候性により紫外線に強く、美しさが長持ち。



専用粘着剤

ドア専用粘着剤

ドア専用の粘着剤により、シートの剥がれを抑制します。



耐汚染性

お手入れが簡単

フッ素加工で汚れがつきにくく、水拭きや中性洗剤で簡単に汚れを除去できます。



施工手順


1



下地処理

サビ、溶接跡等は完全に取り除き、下地を平滑にしてください。必要に応じて適切な防錆処理をしてください。
ベルビアンプライマーを全面に塗布し、乾燥させてください。

2



採寸と裁断

貼り付け部分の寸法を正確に測ります。余裕分として、必要な寸法よりタテ・ヨコ50～100mm程度大きめにベルビアンを裁断します。

3



貼り付け

離型紙を順次200～300mmずつ剥がし、ベルビアンを上から下に引っ張りながら専用スキージーを使って空気を追い出すように圧着していきます。

4



仕上げ

金ペラまたは専用スキージーを使用して余分な部分をカッターでトリミングします。最後に気泡がないことを確認します。

建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台・パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

抽象



DRA-007



DRA-008



DRA-009



DRA-010



DRA-011



DRA-012



DRA-013



DRA-014

木目



DRW-001



DRW-002



DRW-003

レザー



DRK-004



DRK-005



DRK-006

副資材

取寄せ商品 **タキロンマテックス** ベルビアンプライマーZ(溶剤系)

商品コード	品番	価格(税抜き)
382-1011	PMZ-01	1缶 オープン価格

●容量:1kg(約1.1L) ●参考塗布量:10㎡/L以上

運賃 1,500円/一式。(北海道・沖縄・離島を除く) 納期 7～10日(メーカー直送) 代引支払不可

製品仕様

- 材質:表面フッ素加工
塩化ビニル樹脂
- サイズ:幅1m(固定)×長さ50m
厚み0.2mm

1m以上10cm単位で
ご注文いただけます

参考価格

1m×1mの場合

1巻 **11,600円**
(税抜き)

●価格はあくまで参考です。
変動する場合がございます
ので見積にてご確認ください。

ご注文の流れ

ファーストリフォームWeb

専用お見積フォームに必要情報を入力

商品コード「382-1010」詳細ページよりアクセス可能です

メールにて

お見積価格の
確認

メール内

ご注文フォームへ
必要情報を入力

ご注文完了

注文請書が届きます

運賃 1,500円/一式。(北海道・沖縄・離島を除く) 納期 7～10日(メーカー直送) 代引支払不可

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

リシムシリーズ

独立した投函口で
郵便・宅配便どちらも対応。

■メール便や宅配便をよくご利用される方にオススメの
ワイドサイズ。




上段にポスト投函口

■上段ポスト投函サイズ：
H35×W400×D320mmまで
(メール便対応)



濃木目

(単位:mm)



リシムワイド

重量
40kgまでW430×H490×
D330mmまで

ブラウン



木目

荷物が運べなくなる...?
確実な受取りで再配達を減らそう!

宅配便の取り扱い数急増や人手不足による輸送力不足が「2024年問題」として社会問題に。
再配達率は10%以上で、このままでは2030年には事業輸送量の35%が運べなくなる可能性があるとされています。
国は対策の一つとして「再配達削減」を推進しています。
宅配ボックスがあればドライバーの負担を減らせるだけでなく、ユーザーも便利・確実に受取りが可能に!



■郵便ポストは可変式ダイヤルロック。任意の番号を設定が可能です。

取寄せ商品 KGY工業 リシムワイド

商品コード	品番	色	価格(税抜き)
385-1110	THB-276BR	ブラウン	1台 42,500円
385-1115	THB-276WD	木目	1台 46,800円
385-1117	THB-276DW	濃木目	

●サイズ: W490×H760×D375mm ●重量: 約14.5kg
●材質: スチール(焼付塗装、木目部分シート貼り)
●付属品: キー2本、印鑑ケース1個、使い方シール1枚、固定金具2個、コンクリート用プラグ2個、プラグ用ビス(6×50)2本、コーナークッション4個

運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く)

納期 5〜7日(メーカー直送) 代引支払不可

集合住宅にも使えるコスパ良しの宅配ボックス。



(単位:mm)



リシムユニット

重量
各20kgまで各段:
H350×H350×
D250mmまで

■戸建向けの3段同一鍵と、小規模集合住宅向けの3段鍵違いの2タイプ。(3戸以上でもお問い合わせいただければ鍵違い対応可能です。)

■現場施工時に扉の向きが左右変更できます。

■側面がフラットなため、2台以上並べて連結できます。

取寄せ商品 KGY工業 リシムユニット

商品コード	品番	仕様	価格(税抜き)
385-1170	THB-3DanBR	同鍵	1台 79,000円
385-1175	THB-3DanEBR	鍵違い	


●サイズ: H1225×W410×D290mm ●重量: 約19kg ●材質: スチール(焼付塗装)
●色: ブラウン ●付属品: キー6本(鍵違いの場合は2本×3段分)、印鑑ケース3個、使い方シール3枚、コーナークッション4個、プラグ用ビス(M6×50)4本、コンクリート用プラグ4本、連結金具1個(鍵違いタイプのみ)

運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く)

納期 5〜7日(メーカー直送) 代引支払不可

●リシムシリーズ 宅配ボックスの使い方

荷物を入れる



ボックス内にある印鑑で
伝票に捺印し、荷物と一
緒に収納。



扉を閉め左側面(リシムユ
ニットは正面)の「ワンタ
チロック」を押してロック。

荷物を取り出す



キーを差し込み、ワンタッ
チロックを解錠。

その他の宅配ボックスはWebサイトへ

取寄せ商品

宅配ボックス
TBX-G型

リシムマルチ

電子カタログは
こちらから



建築資材

物干

バルコニー・
共用部宅配ボックス・
ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・
土台パッキン遮熱・防水・
気密・断熱玄関まわり・
庭袋・シート・
養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

機能門柱 AXENT


美しいデザインと実用性を両立し、
圧倒的なコストパフォーマンスを実現。

- AXENTは、宅配ボックス・ポスト・インターホンを一括化した機能門柱です。 ※インターホン別売。
- 上段と下段の二つのボックスがあり、複数の荷物を同時に受け取れます。
- メール便対応の投函口付き。郵便物も荷物も一箇所で受け取れる便利な設計で、エントランスがすっきりと整理されます。
- 完成品でお届けするため、面倒な組立作業は不要です。

ご使用はカンタン3ステップ



大きなお荷物でも、ラクラク収納の大容量サイズ

IPx4 相当の
荷物を守る防水性能と長く使える耐久性

生活に合わせて選べる8種類!



取寄せ商品 ケイ・ジー・ワイ工業 機能門柱 AXENT

呼称	商品コード	品番	インターホン穴	色	価格(税抜き)
AXENT DOOR	265-1200	AXD-153A-WH	あり	ホワイトグレー	1台 148,000円
	265-1201	AXD-153A-GY	あり	シックグレー	
	265-1202	AXD-153N-WH	なし	ホワイトグレー	
	265-1203	AXD-153N-GY	なし	シックグレー	
AXENT SQUARE	265-1205	AXS-158A-WH	あり	ホワイトグレー	
	265-1206	AXS-158A-GY	あり	シックグレー	
	265-1207	AXS-158N-WH	なし	ホワイトグレー	
	265-1208	AXS-158N-GY	なし	シックグレー	

●材質：本体/亜鉛メッキ銅板+焼付塗装、台座/露出部分ステンレス製●総容量(ポスト含む)：AXENT DOOR/123L、AXENT SQUARE/102L●付属品：緊急開錠用の子鍵●右勝手
運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く) 納期 5～7日(メーカー直送) 代引支払不可

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。




宅配ボックスがセットになった門柱。

- 宅配ボックス(前入れ前出し)は、用途に合わせてサイズをお選びいただけます。
- De-postスタイルズ(上入れ前出し)ポストがついています。
- 現場組立品です。

表札灯、表札、インターホンは付属しません。
表札はP.622をご覧ください。

宅配ボックス：スリム

宅配ボックス：ミドル



ARでシミュレーション
正確な商品サイズで確認可能

① 宅配ボックスのサイズを選ぶ

宅配ボックス：スリム

宅配ボックス：ミドル



寸法：W390×D457.5×H590mm
受取り最大サイズ：
W350×D340×H500mm
受取り最大重量：20kgまで



寸法：W390×D225×H590mm
受取り最大サイズ：
W340×D150×H500mm
受取り最大重量：10kgまで

荷物の配達



1 「開ける」ボタンを押し、扉を開け、荷物を入れます



2 扉の内側の旋錠レバーを下げて、扉を閉めれば鍵をかけた状態になります



3 伝票差し込みに伝票を入れる
4 「なつ印」※1・2 ボタンを押して押印し、伝票を取り出して荷物の配達完了です

荷物の取り出し



1 「使用中(赤色)」表示の場合、付属の専用キーでシリンダー錠を回して、扉を開けます

左開きはWebでご覧いただけます。

② カラーを選ぶ



表札灯、表札、インターホンは
付属しません。

カラータイプ01

- ① ホワイトパイン
- ② ジャラ
- ③ ブラウンエボニー
- ④ ステンシルパー

カラータイプ02

- ① アクティーク
- ② ウォールナット
- ③ ナチュラルパイン
- ④ エイジングブラウン

カラータイプ03

- ① ナチュラルパイン
- ② ブラウンエボニー
- ③ ブラウンエボニー
- ④ ステンシルパー

カラータイプ04

- ① ウォールナット
- ② ウォールナット
- ③ ダークパイン
- ④ エイジングブラウン

カラータイプ05

- ① クラシックホワイト
- ② ブラウンエボニー
- ③ ブラウンエボニー
- ④ エイジングブラウン

カラータイプ06

- ① アメリカンウォールナット
- ② ダークパイン
- ③ ダークパイン
- ④ エイジングブラウン

カラータイプ07

- ① ブラウングレー
- ② チャコールグレー
- ③ チャコールグレー
- ④ ステンシルパー

カラータイプ08

- ① ブラックエボニー
- ② ブラックエボニー
- ③ ダークパイン
- ④ ブラック

カラータイプ09

- ① ブラックエボニー
- ② ブラックエボニー
- ③ ダークパイン
- ④ エイジングブラウン

取寄せ商品	タカショー	宅配ボックス付門柱	スリムタイプ
商品コード	宅配ボックスタイプ	カラータイプ	価格(税抜き)
357-0140		カラータイプ01	1台 297,800円
357-0141		カラータイプ02	
357-0142		カラータイプ03	
357-0143		カラータイプ04	
357-0144	スリム	カラータイプ05	
357-0145		カラータイプ06	
357-0146		カラータイプ07	
357-0147		カラータイプ08	
357-0148		カラータイプ09	

運賃 1,500円/一式。(沖縄・離島を除く)

納期 14~16日(メーカー直送) 代引支払不可

取寄せ商品	タカショー	宅配ボックス付門柱	スリムタイプ
商品コード	宅配ボックスタイプ	カラータイプ	価格(税抜き)
357-0158		カラータイプ01	1台 319,800円
357-0159		カラータイプ02	
357-0160		カラータイプ03	
357-0161		カラータイプ04	
357-0162	ミドル	カラータイプ05	
357-0163		カラータイプ06	
357-0164		カラータイプ07	
357-0165		カラータイプ08	
357-0166		カラータイプ09	

取寄せ商品 宅配ボックスサイズ違いや左開きはWebサイトへ

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

電子カタログは
こちらから



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法

De-sign®シリーズ表札(デザイン指定)

豊富な種類のデザインから
住宅にぴったりの表札を作る。

- 玄関を彩る表札は住まいのこだわりの見せどころ。表札デザインシミュレーションで、住宅のこだわりにぴったりの表札レイアウトをご自身でデザインできます。
- 文字、フォントだけでなく、色やイラスト、位置もご指定いただけます。

商品の詳細はファーストリフォームWebサイトをご確認ください。

アートサイン



アートサイン



モダンサイン



モダンサイン



ラミネートガラスサイン



シンプルサイン



参考価格

アートサイン1型の場合

1個 **39,800円**
(税抜き)

●価格はあくまで参考です。
変動する場合がございます
のでお見積にてご確認ください。

De-sign®表札のご注文の流れ

P.623の

De-sign®デザインシミュレーションで
表札イメージを作成し、
ファーストリフォームWeb
専用お見積フォームに
ご入力ください

ファーストリフォームより
お見積価格と
ご注文フォームを
ご連絡します(メール)

ご注文いただける場合は
ご注文フォームに
お届け先情報をご
入力ください

注文
書
送
信
し
ま
す

製
作

14~21日後

納
品

取寄せ商品

【 詳細はP.881を
ご確認ください 】

支払い
方法

取寄せ商品の場合、代引きでのお支払いはできません。
通常のお支払い方法が代引きのお客様には
事前振込をお願いします。

発注
方法

web でのご注文→P.623に記載のDe-sign®デザインシミュレーションサイトにて表札イメージを作成し、ファーストリフォームWeb専用
お見積・ご注文フォームにご入力ください。
※通常、ご注文の翌営業日に手配いたします。納期は、デザイン内容や時期により異なります。あらかじめご了承ください。

納期

標準納期14~21日(メーカー直送)
※ご注文確認後、ご注文請書
にてご連絡致します。

運賃

1,500円/一式
(沖縄・離島を除く)



建築資材

物干

バルコニー・
共用部

宅配ボックス・
ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・
土台パッキン

遮熱・防水・
気密・断熱

玄関まわり・
庭

袋・シート・
養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接合・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

De-sign® デザインシミュレーション

右記のURLまたは、ファーストリフォームWebサイトにて
商品コード「003-5741」商品詳細ページより
アクセスしていただけます。

スマホ・
タブレットは
こちら



<https://www.simulation.co.jp/takasho/>

De-sign®デザインシミュレーション ご利用方法

STEP 1 シリーズを選ぶ



一覧からシリーズを選んでください

STEP 2 商品を選ぶ



一覧から商品を選んでください

STEP 3 レイアウトを選ぶ




文字レイアウトを選んでください

STEP 4 文字の入力



文字を入力します。ここでフォントや大きさなどの調整を行います。1文字ずつの編集も可能

文字の色を変更する



文字の色パレットから
変えたい色をクリック

イラストを追加する



お好きなイラストを選択して
レイアウトしてください

STEP 5 プレビュー



商品詳細、金額が表示されます

STEP 6 イメージの保存・印刷



PDFでの出力ができます。完成したイメージの
校正番号はお見積・ご注文に使用します。

完成!!



さらに!

タブレット(スマホ・iPad)のカメラ
機能を使えば、ご自宅の門柱・壁との
マッチングを見ることができます!



ファーストリフォームへのお見積・ご注文方法



De-sign®で作成した表札イメージの
校正番号を確認します。

「タカショー De-sign®シリーズ表札(デザイン指定)」お見積・ご注文フォーム



ファーストリフォームWeb専用お見積・ご注文フォームより、
お客様情報や校正番号を記入し、ご送信ください。
ご注文確認後、価格・納期をご連絡いたします。

下記のURLまたは、ファーストリ
フォームWebサイトにて商品コード
「003-5741」商品詳細ページより
アクセスしていただけます。

<https://tinyurl.com/frnameplate>

スマホ・
タブレットは
こちら



電子カタログは
こちらから



建築資材

- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生

パリアフリー

- 金物
- 収納・内装


建築資材

- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 接骨・テープ・清掃・補修
- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法

Brik(ブリク)エントランスユニット

玄関前を美しく。

■統一感をテーマに。Post(郵便受け)とPanel(インターホンパネル)の奥行、幅、素材、色を揃えることでスッキリとした印象にまとめました。



バラつきのある3点

統一して美しく



■Post(郵便受け)とPanel(インターホンパネル)は分かれているため、離して壁に取り付けたりPostのみ取り付けることも可能です。



■郵便物は、扉を開けて投函する構造です。投函口が露出しなため、郵便物が濡れにくく、シンプルな印象に。レターパックライト、ゆうパケットOK。

建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台

パッキン

遮熱・防水・気密・断熱


玄関まわり・庭

袋・シート・養生

■薄いフレームにJ型取手のシンプルなデザイン。

■ダイヤル錠付き。鍵を開けると大きく開口し、郵便物を取り出せます。


■郵便受けのみでのご注文も可能です。



■ポストと同じく四周が薄いフレームに収められたデザイン。ポストとの統一感が高まります。

■玄関子機はW105×H144×D24~37mm以内で、カメラ・スピーカー・呼出ボタン・マイクが下記開口寸法内に収まり、取付がJIS一個用スイッチボックスに適合しているものを選びください。

■表札が不要な場合は、インターホンパネルのみでのご注文も可能です。



取寄せ商品 森田アルミ工業 Brik Post 郵便受け

商品コード	品番	色	価格(税抜き)
963-0811	BRK11P-BK	ブラック	1台 55,400円
963-0812	BRK11P-WH	ホワイト	

●材質:本体/スチール(焼付粉体塗装)、固定金具類/ステンレス ●付属品:ATラスターパッキングねじφ4×50 5本、平ワッシャー 5枚、パッキンリング 5枚、コンクリートプラグ 5本、底板スポンジ 1ヶ、PULLシール 1ヶ、デシール 1ヶ、クッションシール 2ヶ

運賃 1,500円/一式(北海道・沖縄・離島を除く) 納期 3~5日※表札を除く(メーカー直送) 代引支払不可

取寄せ商品 森田アルミ工業 Brik Panel インターホンパネル

商品コード	品番	色	価格(税抜き)
963-0821	BRK11A-BK	ブラック	1台 31,600円
963-0822	BRK11A-WH	ホワイト	


●材質:本体/スチール(焼付粉体塗装)、固定金具類/ステンレス ●付属品:ATラスターパッキングねじφ4×50 4本、極低頭小ねじM4×6 4本、平ワッシャー 4枚、パッキンリング 4枚、コンクリートプラグ 4本、板スナナ 1ヶ

表札(インターホンパネル 名入れオプション)

※Webサイトご注文限定商品です。

■デザイナーが厳選した12種類のレイアウトから、書体、文字カラー、文字情報等を選択し簡単にデザイン表札を作成できます。

※表札のみでのご注文・制作はできません。必ずBrik Panel インターホンパネルと同時にご注文ください。※ご注文の際、下記専用サイトでデザイン作成し発行したデザインIDが必要です。



ご注文はファーストリフォームWeb サイトから

商品コード「963-0823」詳細ページより価格

や詳しいご注文方法をご確認いただけます。



ブリク表札シミュレーションサイトはこちら


または、ファーストリフォームWebサイト商品詳細ページよりアクセスしていただけます。





細部までのこだわりと、ステンレスの重厚感。

- 斬新なフォルムと、ステンレスを磨き上げた鏡面仕上げが印象的です。
- 投函蓋はソフトクローズ設計。
- 出荷時は左開きですが、現場で右開きに変更可能です。



取寄せ商品 福彫 グラン

左右兼用 キー2本付


商品コード	品番	色	価格 (税抜き)
974-0130	PGR-W	ホワイト	1台 59,000円
974-0140	PGR-S	シルバー	
974-0150	PGR-B	ブラウン	
974-0160	PGR-K	ブラック	

●サイズ: 約W402×H410×D152mm ●重量: 約6kg ●投入口: W300×H40mm
 ●取付用穴ピッチ: W150×H173mm
 ●材質: 本体/ZAM高耐食溶融/メッキ鋼板(焼付塗装)、扉/ステンレス(焼付塗装)、ステンレス(鏡面仕上) ●鍵付き
 運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 3～5日(メーカー直送) 代引支払不可



どんな門柱、エントランスにも合わせやすいミニマルデザイン。

- シンプルさを追求したミニマルデザインポストです。
- 3桁の暗証番号を合わせ、ツマミを回して解錠します。(番号設定済)



取寄せ商品 福彫 スムースプラス


商品コード	品番	色	価格 (税抜き)
974-0220	PSMP-K	ブラック	1台 47,000円
974-0230	PSMP-S	シルバー	
974-0240	PSMP-G	グレー	

●サイズ: 約W295×H390×D105mm ●重量: 3.5kg ●投入口: W262×H36
 ●取付用穴ピッチ: W150×H150mm ●材質: 本体・扉/高耐食溶融めっき鋼板ZAM仕様 粉体塗装

運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く) 納期 3～5日(メーカー直送) 代引支払不可



グラン・スムースプラス用ポストスタンド



カジュアルな装いのポストスタンド。

取寄せ商品 福彫 ポストスタンド タイプA

商品コード	品番	価格 (税抜き)
974-0300	FPA-SR	1台 42,000円

●サイズ: H1200(全高1500)×W180×D50mm ●重量: 約3kg ●材質: アルミニウム
 ※ポストは含まれません。

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 3～5日(メーカー直送) 代引支払不可

価格改定の可能性があるので、最新価格は必ず Web でご確認ください。

電子カタログはこちら



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法

B4サイズが横向きに すっぽり入る大容量ポスト




SGE-4000

SGT-6000



- 角0封筒(B4サイズ)が横向きに投函できます。
- 通販雑誌、回覧板もすっぽり入ります。
- 南京錠を取付けられます(φ6mm以下)。



投入口サイズ: 394×52

(単位:mm)

KGY工業 どでかポスト

商品コード	品番	材質	カラー・仕上げ	価格(税抜き)
385-1030	SGE-4000	スチール	エンボスブラウン	1台 14,500円
385-1040	SGT-6000	ステンレス	NO4研磨	

●取付ねじ(3.5×22)4本付


標準的な ステンレス製ポスト



- 四折新聞やA4サイズが入ります。
- 南京錠を取付けられます(φ6mm以下)。



SGY-201



投入口サイズ: 318×38

(単位:mm)

KGY工業 郵政型ポスト

商品コード	品番	カラー	価格(税抜き)
385-1050	SGY-201	シャイニーグレー	1台 11,500円

●材質: ステンレス ●取付ねじ(3.5×22)2本付

オシャレな タテ型ポスト




- 四折新聞やA4サイズがタテ向きに入ります。



ST-13W



ST-130



投入口サイズ: 277×50

(単位:mm)

KGY工業 タテ型マイポスト ST-13

商品コード	品番	材質	カラー・仕上げ	価格(税抜き)
385-1015	ST-13W	スチール	ホワイト	1台 9,100円
385-1060	ST-130	ステンレス	NO4研磨	1台 9,800円

●取付ねじ(3.5×22)3本付

コンパクトな タテ型ポスト




- 狭い場所にも取付けやすいサイズです。



ST-92W

ST-920



投入口サイズ: 197×50

(単位:mm)

KGY工業 タテ型マイポスト

商品コード	品番	材質	カラー・仕上げ	価格(税抜き)
265-0590	ST-92W	スチール	ホワイト	1台 7,500円
265-0600	ST-920	ステンレス	NO4研磨	1台 8,100円

●材質: 取り出し口/樹脂成型品 ●取付ねじ(3.5×25)3本付

ポストの底面・背面 どちらにも取付可能な スタンドポール。

- サビにくく美しい18-8ステンレス製。

2本型
埋め込み式


台座の向きが
変更できます。

手軽に
カンタン取付!

台座はポールに、ポストは
台座にネジでとめるだけ。
ネジで固定してあとは
しっかり立てるだけ
でOK!

上下分割組立式
ですので
組立がとっても
カンタン!

上下分割
組立式



(単位:mm)

KGY工業 スタンドポール SP-NE2

商品コード	品番	価格(税抜き)
265-1040	SP-NE2	1台 12,500円

●材質: 台座/樹脂成型品、ポール・ポスト取付ネジ/ステンレス

電子カタログは
こちらから

建築資材

物干

バルコニー・
共用部宅配ボックス・
ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・
土台パッキン遮熱・防水・
気密・断熱玄関まわり・
庭袋・シート・
養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

外掛け・スタンド両用タイプ



ファミールポスト

商品コード	品番	価格(税抜き)
471-0660	681	1台 20,000円

●サイズ:W360×D200×H300mm ●仕上げ:ヘアーライン ●材質:ステンレス ●扉キャッチ付 ●付属品:カールプラグ、取付ねじ
※南京錠は取付られません。



ファミールポスト

商品コード	品番	価格(税抜き)
471-0747	687	1台 67,500円

●材質:ステンレス ●サイズ:W390×D300×H590mm
●仕上げ:ヘアーライン ●機能:ダイヤル錠



ファミールポスト

商品コード	品番	仕上げ	サイズ(W×D×H)(mm)	価格(税抜き)
471-0630	680	ヘアーライン	350×200×400	1台 31,000円
471-0655	680-K			1台 35,500円

●材質:ステンレス ●サイズ:W350×D200×H400mm ●仕上げ:ヘアーライン ●付属品:カールプラグ、取付ねじ



ファミールポスト

商品コード	品番	仕上げ	サイズ(W×D×H)(mm)	価格(税抜き)
471-0743	686	ヘアーライン	360×200×300	1台 26,000円
471-0746	686-K			1台 30,000円

●材質:ステンレス ●サイズ:W360×D200×H300mm ●仕上げ:ヘアーライン ●付属品:カールプラグ、取付ねじ

ファミールポスト専用スタンド



ファミールポスト用スタンド

471-0780 645
1本 14,000円(税抜き)
●材質:ステンレス
●サイズ:φ50×L1400mm
●適用ポスト:600/680/680-K/681
●付属品:ポスト取付金具
●仕上げ:ヘアーライン




ファミールポスト用スタンド

471-0441 642
1本 25,500円(税抜き)
●材質:ステンレス
●サイズ:φ76×L1400mm
●適用ポスト:662/662-K/682-K
●付属品:ポスト取付金具
●仕上げ:ヘアーライン



ファミールポスト用スタンド


471-0453 648N
1本 38,500円(税抜き)
●材質:ステンレス
●サイズ:80×80×L1400mm
●適用ポスト:667/687
●付属品:ポスト取付金具
●仕上げ:ヘアーライン



ファミールポスト

商品コード	品番	価格(税抜き)
471-0715	682-K	1台 43,000円

●材質:ステンレス ●サイズ:W450×D270×H380mm
●仕上げ:ヘアーライン ●機能:ダイヤル錠



Webサイトでもハッピー金属商品を多数販売しています。

ハッピー金属カタログのご請求
FAX:0120-110-046まで



ハッピー金属 ファミールポスト

外掛専用タイプ

603
南京錠可

南京錠可 カギ穴付
南京錠のツル径はφ5以内
としてください。

685
南京錠可

南京錠可 カギ穴付
南京錠のツル径はφ5以内
としてください。

685-SB
南京錠可

南京錠可 カギ穴付
南京錠のツル径はφ5以内
としてください。

ファミールポスト

商品コード	品番	価格(税抜き)
471-0280	603	1台 14,000円


●材質:ステンレス ●サイズ:W320×D180×H260mm
●仕上げ:ヘアーライン ●扉キャッチ付
●南京錠取付可 ●付属品:カールプラグ、取付ねじ

ファミールポスト

商品コード	品番	仕上げ	サイズ(W×D×H)(mm)	価格(税抜き)
471-0730	685	ヘアーライン	300×180×350	1台 22,000円
471-0740	685-SB	スーパーブラック		1台 29,000円

●材質:ステンレス ●南京錠取付可

680-UK ダイヤル錠付



ダイヤル錠
組合わせ総数 120 通り
(可変式ではありません。)

ファミールポスト

商品コード	品番	価格(税抜き)
471-0633	680-UK	1台 34,500円

●サイズ:W350×D120×H400mm
●材質:ステンレス ●仕上げ:ヘアーライン

685-U 南京錠可



南京錠可 カギ穴付
南京錠のツル径はφ5以内
としてください。


ファミールポスト

商品コード	品番	価格(税抜き)
471-0732	685-U	1台 21,000円

●サイズ:W300×D110×H350mm
●材質:ステンレス ●仕上げ:ヘアーライン

フェンスタイプ

640




ファミールポスト

商品コード	品番	価格(税抜き)
471-0420	640	1台 19,000円

●材質:ステンレス ●サイズ:W370×D240×H250mm
●仕上げ:ヘアーライン
●取付可能フェンス厚:20～50mm

埋込・スタンド両用タイプ

600




適用ポストスタンド 645

ファミールポスト

商品コード	品番	価格(税抜き)
471-0210	600	1台 15,000円

●材質:ステンレス ●サイズ:W390×D245×H190mm
●仕上げ:ヘアーライン

662



適用ポストスタンド 642

ファミールポスト

商品コード	品番	価格(税抜き)
471-0514	662	1台 36,500円

●材質:ステンレス ●サイズ:W390×D300×H390mm
●仕上げ:ヘアーライン

662-K (ダイヤル錠付)



適用ポストスタンド 642

ファミールポスト

商品コード	品番	価格(税抜き)
471-0513	662-K	1台 42,000円

●材質:ステンレス ●サイズ:W390×D300×H390mm
●仕上げ:ヘアーライン ●機能:ダイヤル錠、扉ストッパー

667




適用ポストスタンド 648N

ファミールポスト

商品コード	品番	価格(税抜き)
471-0562	667	1台 75,500円

●材質:ステンレス ●サイズ:W390×D300×H590mm
●仕上げ:ヘアーライン ●機能:ダイヤル錠

610




適用ポストスタンド 645

ファミールポスト

商品コード	品番	価格(税抜き)
471-0354	610	1台 24,500円
471-0353	610-K	1台 27,500円

●材質:ステンレス ●サイズ:W390×D300×H190mm
●仕上げ:ヘアーライン

611



適用ポストスタンド 645・645-SB

ファミールポスト

商品コード	品番	仕上げ	価格(税抜き)
471-0357	611	ヘアーライン	1台 27,500円
471-0358	611-SB	スーパーブラック	1台 34,000円

●材質:ステンレス ●サイズ:W490×D300×H190mm

電子カタログは

こちらから



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接合・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー


豆知識

ご利用方法

(単位:mm)

埋め込み専用ポストくちタイプ

※ポスト前面のスペーサーは脱着可能ですので、壁厚に合わせてお使いください。



塀の表側




塀の裏側

672



前入れ・後出し



ファミリーポスト


商品コード	品番	価格(税抜き)
471-0590	672	1台 31,500円

●材質:ステンレス●サイズ:W390×D377×H190mm
●仕上げ:ヘアーライン

673



前入れ・後出し



ファミリーポスト


商品コード	品番	価格(税抜き)
471-0610	673	1台 40,000円

●材質:ステンレス●サイズ:W390×D377×H390mm
●仕上げ:ヘアーライン

676



前入れ・後出し



ファミリーポスト

商品コード	品番	価格(税抜き)
471-0812	676	1台 43,000円

●材質:ステンレス●サイズ:W390×D437×H390mm
●仕上げ:ヘアーライン

676-K



裏側


ダイヤル錠 組合わせ総数 120 通り
(可変式ではありません。)

STOP 扉ストッパー機能
扉が 110° の位置で止まります

ファミリーポスト

商品コード	品番	価格(税抜き)
471-0815	676-K	1台 49,500円

●材質:ステンレス●サイズ:W390×D437×H390mm
●仕上げ:ヘアーライン●機能:ダイヤル錠、扉ストッパー




ポストくち併用の受箱タイプ

670



前入れ・後出し



※別途ポストくちが必要です。

ファミリーポスト


商品コード	品番	価格(税抜き)
471-0570	670	1台 17,500円

●材質:ステンレス●サイズ:W400×D165×H290mm
●仕上げ:ヘアーライン●付属品:カールプラグ、取付ねじ

671-K



前入れ・後出し



ファミリーポスト

商品コード	品番	価格(税抜き)
471-0581	671-K	1台 32,500円

●材質:ステンレス●サイズ:W400×D220×H470mm
●仕上げ:ヘアーライン●付属品:カールプラグ、取付ねじ

ハッピー金属
その他ファミリーポストは
Webサイトへ

取寄せ商品

ポストくち【横型】

631



631-B




631-T



632



632-B



632-T



ステンポストくち

商品コード	品番	仕上げ/色	価格(税抜き)
471-1180	631	ヘアーライン	1台 12,500円
471-1181	631-T	ブラウン焼付塗装	1台 16,500円
471-1212	631-B	ブラック焼付塗装	1台 16,500円

●サイズ:W400×H85mm●差込口:W310×H50mm
●材質:ステンレス●付属品:仮止め用長ねじ、ナット、ワッシャ

ステンポストくち

商品コード	品番	仕上げ/色	価格(税抜き)
471-1200	632	ヘアーライン	1台 11,500円
471-1201	632-T	ブラウン焼付塗装	1台 15,500円
471-1211	632-B	ブラック焼付塗装	1台 15,500円

●サイズ:W400×H100mm●差込口:W310×H50mm
●材質:ステンレス●付属品:仮止め用長ねじ、ナット、ワッシャ

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

電子カタログは
こちらから



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接合・テープ・清掃・補修


道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法

集合住宅、戸建住宅の両方に対応。 静音ダイヤルを採用しているので、操作もしやすい。



- 壁付可能な薄型の防滴タイプです。
- 扉に超小型トルクヒンジを採用。扉の閉まる衝撃音を低減。
- 側板には耐候性、難燃性にすぐれたPC樹脂を採用。
- 室番号と名札はセパレートタイプで名札のみの差替ができます。



使用上のご注意

- 雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
- 名札交換は扉右側から行います。側面に壁がある場合は200mm以上離して設置してください。

ナスタ ポスト 前入前出 防滴タイプ

商品コード	品番	サイズ(mm)	価格(税抜き)
629-0260	KS-MB621S-L	W380×D145×H280	1台 22,000円

●材質：本体/ステンレス、側板/PC樹脂 ●静音大型ダイヤル錠付※ダイヤル錠の番号は変更できません。

防滴型でエントランスホールのないアパートや戸建住宅にも設置可能。




シルバー



ブラック

■屋外でも設置ができる防滴型郵便受けです。



連結使用例



使用上のご注意

- 完全な防水性能はありません。強い風雨時には郵便物やポスト内部が濡れることがあります。

ダイケン ポステック 防滴薄型タイプ

商品コード	品番	色	サイズ(mm)	価格(税抜き)
776-0040	CSP-106DS	シルバー	W380×D145×H280	1台 26,100円
776-0041	CSP-106DK	ブラック		

●材質：本体/ステンレス、側面/PC樹脂、扉・フラップ/アルミ ●静音ダイヤル錠付 ●スノコ、壁面取付ねじ、連結用ねじ・袋ナット付 ※ダイヤル錠の番号は変更できません。



いつものメールボックスのように使える 一世帯に一台宅配ボックス。




- 郵便物と宅配物を受け取ることができる一体型ボックス。
- ダイヤル錠のみの解錠で上下の荷物をまとめて取り出せるストレスフリー設計。
- 防雨タイプなので軒下など雨がかりの少ない場所にも設置できます(IPX4)。

■収納・配達イメージ




■最大収納サイズ



取寄せ商品 田島メタルワーク 宅配メールボックス

商品コード	品番	価格(税抜き)
578-1330	GMX-1	1台 63,000円

●材質：本体/ステンレス、盗難防止フラップ/ポリカーボネート樹脂 ●錠前：メイル/ダイヤル錠(myナンバー錠)、宅配/宅配ラッチ錠 ●取付・連結パーツ付
運賃 無料(沖縄・離島を除く)
納期 7～10日(メーカー直送) 代引支払不可



電子カタログはこちら



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接合・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法

田島メタルワーク ダイアル錠

田島メタルワーク製集合ポスト専用

集合ポスト専用の取替用ダイアル錠です。

- 他のダイアル錠と比べてダイアルのツマミが小型です。
- あらかじめ暗証番号が設定してあります。

※暗証番号の変更はできません。

- 簡単な操作で何度でもお好きな番号に変更可能です。
- 数字が大きくダイアルが回しやすい錠前です。



タテ型



ヨコ型



タテ型



ヨコ型

田島メタルワーク 96ダイアル錠

商品コード	錠前型式	価格(税抜き)
793-1701	タテ型	1個 4,000円
793-1702	ヨコ型	

田島メタルワーク myナンバー錠

商品コード	錠前型式	価格(税抜き)
793-1751	タテ型	1個 4,000円
793-1752	ヨコ型	

操作方法

■解錠のしかた

親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。

■施錠のしかた

ダイアルを解錠の状態に閉め、ダイアルを子番号の方向へ1回転以上まわします。

※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意ください。


取替は、本体ポストが1996年頃よりまえに流通したものは96ダイアル錠、それ以降のものはmyナンバー錠が多くなります。

■ダイアル錠の選び方

①扉の開き方

■タテ型ダイアル錠

■ヨコ型ダイアル錠



②ストライクの形状(本体側の力加受部分)

■下記のストライクの場合



96ダイアル錠・myナンバー錠いずれも取付け可能



■下記のストライクの場合

96ダイアル錠のみ取付け可能

◇旧タイプの錠受け形状一覧



ナスタ ダイアル錠

ナスタ製集合ポスト専用

- 扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイアル錠です。

- あらかじめ暗証番号を設定しています。 ※暗証番号の変更はできません。



タテ型



ヨコ型



タテ型



ヨコ型

ナスタ 静音ダイアル錠 MPK-7

商品コード	錠前型式	価格(税抜き)
629-0210	タテ型	1個 3,000円
629-0220	ヨコ型	

ナスタ 静音ダイアル錠 SPK-9N

商品コード	錠前型式	価格(税抜き)
629-0230	タテ型	1個 3,000円
629-0240	ヨコ型	



ナスタ ダイアル錠 SPK-1

商品コード	価格(税抜き)
629-0250	1個 3,000円

※機種によっては取付けできない場合がありますのでお問合せください。
※ポストの品番はマンションオーナー・管理人にご確認ください。

ポストの扉が横開きの場合は、錠前の型式は「タテ型」です。



ポストの扉が上開きの場合、錠前の型式は「ヨコ型」です。



解錠方法

ダイアルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合わせます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると解錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイアルを左右どちらかに1回転以上回します。解錠番号は、商品に同梱しています。

電子カタログはこちらから



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法

BELOS(ヴェロス)



豪雪にも耐えるハイクオリティ物置。

■雨水の侵入を軽減する独自パネル構造や、凍上などの冬の厳しい環境にも耐えうる豪雪型、また、床耐荷重を強化するなど大切な荷物を守る機能を追求しています。



ブルイッシュグレイ



ルミナスシルバー




アンバーゴールド



コットンパール



ナッツカーキ



■安心の8年長期製品保証。
主要部はサビに強い材質
ZAM®仕様。



■おそうじ簡単、凍上にも
強い本体下レール。
床枠のレール溝をなくした
構造です。



■降雪時約150cmまで耐えられる
豪雪型を選択可能。
(雪下ろしは約75cm以下を目安に
行ってください)



■ロッカー体型ハンドルで、片手に荷物を
持った状態でも扉の開閉や仮ロックが可能。
鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用。




内部寸法:間口1677mm 奥行844mm
開口部:間口936mm 高さ1832mm

取寄せ商品 田窪工業所 BELOS B-1710 背面棚タイプ

商品コード	棚タイプ	品番	色	価格(税抜き)
363-8220	一般型	B-1710YGR	ブルイッシュグレイ	1棟 235,000円
363-8221		B-1710YLS	ルミナスシルバー	
363-8222		B-1710YAB	アンバーゴールド	
363-8223		B-1710YCP	コットンパール	
363-8224		B-1710YKA	ナッツカーキ	
363-8226	豪雪型	B-G1710YGR	ブルイッシュグレイ	1棟 243,000円
363-8227		B-G1710YLS	ルミナスシルバー	
363-8228		B-G1710YAB	アンバーゴールド	
363-8229		B-G1710YCP	コットンパール	
363-8230		B-G1710YKA	ナッツカーキ	

●床面積:2.98㎡(0.90坪) ●基礎ブロック必要数8ヶ(別途ご用意ください) ●床耐荷重:9000N/㎡(約900kgf/㎡)
●付属品:アンカープレート4セット、鍵2本、たて樋1本(豪雪型は取付不可)



内部寸法:間口2077mm 奥行1244mm
開口部:間口1202mm 高さ1832mm

取寄せ商品 田窪工業所 BELOS B-2114 背面棚タイプ

商品コード	棚タイプ	品番	色	価格(税抜き)
363-8232	一般型	B-2114YGR	ブルイッシュグレイ	1棟 288,000円
363-8233		B-2114YLS	ルミナスシルバー	
363-8234		B-2114YAB	アンバーゴールド	
363-8235		B-2114YCP	コットンパール	
363-8236		B-2114YKA	ナッツカーキ	
363-8238	豪雪型	B-G2114YGR	ブルイッシュグレイ	1棟 298,000円
363-8239		B-G2114YLS	ルミナスシルバー	
363-8240		B-G2114YAB	アンバーゴールド	
363-8241		B-G2114YCP	コットンパール	
363-8242		B-G2114YKA	ナッツカーキ	

●床面積:2.98㎡(0.90坪) ●基礎ブロック必要数8ヶ(別途ご用意ください) ●床耐荷重:9000N/㎡(約900kgf/㎡)
●付属品:アンカープレート4セット、鍵2本、たて樋1本(豪雪型は取付不可)

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 21日(メーカー直送) 代引支払不可
※個人宅へのお届けはできません。 ※商品のみの販売です。組立て、施工はお客様にてお願いします。

ご注文の前にP.633の注意点をご確認ください。

取寄せ商品 田窪工業所
フック・追加棚などのオプションはWebサイトへ



庭になじむ三角屋根の ガーデニング物置。

- 扉は上部吊りローラー方式のため、雨水やごみの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています。
- 一般型・多雪型兼用です。屋根耐荷重3000N/m²(300kgf/m²)。※安全のため、早めに雪下ろしをしてください。
- 住宅の在来工法のように柱とパネルの組合せで、ねじれに強く頑丈。
- サビに強い特殊亜鉛鋼板に高級焼付塗装です。
- 鍵2本付き。

取寄せ商品 田窪工業所

フック・追加棚などのオプションや
背面棚タイプ・棚なしタイプはWebサイトへ

ガーデングリーン



アイボリーブラック



■本体カラー

扉・壁・骨組: <GN>ガーデングリーン
<YK>アイボリーブラック
床: シルバーグレー 屋根: タウングレー


■保管時はしっかり鍵を使って
施錠ができ、普段は鍵なしで
仮施錠ができるように。

■側面棚付き
※背面棚タイプ、棚なしタイプも
Webで販売しています。



LSN1808

内部寸法: 間口1778mm 奥行 746mm
開口部: 間口766mm 高さ 1770mm



LSN1815

内部寸法: 間口1778mm 奥行 1446mm
開口部: 間口766mm 高さ 1770mm



LSN2215

内部寸法: 間口2146mm 奥行 1446mm
開口部: 間口950mm 高さ 1770mm

取寄せ商品 田窪工業所 LEISURE LSN-1808 側面棚タイプ

商品コード	品番	仕上げ/色	価格(税抜き)
363-8252	LSN-1808YGN	ガーデングリーン	1棟 176,000円
363-8253	LSN-1808YYK	アイボリーブラック	

●床面積: 1.54 m(0.47坪) ●基礎ブロック必要数8ヶ(別途ご用意ください)
●床耐荷重: 6000N/m(約600kgf/m) ●アンカープレート(4セット)付

取寄せ商品 田窪工業所 LEISURE LSN-1815 側面棚タイプ

商品コード	品番	仕上げ/色	価格(税抜き)
363-8262	LSN-1815YGN	ガーデングリーン	1棟 227,000円
363-8263	LSN-1815YYK	アイボリーブラック	

●床面積: 2.82 m(0.85坪) ●基礎ブロック必要数12ヶ(別途ご用意ください)
●床耐荷重: 6000N/m(約600kgf/m) ●アンカープレート(4セット)付

取寄せ商品 田窪工業所 LEISURE LSN-2215 側面棚タイプ

商品コード	品番	仕上げ/色	価格(税抜き)
363-8267	LSN-2215YGN	ガーデングリーン	1棟 252,000円
363-8268	LSN-2215YYK	アイボリーブラック	

●床面積: 3.38 m(1.03坪) ●基礎ブロック必要数12ヶ(別途ご用意ください)
●床耐荷重: 6000N/m(約600kgf/m) ●アンカープレート(4セット)付



運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 7~10日(メーカー直送) 代引支払不可
※個人宅へのお届けはできません。 ※商品のみの販売です。組立て、施工はお客様にお願いします。

■ご注文いただく際のご注意

- 〈準〉防火地域内や更地の新築の場合は、床面積に関係なく確認申請が必要です。詳しくは各地の建築課にご相談ください。
- 安全が確認できない場所には設置しないでください。

■組立ての際のご注意

- 指定の基礎工事を必ず行ってください。指定の工事が行われていないと倒壊、又は破損してケガをする可能性があります。※各物置の施工に必要なブロック数は、商品ページをご参照ください。
- 強風による転倒防止対策を行ってください。

●アンカープレートによる
ブロック簡易基礎●ワイヤー使用の
転倒防止方法

詳しくはWeb商品
ページをご確認ください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

電子カタログは
こちらから

建築資材

物干
バルコニー・
共用部
宅配ボックス・
ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・

土台パッキン

遮熱・防水・

気密・断熱

玄関まわり・

庭

袋・シート・

養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・

清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法

ゴミ収集所こそ、美しく、使いやすく。

- 上部の扉は簡単に開閉操作できる回転動作式扉。回転式なので本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。
- ロータリーダンパー搭載により、開閉音約25%低減。

10万回の繰り返し開閉試験合格。

- 世帯数の少ない集合住宅や店舗などに最適です。
- 南京錠取付け可能。



サビに強いステンレス製

取寄せ商品 **ダイケン** クリーンストッカー ステンレスタイプ CKS型

商品コード	型式	外寸サイズ(mm)	容量	本体重量	ゴミ袋集積目安	価格(税抜き)
776-1661	CKS-1007	W1000	600L	49kg	45L用約13袋	1台 223,000円
776-1662	CKS-1307	W1300	800L	58kg	45L用約17袋	1台 237,000円
776-1663	CKS-1607	W1650	1000L	71kg	45L用約22袋	1台 248,000円
776-1664	CKS-1907	W1950	1200L	83kg	45L用約26袋	1台 253,000円

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 3～7日(メーカーで在庫している場合があります。別途お問合せください。) 代引支払不可
※個人宅へのお届けはできません。

連結できるのが嬉しい、大容量のゴミ収集庫。

- 連結可能で大容量化。
- 全面がオールフリーに開くことにより、内容物(ゴミ袋など)の出し入れが楽になりました。一体型ワンタッチロックで手間も取らせません。
- 奥行きをスリムにすることにより、あらゆる建物に合わせやすくなり、場所を選ばず建物の外観を損ないません。
- ガリバリウム鋼板の約3倍の防食性。



連結例:
S#500+S#750



左右のガススプリングで
楽に開閉が可能。

取寄せ商品 **積水テクノ成型** トラッシュステーションSシリーズ

商品コード	品番	容量	本体重量	ゴミ袋集積目安	価格(税抜き)
847-0830	S#500	約500L	約47kg	45Lポリ袋約10袋	1台 204,200円
847-0840	S#750	約750L	約60kg	45Lポリ袋約15袋	1台 211,450円
847-0850	S#1000	約980L	約66kg	45Lポリ袋約21袋	1台 233,400円

●材質: スチール(エスジーエルほか) ●付属品: M 10 アンカー 4本

運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く) 納期 8～10日(メーカーで在庫している場合があります。別途お問合せください。) 代引支払不可

景観に溶け込む自然なデザイン。

- ポリエチレンの頑丈なボディ。
- 汚れがつきにくい、フラットな内壁面。
- 回収作業のしやすい、大きな開口部。
- カギが取り付けられます。
(市販の35mm南京錠をご使用ください。)
- 移動に便利なキャスター付き。
(直径φ75mmゴム車輪)



取寄せ商品 **積水テクノ成型** ダストボックス

商品コード	品番	容量	本体重量	ゴミ袋集積目安	価格(税抜き)
847-0810	#400	約410L	27kg	45L用約10袋分	1台 113,670円
847-0820	#700	約650L	35kg	45L用約15袋分	1台 158,420円

運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く) 納期 8～10日(メーカーで在庫している場合があります。別途お問合せください。) 代引支払不可
※個人宅へのお届けはできません。 ※お届けは路線便、車上渡しとなります。時間指定はできません。

スタイリッシュな 防滴仕様のダストボックス。

- 雨などの水がかかっても収納部が濡れにくい防滴仕様(IPX4)。
※防水構造ではないため、強風雨等の諸条件では収納部が濡れるおそれがあります。
- シンプルなデザインで、奥行400mmのコンパクト設計。
- めっき鋼板に粉体塗装を施しているため優れた耐食性を実現し、丈夫で長持ち。
- 家庭ゴミの仮保管やガーデニング用品などの小物入れにも。
- 組立式。




- 安全性を高めるガスダンパー搭載。



- 掃除が簡単。底板上に水抜き穴があるのでホースで水を流して掃除可能。
※底板は外せません。



- 30mmの調整が可能なアジャスター付き。安全性に配慮し、前面2か所にアンカー固定金具を標準装備。
※打ち込みアンカー 2 本付属。



CKH-1004GB
(ダークグレー)

取寄せ商品 **ダイケン** クリーントッカー スチールタイプ CKH-B型

商品コード	品番	色	価格(税抜き)
776-1681	CKH-1004WB	ホワイト	1台 68,000円
776-1682	CKH-1004GB	ダークグレー	

●材質:スチール●外寸サイズ:W1000×D400×H662～692mm●有効庫内寸法:W900×D350×H570mm●容量:200L●ゴミ袋集積目安:45L用約4袋分●本体質量:24kg●付属品:打ち込みアンカー 2 本

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 10～14日(メーカー直送) 代引支払不可

※個人宅へのお届けはできません。

容量もコスパも叶えるスチール製。

- デッドスペースが少なく、誰でも操作しやすい回転式上扉。前扉は前面にスペースがなくても開閉できる上下スライド式。
- ロータリーダンパー搭載により、扉の開閉が静か。
- 底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。


指挟み防止のために
隙間を設けています



- 仮ロック機能付きの掛け金で、南京錠が取付可能。



- 塵溜り防止板によりゴミが隅に溜りにくい。



取寄せ商品 **ダイケン** クリーントッカー CKR-2

商品コード	型式	外寸サイズ(mm)	容量	本体重量	ゴミ袋集積目安	価格(税抜き)
776-1646	CKR-1007-2	W1000	600L	49kg	45L用約13袋	1台 132,000円
776-1647	CKR-1307-2	W1300	800L	58kg	45L用約17袋	1台 134,000円
776-1648	CKR-1607-2	W1650	1000L	71kg	45L用約22袋	1台 148,000円
776-1649	CKR-1907-2	W1950	1200L	83kg	45L用約26袋	1台 176,000円

●材質:スチール●付属品:アンカーボルト

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 3～7日(メーカーで在庫している場合があります。別途お問合せください) 代引支払不可

※個人宅へのお届けはできません。

建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接合・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法

電子カタログは
こちらから



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

東・土台パッキン
遮熱・防水・気密・断熱
玄関まわり・庭
袋・シート・養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

ゴミ置場をカラスの被害から守る。

- アミ目が細かくカラスのくちばしが中に入らない。
- 周囲におもり入りロープを縫い込んでいるので、めくれにくい。
- 全国で使用されているゴミ置き場対策ネット。
- マンションの集積所から一軒ごとの個別収集まで対応できます。



イノベックス カラスネット


商品コード	サイズ(m)	ゴミ袋集積目安	価格(税抜き)
333-1060	1.5×1.5	45L用約1袋	1枚 オープン価格
333-1070	2×3	45L用約10袋	1枚 オープン価格
333-1080	3×4	45L用約30袋	1枚 オープン価格

●材質: ポリエチレン ●色: 黄 ●目合い: 約4mm

野鳥対策用防鳥ネット。



- ポリエチレン製の強力角目織ネットです。
- 雨風に強く耐久性が抜群。



秦東 ハト・カラス止め止めネット


商品コード	サイズ	価格(税抜き)
147-0900	2×4m	1枚 オープン価格

●材質: ポリエチレン ●色: ホワイト ●目合い: 9×9mm
※取付部品は別途ご用意ください。

ネットの取付に

P.518

連結金具



ネコや小動物の侵入防止に!

- ネコや小動物の歩行・侵入経路に並べる事で建物・敷地内への侵入を防ぎます。
- ブロック壁との間に並べて、バルコニーやフェンスの上に固定して鳥害対策にも使用できます。
- 1セットで約2m分です。

ノムラテック


ネコ・小動物 侵入防止ボード

229-0430

1セット(4枚入) 1,985円(税抜き)

- 材質: ポリプロピレン
- 本体サイズ: 44×496×14.5mm(4枚入り)
- 梱包内容: 本体4本、取付用木ねじ16本


慣れを防ぐ変動超音波でネコ・ハクビシンの糞害やイタズラを軽減。




本体からバッテリーを取り外して、USB充電が可能です。



左右角度



上下角度



※発生する音圧レベル(dB)は距離が遠の程弱くなります。
(設置場所の環境により数値は多少異なります。)

- 独自の変動超音波で対象動物を傷つけず学習させ、1～2週間で糞尿被害などを軽減します。
- センサー感知範囲約100m。
- バッテリーを取り外しできる充電式で、年間電気代約10円(5回充電/年 想定)。廃棄物削減にも貢献します。
- 防雨・防塵性能(IP54)ありで、雨の日も安心。

ユタカメイク

ガーデンバリアⅢ

674-0311


GDX-3

1台 18,150円(税抜き)

- 本体サイズ: 幅123×高さ230×奥行111mm ●本体重量: 555g ●付属品: 三脚、USB-AC電源アダプター、USB充電コード、バッテリー(本体に内蔵)、保証書 ●音声出力: 約18～23kHz 約105dB ●充電時間: 約6～8時間 ●作動回数: 充電1回あたり約1,500回

人にも鳥にもやさしい。 バードレスマットでフン害防止。

- 先端が丸く、柔らかで軽量な剣山タイプ。人にも鳥にもやさしい設計です。
- プラスチック製で軽い!カットもカンタン!設置もラクラク!
- 耐候性素材で丈夫。屋外で約10年以上耐久します。
- 好みの長さにカットして使えます。
- 日本製、特許取得済み。




1 型

鳥が来る前に予防対策 〈住宅・フェンス・ベランダなど〉

お得
パック 1セット10本・10個入
お買得

コーユー バードレスマット 1型		
品名	商品コード	価格(税抜き)
本体	951-9020	1セット 18,200円
専用止め金具	951-9030	1セット 2,700円



コーユー バードレスマット 1型			
品名	品番	商品コード	価格(税抜き)
本体	BM-B1	951-0100	1本 1,820円
専用止め金具	C-1	951-0110	1個 270円

●材質: 本体/ポリプロピレン製(耐候性)、専用止め金具/ステンレス製
●色: 本体/グレー ※専用止め金具は本体1本に対し2個必要となります。

2 型

すでに被害のある場所に 〈高架下・駅・とくにハトが集まる所に〉

お得
パック 1セット10本・10個入
お買得

コーユー バードレスマット 2型		
品名	商品コード	価格(税抜き)
本体	951-9040	1セット 22,600円
専用止め金具	951-9050	1セット 2,800円



コーユー バードレスマット 2型			
品名	品番	商品コード	価格(税抜き)
本体	BM-B2	951-0200	1本 2,260円
専用止め金具	C-2	951-0210	1個 280円


●材質: 本体/ポリプロピレン製(耐候性)、専用止め金具/ステンレス製
●色: 本体/グレー ※専用止め金具は本体1本に対し2個必要となります。

施工方法 バードレスマット(1型・2型)の施工

■取り付け場所 コンクリート・金属・各種ボード等

①本体に止め金具をはめる(2か所)


専用止め金具(別売)は、本体1本に対し2個必要です。爪の長い方を先にはめてから、爪の短い方ははめ込みます。




②止め金具裏面に接着剤を塗布し、設置面の端いっばいに合わせ、接着します。

ビスの場合、ビス用穴に最低2ヶ所対角に打ち込んでください

専用止め金具は、本体の着脱・取替が簡単に入ります。




奥行きが広い場所への取付方法 (横方向に並べる場合)



本体を端いっばいに合わせ、25~28mmの間隔で並べて設置してください。
(2型の場合は本体の中央部分を端に合わせ使用。鳥が足をかけられず、なお効果的です) 図内参照
※設置面から並べ始める場合は、1つ目と設置面より20~30mm あけたところから並べてください。

奥行きが広い場所への取付方法 (しきつめる場合)





12~28mmの列間隔で2列、3列と並べて使用してください。
●奥行きが広い場所へ、すでに被害のある場合は、必ずしきつめを行って下さい。ハトは増量本能が強い為、少しのすき間でも無理やり止まろうとします。

施工上のご注意

- ハトが昼に止まる場所と、夜ねぐらにしている場所を確認し、フンが落ちてくる場所の上(屋根など)にも忘れずに設置してください。
- 取り付け場所の清掃を十分に行なった上で、作業に入ってください。●接着剤を使用する際は、必ず専用止め金具C-1・C-2(裏面)に塗布して設置してください。
- バードレスマット本体はポリプロピレン製のため、直接接着剤を塗布しての設置は避けください。落下事故の原因となります。パイプ状のものに取付ける場合は樹脂製のものではなく、金属製バンドをご使用ください。樹脂劣化による落下事故の原因となります。

手すりやパイプなどにも、がっちり固定!

- 接近した鳥の着地を防ぐだけでなく鳥類を傷つける心配無し。
- 支柱のポールとベースは脱着可能なので、建物のメンテナンス時にも取りはずし可能。



ハトワイヤー必要量の目安

		2m	10m	20m	50m	100m
1段張りの場合	支柱	2本	6本	11本	26本	51本
	ワイヤー	2.5m	11m	22m	55m	110m
	スプリング	2個	6個	10個	26個	50個

※支柱は標準ベース支柱かスマートクランプ支柱をお選びください。

※ワイヤーのm数は、10%多めに計算しております。
※上記表はあくまで概算です。実際の現場に応じて算出した個数をご注文ください。

標準ベース支柱 	32mm以上のパイプ状の管材などに安定設置できます! 別売のステンレスバンドを使用します。 ポールサイズ: φ5×長さ109mm ベース: 横36×奥行30×高さ14mm 平面設置用ビス穴(φ5mm×4)付き	ステンレスバンド 標準ベース支柱とあわせて使用します。 	ステンレスワイヤー 線径: φ0.72mm
スマートクランプ支柱 	H形鋼などにはさみ込むだけの簡単設置! ポールサイズ: φ5×長さ109mm はさみ幅: 17mmまで	ワンタッチスプリング 	ワイヤーを差し込むだけでスリーブとかしめ作業が不要! 施工後もテンション調整が可能。 線径: φ0.8mm 全長57mm

コーユー ハトワイヤー			
商品コード	品名	品番	価格(税抜き)
951-0500	標準ベース支柱	HW-P1	1個 1,720円
951-0516	スマートクランプ支柱	HW-P1SMCP	1個 2,480円
951-0620	ステンレスバンド φ80	SB-80	1本 360円
951-0630	ステンレスバンド φ140	SB-140	1本 410円
951-0640	ステンレスバンド φ160	SB-160	1本 630円
951-0590	ステンレスワイヤー 20m巻	HW-W20	1巻 2,950円
951-0600	ステンレスワイヤー 50m巻	HW-W50	1巻 6,180円
951-0525	ワンタッチスプリング	HW-OSP1	1セット(10個入) 8,200円

●材質: ステンレスSUS304、ワンタッチスプリング一部分: 真鍮

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

電子カタログはこちらから



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接合・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法

ハッチの開閉が簡単!


- マイナスドライバーなどの工具なしでハッチを開閉できます。
- スライドラッチの丸穴で開閉の判断ができます。

お得バック1箱10台入
416-0017
1箱(10台入) 76,000円(税抜き)

片手で
簡単開閉
スライドロック



閉時：丸穴からアルミ枠部分が見える。
開時：丸穴から天井内部が見える。



売れ筋
人気があります


ナカ工業 オパールハッチⅡ

(単位:mm)


商品コード	品番	サイズ	天井下地開口寸法	価格(税抜き)
416-0015	OPHⅡ	454×454	456×456	1台 7,600円

●材質:アルミ●色:シルバー●付属品:取付金具●内枠材切断寸法:415mm
※プラスターボードは付属していません。

断面詳細図





■フレーム詳細



フレームがホワイト色なので天井材に合わせやすい。


- 2点支持アームで確実に内枠をロック。

■フレーム詳細



※内ぶたを開けたとき壁に当たらないよう取付けてください。

断面詳細図



ナカ工業 ハイハッチ[スタンダードタイプ]

(単位:mm)

商品コード	品番	サイズ	天井下地開口寸法	価格(税抜き)
416-0181	HH-SD-303W	303×303	305×305	1台 12,200円
416-0161	HH-SD-454W	454×454	456×456	1台 13,000円
416-0171	HH-SD-606W	606×606	608×608	1台 17,200円

●材質:アルミ●色:ホワイト●付属品:取付金具 ※プラスターボードは付属していません。

高気密タイプ 天井点検口

ハイハッチの高気密タイプ!

- 外・内枠にパッキンを設け、高い気密性を確保。




寸法表


(単位:mm)

規格寸法	454×454
天井開口寸法	458×458
内枠仕上材寸法A	409×409
内枠下地材寸法B	409×409

断面詳細図



部分詳細図



ナカ工業 ハイハッチ高気密型

商品コード	品番	色	価格(税抜き)
416-0350	HH-NT-454	シルバー	1台 16,000円

●材質:アルミ●付属品:取付金具 ※プラスターボードは付属していません。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

電子カタログは
こちらから



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識


ご利用方法

軸回転式のお買い得な点検口。


- 付属の取付金具 4 個で取付けます。
- 内枠は約 60° 開いた位置で外枠からはずすことができます。



■フレーム詳細



断面詳細図



日大工業 ワニハッチ

商品コード	サイズ	外枠天井開口寸法	内枠材切断寸法	価格 (税抜き)
886-0500	300	306×306	265×265	1台 オープン価格
886-0510	450	456×456	415×415	1台 オープン価格
886-0520	600	606×606	565×565	1台 オープン価格


●材質: アルミ ●付属品: 取付金具 ●色: シルバー ※プラスターボードは付属しておりません。

見付幅 6mm の超スリム目地でスッキリ!

- 指で簡単に開閉できるスライドロック機構。
- ロックが内枠目地と同じ幅なので目立ちません。
- 外枠外側がフラットなので、天井材を開口した後に外枠を取付けることが可能です。



納まり図



ダイケン 天井点検口 CMJ2型

商品コード	品番	開口寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	価格 (税抜き)
776-0654	CMJ230	301×301	304.2×304.2	1台 9,700円
776-0655	CMJ245	452×452	455.2×455.2	1台 11,300円
776-0656	CMJ260	604×604	607.2×607.2	1台 14,100円


●材質: 内枠・外枠・内枠ボード材取付金具 / A6063S-T5、スライドロック / アルミダイカスト、ハンガー / SECC ●色: シルバー

落ち着いた色の内装に溶け込みます。

- ブラックは汚れを目立たせたくない店舗や喫煙ルームにも最適です。



納まり図



ダイケン 天井点検口 CDZ型

商品コード	品番	色	開口寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	価格 (税抜き)
776-0658	CDZB45	ブロンズ	454×454	464×464	1台 9,300円
776-0657	CDZZ45	ブラック	454×454	464×464	1台 9,300円


●材質: 内枠・外枠・ヒンジ材 / A6063S-T5、コインロック / 亜鉛ダイカスト、スピードホルダー / SPCC、脱落防止樹脂 / 樹脂、ハンガー / SECC




天井にも壁にも使える樹脂製点検口。

- カバー付のため取付ねじの頭が見えません。
- 壁面の点検時はマイナスドライバーでカバーを開け、点検口枠の取付ねじを外してください。

天井施工図



壁面施工図



フクビ 点検口枠 樹脂製

ボード厚	商品コード	品番	規格寸法 (mm)	ボード開口寸法 (mm)	価格 (税抜き)
5mm用	493-7171	T5N20	200×200	250×250	1組 2,380円
	493-7172	T5N30	300×300	350×350	1組 2,540円
	493-7173	T5N45	450×450	500×500	1組 2,840円
9.5mm用	493-7174	T9N20	200×200	250×250	1組 2,500円
	493-7175	T9N25	250×250	300×300	1組 2,580円
	493-7176	T9N30	300×300	350×350	1組 2,640円
12.5mm用	493-7177	T9N45	450×450	500×500	1組 3,000円
	493-7178	T12N20	200×200	250×250	1組 2,620円
	493-7179	T12N25	250×250	300×300	1組 2,780円
	493-7180	T12N30	300×300	350×350	1組 2,860円
	493-7181	T12N45	450×450	500×500	1組 3,400円

●材質: 硬質PVC ●色: オフホワイト ※プラスターボード・取付ねじは付属しておりません。 ※開閉の際には内枠の落下にご注意ください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー




豆知識

ご利用方法


けんどん

儉鈍式開閉で保守点検作業が容易な樹脂製壁用点検口。

- 開閉は襖の取りはずしと同様(儉鈍式)の方法で簡単に行えます。
- 石膏ボード厚9.5～12.5mmに対応。
- 開閉の際には内枠の落下にご注意ください。



壁面施工図 (縦断面)



フクビ 壁用点検口枠 I型

商品コード	品番	規格寸法(mm)	下地開口寸法(mm)	価格(税抜き)
493-7193	K1W2020	200×200	230×230	1組 7,300円
493-7190	K1W2525	250×250	280×280	1組 7,900円
493-7191	K1W3030	300×300	330×330	1組 8,000円
493-7192	K1W2545	250×450	280×480	1組 8,800円


●材質:硬質PVC ●色:オフホワイト ●付属品:ボード押え 4個 ※石膏ボード・取付ねじは付属しておりません。

ビス要らずで施工時の下地枠組が不要な壁用点検口。




- 外枠を石膏ボードにはめ込み、パチンととめるだけで取付ができます。
- 内蓋(合板)が同梱されており、作業上手間のかかる内蓋作りが不要です。
- 目付巾は10mmですっきり。


取付イメージ



壁面施工図



断面形状



フクビ 壁用点検口枠 W-10



商品コード	品番	規格寸法(mm)	ボード厚	価格(税抜き)
493-7195	W920W	200×200	9.5mm用	1組 5,300円
493-7196	W1220W	200×200	12.5mm用	1組 5,500円

●材質:PVC ●色:オフホワイト ●下地開口寸法:215mm角

気密タイプ 壁点検口

気密性能のある壁点検口。


- 右開き、左開きどちら向きでも施工可能です。
- 高气密住宅向けの気密タイプ。



ダイケン 壁点検口 気密型

商品コード	品番	タイプ	価格(税抜き)
776-0926	WXBW30	コインロック	1台 9,300円

●材質:枠/アルミ ●色:ホワイト



3箇所のパッキン気密構造

電子カタログはこちら



建築資材

物干
バルコニー・共用部
宅配ボックス・ポスト
物置
鳥獣害対策

点検口・床下

換気材
束・土台パッキン
遮熱・防水・気密・断熱
玄関まわり・庭
袋・シート・養生

パリアフリー

金物
収納・内装


建築資材

水まわり
防犯
耐震・防災
接合・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

白壁になじむホワイトカラーのスリム目地タイプ。



- デザイン・施工性に優れた見付幅6mmの超スリムな目地。
- 外枠に設けた小さな額縁によりスムーズな取付けが可能です。
- コインロックを回すだけで内枠が前に浮き出し開くことができ、取手不要です。
- 上開きタイプ。内枠の脱落を防止するロックスプリング付きです。



ダイケン 壁点検口 目地タイプ ホワイト

商品コード	品番	開口寸法(mm)	内枠下地材切断寸法(mm)	内枠仕上材切断寸法(mm)	価格(税抜き)
776-0891	WM20W	200×200	161	189	1台 6,600円
776-0894	WM25W	250×250	211	239	1台 7,000円
776-0892	WM30W	300×300	261	289	1台 7,100円
776-0893	WM45W	450×450	411	439	1台 8,800円

●材質:枠/アルミ(陽極酸化皮膜+粉体塗装)●付属品:タッピンねじ(φ4×12)、ロックスプリング+受け金具、トラス小ねじ(M4×6)
※適用壁材(壁仕上材+壁下地材)の厚みは9.5~25mmです。 ※横開きとしては使用できません。


内枠をバラさずに仕上げ材が取付けられる!




- 内蓋仕上げ材を簡単に取付けられる便利な内枠スライド方式。
- 専用固定金具の採用で当て木不要。
- 丸穴加工(1ヶ所)だけで取付けられる取手付。
- 内枠・外枠間にパッキンを設けた気密型床点検口。

気密型HNH-K-450B
10台入ならさらにお得


お得パック1箱10台入
416-9020
HNH-K-450B
1箱(10台入) **151,000円**(税抜き)



断面図



枠詳細図



ナカ工業 ホームハッチ

商品コード	型番	品番	色	価格(税抜き)
416-1050	気密型	HNH-K-300B	ブロンズ	1台 12,400円
416-1060		HNH-K-450B		1台 15,100円
416-1070		HNH-K-600B		1台 17,500円
416-1150	高気密型	HNH-KP-300B		1台 13,200円
416-1160		HNH-KP-450B		1台 16,500円
416-1170		HNH-KP-600B		1台 19,500円

●材質:枠材/アルミ押出型材、取手/亜鉛ダイカスト、外枠固定金具・補強材/鉄●内蓋材厚さ:15mm●付属品:取手(落し込み式)、外枠固定金具、補強材(450・600B)、内枠・補強材取付ねじ

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

電子カタログはこちらから



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接合・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識


ご利用方法

外枠に気密材を配した床点検口。



- 外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。
- 外枠・内蓋とも12mm額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じて、枠とすき間が生じない構造。
- 内枠をばらすと無く蓋材が取付けでき、施工が簡素化。
- 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。
- 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm〜3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。

断面納まり図



ダイケン ホーム床点検口


商品コード	品番	色	価格 (税抜き)
776-0735	HDCB45	ブロンズ色	1台 7,200円

- 材質: 枠材 / アルミ押出型材、取手 / 亜鉛ダイカスト、蓋補強材 / 鉄
- 蓋仕上材切断寸法: 428mm

受桟不要の気密・断熱タイプ。



- 省エネルギー基準対応の気密・断熱性能。
1〜7地域の基準値に対応します。
- 外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。
- 断熱材(断熱蓋)にポリスチレンフォームを使用しており、従来品に比べ軽量化を実現。
- 内枠下部と外枠が直接当たらない構造で、ガタツキ音を軽減。
- 内枠をばらす蓋材を取付けでき、施工が簡素化。
- 取手気密タイプ。




取寄せ商品 ダイケン ホーム床点検口HXD350型

商品コード	品番	色	価格 (税抜き)
776-1767	HXDN350	ステンカラー	1台 35,000円
776-1757	HXDB350	ブロンズ	

- 材質: 枠材 / アルミ、断熱材 / ポリスチレンフォーム
- 付属品: 蓋補強材 1本、断熱外枠取付樹脂 4個、外枠受け樹脂 8個、回転取手 1個
- 運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 3〜5日(メーカー直送) 代引支払不可
- ※個人宅へのお届けはできません。

有効開口寸法	455mm
床面切抜寸法	515mm
蓋仕上材切断寸法	493mm
取手用穴あけ寸法	18×83mm
フロア材仕上厚	15mm


※フロア材が12mmの場合は2.5mm程度の合板を捨て貼り(接着)してください。強度不足の場合は蓋補強材を追加してください。




※防水仕様ではありません。

断面図 ()内は600タイプを示します。

●Pタイル用仕上げ MAX3.0mm



●磁器タイル用仕上げ MAX12.0mm



Pタイル、磁器タイル兼用タイプの床下点検口。

- 片手で容易な開閉機構。
- フレームにバックリングを内蔵し、ガタツキ・防臭効果を向上。
- 施工性を考慮したスライド式アンカー
- 内蓋の反転により、Pタイルか磁器タイルの施工ができます。

ナカ工業 ニューハッチ Pタイル・磁器タイル兼用タイプ

商品コード	品番	外蓋寸法(mm)	価格 (税抜き)
416-1010	NHE II -450AO	450×450	1台 27,800円
416-1020	NHE II -600AO	600×600	1台 35,100円

- 材質: 枠材 / アルミ押出型材、取手 / アルミ、底板・補強材・スライド式アンカー / 鉄
- 付属品: 取手(差し込み式)、底板(内枠にリベット固定済み)、補強材、スライド式アンカー
- 安全荷重: 450AO・Pタイル仕上・2.2kN(225kgf)、磁器タイル仕上・4.4kN(450kgf)
600AO・Pタイル仕上・1.9kN(200kgf)、磁器タイル仕上・4.4kN(450kgf)



高気密型床下点検口



樹脂製枠で室温との差が少ない!

- 980N(100kg)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。
- フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。
- 樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。また、角が丸く継ぎ目のない一体成型で素足でも安心です。
- 断熱型は熱貫流率0.48W/㎡・K以下
- フローリング材12mmを挟み込んで使用します。

●スライドコアで気密性を確実に確保


スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体が下がり、床面に押し付けられます。



●優れた気密性を発揮

継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。

二重の気密対策 JIS A4706(サッシ)の気密性等級【A-4】に該当。





●豊富なカラーバリエーション



標準型


外気をシャットアウトします。



床開口寸法
606 × 606mm
フローリング切断寸法
577.5 × 577.5mm

断熱型

省エネルギー対策等級4(次世代省エネルギー基準)Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域対応。



床開口寸法
606 × 606mm
フローリング切断寸法
577.5 × 577.5mm

取寄せ商品		Joto 高気密型床下点検口 標準型	
商品コード	色	品番	価格(税抜き)
945-0323	アイボリー	SPF-R6060F12-IV	1セット 29,900円
945-0321	ナチュラル	SPF-R6060F12-NL	
945-0322	ミディアムブラウン	SPF-R6060F12-MB	
945-0324	ダークブラウン	SPF-R6060F12-DB	
945-0325	ブラックブラウン	SPF-R6060F12-BB	
945-0326	ライトグレー	SPF-R6060F12-LG	

●付属品:スライドコア・キャップ各12個

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 3~5日(メーカー直送) 代引支払不可


※日・祝日のお届け日、個人宅・現場へのお届けはできません。

取寄せ商品		Joto		高気密型床下点検口 断熱型	
商品コード	色	品番	価格(税抜き)		
945-0336	アイボリー	SPF-R60F12-UA1-IV	1セット	42,550円	
945-0331	ナチュラル	SPF-R60F12-UA1-NL			
945-0332	ミディアムブラウン	SPF-R60F12-UA1-MB			
945-0337	ダークブラウン	SPF-R60F12-UA1-DB			
945-0338	ブラックブラウン	SPF-R60F12-UA1-BB			
945-0339	ライトグレー	SPF-R60F12-UA1-LG			

●付属品:スライドコア・キャップ各12個

オプション

■オプション部材との組合せで、床下収納庫としてご使用いただけます。




取寄せ商品	Joto	床下点検口用収納庫 600×600用
商品コード	品番	価格(税抜き)
945-0353	SPF-60S3	1個 7,820円

●色:アイボリー

運賃 3,000円/一式。2個(2セット)以上ご注文の場合無料。(沖縄・離島を除く) 納期 3~5日(メーカー直送) 代引支払不可

※日・祝日のお届け日、個人宅・現場へのお届けはできません。



取寄せ商品	Joto	床下収納庫用カゴセット
商品コード	品番	価格(税抜き)
945-0360	SPF-KS	1セット 5,380円

●色:ホワイト ●サイズ:吊カゴ/W235×L235×H175mm、浅カゴ/W205×H516×H63mm

電子カタログはこちら



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接合・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接合・テープ・清掃・補修

道具・工具


お役立ちコーナー

豆知識


ご利用方法

床下スペースを有効活用。

フタ板厚さ 15mm 用



枠はアルミ製。(ブロンズ色)



●床と同じ材質のフローリングが施工できます。

●使いやすい回転式の取手付。

収納便利な棚かご。





掃除が簡単な2段はめ込み式の親切設計。




売れ筋
人気があります

丈夫で衛生的な本体にカビの発生を防ぐ通気孔付。

中受棧 (取りはずし可能)



フタ板厚さ 15mm




タキロンシーアイ 床下物入れ 標準タイプ600型

商品コード	品番	価格(税抜き)
358-1880	ユカシタ H-BHS1-600	1台 41,300円

- 付属品:棚かご(1)、回転取手(1)付き
- フタ板補強金具(鉄製)1本付
- 内容量:110L(ビール大ビン約36本のスペース)
- フタ板サイズ:602×602mm(1枚もの)

フタ板厚さ 15mm



タキロンシーアイ 床下物入れ 標準タイプ900型


商品コード	品番	価格(税抜き)
358-1883	ユカシタ H-BHS2-900	1台 62,800円

- 付属品:棚かご(1)、回転取手(2)付
- フタ板補強金具(鉄製)2本付(フタ1枚につき1本)
- 内容量:178L(ビール大ビン約60本のスペース)
- フタ板サイズ:602×452mm(1枚もの×2)
- ※床材の方向が長手方向と平行にならない時は施工できない場合がございます。

マンションの床にも対応した、浅型・気密の床下収納庫。



- Cjk 部材基準対応品。
- 気密性能A-4等級(JIS A 4706)相当。



部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	二次電解着色塗装複合皮膜※1	
内枠・外枠コーナー樹脂	AES樹脂	—	
蓋補強材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	
気密材	樹脂系発泡体	—	
回転取手	亜鉛合金ダイカスト	塗装	L形
回転取手取付けキャップ	ポリプロピレン	—	L形気密タイプ
PKCM型スピードクリッパー	ポリアセタール+ピアノ線	電気亜鉛めっき(ピアノ線)	
取付ねじ	ステンレス	—	

※1 PKCM型(シルバー)は陽極酸化塗装複合皮膜

ダイケン 床下収納庫PKCM型 気密タイプ 浅型

商品コード	品番	色	価格(税抜き)
776-0782	PKC60 BM	ブロンズ	1台 25,000円
776-0781	PKC60 SM	シルバー	

- 付属品:蓋補強材2本、スピードクリッパー8個、回転取手1個
- 収納容量:26L(350ml缶40本) ●耐収納質量:15kg



ノックダウン式で収納量がアップ。

- ノックダウン式ですので完全な立方体になり、収納量は一般品の約20%UPします。
- 収納庫は工具を使用せず組立でき、清掃する際にも簡単に取り外せます。梱包形態が小さくなるので、在庫・持ち運びも楽々です。
- 受桟を使用せず、直接根太に付属のプラ受けで固定します。
- 内枠の分解・組立が不要。
- 回転取手は専用シール付きで簡単に正確な取付穴をあけられます。


SPG らくらく床下収納庫

商品コード	品番	色	価格(税抜き)
119-0921	SFC460B	ブロンズ	1台 15,200円
119-0922	SFC460S	シルバー	
119-0923	SFC606B	ブロンズ	1台 16,340円
119-0924	SFC606S	シルバー	

●材質: 枠/アルミ(アルミイト仕上げ)、収納庫/PP樹脂 ●付属品: 回転取手1セット、内枠補強材1本(606角は2本) ●床面施工開口寸法A: 460角/460mm角、606角/606mm角 ●内枠床材寸法B: 460角/436mm角、606角/582mm角
※床材が15mm厚未満の場合は捨貼りなどで15mm厚に調整してください。
※付属の内枠補強材を必ず内枠床材に取り付けてください。



●カラーバリエーション



ブロンズ


シルバー




SFC460タイプ(62L)
ビール大ビン25本



SFC606タイプ(120L)
ビール大ビン49本



(単位:mm)



(単位:mm)

収納部組立手順



①部品構成: 側板4枚・底板1枚・仕切板1枚(深型のみ)



②側板4枚を組み立てる。



③側板組み立て完了。



④底板を入れる。



⑤仕切板を入れて完成。

Cjk 部材基準に対応した気密・断熱タイプ。

- 熱貫流率0.31W/(m²・K)で省エネ基準の全地域に対応します。
- 付属の外枠受け樹脂にて外枠を取付けるため、受桟が不要となり施工が簡素化。
- 蓋補強材の端部が外枠(収納ボックス)に載る構造で高強度。

有効開口寸法	546mm
床面切抜寸法	606mm
蓋上材切断寸法	586mm
取手用穴あけ寸法	23×91mm
フロア材仕上厚	15mm


取寄せ商品 **ダイケン** 床下収納庫 PKCD型 気密・断熱タイプ

商品コード	品番	色	価格(税抜き)
776-0784	PKC60BD	ブロンズ	1台 47,900円
776-0785	PKC60SD	シルバー	


●付属品: 蓋補強材2本、回転取手1個、外枠受け樹脂12個
※取り付けの際は、必ず収納ボックスの下部を受けるようにモルタルまたは砂袋を敷いてください。

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 3~5日(メーカー直送) 代引支払不可

※個人宅へのお届けはできません。



※収納庫内カゴは販売しておりません。



(単位:mm)



ベーシックな丸型フード換気口。

- 使いやすいクリアー色。
- 防虫網付。





➡ **5個セットなら**
さらにお得!

お得パック 1セット5個入
お買得

パクマ工業 丸型フード付換気口

商品コード	サイズ	価格 (税抜き)
732-9030	75	1セット 17,500円
732-9040	100	1セット 21,250円
732-9050	150	1セット 29,500円



パクマ工業 丸型フード付換気口 第3種自然給気用 アミ付

(単位:mm)

商品コード	品番	A	B	C	D	E	F	G	適用パイプ(内径)	価格 (税抜き)
732-0510	B-75MVS-A	117	74	58	47	7	14	45	75~85	1個 3,500円
732-0520	B-100MVS-A	150	97	75	45	9	16	45	123~128	1個 4,250円
732-0530	B-150MVS-A	214	145	106	54	9	23	52	146~165	1個 5,900円

●材質:SUS304 0.5t ●仕上げ:ヘアライン+アクリル電着塗装 ●ステン16メッシュ網

水切り用フィン付きの下部開放タイプ。

- 防虫網付。
- 水切り用フィンで外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。

➡ **5個セットなら**
さらにお得!

お得パック 1セット5個入
お買得

パクマ工業 深型フード付換気口

商品コード	品番	色	価格 (税抜き)
732-9060	B-100UV-A-BK	ブラック	1セット 22,500円
732-9070	B-150UV-A-BK		1セット 36,500円
732-9010	B-100UV-A	クリアー色	1セット 20,750円
732-9020	B-150UV-A		1セット 33,500円

シンプルモダンな
ブラック色




汎用性の高い
クリアー色



ブラック



クリアー色



パクマ工業 深型フード付換気口

(単位:mm)

商品コード	品番	色	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	適用パイプ(内径)	価格 (税抜き)
732-0451	B-100UV-A-BK	ブラック	152	97	81	47	7	12	154	7	179	147	25	98~111	1個 4,500円
732-0450	B-100UV-A	クリアー色													1個 4,150円
732-0461	B-150UV-A-BK	ブラック	197	145	124	56			212	12	234	20	28	146~165	1個 7,300円
732-0460	B-150UV-A	クリアー色													1個 6,700円

●材質:SUS304 0.5t ●仕上:ブラック/アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装,クリアー色/ヘアライン+アクリル電着塗装 ●ステン16メッシュ網



ダクトはこちら P.653



**水切り用のフィン付きで、
外壁への汚れが付きにくい！**

- 壁からの出っ張りが少ない超薄型のスリムフードです。
- 建物の美観を損なわない、スリムなデザイン。
- 開口部が両サイドのため、下からの吹き上げに強く、雨の侵入を低減します。

給気用





パクマ工業 角型超スリムフード付換気口給気用 網付

商品コード	品番	A	B	C	D	E	F	H	I	K	L	M	適用パイプ(内容)	価 格 (税抜き)
732-0030	SK-100KV-A10	150	97	23	—	43	16	168	21	150	21	157	98~106	1個 5,000円
732-0040	SK-150KV-A10	200	145	23	—	52	16	218	21	200	21	207	146~154	1個 10,100円
732-0130	SKD-100KV-A10	150	97	23	53	43	16	168	21	150	21	157	98~106	1個 8,900円
732-0140	SKD-150KV-A10	200	145	23	78	52	16	218	21	200	21	207	146~154	1個 14,200円

●材質:SUS304●仕上:アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装●網:10メッシュ●ヒューズ(SKDのみ):標準作動温度72℃

排气用



パクマ工業 角型超スリムフード付換気口排気用 網付

商品コード	品番	A	B	C	D	E	F	H	I	K	L	M	N	適用パイプ(内径)	価 格 (税抜き)
732-0050	SK-100HV-A10	150	97	45	—	43	38	168	21	150	21	108	119	98~106	1個 6,000円
732-0060	SK-150HV-A10	200	145	45	—	52	38	218	21	200	21	158	169	146~154	1個 11,100円
732-0150	SKD-100HV-A10	150	97	45	45	43	38	168	21	150	21	108	119	98~106	1個 9,800円
732-0160	SKD-150HV-A10	200	145	45	54	52	38	218	21	200	21	158	169	146~154	1個 15,700円

●材質: SUS304 ●仕上: アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 ●網: 10メッシュ ●ヒューズ(SKDのみ): 標準作動温度72℃

基礎断熱工法住宅に対応した、 おしゃれなスリムタイプのエアスリット!




フクビ[®] エアスリットN

商品コード	品番/品名	色	価 格 (税抜き)
493-4171	ASN/ 本体	V(アイボリー)	1個 1,900円
493-4172		BG(イエローベージュ)	
493-4173		BW(ブラウン)	
493-4174		DB(ダークブラウン)	
493-4176	ASNE/ エンドキャップ	V(アイボリー)	1個 480円
493-4177		BG(イエローベージュ)	
493-4178		BW(ブラウン)	
493-4179		DB(ダークブラウン)	

●材質:ABS樹脂 ※本体箱入数=10個

- 基礎断熱工法住宅に対応。
室内および基礎空間の空気循環経路用通気ガラリとして、見た目も感触も考慮されたデザインです。
- 嵌合型のユニット（フィルター取りはずし式）
本体ユニットは横ズレなしの連結で、自由に長さを設定(200mm単位)。フィルターは交換不要の成型品で取りはずしができますので、簡単に清掃できます。
- 床仕上材に調和するカラー設定。
フローリングの色に合わせて選べる4色のカラーパリエーションを設定しています。



価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

建築資材

物干

バルコニー・

宅配ボックス・

水入

鳥獣害対策

点栓口、床下

換氣材

束・

土台ハツキン
渡熱・防水・

気密・断熱

庭

袋・シート・
養生

バリアフリー

金物

收納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ

道具・工具

お役立ち


豆知識

ご利用方法




花粉の侵入を大幅カットしてくれる角型レジスター。 (別売の花粉・DEP対策エアフィルターが必要です)

■フィルターは水洗い可能。3～5回を限度とし、その後は新しいフィルターに交換してください。

※交換フィルターは施工主から直接メーカーにお申し込みいただけます。商品に同梱しているお申し込み書を必ず施工主様にお渡しください。



フェイス中央をプッシュすると3段階に風量調節が行えます。



ユニックス 角型レジスター 不織布フィルター付

商品コード	品番	A	B	C	D	価格 (税抜き)
583-0950	KRP100BWFH	146	102	13.5	98	1個 2,900円
583-0952	KRP150BWFH	203	157	15	148	1個 4,000円

●材質: ASA樹脂 ●色: クールホワイト色 ●捕集効率: 60% (質量法/JIS15種) ●室内用



KRPシリーズ専用 花粉・DEP対策エアフィルター。

花粉をカット!

ユニックス KRPシリーズ専用静電フィルター

商品コード	品番	価格 (税抜き)
583-0971	TF100A-KRP	1個 1,100円
583-0973	TF150A-KRP	1個 1,400円

●材質: PP樹脂 (フィルター) ●捕集効率: 95% (質量法/JIS15種) ●交換時期: 6ヶ月毎

捕集効率表	粒径 (平均値)	捕集効率
	30μm 花粉相当	95%
	10μm SPM相当	90%
	2.5μm PM2.5相当	85%
	0.5μm DEP相当	50%

測定方法: 日本工業規格 JIS B9908 質量法に準拠 (0.5μmのみ計数法に準拠)
※1 SPM: 浮遊粒子状物質 (直径10ミクロン以下)
※2 PM2.5: 微細粒子状物質 (直径2.5ミクロン以下)
※3 DEP: ディーゼル車排ガス微粒子 (直径2ミクロン以下)






壁の汚れに差が出る角型レジスター。

■吸気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向 (4方向) に放出します。

■結露水をレジスター内に溜められます。

■フィルターは水洗い可能。3～5回を限度とし、その後は新しいフィルターに交換してください。

※交換フィルターは施工主から直接メーカーにお申し込みいただけます。商品に同梱しているお申し込み書を必ず施工主様にお渡しください。



ユニックス 角型レジスター 不織布フィルター付

商品コード	品番	A	B	C	D	E	F	価格 (税抜き)
583-0991	PRP100AWFH	147	102	20	98	40	47	1個 3,600円
583-0992	PRP150AWFH	207	157	21	148	50	57	1個 5,500円

●材質: ASA樹脂 ●色: クールホワイト色 ●捕集効率: 60% (質量法/JIS15種) ●室内用



PRPシリーズ専用花粉・PM2.5対策静電フィルター。

ユニックス PRPシリーズ専用静電フィルター

商品コード	品番	価格 (税抜き)
583-0972	TF100A-PRP	1個 1,100円
583-0974	TF150A-PRP	1個 1,400円

●材質: PP樹脂 ●捕集効率: 60% (質量法/JIS15種) [PM2.5相当捕集効率は約50% (係数法/試験粉塵0.5μm)] ●交換時期: 6ヶ月毎

※使用直前に包装を開封してください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

電子カタログは
こちらから

建築資材

物干

バルコニー・
共用部宅配ボックス・
ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

東・
土台パッキン遮熱・防水・
気密・断熱玄関まわり・
庭袋・シート・
養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具


お役立ち
コーナー

豆知識



ご利用方法

PM2.5を約70%カット!

■従来の花粉フィルターよりもさらに粒子の細かいPM2.5に対応した静電フィルターを採用し高捕集性能と低圧力損失を両立しています。



フェイス中央を
プッシュすると
3段階に風量調
節が行えます。



※ご使用前に
レジスター(SRP-100/150)
にセットしてください。
PM2.5対応フィルター
(FR-PE100/150)




神栄ホームクリエイト プッシュ式レジスター (PM2.5対応フィルター付)

商品コード	品番	適用パイプ	換気有効面積	価格 (税抜き)
293-1260	SRP-100+FR-PE100	SU-100特(100×106)	25cm ²	1個 2,300円
293-1261	SRP-150+FR-PE150	LP-150特(150×158)	62cm ²	1個 2,800円

●材質:ABS樹脂 ●色:シルバーホワイト色 ●捕集効率:69%(計数法)

静電気を帯電したフィルターで
空気中の微粒子をシャットアウト。

- PM2.5対応の空気清浄フィルター付で、フィルターを通して浄化された空気を室内に取り入れます。
- プッシュ部分を軽く押すだけの3段階風量調節。
- 操作部は脱着式でお手入れ簡単。
- 壁面・天井面取付兼用。
- スタイリッシュなブラック色。



標準タイプ

<セット内容>



PM2.5フィルター



空気清浄フィルター

断熱シート付

●結露防止に

<セット内容>

- PM2.5フィルター
- 空気清浄フィルター
- 断熱シート



断熱シート

遮音シート付


●騒音対策に

<セット内容>

- PM2.5フィルター
- 空気清浄フィルター
- 遮音シート



遮音シート



パクマ工業 プッシュ式レジスター ブラック (PM2.5対応フィルター付)

(単位:mm)

商品コード	品番	タイプ	A	B	C	D	E	F	価格 (税抜き)
732-0410	REPD-100JF-PM-BK	標準	139	133	50	71.5	98	108	1個 4,550円
732-0411	REPD-100JFK-PM-BK	断熱シート付							1個 5,100円
732-0412	REPD-100JFS-PM-BK	遮音シート付							1個 6,300円
732-0420	REPD-150JF-PM-BK	標準	189	183	50	71.5	148	158	1個 6,300円
732-0421	REPD-150JFK-PM-BK	断熱シート付							1個 7,000円
732-0422	REPD-150JFS-PM-BK	遮音シート付							1個 7,000円


●材質:樹脂

換気扇にあわせて開閉作動する差圧式給気口。

- 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。
- 不織布フィルター付きで、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
- 台風など風の強い日には、下部ロックボタンを押して閉じた状態を保ちます。




※VP150管にはご使用できません。



ユニックス 差圧式給気口PDF フラットカバータイプ

商品コード	品番	価格 (税抜き)
583-0770	PDF150BWFH	1個 12,100円

●材質:ASA樹脂 ●色:クールホワイト ●捕集効率:60%(質量法/JIS15種)



価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

東・土台パッキン
遮熱・防水・気密・断熱
玄関まわり・庭
袋・シート・養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修


道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法

ステンレス製のクーラーキャップ。



- エアコンの配管やアンテナケーブルなどの貫通用。
- 配管等の貫通時は3本のビスを外し、キャップのフタとゴムパッキンを取り、コーキング処理を行ってください。
- 75φSU管にはB-75SCHをお選びください。

パクマ工業 ステンレス製スリーブキャップ

商品コード	品番	B	適用パイプ(内径)	価格(税抜き)
732-0600	B-75SC	74	75~85	1個 1,650円
732-0601	B-75SCH	72	73~82	

●材質: 本体/SUS304、ネジ/SUS305、パッキン/EPDM ●仕上: ヘアライン アクリル電着塗装

エアコン配管貫通穴用のお買得なキャップです。

SC-75N-SW/公共住宅標準詳細設計図集 E-407-A・機構(公団)住宅標準詳細設計図集 JE-207-A/AE-506-A




- SC-75N-SWは公団用にも使えます。
- SC-75N-SWのキャップはねじ込み式です。
- SC-100Nのキャップははめ込み式です。取付けた後にキャップをはずす場合は、一旦、ツバごとはずして(ツバはねじ込み式)からキャップをはずしてください。

神栄ホームクリエイト クーラーズリーブキャップ

商品コード	品番	価格(税抜き)
293-0340	SC-75N-SW	1個 380円
293-0350	SC-100N	1個 540円

●材質: ABS樹脂 ●色: シルバーホワイト



公団対応のスリーブキャップ。

公共住宅標準詳細設計図集 E-407-A 機構(公団)住宅標準詳細設計図集 E-206/JE-207/AE-506-A
大阪府営住宅標準設計図集 I-303 東京都営住宅共通詳細図集 V-30-E/V-34-G

- 内部より取りはずし可能です。
- 蓋はねじ込みになっていますので、左へ回せば取りはずしできます。
- 外部の蓋は室内より手を入れて回せば取りはずしできます。

神栄ホームクリエイト 設備機器用スリーブキャップ

商品コード	仕様	品番	価格(税抜き)
293-0361	外部用	SC-107N-(外)	1個 580円
293-0360	内部用	SC-107N-(内)	


●材質: ABS樹脂 ●色: シルバーホワイト

省スペースに納まる軒天換気材。

- 狭小地域・軒ゼロ、軒アリ住宅で使用できます。
- ハニカム構造で空気は通して、虫の侵入を防ぎます。
- 軒天の周囲に取付けることで、全方位の風向きに対応します。
- 有効開口(換気)面積: 260cm²/本(142cm²/m)



破風等にビス留めするだけで、施工が簡単

軒の出が少ない場合の
納まり例準防火地域対応の
イーヴプロテクターは
Webサイトへ

日本住環境 イーヴスベンツ® 585 10本 1箱

商品コード	色	サイズ(厚×幅×長)	1箱(10本入)	価格(税抜き)
115-9021	黒	18×40/25×1820mm	1箱(10本入)	30,000円

●材質: ポリプロピレン、ウレタン(パッキン)

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

風太郎(かぜたろう)

床下換気で湿気をブロック!

■害虫の繁殖を防ぎます。

シロアリなどの害虫は、空気のようにいる場所を好みます。通風効果をよくすることで、害虫の繁殖条件を低下させます。

■結露を防ぎ、建物の寿命を延ばします。

強制的に床下に風を取り入れることで、木材にとって快適な状態を保ちます。特に結露の解消には抜群の効果を発揮します。


■室内環境を快適にします。

床下の湿気は、室内にも影響を及ぼします。ダニやカビの発生条件を低下させ、家族の健康に役立ちます。

■コントローラーで自動制御。

ハイブリッドセンサーが外気の水蒸気量(湿度)を感じし、ハイブリッド・コントローラーが風太郎ブロー型と風太郎かくはん型を独立制御。

床下の木材にとって最適環境をつくる換気運転をします。



※設置イメージ

床下換気比較

下記の2つの写真は、築6年、同じ環境、同じ構造で作られたごく一般的な住まいの床下です。Aの写真は完全に腐朽菌に侵されていますが、Bの床下換気扇が設置された床下は健全さを保っており、違いは一目でわかります。




A 床下換気扇を設置していない床下



B 床下換気扇を設置している床下


水蒸気量の少ない時

風太郎ブロー型と風太郎かくはん型を同時に運転。床下に乾いた空気を積極的に取り込み、効率よく乾燥させます。



水蒸気量の多い時

風太郎ブロー型を停止。風太郎かくはん型のみを運転し、床下の空気を活発に動かします。(床下内部に湿気を取り込みません)



風太郎ユニット(セット)

風太郎ブロー型



風太郎かくはん型



〈セット内容〉

- 風太郎ブロー型…1台
ダクト方式を採用しているので自由な施工性を可能にしました。水回りの床下に適切に配置でき、湿った空気を排気します。
- 風太郎かくはん型…1台
床下のよんだ空気を強力に攪拌することで空気の流れを活発にします。
- ハイブリッド・コントローラー…1台
外気の水蒸気量を感じし、ブロー型/かくはん型を独立制御します。フィトンチッドカートリッジ装着時はその効果をより高められるように「殺菌モード」(※A)を追加し、効率よく運転します。
(※A)「殺菌モード」とはフィトンチッドを床下に充填させる動作を表すもので、業手法による「殺菌」を意味するものではありません。

●フィトンチッドカートリッジ(標準お試し版)…1個

フィトンチッドとは、樹木が自分を守るために発散させる天然の抗菌成分で、その芳香には臭いを消す中和消臭作用・カビや虫をよせつけない抗菌・防虫作用などの効果があるといわれています。

●取付部品一式

	風太郎ブロー型	風太郎かくはん型
定格電圧	AC100V	AC100V
周波数	50/60Hz	50/60Hz
消費電力	26/30W	26/30W
換気能力	248/231m ³ /h	—
風量	—	501/467m ³ /h
騒音(※1)	50/48dB	50/48dB
質量	約2.5kg	約2.9kg
対応面積	18坪までセット(※2)	

※1: 吹出口から45°、1m地点で測定。
※2: 一般的な設置場所での目安です。

取寄せ商品 セイホープロダクツ 風太郎ユニット

商品コード	品番	価格(税抜き)
677-0240	UN-PF-DBH 1セット	オープン価格

※別途電気工事が必要です。

運賃 1,500円/一式(北海道・沖縄・離島を除く)

納期 3~6日(メーカー直送) 代引支払不可

ハイブリッド・コントローラー



フィトンチッドカートリッジ

単体パーツ

■追加が必要な場合にお求めください。

取寄せ商品 セイホープロダクツ 風太郎単品パーツ

商品コード	品名	品番	価格(税抜き)
677-0250	風太郎ブロー型	UN-PF-400B 1台	オープン価格
677-0260	風太郎かくはん型	UN-PF-206D 1台	オープン価格
677-0286	ハイブリッド・コントローラー	HC-310 1個	オープン価格

運賃 1,500円/一式(北海道・沖縄・離島を除く) 納期 3~6日(メーカー直送) 代引支払不可

追加用

取寄せ商品 セイホープロダクツ 交換用フィトンチッドカートリッジ

商品コード	品番	価格(税抜き)
677-0285	PC-01A 1個	オープン価格

●ケース部材: ポリプロピレン樹脂 ●交換目安: 約1年

※初出荷時に付属されている「標準お試し版フィトンチッド」の交換時期の目安は約3~4ヶ月になります。1回目のカートリッジ交換時期についてはお客様とご相談の上、約1年以内を目安にお決めください。

運賃 1,500円/一式(北海道・沖縄・離島を除く) 納期 3~6日(メーカー直送)

代引支払不可



建築資材

物干
バルコニー・共用部
宅配ボックス・ポスト
物置
鳥獣害対策
点検口・床下

換気材

東・土台パッキン
遮熱・防水・気密・断熱
玄関まわり・庭
袋・シート・養生

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識


ご利用方法

オイルバック (油だめ) 付の換気扇。



オイルバック (油だめ)

- オイルバック(油だめ)付なので油がし
たり落ちにくい設計。
- ひもを引っばるとファンがまわりシャッ
ターも開きます。
- 台所・居室・事務所・店舗などに。




高須産業 換気扇オイルバックタイプ

商品コード	品番	定格周波数 (Hz)	定格入力 (W)	風量 (m³/H)	騒音 (dB)	開口寸法 (mm)	価格 (税抜き)
840-2190	FTD-200	50	18(22)	520(500)	41	250×250	1台 12,000円
840-2195	FTD-250	(60)	25(27)	810(790)	(40)	300×300	1台 12,600円

●材質:ポリプロピレン樹脂他 ●定格電圧:100V ●電源コードプラグ付(有効長0.7m)

ステンレス製の 屋外用換気扇フード。



KGY工業 ステンレスフード

商品コード	品番	対応換気扇	A×B	C	D	H	W	価格 (税抜き)
385-0401	SF-250	羽根直径 200	250×250	200		270	290	1個 3,580円
385-0411	SF-300	羽根直径 250	300×300	265	180	320	340	1個 3,900円
385-0421	SF-350	羽根直径 300	350×350	315		370	390	1個 4,250円

●材質:SUS430 ●仕上:2B仕上 ●板厚:0.4mm ●取付ねじ別途

トイレ用換気パイプの メンテナンスに。



- トイレの嫌な臭いや湿気を排除して爽やかさを保ちます。



先端型
T-100



中間型
T-100S



(単位:mm)

高須産業 トイレファン

商品コード	品番	タイプ	定格入力(W)	風量(m³/H)	騒音(dB)	適合パイプ	価格 (税抜き)
800-1121	T-100	先端型	15(13)	96(88)	44(42)	VU-75/LP・SU・VU・VP-100	1台 8,300円
800-1122	T-100S	中間型	15(13)	72(65)	40(38)	LP・SU・VU・VP-100	

●定格電圧:100v ●定格周波数:50(60)Hz



6本入

空調用ダクトホース。

お得
パック 1箱6本入
お買得

用 途

- 住宅設備機器用
- 各種工業用送風用

デンカアステック トヨダクトエアロードAL-N

商品コード	サイズ	価格 (税抜き)
403-0421	φ100mm×4m	1箱(6本入) オープン価格
403-0431	φ150mm×4m	1箱(6本入) オープン価格

●材質:アルミ

手切れ性が良いアルミ粘着テープ。



- カッター無しで切れます。
- アクリル系糊なので耐候性・耐薬品性に
優れています。

用 途


- 冷暖房ダクト工事用 ●住宅建築用 ●保温・保冷パイプ被覆工事用

ダイヤテックス パイオラン™ アルミ粘着テープ K-10-AL

商品コード	サイズ	価格 (税抜き)
326-0320	幅50mm×長さ50m	1巻 オープン価格

パイプ径を きれいに調整。

- φ150の既設ガラリを主流のφ100に取り
換える際に役立ちます。



(単位:mm)

深川製作所

ダクト異径継手 R管

865-0110

1個 2,840円 (税抜き)

- 材質:亜鉛鋼板
- 呼び径:φ150mm・100mm
- 板厚:0.6t



建築資材

物干

バルコニー・
共用部

宅配ボックス・
ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

東・
土台パッキン

遮熱・防水・
気密・断熱

玄関まわり・
庭

袋・シート・
養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具



お役立ち
コーナー

豆知識



ご利用方法

設置場所で選べる、取付けラクラクなエアコン架台シリーズ。



- 左右に自由にスライドする
便利な折りたたみ式アーム。



- ねじが少なく組立・取付けが簡単。



- 1人でも取付けができ、
ねじが少ない天井吊り用。



▲施工上のご注意

- 転倒防止処置を行ってください。

パクマ工業 平地・二段置用架台

商品コード	品番	価格(税抜き)
732-0320	B-HWT4 1台	18,000円
●材質: 溶融亜鉛メッキ鋼板 ●仕上: ポリエステル粉体塗装 ●直角置適用勾配角度: 0°~10° ●適用勾配角度: 0°~22° ●一段目室外機有効寸法: 幅 723×奥行 304×高さ 722mm ●耐荷重: 80×2kg		


パクマ工業 天井吊り用架台

商品コード	品番	価格(税抜き)
732-0330	B-TT2 1台	8,500円
●材質: 溶融亜鉛メッキ鋼板 ●仕上: ポリエステル粉体塗装 ●有効吊り寸法: 高さ 600mm ●耐荷重: 80kg		

耐荷重性・耐候性にすぐれた室外ユニット据付台。

仕様変更

バラ販売開始



- 軽量の樹脂製エアコン据付台です。
- 機器をワンタッチでボルト留めするため、室外機の自然移動のない安全設計です。
- 内部を空洞化した開放構造のため、外気の高温(50℃)にも充分耐えられます。

パクマ工業 ブロックマスター

商品コード	品番	L	色	許容耐荷重(N[kgf])	価格(税抜き)
732-0710	BM-36I	360	アイボリー	1372[140]	1個 1,190円
732-0711	BM-36B	360	ブラック		
732-0712	BM-45I	450	アイボリー	1765[180]	1個 1,680円
732-0713	BM-45B	450	ブラック		
732-0714	BM-100I	1000	アイボリー	3922[400]	1個 3,690円
732-0715	BM-100B	1000	ブラック		

- 材質: PVC ●付属品: [BM-36、BM-45のみ] W3/8六角ボルト 2本、W3/8六角ナット 2コ、ワッシャー 2枚
- ※製品表面温度: -10℃~50℃の範囲でご使用ください。
- ※室外機 1台あたり 2個必要です。

エアコン・水道・流し台・洗濯機等の配管部のすきまに!



- 難燃性で、いつまでも柔軟性を保持する無毒の充填材です。
- しっくい・木・金属・コンクリートなどに良く付きます。
- 油性・合成樹脂・水性の各種ペンキが塗れます。

家庭化学工業 配管・穴埋め・エアコンパテ 1kg

商品コード	価格(税抜き)
531-0330	1個 オープン価格

- 色: ライトグレー

防水テープは こちら P.763

ECOアクリル
粘着テープ



配管防水処理に P.665

ウェザータイト
パイプ用




配管コア抜きに P.792

コアドリル



調整後の固定がワンタッチ。ストッパー付の木造住宅用プラ束。




フクビ プラ束宝生 台板タイプ

(単位:mm) <木造軸組工法の場合>プラ束間隔・大引き間隔1000mm以内

商品コード	呼称	高さ調整範囲	耐荷重	価格(税抜き)
493-5300	305G	223~310mm	13.52kN	1個 1,860円
493-5301	445G	295~450mm	16.11kN	1個 2,080円
493-5013	575G	420~585mm	17.09kN	1個 2,560円
493-5302	715G	433~725mm	15.26kN	1個 3,200円

●色:本体/ブラック、ストッパー/ブラウン

※耐荷重値は最大寸法の測定値であり、保証値ではありません。



フクビ プラ束宝生 受座タイプ


(単位:mm) <木造軸組工法の場合>プラ束間隔・大引き間隔1000mm以内

商品コード	呼称	高さ調整範囲	耐荷重	価格(税抜き)
493-5310	290P	208~295mm	13.52kN	1個 1,860円
493-5311	430P	280~435mm	16.11kN	1個 2,080円
493-5010	560P	405~570mm	17.09kN	1個 2,560円
493-5312	700P	418~710mm	15.26kN	1個 3,200円

●色:本体/ブラック、ストッパー/ブラウン

※耐荷重値は最大寸法の測定値であり、保証値ではありません。

大引と束の固定例



施工手順

- ① 現場の清掃
- ② 土間コンクリート面の養生
- ③ 「宝生」の取付け位置を決める
- ④ 束石の設置及びコンクリート面の処理
- ⑤ 高さ調整
- ⑥ 「宝生」の固定(接着)
- ⑦ ストッパーロック
- ⑧ 大引と「宝生」の固定

プラ束・鋼製束の固定に。



コニシ


ボンド束職人

237-5510

1本 オープン価格

- 500ml
- 標準塗布量:プラ束 16~17個/本
鋼製束 26~27個/本

洗面所など水まわりの小部屋、配管・配線の多い台所などに! 集合住宅用乾式遮音二重床システム/きわ根太基準工法。




フクビ プラホレン

商品コード	呼称	床高さH調整範囲	価格(税抜き)
493-2839	0A型	31~40mm	1個 560円
493-2840	1A型	37~51mm	1個 750円
493-2850	2A型	46~63mm	1個 790円
493-2860	3A型	59~83mm	1個 790円
493-9927	3A型	59~83mm	1セット(20個入) 15,800円
493-2870	4A型	74~102mm	1個 890円
493-9924	4A型	74~102mm	1セット(20個入) 17,800円
493-2880	5A型	97~146mm	1個 980円
493-9925	5A型	97~146mm	1セット(20個入) 19,600円
493-2890	6A型	124~175mm	1個 1,140円
493-9926	6A型	124~175mm	1セット(20個入) 22,800円
493-2900	7A型	147~215mm	1個 1,560円
493-2910	8A型	194~275mm	1個 1,860円
493-2913	ストッパー締め治具	4A~8A用	1個 1,080円

●床高さH:スラブ面からプラホレン釘止めの台板の天端まで ※箱入数=0A・1A型/200個、2A~7A型/100個、8A型/50個
※4A~8A型は箱単位でご購入の場合、1箱に1個ストッパー締め治具を同梱しています。

参考納まり図

きわ根太基準直張工法



人気のサイズはまとめ買いがお得!



お得パック 1セット20個入 お買得



建築資材

- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材

東・土台パッキン

- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生

建築資材

- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 接着・テープ・清掃・補修
- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法



建築資材

物干

バルコニー・共用部
宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策
点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱
玄関まわり・庭
袋・シート・養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接層・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー


豆知識

ご利用方法

床鳴り防止のゴムシート付 鋼製束

NEW

- 溶融亜鉛メッキを使用しているため非常に耐久性に優れています。
- 1本あたり約2トン以上の優れた圧縮強度です。
- メーカー保証付き(最大30年)。



タカヤマ金属 new TD鋼製束 F型

商品コード	品番	施工範囲(mm)	価格(税抜き)
354-0620	YF2029	200~290	1本 オープン価格
354-0621	YF2845	280~450	1本 オープン価格
354-0622	YF4359	430~595	1本 オープン価格
354-0623	YF5874	580~745	1本 オープン価格
354-0624	YF7389	730~895	1本 オープン価格

タカヤマ金属 new TD鋼製束 L型

商品コード	品番	施工範囲(mm)	価格(税抜き)
354-0625	YL2029	200~290	1本 オープン価格
354-0626	YL2845	280~450	1本 オープン価格
354-0627	YL4359	430~595	1本 オープン価格

●材質:鋼製●表面処理:溶融亜鉛めっき●付属品:2mm厚ゴムシート、ユニクロビスφ4.8×40、コンクリート釘φ3×25

屋外の使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱です。



腐朽しない

オール樹脂製なので、腐朽はありません。

高い耐水性能

オール樹脂化で高耐水性を実現。

高い耐候性

屋外使用を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。



フクビ 屋外用プラ木レン マルチポスト

商品コード	呼称	高さ調整範囲	価格(税抜き)
493-5100	MPST0A型	31~40mm	1個 740円
493-5101	MPST1A型	36~50mm	1個 780円
493-5102	MPST2A型	46~63mm	1個 970円
493-5103	MPST3A型	59~83mm	1個 1,000円
493-5104	MPST4A型	74~102mm	1個 1,140円
493-5105	MPST5A型	97~146mm	1個 1,280円
493-5106	MPST6A型	124~175mm	1個 1,340円
493-5107	MPST7A型	147~215mm	1個 1,460円
493-5108	MPST8A型	194~275mm	1個 1,620円
493-2913	ストッパー締め治具	4A~8A用	1個 1,080円

※1箱入数0A・1A型200個、3A~7A型100個、8A型50個

※4A~8A型は箱単位でご購入の場合、1箱に1個ストッパー締め治具を同梱しています。


▲ 施工上のご注意

- 施工の際は圧縮耐荷重:3000N/本(約300kgf/本)以下になるように使用願います。
- 根太材の固定は、マルチポスト1個に対し2箇所以上でねじ固定してください。
- φ3.8mm~φ8.0mmのコーススレッドビスを使用願います。
- 釘類では固定はしないでください。
- ねじの長さは、マルチポストの上部樹脂台板を貫通する長さを選定してください。

住まいの顔、玄関を美しく演出します。

» これも必要


M4皿頭
タッピンねじ
→P.535



KGY工業 柱受金物 ステンレス製角型

商品コード	呼び寸法	A	B	C	D	仕上げ	価格(税抜き)
385-0540	90角	90	86	65	38	研磨	1個 3,450円
385-0541	100角	100	96				1個 3,580円
385-0542	120角	120	116	70	38		1個 4,680円

●材質:本体/ステンレス(SUS304)、ベース部/ステンレス(SUS201)●水抜き穴付●取付ねじ別途



土間コンクリートの下張防湿に。



二つ折で
巻いているので
コンパクト！

- 土間のコンクリートを打設する前に敷きつめるシートです。
- 幅を二つ折りして梱包サイズをコンパクトにしています。
- 雨よけ・風よけ・ホコリよけ・カバーとしても使われています。

日大工業 ポリシート ダブル

商品コード	価格(税抜き)
886-0250	1本 オープン価格

●サイズ:0.15mm×2000mm×50m(梱包は1000幅)

厚みによって 呼び方が異なります。

用途	塗装養生 防水カバー・ 内装工事養生	資材の 防水カバー・ 内装工事養生	土間の防湿
厚み	0.01mm 程度	0.03mm 程度	0.15mm 程度
商品	ST塗装 シート →P.681	サンキポリ →P.681	ポリシート ダブル →左に掲載

養生シートはP.682～



床下の湿気を調湿、イヤな臭いを吸着。



- 火山活動によって約500～700万年もの年月をかけて作られた天然の鉱物「ゼオライト」を使用しています。
- 結露の発生を防ぎ建物土台の腐食・劣化を防ぎます。
- イヤな臭い(特にアンモニアの臭い)を強力に吸着します。
- 湿気を好む害虫やカビの生息・繁殖を抑制します。
- シックハウス症候群など、アレルギーの原因となる化学物質を吸着します。

ゼオライトとは？




ゼオライト原石



多孔質イメージ

約1億分の6cmサイズの小さな孔(あな)が、トンネル状に束ねられた構造をしています。その孔は様々な分子を吸着する機能があります。



印刷面を表面にして
標準8枚/坪の割合
で置き並べます。

伊藤忠建材 床下名人

商品コード	サイズ(mm)	価格(税抜き)
115-0600	W500×H500	1パック(8枚入) 12,000円

●入数:8枚入●標準敷設量:8枚/坪●重量:約2.5kg/枚●吸湿量:約180g/kg



電子カタログは
こちらから



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

東・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭



袋・シート・養生

床下の結露防止に！木炭の3倍の調湿効果がある床下調湿竹炭。



- 鹿児島産竹炭を100%使用！
- 炭化温度(炭としてでき上がる温度)約800度で焼いた竹炭です。
- 一般的に調湿効果が高いとされている針葉樹の炭と比べても、調湿効果の差は歴然としています。

1箱で
1坪分



国元商会 タケタン800

商品コード	サイズ(mm)	価格(税抜き)
627-0200	W450×H450	1箱 29,000円

●入数:16袋入●標準敷設量:16袋/坪●重量:約1.5kg/袋



価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接骨・テープ・

清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法

建物の耐久性と省エネ効果を高める Joto のキソパッキング工法




- 基礎と土台を絶縁し、湿気を効率よく排出！
省エネ・耐久性向上・耐震安全性を実現します。
- 最大荷重で100年経っても1%のひずみ率！
半永久的な物性・品質を備えた「Joto 複合材(JC)」。
- 基礎のクラックの発生を防ぎ、耐力を向上させます。
- 在来工法や2×4工法を問わず、各種工法に対応！


しるあり保証1000
Jotoキソパッキング工法

累計 1000万円補償
10年間で
登録料 0円
保証費用 0円
指定部材を使用して建築した物件を対象とし、登録料・保証費用も一切かかりません。

キソパッキングロング



- 特殊構造の換気スリット+防風材(先端シボリ)で、床下の湿気を効率よく排出！



お得パック 1箱20本入
お買得

Joto キソパッキングロングお得パック(20本入)

商品コード	品番	価格(税抜き)
945-9021	KP-L102	1箱(20本入) 26,400円
945-9022	KP-L120	1箱(20本入) 30,800円
945-9023	KP-L150	1箱(20本入) 37,400円


Joto キソパッキングロング

商品コード	品番	適応土台	価格(税抜き)
945-0111	KP-L102	404(204)・406(206)・105角・120角	1本 1,320円
945-0112	KP-L120	404(204)・406(206)・105角・120角・135角	1本 1,540円
945-0113	KP-L150	406(206)・150角	1本 1,870円

●長さ:911mm ●材質:JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) ●有効換気面積:101.76cm²/m(92.4cm²/本)

気密パッキングロング

床下からの気流をシャットダウン！




Joto 気密パッキングロング

商品コード	品番	適応土台	価格(税抜き)
945-0121	KPK-N105	404(204)・105角	1本 1,650円
945-0122	KPK-N120	105角・120角	1本 1,870円
945-0123	KPK-N140	406(206)・135角	1本 2,090円

●材質:本体/JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密テープ/EPDM(発泡ゴム)
●付属品:気密テープ1シート

- 玄関まわり等、気密性が必要な場所の基礎天端に敷き込むだけ。
- エンド部分は嵌合方式。外気をシャットアウトし、施工性もアップします。



お得パック 1箱10本入
お買得

Joto 気密パッキングロングお得パック(10本入)

商品コード	品番	価格(税抜き)
945-9024	KPK-N105	1箱(10本入) 16,500円
945-9025	KPK-N120	1箱(10本入) 18,700円
945-9026	KPK-N140	1箱(10本入) 20,900円



外壁からの遮熱・節電。室温の上昇を抑え冷房効率が上がります。



ECO 遮熱・透湿コート

遮熱・透湿・防水シート 10年保証 JIS A6111:2016適合品

- 遮熱性** 反射率の高いアルミコーティング面が外壁から屋内へ伝わる熱エネルギーを遮熱し効果的に反射します。
- 透湿性** 空気を通す特殊フィルムを使用し湿気を外に逃がします。
- 防水性** 外からの水の侵入を防ぎ住宅寿命をアップします。



表面にコーティングしたアルミで遮熱

■遮熱機能を持ち、かつ従来の透湿防水シートの高い透湿性と防水性・施工性を保持した商品です。

マツ穴 ECO遮熱・透湿コート

商品コード	サイズ	価格(税抜き)
012-8260	1000mm×50m	1本 オープン価格

●材質:不織布+ポリエチレンフィルム●厚み:0.22mm

ECO遮熱・透湿コートの製品構成

・3層構造品


- 表面:アルミ特殊コーティング層(遮熱機能)
- ポリエチレン通気フィルム(透湿・防水機能)
- ポリエステル不織布層(強度保持機能)

遮熱性:表面のアルミ層が外壁から伝わる輻射熱を効果的にカット(反射)します。
透湿性:空気を通す特殊フィルムを使用し湿気を外に逃がし快適な住空間を実現します。




どれくらい効果があるの?

■遮熱コートを施していない場合



■遮熱コートの場合



冷房代が夏の4ヶ月弱で...

通常の透湿シートと比較して


室内侵入熱量 **12.7w/m²**
電気代 **13,000円**



※数値及び金額は、各ご家庭での使用状況や使用地域などによって異なります。

遮熱効果[温度差] 通過熱量差


試験体通過熱量 (W/m²)



ECO 透湿コート 35.0W/m²
ECO 遮熱・透湿コート 22.3W/m²

試験体を通しての熱量を測定。
室内侵入熱量比 1:0.64 = 約35%の熱量を低減

サーモグラフィック測定記録



評価温度	時間	表面温度℃	内部温度℃	温度差℃
60℃	0分	24.7	24.5	-0.20
60℃	30分	60.0	48.5	-11.50
60℃	60分	60.6	50.3	-10.30
60℃	120分	60.6	51.2	-9.40
60℃	180分	61.4	52.1	-9.30
60℃	240分	60.6	51.4	-9.20
				-9.69

平均9.69度の温度差

●測定法

夏場の気温と日射を想定した条件下でハロゲン投光機にて測定実験
※開口部(窓)がない最大数値です。
※窓の面積、ブラインド等の状況にて上記数値は変化します。

算出条件

●東京地区にて屋根面積100m²、壁面積300m²の2階建て住宅にECO遮熱・透湿コートを外壁面及び小屋裏に使用した場合...

冷房試用期間
6/2~9/21 (112日間)
6:00~24:00(18時間)

■(財)建材試験センターでの実験結果→12.7W/m²遮熱
■冷房期間:(112日)、18時間
(社)日本冷凍空調工業会算出基準
■1kwhあたり22円(税込)
(社)全国家電製品公正取引協議会 新電力目安半価

試験体番号	材料構成	寸法(mm)
No.1	サイディングt=16mm 通気層t=15mm 遮熱・透湿コート 空気層GW10K t=50mm せっこうボードt=9.5mm	H1800x W507.5
No.2	サイディングt=16mm 通気層t=15mm 透湿コート 空気層GW10K t=55mm せっこうボードt=9.5mm	H1800x W507.5

外気側照射熱量	外気側空気温度	室内側空気温度	備考
800W/m ²	35℃	25℃	風速は成り行き

住まいを結露から守る!



- ポリエステル不織布とポリエチレン多孔質フィルムのスプレーラミネート品。
- タッカーの引っかかりが強く、打ちつけ部位から引き裂かれにくい。
- 施工時の風によるバタつき音が軽減され気になりません。

マツ六 ECO透湿コート

商品コード	サイズ	価格(税抜き)
012-8200	1000mm×50m	1本 オープン価格

●材質:不織布+ポリエチレンフィルム●厚み:0.16mm

ECO透湿コート


透湿・防水シート 10年保証 JIS A6111:2016適合品

- 透湿性** 壁内部の水蒸気を外部へ排出し、結露の発生を防ぎます。
- 防水性** 壁内部に雨などの水分が侵入するのを防ぎます。
- 施工性** 強度に優れていて、施工が容易です。


シートは2層構造

PE多孔質フィルム(透湿・防水機能)
隙間無くシート状になっている。
通気はするが耐水圧は高い。

PET不織布(強度保持機能)
糸を絡めてシート状にしている為、タテヨコの強度に強弱がある。



透湿防水構造図



環境に配慮したアクリル防水テープ。

- トルエン、キシレン等を含まない環境配慮型商品です。
- アクリル系粘着剤を使用しているので、強粘着を保てます。
- 初期粘着力はあえて抑えて貼り直しやすくしています。
- 低温・高温時(-10℃~60℃)の使用でも安定した接着力。
- 基材にクロス材を使用、手で簡単に切れます。
- 片面50・75mm幅には断熱材のジョイントに多く使用する白色もご用意。

用途

- 透湿・防水・気密シートの貼合わせ
- 2×4パネル・断熱材のジョイントシール
- サッシまわりの防水シール
- 換気口の取付け部
- 胴差し部の防水シール
- 欠損箇所など

片面:断熱材(スタイロフォーム等)のジョイント部。外断熱材の接合部など。

両面:窓廻り、換気口などの開口部透湿シートの接合部。下屋の立ち上がり部など。その他用途。


マツ六 ECO アクリル粘着テープ(気密・防水)

タイプ	色	サイズ	品番	商品コード	価格(税抜き)
片面	黒	幅50mm×20m	EAK-50	012-8340	1巻 オープン価格
				012-8440	1箱(24巻入) オープン価格
				012-8350	1巻 オープン価格
	黒	幅75mm×20m	EAK-75	012-8360	1巻 オープン価格
				012-8370	1巻 オープン価格
				012-8470	1箱(24巻入) オープン価格
両面	黒	幅50mm×20m	EAKW-50	012-8380	1巻 オープン価格
				012-8310	1巻 オープン価格
				012-8410	1箱(24巻入) オープン価格
	黒	幅75mm×20m	EAKW-75	012-8320	1巻 オープン価格
				012-8330	1巻 オープン価格
				012-8330	1巻 オープン価格

●厚み:片面/0.173mm、両面/0.24mm



JTC
品質基準
適合品



人気のサイズは
まとめ買いがお得!

お得
パック
1箱
24巻入
お買得



お得用
パック
幅50mm×20m
24巻入
3タイプご用意

遮熱・防水・気密・断熱

透湿・防水シート/防水テープ

電子カタログは
こちらから



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具


お役立ちコーナー

豆知識


ご利用方法

遮熱機能をプラスしたエコな透湿・防水シート 透湿防水シートの両面に アルミコーティングをプラス!

- アルミコート層を表裏に有することで、赤外線を88%除去(メーカー計測値)。
- 基材に不織布を使用することにより製品の厚みが増し、パタつきが少なく、施工しやすい。
- アルミの酸化劣化を進みにくくするため、アルミを樹脂層で保護しています。
- メーカー独自のコート技術により、透湿防水シートに遮熱性能を付与しました。



※印刷面が屋外側になるよう施工してください。逆に施工すると本来の性能が発揮されない可能性があります。



作業効率アップ! P.819

シートはり
達人
透湿シート貼り
作業が一人で
らくらく!



三菱ケミカルインフラテック アウトール® AC

商品コード	サイズ	価格(税抜き)
541-2272	1000mm×50m	1本 20,000円

●材質: 不織布+ポリエチレンフィルム ●厚み: 0.3mm



売れ筋
人気があります

住まいを結露から守る 透湿・防水シート。


- 壁の中の湿気を外に逃がします。
- 外からの雨・風を防ぎます。
- 基材に不織布を使用する事により製品の厚さが増し、施工しやすくなりました。



※印刷面が屋外側になるよう施工してください。逆に施工すると本来の性能が発揮されない可能性があります。

サッシまわりの 防水に! P.763

ECOアクリル粘着テープ




三菱ケミカルインフラテック アウトール® HD

商品コード	サイズ	価格(税抜き)
541-2275	1000mm×50m	1本 19,500円

●材質: 不織布+ポリエチレンフィルム ●厚み: 0.3mm

アルミニウムを蒸着した 透湿・防水・遮熱シート。

- 高密度ポリエチレン不織布タイベック® にアルミニウムを蒸着させ、さらに抗酸化樹脂コーティングを施すことにより、長期間使用しても遮熱性・防水性の劣化が少ない強靱な遮熱シートです。
- 赤外線の約85%を反射するので、室内を夏は涼しく冬は暖かく保ちます。
- 業界初の防蟻防腐剤対応品です。
- 防蟻防腐剤による防水性の低下を大幅に抑制します。
- JIS A6111:2016『50年相当の耐久試験項目』をクリアしています。



タイベック シルバー
表面拡大


取寄せ商品 デュポン® タイベック® シルバー

商品コード	サイズ	価格(税抜き)
697-0060	1m×50m	1本 60,000円

●材質: ポリプロピレン


運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 4~6日(メーカー直送) 代引支払不可

高遮熱&透湿性で快適・省エネ・高耐久の家造りをサポート。



- 雨水を通さず、湿気を逃がす！
屋根全面から湿気を逃がし、住まいの耐久性+省エネ効果を向上させます。
- 特殊シートで雨水の浸入をストップ！
雨水を球状にして、しっかりと雨樋に流します。
- 滑りにくく、軽いから施工性UP！
遮熱ルーフェアテックスは防滑性に優れ、アスファルトルーフィング材の約3分の1の軽さ。施工性も大幅に向上しています。
- 野地板裏面温度を6～8℃低減します。

●真夏を想定して、遮熱ルーフェアテックスを施工した場合と、一般的によく使われるアスファルトルーフィング材を施工した場合の温度変化をサーモグラフィーを用いた実験で比較しました。



取寄せ商品 フクビ 遮熱ルーフェアテックス

商品コード	サイズ	価格(税抜き)
493-2931	1000mm×40m	1本 50,400円

●材質:不織布(ポリエチレン) ●厚み:0.9mm

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 4～6日(メーカー直送) 代引支払不可

⚠ 使用時のご注意


- タッカー釘は、シート重ね合わせ部分に、約200mm間隔で施工してください。
- 壁面との取り付け部は壁面に沿って300mm以上立ち上げてください。
- 屋根勾配が3寸以上としてください。
- 湿気の排出を妨げる屋根材・納まりになる場合は使用できません。
- 下地は合板野地板としてください。
- 施工中タッカー釘や釘の打ち損じにより、シートを損傷(破れ・穴あきなど)した場合や、タッカー釘が下地合板野地板の隙間に打ち込まれた場合などは、漏水のおそれがありますので、防水テープで補修してください。
- 遮熱ルーフェアテックス施工完了後、2週間以内に屋根上葺き材の施工を行ってください。
- タッカー釘及び釘部の防水の観点から、施工後、かなりの降雨が予測される場合は、保護シートで覆うなどの処置をお願いします。

高気密高断熱住宅に向けた高性能気密シート。

- 湿度条件に応じて変化する特殊樹脂がコーティングされた可変透湿・気密シートです。
- 気密性を保ちつつ、高湿度環境下では、湿気を通し夏型結露の発生を抑制させます。
- 半透明のため、施工性がアップします。



厚み 0.26mm



取寄せ商品 デュボン タイベック® VCLスマート

商品コード	サイズ	価格(税抜き)
697-0090	0.26mm×1500mm×30m	1箱 オープン価格

●材質:ポリプロピレン

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 4～6日(メーカー直送) 代引支払不可

一般地域向け気密・防湿シート。

- 気密性に優れ、住宅における暖冷房効果を高めます。
- シート色は暖かみのあるライトブラウン。下地を確認しながら施工できるよう透明性を付加しています。
- JIS規格A種(一般地域向け)です。



厚み 0.1mm

取寄せ商品 フクビ バリアエース

商品コード	サイズ	価格(税抜き)
493-7511	0.1×1100mm×100m	1巻 18,700円
493-7512	0.1×2000mm×100m	1巻 35,200円

●材質:ポリエチレン

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 4～6日(メーカー直送) 代引支払不可

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

遮熱・防水・気密・断熱

遮熱シート／防水・気密シート

電子カタログはこちらから



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識


ご利用方法

防水役物


手軽な防水処理で、確実な浸水防止。

配管用

防水役物配管用は、製品裏面が粘着面となっています。



従来の防水テープを使用した場合




Joto 防水役物 配管用を使用した場合

防水テープを幾重にも重ねて配管の外周を覆う施工方法。施工者のスキルにより精度は大きく変化しやすい。

3ステップの簡単施工。また施工者のスキルに左右されない安心設計です。

■防水テープ一体型で高い気密性。

■取付け後の防水テープやコーキング処理は一切不要。



製品を配管(ダクト)通し、防水紙表面まで押し込みます。
製品を防水紙に押しつけた状態で、外側セパレーターをはがします。(はがした後は防水紙へ圧着)
立ち上げ面をしっかりと密着させ、内側セパレーターをはがせば完成です。(ダクトにしっかり貼り付いていることを確認)

Joto 防水役物 配管用



(単位:mm)

商品コード	品番	適応ダクト外径	製品外径	中央穴径	価格(税抜き)
945-0930	WPA-P50	56~65	135	50	1枚 600円
945-0931	WPA-P75	78~89	165	71	1枚 750円
945-0932	WPA-P100	100~114	190	93	1枚 850円
945-0933	WPA-P150	141~165	240	135	1枚 1,050円

●色:黒●材質:発泡PEシート+ブチル系

■左右非対称の専用設計で高い防水性を実現。

■3面交点と水返し部を一体成形品とすることでピンホール発生心配がなくなります。
※施工用の防水テープは別途ご用意ください。



Joto 防水役物 窓用

商品コード	品番	規格	価格(税抜き)
945-0920	WPA-WK	角	左右1組 600円
945-0921	WPA-WC	中間	1巻 12,300円

●色:ピンク半透明●材質:角/PP+PE、中間/PP

防水テープはこちら P.763



建築用防水テープ



■あらゆる壁厚、取り合いに対応。

■壁厚に対してスライドにてサイズ調整が可能です。

※施工用の防水テープは別途ご用意ください。




Joto 防水役物 バルコニー用


商品コード	品番	規格	価格(税抜き)
945-0922	WPA-BSD	出隅	1枚 420円
945-0923	WPA-BSI	入隅・コーナー	1枚 360円

●色:ピンク半透明●材質:PP+PE

窓用



バルコニー用



電子カタログはこちら



建築資材

- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生




建築資材

- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 接合・テープ・清掃・補修
- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法

雨水の侵入、漏水トラブルをウェザータイトで未然に防止!

バルコニー用

- バルコニーの出隅・入隅にできる「3面交点部」をカバー。
- 「角部材」と「出入隅部材」の組合せでどんな壁厚にも対応。



(単位:mm)

フクビ ウェザータイトバルコニー用



商品コード	呼称	価格(税抜き)
493-7432	出入隅部材	1個 550円
493-7431	角部材	1個 480円

●材質: ポリエチレン


パイプ用

- 中心部は、伸縮性の高い特殊エラストマーを使用。防水テープを使用しなくてもパイプとの接触部分からの漏水を防ぎます。

パイプとの防水テープ処理



施工時にシワにならないため、透湿防水シートとの隙間がおきにくく、防水処理が簡単。




フクビ ウェザータイトパイプ用

商品コード	呼称	価格(税抜き)
493-7417	φ150用換気口用	1個 510円
493-7416	φ100用換気口用	
493-7415	φ75用エアコン配管用	1個 480円


●材質: ポリエチレン

外形φ50~150mmまでのパイプに対応。

- 特殊加工のくぼみと伸縮加工したポリエチレン素材で簡単・確実に気密が可能!
- パイプとの密着部分はテープ処理不要!
- カット部分に段差が付いてカットしやすい形状。
- 各径のカット位置に▲印があり施工効率アップ。
- VP、VU、SU、LP管に対応。



使用するパイプ径に応じ、切り抜きます。



ドームパッキンをテーピングしてください。
※テープは別途
ご用意ください。

日本住環境 ドームパッキン

商品コード	タイプ	価格(税抜き)
115-3003	無孔	1枚 480円

●材質: ポリエチレン樹脂

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

電子カタログはこちら



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修


道具・工具

お役立ちコーナー


豆知識

ご利用方法

サッシまわり、ベランダ笠木などの防水水切りシート。



- エラストマー樹脂の復元力と高機能不織布の補強・締付層により高い防水性・ビス穴シール性に優れています。
- 軽量で柔軟性があり、加工や留め付けが容易で施工性に優れています。
- 夏・冬の温度変化による軟化・硬化がなく温度特性に優れています。
- 表・裏がなく、両面どちらでも施工可能です。



クワザワ スーパー水切りシートR


商品コード	品番	サイズ	価格(税抜き)
242-0330	SR-30	幅300mm×長さ20m	1本 5,900円
242-0340	SR-50	幅500mm×長さ20m	1本 9,100円

天井・床・柱まわりの煩雑な気密処理が容易に!

- 3.5寸角(105mm角)柱に対応。 ■「Rカットライン」に沿って切り離して、梁や4寸角(120mm角)柱にも使えます。

- 「テープガイドライン」に沿ってテーピングすることでシートと均等、確実に気密(防水)施工が可能。

- 製品を2つまたは4つに切り離して窓コーナーや手すり壁と外壁取合部の気密処理に使えます。




日本住環境 気密柱バリアー

商品コード	仕様	価格(税抜き)
115-3005	105角用	1枚 217円

●材質:ポリエチレン樹脂




使用例



気密柱バリアーの取付けに! P.763

ECOアクリル粘着テープ



遮音効果を発揮するシート。

- 外部からの音・室内で発生した音を漏らしにくいので快適な生活環境が得られます。

- 軟質シートですので、カッターナイフ等で切断し、釘打ち・タッカー等で施工できます。

- テレビ・ラジオ・携帯電話等への影響はありません。ただし、受信可能な地域に限ります。

- すき間無く施工することで気密性の高い室内が得られます。


三菱ケミカルインフラテック シャオンスター® E

商品コード	サイズ	価格(税抜き)
541-0910	940mm×10m	1巻 21,000円

●材質:複合プラスチック●厚さ:1.2mm●重量:20kg/巻

⚠ 施工上のご注意

- 屋根防水には使用しないでください。




コンセントまわりの隙間風対策、気密処理に。

- 後付タイプなので新築はもちろんリフォームにも最適。

- 円錐状の配線口なので、気密施工が確実。

① 小さく穴をあけて


② 配線を通す



日本住環境 後付型気密コンセントカバー クラップⅡ

商品コード	タイプ	価格(税抜き)
115-3001	(S) 1口用	1個 450円
115-3002	(W) 2口用	1個 557円

●材質:本体/ポリエチレン樹脂、ツバ部/ポリプロピレン樹脂



バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭


袋・シート・養生

フェノバボードJ(床・屋根部)

低コスト化を実現した断熱材。

- 業界最高クラスの熱伝導率 $0.019W/(m\cdot K)$ で、薄くても高い断熱性能を持ちます。
- 木造建築住宅の床・屋根部の充填断熱専用品です。
- 床材を剥がさず、床下から大引間に断熱材を充填します。

最近が高断熱住宅に対する補助金制度が多いんだ。フェノバボードを使った工事も対象になりやすいから、今の補助金制度を調べてみて!




断熱フォームはこちら

777-0300 防蟻フォーム→P.759

薄くても高い断熱性


●同じ断熱性を得るための各断熱材の厚さ比較。



※フェノバはフェノバと同等の断熱性能。
※フェノバボード45mmとの比較。
(断熱材は5mm単位で比較)

確かな断熱効果


●フェノバボード床下断熱未施工。



既存床の仕様

●フローリング●大引、根太●押出法ポリスチレンフォーム3種bA 25mm

●フェノバボード床下断熱リフォーム後。



取寄せ商品 フクビ フェノバボードJ


商品コード	厚み(mm)	品番	価格(税抜き)
493-7661	40	JL40N	1ケース(6枚入) オープン価格
493-7662	45	JL45N	1ケース(6枚入) オープン価格
493-7663	63	JL63N	1ケース(5枚入) オープン価格

●サイズ:幅910×長さ1820mm

運賃 5,000円/一式。(沖縄・離島を除く) 納期 3~6日(メーカー直送) 代引支払不可

※個人宅、現場へのお届けはできません。

施工方法 フェノバボードJ(床・屋根部)の施工



- ①フェノバボードを必要な大きさにカットし、大引やボードの厚みに応じて市販のアングルや木枠で固定します。
- ②外周部で根太と直交する土台部に断熱フォームで気流止めします。
- ③配管部分や隙間には発泡ウレタンフォームを吹き付けます。


フェノバボードR(壁・天井部)

壁や天井に断熱パネルを貼り付けるだけ。

- 業界最高クラスの熱伝導率 $0.019W/(m\cdot K)$ で、薄くても高い断熱性能を持ちます。
- フェノバボードRSは通常のせっこうボードより約25%軽い軽量せっこう板を張り合わせており、施工や持ち運びが楽です。
- フェノバボードRGはクロス下地合板を張り合わせており、エアコンや照明など重量物を取り付ける箇所に使用します。
- 過ごすことの多い部屋だけなど、特定の居室のみの高断熱化も可能です。

薄くても高い断熱性


●同じ断熱性を得るための各断熱材の厚さ比較。



※フェノバボード20mmとの比較。
(断熱材は5mm単位で比較)

確かな断熱効果


●フェノバボード壁断熱未施工。




既存壁の仕様

●住宅用グラスウール24K 25mm ●石こうボード9.5mm

●フェノバボード壁断熱リフォーム後。




フェノバボードRS (RS20)




※1 超軽量せっこう板の端部形状はベベルエッジとなります。

フェノバボードRG (RG20)



断面図



- 開口部まわりや小口面の露出を防止する専用見切です。

取寄せ商品 フクビ フェノバボードR用見切材

商品コード	品番	価格(税抜き)
493-7671	JJ30RM	1本 2,900円

●サイズ:長さ2700×厚み29.5mm

運賃 5,000円/一式。(沖縄・離島を除く)

納期 3~6日(メーカー直送) 代引支払不可

※個人宅、現場へのお届けはできません。

取寄せ商品 フクビ フェノバボードR

商品コード	品番	価格(税抜き)
493-7651	RS20	1枚 9,100円
493-7652	RG20	1枚 13,500円

●サイズ:幅910×長さ1820mm

運賃 5,000円/一式。(沖縄・離島を除く) 納期 3~6日(メーカー直送) 代引支払不可

※個人宅、現場へのお届けはできません。

接着剤はこちら

237-0550 ボンド K10→P.755

コンセントカバー20用はこちら

777-0300 後付型気密コンセントカバークラブII→P.666

施工方法 フェノバボードR(壁・天井部)の施工



- ①既存の廻り縁・巾木を撤去し、フェノバRを木下地にビスで固定します。ビス止めできない場合は既存のクロスをはがし接着剤で固定します。
- ②見切材の設置とコンセントボックス等の気密処理をおこないます。
- ③クロスを貼って仕上げます。



小さなメンテナンス・修繕から グレードアップリフォームまで。

水栓柱

- ガーデニングや洗車、庭の掃除などに便利に使用できます。

▶シブレ P.719

物置

- アウトドア用品や大きなもの、普段使用しない防災用品等をきれいに収納できます。

▶物置 P.632～

フェンス

- 隣家との境界区切りに使用するフェンスや、外からの視線を遮りプライベート空間を守る目隠し用フェンスがあります。

▶フェンス P.675

雨水ます

▶インサlm
マスキューブ P.673

ガーデンライト

▶セーフティグラウンドライト P.676

植栽・花壇

人工芝・防草シート

- 人工芝なら水やりや草刈り不要のメンテナンスフリーで芝生が楽しめます。土の上に人工芝や砂利を敷く場合は防草シートを使用して雑草の発生を抑えましょう。

▶人工芝 P.670
▶防草シート P.671

車止め

▶カーストッパー P.678

ステップ・デッキテラス

- 掃き出し窓と庭を行き来するためのステップを用意します。さらにデッキテラスを設置すれば、室内が広がったようなくつろぎ空間が生まれます。

▶ハウスステップ P.672

雨水タンク

- 雨水をためてガーデニングなどに使用でき、節水になります。
- ▶ 雨水タンク P.673

カメラ・ライト

- モニター付きカメラなら便利だけでなく防犯にも。
- ▶ ワイヤレスフルHDカメラモニターセット P.732
▶ センサーライト P.730

メーターカバー

- 庭や外壁のリフォームにあわせて、ガスメーターを隠しませます。
- ▶ ガスメーターカバー P.678

門柱・宅配ボックス・ポスト

- 表札やインターホンと宅配ボックス、ポストが一体化になった機能性門柱は、スペースを取らずスタイリッシュにまとめられます。
- ▶ 機能門柱 P.620
▶ 宅配ボックス P.619
▶ ポスト P.624～
▶ 表札 P.622
▶ インターホン P.731

屋外用手すり

- 誰もが快適に外を歩けるよう、玄関ポーチやアプローチなど生活動線に手すりを設置。通路を手すりが横切の場合は、遮断式手すりがお勧めです。色やデザインも屋外空間にマッチしたものを選びましょう。
- ▶ 屋外用手すり P.48～

舗装材

- ▶ チップロード P.398

サイクルスタンド

- 自転車をさっと出し入れ。転倒防止や、スタンドと自転車をチェーンで留めれば盗難防止にもなります。
- ▶ サイクルスタンド P.678



肌触りがよく、クッション性の高い人工芝。

- バックリングの素材にウレタンを採用し、湿気に強い。
- 水抜き穴が多く、地面に水が溜まりにくい構造。
- 防カビ機能を加え、清潔さを保てます。

充実した12の機能

遮熱	静電気抑制	抗菌	防災	防カビ	消臭
水抜き 多孔	つや消し パイル	端部 カット済	ウレタン バックリング	特殊形状 パイル	UV加工

特殊形状パイルで倒れにくい




■断面がC型などの特殊形状パイルにすることで、上からの圧力を分散して倒れにくく、柔らかい肌触りのうえ、デザイン性の高い仕上がりに。

つや消しパイルでよりリアル



■パイルの光沢を抑えたことで緑色が際立ち、より自然に。また、パイルの巻きが緩く、表面まで伸ばしたことで、天然芝の質感に近い商品です。


ヨーロピアンロング®



パイル高さ
40mm

高級感のある落ち着いた色合い。ヨーロッパで親しまれる細身のパイル。

ミドル+



パイル高さ
25mm

落ち着いた色合いで、軽やかな踏み心地。刈りたての芝のような清涼感。

ショート



パイル高さ
16mm

クッション性が高く、複数色のパイルで自然な風合い。

⚠ 施工上のご注意

- 遮熱タイプの複層ガラスは、太陽光の反射が一部分へ集中し表面のパイルを融解させる場合があります。必ず敷設前に複層ガラスからの日差しの反射を確認してください。
- 炎天下の屋外での保管はお避けください。輻射熱によりロール内部のパイル融解が発生する場合があります。

取寄せ商品 グリーンフィールド リアリーターフ®

商品コード	タイプ	品番	サイズ(幅×長さ)	価格(税抜き)
697-0700	ヨーロピアンロング	RET40FR-1-10ERP	1m×10m	1本 60,000円
697-0705		RET40FR-2-5ERP	2m×5m	
697-0717	ミドル+	RET25FR-1-10ERP	1m×10m	
697-0720	ショート	RET16FR-2-5K	2m×5m	

運賃 3本未満は 2,000円/一式。(沖縄・離島を除く) 納期 3～5日(メーカー直送) 代引支払不可 ※個人宅へのお届けはできません。

部材



T字ピン

専用ピン

■ショートタイプにはT字ピン、それ以外のタイプには専用ピンを使用します。

コンクリート下地の場合の推奨ビス:
頭径 7mm ネジ径 4.2mm
長さ 32mm ドリル径 3.4～3.5mm



■防草シートとリアリーターフ®の接着に。

■コンクリート面の場合は両面テープを併用します。

取寄せ商品 グリーンフィールド リアリーターフ® 固定ピン

商品コード	品番	品名	価格(税抜き)
697-0725	RET-P150B	専用ピン	1箱(50本入) 2,900円
697-0731	RET-TF115T-50	T字ピン	1袋(50本入) 13,000円

●サイズ: 専用ピン/φ4×20×150mm, T字ピン/115mm

運賃 2,000円/一式。(沖縄・離島を除く) 納期 3～5日(メーカー直送) 代引支払不可 ※個人宅へのお届けはできません。

取寄せ商品 グリーンフィールド リアリーターフ® 接着部材

商品コード	品番	品名	価格(税抜き)
697-0745	BOND1.2	GFボンド®	1本 4,500円
697-0750	GF-GUN	GFカートリッジガン	1個 4,000円

●容量/1.2kg



■パイルの間を掻き分けてパイルを挟まずにピンを打ち込めるので、作業がはかどり、美しく仕上がります。

取寄せ商品 グリーンフィールド パイルスプリッター®

商品コード	品番	価格(税抜き)
697-0735	RET-PSP-5P	1セット(5個入) 5,500円

運賃 1,000円/一式。リアリーターフ®と同時に注文の場合無料(沖縄・離島を除く)

納期 3～5日(メーカー直送) 代引支払不可 ※個人宅へのお届けはできません。



■ベランダやコンクリート面の接着に。

取寄せ商品 グリーンフィールド GF強力両面テープ

商品コード	サイズ	価格(税抜き)
697-0741	50mm×15m	1巻 3,000円

人工芝 10m² 積算参考例

リアリーターフ® 10m ² ※ショートタイプを除く	+	専用ピン100本	+	下地が土の場合は 防草シート推奨	+	GFボンド® 2本	+	GFカートリッジガン1個
--	---	----------	---	---------------------	---	-----------	---	--------------

グリーンフィールド
下地がコンクリート等
硬い場合のクッションは
Webサイトへ

取寄せ商品



優れた透水性と耐候性を持つ防草シート。

- 1本1本の太い繊維が融着しているため強度及び寸法安定性が極めて高く、イネ科の植物やスギナ、チガヤ、ヨシなどの貫通力の高い植物でも抑制します。(XA-136G 除く)
- 薄い構造であることから目詰まりしにくく水を良く通します。
- 常に紫外線にさらされる場所でも長期間劣化に耐え、砂利下などの紫外線に当たらない場所であれば半永久的に効果を持続できます。
- ポリプロピレン100%のため加水分解が起こりません。



取寄せ商品 グリーンフィールド ザバーン® グリーン

商品コード	品番	サイズ(厚み×幅×長さ)	価格(税抜き)
697-0507	XA-350G3.0	0.8mm×3m×20m	1巻 58,800円
697-0500	XA-350G2.0	0.8mm×2m×30m	
697-0505	XA-350G1.0	0.8mm×1m×30m	1巻 29,400円
697-0510	XA-240G2.0	0.64mm×2m×30m	1巻 41,400円
697-0515	XA-240G1.0	0.64mm×1m×30m	1巻 21,000円
697-0520	XA-136G2.0	0.4mm×2m×50m	1巻 44,000円
697-0525	XA-136G1.0	0.4mm×1m×50m	1巻 22,000円

運賃 697-0507のみ3,600円/一式。(沖縄・離島を除く)

納期 5〜7日(メーカー直送) 代引支払不可 ※個人宅へのお届けはできません。



部材



ガンコピン 防草パッチ



- 引抜き強度が高く錆びることのないプラスチック製のねじ込み固定ピン。
- ピン穴保護、穴からの雑草抑制用の防草パッチ付き。
- インパクトレンチで打ち込みます。

取寄せ商品 グリーンフィールド ガンコピン® (防草パッチ付)

商品コード	サイズ	価格(税抜き)
697-0813	250mm	1箱(50本入) 12,350円
697-0812	150mm	1箱(50本入) 11,250円



コ型止めピン



GFワッシャー

- GFワッシャー® にコ型止めピンをセットして打ち込みます。

取寄せ商品 グリーンフィールド ザバーン® 副資材

商品コード	品名	サイズ	価格(税抜き)
697-0615	コ型止めピン	150mm	1袋(50本入) 2,200円
697-0621	ワッシャー	φ80×12.5×2mm	1袋(50本入) 2,700円



- 仮止め用ピン。主に防草シートの上に砂利や人工芝を敷設する際に使用します。



- ザバーン®の接続部や端部に使用します。
- ポリプロピレン用に作られた粘着力の高いテープ。

取寄せ商品 グリーンフィールド プラピン

商品コード	価格(税抜き)
697-0600	1箱(600本入) 20,400円
697-0605	1袋(50本入) 2,250円

●サイズ:115mm

取寄せ商品 グリーンフィールド ザバーン® 用接続テープ


商品コード	価格(税抜き)
697-0650	1巻 5,600円

●サイズ:10cm×20m

運賃 2,000円/一式。(沖縄・離島を除く) 納期 3〜5日(メーカー直送) 代引支払不可 ※個人宅へのお届けはできません。

接着ボンドはこちら
P.670

GFボンド



遮光性99%の防草シート。

- 人工芝の下に施工することで、より効果の高い防草性を発揮します。
- 2層構造の不織布は軽量で施工性に優れています。
- コの字ピンで固定の際に、ワッシャーと組み合わせるとより強固にシートを押さえることができます。

取寄せ商品 ミツシマ工業 防草シートMB

商品コード	サイズ(幅×長さ)	高さ	価格(税抜き)
543-2290	1m×30m	1.5mm	1巻 34,000円

●材質:ポリエステル ●色:グリーン

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 5〜7日(メーカー直送) 代引支払不可

取寄せ商品 ミツシマ工業 防草シート 副資材

商品コード	品名	サイズ	価格(税抜き)
543-2291	コの字ピン	幅34mm×長さ200mm×直径4mm	1ケース(200本入) 14,500円
543-2292	ワッシャー	直径60mm×高さ2mm	1ケース(200個入) 14,200円
543-2293	防草テープ	幅100mm×長さ20m	1本 13,400円

●材質:コの字ピン/鉄、ワッシャー/防草テープ/ポリエチレン
●色:コの字ピン/グレー、ワッシャー/グリーン、防草テープ/ブラック

運賃 2,000円/一式。人工芝または防草シート本体と同時注文の場合無料(北海道・沖縄・離島を除く)

納期 5〜7日(メーカー直送) 代引支払不可



コの字ピン



ワッシャー



防草テープ

電子カタログはこちらから



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法

工期短縮!コンクリート打設不要のステップ




収納スペースに




- 掃き出し窓周辺、勝手口の段差を解消。
- 「600×400」タイプは都市部などの狭小地で、勝手口まわりにスペースが取りにくい場所に最適。
- 収納庫付タイプは、園芸用品や洗濯道具、万がーに備えて防災グッズなどの収納場所としても使えます。

勝手口のシロアリ対策になります。



現場作りの踏台は基礎から切り離しにくく、打ち継ぎ部分や穴の処理が困難なため、埋め戻しの土などを通してシロアリが侵入してしまうケースもあります。ハウステップは基礎部分から離して設置するため、化粧モルタルで基礎の打ち継ぎ面をしっかりと塞ぐことで、シロアリの侵入経路をしっかりとカット。また、水切りからも距離を開けることで、床下換気を妨害しません。

CUB-6040-C2S




ライトグレー

※商品サイズは、収納庫付タイプ・収納庫なしタイプ共通です。

(単位:mm)

CUB-6040S




ライトグレー

※商品サイズは、収納庫付タイプ・収納庫なしタイプ共通です。

(単位:mm)

BU-CUB-6040D

※収納庫は付きません。



ライトグレー

(単位:mm)

取寄せ商品 Joto ハウステップ 6040C2

商品コード	タイプ	品番	色	価格(税抜き)
945-0507	収納庫付き	CUB-6040-C2S	ライトグレー	1セット 36,600円
945-0502	収納庫なし	CUB-6040-C2	グレー	1セット 31,050円

●付属品: ベグセット(4本入)2袋、収納庫1個(収納庫付きタイプのみ)
●材質: JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)


運賃 無料(沖縄・離島を除く) ※小ステップだけでご注文の場合のみ別途3,000円。 納期 3~5日(メーカー直送) 代引支払不可 ※日・祝日のお届け日、個人宅・現場へのお届けはできません。

取寄せ商品 Joto ハウステップ 6040


商品コード	タイプ	品番	色	価格(税抜き)
945-0506	収納庫付き	CUB-6040S	ライトグレー	1セット 44,150円
945-0501	収納庫なし	CUB-6040	ライトグレー	1セット 38,600円
945-0542	小ステップ	BU-CUB-6040D	ライトグレー	1セット 8,280円

●付属品: 604 /ベグセット(4本入)2袋、収納庫1個(収納庫付きタイプのみ)、6040D/連結金具セット1袋 ●材質: JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)

CUB-8060W-3S



レッドブラウン



ライトグレー

CUB-8060W-3ST
フタを開けるのに
便利な取手付

※商品サイズは、収納庫付タイプ・収納庫なしタイプ共通です。


取寄せ商品 Joto ハウステップ 8060

商品コード	タイプ	品番	色	価格(税抜き)
945-0527	収納庫付き	CUB-8060W-3S	ライトグレー	1セット 62,150円
945-0528	収納庫なし	CUB-8060W-3T-LG	ライトグレー	1セット 68,250円
945-0522	収納庫付き	CUB-8060W-3	ライトグレー	1セット 57,950円
945-0529	収納庫付き	CUB-8060W-3T-RB	レッドブラウン	1セット 68,250円

●付属品: ベグセット(4本入)2袋、収納庫大・小各1個(収納庫付きタイプのみ)
●材質: JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 3~5日(メーカー直送) 代引支払不可 ※日・祝日のお届け日、個人宅・現場へのお届けはできません。

CUB-R60S



ライトグレー

レッドブラウン



※商品サイズは、収納庫付タイプ・収納庫なしタイプ共通です。

取寄せ商品 Joto ハウステップ Rタイプ


商品コード	タイプ	品番	色	価格(税抜き)
945-0526	収納庫付き	CUB-R60S-LG	ライトグレー	1セット 51,700円
945-0521	収納庫なし	CUB-R60	ライトグレー	1セット 49,650円
945-0525	収納庫付き	CUB-R60S-RB	レッドブラウン	1セット 51,700円

●付属品: ベグセット(4本入)1袋、連結金具セット2袋、収納庫1個(収納庫付きタイプのみ)
●材質: JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)


ユニットの組合せ例

(単位:mm)


CUB-6040 1セット+
BU-CUB-6040D 1個




CUB-R60S 2セット+
CUB-8060W-3S 1セット



CUB-R60S 1セット+
CUB-8060W-3S 1セット



CUB-R60S 2セット





建築資材

物干
バルコニー・共用部
宅配ボックス・ポスト
物置
鳥獣害対策
点検口・床下
換気材
束・土台パッキン
遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

バリアフリー
金物
収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・

清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法

住宅の勝手口に設置する階段付ポーチです。



- 乾式施工で、従来のコンクリートモルタル工事に比べ、はるかに短時間で設置できます。
- 表面模様により滑り止め効果が得られます。また、天板のステップ部分(段鼻)には足掛かりの凸凹模様を着ける事で、より滑り難い設計になっています。

取寄せ商品 タキロンシーアイ 勝手口ステップ


商品コード	品番	価格(税抜き)
358-0380	S602N	1台 60,980円

●材質:BMC樹脂●重量:約20kg

●アンカー棒4本付

運賃 無料(沖縄・離島を除く)

納期 3～6日(メーカー直送) 代引支払不可




(単位:mm)

柵に外付けして石材カットを省施工化!

NEW




- 柵にあわせたインターロッキング、石材、ブロックやタイルのR加工が不要に。直線カットのみで石材加工時間を大幅短縮します。
- 割れやクラックの心配も大幅に軽減します。



耐荷重設計で、さまざまな場所でも破損しにくいよう設計しています。

4分割構造で急勾配箇所にも設置可能。

側面の平面部が隣接ブロックとの密着性を保ち陥没やクラックの発生を軽減。



車の乗り入れも想定した耐荷重設計。(1ヶ所当たり25.5kNの耐荷重性能)



グレー

ライトグレー

エービーシー商会 インサル マスキューブ

商品コード	品番	色	価格(税抜き)
777-0310	MC150G	グレー	1セット オープン価格
777-0320	MC150LG	ライトグレー	

●材質:高密度ポリエチレン ※ます本体は付属しません。

⚠ 施工上のご注意

- マスキューブの設置位置の高さは、地盤面を掘るかマスキューブの高さをカットして調整してください。

雨水を庭の草花への水やりや雑用水に有効活用。

- 既存の雨どいに集水継手を取り付けるだけの簡単設置。丸たてどい60と角たてどいに対応します。(一部対応不可品あり)
- タンク満水時には自動的に雨どいに雨水が流れますので、あふれる心配がありません。



フタの上にはプランターや小物を置くことができる平面部があります。(許容重量:15kg以下)



側面下部のドレンから排水が可能です。上部はフタを取り外すと大きな開口部となるため、清掃作業が楽に行えます。



本体側面には転倒防止用のクサリ、チェーンが取り付けられるフックが付いています。

取寄せ商品 サンコー 雨水タンク 200L

商品コード	価格(税抜き)
735-0010	1個 オープン価格

●材質:超高分子量PE●サイズ:738×500×1100mm●色:グレー●内容量:200L●付属品:集水継手、ホース、ホースバンド、雨水飛散防止カバー、取扱説明書※雨水タンクの水は飲めません。

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 5～7日(メーカー直送) 代引支払不可

※個人宅・4t車配送不可地域はお届けできません。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

エバーアートボード

スピーディなカバー施工でお庭が生まれ変わる。



使用カラー:トラパーチン

- 既存の壁やブロック塀に貼り付けて、新しい景観を作り出します。
- 高耐候性のラッピングシートをアルミ樹脂複合板に貼っているため、雨・日光に強く腐らず長持ち。
- 表面の凹凸ハイライトや影も忠実に再現。近くで見ても遠目に見ても本物に見間違えほどの美しさです。
- 厚さ3mmの薄さで、カッターでもカットが可能。



施工前

ラッピングシート	
発泡 ポリエチレン	アルミ
施工可能な下地	処理が必要な下地
・ブロック ・モルタル面(ブロック下地) ・プラスターボード ・ケイ酸カルシウム板	・RC壁→モルタル仕上げ

カラーバリエーション

●木柄



ダークパイン ナチュラルパイン ホワイトパイン ブラウンエボニー

●木柄




ジャラ ライムストーン トラパーチン ホワイトマール

●メタル



マットホワイト マットダークグレー マットブラック ラスティコッパー



※その他のカラー、施工マニュアルはWebでご確認いただけます。

取寄せ商品 タカショー エバーアートボード

商品コード	色	価格(税抜き)
357-1001	ダークパイン	1枚 29,300円
357-1002	ナチュラルパイン	
357-1003	ホワイトパイン	
357-1004	ブラウンエボニー	
357-1005	ジャラ	
357-1006	ライムストーン	
357-1007	トラパーチン	
357-1008	ホワイトマール	
357-1009	マットホワイト	
357-1010	マットダークグレー	
357-1011	マットブラック	
357-1012	ラスティコッパー	

●サイズ:幅910×長さ1820×厚み3mm ●重量:約4kg

運賃 1,500円/一式。(沖縄・離島を除く)

納期 14~16日(メーカー直送) 代引支払不可


※個人宅へのお届けはできません。

▲施工上のご注意


- 現下地で施工可能な最大不陸は5mm未満(目安)です。
- ブロックは目地うめ、RC壁はモルタルで表面を調整してください。
- 壁面とボードの隙間に水が入らないようにご注意ください。
- 柄目、色目があるものはデザインにあわせて施工してください。ライムストーンは横向き使用のみとなります。
- ベースとなる既設ブロック等の強度を必ず確認してください。強度不足の場合は使用できません。
- 接着には運動性・弾性の外装用接着剤を使用してください。また、必ず両面テープを併用してください。

部材



エンド用見切材




天端用見切材





平地地ジョイント薄型



出隅コーナージョイント



入隅コーナージョイント



▲施工上のご注意

- 施工の際は、取付穴をあけコンクリートビスφ4×25(ねじ頭φ6)を使用してください。

接着剤



取寄せ商品 タカショー 弾性接着剤

商品コード	品番	価格(税抜き)
357-1066	PM165-RX	1本 3,600円

●容量:333ml ●塗布目安:ビード塗布2ml/本

運賃 1,500円/一式。(沖縄・離島を除く)

納期 14~16日(メーカー直送) 代引支払不可

※個人宅へのお届けはできません。



取寄せ商品 タカショー 両面テープ

商品コード	価格(税抜き)
357-1067	1巻 1,300円

●サイズ:20mm×10m

運賃 1,500円/一式。(沖縄・離島を除く)

納期 14~16日(メーカー直送) 代引支払不可

※個人宅へのお届けはできません。

カラーバリエーション



ステンカラー

ブロンズ

ブラック

※ブロンズ・ブラック色はWebでご確認いただけます。

取寄せ商品 タカショー エバーアートボード 見切材

商品名	商品コード	色	価格(税抜き)
エンド用見切材	357-1051	ステンカラー	1本 2,700円
天端用見切材	357-1054		1本 3,200円
平地地ジョイント薄型	357-1057		1本 2,900円
出隅コーナージョイント	357-1060		1本 4,600円
入隅コーナージョイント	357-1063		1本 3,200円

●長さ:3700mm(入隅コーナージョイントのみ3650mm)

運賃 1,500円/一式。(沖縄・離島を除く) 納期 14~16日(メーカー直送) 代引支払不可

※個人宅へのお届けはできません。

エバーアート®フェンス センシア 横パネル



フェンス本体を金具に付ける簡単施工。

- コストパフォーマンスに優れたシンプルな目かくしフェンス。
- アルミカラーのモダンな印象とシンプルなデザインが魅力。
- 現場でカット可能です。
- 耐風圧強度 34m/s 相当。



ブラック




セピアブラウン




ステンカラー

■上部金具をフリーポールにひっかけ、下部金具にフェンス本体をかけてビスで固定。
上部金具も露出しないスリムで美しい納まりです。



下部金具にフェンス本体をかけます



フリーポールに上部金具をかけます



フリーポールにキャップをはめて、ビスで固定



完成

取寄せ商品 タカショー センシア 横パネル フェンス本体

商品コード	呼称(サイズ:mm)	カラー	価格(税抜き)
357-0200	2008 (W1998×H720)	ブラック	1枚 28,200円
357-0201		セピアブラウン	
357-0202		ステンカラー	
357-0203	2010 (W1998×H920)	ブラック	1枚 34,300円
357-0204		セピアブラウン	
357-0205		ステンカラー	
357-0206	2012 (W1998×H1120)	ブラック	1枚 37,600円
357-0207		セピアブラウン	
357-0208		ステンカラー	

運賃 1,500円/一式。(沖縄・離島を除く) 納期 14~16日(メーカー直送) 代引支払不可

取寄せ商品 タカショー フリーポール

商品コード	呼称(サイズ:mm)	カラー	価格(税抜き)
357-0830	H08 (35×35×L941.5)	ブラック	1本 4,900円
357-0831		セピアブラウン	
357-0832		ステンカラー	
357-0833	H10 (35×35×L1141.5)	ブラック	1本 6,600円
357-0834		セピアブラウン	
357-0835		ステンカラー	
357-0836	H12 (35×35×L1341.5)	ブラック	1本 8,900円
357-0837		セピアブラウン	
357-0838		ステンカラー	

●付属品: 上部金具、下部金具、取付ビス、柱キャップ、ジョイントスリーブ(2個セット)

取寄せ商品 タカショー エンドキャップ

商品コード	カラー	価格(税抜き)
357-1160	ブラック	1セット(4個入) 1,600円
357-1161	セピアブラウン	
357-1162	ステンカラー	

●付属品: M4×16トラスタッピン×4


運賃 1,500円/一式。(沖縄・離島を除く) 納期 14~16日(メーカー直送) 代引支払不可

取寄せ商品 タカショー コーナー連結部品


商品コード	カラー	価格(税抜き)
357-1163	ブラック	1セット(2個入) 2,800円
357-1164	セピアブラウン	
357-1165	ステンカラー	

●付属品: M4×16トラスタッピン×4

納まり図



フェンス寸法




■エバーアートフェンス/センシア

(単位:mm)

呼称	H	h	a	L
H08	800	720	80	941.5
H10	1000	920	80	1141.5
H12	1200	1120	80	1341.5

参考拾い出し例



- フェンス本体×3
- ①フリーポール×5
- ②エンドキャップセット×1
- ③コーナー連結部品セット×1

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

電子カタログはこちらから



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接合・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法

ALHIDE フラットバーフェンス

NEW


シンプルモダンを追求した、
建築物の外観の意匠性を損なわない
シャープで美しいフラットバーのシルエット。

- 縦と横それぞれのサイズ比率にとことんこだわり、絶妙なバランスに仕上げました。
- コンクリートブロック設置可能なピッチ設定、軽量化による省施工化を実現しました。
- 「端用フェンス」と組み合わせて設置します。






■連結部は、お好みの角度に合わせてフレキシブルな調整が可能です。

●パターン①



●パターン②



端

取寄せ商品 アルメタックス ALHIDE フラットバーフェンス

商品コード	タイプ	品番	価格(税抜き)
223-0170	本体	XFA008NO	1セット 58,300円
223-0171	端	XFA009NO	1セット(2個入) 17,100円

●サイズ:幅832×奥行き32×高さ1070×埋め込み部330mm ●重量:約14kg

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 3～5日(メーカー直送) 代引支払不可

⚠ 使用上のご注意

●本製品は意匠・目隠し・境界開示を目的とした商品です。防護柵や歩行補助を目的とした手摺としては使用できません。また、崖上や高台など転落したらケガをする恐れがある場所には本製品を使用しないでください。

駐車位置の目安、ガレージ周辺の安全確保にも。

- 昼間の光で充電し、夜間に自動点灯します。
- 付属の両面テープで固定できます。アンカー(別売)でも 固定可能。
(推奨アンカー:ねじ込み式M4～M5)
- 耐衝撃・耐候性に優れ、耐荷重は約3t。防水性能は最高クラスのIPX8。
- ソーラーパネルを採用しているため電池交換不要。



マイスト セーフティグラウンドライト(ソーラータイプ)

商品コード	品番	価格(税抜き)
869-0639	5139	1個 2,980円

●材質:フレーム/アルミニウム合金、カバー/PC、裏面/ABS樹脂 ●発光色:白/12000～15000K、暖白/2800～3200K ●明るさ:最大48ルーメン(充電環境により異なります) ●連続点灯時間:約30時間(満充電時) ●バッテリー:ニッケル水素電池1200mAh ●防水性能:IPX8 ●耐荷重:約3t ●付属品:粗面用両面テープ(厚さ1mm)

タカショー
ガーデンライトは
Webサイトへ

取寄せ商品



ガレージ入出庫時の安全確認に。

■樹脂製ミラーなので、ガラスミラーと比較して軽く
耐衝撃性に優れ、割れにくい！



付属品

フランチナット/2個、タッピング/2個、取付金具/1個

マイスト

ガレージミラー角型 150mm


869-0634

5134


1セット オープン価格

●材質：ミラー部/アクリル樹脂、本体/ポリプロピレン、金具/ステンレス・スチール・ポリカーボネイト●サイズ：外寸約150×150mm ※当て木は別途ご用意ください。

施工方法 ガレージミラーの施工



【あて木参考サイズ】
あて木のサイズは、イラスト法を目安に準備してください。



▲ 使用上のご注意

- 本品は住宅用ですので公共物などに取付けないでください。
- 道路反射鏡(カーブミラー)としては使用しないでください。
- 用途以外の使用はしないでください。



角型
タイプ



丸型
タイプ



付属品

ピボット/1個、ロックピン/2個、L型金具/1個、クランク型金具/1個、フランチナット/2個、ボルト/1個、タッピングビス(Φ4×16mm)/4本、スパナ/2本


マイスト ガレージミラー

商品コード	品番	タイプ	サイズ(mm)	価格(税抜き)
869-0623	5123	S角型	外径約φ240×190	1セット オープン価格
869-0626	5126	L丸型	外径約φ350	1セット オープン価格

●材質：ミラー/アクリル、フレーム/HIPS ※当て木は別途ご用意ください。

オプション

ブロック塀取付用



マイスト

ブロック塀取付用アタッチメント


869-0606

5106

1セット オープン価格

●材質：鉄●仕上：ユニクロメッキ
●適用範囲：ブロック厚90～180mm

ボール取付用



※別途ガレージミラーとボール取付用アタッチメント(品番5107または5141)が必要です。

マイスト

取付ボール


869-0611

5111


1セット オープン価格

●材質：鉄●仕上：塗装(ボール)
●サイズ：ボール径φ31.8mm

角型の場合



角型の場合



マイスト

ボール取付用アタッチメント

869-0607

5107

1セット オープン価格

●材質：鉄●仕上：ユニクロメッキ
●適用範囲：ボール径φ15～60mm

マイスト

樹脂バンド1200

869-0241

5141

1セット オープン価格


●材質：PET、POM●サイズ：10×1200mm
●適用範囲：ボール径φ50～340mm




フラットなのに視野が広い不思議なFFミラー。安全確認、快適発進!!

- 出っ張らないので違和感のないデザインです。
- 目線と同じ高さに取付けられるので自然と安全確認ができます。
- 素材は耐衝撃性、耐候性に優れたアクリル。割れにくく、長寿命の安心設計です。

〔接着タイプ〕



〔ビス止めタイプ〕



取寄せ商品 コミー FFミラー車出口 接着タイプ

商品コード	品番	左右×天地×厚さ(mm)	重量(g)	像の大きさ(曲率半径)	価格(税抜き)
722-0310	F15	150×210×5.8	210	280R相当	1個 24,000円
722-0320	F33	320×250×5.8	430	400R相当	1個 38,000円

●材質(ミラー)：アクリル●付属品：コンクリート用接着剤 ※曲率半径が大きくなるほど映る像は大きくなります。

取寄せ商品 コミー FFミラー車出口 ビス止めタイプ

商品コード	品番	左右×天地×厚さ(mm)	重量(g)	像の大きさ(曲率半径)	価格(税抜き)
722-0340	F15B	150×210×6.6	300	280R相当	1個 28,800円
722-0350	F33B	320×250×6.6	520	400R相当	1個 45,600円
722-0360	F48B	480×370×6.6	1300	700R相当	1個 72,000円

●材質(ミラー)：アクリル●付属品：外枠、4×30山頭タッピングビス4本、ナイロンプラグ4個 ※曲率半径が大きくなるほど映る像は大きくなります。

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 4～7日(メーカー直送) 代引支払不可



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修


道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法


ガスメーターを、かくす。



▲ 使用上のご注意

- 本製品は東京ガス、大阪ガス、東邦ガスのガスメーターサイズに合わせて設計されていますが、導入時にはメーターのサイズや配管ルートなどをご確認ください。
- メーター検診時にガスメーターの位置、フタの開け方等を聞かれることがあります。建物所有者に予めお伝えください。

- 建物のファサードを整えても、武骨なガスメーターが悪目立ち。そんな建物周りのチグハグさを解決し、脇役を脇役らしく、静かな存在に変えます。
- 水平垂直のデザインが、建物全体に馴染みます。
- 新築でも既存のガスメーターにも使用できます。新築時には、メーター取付高さを指定して配管まですっぽり覆うことができます。



取寄せ商品 森田アルミ工業 BAKO ガスメーターカバー

商品コード	品番	色	価格(税抜き)
963-0800	GMC70-BK	ブラック	1台 38,000円
963-0801	GMC70-WH	ホワイト	

- 材質: 本体/スチール(焼付粉体塗装)、固定金具類/ステンレス
- 付属品: 固定金具2ヶ、奥行調整金具2ヶ、トラスM4×66本、コンクリートビスφ5×25 8本

運賃 無料(北海道、沖縄・離島を除く)




納期 3～5日(メーカー直送) 代引支払不可

取寄せ商品 森田アルミ工業


電気メーターカバーはWebサイトへ

必要な場所に必要なだけ設置できる独立型スタンド。

- 土台を使用せずアンカーボルトで固定するため、マンホールやます蓋を避けて設置できます。
- 建物や敷地の曲線、狭小スペースでも場所にあわせて自由に設置可能です。



- さりげなく空間になじむコンパクトデザイン。
- 幼児用自転車・電動アシスト自転車にも対応。



取寄せ商品 ダイケン サイクルスタンド 独立型 CS-C

商品コード	品番	価格(税抜き)
776-1273	CS-C1A-S	1台 11,500円

- 材質: スチール ●付属品: アンカーボルトM8×70/1本
- 収納可能自転車: 質量/40kg以下、タイヤ径/12～28インチ、タイヤ幅/60mm以下

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 3～5日(メーカー直送) 代引支払不可 ※個人宅へのお届けはできません。

- スタンド小タイプは壁付施工もでき、床面をスッキリさせられます。





取寄せ商品 ダイケン サイクルスタンド 独立型

商品コード	材質	タイプ	品番	価格(税抜き)
776-1274	スチール	スタンド小	CS-M1A-S	1台 7,500円
776-1275		スタンド大	CS-M1B-S	1台 8,500円
776-1276	ステンレス	スタンド小	CS-MU1A-S	1台 16,500円
776-1277		スタンド大	CS-MU1B-S	1台 18,500円

- 付属品: めねじアンカーM8/2本
- 収納可能自転車: 質量/35kg以下、タイヤ径/18～27インチ、タイヤ幅/60mm以下

車庫前の歩道上がりや玄関前の段差に。



連結可能
ボルトで固定できます。

- 製品本体に重みがあるので、雨水などに流されにくい。
- 音が静かで、割れや変形も少ない。
- 環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。

▲ 使用上のご注意

- 本品は普通乗用車の車重程度を対象にしていますので、運搬車輦での使用は避けてください。
- 軟弱な場所での使用は避け、平らな所に設置してください。
- 私道以外の路上への放置はしないでください。
- 設置部の段差が本品の高さより低い所への使用は避けてください。跳ね上がり事故の原因となります。

リッチェル ロードアップG

商品コード	タイプ	幅	奥行	高さ	重量	価格(税抜き)
477-0171	6010	600	250	95	7.5kg	1個 5,800円
477-0172	9010	900			11.5kg	1個 8,300円
477-0173	コーナー10	250			2.4kg	1個 3,500円

●材質: 再生ゴム ●色: 黒 ●付属品(連結用部品): 六角ボルトM8×60 1本、ナット1個、ワッシャー2個

アスファルト系
段差舗装材は P.775



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修


道具・工具

お役立ちコーナー



豆知識

ご利用方法

衝突による衝撃を緩衝します。



型番	L	取付下地材寸法	単位
NPC-3535V	1,000	a 14 b 37 c 6 板厚	
NPC-6565V	1,000	27 71 10 1.2	



使用上のご注意

●直射日光のあたる場所や水に濡れやすい場所への使用は避けてください。

ナカ工業

コーナーガード

416-3340 NPC-3535V

1セット 8,800円(税抜き)

●材質: 本体・エンドキャップ/軟質塩化ビニル、取付下地材/アルミ
●色: レモンイエロー ※取付ねじ、アンカー別途

ナカ工業

コーナーガード

416-3378 NPC-6565V

1セット 10,300円(税抜き)

すき間を塞いで雨やゴミをシャットアウト!!



■耐候性・耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用し、シャッターの開閉に適した硬度となっております。

■粘着テープ付なので、シャッターに貼るだけの簡単施工です。



光 シャッター用気密材

商品コード	品番	サイズ(mm)	価格(税抜き)
184-0351	SYEP10-3060	10×30	1巻 5,940円
184-0352	SYEP20-5060	20×50	1巻 12,980円

●材質: 基材/EPDM、粘着材/アクリル系、剥離紙/紙 ●長さ: 6m

反射板付のカーSTOPパー。



- コンクリート用アンカーボルトを付属しています。
- 反射板付で夜間駐車時運転手の視線を誘導します。
- 再生樹脂(ポリプロピレン)を使用。
- 普通自動車用です。




SK-CP-3YL(イエロー)

SK-CP-3GR(グレー)

SK-CP-3ST(石目)

SK-CP-3WT(ホワイト)



神栄ホームクリエイト カーSTOPパー



商品コード	品番	色	価格(税抜き)
293-7140	SK-CP-3YL	イエロー	1箱(2個入) 8,800円
293-7143	SK-CP-3GR	グレー	
293-7141	SK-CP-3ST	石目	
293-7142	SK-CP-3WT	ホワイト	

●材質: ポリプロピレン ●付属品: コンクリート用アンカーボルト(M12×60)8個

コンクリート側溝蓋の手掛け穴用キャップ。



- 側溝蓋の手掛け穴でのつまずきを防止します。
- 通学路・病院・施設や自動販売機まわりのコイン落下防止などに。
- 歩車道用は割にくい素材でできています。キャップの上を車が通る場合は必ず歩車道用を使用してください。
- 年に1度ボルトの増し締めを行ってください。




写真はφ30歩道用



写真はφ50歩車道用

適用範囲

側溝蓋にすき間がある場合は、すき間も含めたサイズ



※側溝蓋の欠損がひどい箇所、側溝蓋の段差が5mm以上の箇所、自動車の通行量の多い箇所での使用は控えてください。

ムガイ セーフティキャップ 歩道用

商品コード	サイズ	適用範囲	価格(税抜き)
364-0101	φ30	30~35mm	1個 1,250円
364-0102	φ40	40~50mm	1個 1,490円
364-0103	φ50	50~60mm	1個 1,575円

●材質: 表面/PP ●色: グレー ※M8用六角レンチ(6mm)は別途ご用意ください。

ムガイ セーフティキャップ 歩車道用

商品コード	サイズ	適用範囲	価格(税抜き)
364-0111	φ30	30~35mm	1個 1,400円
364-0112	φ40	40~50mm	1個 1,710円
364-0113	φ50	50~60mm	1個 1,830円

●材質: 表面/TPEE ●色: 黒 ※M8用六角レンチ(6mm)は別途ご用意ください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

ガラ入れは、まとめ買いがお得!!

 **売れ筋**
人気があります

ヒモ付空袋

NEW

半透明NL追加


クリーム
イエロー

ガラ・ゴミの回収に。

仕様

- 材質: ポリプロピレン
- 9×9メッシュ

輸入品



土のう袋

ガラ入れ、ゴミ入れ、
工具袋等に。



お得パック1甲400枚入

010-2848

1甲(400枚入) **オープン価格**

お得
パック

1箱20本入
お買得


マツ穴 マツ穴 ヒモ付空袋お得パック(200枚入)

商品コード	色	価格(税抜き)
010-2840	クリーム イエロー	1甲(200枚入) オープン価格
010-2839	半透明NL	1甲(200枚入) オープン価格

仕様

- 材質: ポリエチレン
- 9×9メッシュ
- 730デニール

輸入品



手軽な少量パックもあります。

ヒモ付空袋



クリーム
イエロー



1パック
25枚入



半透明NL

土のう袋



1パック
50枚入

マツ穴 ヒモ付空袋(25枚入)

商品コード	色	厚み	重量(g)	価格(税抜き)
010-2841	クリームイエロー	700デニール	約70	1パック オープン価格
010-2845	半透明NL	650デニール	約65	1パック オープン価格

●材質: ポリプロピレン ●9×9メッシュ

マツ穴 土のう袋(50枚入)

商品コード	価格(税抜き)
010-2847	1パック オープン価格

●材質: ポリエチレン ●9×9メッシュ
●730デニール ●約40g

建築現場から出る廃材や落葉の回収用、堆肥入れに。



- FRP 芯内蔵で、半永久的に自立。
- 両面ラミネート加工で水洗いOK!
- 吊りベルトが底がかえで強度がバツグン!
- コンパクトに折りたたため持ち運びがカンタン!

たたむと
コンパクト!

ワンウェイ、低コストを徹底追求。

- 容量: 1000L。
- 耐荷重量は1トン。
- 排出口なし。



ダイヤテックス 自立式万能袋

商品コード	サイズ(mm)	容量(L)	価格(税抜き)
326-0500	約500×500×500	120	1枚 オープン価格
326-0510	約580×580×580	180	1枚 オープン価格
326-0520	約680×680×680	300	1枚 オープン価格

三鬼化成 SKフレコンバッグ

商品コード	品番	価格(税抜き)
254-1800	No.200	1枚 オープン価格

●サイズ: φ1100×1100m ●色: ページュ

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接層・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法

日覆い、埃除け、養生に。

輸入品

お得パック1袋 10枚入

254-9010

1袋(10枚入) オープン価格



ロール巻も選べます。

輸入品



三鬼化成 PE輸入クロスシート(ブルー) ライト

商品コード	サイズ	価格(税抜き)
254-1500	約3.6m×5.4m	1枚 オープン価格

●厚み:0.07mm ●材質:ポリエチレン

三鬼化成 PE輸入クロスシート(ブルー) 原反ロール

商品コード	サイズ	価格(税抜き)
254-1710	約915mm×100m巻	1本 オープン価格
254-1720	約1830mm×100m巻	1本 オープン価格

●厚み:0.07mm ●材質:ポリエチレン

塗装養生用ポリエチレンシート。

- 手で切れます。
- 付着した塗料がシートから剥離しにくい(処理面は内側)。



※自動車表面を傷つける恐れがあるため自動車の養生にはご使用できません。

酒井化学 ST塗装シート

商品コード	形状	サイズ	表面処理	価格(税抜き)
907-0210	シングル	1800mm×200m	両面コロナ	1本 オープン価格
907-0230		1000mm×200m		1本 オープン価格
907-0215	ダブル (梱包時半幅)	3600mm×100m	片面コロナ	1本 オープン価格
907-0235		2000mm×100m		1本 オープン価格

●厚み0.01mm ●材質:ポリエチレン

透明性があり、養生しても中が見えます。

- コンクリート養生、資材の防水カバー。
- 内装工事の養生など広い活用範囲。



三鬼化成 養生用ポリフィルム サンキポリ

商品コード	サイズ	価格(税抜き)
254-0410	約1800mm×100m	1本 オープン価格
254-0320	約2000mm(ダブル)×100m	1本 オープン価格

●厚み0.03mm ●材質:ポリエチレン


土間シートはこちら P.657

日大工業
ポリシート

マスキングテープはこちら P.761


ダイヤテックス
パイオラン マスカー

養生テープはこちら P.760

ダイヤテックス
パイオラン

屋外にも使用できる床養生シート。

- ピラミッド状の 패턴が入っています。
- 工場用の歩行者通路、重機用通路、工事現場などに。



水に濡れてもスベリにくい

- すべり防止加工をしているので、通常のポリエチレン養生シートに比べてスベリにくいシートです。



軽くて緩衝性に優れた養生シート。

- 発泡製品のため非常に軽く緩衝性に優れています。
- 独立気泡のため撥水性、防湿性に優れています。
- 燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
- 建築現場の床・壁養生、引越時の保護材に。

三鬼化成
フロアシート

254-1300 ピラマット

1巻 オープン価格

●サイズ:W920mm×L20m×厚さ1.5mm
●材質:PVC ●重量:約30kg

日大工業 ノンスリップ養生シート

商品コード	サイズ	価格(税抜き)
886-0470	0.05mm×1000mm×100m	1本 オープン価格
886-0460	0.03mm×1800mm×100m	1本 オープン価格

酒井化学

エサノン発泡養生シート裏巻

907-0310

1本 オープン価格

●サイズ:2mm×1000mm×30m
●材質:ポリエチレン

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

電子カタログは
こちらから

建築資材

物干

バルコニー・
共用部宅配ボックス・
ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

東・
土台パッキン遮熱・防水・
気密・断熱玄関まわり・
庭

袋・シート・養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接合・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

資源ゴミとして処分できる養生シート。

- 紙単一でできているので段ボール紙と同様に再生紙の原料となり、産業廃棄物を削減できます。
- 表面に撥水加工をしているため、防水性があります。



K120



撥水イメージ

栄光加工紙 撥水養生シート

商品コード	品番	サイズ	構成	価格(税抜き)
654-0080	k120	1000mm×50m	耐水紙エンボス加工	1本 オープン価格
654-0060	k170	1000mm×50m	撥水ライナー紙エンボス加工	1本 オープン価格
654-0070	k285	1000mm×25m	撥水ライナー+Eダン	1本 オープン価格

リーズナブルな床上養生シート。

- 中芯原紙をラミネートで挟んでおり、防水性と耐久性があります。
- エンボス加工があり平面、局面、階段、入隅と自在に使用可能。床材の保護に最適です。




栄光加工紙 養生シート(両面ラミネート)

商品コード	品番	価格(税抜き)
654-0030	LP	1本 オープン価格

●サイズ: 1000mm×50m

2×4工法用床養生粘着シート。

- 2×4工法における下地床材の雨濡れ、汚れを保護。
- 養生中ずれにくく、撤去時はがしやすい粘着シートです。
- シート表面には細かい凹凸があり、作業時滑りにくくなります。
- シートは半透明で、シートの上から墨出しなどを確認できます。



⚠ 施工上のご注意

- 木質フローリング材など化粧床材の養生には使用しないでください。接着剤が床材表面に残る場合、床材表面を傷める場合があります。

コニシ ボンドテープ

商品コード	品番	価格(税抜き)
237-3356	VF611-1000	1本 オープン価格

●サイズ: 1000mm×30m ●材質: ポリエチレン樹脂 ●厚さ: 0.08mm ●色: 白色半透明 ※4本=1箱

軽くて丈夫な養生ボード。

- 床・廊下・壁・エレベータ周辺などの養生に。
- カッターで簡単にカットでき、ハーフカットも簡単に入れられます。



取寄せ商品 KMネクスト プラベニ

商品コード	サイズ(mm)	価格(税抜き)
115-3151	2.5×910×1820	1箱(20枚入) オープン価格
115-3152	3.0×910×1820	1箱(20枚入) オープン価格
115-3153	4.0×910×1820	1箱(20枚入) オープン価格
115-3154	5.0×910×1820	1箱(20枚入) オープン価格
115-3155	6.0×910×1820	1箱(20枚入) オープン価格

●色: ナチュラル ●材質: ポリプロピレン

運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く) 納期 3～5日(メーカー直送) 代引支払不可

抜群の強度を持つ最強ボード。

- カッターでカットできます。
- クズが出にくい、掃除し易く現場をきれいに保ちます。
- 紙単一素材のため環境に優しく、ゴミの分別が容易にできます。

1箱
5枚入



取寄せ商品 KMネクスト メガボード


商品コード	価格(税抜き)
115-3103	1箱(5枚入) オープン価格

●サイズ: 900×1800×6mm
●材質: 再生パルプ(強化ダンボール+紙管原紙)

表面に50mm角のラインが入った養生材。

- 厚みがあってエンボス入り、裏面に発泡ポリエチレンが施されており、緩衝性に優れています。
- 表面の紙ボードにはラミネート処理がされているので、水に強く丈夫です。
- 720mm巾なのでカットしなくても廊下巾に対応します。

1箱
15枚入



取寄せ商品 KMネクスト メジャーボード 720

商品コード	サイズ	価格(税抜き)
115-3114	720×1700×3mm	1箱(15枚入) オープン価格

●材質: 表面/ポリエチレンフィルム+紙管原紙、裏面/発泡ポリエチレン
運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く)

納期 3～5日(メーカー直送) 代引支払不可

メガボード
3箱
(15枚)
セットがお得!

取寄せ商品 KMネクスト

メガボード5枚×3箱セット

商品コード	価格(税抜き)
115-9010	1セット オープン価格

運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く)

納期 3～5日(メーカー直送) 代引支払不可

お得
パック
1セット15枚入
お買得



丈夫で便利!! 折りたためる養生シート。

- 取り扱い中に柱や壁に当たっても傷の心配がなく、しかも丈夫で複数回の現場転用ができ経済的です。
- 折りたたみタイプですので持ち運び、取扱いが簡単です。
- 表面は防水性エンボスシートで滑りにくく、かつ汚れにくくなっています。



コンパクトな4つ折タイプ

エコフルガード シグマ



20枚 セットがお得!

お得
パック 1セット20枚入
お買得

取寄せ商品 フクビ エコフルガード シグマ10枚×2箱セット

商品コード	価格 (税抜き)
493-9920	1セット 36,000円

折りたたみ時



フクビ エコフルガード シグマ

商品コード	品番	サイズ	価格 (税抜き)
493-6209	EYG-S184	910×1820mm	1枚 1,800円

取寄せ商品 は 運賃 無料 (沖縄・離島を除く) 納期 3~5日 (メーカー直送) 代引支払不可

スタンダードな2つ折タイプ

エコフルガード (養生板)


20枚 セットがお得!

お得
パック 1セット20枚入
お買得

取寄せ商品 フクビ エコフルガード 10枚×2箱セット

商品コード	価格 (税抜き)
493-6212	1セット 34,800円

折りたたみ時



両側にそれぞれ50・100mmの位置に折り曲げられるスリットを追加。廊下幅に合わせやすくなりました。



フクビ エコフルガード (養生板)

商品コード	品番	サイズ	価格 (税抜き)
493-6210	EYG-18SS	910×1820mm	1枚 1,740円

コスパの良い四つ折り養生。

- 新築など、現場ごとの使用にも向いています。
- エンボス加工で滑りにくい養生ボードです。
- スリット付で廊下幅にも対応。



エフキープ

60枚 セットがお得!

お得
パック 4箱60枚入
お買得

取寄せ商品 栄光加工紙 Fkeep (エフキープ) 15枚×4箱セット

商品コード	価格 (税抜き)
654-9010	1セット オープン価格

運賃 無料 (北海道・沖縄・離島を除く)

納期 3~5日 (メーカー直送) ※日・祝日のお届け日、個人宅へのお届けはできません。

代引支払不可



栄光加工紙
Fkeep (エフキープ)
654-0110



1枚 オープン価格

●サイズ: 900×1800mm、折りたたみ時/900×450mm ●スリット位置: 両端より50・100mm ●厚み、材質: 3mm (エンボス加工付PEフィルム+紙管原紙1mm+発泡ポリエチレンシート2mm)



あらゆるジャンルに対応できる養生材。

- 場所取らずで、自由に形を変えられるので、あらゆる箇所に対応します。
- 毛布と違い、埃が立ちにくいので、長期間ご利用いただけます。
- 厚みは約10mm (押して約2mm)。



1箱
10枚入

取寄せ商品 KMネクスト 当てふとん

商品コード	サイズ	価格 (税抜き)
115-3141	約900×約1800×約10mm	1箱 (10枚入) オープン価格

●材質: 表面・中綿/ポリエチレン100%、裏地/テロンコットン

運賃 無料 (北海道・沖縄・離島を除く) 納期 3~5日 (メーカー直送) 代引支払不可

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

電子カタログはこちら



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・

清掃・補修

道具・工具

お役立ち


コーナー

豆知識

ご利用方法

折りたたみ式クッション養生材。

- 小さく畳めて軽いので、楽に移動・運搬ができます。
- 青/緑のリバーシブルカラーです。



日大工業 折りたたみ式クッション養生材 忍者N


商品コード	サイズ	価格(税抜き)
886-0480	約5×700×1850mm	1枚 オープン価格

●材質:表面/塩ビ、芯材/発泡ポリエチレン
●折りたたみ時:幅700×長さ240mm ●重さ:約850g

床用

持ち運びが楽で収納にも場所をとらない!

- 三ツ折りにできますので持ち運びが便利。
- スペースに合わせ、たたんで使用できます。 ■強度があり、滑りにくい。
- 裏面にクッション付きで、床に傷が付きにくい。



コンパクトカーに積んで運ぶことができます。

日大工業 たためるダイヤボード α



商品コード	サイズ	価格(税抜き)
886-1220	3.5×900×1800mm	1ケース(5枚入) オープン価格

●色:ブルー ●重さ:3.5kg
●材質:再生プラスチック板1.5mm+発泡ポリエチレン2.0mm

階段用

テープで固定し、簡単に養生ができます。

- 表面はブルーのダイヤ柄エンボス加工なので滑りにくい。
- 階段の框と踏み板に沿うようになっておりカットする手間が不要。
- 裏面にクッション付きで、階段に傷が付きにくい。





木造階段用

ケコミあり

コンクリート階段用

ケコミなし



取寄せ商品 日大工業 ダイヤステップ α


商品コード	タイプ	框×奥行×幅(mm)	価格(税抜き)
886-1260	コンクリート階段用	30×195×920	1ケース(16枚入) オープン価格
886-1250	木造階段用	30×330×720	1ケース(14枚入) オープン価格

●色:ブルー ●厚み:材質:3.5mm(再生プラスチック板1.5mm+発泡ポリエチレン2.0mm)

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 4~6日(メーカー直送) 代引支払不可

表面ラミネート加工の階段養生材


- 表面はラミネート加工で耐水性があり、繰り返し使用できます。





直用

廻り用

廻り用紙管



拡大図



KMネクスト ろくはら階段

商品コード	タイプ	入数	価格(税抜き)
115-3101	直用	直用16枚	1箱 オープン価格
115-3102	廻り用	直用10枚、廻り用各2枚、紙管6本	

●材質:直用・廻り用/表面フィルムラミネート+紙製ボード+発泡ポリエチレン
●サイズ:直用/厚み3×幅720×踏み板200~230×ケコミ130~160mm

養生テープはこちら P.760

内装用養生テープ



電子カタログはこちら



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接合・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法

様々な箇所に養生できる開口枠養生材。

仕様変更




- 玄関ドア枠・木製塗装枠・窓台などの養生に。
- 裏面に養生用粘着テープがついています。
- 幅が4種類あるので、場所に応じて使い分けできます。



KMネクスト 枠造FC

商品コード	幅	長さ	価格(税抜き)
115-3116	35mm	10m	1巻 オープン価格
115-3117	100mm		1巻 オープン価格
115-3118	125mm		1巻 オープン価格
115-3119	200mm		1巻 オープン価格

●厚み:2mm ●材質:発泡ポリエチレン(裏にマスキングテープ)



まとめて買うとお得!


お得パック 30・12巻 お買得

KMネクスト 枠造FC お得パック

商品コード	幅	入数	長さ	価格(税抜き)
115-3126	35mm	30巻	10m	1箱(30巻入) オープン価格
115-3127	100mm	12巻		1箱(12巻入) オープン価格
115-3128	125mm	12巻		1箱(12巻入) オープン価格

現場の柱養生。

- 様々な箇所を養生できる養生カバーです。
- テープ不要、取付け・取りはずしが簡単。
- どのような対象物にもフィットしやすい形状。



10本



日大工業 ショックレスカバー 10本入

商品コード	品番	サイズ	価格(税抜き)
886-9010	SK-200	対応幅90~200mm、長さ1700mm	1セット(10本入) オープン価格

●材質:ポリエチレン ●色:グリーン

目立たせたい場所の養生に。

- 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
- カッターで簡単にカットできます。



40本

取寄せ商品 日大工業 まんまるガードS 40本入

商品コード	サイズ	価格(税抜き)
886-0103	対応幅:80~120mm、長さ1700mm	1セット(40本入) オープン価格

●材質:ポリエチレン ●色:ピンク

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 3~5日(メーカー直送) 代引支払不可

柱・サッシ枠の養生に。

- 90~160mm角の柱・枠に対応できます。
- 変形自由度が大きく、適度な硬さと衝撃吸収性があります。
- 養生テープを使用せずに取付けられます。

売れ筋 人気があります

4本使用



2本使用



バラ



フクビ クッションキーバーR

商品コード	品番	サイズ	価格(税抜き)
493-6190	KKR	対応幅90~160mm、長さ1700mm	1本 1,660円

●材質:ポリエチレン ●色:黄色

建築資材

物干
バルコニー・共用部
宅配ボックス・ポスト
物置
鳥獣害対策
点検口・床下
換気材
束・土台パッキン
遮熱・防水・気密・断熱
玄関まわり・庭

袋・シート・養生

バリアフリー
金物
収納・内装

建築資材

水まわり
防犯
耐震・防災
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法



色々使えるエア緩衝材。

- 手でカットできて作業効率アップ。
- 建築養生用、保護材、緩衝材、梱包用に。




ロール方向にカットできます。

酒井化学 ノンカッターパック

商品コード	品番	サイズ	価格(税抜き)
907-0410	#541S	1200mm×42m	1本 オープン価格

●材質:ポリエチレン●空気粒高:4mm

簡易の間仕切カーテン。工事中のゴミやホコリの流出を防ぎます。



KMネクスト リフォームカーテン

115-3162

1枚 **オープン価格**

- 別売の突っ張りスタンドと組合わせて簡易に部屋や廊下の間仕切りに使えます。
- 中央部にあるファスナーで、出入りできます。
- 両端下部のマジックテープで連結が可能。
- 半透明で、ブルーシートのように目立たず、リフォーム工事に最適。

取付方法



カーテンの袋部分に
スタンドの頭を入れます。



安全ロックボタンを
押しながらバーを上
に押し上げてください。




天井に到達したら
バーを回転させ、定着す
るまで微調整します。


養生用シートの固定など その他用途いろいろの 作業用突っ張りポールです。

- 養生用シートの固定や仮設柱として。
- 天井張り作業にも!

別売の先端取替パーツを
使ってより強固に固定!



養生用シート等の設置時に
クリップセットでシートを
しっかり固定!



光 突っ張りスタンド

商品コード	品番	サイズ(mm)	価格(税抜き)
184-0200	KTSD-250	H1450~2500	1セット オープン価格
184-0205	KTSD-390	H2100~3900	1セット オープン価格

●材質:スチール・ゴム●標準先端パーツサイズ:W85×D63×H115mm●色:アイボリー
●パイプ径:φ29mm●耐荷重:垂直静止荷重50kg



売れ筋
人気があります

お得用パック4本セット

KTSD-250
184-9000
H1450~2500
1セット **オープン価格**

KTSD-390
184-9005
H2100~3900
1セット **オープン価格**

突っ張りスタンド用パーツはこちら

P.819



賃貸住宅の原状回復工事に! 畳・クロスの変色を防ぐカーテン。

- プラスチックの吊かん付き(1枚につき6か所)
なので、カーテンレールのランナーに引っ掛けるだけ。
- 静電気防止効果があります。



日大工業 日除カーテン 10枚入

886-1030

1/パック(10枚入) **オープン価格**

●サイズ:2000×1950mm
●材質:ポリエチレン

清掃用品 P.768~

入退去時の
清掃作業に。

