

【GREAT DEAL】

上から貼るだけの省施工商品

窓枠化粧カバー.....	770
ウッドイーロール.....	771
木目カッティングシート.....	771
敷居すべり Hi タイプ	772

接着剤

接着剤.....	754
シーリング材.....	756
ウレタンフォーム.....	758

テープ

養生テープ.....	760
マスキングテープ.....	762
防水テープ.....	763
梱包・両面テープ・他.....	764

清掃用品

洗浄剤.....	765
清掃用品.....	767

補修材

窓枠カバー.....	770
建具補修テープ.....	771
敷居すべり.....	772
建材傷補修材.....	772
コンクリート補修材・モルタル.....	775
ロードマーキング.....	776

接着・テープ・ 清掃・補修

ADHESIVE・TAPE・CLEAN・REPAIR

NEW ITEM 2026



接着剤とシーリング材の性能を併せ持つ。

●ダンセイボンド MSプラス


▶▶▶755



オキシムフリーのアルコールタイプ。

●アルコキュアシール

▶▶▶757



「大工さんの補修箱」の補充品を追加！

●イーजीリペアスティック

▶▶▶774



コテのみで施工可能な段差補修材。

●スマートパッチ

▶▶▶775



おすすめ商品
一押し


ITEM 2026



定番の高性能シーリング材。

●シリコンコーク


▶▶▶756



手切れ性が良く、貼しやすい養生テープ。

●養生番長

▶▶▶761



カッターでカット。上から貼るだけの窓枠カバー。

●PaReno窓枠カバー

▶▶▶770

付着しても除去できる!

- 木質フロア仕上げ材と下地材の接着用。
- フロア材に付着しても変成シリコーン系樹脂なので除去できます。



お得パック 1ケース12本入
237-9040
1ケース(12本入) オープン価格



商品コード	容量	価格(税抜き)
237-4141	600ml	1本 オープン価格

●JIS F☆☆☆☆ ●JIAIA4VOC基準適合 ●変成シリコーン系無溶剤形

プラ束、鋼製束の接着用。

- 湿ったコンクリート面でも施工可能。
- 標準塗布量:プラ束/16~17個/本
鋼製束/26~27個/本



お得パック 1ケース12本入
237-9042
1ケース(12本入) オープン価格

商品コード	容量	価格(税抜き)
237-5510	500ml	1本 オープン価格

●JIAIA F☆☆☆☆ ●JIAIA4VOC基準適合 ●ウレタン樹脂系溶剤形

木質フロア仕上げ材と下地材の接着用。

- 床暖房用木質床材の施工OK。
- 乾いたコンクリート面での鋼製束、プラ束の施工可能。



お得パック 1ケース12本入
237-9041
1ケース(12本入) オープン価格




商品コード	容量	価格(税抜き)
237-4940	600ml	1本 オープン価格

●JIAIA F☆☆☆☆ ●JIAIA4VOC基準適合 ●ウレタン樹脂系溶剤形

木質フロア仕上げ材と下地材の接着用。

- 乾いたコンクリート面での鋼製束、プラ束の施工可能。
- 標準塗布量:20m/本
- ※健康住宅研究会優先取組物質を使用していません。



お得パック 1ケース12本入
237-9045
1ケース(12本入) オープン価格

商品コード	容量	価格(税抜き)
237-4947	760ml	1本 オープン価格

●JIS F☆☆☆☆ ●JIAIA4VOC基準適合 ●ウレタン樹脂系溶剤形

木質フロア仕上げ材と木質下地材の接着用。

- 合板、根太、パチクルボードとの接着に。
- 均一塗布ノズル。
- 標準塗布量:20m/本



お得パック 1ケース12本入
237-9044
1ケース(12本入) オープン価格

商品コード	容量	価格(税抜き)
237-4840	1kg	1本 オープン価格

●JIS F☆☆☆☆ ●JIAIA4VOC基準適合 ●アクリル樹脂系エマルジョン形

床板と根太の接着剤。

- 在来工法用。
- 標準塗布量:18ml/本



お得パック 1ケース6本入
237-9043
1ケース(6本入) オープン価格



商品コード	容量	価格(税抜き)
237-4000	1kg	1本 オープン価格

●JIS F☆☆☆☆ ●JIAIA4VOC基準適合 ●アクリル樹脂系エマルジョン形

屋内外・凹凸面・水まわりOK。

- 超速硬化
- 金属・硬質塩ビなど



お得パック 1ケース5本入
237-9046
1ケース(5本入) オープン価格



商品コード	容量	価格(税抜き)
237-6013	120ml	1本 オープン価格

●JIAIA F☆☆☆☆ ●JIAIA4VOC基準適合 ●シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形

合成ゴム・皮革・金属用。

- 初期接着強さに優れた速乾タイプです。
- 耐衝撃性に優れています。



お得パック 1ケース10本入
237-9047
1ケース(10本入) オープン価格

商品コード	容量	価格(税抜き)
237-2220	170ml	1本 オープン価格

●JIS F☆☆☆☆ ●JIAIA4VOC基準適合 ●クロロブレンゴム系溶剤形

コンクリートと木材・石材の接着用。

- 車止めコンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地への接着に。



商品コード	容量	価格(税抜き)
216-0050	1kg	1本 3,800円

●ポリエチレン・アクリルエマルジョン

家具・建具・内装用木材に。

- 瞬間接着剤。
- タレないゼリー状。



商品コード	容量	価格(税抜き)
237-1357	20g	1本 オープン価格

●シアノアクリレート系

クッションフロア専用。

- 貼合わせ可能時間が長い。
- ローラー押し、貼付後30分以内。
- 標準塗布量:約200~300g/m²



商品コード	容量	価格(税抜き)
237-1010	1kg	1本 オープン価格

●JIAIA F☆☆☆☆ ●JIAIA4VOC基準適合 ●アクリル樹脂系エマルジョン形 ※箱入数=18缶

床鳴り・浮きの補修用。

- 床表面から樹脂を注入できます。
- 1液変性型。



商品コード	容量	価格(税抜き)
237-1223	40ml	1組 オープン価格

●JIAIA4VOC基準適合 ●1液変性シリコーン樹脂系 ●注入器付

電子カタログは
こちらから



接着・テープ・
清掃・補修

接着剤

テープ

清掃用品

補修材

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

キッチンパネル専用の接着剤。

■二次接着用です。必ず右記のパネル両面テープと併用して施工してください。



お得パック1ケース10本入
237-9048
1ケース(10本入) オープン価格


売れ筋
人気があります

商品コード	品番	価格(税抜き)
237-1860	#04748	1本 オープン価格

●JAIA F☆☆☆☆●JAIA4VOC基準適合●変成シリコン樹脂系無溶剤

キッチンパネル用両面テープ。

■一次接着用です。必ず左記のボンド キッチンパネル用と併用して施工してください。



売れ筋
人気があります

商品コード	品番	価格(税抜き)
237-1866	#04948	1巻 オープン価格

●サイズ:幅20mm×長さ10m●厚さ:1.1mm

石材・パネル接着、 金属・工業用塗装の下地シール。

NEW

■接着剤とシーリング材の性能を併せ持つ、弾性接着剤。
■衝撃や振動などの応力を吸収し、耐久性が向上します。



お得パック 1セット20本入
279-1680
1セット(20本入) オープン価格

商品コード	容量	価格(税抜き)
279-0823	320ml	1本 オープン価格

●色:ライトグレー

コンクリートと木レンガの接着用。



- 高粘度で木レンガの釘打ち不要。
- 発泡スチロール、木、タイルの接着にも。
- 標準塗布量:
全面塗布/1~1.2kg/m²
点状塗布/5~10g/点

商品コード	容量	価格(税抜き)
237-0550	1kg	1本 オープン価格

●JIS F☆☆☆☆●JAIA4VOC基準適合●酢酸ビニル樹脂系溶剤形
※箱入数=18缶

コンクリートと金属の接着用。



- コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着。
- 木材・吸音テックスの接着にも。
- 標準塗布量:全面塗布/1~1.2kg/m²
点状塗布/5~10g/点

商品コード	容量	価格(税抜き)
237-1590	170ml	1本 オープン価格
237-0680	1kg	1本 オープン価格

●JIS F☆☆☆☆●JAIA4VOC基準適合
●酢酸ビニル樹脂系溶剤形
※箱入数=18缶

便利なボトル入。



■中身がこぼれない内キャップ付。

商品コード	容量	価格(税抜き)
237-0224	750g	1本 オープン価格

●JIS F☆☆☆☆●JAIA4VOC基準適合●水性●酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形●標準塗布量:150~200g/m²

お得でエコな詰替用はコチラ!



お得パック 1箱6袋入
237-0226
1箱(6袋入) オープン価格

商品コード	容量	価格(税抜き)
237-0225	3kg	1袋 オープン価格

●JIS F☆☆☆☆●JAIA4VOC基準適合●水性●酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形●標準塗布量:150~200g/m²

硬まった根太用接着剤が落とせる!



セット内容


- ①CC-Eco リムーバー(200ml) 1本
トルエン・キシレン等のVOCを含まないエコタイプのリムーバーです。コーティング剤、ワックス、油性マジック、頑固な手あかなどの汚れ落としにも有効です。
- ②R スクレーパー 1個
平面・曲面に関わらず補修面に対して理想的な角度で剥離作業を行うことができます。
- ③フィニッシュアップ(45ml) 5分艶/艶有り 各1本
1液水性ポリウレタン塗料です。床に付着していた接着剤などが原因で艶が落ちてしまった場合に艶調整を行うことができます。2種類を混ぜ合わせてお好みの艶を作り出せます。
- ④ダブルアクションスポンジ 2枚
床材の表面に残った汚れを軽く擦ることによって取り除くことができます。
- ⑤ウエス 2枚
フィニッシュアップの塗布や床に残ったCC-Eco リムーバーの拭き取りなどにお使いください。

★持ち運びに便利な専用ケース

キャンディルデザイン
CC-Eco リムーバープロセットNEO 根太接着剤落とし
228-3008
1セット オープン価格



うっかり床に付いたウレタン系根太用接着剤。硬まるときれいに落とすのが大変です。ドイツ生まれのCC-Eco リムーバーを使えば接着剤を柔らかくして落とすことができます。



リムーバーを吹きかけて10~60分放置後、Rスクレーパーで床材を傷つけないようにこそぎ落とします。



床材に薄く残った汚れは、再度リムーバーを吹きかけて、ダブルアクションスポンジで軽く磨き落とします。最後にウエスで拭きとってください。



接着剤などが原因で塗装が傷み、ツヤがなくなってしまう場合はフィニッシュアップでツヤを調整します。

リムーバー追加用



キャンディルデザイン
CC-Eco リムーバー
228-3007
1本 オープン価格
●容量:200ml

電子カタログはこちら



接着・テープ・
清掃・補修

接着剤

テープ

清掃用品

補修材

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ち


コーナー

豆知識

ご利用方法



下地の色を活かせる! 透明度の高い変成シリコン系シーリング材。



文字まで見える透明度

シャープ化学 製品

⚠ 施工上のご注意

- 接着性や塗装性はご自身で事前にご確認ください。
- 油性系、アルキド性、フタル酸系の塗料は使用できません。
- 直射日光の当たる透明な被着体には施工しないでください。

- 配電BOXや換気設備と外壁との取合いで、色の異なる箇所に!
- 石材や木材など下地素材の風合いを大切にしたい箇所に!
- 硬化後上から塗装できる!
- ノンブリードタイプ



シャープ化学 シースルー MタイプNB

商品コード	容量	色	価格 (税抜き)
279-0505	320ml	クリア色	1本 オープン価格

●材質: 変成シリコン樹脂系 ●カートリッジ

アルコールタイプの弾性接着剤シーリング。



- 様々なプラスチック、硝子、アルミ、SUSの接着・シールに使用できます。
- 半透明タイプなので被着体の風合いを生かすことができます。

オキシムフリー

シャープ化学 シャーピー ポリカボンド

商品コード	価格 (税抜き)
279-1230	1本 オープン価格

●材質: 1成分シリコン系シーリング(脱)アルコールタイプ ●色: クリア(半透明) ●容量: 300ml ●カートリッジ

ポリカやアクリルにも使えるアルコールタイプのシーリング。

NEW



- オキシムを使用していないため、ポリカーボネートやアクリルなどにクラック(ひび割れ)を発生させません。
- 銅や真鍮などの金属も腐食させないため、電子部品の固定にも使えます。
- ツンとくるオキシム臭がなくほとんど無臭のため、換気しにくい室内や、ペットがいる環境での作業に最適です。
- サッシ工事、金属工事、冷凍庫、給排水管まわりの防水シールにも。

オキシムフリー

シャープ化学 アルコキュアシール

商品コード	価格 (税抜き)
279-1721	1本 オープン価格

●材質: 1成分シリコン系シーリング(脱)アルコールタイプ ●色: ホワイト ●容量: 330ml ●カートリッジ

「しまった!」を防ぐコーキングガン。

- ロータリー式+液だれ防止機構付。



330ml用
コンボイジャスト

900mlまでOK
大型カートリッジ用
コンボイ900

1ストローク毎にロット棒が数ミリもどおり、コーキング剤への加圧を開放し液だれを防止

ノズルカット面の向きを変えられる
360°回転の
ロータリーハンドル

TAJIMA ロータリー式コーキングガン

商品コード	商品名	価格 (税抜き)
228-3401	コンボイジャスト	1本 2,800円
228-3402	コンボイ900	1本 3,950円

塗装不可のシリコンを塗装可能にする下地処理材。

- シリコンの上に水性・弱溶剤系塗料が塗装可能に。
- 1本で約1mが施工できます。
※厚み1mm×目地幅10mmの場合
- 表面乾燥後は、すぐに塗装可能。
※乾燥時間の目安: 2mm厚/約40分、1mm厚/約3~4時間
※1mm未満の薄塗りの場合、表面乾燥が著しく短くなります。



シャープ化学
シリコンカバー®NB

商品コード	価格 (税抜き)
279-1070	MSP1-49

1本 オープン価格
●容量: 15g ●色: ホワイト
●施工温度範囲: 5℃~35℃
●適応温度範囲: -40℃~90℃

施工方法 シリコンカバー®の施工

1 施工前の事前確認、清掃
先打ちシリコン系シーリング材および周辺部を塗料用シンナーでふき取り清掃する。

2 重要
この清掃が重要!!

3 シリコンカバー®NB打設
スティック状の本製品容器を数回揉んでから、チューブ端部にある切り目を引きちぎり、シリコンカバー®NBを清掃した先打ちシリコン系シーリング材の上へ押し出す。(打設する前にいったん使い捨てのカップ容器などに全量押し出しても良い)

4 均し仕上
ヘラや刷毛などで、先打ちシリコン系シーリング材上にシリコンカバー®NBを素早く均す。23℃では30分程度で皮膜が形成されるので、素早く行う。この時、シリコンカバー®NBの厚みを1~2mm程度確保する。(薄すぎの状態では硬化すると、先打ちシリコン系シーリング材から剥がれやすくなる)

5 表面乾燥確認
ヘラ均し後、表面が乾燥したことを指触で確認する。乾燥が確認できれば、上塗り塗装仕上が可能。

6 仕上塗装
シリコンカバー®NBの表面乾燥後、出来るだけ早く上塗り塗装仕上を行う。(7日以上空けると、上塗り仕上塗料の密着性が低下することがある)仕上塗り塗装は使用する塗料の施工要領に従って行う。

7 養生、周辺掃除
マスキングテープを除き、周辺の清掃を実施。

1 施工前の事前確認、清掃

2 重要

3 シリコンカバー®NB打設

4 均し仕上

5 表面乾燥確認

6 仕上塗装

7 養生、周辺掃除



接着・テープ・
清掃・補修

- 接着剤
- テープ
 - 清掃用品
 - 補修材

- バリアフリー
- 金物
- 収納・内装
- 建築資材
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 接着・テープ・清掃・補修
- 道具・工具
- お役立ち
コーナー
- 豆知識
- ご利用方法

ツヤ消しで目立たない仕上がり!



- フィルム容器なので、最後までしっかりと押し出せます。
- ノズルが長いので、入隅にも使いやすい。
- 壁紙のはがれ防止に。
- 天井・壁面のコーナー・ドア枠・窓まわりのコーキングに。

コニシ ボンド スーパージョイントX



色		商品コード	容量	価 格 (税抜き)
	クリア	237-6091	340g	1本 オープン価格
	ホワイト	237-6060	500g	
	アイボリー	237-6064		
	木材	237-6068		
	ブライトブラウン	237-6069		

●内装用●アクリル樹脂系エマルジョン形 ※色調は、印刷物のため実際の色とは若干異なる場合があります。

便器と床のスキマを埋めることで水や尿の侵入をブロック。



- 透明で目立たず施工できます。
- 固まるとゴム状になり、キレイにはがせるので汚れたら捨てることができます。

シャープ化学

トイレのスキマフィル
279-1220 MSP1-35

1本 オープン価格
●容量:100ml ●色:透明

土木建材用目地材としても使用されています!!



- 柔軟性、復元性にすぐれています。
- 軽量で緩衝性、弾力性にすぐれています。
- 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。
- 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。
- 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。

酒井化学 ミナフォームマルマル

商品コード	適用目地幅(mm)	直径(mm)	巻長・カット長	価格 (税抜き)
907-0010	4~5	6	250m巻	1巻 オープン価格
907-0012	5~7	8	200m巻	1巻 オープン価格
907-0014	7~8	10	250m巻	1巻 オープン価格
907-0016	9~11	13	150m巻	1巻 オープン価格
907-0018	10~13	15	100m巻	1巻 オープン価格
907-0022	13~17	20	60m巻	1巻 オープン価格

●材質:ポリエチレン ●色:白

2液タイプ

多用途に使用可能な2液タイプのウレタンフォーム。



- 中規模施工に適した2液タイプ。
- 吹付にも充てんにも使用できます。
- 壁面や天井、床の断熱施工に。
- 床下や壁面の冷氣対策に。
- 押入れのカビ防止に。

ウレタンフォーム
その他のサイズはWebサイトへ

取寄せ商品



取寄せ商品 エービーシー商会 インサルパック NB-PRO/L

商品コード	価格 (税抜き)
777-0800	1セット オープン価格

●容量:12.1kg ●色:クリーム ●付属品:レギュラーノズル6本、ワイドノズル6本
●発泡体積(1セットあたり):340±40L、厚み20mmで約17㎡
運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 4~7日(メーカー直送) 代引支払不可

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。



手軽に省エネフォームを実現!!

1液ノズルタイプ

- 小規模の隙間充てん補修に最適。
- ノンフロン、F☆☆☆☆取得済みなので安心。
- 基本的に使い切りタイプ。
(大量の充てんや密閉箇所への充てんには不向きです)

エービーシー商会
ロングフォーム360
777-0035

1本 オープン価格
●容量:515ml ●色:クリーム ●ノズル1本付
●発泡体積(1本あたり):22±2L、直径2cmで約70m
※硬化の際に空気中または下地の湿気が必要とするため、1回の充てんは、最大5cm角までです。



1液ガンタイプ

微細部から幅広部まで 様々な場所に充てん可能!

- 繰り返し使用が可能な注入・充てん専用のカートリッジタイプ。
- ご使用にはGSメタルガンRとPROクリーナーが必要です。
- ノンフロン、F☆☆☆☆取得済みなので安心。

※ガンを水平にしてご使用ください。
傾けすぎると、ガスだけが抜けて最後まで使い切れない場合がございます。



クリーム



ピンク

柔軟性をもった 画期的な1液ウレタン!

- 硬化後も金属や木材などの収縮に追従し、断熱・気密性能を長時間保持します。
- 吐出後のふくらみが少ないため、隙間の大きさに合わせて適切な吐出量を充てんできます。
- 少量のはみ出しなら柔軟性を生かしてそのままボードを貼ることができます。
- 硬化が早く作業時間を短縮。

※詳しくは下記の比較表をご覧ください。
※ご使用にはGSメタルガンRとPROクリーナーが必要です。



驚異的な柔軟性!



エービーシー商会
エラストックフォーム
777-0600

1本 オープン価格
●容量:750ml ●色:ホワイト
●発泡体積(1本あたり):38±2L、直径2cmで約130m

エービーシー商会 GSガンフォームNF PRO

商品コード	規格	色	価格(税抜き)
777-0100	GSガンフォームNF PRO	クリーム	1本 オープン価格
777-0073	GSメタルプロジャンボ	ピンク	1本 オープン価格

●容量:750ml ●発泡体積(1本あたり):38±2L、直径2cmで約130m
※硬化の際に空気中または下地の湿気が必要とするため、1回の充てんは、最大5cm角までです。

フォーム専用ガン

- 吐出幅調整可能。
- 便利な湿気防止キャップ付。



エービーシー商会
GSメタルガンR
777-0200
1本 オープン価格

GSメタルガン専用クリーナー



- GSメタルガンRの日常メンテナンスおよび硬化前のフォームの洗浄に最適なクリーナーです。
- フォームカートリッジと同様にガンに取付けてのガン内部の洗浄と、スプレーノズルを取付けてのガン先や付着箇所の洗浄が1本で行えます。

エービーシー商会
PROクリーナー
777-0160
1本 オープン価格

●容量:500ml ●スプレーノズル付
※硬化後のウレタンには効き目がありません。

試験項目	商品名	ロングフォーム360	GSガンフォームNF PRO	インサルエラストックフォーム
熱伝導率(W/mk)		0.029	0.036	0.036
タックフリータイム(分)		15~30		10
カットタイム(分)		60~120		45

※上記に表示しておりますすべての物性値は代表値であり、販売規格ではありません。
ウレタン生成時の温湿度や現場条件によって、発泡ウレタンの性能は変化いたしますのでご注意ください。

保管方法

- 缶を立てた状態で保管してください。横置きは厳禁。
- 1液ガンタイプで再使用する際は、ガンをはさず、ガンバルブを閉じて缶を立てた状態で保管してください。
- 直射日光、湿気の多い場所を避けて5~30℃程度の冷暗場所で保管してください。
- 火気厳禁。

防蟻成分配合の1液発泡ウレタンフォーム!




- 木造住宅基礎付近の気密処理、配管穴の埋め戻しに最適!
- 現場施工で短時間で断熱気密処理。更に防蟻処理まで可能。
- 別売のGSメタルガンRを装着しガンタイプとしても使用可能です。
- 虫が忌避するペパーミントの香り。
- 環境に優しいノンフロンタイプ。

エービーシー商会
防蟻フォーム(ノズル&ガンタイプ)
777-0300

1本 オープン価格
●容量:435ml ●色:グリーン ●ノズル1本付
●発泡体積(1本あたり):15±2L、直径2cmで約45m



※木部は蟻道の影響を受けるため、土台の木部防蟻処理は必ず行ってください。



防蟻試験結果

	3週間後の 質量減少率(%)平均	肉眼観測
インサル® 防蟻フォーム	0.6	穿孔なし
無処理発泡ウレタン	8.6	内部への穿孔
スキ辺材	12.9	激しい食害

試験実施機関:京都市大学生存菌研究所
※無処理発泡ウレタンとは、防蟻処理をしていない発泡ウレタンのこと

試験方法

容器に試験体一個(プラスチック製の筒の上にセット)とイエシロアリ職蟻150頭+兵蟻15頭を投入し、蒸留水で湿らせた脱脂綿上において水分を補給しながら、シロアリ飼育室内で暗所下、28℃±2℃、相対湿度80%以上で保管。3週間後にシロアリの死亡率と試験体の質量減少量を測定することにより耐シロアリ性を評価。

塗装養生用テープ

不動の人気商品!

使ってナットク!の手切れのよさ。

- 手で簡単に切れて作業性抜群。
- ポリエチレンクロスで軽くて強い。
- 強力な粘着力。
- 剥がす際には糊が残りにくい。



※塩化ビニール及び染料着色材料には使用しないでください。



売れ筋
人気があります



お得
パック
1箱
30巻入
お買得

人気サイズは
まとめ買いがお得!
お得用
パック



50mm幅×25m
30巻入

2タイプご用意

ダイヤテックス 塗装・建築養生用 パイオラン™テープ Y-09

色	サイズ	品番	商品コード	価格(税抜き)
グリーン	38mm 幅×25m	Y-09-GR	326-0209	1巻 オープン価格
	50mm 幅×25m		326-0210	1巻 オープン価格
	75mm 幅×25m		326-0241	1箱(30巻入) オープン価格
	100mm 幅×25m		326-0211	1巻 オープン価格
クリア	38mm 幅×25m	Y-09-CL	326-0212	1巻 オープン価格
	50mm 幅×25m		326-0214	1巻 オープン価格
	50mm 幅×25m		326-0215	1巻 オープン価格
			326-9050	1箱(30巻入) オープン価格

●厚み:0.12mm ※36巻=1箱(38mm幅)、18巻=1箱(75・100mm幅)

内装用養生テープ

リフォーム現場も華やかに!



- 住宅のフロア、階段、ドア枠、玄関、水回りなどの内装養生に。
- 剥離の際に基材が破れにくく、剥がしやすい。
- 手で切った際に、カールしにくい。

お得パック1箱30巻入
326-9060
1箱(30巻入) オープン価格

ダイヤテックス
内装・リフォーム養生用パイオラン™テープ Y-05-SK
326-0453
1巻 オープン価格
●サイズ:50mm 幅×25m 巻●色:さくら色●厚み:0.13mm

床養生シートの固定に!



- 住宅、ビル等のフローリング専用の養生テープ。
- 適度な粘着力と優れた再剥離性を発揮します。
- 手で簡単に切れて作業性抜群。

お得パック1箱30巻入
326-0242
1箱(30巻入) オープン価格

ダイヤテックス
床養生用 パイオラン™テープY-06-WH
326-0225
1巻 オープン価格
●サイズ:50mm 幅×25m 巻●色:ホワイト
●厚み:0.16mm

手切れ性に優れた建築・床養生テープ。



- 木質フロー材の養生に。
- 特殊基材と粘着剤の組み合わせにより、耐候性に優れています。
- 白木への使用は、汚染などのおそれがありますので、避けてください。
- 手で軽く切れるので、作業がスムーズに行えます。
- 温度変化(高温～低温)による糊残りがしにくい。

お得パック1箱30巻入
317-3467
1箱(30巻入) オープン価格

積水マテリアル
スパットライトテープNo.733
317-3465
1巻 オープン価格
●サイズ:50mm 幅×25m 巻●色:グリーン
●厚み:0.11mm

屋外用養生テープ

コンクリートにも使える 道路舗装養生用テープ。



- 道路舗装、コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等に使用できます。
- 熱収縮に強く、粗面に良く貼りつく養生用テープ。

お得パック1箱30巻入
317-9010
50mm幅×25m
1箱(30巻入) オープン価格

積水マテリアル
フィットライトテープ No.736
317-3490
1巻 オープン価格
●サイズ:50mm 幅×25m 巻●色:マンゴー
●厚み:0.13mm

電子カタログは
こちらから



接着・テープ・
清掃・補修

接着剤

テープ

清掃用品

補修材

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

手切れ性が良く、貼りやすい！ お得感満載の養生テープ。

粘着力
6.23N/25mm
(養生番長)

粘着力
8.00N/25mm
(桃色美人)

G Good Price
お手ごろ価格でご提供

- 手切れ性のいいクロス生地。
- 静電気が起きにくいのでねじれにくい。
- 展開が軽く貼りやすい。(伸ばしやすい)
- 粗面への貼り付きがいい。



ホリコー 養生番長

色	サイズ	商品コード	価格 (税抜き)
グリーン	38mm 幅×25m	944-0100	1巻 オープン価格
	48mm 幅×25m	944-0110	1巻 オープン価格
	75mm 幅×25m	902-0200	1箱(30巻入) オープン価格
	100mm 幅×25m	944-0120	1巻 オープン価格
ホワイト	48mm 幅×25m	944-0140	1巻 オープン価格
	100mm 幅×25m	902-0201	1箱(30巻入) オープン価格
	48mm 幅×25m	944-0150	1巻 オープン価格
ブルー	48mm 幅×25m	944-0160	1巻 オープン価格
	48mm 幅×25m	944-1160	1箱(30巻入) オープン価格

●厚み:0.125mm

- ノリ残りもほとんどなく剥がしやすい
- 床養生に最適

ホリコー 桃色美人

色	サイズ	商品コード	価格 (税抜き)
ピンク	48mm 幅×25m	944-0310	1巻 オープン価格
	48mm 幅×25m	944-9040	1箱(30巻入) オープン価格

●厚み:0.125mm

人気サイズは
まとめ買いが
お得!

お得パック 1箱 30巻入 お買得

お徳用
パック
48mm幅×25m
30巻入

4タイプご用意

ブルーシート養生用テープ

屋外使用できる強力シールテープです。



- 屋外6ヵ月でも大丈夫。太陽やスポットライトの当たるところでも使えます。
- 耐候性、防水性に優れ、接着力が強い。
- 基材がカールしにくいという柔軟性に富み、凹凸に追随します。
- 手で切れるので、作業性がよく、ブルーシートの固定などさまざまな用途に使えます。



粘着力
53N/100mm

スリーエム ジャパン
ダクトテープ8979
734-0410

1巻 オープン価格

●サイズ:厚み0.33mm×幅48mm×長さ22.8m

マスカーテープ

あのパイオラン™テープを使用したマスカーテープ。



- テープにはパイオラン™テープY-09-GRを使用。
- 手で簡単に切れます。
- ポリエチレンクロス製で水、油に強い。

売れ筋
人気があります

ダイヤテックス パイオラン™ マスカー

商品コード	サイズ	※仕上幅	価格 (税抜き)
326-0410	550mm×25m	100mm	1巻 オープン価格
326-0420	900mm×25m		1巻 オープン価格
326-0430	1100mm×25m		1巻 オープン価格
326-0450	2100mm×25m	300mm	1巻 オープン価格

※シートを折りたたんでコンパクトにした梱包サイズです。

ご要望の多い幅広タイプ。

- テープは手切れのいいクロステープを使用。
- シートはコロナ処理。

ホリコー 養生番長マスカー

商品コード	サイズ	※仕上幅	価格 (税抜き)
902-0300	2600mm×25m	290mm	1巻 オープン価格

※シートを折りたたんでコンパクトにした梱包サイズです。

電子カタログは
こちらから



接着・テープ・
清掃・補修

接着剤

テープ

清掃用品

補修材

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

ガラス・サッシのシーリング・マス킹用に!

売れ筋
人気があります

18mm×18mmが10パック入でお得



お得パック1箱 10パック入
734-0451
18mm×18mm巻
1箱(10パック入) **オープン価格**



結露や
湿潤面
にも

- 多少の結露や湿潤面にも貼れます。
- 型板ガラスの凹凸にもしっかり接着します。

テープをさっと
使える。P.785

テープフック



スリーエム ジャパン ガラス・サッシ用 79H

商品コード	サイズ	価格(税抜き)
734-0311	15mm×18mm	1パック(8巻入) オープン価格
734-0321	18mm×18mm	1パック(7巻入) オープン価格
734-0331	21mm×18mm	1パック(6巻入) オープン価格

一般サイディングボードのシーリング・マス킹用に!



- 凹凸面によくなじみ、浮きにくい。

スリーエム ジャパン 一般サイディングボード用 80

商品コード	サイズ	価格(税抜き)
734-0363	18mm×18mm	1パック(7巻入) オープン価格
734-0365	21mm×18mm	1パック(6巻入) オープン価格

粗面サイディングボードのシーリング・マス킹用に!



- 凹凸が激しいざらざら面や砂吹きボードでもしっかり付きます。
- 湿潤面にも付きやすい。

スリーエム ジャパン 粗面サイディングボード用 80S

商品コード	サイズ	価格(税抜き)
734-0454	18mm×18mm	1パック(7巻入) オープン価格
734-0455	21mm×18mm	1パック(6巻入) オープン価格

コンクリートのシーリング・マス킹用に!



- 特殊粘着剤の採用で、夏場でも糊残りや貼り跡残りが少ない。
- まっすぐ貼れてヨレにくい。
- 手切れ性が良く、はがす時には切れにくい。
- 薄く柔軟な基材のため、角付けがしやすい。

スリーエム ジャパン コンクリート・タイル・パネル用 99BB

商品コード	サイズ	価格(税抜き)
734-0460	18mm×18mm	1パック(7巻入) オープン価格
734-0461	21mm×18mm	1パック(6巻入) オープン価格

内装塗装のマス킹用に!



- 巻き出しが軽く、まっすぐ貼れます。
- テープが切れにくく、はがしやすい。
- ドア枠養生に。弱粘着タイプ(1.5N/cm)。

スリーエム ジャパン 建築塗装用(内装用) 286

商品コード	サイズ	価格(税抜き)
734-0457	18mm×18mm	1パック(7巻入) オープン価格
734-0458	24mm×18mm	1パック(5巻入) オープン価格

一般建築塗装時のマス킹用に!



積水マテリアル 紙粘着テープNo.653N

商品コード	サイズ	価格(税抜き)
317-2324	15mm×18mm巻	1パック(8巻入) オープン価格
317-2325	18mm×18mm巻	1パック(7巻入) オープン価格
317-2326	24mm×18mm巻	1パック(5巻入) オープン価格

※10パック=1箱

シーリング施工時のマス킹用に!



積水マテリアル 紙粘着テープNo.655N

商品コード	サイズ	価格(税抜き)
317-2344	15mm×18mm巻	1パック(8巻入) オープン価格
317-2345	18mm×18mm巻	1パック(7巻入) オープン価格
317-2346	24mm×18mm巻	1パック(5巻入) オープン価格

※10パック=1箱

電子カタログは
こちらから



接着・テープ・
清掃・補修

接着剤

テープ

清掃用品

補修材

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法



環境に配慮したアクリル防水テープ。

- トルエン、キシレン等を含まない環境配慮型商品です。
- アクリル系粘着剤を使用しているため、強粘着を保てます。
- 初期粘着力はあえて抑えて貼り直しやすくしています。
- 低温・高温時(−10℃～60℃)の使用でも安定した粘着力。
- 基材にクロス材を使用、手で簡単に切れます。
- 片面50・75mm幅には断熱材のジョイントに多く使用する白色もご用意。

用途

- 透湿・防水・気密シートの貼合わせ
- 2×4パネル・断熱材のジョイントシール
- サッシまわりの防水シール
- 換気口の取付け部
- 胴差し部の防水シール
- 欠損箇所など

片面：断熱材(スタイロフォーム等)のジョイント部。外断熱材の接合部など。


両面：窓廻り、換気口などの開口部透湿シートの接合部。下屋の立ち上がり部など。その他用途。

マツタ ECO アクリル粘着テープ(気密・防水)

タイプ	色	サイズ	品番	商品コード	価格(税抜き)
片面	黒	幅50mm×20m	EAK-50	012-8340	1巻 オープン価格
				012-8440	1箱(24巻入) オープン価格
	黒	幅75mm×20m	EAK-75	012-8350	1巻 オープン価格
				012-8360	1巻 オープン価格
	白	幅50mm×20m	EAKW-50	012-8370	1巻 オープン価格
				012-8470	1箱(24巻入) オープン価格
両面	黒	幅50mm×20m	EAR-50	012-8310	1巻 オープン価格
				012-8410	1箱(24巻入) オープン価格
	黒	幅75mm×20m	EAR-75	012-8320	1巻 オープン価格
				012-8330	1巻 オープン価格
	黒	幅100mm×20m	EAR-100	012-8330	1巻 オープン価格
				012-8330	1巻 オープン価格

●厚み：片面/0.173mm、両面/0.24mm

JTC
品質基準
適合品



片面

両面

人気のサイズは
まとめ買いがお得!

お得
パック
1箱
24巻入
お買得



お得用
パック
幅50mm×20m
24巻入

3タイプご用意

ブチルゴム系の建築用防水テープ。

- 建築物の防水。窓枠・レジスター・胴差し回りの防水。
- 合板目地や、サイディングのジョイント部の防水。
- 外壁立ち上がり部や土台基礎部の防水。
- 耐久性に優れています。

コニシ ボンド 防水テープ 415R

商品コード	品番	タイプ	サイズ	価格(税抜き)
237-3950	VF415R-50	片面	幅50mm×20m	1巻 オープン価格
237-3951	VF415R-75		幅75mm×20m	1巻 オープン価格
237-3952	VF415R-100		幅100mm×20m	1巻 オープン価格
237-3953	WF415R-50	両面	幅50mm×20m	1巻 オープン価格
237-3954	WF415R-75		幅75mm×20m	1巻 オープン価格
237-3955	WF415R-100		幅100mm×20m	1巻 オープン価格

●厚み：片面/0.5mm ※WF415RはJTC推奨防水テープ



JTC 推奨
防水テープ
(※WF415Rのみ)

用途

- 建築物の防水。窓枠・レジスター・胴差しまわりの防水。
- 合板目地や、サイディングのジョイント部の防水。
- 外壁立ち上がり部や土台基礎部の防水。

手切れ抜群! 強力粘着テープ

- のり残りが少なく、はがし跡がきれいです。
- ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫。
- 天然ゴム系粘着剤を使用。強い粘着性があります。
- ポリエチレンフィルムでカバーし、防水性があります。
- 手で切れるので、作業時に便利。
- 水もれ補修・木や樋の固定などに。

アサヒペン パワーテープ

商品コード	色	サイズ	価格(税抜き)
109-8010	シルバー	幅48mm×10m	1巻 オープン価格
109-8025	蛍光イエロー		1巻 オープン価格

●材質：ポリエチレンフィルム、ポリエステルメッシュ、ゴム系粘着剤



シルバー

蛍光イエロー

水に強い!

危険表示用テープ

危険な場所が一目瞭然!

- 施工現場など危険な場所の注意喚起に。
- 凸凹にもしっかり密着して貼付けできます。



ホリコー	
トラ布テープ	
944-2200	NT-031
1巻 オープン価格	
●サイズ:50mm×25m	

両面テープ

しっかり固定して きれいにはがせる!

- 両面とも養生テープです。
- 玄関マットや各種養生材の固定など、様々な用途に使えます。



ホリコー	
養生両面テープ	
944-0320	WT575-02
1巻 オープン価格	
●アクリル樹脂系両面粘着●サイズ:25mm×20m	

厚手で粗面によくつく!

- テープに厚みがあるので粗面、凸凹面に適します。
- 初期粘着性が優れています。
- 耐候性に優れています。



寺岡製作所	
カーペット用両面テープ	
923-0020	No.711
1巻 オープン価格	
●サイズ:50mm×15m●厚み:0.5mm	



梱包テープ

手切れ性の良い透明粘着テープ。



- 軽くて、水に強く重ね貼り可能。
- 段ボール梱包等の重包装に対応。
- 油性ペンで文字を書けます。

ダイヤテックス	
梱包用パイオラン TM テープ	
326-0150	K-10
1巻 オープン価格	
●サイズ:50mm×25m ●厚み:0.16mm	

軽くてコンパクトな布テープ。



- 巻戻しが軽く、重さも軽く、使いやすさに優れています。

寺岡製作所	
布テープ	
923-0110	No.1539
1巻 オープン価格	
●サイズ:50mm×25m●厚み:0.13mm	



看板、表示板(金属、硬質プラスチック、ガラス、木材)などの作成や取付けに!



- 耐寒、耐熱性(−20℃〜+80℃)、耐候性に優れています。
- 被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
- 機器部品、部材の取付けや看板、ドアなどの裏面への補強材の取付けにも。

コニシ	ボンド	SSテープ	WF102
商品コード	サイズ(幅×長さ)	価格(税抜き)	
237-3970	20mm×10m	1巻 オープン価格	
●アクリル樹脂系両面粘着●厚み:0.75mm			



- 耐熱性が要求される箇所に。
- 耐寒、耐熱性(−20℃〜+110℃)、耐候性に優れています。
- 被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
- うす型(0.45mm厚)タイプ。
- 機器部品、部材の取付けや看板、ドアなどの裏面への補強材の取付けにも。

コニシ	ボンド	SSテープ	WF702
商品コード	サイズ(幅×長さ)	価格(税抜き)	
237-3975	20mm×8m	1巻 オープン価格	
●アクリル樹脂系両面粘着●厚み:0.45mm			

各種ボードの一次接着に。



- 特殊発泡体とアクリル樹脂系粘着剤との組み合わせで、凹凸面への接着が良好です。
- 優れた初期接着強さを有します。
- 低温時の接着性に優れています。
- 各種建材用ボード(石こうボード・合板・ベニヤ板・木材・けい酸カルシウム板)と下地材との接着(接着剤または釘・ビス併用)。
- 健康住宅対応。

コニシ	ボンド	TMテープ	WF110S
商品コード	サイズ(幅×長さ)	価格(税抜き)	
237-3988	20mm×10m	1巻 オープン価格	
●アクリル樹脂系両面粘着●厚み:1.1mm			

建具の大手貼りの一次接着用に。



- テープの穴部に木工ボンドを塗布し、硬化するまでの一次接着用です。
- 仮釘による固定が不要です。

コニシ	ボンド	大手貼り用穴あき両面テープ	WF003P
商品コード	サイズ(幅×長さ×厚み)	価格(税抜き)	
237-3325	18mm×20m×0.14mm	1巻 オープン価格	
237-3335	21mm×20m×0.14mm	1巻 オープン価格	
●アクリル樹脂系両面粘着			




修復洗浄剤

素材に優しく誰にでも簡単綺麗に!
古びた素材が、まるで新品同様の質感によみがえります。
国内外の建築に従事するプロの方々の間で愛用されています。



屋内外のタイルに本来のツヤと美しさ。
(釉薬を傷めません)

ピアンゴジャパン
タイルクリーナー
940-0100 TS-101
1本 2,420円(税抜き)
●内容量:300g
●塗布可能面積(目安):約4.5~9㎡



石材・タイル面のエフロ(白華)を、塩酸を用いず安全に除去。

ピアンゴジャパン
エフロクリーナー
940-0135 ES-101
1本 2,420円(税抜き)
●内容量:300g
●塗布可能面積(目安):約1.5~3㎡




アルミ素材の黒焼け・白サビに。素材を傷めずに本来の風合いを取り戻します。

ピアンゴジャパン
アルミクリーナー
940-0105 AS-101
1本 2,420円(税抜き)
●内容量:300g
●塗布可能面積(目安):約3~6㎡




御影石の汚れを落とします。墓石も見違えるように美しく!

ピアンゴジャパン
御影石クリーナー
940-0125 GS-101
1本 2,420円(税抜き)
●内容量:300g
●塗布可能面積(目安):約3~6㎡



研磨材を含まず、素材を傷めずにステンレスのサビ・汚れを落とします。

ピアンゴジャパン
ステンクリーナー
940-0110 SS-101
1本 2,420円(税抜き)
●内容量:300g
●塗布可能面積(目安):約4.5~7.5㎡




石材・コンクリート・真ちゅうなどのデリケートな素材に付着した鉄・銅などの金属サビを除去します。

ピアンゴジャパン
ブリーチングスピリッツペースト
940-0130 BS-101P
1本 3,300円(税抜き)
●内容量:400g
●塗布可能面積(目安):約2.5~5㎡




水アカ・油汚れ・ヤニ汚れに最適!
研磨剤無添加なので均一な仕上がりに。
(水分が浸透しない素材へ)

ピアンゴジャパン
拭き取り用洗浄剤
940-0115 BJ-2000
1本 2,420円(税抜き)
●内容量:300g
●塗布可能面積(目安):約3~6㎡



ガラス・カガミ・ポリカに付着した頑固なウロコ状の白い汚れを除去!

ピアンゴジャパン
ウロコクリーナー
940-0140 US-101
1本 3,280円(税抜き)
●内容量:300g
●塗布可能面積(目安):約5~7.5㎡



ペットのオシッコや脂の染みも分解!
“汚れを分解する”水と植物が原料の安心な住まいのクリーナー。

ピアンゴジャパン
ピアンゴマイスター
940-0150 BM-101
1本 1,210円(税抜き)
●内容量:300g
●塗布可能面積(目安):約6~9㎡



刃物についた木のヤニや洗、
接着剤の洗浄に P.811

ユーエム工業
ヤニクリーン180



電子カタログは
こちらから



接着・テープ・
清掃・補修

接着剤

テープ

清掃用品

補修材

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法

※洗剤類は必ず影響のない所(見えない箇所)でテストをしてからご使用ください。

生分解性バイオテクノロジー洗剤

※機械油・有害物質・浮遊物質・放射能物質除去後


SPACESHOT®

スペースショット

- 植栽にかかっても枯れることがないので、養生の必要がありません。
- 洗剤の生分解性90%のため、洗浄汚水を下水に流せます。(但し機械油は流せません。)
- 機械油も除去できます。

外壁用洗浄剤

洗浄後水洗い不要のため作業時間の短縮、上下水道・電気代の削減



シリコン樹脂・シリコンオイルの汚れは、1時間つけ置いてブラッシング



外壁用の原液使用(1日以上置いてからブラッシング)

使用できる素材

石 材:鏡面仕上げの天然、人造大理石・天然、人造御影石・ライムストーン・パールストーン・パーナー仕上げの石・砂岩・磁器タイル・モルタル・陶器等
 カーペット:ウール・綿・麻・ナイロン・アクリル・レーヨン・ポリエステル(クリーニング後、輪ジミが少ない)
 ガラス:熱線吸収ガラス・熱線反射ガラス・フロートガラス(一般ガラス(光沢現象は発生しません))
 Pタイル:表面洗浄(アクリル・ウレタン系のワックスは剥離ができなく、ヒールマーク・油の汚れを除去し、Pタイルの光沢が出ます)
 金 属:ステンレス・金・銀・銅・メッキ・アルミ他の金属
 その他の:エスカレーターのベルト・アクリル・ゴム・リノタイル・リノリウム・水性塗装・クッションフロアー・
 素 材 フローリング・畳・壁紙・シリコンにも

NSF認証取得

世界標準の認証システム

まずはお試し!

スプレーボトル 500cc

※「外壁用クリーナー」の4.5倍希釈

オーブテック

万能環境クリーナー 500cc

477-0451

1本 1,575円(税抜き)

⚠ 使用上のご注意

●木製家具のニスを除去しますので艶がなくなります。



オーブテック

外壁用洗浄剤

477-0452

1本 5,800円(税抜き)

●容量:1L ●界面活性剤(石けん成分):脂肪酸ナトリウム(0.3%以上)、トウモロコシ油、ココナッツ油、脂肪酸コメチルエステル他

希釈の目安

スプレー	重度の汚れ	原液
ポリッシャー	重度の汚れ	3倍希釈
スペースショット	2度目以降は50倍希釈(ヌメリがある場合再度原液使用)	
ポリッシャー	重度の汚れ(ヌメリがない場合)	150倍希釈
床目洗機	中度の汚れ	70倍希釈

サビ落とし・トイレクリーナー

米海軍空母で使われている手に優しい酸性クリーナー。

JIS K 5674 取得=サビ止め剤規格

米海軍規格 NAVMACLANT:合格

米軍規格 MIL:合格

サビ・カルキがとれます。鉄サビのみ原液を塗布し、乾くとサビ止め剤になります。



ステンレスの汚れ:サビ除去後表面に不働態被膜が生成されるので新品の状態に戻ります。



使用できる素材(金属のサビ・カルキ・石材のエフロ・尿石・水アカ等を除去できます)

- 真鍮・ステンレス・鉄・銅・クロームメッキ・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ ●天然御影石・パーナー仕上げ石・トイレ陶器・便器・屋内、屋外の磁器タイル・コーキング目地・シリコン目地・錆鉄・銅鉄・電着アルミ・フロートガラス ●アクリル板
- 真鍮(床用の電話、電機のコネクター磨き)・消火栓の赤錆 ●外壁のステンレス・アルミ・電着アルミ ●ガラスのカルキの除去(白化現象)

⚠ 使用上のご注意 ●ステンレス・アルミに使用の場合はつけ置きせず、すぐ拭いてください。

まずはお試し!

スプレーボトル 500cc

オーブテック

サビ落とし・トイレクリーナー 500cc

477-0454

1本 3,150円(税抜き)

オーブテック

サビ落とし・トイレクリーナー

477-0453

1本 16,150円(税抜き)

●容量:1ガロン※1ガロン=約3.8L

使用素材	塗り置き時間
真鍮・メッキ等	いつも磨いている所 2~3分 頑固な汚れ・サビ 40分
ステンレス・アルミ・御影石・その他	重度の汚れ・サビ・白化の除去:虹 8分以内 除去できない場合 再度8分以内塗り置きしてから削る又はスポンジ等で水洗い
磁器タイル・便器・銅 他	重度の場合は、30分・1時間以上置いてから削る又はスポンジ等で水洗い

あきらめていた、コケ・カビ・黒ずみに!



- ガンコなコケや藻・カビ・黒ずみを強力除去します。
- 泡状なので、壁面でも有効成分がとどまって浸透します。

※水槽や池などの藻には使用しないでください。

用途

コンクリート、レンガなどの外壁、塀に付着したコケ、カビ汚れ、黒ずみ、藻の除去。

使えないもの

●木材 ●ホーロー、アルミ、真ちゅう等の金属製品(サビの原因になります) ●大理石 ●砂壁、繊維壁、しっくい ●獣毛のハケ、ブラシ ●劣化した塗装面(はがれることがあるので目立たないところで試してください。)

使用量の目安

- 吸い込みが少ない面:1m²あたり 90~120回スプレー
- 吸い込みが多い面 :1m²あたり 200~300回スプレー
- 使用回数:約800回スプレーできます。



アサヒベン

屋外用コケ・カビ・黒ずみ

除去スプレー

109-6140 S-027

1本 オープン価格

●容量:800g ●成分:次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)

※洗剤類は必ず影響のない所(見えない箇所)でテストをしてからご使用ください。



ステンレスのもらいサビや、 外壁・コンクリートのサビ染みに。

■中性タイプのためサビを誘発しません。



友和
速攻サビ落とし 500g
228-2404
1本 オープン価格

きれいで、安心、廉価な新型のクリーナー。

- 玄関ポーチ、古材などの汚れ落としに。
- ビニールクロス貼りの壁の汚れ(煙草のヤニ・手垢)落としに。
- チップソーの汚れ、換気扇、レンジまわりの油汚れ落としに。
- ワックスのはくり。



友和
ハウスクリナー 500ml
228-2401
1本 オープン価格

クロスの汚れを その場でさっと 消し取れます。

- 水性も油性の汚れもこするだけでOK。
- クロスの部分汚れなども落とすことができます。


※ボールペン、サインペン、クレヨン、油性マーカーなど、素材の中へ染み込んだ汚れは落とされません。



建築の友
クロス消しゴム ソフトタイプ
435-1001 CK-01
1セット オープン価格
●サイズ:W40×L58×H12mm●重量:40g

様々な汚れを アツという間に落とす!

- 各種テープの糊残り、接着剤の洗浄に。
- カッターについた粘着物に。
- 金属部品汚れの洗浄に。



エービーシー商会
ケセルワン
777-0410 KSR-300
1本 オープン価格
●成分:モデルペノイド●容量:300ml

横向き・逆さまも噴射可能。 最後の一滴まで使い切れるスプレーです。


- 希釈洗剤の使用に最適。



山崎産業
キャニヨンスプレー H-500
570-0270 C356-000X-MB R
1個 1,250円(税抜き)
●材質:PP、PE●容量:500cc

手に付着した油污れなどを、さっと一拭!

- 水や石鹸を使いません。
- 拭き取るだけで、すばやく簡単に汚れが落ちます。
- 使用後は保湿効果があります。



デブコン
ハンドクリーナー スクラブ72
709-0200
1個 オープン価格
●内容量:72枚●タオルサイズ:約250×310mm
●タオル材質:ポリプロピレン

⚠ 使用上のご注意

- ベンジンのような揮発性が高く危険性のある油の場合は使用しないでください。
- 皮膚に異常がある場合や、皮膚に合わない時は使用しないでください。

超極細繊維が微細なホコリ や汚れをしっかりかき取る。

- 厚手の大判タイプ。
- 鋭いエッジをもつ多角形断面の超極細繊維がクボミに入り込んだミクロの汚れまで残さずかき取り、汚れを完全吸着します。



山崎産業
コンドル マイクロファイバークロス G
570-0235 DU501-000X-MB
1袋 2,700円(税抜き)
●材質:ポリエステル・ナイロン●色:グリーン●サイズ:315×500mm

素材を痛めにくい研磨パッド

カガミ・ポリカ用



ピアンコジャパン
ダイヤモンドパッド
940-0145
1個 3,850円(税抜き)

水栓金具・浴槽洗面ボールの 水垢除去用



スリーエム ジャパン
スポンジ研磨材 マイクロファイン
734-0900 5085
1枚 オープン価格
●サイズ:114×140mm(5mm厚)

※洗剤類は必ず影響のない所(見えない箇所)でテストをしてからご使用ください。



コンパクトに収納して手軽に扱える。 コンクリート・土など外まわりの清掃に。



収納時

- アスファルト・コンクリート・土など外まわりの清掃に。
- 箒とチリトリをセットして収納できます。
- 箒は右に掲載の庭箒ブルロンASと同じです。

山崎産業 コンドル 庭ほうき ペア

商品コード	価格(税抜き)
570-0222	1セット 2,100円

- 材質:ハンドル/スチールパイプ(約19×16mm)、甲/PP、毛/PP50%・アレンファイバー50%、チリトリ/PP
- サイズ:箒/幅約200mm×全長約700mm、チリトリ/約220×335mm



- 天然+科学繊維の混合毛タイプ
- 細かいゴミから粗いゴミまで取れます。

山崎産業 コンドル 庭箒ブルロン

商品コード	品番	価格(税抜き)
570-0210	AS	1本 1,000円
570-0215	AL	1本 1,600円

- 材質:ハンドル/スチールパイプ、甲/PP、毛/PP50%・アレンファイバー50%
- 重量:AS/約220g、AL/約380g

エコマーク認定。 壁面チリ周りの



山崎産業 コンドル ホームダストECO M

- 1個 460円(税抜き)
- 材質:再生PP、先ゴム:PP、熱可塑性エラストマー
- サイズ:約257×324mm ●重量:約128g



宮谷製作所 水含 本職用チリ刷毛 ステンレス巻75mm

- 1個 1,200円(税抜き)
- ステンレス巻



使用後の道具洗いに。

宮谷製作所 赤柄爪無し道具洗ブラシ

- 1個 オープン価格

サッシの溝の取りにくい汚れ落としに。



- 内蔵のヘラを使えばこびりついた汚れも落とせます。

山崎産業 コンドル サッシブラシ

商品コード	価格(税抜き)
570-0175	1本 600円

- 材質:柄/PP(抗菌加工)、ブラシ/PET
- サイズ:70×177mm ●重量:35g

軽く転がすだけで、ホコリを確実にキャッチ。

- 自立するので収納場所をとりません。
- ホコリを立てずに静かに掃除ができます。
- スパイラル状のなめなめカットなのでテープがスムーズに剥がせます。



山崎産業 ニューエスローラーS II

商品コード	価格(税抜き)
570-0345	1個 1,400円

- 材質:ケース・シャフト/PP、アーム/防錆処理鉄線(クロームメッキ仕上げ)、グリップ/PP(抗菌加工)、テープ/粘着加工紙 ●サイズ:テープ幅160mm×15m巻、全長約250mm



ローラーのスペアはこちら

3本入



山崎産業 スパイラル粘着テープ

- 1袋(3本入) 840円(税抜き)
- 使用数:1本当り90回



山崎産業 ニューエスローラーS スペア

- 1袋(3本入) 1,500円(税抜き)
- 使用数:1本当り100回



18Vの強力モーターで吸込みが違う!

- 18Vクラス最高の吸込仕事率90W(強モード)。
- 微細な粉塵などの吸い込みに優れたサイクロン式ユニットを付属。
- 操作しやすいシートキースイッチ。
- 電池残量表示機能搭載。
- ダストバッグや紙パックの着脱簡単(使い分けできます)。



サイクロン式
ユニット装着時

サイクロン式
ユニット




取寄せ商品 京セラ 充電式クリーナー

商品コード	品番	色	価格(税抜き)
228-0208	DHC-181L5	白	1台 50,000円
228-0209		黒	

●電圧:18V ●連続使用時間:弱/45分、中/35分、強/20分 ●本体寸法:455(970)×121×187mm
●質量:1.5kg ●付属品:充電器(UBC-1802L)、電池パック(B-1850LA)、延長管(ノズルホルダ付)、逆止板(本体取付け)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバッグ(本体取付け)、サイクロン式ユニット(ロック付)(集じん容量0.35L)

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 3~5日(メーカー直送) 代引支払不可

フローリング清掃といえばコレ!



- 右記「フローリングドライシート」または「フローリングウェットシート」を取付けてご使用ください。

山崎産業 フローリングワイパー 300

570-0346

1本 1,500円(税抜き)
●材質:グリップ/PE、ハンドル/スチール(PP被膜)
(φ約18mm)、柄入/PP、プレート/HIPS樹脂・EVA・PE、
クッション/エラストマー ●重量:約400g

髪の毛・ホコリを キャッチ。



山崎産業 フローリングドライシート 30枚入

570-0347

1袋(30枚入) 178円(税抜き)
●材質:ポリエステル
●サイズ:幅約300×奥行約200mm

かるーく拭けて べたつき汚れも しっかり水拭き。



山崎産業 フローリングウェットシート 20枚入

570-0348

1袋(20枚入) 178円(税抜き)
●材質:レーヨン、ポリエステル
●サイズ:幅約300×奥行約200mm



ウイルス・細菌の拡散を防ぐ高性能フキン!

在庫限り

- クロス表面でウイルスをしっかり捕らえ、特定のウイルスの数を減少させます。
- 高い除菌効果により細菌の増殖を抑制し、嫌なニオイの発生を抑えます。
- 繰り返し洗っても、抗ウイルス・抗菌性能が持続します。水や中性洗剤による手洗い洗浄で約30回、洗濯機での洗浄で約10回繰り返し使用できます。

NBCメッシュテック Cufitec®カウンタークロス

商品コード	入数	価格(税抜き)
935-0110	3枚	1袋(3枚入) オープン価格
935-0115	10枚	1袋(10枚入) オープン価格

●材質:レーヨン不織布 ●サイズ:26cm×60cm

グラススクイジー




- ワイドなゴムで、ガラス表面の水や洗剤液を一気にかき取ります。
- 耐久性のあるステンレグリッパ。



山崎産業 グラススクイジー(ステンレグリッパ付)350

570-0155

1本 3,800円(税抜き)
●材質:ハンドル・押え/ステンレス、グリッパ・ゴム/
合成ゴム
●サイズ:巾350mm



山崎産業 スペアゴム

570-0156

1個 650円(税抜き)
●材質:合成ゴム

- 本体に取付ければ、高所の清掃もラクにできます。

1.47m~2.5m
(2段階伸縮)


山崎産業 プロテック伸縮ポール2.5m

570-0160

1本 9,100円(税抜き)
●材質:ポール/アルミアルマイト処理、
ジョイント/ナイロン、グリッパ/合成ゴム
●サイズ:全長1.47m~2.5m(2段階伸縮)
●重量:650g



施工性抜群!上から貼るだけで窓枠を綺麗に。



取寄せ商品 フクビ 居室窓枠カバー 本体

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
493-9913	ウッドベージュ	MDC1WBG	1ケース(3本入) 10,800円
493-9912	ウッドブラウン	MDC1WB	
493-9914	ウッドダークブラウン	MDC1WDB	
493-9911	オフホワイト	MDC1FW	

●セット内容:本体3本、両面テープ2巻、施工説明書●材質:PVC●サイズ:2200mm

●規格:333ml ※接着剤1本で2m×1mの窓枠1本分(居室窓枠カバー3本分)。

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 3~5日(メーカー直送) 代引支払不可 ※個人宅への配送は受けできません。



フクビ 居室窓枠カバー接着剤


商品コード	品番	価格(税抜き)
493-6465	PX2000	1本 3,600円

●規格:333ml ※接着剤1本で2m×1mの窓枠1本分(居室窓枠カバー3本分)。

⚠ 施工上のご注意

●本製品がカバーできる既存枠サイズは、見込み巾寸法30~100mm、見付け寸法20~35mm、チリ寸法8~10mmです。●不陸が無い既存枠(木質枠、木質塗装枠、シート貼り枠)に施工してください。それ以外では製品はがれ等の原因となります。●既存枠に貼られているシートにはがれやよじれ(しわ)があったり、塗装はがれがある場合はその部分を除去してください。また、既存枠に水濡れ、汚れ、油分、ほこり等がある場合は除去してください。除去しないと接着不良の原因となります。●接着剤は、必ず指定品をご使用ください。

- 既存の窓枠の上に覆いかぶせるだけなので施工が簡単。
- 本体カバーの軟質材が壁面にピッタリ密着するので、チリ部の寸法調整不要。
- 窓枠四隅をワンタッチで納められるコーナーカバーがあるので施工が簡単。
- カッターで簡単にカット可能。
- 裏面に切断用の溝があるので、カットしやすく、1mm単位で寸法調整可能。
- オール樹脂製で水分に強く、また塗装やシート貼りのような剥がれの心配なし。
- 1ケース(3本入)で、2m×1mの窓枠、1枠分を施工可能。



取寄せ商品 フクビ 居室窓枠コーナーカバー

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
493-6473	ウッドベージュ	CCV1WBG	1セット(4個入) 3,100円
493-6472	ウッドブラウン	CCV1WB	
493-6474	ウッドダークブラウン	CCV1WDB	
493-6471	オフホワイト	CCV1FW	

●セット内容:コーナーカバー4個●材質:ASA樹脂

柔らかい素材でカットしやすく!選べるカラーも増えました。



- カッターでカットしてから折り曲げて密着。平面状でカットできるので加工が簡単。
- 付属品のサッシ目地とコーナー目地でコーキングを使わず綺麗に仕上げ。
- 樹脂製で湿気に強く、洗面所やトイレなど水にさらされやすい場所にも最適。

取寄せ商品 Joto PaReno 窓枠カバー

商品コード	品番	対応見込み	対応見付	色	価格(税抜き)
945-0960	FMC-1324-TW	130mmまで	24mm・25mm	ホワイトウッド	1ケース(2セット入) 17,400円
945-0961	FMC-1324-WO			ホワイトオーク	
945-0962	FMC-1324-MM			ミディアムメープル	
945-0963	FMC-1324-WN			ウォールナット	
945-0964	FMC-1324-BW			ブラックウッド	
945-0966	FMC-1330-TW	30mm	30mm	ホワイトウッド	1ケース(2セット入) 17,800円
945-0967	FMC-1330-WO			ホワイトオーク	
945-0968	FMC-1330-MM			ミディアムメープル	
945-0969	FMC-1330-WN			ウォールナット	
945-0970	FMC-1330-BW			ブラックウッド	

●セット内容:カバー材2枚、サッシ目地2本、コーナー目地4個、両面テープ1巻、小口隠しシール1枚●サイズ:長さ2200mm

●材質:カバー材/軟質塩ビ+塩ビシート、サッシ目地/軟質塩ビ、コーナー目地/アクリル系エラストマー

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 3~5日(メーカー直送) 代引支払不可 ※日・祝日のお届け日、個人宅・現場へのお届けはできません。




Joto リフォーム用窓枠化粧カバー接着剤

商品コード	品番	価格(税抜き)
945-0666	SG-1	1本 4,000円

●容量:333ml

※接着剤1本でリフォーム用窓枠化粧カバー2本分。



⚠ 施工上のご注意

●施工は、左記のリフォーム用窓枠化粧カバー接着剤(別売)を必ずご使用ください。

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

柱や枠のリフォームに!天然木を薄くスライスしたシート。



- 木目方向と平行に曲げることができるので角面にも貼れます。(片面シール付)
- カッターやハサミでカットできます。
- 表面が平滑な乾燥したものに貼りください。



ヒノキ柱目 松板目材 オーク材

パネフリ工業 ウッディーロール

商品コード	タイプ	価格(税抜き)
723-0100	ヒノキ柱目	1巻 オープン価格
723-0101	松板目材	
723-0102	オーク材	

●厚み:0.27mm ●サイズ:140mm×2.8m ●仕上:無塗装 ●裏面粘着シールタイプ

生まれ変わる!

柔らかく角も貼しやすい

キズ・汚れに強いシールタイプのリフォームシート!



建具の縁に

カラーバリエーション

- 汚れても洗剤で簡単に拭き取れるので、掃除が簡単。
- 2cmサイズはふすま枠の模様替えに最適!

ライトオーク

ダークオーク

リンテックコマーシ リフォームシート

商品コード	品番	色	サイズ	価格(税抜き)
477-0553	HRSL46S	ライトオーク	46cm×90cm	1本 オープン価格
477-0554	HRSD46S	ダークオーク	46cm×90cm	1本 オープン価格
477-0551	HRSL2	ライトオーク	2cm×6m	1巻 オープン価格
477-0552	HRSD2	ダークオーク	2cm×6m	1巻 オープン価格

●材質:紙+PP+2Hウレタンコート・コーティング ●厚み:約0.13mm ●のり付き

貼れない面

- 凹凸のある面 ●ザラザラしている面 ●天井 ●屋外
- 直射日光の当たるところや、常時高温(80℃以上)になる面
- フッ素加工やシリコン加工の合板

室内ドアや戸棚扉などを簡単リフォーム!



- 使うのはカッターとヘラとドライバだけ。
- 裏のり付きで簡単に施工できます。
- 剥離紙裏面に方眼目盛り入り。



ブラックウォールナット

メイプル

セレナウォールナットW

取寄せ商品 パネフリ工業 木目カッティングシート 20m巻

商品コード	品番	色	価格(税抜き)
723-0282	TE5147	ブラックウォールナット	1巻 オープン価格
723-0281	TE1709	メイプル	
723-0230	TE599	セレナウォールナットW	

●材質:オレフィンシート ●幅:920mm ●厚み:0.15mm(剥離紙含まず) ●粘着付き

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 納期 7~10日(メーカー直送) 代引支払不可

裏面の紙をはがして貼るだけ!


 パネフリ工業
木口貼りテープ
723-0200

1巻 オープン価格

●色:ホワイト ●サイズ:幅24mm×2m

※木口貼りテープとOD化粧テープは、メーカーが異なるため、同じホワイト色でも色味が異なります。ご注意ください。

ハクリ紙が無いタイプ!


 川口技研
OD化粧テープ
189-7260

1巻 6,600円(税抜き)

●色:ホワイト ●サイズ:幅37mm×30m

精度UP! P.816

 はみ出た化粧テープの
カットに。
化粧テープカッター
かどっ子


他の色・サイズは P.711

天然木を使用したネジ穴隠しシールです。 ■ネジ穴や釘穴をふさぐのに便利です。(粘着シール付)

屋内用

スガツネ工業 ネジ穴 カバーシール

写真	商品コード	品番/木相柄
	302-1301	FCW01-REO/レッドオーク
	302-1302	FCW02-MAP/メイプル
	302-1303	FCW03-MAO/マホガニー
	302-1304	FCW04-PIN/パイン

写真	商品コード	品番/木相柄
	302-1305	FCW05-WBI/ホワイトパーチ
	302-1306	FCW06-NBI/ナチュラルパーチ
	302-1307	FCW07-FIR/VGファア
	302-1308	FCW08-ANI/アニグレ

1パック(14枚入り) 700円(税抜き)

写真	商品コード	品番/木相柄
	302-1309	FCW09-ASH/アッシュ
	302-1310	FCW10-HIK/ヒッコリー

●材質:天然木 ●サイズ:φ14mm ●数量:14枚入

価格改定の可能性があるので、最新価格は必ず Web でご確認ください。

電子カタログはこちらから



接着・テープ・清掃・補修

接着剤

テープ

清掃用品

補修材

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ち


コーナー

豆知識

ご利用方法

建具の重い、使いにくいを解消する便利アイテム。

- 障子や襖が軽く動いて快適になります。
- 敷居溝を保護し経済的です。
- 敷居溝に粘着テープを貼るだけの簡単施工。
- 粘着テープのハクリ紙がないので、バラけず持ちやすい為、施工性が良く、現場でゴミが出ません。





断面形状

- A ベース色に一段濃い色を加えた2色成形。摩耗しても最後まで2色を保ちます。
- B 表面凸部を一段濃い色とした2色成形。摩耗が進むと単色になります。
- C こげ茶の1色成形です。
- D ホワイトの1色成形です。

川口技研 敷居すべりHiタイプ(ハクリ紙なし)

商品コード	型式	サイズ	色	断面形状	価格(税抜き)
189-6030	HiDX型	W21mm×20m	木目	A	1巻 2,200円
189-6040	HiDX型	W18mm×20m		B	1巻 2,200円
189-6020	HiS型	W21mm×20m	こげ茶	C	1巻 1,900円
189-6032	HiDX型	W21mm×20m		D	1巻 2,200円
189-6035	HiDX型	W21mm×20m	ホワイト	D	1巻 2,200円

ふすまなど、戸車のない木製引戸の動きをなめらかに。



戸の底面の両端に、キリなどで芯棒よりもやや小さめの穴をあけ、差し込んでください。

マツ穴 すべり紙

	商品コード	タイプ	価格(税抜き)
	723-5146	丸型	1セット(10個入) 450円
	723-5147	平型	1セット(10個入) 530円

●材質: ポリエチレン
※装着によって、引戸の高さに、すべり紙の厚みが変わります。充分なすき間があるか、ご使用前に必ずご確認ください。

手軽に障子や襖の滑りを良くできます。



- 建具の溝に吹きかけるだけで滑りが良くなります。
- 各種工具・電動工具の防サビ、ツヤ出しとしても。

すべり向上

- ドアヒンジ ●戸車
- 引き出し

焼付防止

- 電動ノコギリ ●裁断機

サビ防止・ツヤ出し

- 各種工具 ●刃物
- スポーツ用品

離型

- ゴム・プラスチック製品の成型用金型

⚠ 使用上のご注意

- 白木家具のツヤ出しには使用できません。
- 床に付着すると滑りやすくなるので付着させないでください。
- 本品が付着した面には塗装できません。

コニシ シリコン潤滑剤

商品コード	容量	価格(税抜き)
237-2620	420ml	1本 オープン価格

●ノンフロン型

貼替用の障子紙はこちら P.595

貼る一番



※写真は黒い包装紙で包んでいます。商品は白です。

すりキズ、色あせの塗り補修に“住まいのマニキュア”。

- 木製品のすりキズや色あせ部分を筆ペン感覚で塗って補修できる。 ■床暖房OK。
- 単品15色ラインナップ。補修箇所にあった色をお選びください。

建築の友 住まいのマニキュア 筆ペンタイプ 単色 1本 オープン価格

商品コード	色	品番	商品コード	色	品番
435-0501	1 ダークオーク	MB-01	435-0510	10 ブラウン	MB-10
435-0502	2 ライトオーク	MB-02	435-0511	11 ライトグレー	MB-11
435-0504	4 パステルグレーオーク	MB-04	435-0513	13 グレー	MB-13
435-0505	5 ミディアムブラウンオーク	MB-05	435-0514	14 ダークグレー	MB-14
435-0506	6 ウッディナチュラル	MB-06	435-0515	15 ブラック	MB-15
435-0507	7 ナッツブラウン	MB-07	435-0517	17 マホガニー	MB-17
435-0508	8 ダークブラウン	MB-08	435-0518	18 こげ茶	MB-18
435-0509	9 ダークブロンズ	MB-09			



浅キズ、キリキズの溝埋め補修に“かくれん棒”。

■床や柱、家具などの浅キズ、キリキズを補修。補修箇所合った色をお選びください。

■かくれん棒どうして調色可能。

■お得な16色セットには木目書き用も入っています。

※床の穴埋め補修や床暖房のフローリングには下記の「かくれん棒プロ」をご使用ください。

お得な
セットは
こちら

セット内容

ダークオーク・ライトオーク・ダークオリーブ・オーク・バスティグ・レー・オーク・ミディアム・ブラウン・オーク・ウッディ・ナチュラル・ナッツ・ブラウン・ダーク・ブラウン・ダーク・ブロンズ・ブラウン・ホワイト・オフ・ホワイト・ブラック・ワインカラー・マホガニー・木目書き用茶

建築の友

かくれん棒 16色セット

435-0100

A-30

1セット オープン価格

1本 オープン価格

建築の友 かくれん棒 ソフトタイプ 単色

商品コード	色	品番
435-0201	1 ダークオーク	AB-01
435-0202	2 ライトオーク	AB-02
435-0204	4 バスティグ・レー・オーク	AB-04
435-0205	5 ミディアム・ブラウン・オーク	AB-05
435-0206	6 ウッディ・ナチュラル	AB-06

商品コード	色	品番
435-0207	7 ナッツ・ブラウン	AB-07
435-0208	8 ダーク・ブラウン	AB-08
435-0209	9 ダーク・ブロンズ	AB-09
435-0210	10 ブラウン	AB-10

商品コード	色	品番
435-0211	11 ライト・グレイ	AB-11
435-0213	13 ホワイト	AB-13
435-0214	14 オフ・ホワイト	AB-14
435-0217	17 マホガニー	AB-17



フロア材の補修に。

つや有りタイプ

- 専用の電熱コテを使って補修します。
- 調色が可能です。
- 床暖房OK。



建築の友 かくれん棒プロ フローリング補修セット

商品コード	品番	価格(税抜き)
435-0331	AH-31	1セット オープン価格

●セット内容: かくれん棒プロ 3本(ライトオーク、M.ブラウンオーク、ダークブラウン)/木目書きペン 2本(ダーク・ブロンズ、ブラック)/電熱補修コテ/耐熱保護ジェル/つや消しウール/耐熱調色プレート

かくれん棒プロ フローリング補修セット追加部材



AH-21



AH-22



AH-24

建築の友 かくれん棒プロ 追加部材

商品コード	品名	品番	色	価格(税抜き)
435-0321	耐熱保護ジェル	AH-21	—	1個 オープン価格
435-0322	つや消しウール	AH-22	—	1個 オープン価格
435-0324	木目書きペン2色セット	AH-24	ダーク・ブロンズ・ブラック	1セット オープン価格

建築の友 かくれん棒プロ 単色

1本 オープン価格

商品コード	色	品番
435-0301	1 ダークオーク	AH-01
435-0302	2 ライトオーク	AH-02
435-0305	5 M.ブラウンオーク	AH-05
435-0306	6 ウッディ・ナチュラル	AH-06
435-0307	7 ナッツ・ブラウン	AH-07
435-0308	8 ダーク・ブラウン	AH-08
435-0309	9 ダーク・ブロンズ	AH-09
435-0310	10 ブラウン	AH-10
435-0312	12 ナチュラル	AH-12
435-0323	23 グレー・オーク	AH-23

木製家具の補修に。固まった後の切削がしやすいアクリル樹脂製。

屋内用

■木製家具の欠け・えぐれ、割れ・すき間等の充填・補修に最適です。

※釘に物を吊るす用途には向きません。

■カラーパテ同士を混ぜ合わせて調色が可能です。

■硬化後は切削、釘うち、塗装ができます。

■約6時間で実用強度に硬化し、約24時間で完全硬化します。


このような場所に適しています！



扉などの欠け



家具などの割れ



壁と巾木のすき間

キャンディルデザイン カラーパテ

商品コード	色	価格(税抜き)
228-3011	NO.1 ナチュラル	1本 オープン価格
228-3015	NO.5 オーク	
228-3016	NO.8 ミディアム・オーク	

●容量: 50g ●成分: アクリル樹脂他 ●付属品: ヘラ1個

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法

石こうボードの穴の補修に。



- 石こうボードの小さな穴から大きな穴（直径10cm位まで）の補修、つなぎ目の調整パテとしてご使用ください。
- 粉体の石こうで水を混ぜて使用します。

家庭化学工業
石こうボード穴埋めパテセット
531-0320

1袋 オープン価格

●容量:400g ●色:ホワイト ●付属品:アミテープ、ヘラ

カベ紙の貼り替えに P.595

アサヒペン
簡単スーパー
生のりカベ紙



熱に弱い素材を使用したフロア材の補修もできる！

屋内用

つや消しタイプ



- 穴うめしたところを平らにするのにコテを使わないので塩ビ・オレフィンシートなどの熱に弱い素材を使用したフロア材の補修にも対応できます。
- キズ口の中で混色が可能です。
- 電池式コテで作業性抜群。

※床暖房のフローリングには「かくれん棒プロ」をご使用ください。



1 キズを埋める



2 ゴシゴシスクレーパーで充填部分を平らにする



3 完成




木目を描くとさらに仕上がり良くなります。

キャンディルデザイン
大工さんの補修箱
228-3003

1セット オープン価格

セット内容

- シェラックつや消し 12色
- ホットナイフB2006 1本（電池別売:アルカリ単3×2本）
- ツインマーカミニ(木目用) 2本
- ゴシゴシスクレーパー 1個
- スチールワール 1枚
- ウエス 1枚



シェラックつや消し 12色カラー見本

電源を気にせず
作業ができる。



ホットナイフ

粘性が少なく、キズの中で調色が可能。ゴシゴシスクレーパーで面を平らに出来る作業性抜群の商品です。主成分:パラフィンワックス、顔料

よく使うカラーの補充に。

NEW



キャンディルデザイン イージーリペアスティック 単品

商品コード	色	価格(税抜き)
228-3038	No.156	1本 オープン価格
228-3040	No.163	
228-0051	No.350	
228-3052	No.900	

屋内外の木部、木製品の凹み、割れ目の補修に。

屋内外用



- エポキシタイプで硬化後は木よりも硬くなりますので、釘打ちも可能です。
- 屋内はもちろん耐水性も高いので屋外でも使用できます。
- ウッドデッキなどの補修にも！
- 硬化後は塗装できます。



建築の友 かくれん棒ねんどパテ

商品コード	色	品番	価格(税抜き)
435-0401	1 ダークオーク	AP-01	1本 オープン価格
435-0402	2 ライトオーク	AP-02	
435-0405	5 M.ブラウンオーク	AP-05	
435-0410	10 ブラウン	AP-10	

●重量:20g ●付属品:手荒れ防止手袋

ウッドデッキや木部の補修が手軽に。

- 硬化後の肉やせがほとんどなく、表面を平らにキレイに仕上げるができます。
- 硬化後は硬いゴム状になるため、人が歩く床面にも使用できます。



シャープ化学 もくもく補修材 NB

商品コード	色	価格(税抜き)
279-1040	ナチュラルブラウン	1本 オープン価格
279-1045	フォックスブラウン	
279-1050	ハニーブラウン	

●容量:320ml ●材質:1成分形特殊変成シリコーン系

シャープ化学 もくもく補修材NB 専用プライマー P-50

商品コード	容量	価格(税抜き)
279-1060	150ml	1本 オープン価格
279-1065	500g	1本 オープン価格

●乾燥目安時間:約30分



高速道路でも使われているアスファルトの補修材。



- 段差解消のスロープとしても。
- 常温合材にも関わらず加熱合材並の耐久性。
- 早く固まるので早期に通行可能に。
- 雨天時でも、水たまりでも施工可能。
- 1袋(20kg)で厚さ1cm分の舗装が約1㎡施工できます。



施工方法 マイルドパッチの施工



取寄せ商品 前田道路 マイルドパッチ

商品コード	容量	粒目	価格(税抜き)
176-0110	10kg	5mm	1袋 オープン価格
176-0120		13mm	
176-0115	20kg	5mm	1袋 オープン価格
176-0125		13mm	

※施工厚が2cm以上の場合は、粒目13mmタイプを、2cm以下の場合は、粒目5mmタイプをご使用ください。

運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く) 納期 3~5日(メーカー直送) 代引支払不可

コテのみで施工可能な段差修正材。



※段差が厚い場合、マイルドパッチを土台で使用例:マイルドパッチ4cm+スマートパッチ1cm

- 既設舗装との接着性が高く、車道・歩道両方の段差解消や路面のリフレッシュに適しています。
- 加熱合材やマイルドパッチ(常温合材)では補修できない2cm以下の薄層舗装に適した段差修正材。

NEW

取寄せ商品 前田道路 スマートパッチ

商品コード	容量	色	価格(税抜き)
176-0130	4.8kg	ブラック	1箱(4セット入) オープン価格
176-0135		ナチュラル	

●1セットの施工目安:厚さ10mmで施工面積0.24㎡※1箱4セット入

運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く) 納期 3~5日(メーカー直送) 代引支払不可



コテ不要の流し込みモルタル。

- 無収縮タイプで、圧縮強度、付着強度、流動性に優れています。
- 練り上り容量は1.76L、70φ穴に主柱なら2~3本程度。(4kgの場合)
- 約2時間程で硬化。
- 手すりの支柱などの固定に。



家庭化学工業 流し込みモルタル

商品コード	容量	価格(税抜き)
531-0200	4kg	1袋 オープン価格
531-0210	10kg	1袋 オープン価格

●色:グレー



熱を加えずに手軽に舗装補修。



- 玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかみ等、家まわりの雑草よけ等の舗装や穴埋めに。

家庭化学工業 アスファルトV

商品コード	容量	価格(税抜き)
531-0250	4kg	1袋 オープン価格
531-0260	10kg	1袋 オープン価格

●色:黒

超速乾!急速に固まります。



- 急ぎのモルタル施工に。
- 急速硬化で、30分後には歩行可能。
- 60分後には完全硬化。

家庭化学工業 超速乾30分セメント

531-0130
1袋 オープン価格
●色:グレー●容量:4kg

セメントと骨材(砂)を既調合で水を加えるだけ。



- ガレージ、土間、風呂場等に。
- 水を混ぜるだけで使えます。

家庭化学工業 プレミックスセメント

531-0100
1袋 オープン価格
●色:グレー●容量:4kg

普通セメントの約2~3倍の速さで硬化。



- 標準硬化時間は30時間。※硬化時間は気温等で若干変わります。
- テラス、ベランダ等の補修。

家庭化学工業 速乾セメント

531-0120
1袋 オープン価格
●色:グレー●容量:4kg

冬の施工に最適!



- 薄塗りが可能でひび割れにくい。
- 約60分で硬化します。

家庭化学工業 超速乾60分モルタル

531-0220
1袋 オープン価格
●色:グレー●容量:10kg

防水が必要な場所の補修に。



- 薄塗りが可能でひび割れにくい。
- 無収縮タイプなので塗りやすい。

家庭化学工業 60分防水セメント

531-0150
1袋 オープン価格
●色:グレー●容量:2kg

接着性に優れています。



- 水を加えるだけで簡単に目地材の材料ができます。

家庭化学工業 タイル目地材

531-0300
1袋 オープン価格
●色:ホワイト●容量:1kg

価格改定の可能性があるため、最新価格は必ず Web でご確認ください。

壁や住宅基礎部のコンクリート・モルタル等のひび割れ補修材。

売れ筋
人気があります



- 低圧・低速による確実な注入ができます。
- 注入圧力をコントロールできます。
- 注入量が一目でわかります。
- 注入材の硬化状態の確認が容易。

コニシ
ボンド クラック注入補修キット
237-3860
1セット **オープン価格**

キット内容

使用材料	品名	容量	入数(1キット)
シール材	クイックメンダー	500gセット(主剤:250g,硬化剤:250g)	1セット
注入材	E207DS	750gセット(主剤:500g,硬化剤:250g)	1セット
注入器具	シリンドーセット	50cc用(シリンドー・リング・ストッパー各10個入り)	1セット
備品	注入座金10個、加圧ゴム40個、保護手袋1双、計量カップ1個、攪拌棒1本、取扱説明書1枚		

施工手順

1. ひび割れの調査
2. 下地処理
3. 座金取付け
4. シール・養生
5. 注入・養生
6. シリンドー座金・シール材除去

使用材料の数量積算例

- ひび割れ幅 1mm } の場合 ※使用材料は現場の状況によって必要量が
●ひび割れ深さ 150mm } 変わりますのでご注意ください。

使用材料	品名(標準)	3m当り	1m当り
シール材	クイックメンダー	約500g(ロス込み)	約150g(ロス込み)
注入材	E207DS	約750g(")	約225g(")
注入器具	シリンドーセット	約10個	3個

ひび割れ簡単補修!



- 吹き付けるだけの簡単施工。
- セメント・モルタル・コンクリートの補修に。
- 1セットで約7mのひび割れがカバーできます。
- 表面を覆うことで、コンクリートの劣化抑制に効果的です。



エービーシー商会
クラックシャットキット
777-0400 ICK-300
1セット **4,750円**(税抜き)
●キット内容:インサルクラックシャット1本、インサルクラックボンド(100ml)1本、スポンジ1個

サビの上からそのままスプレーできる塗料。

- 使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。(特許No.2941761)



アサヒベン 油性高耐久鉄部用スプレー300ml

商品コード	色	価格(税抜き)
109-1453	グレー	1本 1,780円
109-1454	黒	
109-1455	こげ茶	
109-1457	アイボリー	
109-1456	白	

- 用途:扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部、鉄製品、ガルバリウム鋼板サイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品
- ※ボロボロと取れるようなサビは取り除く必要があります。
- 乾燥時間:夏期/1.5~2時間、冬期/5~6時間
- 標準塗り面積(300ml):【1回塗り】1.1~1.3㎡(タタミ0.6~0.8枚分)

バーナーの熱で強力に溶着する路面表示!



使用イメージ写真です。



- マスキングの必要がなく簡単に仕上がります。
- シールタイプやペイントタイプに比べて約6倍も長持ち。(メーカー比)



●ボンベ1本付

新富士バーナー ロードマーキング用ガスバーナー

商品コード	品番	価格(税抜き)
196-0110	RM-22000	1台 10,700円

- 電子着火式
- 発熱量:25.6kW(22,000kcal/h)
- ※気温25℃、5分間の燃焼データを1時間換算したものです。
- 加熱時間目安:約5分
- ※気温30℃、無風状態で100mm幅のライン5mを溶着させる時間。(路面温度や施工者などにより時間は異なります。)
- ※追加用ボンベは別途ご用意ください。

施工方法 ロードマーキングの施工



①シート設置面の清掃



②プライマーを塗る。



③バランスをみて、ラインを置く。



④バーナーで加熱し、溶着する。

施工したラインが冷めたら施工完了です。
お急ぎの場合は施工場所に水をかけて冷却することも可能です。



NEW
材質変更

新富士バーナー ライン白

商品コード	品番	価格(税抜き)
196-0140	RM-310N	1巻 3,650円

- 材質:熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
- サイズ:幅100mm×長さ5m



新富士バーナー アスファルト専用プライマースプレータイプ

商品コード	品番	価格(税抜き)
196-0130	RM-501	1本 3,800円

- 成分:トルエン、ノルマンヘキサン
- 容量:420ml
- 使用量目安:ライン(100mm×5m)約4本分