

BAUHAUS フリーRレール

勾配対応式支柱



30°まで
角度調節
可能!



急勾配にもラクに支柱
が設置できます。

標準



マツ六 勾配対応式支柱30° 専用カバー付

色	商品コード	品番	価格
ステンカラー色	040-2987	BJ-187ST	1本 33,000円 (税抜き)
ダークブロンズ	040-2988	BJ-188DB	

●材質:アルミ合金・アルミ型材 ●付属品:ステンコーチスクリュー8×65 4本、ナイロンアンカーMG10×50 4本、φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー4枚、六角棒スパナ(呼び3、5、6)各1本、手すり固定用ねじ⑧皿ドリルねじ4×19 2本、六角穴付き止めねじM6×8 2本



マツ六 勾配対応式エンド支柱30° 専用カバー付

色	商品コード	品番	価格
ステンカラー色	040-2989	BJ-189ST	1本 35,100円 (税抜き)
ダークブロンズ	040-2990	BJ-190DB	

●材質:アルミ合金・アルミ型材 ●付属品:ステンコーチスクリュー8×65 4本、ナイロンアンカーMG10×50 4本、φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー4枚、手すり固定用ねじ⑧皿ドリルねじ4×19 1本、防水パッキン1個、六角棒スパナ(呼び3、5、6)各1本、六角穴付き止めねじM6×8 2本



マツ六 勾配対応式コーナー支柱30° 専用カバー付


色	商品コード	品番	価格
ステンカラー色	040-2991	BJ-191ST	1本 42,300円 (税抜き)
ダークブロンズ	040-2992	BJ-192DB	

●材質:アルミ合金・アルミ型材 ●付属品:ステンコーチスクリュー8×65 4本、ナイロンアンカーMG10×50 4本、φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー4枚、手すり固定用ねじ⑧皿ドリルねじ4×19 2本、防水パッキン2個、六角棒スパナ(呼び3、5、6)各1本、キャップ小1個、六角穴付き止めねじM6×8 2本


施工方法

勾配対応式支柱30° の施工


①設置位置を決め、
専用カバーはテープ等で
支柱に取付けておきます。




②マーキングした箇所に振動ドリル(φ 10mm)にて、深さ55mmの穴をあけ、付属のナイロンアンカーカーを挿入します。




③ベースプレートを仮固定します。




④真ん中の六角穴付きボルトをゆるめ、
水平器で支柱が垂直になるように調整した後、
六角穴付きボルトで固定してください。



⑤両側に六角穴付き止めねじを締付けて、
支柱の傾きを完全に固定します。



⑥ベースプレートを完全に固定し、カバーの切り欠き
を支柱の傾斜側に向けてカバーをかぶせます。



※ストレートEZレール・アプローチEZレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

施工方法

BAUHAUS フリーRレールの施工については、P.71～をご覧ください。



フリーRレール用メンテナンス部品一覧

マツ六 中間ホルダー 片側2穴タイプ	マツ六 中間ホルダー	マツ六 エンド頭部									
色 ステンカラー色 ダーグブロンズ	商品コード 040-7140 040-7141	品番 BJM-40ST BJM-41DB	価格 1セット 4,100円 (税抜き)	色 ステンカラー色 ダーグブロンズ	商品コード 040-7101 040-7102	品番 BJM-01ST BJM-02DB	価格 1セット 4,100円 (税抜き)	色 ステンカラー色 ダーグブロンズ	商品コード 040-7103 040-7104	品番 BJM-03ST BJM-04DB	価格 1セット 4,950円 (税抜き)
マツ六 伸縮式上部支柱	マツ六 ホルダー組立用ねじセット	マツ六 コーナー伸縮式上部支柱									
色 ステンカラー色 ダーグブロンズ	商品コード 040-7105 040-7106	品番 BJM-05ST BJM-06DB	価格 1本 5,650円 (税抜き)	色 ステンカラー色 ダーグブロンズ	商品コード 040-7128 040-7129	品番 BJM-28ST BJM-29DB	価格 1セット 590円 (税抜き)	色 ステンカラー色 ダーグブロンズ	商品コード 040-7107 040-7108	品番 BJM-07ST BJM-08DB	価格 1セット 13,900円 (税抜き)
マツ六 ベースプレート	マツ六 ベースプレート組立用ねじセット	マツ六 ベースプレート式支柱用アンカーセット									
色 ステンカラー色 ダーグブロンズ	商品コード 040-7109 040-7110	品番 BJM-09ST BJM-10DB	価格 1セット 7,700円 (税抜き)	色 ステンカラー色 ダーグブロンズ	商品コード 040-7130 040-7131	品番 BJM-30ST BJM-31DB	価格 1セット 1,200円 (税抜き)	色 ステンカラー色 ダーグブロンズ	商品コード 040-7157 040-7158	品番 BJM-55ST BJM-56DB	価格 1セット 2,750円 (税抜き)
マツ六 上部支柱止ねじ(10本入)	マツ六 キャップ大(3個入)	マツ六 キャップ小(10個入)									
色 ステンカラー色 ダーグブロンズ	商品コード 040-7111 040-7112	品番 BJM-11ST BJM-12DB	価格 1セット 1,200円 (税抜き)	色 ステンカラー色 ダーグブロンズ	商品コード 040-7115 040-7116	品番 BJM-15ST BJM-16DB	価格 1セット 900円 (税抜き)	色 ステンカラー色 ダーグブロンズ	商品コード 040-7117 040-7118	品番 BJM-17ST BJM-18DB	価格 1セット 2,600円 (税抜き)
マツ六 タッチアップ塗料	マツ六 ねじ隠しキャップ(3個入)	マツ六 ねじ隠しキャップ(4個入)									
色 ステンカラー色 ダーグブロンズ	商品コード 040-7132 040-7133	品番 BJM-32ST BJM-33DB	価格 1本 5,300円 (税抜き)	色 ステンカラー色 ダーグブロンズ	商品コード 040-7136 040-7137	品番 BJM-36ST BJM-37DB	価格 1セット 530円 (税抜き)	色 ステンカラー色 ダーグブロンズ	商品コード 040-7138 040-7139	品番 BJM-38ST BJM-39DB	価格 1セット 700円 (税抜き)
マツ六 FAエンドキャップ(1個入)	マツ六 RAエンドキャップ右用(1個入)	マツ六 RAエンドキャップ左用(1個入)									
色 木目ダーク 木目ナチュラル チョコレート	商品コード 040-7154 040-7155 040-7156	品番 BJM-52WD BJM-53WN BJM-54PC	価格 1個 1,800円 (税抜き)	色 木目ダーク 木目ナチュラル チョコレート	商品コード 040-7148 040-7149 040-7150	品番 BJM-46WD BJM-47WN BJM-48PC	価格 1個 2,900円 (税抜き)	色 木目ダーク 木目ナチュラル チョコレート	商品コード 040-7151 040-7152 040-7153	品番 BJM-49WD BJM-50WN BJM-51PC	価格 1個 2,900円 (税抜き)
マツ六 十字皿ドリルねじ(10本入)	マツ六 ピアスウストねじ(10本入)										
サイズ 4×25 4×19	色 ステンカラー色 ダーグブロンズ	商品コード 040-7159 040-7160	品番 BJM-57ST BJM-58DB	価格 1セット 1,650円 (税抜き)	サイズ 4×30 4×19	色 木目ダーク・チョコレート用 木目ナチュラル用	商品コード 040-7142 040-7143	品番 BJM-42DB BJM-43WN	価格 1セット 1,450円 (税抜き)		
サイズ 4×19	色 ステンカラー色 ダーグブロンズ	商品コード 040-7134 040-7135	品番 BJM-34ST BJM-35DB	価格 1セット 1,200円 (税抜き)	木目ナチュラル用	040-7145 040-7146	品番 BJM-44DB BJM-45WN	価格 1セット 1,200円 (税抜き)			

1 図面・現場の確認(プランニング)

下記のルールを守ってプランニングします。

1 ブラケット(支柱)ピッチ


曲がる手すり棒の場合

- ブラケット(支柱)3個以上使い…800mm以内
- ブラケット(支柱)2個使い…700mm以内

直棒手すりの場合


- 1200mm以内

※ ブラケット(支柱)は必ず2個以上使用して手すりを取付けてください。




● R曲げの場合


800mm以内(1スパンの場合700mm以内)




2 横曲げ部分(コーナー)




3 縦曲げ部分




4 ジョイント部分




5 端部




6 端部(垂れ下げ)




7 最小R



8 コーナー支柱部分






9 Lコーナージョイント部分



※[4][9][10]について ジョイント部分の両側には、必ず2か所以上上の支柱(ブラケット)を設置してください。
※ジョイント部分直近の支持部材にコーナー支柱・コーナーブラケット・フレキシブルブラケットを用いないでください。

10 フリージョイント部分




※



※フリージョイントを基点に平面図上の手すり角度が変わる場合は、両側150mm以内にブラケット(支柱)が必要です。

※フリージョイントはキャップが必ず上になるように取付けてください。
※フリージョイントの両側には、支柱・ブラケット等の支持部材を必ず2か所以上設置してください。

11 自在ソケット・Nエンドソケット



※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

※ストレートEZレール・アプローチRレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

各部材の施工方法は次ページから

最新情報は
こちらから



バリアフリー

手すり

屋外用手すり

室内用手すり

トイレ用手すり

浴室用手すり

据置式手すり

手すり以外の商品

感染症対策

玄関

階段・廊下

トイレ

浴室・洗面所

寝室・居間

屋外

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・修補

道具・工具

お役立ち

コナー

豆知識

ご利用方法