介護保険 貸与

たよレール シリーズ

SOTOE

たよレールソトエ

2026年
10月～
新価格
本紙は改定後の価格を掲載しています

お出かけ安心、つながる手すり。



突っ張り式で
足元スッキリ!
highタイプ

長さ1600mmまで!
わたレールEK

幅の狭いところに
スリム型
※スリム型は必ずわたレールEKと組合せて使用してください。

どっしり安定
標準型

移動補助に!
たよレールSOTOE
ロング型
BZK-05



室内はマットでベースの肌触りをやさしく!
たよレールSOTOE
ベースマットS ※室内専用です。

マツ六は
製品安全の向上に
取組んでいます。

Product Safety
製品安全対策優良企業
経 済 産 業 省

⚠ ご注意

- ●水たまりができる場所には設置しないでください。●浴室には設置しないでください。
- ●ヒーター（暖房機）等の前、床暖房の上には設置しないでください。
- ●敷石などベースプレートより小さいものの上や、床面の不陸が大きくベースプレートが安定しない場所には設置しないでください。
- ●たよレールシリーズは他社製品と組合せたり、連結したりしないでください。
- ●定期点検（モニタリング時）を行い、ガタツキ、ねじの緩みや締め忘れ、破損、その他異常がないか確認してください。
- ●たよレールシリーズをご利用になる前に付属されている『取扱説明書』を必ずお読みになり、記載されている内容をお守りください。

CONTENTS

たよレールSOTOE 標準型/スリム型/ロング型 …… 2
わたレールEK …… 4
たよレールSOTOE highタイプ …… 5
たよレールSOTOEとわたレールEKの連結 …… 6
たよレールSOTOEの組合せTAISコード …… 7




お出かけ安心、置くだけ手すり。





■軒先や玄関まわりのほか、室内でも使えます。
■オプションの「SOTOE用わたレールEK」と併用すれば、連続手すりとしても使用可能です。
※スリム型だけで連続させることはできません。
■手すりの高さは750～900mmの間、50mmピッチで4段階の調整ができます。
■手すり部は抗菌仕様です。
■ベースプレートはすべり止め加工付です。



手すりはプレート中央にも設置OK!

プレート中央に手すりを設置すれば、段差の上り・下りどちらでも利き手で使用できます。

スリム型を組合せれば階段にも連続して設置可能。

※スリム型は必ずわたレールEKと組合せて使用してください。


手すり高さは4段階に調整可能。




●わたレールEKはP.4をご覧ください。
●たよレールSOTOEとわたレールEKの連結についてはP.6をご覧ください。
●たよレールSOTOEとわたレールEKの組合せTAISコードはP.7をご覧ください。
●裏表紙で住改手すりとの連結をご紹介しています。

何台でも、コーナー部分でも、連結できます!

わたレールEKを使えば、
何台でも連結できます。
曲がり角や、階段の
上端下端などでもOKです。



※必ず標準型・ロング型・highタイプまたは既設手すり1台(本)以上を組合せてください。



もちろん単品でのポイント使いもおすすめ。

※単体を段差付近で使用する場合は、必ず段差の下に置いてください。
※スリム型は必ずわたレールEKと組合せて使用してください。





標準型（BZK-01/02）

※単体を段差付近で使用する場合は、必ず段差の下に置いてください。

3梱包 本体重量 約17.8kg

貸与

たよレールSOTOE 片手すり

040-4221 BZK-01

1台 100,300円（税抜き）

TAIS 01265-000248



端部の「コブ」が
次の動作をお知らせ。

手すり端部の「コブ」に手がかることで自然に動作が止まり、安全に次の動作へ。





5梱包 本体重量 約20.6kg

貸与

たよレールSOTOE 両手すり

040-4222 BZK-02

1台 147,700円（税抜き）

TAIS 01265-000251

スリム型（BZK-03/04）

※スリム型は必ずわたレールEKと組合せて使用してください。

3梱包 本体重量 約14.7kg

貸与

たよレールSOTOE 片手すり

040-4225 BZK-03

1台 100,300円（税抜き）

TAIS 01265-000259



スリム型は
階段の踏面など
狭いスペースに





5梱包 本体重量 約17.1kg

貸与

たよレールSOTOE 両手すり

040-4226 BZK-04

1台 147,700円（税抜き）

TAIS 01265-000261

ロング型（BZK-05）

※単体を段差付近で使用する場合は、必ず段差の下に置いてください。

3梱包 本体重量 約18.4kg

貸与

たよレールSOTOE

040-4421 BZK-05

1台 108,000円（税抜き）

TAIS 01265-000316

手すりは
プレート端側
でも
OK!










※ドアが開く側に設置する場合は、扉下に25mm以上のすき間が必要です。

BZK-01/02/03/04/05 共通仕様


●材質：手すり/（被膜）半硬質樹脂（芯材）アルミパイプ、ジョイント/アルミ合金、ベースプレート/スチール・樹脂被覆、不陸調整ゴム/合成ゴム、支柱・座金/ステンレス●色：手すり/木目ダーク、ブラケット/ダークブロンズ、ベースプレート/Rブラウン●性能：抗菌仕様（手すり部）●最大使用者体重：100kg
※組立てには六角棒スパナ（呼び4mm）が別途必要です。

BZK-01/02/03/04 寸法図


（単位：mm）



BZK-01/02/03/04 共通
※（ ）はBZK-03/04




BZK-01/03
※（ ）はBZK-03



BZK-02/04
※（ ）はBZK-04

BZK-05 寸法図

（単位：mm）



たよレールSOTOE 関連商品

室内での利用に…


■ベースプレートの肌触りをやさしくし、
素足を保護します。








BZKO-02・04
※( )はBZKO-04




BZKO-03



ガタツキ防止に…

■たよレールSOTOEのベースプレートの
ガタツキを抑えるプレートです。
床の不陸に合わせて重ねてご使用ください。



たよレールSOTOE 調整プレート

040-4301	BZKO-01

1セット(10枚入) **1,250円**(税抜き)

●材質:合成ゴム●色:黒
※両面テープなどでベースプレートに貼付ける仕様ではありません。



たよレールSOTOE ベースマットS


	商品コード	品番	対応たよレール	価格	TAIS
標準型用	040-4302	BZKO-02・02	BZK-01・02	1枚 **4,000円**(税抜き)	01265-000299
ロング型用	040-4304	BZKO-04	BZK-05		—
スリム型用	040-4303	BZKO-03	BZK-03・04	1枚 **3,300円**(税抜き)	01265-000300


●材質:マット/ポリエステル、吸着面/アクリル系吸着材●色:ベージュ

わたレールEK

長さ570~1600mmまでOK!

■ピッチ570~1600mmまで広くカバー。
伸縮できるたよレール連結用手すりです。
■手すり部は抗菌仕様です。
■上下方向に45°まで角度調整可能。
段差のあるところにも設置できます。






(単位:mm)

対応たよレール
全シリーズ(たよレールFree・UPDATEを除く)
※付属のスペーサーを使用して
φ32・34・35の手すりに対応します。

たよレールSOTOEとわたレールEKの連結については
P.6をご覧ください。


短いタイプの
わたレールEKでは
こうする場面も…



BZW-1612EK
なら

ぐぐっと長く!
1600mmまで





たよレールSOTOE用連続手すり わたレールEK

商品コード	品番	手すりピッチ	価格	TAIS
040-4241	BZW-7057EK	570~700mm	1台 **35,800円**(税抜き)	01265-000255
040-4242	BZW-9070EK	700~900mm		
040-4243	BZW-1290EK	900~1200mm		
040-4244	BZW-1612EK	1200~1600mm	1台 **41,300円**(税抜き)	01265-000303

●材質:手すり/(被膜)半硬質樹脂(芯材)アルミパイプ、ジョイント/アルミ合金●色:手すり/木目ダーク、ジョイント/ダークブロンズ
●性能:抗菌仕様(手すり部)●付属品:スペーサー4個
●重量:BZW-7057EK/約1.5kg、BZW-9070EK/約1.7kg、BZW-1290EK/約2.0kg、BZW-1612EK/約2.5kg●梱包:1梱包
※組立てには六角棒スパナ(呼び2.5mm、4mm)が別途必要です。

Webで詳細図面をご覧頂けます。 介護保険 貸与

highタイプ（BZH-102）




お出かけ安心、突っ張り式手すり。

■コンクリート・モルタル・タイルの床などで使用できます。
■玄関ポーチやバルコニーなど軒や庇がある場所への設置が可能です。
※床面の勾配は1/50まで対応できます。
※雨が直接かかったり、水たまりができたりする場所には設置しないでください。









（単位:mm）

■天井用ベースプレートと手すりの固定位置は3点から選べる構造。
天井の下地位置と手すりの欲しい位置が少しずれていても、
偏芯させてしっかり設置できます。




■ワンタッチロックでかんたん設置。
従来品（室内用）より100mm低い位置になり、
操作しやすくなりました。

■手すりはφ35の
樹脂被膜で
ダブルディンプル付。
■抗菌仕様で清潔に
お使いいただけます。





■円形ですっきりした足元はφ150mm
とコンパクト。1/50までの水勾配にも
しっかり対応します。



（単位:mm）

1梱包　本体重量 約6.4kg

設置可能天井高さ
天井高 2000～2800mm

たよレールSOTOE highタイプ　貸与
040-4371　BZH-102
1台 71,500円（税抜き）

●材質：天井用ベースプレート/樹脂・合成ゴム、上ポール/スチールパイプ、下ポール/（被膜）半硬質樹脂（芯材）ステンレスパイプ、クランプ/樹脂・ステンレス・アルミ合金、たよレールゲイター/樹脂、ベースプレート/樹脂・ゴムスポンジ
●性能：抗菌仕様（下ポール部）

TAIS　01265-000301

たよレールSOTOE

たよレールSOTOEとわたレールEKの連結

下記の✕が付いている組合せで連結しないでください。安定性が無くなり転倒の恐れがあります。

①標準型・ロング型・highタイプのみで連結する場合

標準型・ロング型・highタイプ




わたレールEK




BZW-7057EK
BZW-9070EK
BZW-1290EK
BZW-1612EK

以下の条件が守られていれば、何台でも連結できます。


- ☑ 標準型・ロング型の場合は、ベースプレートの上に動線があること
- ☑ 標準型・ロング型の場合は、手すりとわたレールEKの水平角度が90°以上



- ☑ わたレールEKの勾配が45°以下




OK連結例



○ 手すり位置は端でも中央でもOK。ただし必ずベースプレートの上を歩く。


NG連結例



✕ 動線がベースプレートの上にこない。

②スリム型を含めて連結する場合

スリム型




わたレールEK




BZW-7057EK
BZW-9070EK
BZW-1290EK
BZW-1612EK

以下の条件が守られていれば、何台でも連結できます。


- ☑ 1台以上の標準型・ロング型・highタイプまたは既設手すり棒と連結している
  （スリム型だけでの連結はできません）




- ☑ ベースプレートの上に動線があること
- ☑ 連結の端部に置くスリム型の手すりとわたレールEKに角度をつけない




- ☑ わたレールEKの勾配が45°以下



OK連結例




※1:標準型・ロング型手すりとわたレールの連結には角度をつけられます。ただし、手すりの角度は90°以上にします。




○ 手すり位置は端でも中央でもOK。ただし必ずベースプレートの上を歩く。

NG連結例




✕ スリム型のみの連結

✕ 角度がついている




下記の場合には例外として角度がつけられます。

- ☑ **3台以上の両手すり**を連結する場合




- ☑ **3台以上の片手すり**で連結し**スリム型が中間**にくる場合




※2:90°以上あれば角度がついてもよい。

- ☑ **highタイプ**と連結する場合




※3:45°以内であれば角度がついてもよい。

●上記①②の条件をクリアしていれば段差部でも取付け可能です。



●上記①②のの条件をクリアしていれば何台でも連結可能です。




わたレールEKで連結した場合の段差対応について

わたレールEKの長さは各サイズの範囲内で、
取付け角度は0～45°の間で自由に調節できます。
下の表は目安としてください。

例）3段の段差合計が450mmの現場で、2台のSOTOEをわたレールEKで連結させて使用する場合、まずBZW-7057EKでは対応段差の範囲からはずれてしまうことが確認できます。手すり長さが900mmだとベースプレート間の距離Dが短くなりすぎて段差をまたげないのであれば、手すり長さが1200mmまで伸縮できるBZW-1290EKを使って、現場で長さや位置を調整すればよさそうです。

A 手すり長さ		570mm	700mm	900mm	1200mm	1600mm
B 伸縮部の長さ		426mm	556mm	756mm	1056mm	1456mm
C 対応段差高さ（最大は取付け角度が45°のとき）		0～301mm	0～393mm	0～534mm	0～746mm	0～1029mm
D ベースプレート間の距離※	角度0°	420mm	550mm	750mm	1050mm	1450mm
	角度45°	295mm	387mm	528mm	740mm	1023mm
E わたレールEKの対応範囲		BZW-7057EK 570mm	BZW-9070EK 700mm	BZW-1290EK 900mm	BZW-1612EK 1200mm	1600mm



※値はたよレールSOTOEとわたレールEKを直線で連結した場合です。

たよレールSOTOEの組合せTAISコード

※2026年10月現在

BZK-01/02/03/04/05（単体）＋ わたレールEK【ト型】

SOTOE（単体）		わたレール		組合せ	SOTOE セット品番	価 格	TAIS	貸与マーク
BZK-01		BZW-7057EK BZW-9070EK BZW-1290EK	1台 		BZK-01S-7057 BZK-01S-9070 BZK-01S-1290	1セット 136,100円（税抜き）	01265-000250	貸与
		BZW-1612EK			BZK-01S-1612	1セット 141,600円（税抜き）	01265-000304	貸与
		BZW-7057EK BZW-9070EK BZW-1290EK	2台 		BZK-01SW-7057 BZK-01SW-9070 BZK-01SW-1290	1セット 171,900円（税抜き）	01265-000256	貸与
		BZW-1612EK			設定がありません。			
BZK-02		BZW-7057EK BZW-9070EK BZW-1290EK	1台 		BZK-02S1-7057 BZK-02S1-9070 BZK-02S1-1290	1セット 183,500円（税抜き）	01265-000263	貸与
		BZW-1612EK			BZK-02S1-1612	1セット 189,000円（税抜き）	01265-000305	貸与
		BZW-7057EK BZW-9070EK BZW-1290EK	2台 		BZK-02S-7057 BZK-02S-9070 BZK-02S-1290	1セット 219,300円（税抜き）	01265-000252	貸与
		BZW-1612EK			BZK-02S-1612	1セット 230,300円（税抜き）	01265-000306	貸与
		BZW-7057EK BZW-9070EK BZW-1290EK	4台 		BZK-02SW-7057 BZK-02SW-9070 BZK-02SW-1290	1セット 290,900円（税抜き）	01265-000257	貸与
		BZW-1612EK			設定がありません。			
BZK-03		BZW-7057EK BZW-9070EK BZW-1290EK	1台 		BZK-03S-7057 BZK-03S-9070 BZK-03S-1290	1セット 136,100円（税抜き）	01265-000260	貸与
		BZW-1612EK			BZK-03S-1612	1セット 141,600円（税抜き）	01265-000307	貸与
BZK-04		BZW-7057EK BZW-9070EK BZW-1290EK	1台 		BZK-04S1-7057 BZK-04S1-9070 BZK-04S1-1290	1セット 183,500円（税抜き）	01265-000264	貸与
		BZW-1612EK			BZK-04S1-1612	1セット 189,000円（税抜き）	01265-000308	貸与
		BZW-7057EK BZW-9070EK BZW-1290EK	2台 		BZK-04S-7057 BZK-04S-9070 BZK-04S-1290	1セット 219,300円（税抜き）	01265-000262	貸与
		BZW-1612EK			BZK-04S-1612	1セット 230,300円（税抜き）	01265-000309	貸与
BZK-05		BZW-7057EK BZW-9070EK BZW-1290EK	1台 		BZK-05S-7057 BZK-05S-9070 BZK-05S-1290	1セット 143,800円（税抜き）	01265-000320	貸与
		BZW-1612EK			BZK-05S-1612	1セット 149,300円（税抜き）	01265-000321	貸与

BZK-01/02/03/04（組合せ）＋ わたレールEK

BZK-01（2台）		BZW-7057EK BZW-9070EK BZW-1290EK	1台 		BZK-01W-7057 BZK-01W-9070 BZK-01W-1290	1セット 236,400円（税抜き）	01265-000249	貸与
		BZW-1612EK			BZK-01W-1612	1セット 241,900円（税抜き）	01265-000310	貸与
BZK-01＋BZK-03		BZW-7057EK BZW-9070EK BZW-1290EK	1台 		BZK-0103W-7057 BZK-0103W-9070 BZK-0103W-1290	1セット 236,400円（税抜き）	01265-000265	貸与
		BZW-1612EK			BZK-0103W-1612	1セット 241,900円（税抜き）	01265-000312	貸与
BZK-02（2台）		BZW-7057EK BZW-9070EK BZW-1290EK	2台 		BZK-02W-7057 BZK-02W-9070 BZK-02W-1290	1セット 367,000円（税抜き）	01265-000253	貸与
		BZW-1612EK			BZK-02W-1612	1セット 378,000円（税抜き）	01265-000311	貸与
BZK-02＋BZK-04		BZW-7057EK BZW-9070EK BZW-1290EK	2台 		BZK-0204W-7057 BZK-0204W-9070 BZK-0204W-1290	1セット 367,000円（税抜き）	01265-000266	貸与
		BZW-1612EK			BZK-0204W-1612	1セット 378,000円（税抜き）	01265-000313	貸与

BZH-102（highタイプ）＋ わたレールEK


BZH-102		BZW-7057EK BZW-9070EK BZW-1290EK	1台 		― ― ―	1セット 107,300円（税抜き）	01265-000314	貸与
		BZW-1612EK			―	1セット 112,800円（税抜き）	01265-000315	貸与

■TAISコードは、公益財団法人テクノエイド協会のHP（https://www.techno-aids.or.jp/）でご確認いただけます。
■TAISコードは、介護保険の福祉用具貸与（レンタル）サービスを利用する際、請求書に記入します。（各市町村により、コード記入の必要がない場合もございます。）
■TAISコードは、商品の組合せにより異なります。 ■ご注文は商品コード（7桁）でお願いします。※TAISコードではご注文をお受けできませんのでご注意ください。









※ドアが開く側に設置する場合は、扉下に
25mm以上のすき間が必要です。

たよレールSOTOEは住宅改修用手すりや、他のたよレールシリーズとも連結できます。

BAUHAUS フリーRレールの手すり棒
(木目ダーク)、ブラケット(ダークブロンズ)
と色を合わせています。

また、BAUHAUS 住宅改修用手すり・
他のたよレールシリーズ(Free・UPDATEを除く)
との連結も可能です。

連結
OK!











代理店

マツ六株式会社
〒543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号
TEL 06-6774-2255 FAX 06-6774-2248
https://www.mazroc.co.jp/

26.10 (M) 000