# 室内フローリングなどを、ワックス感覚で防滑仕上げに。



#### 施工可能下地

●フローリング ●ウッドデッキ ●タイル ●石材 など ※セラミックタイル等、本製品をはじく下地には施工できません。

- ■滑りやすい床材に簡単に使用できる 室内用滑り止め塗料です(一液性)。
- ■ニオイがしない無臭タイプ。施工中にもニオイは発生しません。
- ■市販のワックス剥離剤でキレイに剥がすことができます。

■透明色で下地の風合いを損ないません。

#### 取寄せ商品 アルテック

オールグリップFloor

#### 902-0140

1セット(11) 20,000円(税抜き)

●材料仕様:1液水性型●材質:PPエマルジョン樹脂+骨材●耐熱性:0℃~80℃●施工環境温度 

#### 運賃 無料(沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期4~6日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

#### **) —** 施工方法

#### オールグリップFloorの施工

#### ①下地清掃

●施工したい場所の汚れをキレイに拭き とってください。雑巾がけで濡れた場合 は十分に乾燥させてください。



#### ②材料塗布

●材料の入ったボトルを軽く2~3回振り、 ボトルから材料を少量ずつ施工面にまい てください。それを市販のローラー(短毛) で薄くむらなく塗り広げてください。



#### ③乾燥硬化

- ●塗布直後は白くなりますが、時間経過と ともにクリアになります。
- ●施工後(自然乾燥) 3~6時間で歩行可 能です。(10℃以下の場合は12時間)



#### ⚠ 施工上のご注意

- ●撥水するような特殊なワックス等を塗って いる場合は材料が接着しない可能性もあり ますので目立たない箇所でテストし、接着し ない場合は剥離してください。
- ●犬や猫などの爪の状態及び引っ掻きの程 度によってはキズや剥がれが発生する可 能性がありますのでご注意ください。
- ●施工後の想定耐用年数は1~2年です。グ リップが落ちてきたら再度施工してくだ さい。

## 貼ってはがせる吸着マット。丸洗いもOK!

- ■マットの裏面が床に吸着するので、動きません。
- ■掃除機をかけても吸いつかず、お掃除が楽々。
- ■洗濯機で丸洗いが出来て、乾きも速い。
- ■カットOK。切り口がほつれません。

## 適応床材

<b>木製</b> フローリンク	塩ビ フローリンク	タイル	<b>凹凸</b> タイル	畳	カーペット
0	0	0	4	×	×

※ ★は吸着はしませんが、すべり止め効果はあります。

### リビング・廊下用

## 汚れた部分だけ サッと洗えます。





ベージュ(濃)

ベージュ(淡)

サンコー おくだけタイルマット

商品コード	内 容	価格
477-0211	ベージュ濃6枚	1セット(6枚入) オープン価格
477-0212	ベージュ淡6枚	
477-0215	ベージュ濃36枚	1セット(36枚入) オープン価格
477-0216	ベージュ淡36枚	

- ■材質:表面/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
- ●サイズ:450×600mm ●厚み:約5mm

# 段差が分かりやすく





折り曲げ付で 足裏にやさしい。

サンコー コーナー付階段マットすべり止め付(15枚入)

商品コード	色	価 格
477-0220	ベージュ	1セット(15枚入り) オープン価格

●材質:表面/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂(カテキン入り) ●サイズ:550×210mm(コーナー部折り返し:550× 40mm)●厚み:約3mm

## 昼も夜も段差が 分かりやすい!





■太陽光や蛍光灯の光を吸収し、 暗闇で光ります。



サンコー 吸着蓄光階段マット (15枚入)

商品コード	色	価格
477-0710	グリーン	1セット(15枚入) オープン価格

- ●材質:表面/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂 (カテキン入り)
- ●サイズ:550×220mm
- ●厚み:約3mm
- ※発光の輝度は時間の経過にともない低くなります。



バリアフリー

手すり

屋外用手すり

室内用手すり トイレ用手すり

浴室用手すり

据置式手すり

手すり以外の商品

感染症対策

玄関

階段·廊下

トイレ

浴室•洗面所

寝室·居間 屋外

## バリアフリ-

接着・テープ 清掃・補修

水まわり 防犯

耐震·防災

収納•内装 ペット用品

建築資材

道具·工具 お役立ち

豆知識

ご利用方法